



Comhairle an
Aontais Eorpaigh

An Bhruiséal, 10 Meitheamh 2022
(OR. en)

8942/22

**Comhad Idirinstiúideach:
2022/0124 (NLE)**

UD 105

GNÍOMHARTHA REACTACHA AGUS IONSTRAIMÍ EILE

Ábhar: RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíochta áirithe

RIALACHÁN (AE) 2022/... ÓN gCOMHAIRLE

an ...

lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278

**lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim
dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013
i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíochta áirithe**

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 31 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Chun soláthar leordhóthanach gan bhriseadh a áirithiú i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe nach dtáirgtear san Aontas agus, dá bhrí sin, chun aon suaitheadh sa mhargadh le haghaidh na dtáirgí sin a sheachaint, cuireadh ar fionraí, i gcás na dtáirgí sin, le Rialachán (AE) 2021/2278 ón gComhairle¹, na dleachtanna Comhtharaife Custaim den chineál dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ('dleachtanna CTC')². Mar thoradh air sin, is féidir na táirgí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278 a allmhairiú isteach san Aontas ag rátaí laghdaithe dleachta nó ag rátaí nialasacha dleachta.
- (2) Maidir le táirgeadh táirgí áirithe san Aontas nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278, níl an táirgeadh sin leordhóthanach chun riachtanais shonracha na dtionscal úsáideoirí san Aontas a chomhlíonadh. Ós rud é gur chun leas an Aontais é soláthar leordhóthanach táirgí tionsclaíocha áirithe a áirithiú, agus ag féachaint don fhíoras nach ndéantar cainníochtaí leordhóthanacha táirgí comhionanna, coibhéiseacha ná ionadacha a tháirgeadh laistigh den Aontas, is gá fionraíocht iomlán ar na dleachtanna CTC a dheonú maidir leis na táirgí sin.

¹ Rialachán (AE) 2021/2278 ón gComhairle an 20 Nollaig 2021 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2) pointe (c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir le táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 (IO L 466, 29.12.2021, lch. 1)

² Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

- (3) D'fhonn táirgeadh comhtháite ceallraí san Aontas a chur chun cinn i gcomhréir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2018 dar teideal *Europe on the Move – Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean* [An Eoraip ag Gluaiseacht – Soghluaisteacht Inbhuanaithe don Eoraip: slán, nasctha agus glan], ba cheart fionraíocht pháirteach ar na dleachtanna CTC a dheonú i leith táirgí áirithe a bhaineann le táirgeadh ceallraí nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278. Is é an 31 Nollaig 2022 an dáta ba cheart a shocrú le haghaidh an athbhreithnithe shainordaithigh ar na fionraíochtaí, ionas go gcuirfear san áireamh san athbhreithniú sin éabhlóid ghearrthéarmach na hearnála ceallraí san Aontas.
- (4) Chun forbairtí teicniúla na dtáirgí agus treochtaí eacnamaíocha sa mhargadh a chur san áireamh, is gá tuairisc an táirge agus aicmiú an táirge a leasú i gcás fionraíochtaí dleachta CTC áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278.
- (5) Ní chun leas an Aontais a thuilleadh é fionraíocht dleachtanna CTC a choinneáil ar bun i gcás táirgí áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278. Dá bhrí sin, ba cheart fionraíochtaí na dtáirgí sin a scriosadh le héifeacht ón 1 Iúil 2022.

- (6) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) 2021/2278 a leasú dá réir sin.
- (7) Chun nach gcuirfear isteach ar chur i bhfeidhm scéim na bhfionraíochtaí taraife uathrialaitheacha agus chun na treoirlínte a leagtar amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 maidir le fionraíochtaí taraife uathrialaitheacha agus taraif-chuótaí uathrialaitheacha a chomhlíonadh, ba cheart na hathruithe dá bhforáiltear leis an Rialachán seo maidir le fionraíochtaí taraife i leith na dtáirgí lena mbaineann a chur i bhfeidhm ón 1 Iúil 2022. Dá bhrí sin, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm mar ábhar práinne,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh feidhm aige ón 1 Iúil 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh i/in/sa ...,

*Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán*

IARSCRÍBHINN

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2278 mar a leanas:

- (1) scriostar na hiontrálacha a bhfuil na sraithuimhreacha seo a leanas acu: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 agus 0.8210;
- (2) cuirtear na hiontrálacha seo a leanas in ionad na n-iontrálacha sin a bhfuil na sraithuimhreacha céanna acu:

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Hidrealasáit próitéine cáiséine ina bhfuil: — de réir meáchain, cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % d'aimínaigéid shaora, agus — peaptóin a bhfuil, ag cion 90 % díobh, de réir meáchain, meáchan móilíneach nach mó ná 2000 Da	0 %	-	31.12.2022
0.2542	ex 2903 47 00	20	1,1,1,3,3-Peantafluoraprópán (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlionsach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-Meatocsaifeanocsa)eatánaimín (Uimh. CAS 1836-62-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéaite monabúitile (Uimh. CAS 25119-68-0), — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéaite aoneitile (Uimh. CAS 25087-06-3), — cion 40 % nó níos mó, ach nach mó ná 65 %, d'eatánól (Uimh. CAS 64-17-5), — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 7 % de bhútan-1-ól (Uimh. CAS 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad forliontach	An dáta a bheartáítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5560	ex 3904 69 80	85	Comhpholaiméir eitéiléine agus chlóraithrífluaireitéiléine, bíodh sí modhnaithe le heicseafluairiseabúitéilín nó ná bíodh, bíodh líonaigh inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2022
0.2759	ex 3907 30 00	40	Roisín eapocsaíde, ina bhfuil cion 70 % nó níos mó de dhé-ocsaíd sileacain, de réir meáchain, chun earraí atá faoi cheannteidil 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nó 8548 a imchochlú ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hiprimeallós (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4844	ex 3921 90 55	25	Leatháin réamhthuilte nó rollaí réamhthuilte ina bhfuil roisíní poilimíde	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad forliontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8024	ex 5603 14 10	30	<p>Snáithíní neamhfhite, arb é atá iontu meáin nasctha sniofa phola(teireataláit eitiléine):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó, ach nach mó ná 300 g/m², — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin aicme M nó níos fearr (de réir DIN 60335-2-69), — atá inphléatáilte, <p>ag a bhfuil ar a laghad ceann amháin de na cóireálacha seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bratú nó clúdach le polaitreitreafluairéitilín (PTFE), — bratú le cáithníní alúmanaim, — bratú lasairmhoillitheach fosfarbhunach, — bratú nanasnáithín de pholaimíd, de pholúireatán nó de pholaiméir a bhfuil fluairín inti 	0 %	m ²	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad forlionsach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5987	ex 5603 14 90	60	<p>Snáithíní neamhfhite, arb é atá iontu meáin nasctha sniofa phola(teireataláit eitiléine):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó, ach nach mó ná 300 g/m², — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin aicme M nó níos fearr (de réir DIN 60335-2-69), — atá inphléatáilte, — bíodh scannán de pholaiteitreafluairéitiléin fhorbartha ann nó ná bíodh 	0 %	m ²	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forliontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4476	ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	11 19 11 12 13 14 15 18 19 11 12 13 14 15 18 19 11 12 13 14 15 18 19 11 19	Fabraicí fite caisirníní, tuilthe le roisín eapocsach, a bhfuil comhéifeacht leathnúcháin theirmigh idir 30°C agus 120°C acu (arna tomhas de réir IPC-TM-650): — atá 10ppm in aghaidh an°C nó níos mó ach nach mó ná 12ppm in aghaidh an°C ar fad agus ar leithead, agus — atá 20ppm in aghaidh an°C nó níos mó ach nach mó ná 30ppm in aghaidh an°C ar tiús, ag a bhfuil teocht thrasdultach ghloine 152°C nó níos mó ach nach mó ná 153°C (arna tomhas de réir IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad forliontach	An dáta a bheartáítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7996	ex 8418 99 90	20	<p>Bloc nasctha alúmanaim atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cruaithe go faghairt T6 nó T5, — nach bhfuil níos mó ná 150 g de réir meáchain, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar fad, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosa amháin 	0 %	p/st	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	<p>Próifil triomadóra ghilactha atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil plánacht phrásála nach mó ná 0,2 mm, — ina bhfuil meáchan 100 g nó níos mó, ach nach mó ná 600 g, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosa amháin 	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad forlionsach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7375	ex 8481 10 19 ex 8481 10 99	30 20	Comhla bhrúlaghdaithe leictreamaighnéadach — ina bhfuil loine, — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 325 MPa, — ina bhfuil nascóir plaisteach le 2 phionna airgid nó stáin, nó atá plátáilte le hairgead, nó plátáilte le stán, nó plátáilte le hairgead agus le stán	0 %	-	31.12.2022
0.7029	ex 8505 11 00	47	Earraí i bhfoirm triantáin, cearnóige, dronuilleoige nó traipéasóidigh, bídis stuach nó ná bíodh, a bhfuil a gcúinní maolaithe nó a dtaobhanna fiar, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhvana tar éis a maighnéadaithe, ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón, ar mar a leanas dóibh ar a dtoise: — atá 9 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar leithead, agus — atá 2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 mm, ar airde	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad forlionsach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5548	ex 8507 60 00	50	<p>Modúil le haghaidh ceallraí taisc-cheallraí leictreacha ian-litiam a chóimeáil:</p> <p>— atá 298 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar fad,</p> <p>— atá 33,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 209 mm, ar leithead,</p> <p>— atá 75 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 228 mm, ar airde,</p> <p>— ina bhfuil meáchan 3,6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 17 kg, agus</p> <p>— ag a bhfuil cumhacht 458 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 2 900 Wh</p>	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad forlionsach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7489	ex 8529 90 92	78	<p>Modúil OLED, ina bhfuil cill amháin gloine TFT nó cill amháin plaisteach TFT, nó níos mV-by-One,</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 121 cm nó níos mó, ach nach mó ná 224 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann, — nach bhfuil níos mó ná 55 mm, ar tiús, — ina bhfuil ábhar orgánach, — ina bhfuil córas leictreonach rialúcháin le haghaidh seolachán pictelíní amháin, — ina bhfuil Comhéadan V-by-One, bíodh plocóid le haghaidh soláthar cumhachta iontu, nó ná bíodh, — ar a bhfuil cumhdach cúil, <p>de chineál a úsáidtear i monarú teilifíseán agus monatóirí</p>	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlionsach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3959	ex 8540 71 00 Cásanna práis	20	Maighnéatrón tonnta leanúnacha: — ag a bhfuil minicíocht sheasta 2 460 MHz, — ina bhfuil maighnéad pacáilte, — ina bhfuil aschur tóireadóra, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 960 nó níos mó ach nach mó ná 1500 W	0 %	-	31.12.2023
0.6687	ex 8708 95 10 Cásanna práis ex 8708 95 99 Cásanna práis	30 40	Cúisín sábháilteachta fuaite inséidte de shnáithín polaimíde ardnirt: — atá fillte ina fhoirm phacála thríthoiseach, é feistithe trí fhoirmiú teirmeach, uamanna teannta tiomnaithe, cumhdach fabraice nó stáplaí plaisteacha, nó — cúisín sábháilteachta réidh, bíodh fillleadh teirmeach air nó ná bíodh	0 %	idir chinn scoite agus chinn leabaithe p/st	31.12.2025

(1) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013⁷.

(3) cuirtear na hiontrálacha seo a leanas isteach de réir ord uimhriúil na gcód CN agus TARIC sa dara colún agus sa tríú colún:

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8296	ex 2826 90 80	30	Heicseafluarafosfáit litiam (Uimh. CAS 21324-40-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2.7 %	-	31.12.2022
0.8237	ex 2845 90 10	10	4-(<i>Treas</i> -búitil)-2-(2-(meitil-d3)própán-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)feanól (Uimh. CAS 2342594-40-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Déchlóraprópán (Uimh. CAS 142-28-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8241	ex 2909 49 80	30	Alcól 3,4-démheatocsaibeinsile (Uimh. CAS 93-03-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8288	ex 2914 40 90	10	Beansóin (Uimh. CAS 119-53-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8311	ex 2915 90 70	38	Aigéad peileargónach (Uimh. CAS 112-05-0) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8302	ex 2917 19 80	55	Aigéad mailéach (Uimh. CAS 110-16-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2022
0.8255	ex 2917 39 95	45	Aigéad 3-(4-clóraifeinil)glútarach (Uimh. CAS 35271-74-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8256	ex 2918 30 00	55	3-Ocsó-peantánóait mheitile (Uimh. CAS 30414-53-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8297	ex 2920 90 10	45	Carbónáit eitéiléine (Uimh. CAS 96-49-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2022
0.8298	ex 2920 90 10	55	Carbónáit viniléine (Uimh. CAS 872-36-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2022
0.8299	ex 2920 90 10	65	Carbónáit eitéiléine vinile (Uimh. CAS 4427-96-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2022
0.8234	ex 2922 49 85	33	Aigéad 4-aimín-2-clóraibeansóch (Uimh. CAS 2457-76-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8236	ex 2922 49 85	43	Mailéait 4-(démheitiolaimín)bút-2-anóáite (E)-eitile (Uimh. CAS 1690340-79-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8283	ex 2924 19 00	48	Clóiríd <i>N,N</i> -démheitiolcarbamóil (Uimh. CAS 79-44-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	<i>N</i> -(4-aimín-2-eatocsaifeiniol)aicéatamíd (Uimh. CAS 848655-78-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	<i>N,N'</i> -(2-clórai-5-meitil-1,4-feiniléin)bios[3-ocsóbútaramíd] (Uimh. CAS 41131-65-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8272	ex 2931 90 00	30	<i>Treas</i> -búitiolclóraidhémheitilsiolán (Uimh. CAS 18162-48-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3S)-3-[4-[(5-bróma-2-clóraféanól)meitil]féanocsai]teitrihid rea-fúrán (Uimh.CAS 915095-89-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Peantocsaicioglaipeintideacán (Uimh. CAS 33100-27-5) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain, agus an fuilleach, go príomha, ina réamhtheachtaithe líneacha	0 %	-	31.12.2026
0.8240	ex 2933 19 90	53	Aigéad 3-[2-(déspiri[2.0.2 ⁴ .1 ³]heaptán-7-il)eatocsa]-1H-piorasól-4-carbocsaileach (Uimh. CAS 2608048-67-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8312	ex 2933 21 00	45	(5S,8S)-8-meatocsa-2,4-dé-ocsa-1,3-dé-asaispiri[4.5]deacán-3-íd sóidiam (Uimh. CAS 1400584-86-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8238	ex 2933 39 99	15	(S)-6-bróma-2-(4-(3-(1,3-dé-ocsó-isi-indilín-2-il)próipil)-2,2-démheitilpioróilidín-1-il)nicitíonaimíd (Uimh.CAS 2606972-45-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8239	ex 2933 39 99	18	6-Fluaraipiridín-2-sulfónáit sárfhluaraifeinile (Uimh. CAS 2608048-81-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8266	ex 2933 39 99	42	Mailéait ghlaisdeigibe (ISO) (Uimh. CAS 2030410-25-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Clórasulfóinil-2-eatocsaifeinil)-1-meitil-3-próipil-1,6-déhidrea-7H-piorasólai[4,3-d]pirimidín-7-ón (Uimh. CAS 139756-22-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Feanocsaifeinil)-7-(pipiridín-4-il)-4,5,6,7-teitrihidripiorasólai[1,5-a]pirimidín-3-carbainítril (Uimh. CAS 2190506-57-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Eatocsaifeinil)-5-meitil-7-próipilimíodasóla[5,1-f][1,2,4]-trí-aisín-4(3H)-ón (Uimh. CAS 224789-21-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8249	ex 2933 99 80	22	Clóiríd débheans[b,f]asaipín-5-carbóinile (Uimh. CAS 33948-22-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-Trí-asól (Uimh.CAS 288-36-8) nó 2H-1,2,3-trí-asól (Uimh.CAS 288-35-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8250	ex 2934 99 90	18	(1R,3R)-1-(1,3-beinsidhé-ocsól-5-il)-2-(2-clóra-aicéitil)-1,3,4,9-teitrihidripiridí[5,4-b]iondól-3-carbocsaláit mheitile (Uimh. CAS 171489-59-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Ocsa-íorán-2-ilmeatocsa)-9H-carbasól (Uimh. CAS 51997-51-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.8267	ex 2934 99 90	35	Sóidiam núisineirsín (INNM) (Uimh. CAS 1258984-36-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Déchlóra-1,2,5-tiaidhé-asól (Uimh. CAS 5728-20-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	2-(Clórasulfóinil)-4-(meitiolsulfónaimídimeitil)beansóait mheitile (Uimh. CAS 393509-79-0) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	4-meitilbeinséansulfónáit 3-({[(4-meitilfeinil)sulfóiniol]carbamól}aimín)feinile (Uimh. CAS 232938-43-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.8273	ex 3812 39 90	45	Táirgí imoibriúcháin ó 2-aimíneatánól ina bhfuil cioglaiheacsán agus táirgí imoibriúcháin sárocsáidithe ó N-búitil-2,2,6,6-teitrimetil-4-pípiridínaimín-2,4,6-tríchlóra-1,3,5-trí-aisín (Uimh. CAS 191743-75-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8278	ex 3824 99 92	94	Aicéatáit ({[2-(trífluaraimeitil)feinil]carbóinil}aimín)meitile (Uimh. CAS 895525-72-1) ag a bhfuil cion 45 % ar a laghad de réir meáchain agus i tuaslagtha in N,N-démheitiolaicéataimíd (Uimh. CAS 127-19-5)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8287	ex 3824 99 92	95	Tuaslagán de chis-1-[[2,5-démheitiilfeinil]aicéitil]aimín}-4-meatocsaicioglaiheacsáncarbocsaláit mheitile (Uimh. CAS 203313-47-7) in N,N-démheitiolaicéataimíd (Uimh. CAS 127-19-5), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % den charbocsaláit de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Feadán in-teaschratha: — ina bhfuil cion 80 % nó níos mó de pholaiméir de réir meáchain, — ag a bhfuil friotaíocht insliúcháin 90 MW nó níos mó, — ag a bhfuil neart tréleictreach 35 kV/mm nó níos mó, — arb é 0,04 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 mm, tiús an bhalla ann, — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 156 mm, ar leithead ina staid leacaithe, a bhfuiltear lena úsáid chun toilleoirí leictrealaíocha alúmanaim a mhonarú ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8274	ex 3920 61 00	50	<p>Scannán comh-easbhrúite de phríomhchiseal polacarbónáite agus de chiseal uachtair meataicrioláite polaimeitile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 230 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 270 µm, ar tiús, san iomlán, — ag a bhfuil ciseal uachtair atá 40 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 µm, ar tiús, — ag a bhfuil gairbhe dromchla sainithe 0,5 µm nó níos lú ar an gciseal uachtair (de réir ISO 4287), — ag a bhfuil ciseal uachtair atá cobhsaithe in aghaidh ultraivialaite 	0 %	-	31.12.2026
0.8291	ex 3921 90 55	60	<p>Scannán atá comhdhéanta de chiseal polaimíde agus de chiseal polasulfóin ar chiseal tacaíochta ceallalóis:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 0,25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,40 mm, ar tiús, san iomlán, — ina bhfuil meáchan 109 g/m² nó níos mó ach nach mó ná 114 g/m², san iomlán 	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8265	ex 7007 11 10	10	Gloine sábháilteachta righnithe ar chruth sonrath: — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar leithead, — atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar airde, a bhfuiltear lena húsáid chun cóimeálacha fuinneog mótarfheithiclí a mhonarú ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.8247	ex 8302 10 00	20	Inse taca sciatháin atá déanta as maignéisiam: — atá 255 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 265 mm, ar fad, — atá 155 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 165 mm, ar leithead, — atá 115 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 125 mm, ar airde, — ina bhfuil poill feistiúcháin le haghaidh meicníocht ghlais	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8304	ex 8302 30 00	20	<p>Dhá thaca cruach fuarfhoirmithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 160 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 180 mm, ar fad, — atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 mm, ar leithead, — atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 mm, ar airde, — ag a bhfuil cónasc seamaithe inghluaiste, — bíodh tuairteoir leaistiméireach iontu, nó ná bíodh, — atá ina meicníocht le haghaidh ghluaiseacht indéach na meicníochta i bhfadsocraitheoir suíocháin gluaisteáin, lena ndéantar idirghníomhaíocht leis an laiste sábháilteachta, — atá ceangailte le meicníocht an fhadsocraitheora trí bhíthin cónasc scríú inbhainte, seamaithe, táthaithe nó spot-táthaithe 	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.8260	ex 8407 34 10	10	<p>Inmill loiní dócháin inmheánaigh, fhrithingeacha spréachadhainte nó rothlacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil toilleadh sorcóra 1 200 cm³ nó níos mó, ach nach mó ná 2 000 cm³ — ag a bhfuil cumhacht 95 kW, ach nach mó ná 135 kW, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 120 kg, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun mótarfeithiclí 8703 a mhonarú⁽¹⁾</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Innill loiní dócháin inmheánaigh adhainte combhbrú: — de chineál inlíne, — ag a bhfuil toilleadh sorcóra 7 100 cm ³ nó níos mó, ach nach mó ná 18 000 cm ³ , — ag a bhfuil cumhacht 205 kW nó níos mó, ach nach mó ná 597 kW, — ina bhfuil modúl iarchóireála sceite, — nach mó a dtoisí seachtracha ná 1 310/1 300/1 040 mm nó 2 005/1 505/1 300 mm nó 2 005/1 505/1 800 mm, ar leithead/airde/doimhneacht, a bhfuiltear lena n-úsáid chun innill bhrúite, innill scagtha nó innill deighilte a mhonarú ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8244	ex 8409 91 00	85	<p>Crotán cinn sorcóra le haghaidh inneall ceithre shorcóir a bhfuil 10 gcroileacán ann, atá déanta as cóimhiotal alúmanaim EN AC-45500:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nach bhfuil aon chomhpháirt eile ann, — ag a bhfuil cruas 52 HRB nó níos mó, — nach bhfuil méid na bhfabhtanna teilgin ann níos mó ná 0,4 mm agus nach bhfuil níos mó ná 10 bhfabht ann in aghaidh an cm², — ag a bhfuil spás géige deindríte sa chuasán dócháin nach mó ná 25 µm, — le dearadh seaicéid uisce dhá shraith, agus — ina bhfuil meáchan 18 kg nó níos mó, ach nach mó ná 19 kg, — atá 506 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 510 mm, ar fad, — atá 282 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 286 mm, ar airde, — atá 143,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 144,3 mm, ar leithead, <p>i gcoinsíneacht amháin 1 000 píosa nó níos mó</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8303	ex 8483 40 25	20	<p>GiARBHOSCA péiste</p> <ul style="list-style-type: none"> — i bhfeireadh alúmanaim, — ina bhfuil péist phlaisteach nó péist chruach, — ina bhfuil poill feistiúcháin, — ag a bhfuil treo tiomána iniompaíthe 90 céim, — ag a bhfuil cóimheas tras-seolta 4:19, — atá feistithe le scriú luaidhe atá 333 mm ar fad agus le cnó treorach atá ionchorpraithe sa bhrac cóimeála, bíodh taca scriú luaidhe ann, nó ná bíodh, <p>chun é a cheangal go hindíreach le mótar tiomána treoirthórais suíocháin gluaisteach⁽¹⁾</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8285	ex 8501 53 50	40	<p>Mótar tarraingthe SA ina bhfuil maighnéid bhuana:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cumhacht leanúnach 110 kW nó níos mó ach nach mó ná 150 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 460 mm nó níos mó, ach nach mó ná 590 mm, a fhad iomlán, — arb é 450 mm nó níos mó, ach nach mó ná 580 mm, a leithead iomlán, — arb é 490 mm nó níos mó, ach nach mó ná 590 mm, a airde iomlán, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 310 kg, — ag a bhfuil 4 pointe gléasta 	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8259	ex 8507 60 00	73	<p>Taisc-chealla leictreacha ian-litiam arb é atá iontu 3 mhodúl ina bhfuil 102 chill san iomlán:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 51 Ah in aghaidh na cille, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 285 V nó níos mó, ach nach mó ná 426 V, — ina bhfuil meáchan 33 kg nó níos mó ach nach mó ná 36 kg in aghaidh an mhodúil, — atá 1 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 600 mm, ar fad, — atá 340 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 395 mm, ar airde, — atá 220 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 420 mm, ar leithead, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun feithiclí atá faoi fho-cheannteidil 8703 60 agus 8703 80 a mhonarú⁽¹⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8275	ex 8507 60 00	83	<p>Modúil le haghaidh taisc-chealla leictreacha ian-litiam a chóimeáil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 570 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 610 mm, ar fad, — atá 210 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 240 mm, ar leithead, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 28 kg nó níos mó, ach nach mó ná 35 kg, agus — ag a bhfuil toilleadh nach mó ná 2 500 Ah agus fuinneamh ainmniúil is lú ná 7,5 kW, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun feithiclí atá faoi fho-cheannteidil 8703 60, 8703 70, 8703 80 agus 8704 60 a mhonarú⁽¹⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8286	ex 8507 60 00	88	<p>Ceallra ian litiam in-athluchtaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil fiús, — le dearadh ó chill go paca, — atá 1 050 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 070 mm, ar fad, — atá 624 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 636 mm, ar leithead, — atá 235 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 245 mm, ar airde, — ag a bhfuil mais 214,4 kg nó níos mó ach nach mó ná 227,6 kg, — ag a bhfuil toilleadh 228 Ah, — ar a bhfuil cásáil sheachtrach uachtair d'ábhar comhchodach, — ag a bhfuil ráta cosanta IP68, — ag a bhfuil dlús fuinnimh 220 Wh/l nó níos mó, — ag a bhfuil sainfhuinneamh 159 Wh/kg nó níos mó, — gan teagmhálaithe, <p>chun ceallraí le haghaidh busanna leictreacha a mhonarú⁽¹⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód AC	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad forlíontach	An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8279	ex 8708 40 20	80	<p>Giabhosca tras-seolta gan tiontaire casmhóiminte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá dé-chrágach, — ina bhfuil 7 ngiar tiomána nó níos mó, — gear cúlaithe amháin, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 390 Nm, — bíodh mótar leictreach comhtháite ann, nó ná bíodh, — atá 480 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar airde, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 450 mm, ar leithead, agus — ina bhfuil meáchan 80 kg nó níos mó, ach nach mó ná 110 kg, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí atá faoi Cheannteideal 8703 a mhonarú</p>	0.8279	ex 8708 40 20	31.12.2026
0.8292	ex 8708 95 99	50	<p>Teannaire mála aeir ina bhfuil idir ábhair phiriteicniúla agus ghás fuar mar thiomántán le haghaidh na málaí aeir sábháilteachta i bhfeithiclí, i ngach coinsineacht aonair 1 000 píosa nó níos mó</p>	0 %	-	31.12.2026

(1) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.’.