

Brüssel, den 19. Juni 2018  
(OR. en)

9641/18

---

**Interinstitutionelles Dossier:**  
**2018/0174 (NLE)**

---

UD 116

## **GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE**

---

Betr.: VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren

---

**VERORDNUNG (EU) 2018/... DES RATES**

**vom ...**

**zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013  
zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs  
für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 31,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Bei 85 Waren, die nicht im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates<sup>1</sup> aufgeführt sind, kann die Herstellung in der Union den Bedarf der Verarbeitungsindustrien in der Union nicht decken. Es liegt daher im Interesse der Union, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Waren auszusetzen.
- (2) Die Bedingungen für die Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, müssen geändert werden, um den technischen Entwicklungen der Waren und den wirtschaftlichen Markttendenzen Rechnung zu tragen. Insbesondere gilt, dass bei einer Aussetzung die Anforderungen in Bezug auf die Endverwendung angepasst werden müssen, bei einer anderen Aussetzung der anzuwendende Zollsatz geändert werden sollte, bei 19 Aussetzungen die Beschreibung präzisiert oder angepasst werden sollte, bei 14 Aussetzungen die Einreihung geändert werden muss und bei 18 Aussetzungen die besondere Maßeinheit angepasst werden muss.
- (3) Es liegt nicht länger im Interesse der Union, die Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für fünf Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, beizubehalten. Aussetzungen für diese Waren sollten daher aus jenem Anhang gestrichen werden.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 201).

- (4) Die Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 sollte daher entsprechend geändert werden.
- (5) Um eine Unterbrechung der Anwendung der autonomen Zollaussetzungen zu vermeiden und die in der Mitteilung der Kommission zu den autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten<sup>1</sup> festgelegten Leitlinien umzusetzen, müssen die in dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen der Zollaussetzungen für die betroffenen Waren ab dem 1. Juli 2018 gelten. Diese Verordnung sollte deshalb so schnell wie möglich in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

---

<sup>1</sup> ABl. C 363 vom 13.12.2011, S. 6.

## *Artikel 1*

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 wird wie folgt geändert:

1. In der Tabelle werden alle Asterisken und die Endnote (\*) mit dem Wortlaut „Eine neu eingeführte Maßnahme oder eine Maßnahme mit geänderten Bedingungen.“ gestrichen.
2. In der Tabelle werden die Zeilen für die Waren der KN- und der TARIC-Codes, die in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind, gestrichen.
3. Die Zeilen für die in Anhang II der vorliegenden Verordnung aufgeführten Waren werden entsprechend der Reihenfolge der in der ersten bzw. zweiten Spalte der Tabelle angegebenen KN- und TARIC-Codes in die Tabelle eingefügt.

## *Artikel 2*

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Juli 2018.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu ...

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*

---

## **ANHANG I**

In der Tabelle im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 werden die Zeilen bezüglich der Aussetzungen für die Waren mit den folgenden KN- und TARIC-Codes gestrichen:

| KN-Code       | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 2106 90 92 | 50    |
| ex 2837 20 00 | 20    |
| ex 2841 90 30 | 10    |
| ex 2912 29 00 | 35    |
| ex 2916 14 00 | 30    |
| ex 2921 59 90 | 10    |
| ex 2932 20 90 | 50    |
| ex 2934 20 80 | 15    |
| ex 2934 99 90 | 54    |
| ex 3208 90 19 | 25    |
| ex 3208 90 91 | 20    |

|               |    |
|---------------|----|
| ex 3705 00 90 | 10 |
| ex 3801 90 00 | 20 |
| ex 3824 99 92 | 73 |
| ex 3824 99 96 | 45 |
| ex 3901 90 80 | 91 |
| ex 3906 90 90 | 63 |
| ex 3907 20 99 | 80 |
| ex 3909 40 00 | 40 |
| ex 3912 90 10 | 10 |
| ex 3919 90 80 | 29 |
| ex 3920 99 90 | 20 |
| ex 3926 30 00 | 10 |
| ex 3926 90 97 | 50 |
| ex 3926 90 97 | 77 |
| ex 7020 00 10 | 20 |

|               |    |
|---------------|----|
| ex 8108 20 00 | 55 |
| ex 8108 20 00 | 70 |
| ex 8108 90 30 | 15 |
| ex 8108 90 30 | 80 |
| ex 8108 90 50 | 45 |
| ex 8108 90 60 | 30 |
| ex 8415 90 00 | 20 |
| ex 8483 30 32 | 20 |
| ex 8483 30 38 | 50 |
| ex 8483 40 90 | 20 |
| ex 8501 31 00 | 25 |
| ex 8503 00 91 | 31 |
| ex 8503 00 99 | 32 |
| ex 8503 00 99 | 50 |
| ex 8505 11 00 | 60 |

|               |    |
|---------------|----|
| ex 8505 19 90 | 50 |
| ex 8507 60 00 | 25 |
| ex 8529 90 92 | 55 |
| ex 8529 90 92 | 59 |
| ex 8708 29 10 | 10 |
| ex 8708 29 90 | 10 |
| ex 8708 95 10 | 40 |
| ex 8708 95 99 | 10 |
| ex 8708 99 10 | 30 |
| ex 8708 99 97 | 15 |
| ex 9013 80 90 | 20 |

---

## ANHANG II

In die Tabelle im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 werden die folgenden Zeilen in der Reihenfolge der in der ersten bzw. zweiten Spalte jener Tabelle angegebenen KN- und TARIC-Codes eingefügt:

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                       | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 2106 90 92 | 50    | Caseinproteinhydrolysat, bestehend aus<br>— 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT freien<br>Aminosäuren und<br>— Peptonen, von denen mehr als 90 GHT eine<br>Molekularmasse von nicht mehr als 2 000 Da haben | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 2106 90 98 | 47    | <p>Zubereitung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 GHT und einem Gehalt von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT Buttermilch,</li> <li>— 20 GHT (±10 GHT) Lactose,</li> <li>— 20 GHT (±10 GHT) Molkeneiweißkonzentrat,</li> <li>— 15 GHT (±10 GHT) Cheddar-Käse,</li> <li>— 3 GHT (±2 GHT) Salz,</li> <li>— 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Milchsäure E270,</li> <li>— 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Gummi arabicum E414</li> </ul> <p>Zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 2712 90 99 | 10    | Gemisch von 1-Alkenen (Alpha-Olefinen) (CAS RN 131459-42-2) mit einem Gehalt von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 24 oder mehr, jedoch nicht mehr als 64 Kohlenstoffatomen mit einem Gehalt von mehr als 72 GHT an 1-Alkenen mit mehr als 28 Kohlenstoffatomen | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2841 90 30 | 10    | Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2842 10 00 | 50    | Fluorphlogopit (CAS RN 12003-38-2)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2842 90 80 | 30    | Aluminiumtrititandodecachlorid (CAS RN 12003-13-3)                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2903 99 80 | 60    | 1,1'-Methandiylbis(4-fluorbenzol) (CAS RN 457-68-1)                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2905 29 90 | 10    | cis-Hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2906 29 00 | 50    | 2,2'-(m-Phenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2907 29 00 | 75    | Biphenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                   | -                       | 31.12.2018                                                    |
| ex 2912 29 00 | 35    | Zimtaldehyd (CAS RN 104-55-2)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2912 29 00 | 45    | p-Phenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                      | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 2912 49 00 | 50    | 2,6-Dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)                                                                                                            | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2914 29 00 | 70    | 2- sec-Butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1)                                                                                                          | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2914 29 00 | 80    | 1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)                                                                                                         | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2915 39 00 | 10    | cis-3-Hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8)                                                                                                                | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2915 39 00 | 30    | 4-tert-Butylcyclohexylacetat (CAS RN 32210-23-4)                                                                                                      | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2915 90 70 | 20    | Methyl-(R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)                                                                                                      | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2916 20 00 | 20    | Mischung aus den (1S,2R,6R,7R)- und (1R,2R,6R,7S)-Isomeren<br>von Ethyltricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-2-carboxylat<br>(CAS RN 80657-64-3 und 80623-07-0) | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2918 30 00 | 15    | 2-Fluor-5-formylbenzoesäure (CAS RN 550363-85-4)                                                                                                      | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2918 99 90 | 38    | Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)                                                                                                             | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2921 59 90 | 10    | Isomerengemisch aus 3,5-Diethyltoluoldiamin<br>(CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)                                                                 | 0 %                   | -                       | 31.12.2018                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 2922 39 00 | 15    | 2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)                                               | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2926 90 70 | 15    | 2-Cyclohexyliden-2-phenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)                                        | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2926 90 70 | 18    | Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)                                                             | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2926 90 70 | 33    | Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)                                                          | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2927 00 00 | 25    | 2,2'-Azobis-(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril)<br>(CAS RN 15545-97-8)                         | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2931 90 00 | 10    | (3-Fluor-5-isobutoxyphenyl)boronsäure (CAS RN 850589-57-0)                                      | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2932 13 00 | 20    | Furfurylalkohol (CAS RN 98-00-0)                                                                | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2932 20 90 | 50    | L-Lactid (CAS RN 4511-42-6) oder D-Lactid<br>(CAS RN 13076-17-0) oder Dilactid (CAS RN 95-96-5) | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2932 99 00 | 23    | 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)                                                    | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2933 39 99 | 38    | (2-Chlorpyridin-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)                                               | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2933 39 99 | 39    | 2,6-Dichlorpyridin-3-carboxamid (CAS RN 62068-78-4)                                             | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                           | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 2933 39 99 | 51    | 2,5-Dichlor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)                 | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2933 59 95 | 22    | 6-Chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)                              | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2933 59 95 | 24    | 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid<br>(CAS RN 1021298-67-8)      | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2933 59 95 | 26    | 5-Fluor-4-hydrazin-2-methoxypyrimidin<br>(CAS RN 166524-64-7)              | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2933 79 00 | 25    | Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-carboxylat<br>(CAS RN 14192-26-8)      | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2933 99 80 | 48    | 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazon (CAS RN 67014-36-2)                        | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2934 20 80 | 15    | Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                       | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2934 99 90 | 54    | 2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon<br>(CAS RN 119313-12-1) | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                      | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90 | 59    | Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) oder Dolutegravir-Natrium (CAS RN 1051375-19-9)                                                                              | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 2935 90 90 | 40    | Venetoclax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)                                                                                                                                | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3204 13 00 | 15    | Farbmittel C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Blue 41 von 50 GHT oder mehr     | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3204 13 00 | 25    | Farbmittel C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Red 46 von 20 GHT oder mehr       | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3204 13 00 | 35    | Farbmittel C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Basic Yellow 28 von 75 GHT oder mehr | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                        | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 3204 13 00 | 45    | Mischung des Farbmittels C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) und des Farbmittels C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) mit einem Anteil des Farbmittels Basic Blue von 60 GHT oder mehr            | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3204 16 00 | 40    | Wässrige Lösung des Farbmittels C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)<br>— mit einem Gehalt des Farbmittels C.I. Reactive Red 141 von 13 GHT oder mehr und<br>— ein Konservierungsmittel enthaltend | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3204 17 00 | 29    | Farbmittel C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 268 von 80 GHT oder mehr                                   | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 3206 49 70                  | 40       | Farbmittel C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Blue 27 von 85 GHT oder mehr                                                                                                           | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 3208 90 19<br>ex 3904 69 80 | 25<br>89 | Tetrafluorethylen-Copolymer in Butylacetatlösung mit einem Lösungsmittelgehalt von 50 GHT ( $\pm 2$ GHT)                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 3707 10 00                  | 60       | Emulsion zum Sensibilisieren von Oberflächen mit einem Gehalt von<br>— nicht mehr als 5 GHT Fotosäureerzeuger<br>— 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT Phenolharze und<br>— nicht mehr als 7 GHT epoxidhaltige Derivate<br>in Heptan-2-on und/oder Ethyllactat gelöst | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 3801 90 00 | 20    | Pulver auf Grundlage von mit Pech beschichtetem Graphit mit<br>— einer durchschnittlichen Korngröße von 10,8 µm oder<br>mehr, jedoch nicht mehr als 13,0 µm,<br>— einem Eisengehalt von weniger als 40 ppm,<br>— einem Kupfergehalt von weniger als 5 ppm,<br>— einem Nickelgehalt von weniger als 5 ppm,<br>— einer durchschnittlichen Oberfläche (N2-Atmosphäre)<br>von 3,0 m²/g oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,36 m²/g<br>und<br>— metallischen magnetischen Verunreinigungen von<br>weniger als 0,3 ppm | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 3802 10 00 | 20    | Chemisch aktivierte Kohle in Form von Granulat mit einer Butanwirkkapazität von 11 g Butan/100 ml oder mehr (nach ASTM D 5228) für die Dampfabsorption und –desorption in Emissionskontrollbehältern von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                                                                                                    | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3802 10 00 | 30    | Chemisch aktivierte Kohle in Form von (zylindrischen) Pellets<br>— mit einem Durchmesser von 2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 mm und<br>— mit einer Butanwirkkapazität von 5 g Butan/100ml oder mehr (nach ASTM D 5228)<br>für die Dampfabsorption und –desorption in Emissionskontrollbehältern von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                   | -                       | 31.12.2021                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 60    | Zubereitung in Form von Tabletten mit einem Gehalt von<br>— 0,55 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,50 GHT an 1-Methylcyclopropen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) mit einer Mindestreinheit von 96 GHT oder mehr und<br>— weniger als 0,05 GHT jeder der Verunreinigungen 1-Chlor-2-methylpropen (CAS RN 513-37-1) und 3-Chlor-2-methylpropen (CAS RN 563-47-3)<br>zur Verwendung für Beschichtungen <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 3824 99 93 | 38    | Mischung von 4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol (CAS RN 1478-61-1) und 4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol-benzyltriphenylphosphoniumsalz (CAS RN 75768-65-9)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 3824 99 96 | 30    | Seltenerdkonzentrat mit einem Gehalt an<br>— Ceroxid (CAS RN 1306-38-3) von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT<br>— Lanthanoxid (CAS RN 1312-81-8) von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT<br>— Yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9) von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT und<br>— Zirkonoxid (CAS RN 1314-23-4) einschließlich natürlich vorkommendem Hafniumoxid von nicht mehr als 65 GHT | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 3824 99 96 | 45    | Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid-Pulver (CAS RN 177997-13-6) mit:<br>— einer Korngröße von weniger als 10 µm,<br>— einer Reinheit von mehr als 98 GHT                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                         | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 3901 90 80 | 91    | Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Methacrylsäure-Copolymers                                                                                                                                         | 0 %                | -                    | 31.12.2018                                           |
| ex 3903 90 90 | 38    | Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0), mit einem Styrol-Acrylnitril-Copolymer (CAS RN 9003-54-7) verkapselt, mit einem Gehalt jedes Polymers von 50 GHT ( $\pm 1$ )                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 3904 69 80 | 88    |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                                      |
| ex 3906 90 90 | 23    | Copolymer aus Methylmethacrylat, Butylacrylat, Glycidylmethacrylat und Styrol (CAS RN 37953-21-2) mit einem Epoxidäquivalent von nicht mehr als 500, in Form von Flocken mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 1 cm | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 3906 90 90 | 43    | Copolymer aus Methacrylsäureestern, Butylacrylat und cyclischen Dimethylsiloxanen (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                   | 0 %                | -                    | 31.12.2021                                           |
| ex 3907 20 99 | 80    | Isoamylalkoholpolyoxyethylenether (CAS RN 62601-60-9)                                                                                                                                                                    | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 3907 30 00 | 70    | Zubereitung aus Epoxidharz (CAS RN 29690-82-2) und Phenolharz (CAS RN 9003-35-4)<br><br>— mit einem Gehalt an Siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0) von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT und<br><br>— auch mit einem Gehalt an Ruß (CAS RN 1333-86-4) von nicht mehr als 0,5 GHT | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3907 40 00 | 45    | $\alpha$ -(2,4,6-Tribromphenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribromphenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)                                                                                                                    | 0 %                   | -                       | 31.12.2018                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 3909 20 00 | 10    | Polymermischung mit einem Gehalt an<br>— Melaminharz (CAS RN 9003-08-1) von 60 GHT oder<br>mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT<br>— Siliciumdioxid (CAS RN 14808-60-7 oder 60676-86-0)<br>von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT<br>— Cellulose (CAS RN 9004-34-6) von 5 GHT oder mehr,<br>jedoch nicht mehr als 15 GHT und<br>— Phenolharz (CAS RN 25917-04-8) von 1 GHT oder<br>mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 3912 90 10 | 10    | Celluloseacetatpropionat, nicht weichgemacht, in Form von Pulver mit<br>— einem Gehalt an Propionyl von 25 GHT oder mehr (nach ASTM D 817-72) und<br>— einer Viskosität von nicht mehr als 120 Poise (nach ASTM D 817-72)                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2018                                           |
| ex 3919 90 80 | 21    | Polytetrafluorethylenfolie<br>— mit einer Dicke von 50 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 155 µm,<br>— mit einer Breite von 6,30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 585 mm,<br>— mit einer Bruchdehnung von nicht mehr als 200 % und<br>— einseitig mit einer Schicht eines druckempfindlichen Siliconklebstoffs von nicht mehr als 40 µm versehen | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 22    | Folie aus Polyester, Polyethylen oder Polypropylen, ein- oder beidseitig mit einem druckempfindlichen Acryl- und/oder Kautschukklebstoff beschichtet, auch mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen, in Rollen mit einer Breite von 45,7 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 160 cm | 0 %                | -                    | 31.12.2019                                           |
| ex 3920 62 19 | 05    | Folie aus Poly(ethylenterephthalat), in Rollen                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 3920 62 90 | 10    | — mit einer Dicke von 0,335 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,365 mm und<br>— mit einer Goldschicht mit einer Dicke von 0,03 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,06 µm                                                                                                          |                    |                      |                                                      |
| ex 3920 99 90 | 20    | Anisotrope leitfähige Folie, in Rollen, mit einer Breite von 1,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,15 mm und einer Länge von nicht mehr als 300 m, zum Verbinden elektronischer Komponenten bei der Herstellung von LCD-Anzeigen oder Plasmaanzeigen                              | 0 %                | -                    | 31.12.2018                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 35    | Mehrschichtige Folie, bestehend aus<br>— einer mikroporösen Polypropylenschicht (CAS RN 9003 07-0) von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 60 GHT<br>— einer mikroporösen Polyethylenschicht (CAS RN 9002-88-4) von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT und<br>— einer Schicht/einem Überzug aus Böhmit (CAS RN 1318-23-6) von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren <sup>(2)</sup> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 3926 30 00 | 10    | Kunststoffabdeckung mit Halterungen für Außenrückspiegel von Kraftfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2020                                                    |
| ex 3926 90 97 | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                                                               |
| ex 8708 29 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                                                               |
| ex 8708 29 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                                                               |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 3926 90 97 | 50    | Bedienknopf für Frontplatte von Autoradios, aus Polycarbonat auf Basis von Bisphenol A, in unmittelbaren Umschließungen von mindestens 300 Stück                                                                                                                                                                                       | 0 %                | p/st                 | 31.12.2018                                           |
| ex 3926 90 97 | 77    | Silicon-Entkopplungsring mit einem Innendurchmesser von 15,4 mm (+0,0 mm/-0,1 mm), in unmittelbaren Umschließungen von 2 500 Stück oder mehr, von der in Einparkhilfen-Sensorsystemen verwendeten Art                                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2021                                           |
| ex 4016 99 57 | 30    | Schutzmanschette für Bremssattel, aus vulkanisiertem Kautschuk<br>— mit einem Innendurchmesser von 5 mm oder mehr und einem Außendurchmesser von nicht mehr als 35 mm<br>— mit einer Höhe von 15 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 mm<br>— gerippt<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 5311 00 90 | 10    | Gewebe aus Papiergarnen in Leinwandbindung, auf eine Unterlage aus Seidenpapier geklebt<br>— mit einem Gewicht von 230 g/m <sup>2</sup> oder mehr, jedoch nicht mehr als 280 g/m <sup>2</sup> und<br>— in Rechtecken mit einer Seitenlänge von 40 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 140 cm   | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 5603 14 90 | 50    | Vliesstoffe aus Mikrofasern, bestehend aus Polyesterfasern mit gleichförmigem Querschnitt, mit<br>— einem Gewicht von mehr als 150 g/m <sup>2</sup><br>— einem Denier von 0,06 den oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,50 den<br>— einem Gehalt an Polyethylenterephthalat von 74 GHT oder mehr | 0 %                | m <sup>2</sup>       | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 5911 90 99 | 50    | Vibrationsdämpfer für Lautsprecher, aus rundem, geripptem, flexiblem und zugeschnittenem Gewebe aus textilen Polyester-, Baumwoll- oder Aramidfasern oder einer Kombination davon, von der in Kfz-Lautsprechern verwendeten Art | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 7020 00 10 | 20    | Rohmaterial für optische Elemente aus geschmolzenem Siliciumdioxid mit<br>— einer Dicke von 10 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 cm, und<br>— einem Gewicht von 100 kg oder mehr                                           | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 7326 90 92 | 40    | <p>Klemmring für Stahldüsen mit integriertem Flansch, freiformgeschmiedet aus einem Werkstück aus vierfachem Guss, geformt und bearbeitet</p> <p>— mit einem Durchmesser von 5 752 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 758 mm</p> <p>— mit einer Höhe von 3 452 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 454 mm</p> <p>— mit einem Gesamtgewicht von 167 875 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 168 125 kg</p> <p>von der zur Herstellung von Behältern für Kernreaktoren verwendeten Art</p> | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 7326 90 98 | 50    | Oberflächengehärtete Dämpferkolbenstange aus Stahl für<br>hydraulische oder hydropneumatische Kfz-Aufhängesysteme<br>— mit Chrombeschichtung<br>— mit einem Durchmesser von 11 mm oder mehr, jedoch<br>nicht mehr als 28 mm<br>— mit einer Länge von 80 mm oder mehr, jedoch nicht<br>mehr als 600 mm<br>mit einem Gewindezapfen oder einem Dorn zum<br>Widerstandsschweißen | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 7409 19 00 | 10    | Tafeln oder Platten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 7410 21 00 | 70    | <p>— aus mindestens einer Lage Glasfasergewebe, imprägniert mit Kunstharz mit flammhemmenden Eigenschaften und mit einer Glasübergangstemperatur (T<sub>g</sub>) von mehr als 130 °C (gemäß IPC-TM-650, Methode 2.4.25)</p> <p>— auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 3,2 mm versehen</p> <p>und eines oder mehrere der folgenden Materialien enthaltend</p> <p>— Poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0)</p> <p>— Poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-phenylen) (CAS RN 25134-01-4)</p> <p>— Epoxidharz mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten von nicht mehr als 10 ppm in Länge und Breite und nicht mehr als 25 ppm in der Höhe</p> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Leiterplatten<sup>(2)</sup></p> |                    |                      |                                                      |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                         | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 7413 00 00 | 20    | Zentrierring für Lautsprecher, bestehend aus einem oder mehreren Vibrationsdämpfern und mindestens zwei darin verwobenen oder eingepressten, nicht isolierten Kupferkabeln, von der in Kfz-Lautsprechern verwendeten Art | 0%                    | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8518 90 00 | 45    |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         |                                                               |
| ex 7606 12 20 | 20    | Schilder, bestehend aus einem wabenartigen Kern aus Polyethylen und äußeren Schichten aus Aluminium, mit einer Gesamtdicke von 1,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,2 mm                                            | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 55    | Rohblock (Ingot) aus Titanlegierung<br>— mit einer Höhe von 17,8 cm oder mehr, einer Länge von 180 cm oder mehr und einer Breite von 48,3 cm oder mehr<br>— einem Gewicht von 680 kg oder mehr<br>mit einem Gehalt an Legierungselementen von<br>— 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 7 GHT Aluminium,<br>— 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT Zinn,<br>— 3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 GHT Zirkonium,<br>— 4 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8 GHT Molybdän, | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2020                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 70    | Platte aus Titanlegierung mit<br>— einer Höhe von 20,3 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 23,3 cm,<br>— einer Länge von 246,1 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 289,6 cm,<br>— einer Breite von 40,6 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 46,7 cm,<br>— einem Gewicht von 820 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 965 kg,<br>mit einem Gehalt an Legierungselementen von<br>— 5,2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,2 GHT Aluminium,<br>— 2,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,8 GHT Vanadium | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8108 90 30 | 15    | <p>Stangen und Drähte aus Titanlegierungen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises</li> <li>— einem Durchmesser von 0,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,0 mm,</li> <li>— einem Aluminiumgehalt von 0,3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,7 GHT,</li> <li>— einem Siliciumgehalt von 0,3 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,6 GHT,</li> <li>— einem Niobgehalt von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,3 GHT, und</li> <li>— einem Eisengehalt von nicht mehr als 0,2 GHT</li> </ul> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8108 90 30 | 25    | Stangen (Stäbe) und Draht aus einer Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung(TiAl <sub>6</sub> V <sub>4</sub> ), den Normen AMS 4928, 4965 oder 4967 entsprechend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                   | -                       | 31.12.2020                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8108 90 50 | 45    | Warm oder kalt gewalzte Bleche und Bänder aus unlegiertem Titan mit<br>— einer Dicke von 0,4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 100 mm,<br>— einer Länge von nicht mehr als 14 m und<br>— einer Breite von nicht mehr als 4 m                            | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8108 90 60 | 30    | Nahtlose Rohre aus Titan oder einer Titanlegierung mit<br>— einem Durchmesser von 19,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 159 mm,<br>— einer Wandstärke von 0,4 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,0 mm, und<br>— einer Länge von nicht mehr als 18 m | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8418 99 10 | 70    | Verdampfer aus Aluminium zum Herstellen von Klimageräten für Kraftfahrzeuge <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                          | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2021                                                    |
| ex 8481 10 99 | 20    | Elektromagnetisches Druckminderventil mit<br>— einem Kolben<br>— einer internen Dichtigkeit von mindestens 275 MPa<br>— einem Kunststoffverbinder mit zwei Stiften aus Silber oder Zinn                                                             | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8481 10 99 | 30    | Druckminderventile in einem Messinggehäuse mit<br>— einer Länge von nicht mehr als 18 mm ( $\pm 1$ mm)<br>— einer Breite von nicht mehr als 30 mm ( $\pm 1$ mm)<br>von der zum Einbau in Kraftstofffördermodule von Kraftfahrzeugen verwendeten Art | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 30    | Zweiweg-Durchflussregelventil mit Gehäuse mit<br>— fünf oder mehr, jedoch nicht mehr als 9 Auslassöffnungen mit einem Durchmesser von 0,110 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,134 mm<br>— einer Durchflussrate von 640 cm <sup>3</sup> /Minute oder mehr, jedoch nicht mehr als 805 cm <sup>3</sup> /Minute<br>— einem Betriebsdruck von 19 MPa oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 MPa | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 8481 80 59 | 40    | Durchflussregelventil<br>— aus Stahl,<br>— mit einer Auslassöffnung mit einem Durchmesser von 0,175 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,185 mm,<br>— mit einer Einlassöffnung mit einem Durchmesser von 0,255 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,265 mm,<br>— mit einer Beschichtung aus Chromnitrid,<br>— mit einer Oberflächenrauheit von Rp 0,4                                      | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 50    | <p>Elektromagnetisches Ventil zur Mengenkontrolle mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einem Kolben</li> <li>— DLC-Beschichtung (Diamond-like Carbon)</li> <li>— einer Magnetspule mit einem Spulenwiderstand von 2,6 Ohm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 Ohm</li> <li>— einer Versorgungsspannung von 12 V</li> </ul> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 60    | <p>Elektromagnetisches Ventil zur Mengenkontrolle</p> <p>— mit einer Magnetspule mit einem Spulenwiderstand von 0,19 Ohm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,52 Ohm und mit einer Induktivität von 0,083 mH oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,172 mH</p> <p>— mit einer Versorgungsspannung von 24 V</p> <p>— für einen Gleichstrom von 15,5 A oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,5 A</p> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8483 30 32 | 30    | Lagergehäuse von der in Turboladern verwendeten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2022                                                    |
| ex 8483 30 38 | 60    | — hergestellt im Präzisionsgussverfahren aus grauem Gusseisen gemäß DIN EN 1561 oder aus duktilem Gusseisen DIN EN 1560<br>— mit Ölkammern<br>— ohne Lager<br>— mit einem Durchmesser von 50 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 250 mm<br>— mit einer Höhe von 40 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm<br>— auch mit Wasserkammern und Verbindungsstücken |                       |                         |                                                               |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8483 40 90 | 20    | <p>Hydrostatisches Getriebe mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Abmessungen (ohne Wellen) von nicht mehr als 154 mm x 115 mm x 108 mm,</li> <li>— einem Gewicht von nicht mehr als 3,3 kg,</li> <li>— einer maximalen Rotationsgeschwindigkeit der Antriebswelle von 2 700 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 200 U/min,</li> <li>— einem Drehmoment der Abtriebswelle von nicht mehr als 10,4 Nm,</li> <li>— einer Rotationsgeschwindigkeit der Abtriebswelle von nicht mehr als 930 U/min bei einer Antriebsdrehzahl von 2 800 U/min und</li> <li>— einem Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +40 °C</li> </ul> <p>zur Verwendung beim Herstellen von handgeführten Rasenmähern der Position 8433 11 90<sup>(2)</sup></p> | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 50    | <p>Bürstenlose Gleichstrommotoren mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einem Außendurchmesser von 80 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 mm</li> <li>— einer Versorgungsspannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V</li> <li>— einer Leistung bei 20 °C von 300 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 750 W</li> <li>— einem Drehmoment bei 20 °C von 2,00 Nm oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,00 Nm</li> <li>— einer Nenndrehzahl bei 20 °C von 600 rpm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 100 rpm</li> <li>— auch mit Rotorwinkelsensor (Typ Resolver oder Hall-Effekt),</li> </ul> <p>von der für Servolenkungssysteme für Pkw verwendeten Art</p> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 8503 00 91 | 31    | Rotor, innen mit einem oder zwei magnetischen Ringen (ein- oder mehrteilig) versehen, auch in einem Stahlring                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                | p/st                 | 31.12.2018                                           |
| ex 8503 00 99 | 32    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                                                      |
| ex 8503 00 99 | 55    | Stator für bürstenlosen Motor mit<br>— einem Innendurchmesser von 206,6 mm ( $\pm 0,5$ mm)<br>— einem Außendurchmesser von 265,0 mm ( $\pm 0,2$ mm) und<br>— einer Breite von 37,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 47,8 mm<br><br>von der bei der Herstellung von Waschmaschinen, Wasch- und Trockenmaschinen oder mit Trommeln mit Direktantrieb ausgestatteten Trocknern verwendeten Art | 0 %                | p/st                 | 31.12.2018                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 8504 50 95 | 80    | Selbstinduktionsspule <ul style="list-style-type: none"> <li>— mit einer oder mehreren Wicklungen, mit einer Induktivität je Wicklung von nicht mehr als 62 mH, mit einem oder mehreren Trägermaterialien verbunden</li> <li>— mit Ferriten</li> <li>— mit mindestens einem NTC-Widerstand (Widerstand mit negativem Temperaturkoeffizienten) als Temperatursensor bestückt</li> <li>— auch mit Isolationsabdeckungen, Abstandshaltern und Anschlusskabeln versehen</li> </ul> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |
| ex 8505 11 00 | 63    | Ringe, Rohre, Hülsen oder Manschetten aus einer Legierung von Neodym, Eisen und Bor, mit <ul style="list-style-type: none"> <li>— einem Außendurchmesser von nicht mehr als 45 mm</li> <li>— einer Höhe von nicht mehr als 45 mm</li> </ul> die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden                                                                                                                                                                 | 0 %                | p/st                 | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8505 19 90 | 50    | Ware aus agglomeriertem Ferrit in Form eines rechteckigen Prismas, die dazu bestimmt ist, nach Magnetisierung ein Dauermagnet zu werden,<br>— auch mit abgeschrägten Kanten,<br>— mit einer Länge von 27 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 32 mm ( $\pm 0,15$ mm),<br>— mit einer Breite von 8,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 9,5 mm (+0,05 mm/-0,09 mm),<br>— mit einer Dicke von 5,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,8 mm (+0/-0,2 mm), und<br>— mit einem Gewicht von 6,1 g oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,3 g | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8506 50 30 | 10    | Lithium-Mangandioxid-Zelle mit<br>— einem Durchmesser von 20 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 mm<br>— einer Länge von 3 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 mm<br>— einer Spannung von 3 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,4 V<br>— einer Kapazität von 200 mAh oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mAh<br>— einem Kfz-Prüftemperaturbereich zwischen -40°C und +125°C<br>zur Verwendung als Komponente bei der Herstellung von Messsystemen zur Reifendruckmessung (TPMS) <sup>(2)</sup> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8507 50 00 | 40    | Nickel-Metallhydrid-Batteriebaugruppe mit<br>— einer Spannung von 190 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 210 V<br>— einer Länge von 220 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 280 mm<br>— einer Breite von 500 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm<br>— einer Höhe von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen des Kapitels 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 25    | <p>Bauelemente für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkumulatoren, in rechteckiger Form, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einer Breite von 352,5 mm (<math>\pm 1</math> mm) oder 367,1 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>— einer Tiefe von 300 mm (<math>\pm 2</math> mm) oder 272,6 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>— einer Höhe von 268,9 mm (<math>\pm 1,4</math> mm) oder 229,5 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>— einem Gewicht von 45,9 kg oder 46,3 kg</li> <li>— mit einer Nennladung von 75 Ah und</li> <li>— einer Nennspannung von 60 V</li> </ul> | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8512 20 00 | 50    | <p>Innenraum-Deckenleuchte in einem Kunststoffgehäuse, auch mit Aufbewahrungsbox, mit einer Betriebsspannung von 8 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V, mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mindestens zwei Lichtquellen</li> <li>— Lichtschalter</li> <li>— auch mit Notrufknopf (E-Call)</li> <li>— auch mit Schalter zum Öffnen und Schließen des Panoramadachs</li> <li>— auch mit Mikrofon</li> <li>— auch mit Ultraschallsensor (UIP-Sensor)</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen<sup>(2)</sup></p> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8512 30 90 | 30    | Hörsignalvorrichtung zum Schutz vor Kfz-Einbrüchen<br>— mit einer Betriebstemperatur von -45 °C oder mehr,<br>jedoch nicht mehr als +95 °C<br>— mit einer Spannung von 9 V oder mehr, jedoch nicht<br>mehr als 16 V<br>— in einem Kunststoffgehäuse<br>— auch mit Metallhalterung<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8526 10 00 | 30    | Radarsensor mit einer Steuerungseinheit für<br>Totwinkelüberwachungssysteme,<br>— mit einer Spannung von 8 V oder mehr, jedoch nicht<br>mehr als 16 V,<br>— in einem Kunststoffgehäuse,<br>— mit Kabel und Anschluss<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                                                              | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 33    | <p>LCD-Module mit Touch-Screen-Vorrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ausschließlich aus einer oder mehreren TFT-Zellen bestehend</li> <li>— mit einer Bildschirmdiagonalen von 10,7 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 cm</li> <li>— auch mit LED-Hintergrundbeleuchtung</li> <li>— mit Kontrollelektronik nur für die Pixeladressierung</li> <li>— ohne EPROM-Speicher (Erasable Programmable Read-only Memory)</li> <li>— mit digitaler RGB-Schnittstelle (Red, Green, Blue Interface), Touch-Screen-Schnittstelle</li> </ul> <p>ausschließlich zum Einbau in Kraftfahrzeuge des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 39    | <p>LCD-Modul mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einer Bildschirmdiagonalen von 14,5 cm oder mehr, jedoch nicht mehr als 25,5 cm</li> <li>— einer LED-Hintergrundbeleuchtung</li> <li>— einer mit EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), Microcontroller, Timing-Controller, LIN- (Local Interconnect Network) BUS- oder APIX2- (Automotive Pixel Link) Treibermodul sowie weiteren aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung</li> <li>— einem 6- bis 8-poligen Stecker für die Stromversorgung und einem 2 bis 4-poligen Stecker für LVDS- (Low-Voltage Differential Signalling)/LIN-Signale oder einer APIX2-Schnittstelle oder einer LVDS/LIN-Schnittstelle für Signale und Stromversorgung</li> <li>— auch in einem Gehäuse,</li> </ul> <p>für den dauerhaften Einbau oder die dauerhafte Befestigung in Kraftfahrzeugen des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2020                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 55    | <p>OLED-Module, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einer oder mehreren TFT-Glas- oder -Kunststoffzellen, organisches Material enthaltend</li> <li>— auch in Kombination mit einer Touch-Screen-Möglichkeit und</li> <li>— einer oder mehreren gedruckten Schaltungen mit Steuerelektronik für die Pixeladressierung</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Fernsehgeräten und Monitoren oder zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2019                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8537 10 91 | 55    | <p>Elektronische Steuereinheit für automatisches Einparksystem, mit der Fähigkeit, die Umgebung des Fahrzeuges zu prüfen und das automatische Einparken zu steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mit einer Spannung von 5 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V</li> <li>— mit programmierbarem Speicher</li> <li>— mit mindestens einem Anschluss</li> <li>— in einem Kunststoffgehäuse</li> <li>— auch mit Metallhalterung</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8537 10 91 | 65    | Elektronische Steuereinheit für optimale Motorleistung<br>— mit einem programmierbaren Speicher<br>— mit einer Spannung von 8 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V<br>— mit mindestens einem Mehrfach-Anschluss<br>— in einem Metallgehäuse<br>— auch mit Metallhalterungen<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8537 10 98 | 85    | Elektronische Airbagsteuereinheit<br>— mit einer Betriebstemperatur von -45 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 °C<br>— mit einer Spannung von 8 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 V<br>— mit zwei Anschlüssen<br>— in einem Metallgehäuse<br>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen <sup>(2)</sup>                              | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8540 91 00 | 20    | <p>Thermoionische Elektronenquelle (Emitterspitze) aus Lanthanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) oder Cerhexaborid (CAS RN 12008-02-5), in einem Metallgehäuse mit elektrischen Anschlüssen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einem auf einem Mini-Vogel-System montierten Grafit-Kohlenstoffschild</li> <li>— Heizelementen aus separaten pyrolytischen Kohlenstoffblöcken und</li> <li>— einer Kathodentemperatur von weniger als 1 800 K bei einem Heizstrom von 1,26 A</li> </ul> | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |

| KN-Code                        | TARIC    | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 50<br>40 | <p>Getriebebaugruppe, welche innen 3 weitere Wellen enthält und einen Drehschalter für die Schaltstellung aufweist, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gehäuse aus Aluminiumguss</li> <li>— Differenzialgetriebe</li> <li>— zwei Elektromotoren und Zahnrädern</li> </ul> <p>mit folgenden Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einer Breite von 300 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 mm</li> <li>— einer Höhe von 420 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 500 mm</li> <li>— einer Länge von 500 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm</li> </ul> <p>zur Verwendung bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen des Kapitels 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                    | 31.12.2022                                           |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                             | Autonomer<br>Zollsatz | Besondere<br>Maßeinheit | Vorgesehenes<br>Datum für eine<br>verbindliche<br>Überprüfung |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ex 8708 50 20 | 50    | Doppelflanschlager der dritten Generation für Kraftfahrzeuge,                                | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8708 50 55 | 20    | — mit zweireihigem Kugellager,                                                               |                       |                         |                                                               |
| ex 8708 50 91 | 10    | — auch mit Impuls- oder Encoderring,                                                         |                       |                         |                                                               |
| ex 8708 50 99 | 40    | — auch mit ABS-Sensor,<br>— auch mit Befestigungsschrauben                                   |                       |                         |                                                               |
|               |       | zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 <sup>(2)</sup>                  |                       |                         |                                                               |
| ex 8708 99 10 | 35    | Halterung für Stirnkühler oder Ladeluftkühler, auch mit                                      | 0 %                   | p/st                    | 31.12.2021                                                    |
| ex 8708 99 97 | 35    | Gummidämpfer, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren<br>des Kapitels 87 <sup>(2)</sup> |                       |                         |                                                               |
| ex 8714 99 10 | 20    | Fahrradlenker                                                                                | 0 %                   | -                       | 31.12.2022                                                    |
| ex 8714 99 10 | 89    | — auch mit integriertem Vorbau<br>— aus Kohlenstofffasern und Kunstharz                      |                       |                         |                                                               |
|               |       | zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern <sup>(2)</sup>                             |                       |                         |                                                               |

| KN-Code       | TARIC | Warenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ex 9013 80 90 | 30    | <p>Elektronischer Halbleiter-Mikrospiegel in einem für die vollautomatisierte Leiterplattenbestückung geeigneten Gehäuse, im Wesentlichen bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— einem oder mehreren mikroelektromechanischen Spiegeln (MEMS) mit einem Antrieb in dreidimensionalen Strukturen auf dem Halbleitermaterial in Halbleitertechnik gefertigt</li> <li>— auch in Kombination mit einer oder mehreren anwendungsspezifischen monolithischen integrierten Schaltungen (ASIC)</li> </ul> <p>von der zum Einbau in Waren der Kapitel 84 bis 90 und 95 verwendeten Art</p> | 0 %                | p/st                 | 31.12.2019                                           |

<sup>(2)</sup> Die Aussetzung der Zölle unterliegt der zollamtlichen Überwachung der besonderen Verwendung gemäß Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1).