



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 19. juuni 2018
(OR. en)

9641/18

Institutsioonidevaheline
dokument:
2018/0174 (NLE)

UD 116

SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID

Teema: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/...,

...,

**millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013,
millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud
ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013¹ lisas on loetlemata 85 toodet, mille toodangust liidus ei piisa liidu tööstuse vajaduste rahuldamiseks. Seepärast on liidu huvides peatada ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine nende toodete suhtes.
- (2) Selleks et võtta arvesse tehnilist tootearendust ja majandussuundumusi turul, on vaja muuta ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamise peatamise tingimusi teatavate toote puhul, mis on loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas. Eelkõige on ühe peatamise puhul vaja kohandada eesmärgipärase kasutuse nõudeid, teise peatamise puhul tuleks muuta kohaldatavat tollimaksumäära, 19 peatamise puhul tuleks kirjeldust täpsustada või ühtlustada, 14 peatamise puhul on vaja muuta klassifikatsiooni ja 18 peatamise puhul on vaja kohandada täiendavat mõõtühikut.
- (3) Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamist viie toote puhul, mis on loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas. Seepärast tuleks nende toodete puhul peatamine kõnealusest lisast välja jätta.

¹ Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 201).

- (4) Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1387/2013 vastavalt muuta.
- (5) Selleks et vältida tõrkeid ühepoolsete tollimaksude peatamise süsteemi kohaldamisel ning täita ühepoolsete tariifide peatamist ja kvootide kohaldamist käsitlevas komisjoni teatises¹ esitatud suuniseid, tuleb käesolevas määruses ettenähtud asjaomastele toodetele kohaldatava peatamisega seotud muudatusi kohaldada alates 1. juulist 2018. Käesolev määrus peaks seega jõustuma kiiremas korras,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

¹ ELT C 363, 13.12.2011, lk 6.

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisa muudetakse järgmiselt:

- 1) tabelist jäetakse välja kõik tärnid ja viited (*), mis sisaldavad teksti „Uus meede või muudetud tingimustega meede.“;
- 2) tabelist jäetakse välja nende toodete read, mille CN-koodid ja TARICi koodid on esitatud käesoleva määruse I lisas;
- 3) käesoleva määruse II lisas loetletud toodetega seotud read lisatakse tabelisse vastavalt kõnealuse tabeli esimeses veerus esitatud CN-koodide ja teises veerus esitatud TARICi koodide järjestuse alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...

Nõukogu nimel
eesistuja

I LISA

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisas esitatud tabelist jäetakse välja read, mis on seotud järgmiste CN- ja TARICi koodidega identifitseeritavate toodetega seotud peatamistega:

CN-kood	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20

II LISA

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisas esitatud tabelisse lisatakse järgmised read vastavalt kõnealuse tabeli esimeses veerus esitatud CN-koodide ja teises veerus esitatud TARICi koodide järjestuse alusel:

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2106 90 92	50	Kaseiinvalgu hüdroolüsaat, mille koostises on: — 20–70 massiprotsenti vabu aminohappeid ja — peptoone ning peptoonidest üle 90 massiprotsendi on molekulmassiga kuni 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2106 90 98	47	1–4 % niiskusesisaldusega valmistis, mis sisaldab: — 15–35 massiprotsenti petipiima, — 20 ± 10 massiprotsenti piimasuhkrut, — 20 ± 10 massiprotsenti vadakuvalgu kontsentraati, — 15 ± 10 massiprotsenti Cheddari juustu, — 3 ± 2 massiprotsenti soola, — 0,1–10 massiprotsenti piimhapet E270, — 0,1–10 massiprotsenti kummiaraabikut E414, kasutamiseks toiduaine- ja joogitööstuse toodete valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2712 90 99	10	1-alkeenide (α -olefiinide) segu (CAS RN 131459-42-2), mis sisaldab vähemalt 80 massiprotsenti 1-alkeene, mille ahela pikkus on 24–64 süsinikuaatomit rohkem kui 28 süsinikuaatomist koosneva ahelaga 1-alkeenide sisaldus üle 72 massiprotsendi	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Kaaliummetavanadaat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 10 00	50	Fluorflogopiit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 90 80	30	Alumiiniumtrititaandodekakloriid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	60	1,1'-metaandiüülbis(4-fluorobenseen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 29 90	10	<i>cis</i> -heks-3-een-1-ool (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2906 29 00	50	2,2'-(<i>m</i> -fenüleen)dipropaan-2-ool (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2907 29 00	75	Bifenüül-4,4'-diool (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	35	Kaneelaldehüüd (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	<i>p</i> -fenüülbensaldehüüd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõdetühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2912 49 00	50	2,6-dihüdrosübensaldehüüd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	70	2- <i>sec</i> -butüülsükloheksanoon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(sedr-8- <i>een</i> -9-üül)etanoon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	10	<i>cis</i> -3-heksenüülatsetaat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	30	4- <i>tert</i> -butüülsükloheksüülatsetaat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 90 70	20	Metüül-(<i>R</i>)-2-fluoropropionaat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 20 00	20	Etüültritsüklo[5.2.1.0(2,6)]dekaan-2-karboksülaadi (1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)- ja (1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-isomeeride segu (CAS RN 80657-64-3 ja 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 30 00	15	2-fluoro-5-formüülbensoehape (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 99 90	38	Diklofopmetüül (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietüültolueendiamiini isomeeride segu (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2018

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibromobensaldehüüd) (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	15	2-tsükloheksülideen-2-fenüülatsetonitriil (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	18	Flumetriin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	33	Deltametriin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2927 00 00	25	2,2'-asobis(4-metoksü-2,4-dimetüülvaleronitriil) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	10	(3-fluoro-5-isobutoksüfenüül)boorhape (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 13 00	20	Furfurüülalkohol (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 20 90	50	L-laktiid (CAS RN 4511-42-6) või D-laktiid (CAS RN 13076-17-0) või dilaktiid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 99 00	23	2-etüül-3-hüdroksü-4-püroon (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	38	2-(kloropüridiin-3-üül)metanool (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-dikloropüridiin-3-karboksamiid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõdetühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2933 39 99	51	2,5-dikloro-4,6-dimetüülnikotinonitriil (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	22	6-kloro-1,3-dimetüüluratsiil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	24	1-(tsüklopropüülkarbonüül)piperasiinhüdrokloriid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-fluoro-4-hüdrasino-2-metoksüpurimidiin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 79 00	25	Metüül 2-okso-2,3-dihüdro-1 <i>H</i> -indool-6-karboksülaad (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metüül-2-bensimidasooloon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-isopropüül (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	54	2-bensüül-2-dimetüülamino-4'-morfolinobutürofenoon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2934 99 90	59	Dolutedraviir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) või naatriumdolutedraviir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2935 90 90	40	Venetoklaks (INN) (CAS RN 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	15	Värvaine C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Basic Blue 41 sisaldus on vähemalt 50 massiprotsenti	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Värvaine C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Basic Red 46 sisaldus on vähemalt 20 massiprotsenti	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	35	Värvaine C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Basic Yellow 28 sisaldus on vähemalt 75 massiprotsenti	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3204 13 00	45	Värvainete C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) ja C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) segu, mille värvaine Basic Blue sisaldus on vähemalt 60 massiprotsenti	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 16 00	40	Värvaine C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) vesilahus, — mille värvaine C.I. Reactive Red 141 sisaldus on vähemalt 13 massiprotsenti ning — mis sisaldab säilitusainet	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Värvaine C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Red 268 sisaldus on vähemalt 80 massiprotsenti	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3206 49 70	40	Värvaine C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Blue 27 sisaldus on vähemalt 85 massiprotsenti	0 %	-	31.12.2022
ex 3208 90 19	25	Tetrafluoroetüleen kopolümeer butüülatsetaadi lahuses lahusti	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	89	sisaldusega 50 (± 2) massiprotsenti			
ex 3707 10 00	60	Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab — kuni 5 massiprotsenti valgustundlike hapete lähteaineid, — 2–50 massiprotsenti fenoolvaid ja — kuni 7 massiprotsenti epoksüderivaate, lahustatuna heptaan-2-oonis ja/või etüüllaktaadis	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3801 90 00	20	Pigiga kaetud grafiitpulber, mille — osakeste keskmine suurus on 10,8–13,0 µm, — rauasisaldus on alla 40 ppm, — vasesisaldus on alla 5 ppm, — niklisisaldus on alla 5 ppm, — keskmine pindala (N2 atmosfäär) on 3,0–4,36 m²/g ning — magnetiliste metall-lisandite sisaldus on alla 0,3 ppm	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3802 10 00	20	Aktiivsüsi graanulitena, mille butaani töömaht on vähemalt 11 g butaani 100 ml kohta (vastavalt ASTM D 5228 meetodile) ja mida kasutatakse mootorsõidukite heitefiltrites aurudest absorbeerimiseks ja desorbeerimiseks ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Aktiivsüsi silindriliste graanulitena, mille — läbimõõt on 2–3 mm ja — butaani töömaht vähemalt 5 g butaani 100 ml kohta (vastavalt ASTM D 5228 meetodile) ja mida kasutatakse mootorsõidukite heitefiltrites aurudest absorbeerimiseks ja desorbeerimiseks ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3808 93 90	60	Valmistis tablettidena, mis sisaldab — 0,55–2,50 massiprotsenti metüülsüklopropeeni (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7), mille puhtusaste on vähemalt 96 %, ning — alla 0,05 massiprotsendi kumbagi kahest lisandist, milleks on 1-kloro-2-metüülpropeen (CAS RN 513-37-1) ja 3-kloro-2-metüülpropeen (CAS RN 563-47-3), ja mida kasutatakse pindade katmiseks ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 93	38	4,4'-(perfluoroisopropülideen)difenooli (CAS RN 1478-61-1) ja 4,4'-(perfluoroisopropülideen)difenooli bensüültrifenüülfosfooniumsoola (CAS RN 75768-65-9) segu	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3824 99 96	30	Haruldaste muldmetallide kontsentraat, mis sisaldab: — 20–30 massiprotsenti tseeriumoksiidi (CAS RN 1306-38-3), — 2–10 massiprotsenti lantaanoksiidi (CAS RN 1312-81-8), — 10–15 massiprotsenti ütriumoksiidi (CAS RN 1314-36-9), ning — kuni 65 massiprotsenti tsirkooniumoksiidi (CAS RN 1314-23-4) koos looduslikult esineva hafniumoksiidiga	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	45	Liitiumnikkelkoobaltalumiiniumoksiidi pulber (CAS RN 177997-13-6): — mille osakeste läbimõõt on alla 10 µm, — mille puhtus on üle 98 massiprotsendi	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3901 90 80	91	Ioonvahetusvaik, mis koosneb etüleen ja metakrüülhappe kopolümeeri soolast	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	38	Akrülonitril-stüreen-kopolümeeriga (CAS RN 9003-54-7) kapseldatud polütetrafluoroetüleen (CAS RN 9002-84-0), milles kummagi polümeeri sisaldus on 50 massiprotsenti (± 1)	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	88				
ex 3906 90 90	23	Metüülmetakrülaadi, butüülakrülaadi, glütüülmakrülaadi ja stüreeni kopolümeer (CAS RN 37953-21-2), epoksüekvivalentmassiga kuni 500, kuni 1 cm suurusteks helvesteks jahvatatuna	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	43	Metakrüülestrite, butüülakrülaadi ja tsükliliste dimetüülsiloksaanide kopolümeer (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	80	Isoamüülalkoholi polüoksüetüleeneter (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõdetühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3907 30 00	70	Epoksüvaigu (CAS RN 29690-82-2) ja fenoolvaigu (CAS RN 9003-35-4) valmistis, mis sisaldab — 65–75 massiprotsenti ränidioksiidi (CAS RN 60676-86-0) ja — 0–0,5 massiprotsenti tahma (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromofenüül)- ω -(2,4,6-tribromofenoksü)polü[oksü(2,6-dibromo-1,4-fenüleen)isopropülideen(3,5-dibromo-1,4-fenüleen)oksükarbonüül] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2018

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3909 20 00	10	Polümeeride segu, mis sisaldab: — 60–75 massiprotsenti melamiinvaiku (CAS RN 9003-08-1), — 15–25 massiprotsenti ränidioksiidi (CAS RN 14808-60-7 või 60676-86-0), — 5–15 massiprotsenti tselluloosi (CAS RN 9004-34-6) ja — 1–15 massiprotsenti fenoolvaiku (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3912 90 10	10	Plastifitseerimata tselluloosatsetaatpropionaat, pulbrina: — propionüülisaldusega vähemalt 25 % massist (ASTM D 817-72 meetodil määratud) ja — viskoossusega kuni 120 puaasi (ASTM D 817-72 meetodil määratud)	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 80	21	Polütetrafluoroetüleenkile, — paksusega 50–155 µm, — laiussega 6,30–585 mm, — katkevenivusega kuni 200 %, — ühelt poolt kaetud survetundliku silikoonliimikihiga, mille paksus on kuni 40 µm	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3919 90 80	22	Polüester-, polüetüleen- või polüpropüleenkile, mis on ühelt või mõlemalt küljelt kaetud survetundliku akrüül- ja/või kummiliimiga, koos eemaldatava kaitsekilega või ilma selleta, keeratud 45,7–160 cm laiustesse rullidesse	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 62 19	05	Polü(etüleentereftalaat)kile rullides,	0 %	-	31.12.2022
ex 3920 62 90	10	— paksusega 0,335–0,365 mm, ja — kullast kattekihiga, mille paksus on 0,03–0,06 µm			
ex 3920 99 90	20	Anisotroopne elektrit juhtiv kile, laiusega 1,2–3,15 mm ja pikkusega mitte üle 300 m, mida kasutatakse vedelkristall- või plasmakuvarite tootmisel elektrooniliste osade ühendamiseks, rullides	0 %	-	31.12.2018

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3921 19 00	35	Mitmekihiline kile, mille kihiline koostis on järgmine: — 30–60 massiprotsenti moodustab mikropoorne polüpropüleenkiht (CAS RN 9003-07-0), — 20–40 massiprotsenti mikropoorne polüetüleenkiht (CAS RN 9002-88-4) ja — 20–40 massiprotsenti bömiidikiht või -kate (CAS RN 1318-23-6), kasutatakse liitium-ioonakude valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3926 30 00	10	Mootorsõiduki välimise tahavaatepeegli plastikkate klambritega	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3926 90 97	50	Autoraadio esipaneeli nupp, mis on valmistatud bisfenool A-l põhinevast polükarbonaadist, pakendatud kontaktpakendisse vähemalt 300 kaupa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	77	Silikoonist eraldusrõngas sisediameetriga 15,4 mm (+0,0 mm/-0,1 mm), kasutatakse autode parkimisabi andursüsteemides, pakendatud kontaktpakendisse vähemalt 2500 kaupa	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Vulkaniseeritud kummist valmistatud pidurisadula juhttihvti kaitsekumm — siseläbimõõduga vähemalt 5 mm, välisläbimõõduga mitte üle 35 mm, — kõrgusega 15–40 mm ning — ribilise kujuga, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 5311 00 90	10	Pehmepaberikihile liimitud, paberlõngast labasekoeline riie, mille — kaal on 230–280 g/m ² ja — mis on lõigatud ristkülikuteks küljepikkusega 40–140 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 5603 14 90	50	Mikrokiud-lausrüie, mis koosneb ühtlase ristlõikega polüesterkiust, — kaaluga üle 150 g/m ² , — jämedusega 0,06–0,50 den ja — polüetüleentereftalaadi sisaldusega vähemalt 74 massiprotsenti	0 %	m ²	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 5911 90 99	50	Valjuhääldi vibratsioonisummuti, mis on valmistatud ümmargusest, laines pinnaga, painduvast ja mõõtu lõigatud tekstiilmaterjalist, mis koosneb polüester-, puuvilla- või aramiidkiududest või nende segust ning mida kasutatakse autode valjuhääldites	0 %	-	31.12.2022
ex 7020 00 10	20	Optiliste elementide toore sulatatud ränidioksiidist: — paksusega 10–40 cm ja — massiga vähemalt 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 7326 90 92	40	Neljast valandist vabasepistatud terasest düüs ja kest koos ühes tükis äärikuga, (masin)töödeldud, — läbimõõduga 5752–5758 mm, — kõrgusega 3452–3454 mm, — kogukaaluga 167 875 – 168 125 kg, mida kasutatakse tuumareaktori anuma valmistamiseks	0 %	p/st	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 7326 90 98	50	Pindkarastatud terasest kolvivors, mida kasutatakse mootorsõidukite hüdraulilistes või hüdropneumaatilistes amortisaatorites, — kroomkattega, — läbimõõduga 11–28 mm, — pikkusega 80–600 mm, keermestatud otsaga või torniga kontaktkeevitamiseks	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 7409 19 00	10	Plaadid või lehed,	0 %	-	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— millel on vähemalt üks klaaskiudriidest kiht, mis on immutatud tuldtõkestava sünteetilise või tehisvaiguga, mille klaasistumistemperatuur (T_g) on IPC-TM-650 katsemeetodiga 2.4.25 mõõdetuna üle 130 °C, ja — mis on ühelt või kummaltki poolt kaetud kuni 3,2 mm paksuse vasekihiga ja mis sisaldab vähemalt ühte järgmistest materjalidest: — polütetrafluoroetüleen (CAS RN 9002-84-0) — polü(oksü-(2,6-dimetüül)-1,4-fenüleen) (CAS RN 25134-01-4) — epoksüvaik, mille soojuspaisumistegur pikkus- ja laiussuunas ei ületa 10 ppm ning kõrgussuunas 25 ppm, ja mida kasutatakse trükkplaatide valmistamisel ⁽²⁾			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 7413 00 00	20	Valjuhääldi tsentreerimisrõngas, mis koosneb ühest või mitmest vibratsioonisummutist ja vähemalt kahest sinna sisse kootud või pressitud isoleerimata vaskkaablist	0 %	-	31.12.2022
ex 8518 90 00	45				
ex 7606 12 20	20	Sildiplaadid, mille siseosa on polüetüleenist ja väliskihid alumiiniumist, kogupaksusega 1,8–4,2 mm	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8108 20 00	55	Titaanisulamist valuplokk — kõrgusega vähemalt 17,8 cm, pikkusega vähemalt 180 cm ja laiusena vähemalt 48,3 cm, — massiga vähemalt 680 kg, mis sisaldab järgmisi legerivaid elemente: — 3–7 % massist alumiiniumi, — 1–5 % massist tina, — 3–5 % massist tsirkooniumi, — 4–8 % massist molübdeeni	0 %	p/st	31.12.2020

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8108 20 00	70	Titaanisulamist plaat — kõrgusega 20,3–23,3 cm, — pikkusega 246,1–289,6 cm, — laiusega 40,6–46,7 cm, — massiga 820–965 kg, mis sisaldab järgmisi legerivaid elemente: — 5,2–6,2 % massist alumiiniumi, — 2,5–4,8 % massist vanaadiumi	0 %	p/st	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8108 90 30	15	Titaanisulamist vardad ja traadid, millel on järgmised omadused: — ühtlane silindrikujuline täisristlõige, — läbimõõt 0,8–5 mm, — sisaldab 0,3–0,7 % massist alumiiniumi, — sisaldab 0,3–0,6 % massist räni, — sisaldab 0,1–0,3 % massist nioobiumi ning — sisaldab kuni 0,2 % massist rauda	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	AMS standarditele 4928, 4965 või 4967 vastavad titaani-alumiiniumi-vanaadiumi sulamist (TiAl ₆ V ₄) vardad ja traadid	0 %	-	31.12.2020

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8108 90 50	45	Titaanist kül- või kuumvaltsitud lehed, ribad ja foolium: — paksusega 0,4–100 mm, — pikkusega kuni 14 m ja — laiusega kuni 4 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 60	30	Titaanist või titaanisulamist õmblusteta torud: — läbimõõduga 19–159 mm, — seinapaksusega 0,4 mm – 8 mm ja — pikkusega kuni 18 m	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8418 99 10	70	Alumiiniumist aurusti, mida kasutatakse sõiduautode kliimaseadmete tootmisel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetiline rõhualandusklapp, — kolviga, — lekkerõhk vähemalt 275 mPa, — kahe hõbe- või tinakontaktiga plastliitmik	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Messingkorpuses rõhualandusklapid — pikkusega kuni 18 mm (± 1 mm), — laiussega kuni 30 mm (± 1 mm), kasutatakse mootorsõidukite kütuse etteande moodulitesse paigaldamiseks	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8481 80 59	30	Korpusega kahekäiguventiilid voolu reguleerimiseks — 5–9 väljalaskeavaga läbimõõdus 0,110–0,134 mm, — voolukiirusega 640–805 cm ³ minutis, — töö rõhuga 19–300 MPa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Voolu reguleerkraan, mis on — terasest, — väljundavaga, mille läbimõõt on 0,175–0,185 mm, — sisendavaga, mille läbimõõt on 0,255–0,265 mm, — kroonitriidkattega, — pinnakaredusega Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetklapp koguste reguleerimiseks, — kolviga, — teemandilaadsest süsinikust kattega, — solenoidiga, mille mähise takistus on 2,6–3 oomi, — toitepingega 12 V	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetklapp koguste reguleerimiseks, — solenoidiga, mille mähise takistus on 0,19–0,52 oomi ja induktiivsus 0,083–0,172 mH, — toitepingega 24 V, — töötab 15,5–16,5 A alalisvoolul	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8483 30 32	30	Turboülelaadurites kasutatav laagrikorpus,	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 30 38	60	— mis on valmistatud standardi DIN EN 1561 kohaselt täppisvalu teel hallmalmist või DIN EN 1560 kohaselt täppisvalu teel keragrafiitmalmist, — õlikambritega, — ilma laagriteta, — läbimõõduga 50–250 mm, — kõrgusega 40–150 mm, — veekambrite ja liitmikega või ilma nendeta			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8483 40 90	20	Hüdrostaatiline ülekanne: — mõõdtmetega (ilma võllita) kuni 154 mm × 115 mm × 108 mm, — massiga kuni 3,3 kg, — sisendvõlli suurima pöörlemiskiirusega 2 700 – 3 200 p/min, — väljundvõlli pöördemomendiga kuni 10,4 Nm, — väljundvõlli pöörlemiskiirusega kuni 930 p/min, kui sisendkiirus on 2 800 p/min, ning — töötemperatuuriga –5 °C või rohkem, kuid mitte üle +40 °C, kasutatakse rubriigi 8433 11 90 käsiajamiga muruniidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8501 31 00	50	Harjadeta alalisvoolumootor — välisläbimõõduga 80–200 mm, — toitepingega 9–16 V, — 20 °C juures võimsusega 300–750 W, — 20 °C juures pöördemomendiga 2,00–7,00 Nm, — 20 °C juures nimikiirusega 600–3100 pööret minutis, — selsüüntüüpi või Halli efektil põhineva rootori asendianduriga või ilma selleta, kasutatakse autode võimendiga roolisüsteemides	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8503 00 91	31	Rootor, mille siseküljel on üks või kaks magnetrõngast (ühes tükis või osadest koosnevad), mis võivad olla terasrõngaga ühendatud	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	Harjadeta mootori staator — siseläbimõõduga 206,6 mm ($\pm 0,5$), — välisläbimõõduga 265,0 mm ($\pm 0,2$) ja — laiusuga 37,2–47,8 mm, kasutatakse otseajamiga trumlitega pesumasinat, pesumasin-kuivatite või kuivatite valmistamisel	0 %	p/st	31.12.2018

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8504 50 95	80	Eneseinduktiivne pool, — millel on ühele või mitmele kandematerjalile kinnitatud üks või mitu keerdu ja induktiivsus keeru kohta ei ületa 62 mH, — mis sisaldab ferriite, — milles kasutatakse temperatuuriandurina üht või mitut negatiivse temperatuurikoefitsiendiga takistit, — mille juurde võivad kuuluda isoleerkatted, vaheosad ja ühenduskaablid	0 %	-	31.12.2022
ex 8505 11 00	63	Neodüümi, raua ja boori sulamist valmistatud rõngad, torud, puksid või muhvid — välisläbimõõduga kuni 45 mm, — kõrgusega kuni 45 mm, kasutatakse püsिमagnetite valmistamisel pärast magnetiseerimist	0 %	p/st	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8505 19 90	50	Paagutatud ferriidist riskülikukujulise prisma kujuline toode, millest saab pärast magnetiseerimist püsिमagnet: — võib olla kaldlihvitud servadega — pikkusega 27–32 mm ($\pm 0,15$ mm), — laiussega 8,5–9,5 mm (+0,05 mm / –0,09 mm), — paksusega 5,5–5,8 mm (+0/–0,2 mm), — massiga 6,1–8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8506 50 30	10	Liitium-mangaandioksiidelement — läbimõõduga 20–25 mm, — pikkusega 3–6 mm, — pingega 3–3,4 V, — mahutavusega 200–600 Ah, — temperatuurivahemikuga mootorsõidukite katsetel –40 °C kuni +125 °C, kasutatakse rehvirõhu mõõtesüsteemide valmistamisel komponendina ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8507 50 00	40	Nikkel-metallhüdriidaku (NiMH) koost — pingega 190–210 V, — pikkusega 220–280 mm, — laiussega 500–600 mm, — kõrgusega 100–150 mm, kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8507 60 00	25	Liitium-ioonakudes kasutatavad ristkülikukujulised moodulid: — laiussega 352,5 mm (±1 mm) või 367,1 mm (±1 mm), — sügavusega 300 mm (±2 mm) või 272,6 mm (±1 mm), — kõrgusega 268,9 mm (±1,4 mm) või 229,5 mm (±1 mm), — massiga 45,9 kg või 46,3 kg, — nimirežiimiga 75 Ah ja — nimipingega 60 V	0 %	p/st	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõdetühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8512 20 00	50	Kabiini ülavalgusti, plastkorpuses, võib olla koos hoiukarbiga, tööpingega 8–16 V, milles — on vähemalt kaks valgusallikat, — on valgusti lüliti, — võib olla hädaabikõne nupp (E-Call), — võib olla katuseruloo lüliti, — võib olla mikrofon, — võib olla ultraheliandur, ning mida kasutatakse mootorsõidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8512 30 90	30	Signalisatsiooniseade kaitseks sõidukisse sissemurdmise eest — töötemperatuuriga –45 °C kuni +95 °C, — pingega 9–16 V, — plastkorpuses, — metallhoidikuga või ilma, kasutatakse mootorsõidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8526 10 00	30	Pimenurga tuvastamise süsteemi radari andurseade koos juhtseadmega, — pingega 8–16 V, — plastkestas, — juhtme ja pistmikuga, kasutamiseks mootorsõidukite tootmisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8529 90 92	33	Puuteekraaniga varustatud LCD-moodul, — mis koosneb üksnes ühest või mitmest TFT-elementist, — ekraani diagonaaliga 10,7–36 cm, — LED-tagantvalgustusega või ilma, — juhtelektroonikaga ainult pikseliaadressi jaoks, — ilma EPROMita, — digitaalse RGB-liidesega, puuteekraani liidesega, kasutatakse ainult paigaldamiseks grupi 87 mootorsõidukitesse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8529 90 92	39	LCD-moodulid — ekraani diagonaaliga 14,5–25,5 cm, — LED-tagantvalgustusega, — EPROMi, mikrokontrolleri, ajastuskontrolleri, LIN-siini või APIX2 (Automotive Pixel Link) draiveri mooduli ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega trükkplaadiga, — 6–8 kontaktiga toitepistikuga ja 2–4 kontaktiga LVDS-/LIN-signaaliedastuseks või APIX2-liidesega või LVDS-/LIN-liidesega signaali ja toite edastuseks, — võivad olla korpuses, alaliseks paigaldamiseks või monteerimiseks grupi 87 mootorsõidukitesse ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8529 90 92	55	OLED-moodulid, mis — koosnevad ühest või mitmest klaas- või plast-TFT-elemendist, mis sisaldavad orgaanilist materjali, — võivad olla puuteekraaniga ja — on ühe või mitme trükkplaadiga, kus on juhtelektroonika pikseliaadressi jaoks, ja mida kasutatakse telerite ja monitoride valmistamisel või grupi 87 mootorsõidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8537 10 91	55	Automaatse parkimissüsteemi elektrooniline juhtseade, mis võimaldab hinnata auto lähiümbrust ja juhendab automaatselt parkimist, — pingega 5–16 V, — programmitava mäluga, — vähemalt ühe pistmikuga, — plastkorpuses, — metallhoidikuga või ilma, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8537 10 91	65	Elektrooniline juhtseade mootori jõudluse optimeerimiseks: — programmitava mäluga, — pingega 8–16 V, — vähemalt ühe komposiitpistmikuga, — metallkorpuses, — metallhoidikutega või ilma, kasutatakse mootorsõidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8537 10 98	85	Elektrooniline turvapadja juhtseade — töötemperatuuriga –45 °C kuni +90 °C, — pingega 8–16 V, — kahe pistmikuga, — metallkorpuses, kasutatakse mootorsõidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8540 91 00	20	Lantaanheksaboriidist (CAS RN 12008-21-8 (või tseeriumheksaboriidist (CAS RN 12008-02-5) termoelektronallikas, metallkorpuses, elektripistmikega, — grafiitsüsinikust varjestusekraaniga, mis on paigaldatud mini-Vogel-tüüpi süsteemi, — eraldi pürolüütilisest süsinikust plokkidega, mida kasutatakse kuumutuselementidena, — katoodi temperatuuriga alla 1800 K, kui kütteniidi voolutugevus on 1,26 A	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Ülekandekoost, mille sees on kolm muud võlli, millel on pöördlüüti käiguasendite muutmiseks ja mis koosneb — valualumiiniumist korpusest, — diferentsiaalset, — 2 elektrimootorit ja hammasratastest ning on järgmiste mõõtmetega: — laius 300–350 mm, — kõrgus 420–500 mm, — pikkus 500–600 mm, ning mida kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8708 50 20	50	Kahe külgeehitatud äärikuga 3. põlvkonna laagriseade mootorsõidukite jaoks, — mis sisaldab kaherealist kuullaagrit, — impulssrattaga (liikumisanduriga) või ilma, — rataste blokeerumist vältiva süsteemi (ABS) anduriga või ilma, — kinnitusvahenditega või ilma, kasutamiseks grupi 87 kaupade valmistamisel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 50 55	20				
ex 8708 50 91	10				
ex 8708 50 99	40				
ex 8708 99 10	35	Esiradiaatori või vahejahuti raam, kummipolstriga või ilma, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamisel ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	35				
ex 8714 99 10	20	Jalgratta juhtraud,	0 %	-	31.12.2022
ex 8714 99 10	89	— sisseehitatud varrega või ilma selleta, — valmistatud süsinikkiust ja sünteetilisest vaigust, kasutatakse jalgrataste valmistamisel ⁽²⁾			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Täiendav mõõtühik	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 9013 80 90	30	Elektrooniline pooljuht-mikropeegel korpuses, mis sobib trükkplaatide täisautomaatseks kokkupanekuks; koosneb põhiliselt: — ühest või mitmest elektromehaanilisest mikropeeglist (MEMS), mis on valmistatud pooljuhttehnoloogia abil ja mille ajam on paigutatud kolmemõõtmeliste struktuuridena pooljuhtmaterjalile, — võib olla koos ühe või mitme rakendusspetsiifiliste integraallülitusega (ASIC), paigaldamiseks gruppide 84–90 ja 95 toodetesse	0 %	p/st	31.12.2019

⁽²⁾ Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artiklile 254 (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).