



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. június 19.
(OR. en)

9641/18

Intézményközi referenciaszám:
2018/0174 (NLE)

UD 116

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Tárgy: A TANÁCS RENDELETE az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2018/... RENDELETE

(...)

**az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített
autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Unióban 85 terméket – melyek jelenleg nem szerepelnek az 1387/2013/EU tanácsi rendelet¹ mellékletében – nem, vagy nem megfelelő mennyiségben állítanak elő. Az Unió érdeke ezért a közös vámtarifa e termékekre vonatkozó autonóm vámtételeinek felfüggesztése.
- (2) A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre és a piacokon zajló gazdasági folyamatokra tekintettel egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő termékek esetében módosítani kell a közös vámtarifa autonóm vámtételeinek felfüggesztésére vonatkozó feltételeket. Különösen egy felfüggesztés esetében ki kell igazítani a meghatározott célra történő felhasználásra vonatkozó követelményeket; egy másik felfüggesztés esetében módosítani kell az alkalmazandó vámtételt; 19 felfüggesztés esetében egyértelművé kell tenni vagy össze kell hangolni az árumegnevezést; 14 felfüggesztés esetében meg kell változtatni a besorolást; és 18 felfüggesztés esetében ki kell igazítani a kiegészítő mértékegységet.
- (3) A jelenleg az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő termékek közül 5 termék esetében az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztését. Ezért az e termékekre vonatkozó felfüggesztéseket törölni kell a mellékletből.

¹ A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

- (4) Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (5) A felfüggesztések rendszerének fennakadások nélküli alkalmazása és a Bizottságnak az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló közleményében¹ meghatározott iránymutatás betartása érdekében az érintett termékekre vonatkozó felfüggesztések e rendeletben előírt változtatásainak 2018. január 1-jétől kezdve alkalmazandónak kell lenniük. E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

¹ HL C 363., 2011.12.13., 6. o.

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. el kell hagyni a táblázatban szereplő valamennyi csillagot és a következő szöveget tartalmazó (*) lábjegyzetet: „Újonnan bevezetett intézkedés vagy olyan intézkedés, amelynek módosultak a feltételei.”;
2. el kell hagyni a táblázatból az e rendelet I. mellékletében szereplő KN- és TARIC-kódoknak megfelelő termékekre vonatkozó sorokat;
3. be kell illeszteni a táblázatba az annak első és második oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjével összhangban az e rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorokat.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

*a Tanács részéről
az elnök*

I. MELLÉKLET

A következő KN- és TARIC-kódokkal azonosított termékeket érintő felfüggesztésekre vonatkozó sorokat el kell hagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében foglalt táblázatból:

KN-kód	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20

II. MELLÉKLET

Az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak első és második oszlopában feltüntetett KN- és TARIC-kódok sorrendjével összhangban kiegészül a következő sorokkal:

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 2106 90 92	50	Kazein-hidrolizátum, amely a következőkből áll: — legalább 20, de legfeljebb 70 tömegszázalékban szabad aminosavak, és — peptonok, amelyek több mint 90 tömegszázalékának molekulásúlya legfeljebb 2 000 Da	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 2106 90 98	47	Készítmény, amelynek nedvességtartalma legalább 1 és legfeljebb 4 %, és az alábbiakat tartalmazza, tömegszázalékban: — legalább 15 % de legfeljebb 35 % író, — 20 % (±10 %) laktóz, — 20 % (±10 %) tejsavófehérje-koncentrátum, — 15 % (±10 %) cheddar sajt, — 3 % (± 2 %) só, — legalább 0,1 %, de legfeljebb 10 % tejsav (E270), — legalább 0,1 %, de legfeljebb 10 % gumiarábikum (E414), élelmiszeripari termékek gyártásához⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 2712 90 99	10	1- Alkének keveréke (alfa-olefinek) (CAS RN 131459-42-2), amely legalább 80 tömegszázalékban legalább 24 vagy több, de legfeljebb 64 szénatomos szénláncú 1-alkéneket tartalmaz legalább 72 tömegszázalékban legalább 28 szénatomos 1-alkéneket tartalmaz	0 %	-	2022.12.31
ex 2841 90 30	10	Kálium-metavanadát (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2842 10 00	50	Fluor-flogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2842 90 80	30	Alumínium-trititán-dodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	2022.12.31
ex 2903 99 80	60	1,1'-metán-diil-bisz(4-fluor-benzol) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2905 29 90	10	Cisz-hex-3-én-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilén)dipropán-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	2018.12.31
ex 2912 29 00	35	Fahéjaldehid (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2912 29 00	45	p-fenil-benzaldehid (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroxi-benzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 29 00	70	2-szek-butyl-ciklohexanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-én-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2915 39 00	10	Cisz-3-hexenil-acetát (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2915 39 00	30	4-terc-butyl-ciklohexil-acetát (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 2915 90 70	20	Metil-(R)-2-fluor-propionát (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2916 20 00	20	Az etil-triciklo[5.2.1.0(2,6)]dekán-2-karboxilát (CAS RN 80657-64-3 és 80623-07-0) (1S,2R,6R,7R)- és (1R,2R,6R,7S)-izomereinek keveréke	0 %	-	2022.12.31
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formilbenzoesav (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	2022.12.31
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietil-toluol-diamin izomerek keveréke (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	2018.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibrom-benzaldehid (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2926 90 70	15	2-ciklohexilidén-2-fenil-acetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobisz(4-metoxi-2,4-dimetil-valeronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2931 90 00	10	(3-fluor-5-izobutoxifenil)bórsav (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2932 13 00	20	Furfuril-alkohol (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6) vagy D-laktid (CAS RN 13076-17-0) vagy dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroxi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 39 99	38	(2-klór-piridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 39 99	39	2,6-diklór-piridin-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 2933 39 99	51	2,5-diklór-4,6-dimetil-nikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 59 95	22	6-klór-1,3-dimetil-uracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 59 95	24	1-(ciklopropil-karbonil)piperazin-hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 59 95	26	5-fluor-4-hidrazino-2-metoxi-pirimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 79 00	25	Metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboxilát (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) vagy dolutegravir-nátrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 13 00	15	C.I. Basic Blue 41 színezék (CAS RN 12270-13-2) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Basic Blue 41 színezéktartalommal	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 13 00	25	C.I. Acid Blue 46 színezék (CAS RN 12221-69-1) és azon alapuló készítmények legalább 20 tömegszázalék C.I. Basic Red 46 színezéktartalommal	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 13 00	35	C.I. Basic Yellow 28 színezék (CAS RN 54060-92-3) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Basic Yellow 28 színezéktartalommal	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3204 13 00	45	C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) és C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) színezékkeverék legalább 60 tömegszázalék Basic Blue színezéktartalommal	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 16 00	40	Vizes oldat C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) színezékből, — legalább 13 tömegszázalék C.I. Reactive Red 141 színezéktartalommal, és — tartósítószerrel	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 17 00	29	C.I. Pigment Red 268 színezék (CAS RN 16403-84-2) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Pigment Red 268 színezéktartalommal	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3206 49 70	40	C.I. Pigment Blue 27 színezék (CAS RN 25869-00-5) és azon alapuló készítmények legalább 85 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 27 színezéktartalommal	0 %	-	2022.12.31
ex 3208 90 19	25	Tetrafluor-etilén-kopolimer butil-acetát oldatban, 50 tömegszázalék (± 2 %) oldószer-tartalommal	0 %	-	2022.12.31
ex 3904 69 80	89				
ex 3707 10 00	60	Érzékenyítő emulzió mely a következőket tartalmazza, tömegszázalékban: — legfeljebb 5 % fotosav-generátor — legalább 2 de legfeljebb 50 % fenolgyanta, és — legfeljebb 7 % epoxitartalmú származékok heptán-2-onban és/vagy etil-laktátban oldva	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3801 90 00	20	Szurokbevonattal ellátott grafitalapú por, amelynek: — átlagos szemcsemérete legalább 10,8 µm, de legfeljebb 13,0 µm, — vastartalma kisebb, mint 40 ppm, — réztartalma kisebb, mint 5 ppm, — nikkeltartalma kisebb, mint 5 ppm, — átlagos fajlagos felülete (N2-atmoszférában) legalább 3,0 m²/g, de legfeljebb 4,36 m²/g, és — mágnesezhető fémszennyeződése kisebb, mint 0,3 ppm	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3802 10 00	20	Gépjárművek kibocsátásszabályozó tartályaiban gőzabszorpcióra és -deszorpcióra felhasznált, (az ASTM D 5228 módszer szerint meghatározva) legalább 11 g bután/100 ml bután-feldolgozási kapacitású, vegyileg aktivált szén, granulált formában ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 3802 10 00	30	Gépjárművek kibocsátásszabályozó tartályaiban gőzabszorpcióra és -deszorpcióra használt vegyileg aktivált szén (hengeres) pellet formában: — legalább 2 mm, de legfeljebb 3 mm átmérővel, és — legalább 5 g bután/100 ml bután-feldolgozási kapacitással (az ASTM D 5228 módszer szerint meghatározva), used for vapour absorption and desorption in emission control canisters of motor vehicles ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3808 93 90	60	Tabletta formájában kiszerelt készítmény mely a következőket tartalmazza tömegszázalékban: — legalább 0,55 %, de legfeljebb 2,50 % 1-metil-ciklopropén (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7), legalább 96 %-os tisztasággal, és — egyenként kevesebb mint 0,05 % a következő két szennyeződésből, 1-klór-2-metil-propén (CAS RN 513-37-1) és 3-klór-2-metil-propén (CAS RN 563-47-3) bevonat céljából ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 3824 99 93	38	A 4,4'-(perfluor-izopropilidén)difenol (CAS RN 1478-61-1) és a 4,4'-(perfluor-izopropilidén)difenol-benzil-trifenil-foszfóniumsó (CAS RN 75768-65-9) keveréke	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3824 99 96	30	Ritkaföldfém-koncentrátum, mely a következőket tartalmazza tömegszázalékban: — legalább 20 de legfeljebb 30 % cérium-oxid (CAS RN 1306-38-3), — legalább 2 de legfeljebb 20 % lantán-oxid (CAS RN 1312-81-8), — legalább 10 de legfeljebb 15 % ittrium-oxid (CAS RN 1314-36-9), és — természetes hafnium-oxiddal együtt legfeljebb 65 % cirkónium-oxid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 3824 99 96	45	Lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid por alakban (CAS RN 177997-13-6): — kevesebb mint 10µm szemcsemérettel, — tisztasága több, mint 98 tömegszázalék	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 3901 90 80	91	Ionomer-gyanta, etilén-metakrilsav-kopolimer sójából	0 %	-	2018.12.31
ex 3903 90 90	38	Politetrafluor-etilén (CAS RN 9002-84-0) akrilnitril-sztirol-	0 %	-	2022.12.31
ex 3904 69 80	88	kopolimer (CAS RN 9003-54-7) kapszulában, ahol mindkét polimer 50-50 (± 1) tömegszázalékban van jelen			
ex 3906 90 90	23	Metil-metakrilát, butil-akrilát, glicidil-metakrilát és sztirol (CAS RN 37953-21-2) kopolimerje, legfeljebb 500 epoxi egyenértéksúllyal, legfeljebb 1 cm szemcseméretű őrölt pelyhek formájában	0 %	-	2022.12.31
ex 3906 90 90	43	Metakril-észeterek, butil-akrilát és ciklikus dimetil-sziloxánok kopolimere (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 3907 20 99	80	Izoamil-alkohol-polioxietilén-éter (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3907 30 00	70	Epoxigyantából (CAS RN 29690-82-2) és fenolgyantából (CAS RN 9003-35-4) álló készítmény mely a következőket tartalmazza, tömegszázalékban: — legalább 65 de legfeljebb 75 % szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0), és — legfeljebb 0,5 % korom (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribrom-fenil)- ω -(2,4,6-tribrom-fenoxi)poli[oxi(2,6-dibrom-1,4-fenilén)izopropilidén(3,5-dibrom-1,4-fenilén)oxikarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	2018.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3909 20 00	10	Polimerkeverék mely a következőket tartalmazza, tömegszázalékban: — legalább 60, de legfeljebb 75 % melamingyanta (CAS RN 9003-08-1), — legalább 15, de legfeljebb 25 % szilika (CAS RN 14808-60-7 vagy 60676-86-0), — legalább 5, de legfeljebb 15 % cellulóz (CAS RN 9004-34-6), és — legalább 1, de legfeljebb 15 % fenolgyanta (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3912 90 10	10	Cellulózacetát-propionát, nem lágyított, porított formában: — propionil tartalma legalább 25 tömegszázalék (az ASTM D 817-72 módszerrel meghatározva) és — viszkozitása legfeljebb 120 poise (az ASTM D 817-72 módszerrel meghatározva)	0 %	-	2018.12.31
ex 3919 90 80	21	Politetrafluor-etilén film, — legalább 50 µm, de legfeljebb 155 µm vastagságú, — legalább 6,30 mm, de legfeljebb 585 mm szélességű, — legfeljebb 200 % szakadási nyúlással, és — egyik oldalán legfeljebb 40 µm vastagságú nyomásérzékeny szilikonragasztóval bevonva	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 3919 90 80	22	Poliészter, polietilén vagy polipropilén film, egyik vagy mindkét oldalán nyomásérzékeny akril és/vagy gumi ragasztóval bevonva, legalább 45,7 cm, de legfeljebb 160 cm szélességű tekercsekben kiserelve, hátapon vagy anélkül	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 62 19	05	Poli(etilén-tereftalát) film tekercsekben:	0 %	-	2022.12.31
ex 3920 62 90	10	— legalább 0,335 mm, de legfeljebb 0,365 mm vastagsággal, és — legalább 0,03 µm, de legfeljebb 0,06 µm vastag aranyréteggel bevonva			
ex 3920 99 90	20	Anizotropikus vezető fólia, legalább 1,2 mm, de legfeljebb 3,15 mm széles és legfeljebb 300 m hosszú tekercsben, folyadékkristályos (LCD) vagy plazma kijelzők (LCD) gyártásához használt elektronikus alkatrészek összekapcsolásához	0 %	-	2018.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3921 19 00	35	Többrétegű, az alábbi rétegekből álló fólia: — egy legalább 30, de legfeljebb 60 % mikroporózus polipropilénből (CAS RN 9003 07-0) álló réteg — egy legalább 20, de legfeljebb 40 % mikroporózus polietilénből (CAS RN 9002-88-4) álló réteg — egy legalább 20, de legfeljebb 40 t % mikroporózus böhmítből (CAS RN 1318-23-6) álló réteg/bevonat, lítium-ion akkumulátorok gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 3926 30 00	10	Gépjárművek külső visszapillantó tükrének műanyag borítója, csíptetőkkkel	0 %	p/st	2020.12.31
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 3926 90 97	50	Autórádió előlapjának gombja biszfenol A alapú polikarbonátból, legalább 300 db-os kiserelésben	0 %	p/st	2018.12.31
ex 3926 90 97	77	Gépjárművek parkolássegítő érzékelő rendszereiben használatos szilikon kioldógyűrű 15,4 mm (+0,0 mm/–0,1 mm) belső átmérővel, legalább 2500 db-os közvetlen csomagolásban,	0 %	p/st	2021.12.31
ex 4016 99 57	30	A féknyereg vezetőcsapjának vulkanizált gumiból készült gumiperselye: — legalább 5 mm belső átmérővel és legfeljebb 35 mm külső átmérővel, — legalább 15 mm, de legfeljebb 40 mm magassággal, és — bordázott kivitelben a 87. Árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 5311 00 90	10	Papírfonalból készült, simán szövött szövet selyempapírrétegre ragasztva: — legalább 230 g/m ² , de legfeljebb 280 g/m ² tömegű, és — legalább 40 cm, de legfeljebb 140 cm oldalhosszúságú téglalapokra vágva	0 %	-	2022.12.31
ex 5603 14 90	50	Mikroszálakból készült, nem szőtt szövet egységes keresztmetszetű poliészterszálakból: — több mint 150 g/m ² tömeggel, — legalább 0,06, de legfeljebb 0,50 den denierrel, — legalább 74 tömegszázalék polietilén-tereftalát-tartalommal	0 %	m ²	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 5911 90 99	50	Rezgéscsillapító hangszóróhoz, kerek, hullámosított, hajlékony és méretre vágott szövetből, melynek anyaga poliészter-textilszál, pamut vagy aramid, illetve ezek kombinációja, gépjárművek hangszóróiban való felhasználásra	0 %	-	2022.12.31
ex 7020 00 10	20	Olvasztott szilícium-dioxidból készülő optikai elemek nyersanyaga: — vastagsága legalább 10 cm, de legfeljebb 40 cm és — tömege legalább 100 kg	0 %	p/st	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 7326 90 92	40	Kiömlőcsenk acélköpenye integrált karimával, négy öntvényből szabadalakító kovácsolással, megmunkálással és géppel kialakítva: — legalább 5752 mm, de legfeljebb 5758 mm átmérővel, — legalább 3452 mm, de legfeljebb 3454 mm magassággal, — legalább 167 875 kg, de legfeljebb 168 125 kg össztömeggel, atomreaktor-tartály gyártásához	0 %	p/st	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 7326 90 98	50	Felületkeményített acél dugattyúrúd gépjárművek hidraulikus vagy hidropneumatikus rezgés-sillapítójához: — króm bevonattal, — legalább 11 mm, de legfeljebb 28 mm átmérővel, — legalább 80 mm, de legfeljebb 600 mm hosszúsággal, menetes véggel vagy kúpos tuskével ellenállás-hegesztéshez	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 7409 19 00	10	Lapok vagy lemezek:	0 %	-	2022.12.31
ex 7410 21 00	70	— legalább egy réteg szőtt üvegszállal, az IPC-TM-650, 2.4.25 módszer szerint mért, 130 °C-ot meghaladó üvegesedési hőmérsékletű (Tg) tűzálló mű- vagy szintetikus gyantával impregnálva, — egyik vagy mindkét oldalán legfeljebb 3,2 mm vastagságú rézfilmmel bevonva, amely tartalmazza az alábbiak legalább egyikét: — poli(tetrafluor-etilén) (CAS RN 9002-84-0) — poli(oxi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilén) (CAS RN 25134-01-4) — hosszában és széltében legfeljebb 10 ppm, magasságát tekintve legfeljebb 25 ppm termikus táulású epoxigyanta áramköri lapok gyártására⁽²⁾			

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 7413 00 00	20	Beépítő gyűrű hangszóróhoz, amely egy vagy több rezgécscillapítóból és legalább 2 belefönt vagy beleprésselt, nem szigetelt rézkábelből áll, gépjárművek hangszóróiban való felhasználásra	0 %	-	2022.12.31
ex 8518 90 00	45				
ex 7606 12 20	20	Sejtszerkezetű, polietilén belső magból és külső alumíniumrétegekből álló legalább 1,8 mm, de legfeljebb 4,2 mm összvastagságú jelzőtáblák	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8108 20 00	55	Titánötvözet ingot: — legalább 17,8 cm magasságú, legalább 180 cm hosszúságú és legalább 48,3 cm szélességű, — legalább 680 kg tömegű, amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza: — legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 7 tömegszázalék alumínium, — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék ón, — legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék cirkónium, — legalább 4 tömegszázalék, de legfeljebb 8 tömegszázalék molibdén	0 %	p/st	2020.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8108 20 00	70	Titánötvözet lemez, amelynek: — magassága legalább 20,3 cm, de legfeljebb 23,3 cm, — hossza legalább 246,1 cm, de legfeljebb 289,6 cm, — szélessége legalább 40,6 cm, de legfeljebb 46,7 cm, — tömege legalább 820 kg, de legfeljebb 965 kg, és amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza: — legalább 5,2 tömegszázalék, de legfeljebb 6,2 tömegszázalék alumínium, — legalább 2,5 tömegszázalék, de legfeljebb 4,8 tömegszázalék vanádium	0 %	p/st	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8108 90 30	15	Titánötvözetből készült rúd és huzal: — teljes hosszában egyenletes, kör alakú keresztmetszetű, — legalább 0,8 mm, de legfeljebb 5 mm átmérőjű, — legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 0,7 tömegszázalék alumíniumtartalommal, — legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék szilíciumtartalommal, — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,3 tömegszázalék nióbiumtartalommal, és — legfeljebb 0,2 tömegszázalék vastartalommal	0 %	-	2022.12.31
ex 8108 90 30	25	Az AMS 4928, 4965 vagy 4967 szabványnak megfelelő, titán-alumínium-vanádium-ötvözetből álló (TiAl ₆ V ₄) rúd vagy huzal	0 %	-	2020.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8108 90 50	45	Hidegen vagy melegen hengerelt ötvöztlen titánlap, -lemez és -szalag: — vastagsága legalább 0,4 mm, de legfeljebb 100 mm, — hossza legfeljebb 14 m és — szélessége legfeljebb 4 m	0 %	-	2022.12.31
ex 8108 90 60	30	Varratmentes cső titániumból vagy titánötvözetből — átmérője legalább 19 mm, de legfeljebb 159 mm, — falvastagsága legalább 0,4 mm, de legfeljebb 8 mm és — hossza legfeljebb 18 m	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 8418 99 10	70	Alumíniumból készült elgőzöltető gépjárművek légkondicionáló berendezéseinek gyártásához ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8481 10 99	20	Elektromágneses nyomáscsökkentő szelep: — dugattyúval, — legalább 275 mPa belső feszültséggel, — két ezüst vagy ón csatlakozótűs műanyag csatlakozóval	0 %	-	2022.12.31
ex 8481 10 99	30	Nyomáscsökkentő szelepek sárgaréz házban: — legfeljebb 18 mm (± 1 mm) hosszal, — legfeljebb 30 mm (± 1 mm) szélességgel, gépjárművek üzemanyag-befecskendező moduljaiba való beépítésre	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 8481 80 59	30	Kétállású átfolyásszabályozó szelep házban: — legalább 5, de legfeljebb 9, egyenként legalább 0,110 mm, de legfeljebb 0,134 mm átmérőjű kimeneti furattal, — legalább 640 cm ³ / perc, de legfeljebb 805 cm ³ / perc átfolyási sebességgel — legalább 19, de legfeljebb 300 MPa működési nyomással	0 %	-	2022.12.31
ex 8481 80 59	40	Átfolyás-szabályozó szelep — acélból, — legalább 0,175 mm, de legfeljebb 0,185 mm átmérőjű kimeneti furattal, — legalább 0,255 mm, de legfeljebb 0,265 mm átmérőjű bemeneti furattal, — króm-nitrid bevonattal, — 0,4 Rp felületi érdességgel	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8481 80 59	50	Elektromágneses mennyiség-szabályozó szelep: — dugattyúval, — DLC (Diamond-like carbon) bevonattal — legalább 2,6 Ohm, de legfeljebb 3 Ohm ellenállású mágnes-tekerccsel, — 12 V tápfeszültséggel	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 8481 80 59	60	Mennyiség-szabályozó elektromágneses szelep: — legalább 0,19 Ohm, de legfeljebb 0,52 Ohm ellenállású és legalább 0,083 mH, de legfeljebb 0,172 mH induktivitású mágnes-tekerccsel, — 24 V tápfeszültséggel, — legalább 15,5 A, de legfeljebb 16,5 A egyenáram (DC) felvétellel	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8483 30 32	30	Turbófeltöltőkben használt csapágyház:	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8483 30 38	60	— precíziósan öntött szürke öntöttvasból, amely megfelel a DIN EN 1561 szabványnak, vagy precíziósan öntött gömbgrafitos öntöttvasból, amely megfelel a DIN EN 1560 szabványnak, — olajkamrákkal, — csapágy nélkül, — legalább 50 mm, de legfeljebb 250 mm átmérővel, — legalább 40 mm, de legfeljebb 150 mm magassággal, — vízkamrákkal és csatlakozókkal is			

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8483 40 90	20	Hidrosztatikus sebességváltó: — (tengelyek nélkül) legfeljebb 154 mm × 115 mm × 108 mm méretű, — legfeljebb 3,3 kg tömegű, — a bemenőtengely legnagyobb fordulatszáma legalább 2700 ford./perc, de legfeljebb 3200 ford./perc, — a kimenőtengely forgatónyomatéka legfeljebb 10,4 Nm, — a kimenőtengely fordulatszáma legfeljebb 930 ford./perc, ha a hajtótengely-sebesség 2800 ford./perc, — az üzemi hőmérséklet-tartomány -5 °C és +40 °C között van a 8433 11 90 alszám alá tartozó kézi működtetésű fűkaszáló gépek gyártásához⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8501 31 00	50	Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor: — legalább 80 mm, de legfeljebb 200 mm külső átmérővel, — legalább 9 V-os, de legfeljebb 16 V-os tápfeszültséggel, — 20 °C-on legalább 300 W, de legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel, — 20 °C-on legalább 2,00 Nm, de legfeljebb 7,00 Nm forgatónyomatékkal, — 20 °C-on legalább 600 rpm, de legfeljebb 3 100 rpm névleges fordulatszámmal — rezolver- vagy Hall-effektus típusú, a rotor irányában elhelyezett érzékelővel is, amely gépjárművek szervokormányrendszerében használatos	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8503 00 91	31	Forgórész, belülről egy vagy két (egyen vagy szekcionált) mágneses gyűrűvel, acélgyűrűbe építve is	0 %	p/st	2018.12.31
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	Sztátor kommutátor nélküli motorhoz: — 206,6 mm ($\pm 0,5$) belső átmérővel, — 265,0 mm ($\pm 0,2$) külső átmérővel, és — legalább 37,2 mm, de legfeljebb 47,8 mm szélességgel, amely mosógépek, mosó- és szárítógépek vagy közvetlen meghajtású dobbal felszerelt szárítógépek gyártásához	0 %	p/st	2018.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8504 50 95	80	Önindukciós tekercs: — egy vagy több tekercessel, legfeljebb 62 mH tekercsenkénti induktivitással, egy vagy több hordozóanyaghoz csatolva, — ferritekkel, — hőmérséklet-érzékelőként egy vagy több NTK-ellenállással, — szigetelt burkolattal, határolóelemekkel és csatlakozókábelekkel is	0 %	-	2022.12.31
ex 8505 11 00	63	Neodímium, vas, és bór ötvözetéből készült gyűrűk, csövek, hüvelyek vagy karimák: — legfeljebb 45 mm külső átmérővel, — legfeljebb 45 mm magassággal, állandó mágnesek mágnesezés utáni gyártásához	0 %	p/st	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8505 19 90	50	Tömörített ferritből készült, téglalap alaplapú hasáb alakú árucikk, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik — metszett széllel is — legalább 27 mm, de legfeljebb 32 mm hosszúságú ($\pm 0,15$ mm), — legalább 8,5 mm, de legfeljebb 9,5 mm szélességű (+0,05 mm / -0,09 mm), — legalább 5,5 mm, de legfeljebb 5,8 mm vastagságú (+0/-0,2 mm), — legalább 6,1 g, de legfeljebb 8,3 g tömegű	0 %	p/st	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8506 50 30	10	Lítium-mangán-dioxid cella: — legalább 20 mm, de legfeljebb 25 mm átmérővel — legalább 3 mm, de legfeljebb 6 mm hosszúsággal, — legalább 3 V, de legfeljebb 3,4 V feszültséggel, — legalább 200 mAh, de legfeljebb 600 mAh kapacitással — -40°C és +125°C közötti gépjárműtesztelési hőmérséklet-tartományban gumiabroncsnyomás-mérő rendszerek gyártásánál (Tyre Pressure Measuring Systems, TPMS) alkatrészként történő felhasználásra⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 8507 50 00	40	Nikkel-fém-hidrid (NiMH) akkumulátoregység: — legalább 190 V, de legfeljebb 210 V feszültséggel, — legalább 220 mm, de legfeljebb 280 mm hosszúsággal, — legalább 500 mm, de legfeljebb 600 mm szélességgel, — legalább 100 mm, de legfeljebb 150 mm magasság a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8507 60 00	25	Négyszögletes modulok lítium-ion újratölthető akkumulátorba való beillesztésre: — 352,5 mm (± 1 mm) vagy 367,1 mm (± 1 mm) szélességű — 300 mm (± 2 mm) vagy 272,6 mm (± 1 mm) mélységű — 268,9 mm (± 1,4 mm) vagy 229,5 mm (± 1 mm) magasságú — 45,9 kg vagy 46,3 kg tömegű — 75 Ah névleges teljesítményű és — 60 V névleges feszültségű	0 %	p/st	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 8512 20 00	50	Utastérlámpa műanyag házban, tárolódobozban is, legalább 8 V, de legfeljebb 16 V üzemi feszültséggel, mely az alábbiakat tartalmazza: — legalább két fényforrás — villanykapcsoló, — segélyhívóval is (e-Call), — panorámatető-kapcsolóval is, — mikrofonnal is, — ultrahangos érzékelővel (UIP-érzékelő) is gépjárművek gyártásához⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 8512 30 90	30	Riasztóberendezés gépjárműbetörés elleni védelemre: — legalább - 45 °C, de legfeljebb +95 °C üzemi hőmérséklettel, — legalább 9 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel, — műanyag házban, — fém tartóban is, gépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8526 10 00	30	Lokátorszenzor berendezés holtterfigyelő rendszer vezérlőegységével — legalább 8 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel, — műanyag házban, — kábellel vagy csatlakozóval, gépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8529 90 92	33	LCD-modulok érintőképernyős funkcióval kombinálva — kizárólag egy vagy több TFT-cellából, — legalább 10,7 cm, de legfeljebb 36 cm képernyő- átlómérettel, — LED háttérvilágítással is, — kizárólag a pixel (képpont) címzésére szolgáló vezérlőelektronikával, — EPROM (törölhető, programozható, csak olvasható memória) nélkül, — digitális RGB-interfész (Red, Green, Blue Interface), érintőképernyős interfész kizárólag a 87. Árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő beszerelésre⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8529 90 92	39	LCD-modulok: — legalább 14,5 cm, de legfeljebb 25,5 cm képernyő- átlómérettel, — LED háttérvilágítással, — EPROM-mal (törölhető, programozható, csak olvasható memória), mikrovezérlővel, időzítővel, LIN (Helyi Összekötő Hálózat) busszal vagy APIX2 (Automotive Pixel Link) meghajtómodullal és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramköri lappal, — 6–8 csatlakozótűs tápcsatlakozóval és 2–4 csatlakozótűs LVDS- (kisfeszültségű differenciális jelátvitel)/LIN-jelek vagy APIX2-interfészsel, vagy LVDS/LIN-interfészsel jelzés és áramellátás céljából — házban is a 87. Árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beépítésre vagy állandó felszerelésre⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8529 90 92	55	OLED modulok: — egy vagy több TFT üveg- vagy műanyag cellából, szervesanyag-tartalommal, — érintőképernyős funkcióval kombinálva is és — legalább egy, kizárólag a képpont (pixel) címzésére szolgáló vezérlőelektronikát tartalmazó nyomtatott áramköri lappal, televízió-készülékek és monitorok gyártásához, vagy a 87. Árucsoportba tartozó járművek gyártásához⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8537 10 91	55	Automatikus parkolórendszer elektronikus vezérlőegysége, amely képes a gépjármű környezetének elemzésére és az automatikus beparkolás ellenőrzésére: — legalább 5 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel, — programozható memóriával, — legalább egy csatlakozóval, — műanyag házban, — fém tartóban is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
ex 8537 10 91	65	Optimális motorteljesítmény elektronikus vezérlőegysége: — programozható memóriával, — legalább 8 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel, — legalább egy kompozit csatlakozóval, — fémházban, — fém tartóban is, gépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8537 10 98	85	Légzsák elektronikus vezérlőegysége: — legalább - 45 °C, de legfeljebb +90 °C üzemi hőmérséklettel, — legalább 8 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel, — két csatlakozóval, — fémházban, gépjárművek gyártásához ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8540 91 00	20	Izzókatódos elektronforrás (emissziópont) lantán-hexaboridból (CAS RN 12008-21-8) vagy cérium-hexaboridból (CAS RN 12008-02-5), fém házban, elektromos csatlakozókkal, valamint: — egy mini Vogel-rendszerre szerelt, grafitból készült karbonpajzzsal — fűtőelemként használt különálló pirolitikus széntömbökkel, valamint — kevesebb, mint 1800 K katódhőmérséklettel 1,26 A erősségű fűtőáram mellett	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Átviteli egység, a belsejében 3 további tengellyel, és a pozícióváltáshoz forgókapcsolóval, valamint: — öntött alumínium házzal, — differenciálművel, — 2 elektromos motorral és fogaskerékkel, a következő méretekkel: — legalább 300 mm, de legfeljebb 350 mm szélesség — legalább 420 mm, de legfeljebb 500 mm magasság, — legalább 500 mm, de legfeljebb 600 mm hosszúság, a 87. Árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 8708 50 20	50	3. generációs kétperemes csapágy gépjárművekhez,	0 %	-	2022.12.31
ex 8708 50 55	20	— kétsoros golyóscsapággal,—			
ex 8708 50 91	10	— jeladó gyűrűvel is,			
ex 8708 50 99	40	— a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) érzékelőjével is, — felszerelt csavarokkal is, a 87. Árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾			
ex 8708 99 10	35	Elülső hűtőtartó vagy töltőlevegő-hűtő tartója gumipárnázattal is, a	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8708 99 97	35	87. Árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾			
ex 8714 99 10	20	Kormányoszár kerékpárhoz	0 %	-	2022.12.31
ex 8714 99 10	89	— beépített kormányfejjel vagy anélkül, — szénszálakból és szintetikus gyantából, kerékpárok gyártásához ⁽²⁾			

KN-kód	TARIC	Árumeznevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírányzott határidő
ex 9013 80 90	30	Áramvezető-lapok automatizált nyomtatására alkalmas elektronikus félvezető mikrotükör, házban, amely főleg az alábbiakból áll: — legalább egy, félvezető-technológiával előállított mikro-elektromechanikus tükör (MEMS), a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben rendezett meghajtóval, — egy vagy több monolitikus alkalmazásspecifikus integrált áramkörrel kombinálva is, a 84–90. és a 95. Árucsoportba tartozó termékekbe történő beépítésre	0 %	p/st	2019.12.31

⁽²⁾ A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.