



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2018 m. birželio 19 d.
(OR. en)

9641/18

Tarpinstitucinė byla:
2018/0174 (NLE)

UD 116

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas:	TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams
----------	--

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/...

... m. ... d.

**kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013,
kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų
taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams**

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) 85 produktų, neįrašytų į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013¹ priedą, Sąjungoje pagaminama nepakankamai, kad būtų patenkinti Sąjungos poreikiai. Todėl Sąjunga yra suinteresuota sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo (toliau - BMT) muitų taikymą tiems produktams;
- (2) būtina pakeisti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą įrašytą tam tikrų produktų autonominių BMT muitų taikymo sustabdymo sąlygas, kad būtų atsižvelgta į techninius patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas. Visų pirma, vieno produkto, kurio muitų taikymas sustabdytas, atveju būtina pritaikyti galutinio vartojimo reikalavimus, vieno kito produkto, kurio muitų taikymas sustabdytas, atveju reikėtų pakeisti taikomą muto normą, 19 produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, aprašymą reikėtų paaiškinti arba suderinti, 14 produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, atveju būtina pakeisti klasifikavimą, ir 18 produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, atveju reikėtų pritaikyti papildomus matavimo vienetų;
- (3) Sąjunga nebėra suinteresuota, kad ir toliau būtų sustabdytas autonominių BMT muitų taikymas penkiems produktams, įrašytiems į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą. Todėl tie produktai turėtų būti išbraukti iš to priedo;

¹ 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28, p. 201).

- (4) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (5) kad nenutrūktų autonominių muitų taikymo sustabdymo sistemos taikymas, ir siekiant laikytis Komisijos komunikate dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų¹ išdėstytų gairių, šiame reglamente numatyti su muitų taikymo atitinkamiems produktams sustabdymu susiję pakeitimai turi būti taikomi nuo 2018 m. liepos 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

¹ OL C 363, 2011 12 13, p. 6.

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedas iš dalies keičiamas taip:

- 1) visos žvaigždutės lentelėje ir galinė išnaša (*) „Naujai įvesta priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos“ išbraukiamos;
- 2) lentelėje išbraukiamos eilutės, skirtos produktams, kurių KN ir TARIC kodai nurodyti šio reglamento I priede;
- 3) lentelėje, laikantis KN ir TARIC kodų, nurodytų atitinkamai tos lentelės pirmoje ir antroje skiltyse, sekos, įterpiamos šio reglamento II priede išvardytiems produktams skirtos eilutės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Tarybos vardu

Pirmininkas

I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje išbraukiamos eilutės, susijusios su muitų taikymo sustabdymu produktams, kurių KN ir TARIC kodai yra šie:

KN kodas	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20.

II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje, laikantis KN ir TARIC kodų, nurodytų atitinkamai tos lentelės pirmoje ir antroje skiltyse, sekos, įterpiamos šios eilutės:

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2106 90 92	50	Kazeino baltymų hidrolizatas, kurį sudaro: — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės laisvųjų aminorūgščių ir — peptonai, kurių daugiau kaip 90 % masės sudaro ne didesnės kaip 2 000 Da santykinės molekulinės masės peptonai	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2106 90 98	47	Ne mažesnio kaip 1 %, bet ne didesnio kaip 4 % drėgnio preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės pasukų, — 20 % (± 10 %) masės laktozės, — 20 % (± 10 %) masės išrūgų baltymų koncentrato, — 15 % (± 10 %) masės sūrio „Cheddar“, — 3 % (± 2 %) masės druskos, — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės pieno rūgšties (E270), — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės gumiarabiko (E414), naudojamas maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2712 90 99	10	1-Alkenų (alfa-olefinų) (CAS RN 131459-42-2) mišinys, kurio sudėtyje 1-alkenai, kurių grandinė ne trumpesnė kaip 24 anglies atomai, bet ne ilgesnė kaip 64 anglies atomai, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės, kurio sudėtyje 1-alkenai, kurių grandinė ilgesnė kaip 28 anglies atomai, sudaro 72 % masės	0 %	-	2022 12 31
ex 2841 90 30	10	Kalio metavanadatas (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	2022 12 31
ex 2842 10 00	50	Fluorflogopitas (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	2022 12 31
ex 2842 90 80	30	Aluminio trititano dodekachloridas (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	2022 12 31
ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiilbis(4-fluorbenzenas) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	2022 12 31
ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-olis (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	2022 12 31
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-olis (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	2022 12 31
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diolis (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	2018 12 31
ex 2912 29 00	35	Cinamono aldehidas (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	2022 12 31
ex 2912 29 00	45	p-Fenilbenzaldehydas (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehidas (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	2022 12 31
ex 2914 29 00	70	2-antr-bultilcikloheksanonas (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	2022 12 31
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanonas (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	2022 12 31
ex 2915 39 00	10	Cis-3-heksenilacetatas (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	2022 12 31
ex 2915 39 00	30	4-tret-butilcikloheksilacetatas (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	2022 12 31
ex 2915 90 70	20	Metilo (R)-2-fluorpropionatas (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	2022 12 31
ex 2916 20 00	20	Etiltriciklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboksilato (1S,2R,6R,7R) ir (1R,2R,6R,7S) izomerų mišinys (CAS RN 80657-64-3 ir 80623-07-0)	0 %	-	2022 12 31
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	2022 12 31
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metilas (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	2022 12 31
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	2018 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibrombenzaldehydas (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	2022 12 31
ex 2926 90 70	15	2-Cikloheksiliden-2-fenilacetoni-trilas (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	2022 12 31
ex 2926 90 70	18	Flumetrinas (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	2022 12 31
ex 2926 90 70	33	Deltametrinas (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	2022 12 31
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitrilas) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	2022 12 31
ex 2931 90 00	10	(3-fluor-5-izobutoksifenil)borono rūgštis (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	2022 12 31
ex 2932 13 00	20	Furfurilo alkoholis (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	2022 12 31
ex 2932 20 90	50	L-laktidas (CAS RN 4511-42-6) arba D-laktidas (CAS RN 13076-17-0), arba dilaktidas (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	2022 12 31
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-pironas (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	2022 12 31
ex 2933 39 99	38	(2-chlorpiridin-3-il)metanolis (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	2022 12 31
ex 2933 39 99	39	2,6-dichlorpiridin-3-karboksamidas (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2933 39 99	51	2,5-Dichlor-4,6-dimetilnikotinnitrilas (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	2022 12 31
ex 2933 59 95	22	6-chlor-1,3-dimetiluracilas (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	2022 12 31
ex 2933 59 95	24	1-(Ciklopropilkarbonil)piperazino hidrochloridas (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	2022 12 31
ex 2933 59 95	26	5-Fluor-4-hidrazin-2-metoksipirimidinas (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	2022 12 31
ex 2933 79 00	25	Metil-2-okso-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilatas (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	2022 12 31
ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metil-2-benzimidazolonas (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	2022 12 31
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropilas (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	2022 12 31
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinbutirofenonas (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2934 99 90	59	Dolutegraviras (INN) (CAS RN 1051375-16-6) arba dolutegraviro natriis (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	2022 12 31
ex 2935 90 90	40	Venetoklaksas (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	2022 12 31
ex 3204 13 00	15	Dažiklis <i>C.I. Basic Blue 41</i> (CAS RN 12270-13-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>C.I. Basic Blue 41</i> sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	-	2022 12 31
ex 3204 13 00	25	Dažiklis <i>C.I. Basic Red 46</i> (CAS RN 12221-69-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>C.I. Basic Red 46</i> sudaro ne mažiau kaip 20 % masės	0 %	-	2022 12 31
ex 3204 13 00	35	Dažiklis <i>C.I. Basic Yellow 28</i> (CAS RN 54060-92-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>C.I. Basic Yellow 28</i> sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3204 13 00	45	Dažiklio <i>C.I. Basic Blue 3</i> (CAS RN 33203-82-6) ir dažiklio <i>C.I. BasicBlue 159</i> (CAS RN 105953-73-9), kurio sudėtyje dažiklis <i>BasicBlue</i> sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, mišinys	0 %	-	2022 12 31
ex 3204 16 00	40	Vandeninis dažiklio <i>C.I. Reactive Red 141</i> (CAS RN 61931-52-0) tirpalas: — kurio sudėtyje dažiklis <i>C.I. Reactive Red 141</i> sudaro ne mažiau kaip 13 % masės ir — kuriame yra konservanto	0 %	-	2022 12 31
ex 3204 17 00	29	Dažiklis <i>C.I. Pigment Red 268</i> (CAS RN 16403-84-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>C.I. Pigment Red 268</i> sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3206 49 70	40	Dažiklis <i>C.I. Pigment Blue 27</i> (CAS RN 25869-00-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>C.I. Pigment Blue 27</i> sudaro ne mažiau kaip 85 % masės	0 %	-	2022 12 31
ex 3208 90 19	25	Tetrafluoretileno kopolimeras butilacetato tirpale, kuriame tirpiklio kiekis 50 % (± 2 %) masės	0 %	-	2022 12 31
ex 3904 69 80	89				
ex 3707 10 00	60	Iįautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 5 % masės fotorūgščių generatoriaus, — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės fenolio dervų ir — ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių, ištirpinta heptan-2-one ir (arba) etillaktate	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3801 90 00	20	Pikiu padengto grafito pagrindu pagaminti milteliai: — kurių vidutinis dalelės dydis ne mažesnis kaip 10,8 µm, bet ne didesnis kaip 13,0 µm, — kurių sudėtyje geležis sudaro mažiau kaip 40 ppm, — varis sudaro mažiau kaip 5 ppm, — nikelis sudaro mažiau kaip 5 ppm, — kurių vidutinis paviršiaus plotas (azoto (N₂) atmosferoje) yra ne mažesnis kaip 3,0 m²/g, bet ne didesnis kaip 4,36 m²/g, ir — kurių sudėtyje magnetinės metalo priemaišos sudaro mažiau kaip 0,3 ppm	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3802 10 00	20	Granulių pavidalo chemiškai aktyvinta anglis, kurios butano sugerties geba yra ne mažesnė kaip 11 g butano / 100 ml (nustatant ASTM D 5228 metodu), naudojama garų absorbcijai ir desorbcijai motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų sulaikymo filtruose ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31
ex 3802 10 00	30	Cilindro formos granulių pavidalo chemiškai aktyvinta anglis, kurios: — granulių skersmuo ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 3 mm, — butano sugerties geba ne mažesnė kaip 5 g butano / 100 ml (nustatant ASTM D 5228 metodu), naudojama garų absorbcijai ir desorbcijai motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų sulaikymo filtruose ⁽²⁾	0 %	-	2021 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3808 93 90	60	Tablečių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 0,55 %, bet ne daugiau kaip 2,50 % masės ne mažesnio kaip 96 % grynumo 1-metilciklopropeno (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) ir — mažiau kaip 0,05 % masės kiekvienos iš šių dviejų priemaišų – 1-chlor-2-metilpropeno (CAS RN 513-37-1) ir 3-chlor-2-metilpropeno (CAS RN 563-47-3), skirtas padengimui ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31
ex 3824 99 93	38	4,4'-(perfluorizopropiliden)difenolio (CAS RN 1478-61-1) ir 4,4'-(perfluorizopropiliden)difenolio benziltrifenilfosfonio druskos (CAS RN 75768-65-9) mišinys	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3824 99 96	30	Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės cerio oksido (CAS RN 1306-38-3), — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės lantano oksido (CAS RN 1312-81-8), — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės itrio oksido (CAS RN 1314-36-9) ir — ne daugiau kaip 65 % cirkonio oksido (CAS RN 1314-23-4), įskaitant gamtoje randamą hafnio oksidą	0 %	-	2022 12 31
ex 3824 99 96	45	Ličio nikelio kobalto aliuminio oksido milteliai CAS RN 177997-13-6), kurių: — dalelės mažesnės kaip 10 µm, — grynumas didesnis kaip 98 % masės	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3901 90 80	91	Jonomero derva, sudaryta iš etileno ir metakrilo rūgšties kopolimero druskos	0 %	-	2018 12 31
ex 3903 90 90	38	Akrilonitrilo ir stireno kopolimeru (CAS RN 9003-54-7) kapsuliuotas	0 %	-	2022 12 31
ex 3904 69 80	88	politetrafluoretilenas (CAS RN 9002-84-0), kurio sudėtyje kiekvienas polimeras sudaro 50 % (± 1) masės			
ex 3906 90 90	23	Dribsnių, kurių dalelių dydis ne didesnis kaip 1 cm, pavidalo metilmetakrilato, butilakrilato, glicidilmetakrilato ir stireno kopolimeras (CAS RN 37953-21-2), kurio epoksidinis ekvivalentas ne didesnis kaip 500	0 %	-	2022 12 31
ex 3906 90 90	43	Metakrilo esterių, butilakrilato ir ciklinių dimetilsiloksanų kopolimeras (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	2021 12 31
ex 3907 20 99	80	Izoamilo alkoholio polioksietileno eteris (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3907 30 00	70	Epoksidinės dervos (CAS RN 29690-82-2) ir fenolio dervos (CAS RN 9003-35-4) preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės silicio dioksido (CAS RN 60676-86-0), o — suodžių (CAS RN 1333-86-4) nėra arba yra ne daugiau kaip 0,5 % masės	0 %	-	2022 12 31
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-tribromfenil)- ω -(2,4,6-tribromfenoksi)poli[oksi(2,6-dibrom-l,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibrom-l,4-fenilen)oksikarbonilas] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	2018 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3909 20 00	10	Polimerų mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės melamino dervos (CAS RN 9003-08-1), — ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės silicio dioksido (CAS RN 14808-60-7 arba 60676-86-0), — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės celiuliozės (CAS RN 9004-34-6) ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės fenolio dervos (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3912 90 10	10	Celiuliozės acetato propionatas, neplastifikuotas, miltelių pavidalo: — kurio sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės propionilo (nustatyto ASTM D 817-72 metodu) ir — kurio klampa ne didesnė kaip 120 puazų (nustatyta ASTM D 817-72 metodu)	0 %	-	2018 12 31
ex 3919 90 80	21	Politetrafluoretileno plėvelė, kurios: — storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 155 µm, — plotis ne mažesnis kaip 6,30 mm, bet ne didesnis kaip 585 mm, — pailgėjimas nutrūkimo momentu ne didesnis kaip 200 %, — iš vienos pusės padengta ne storesniu kaip 40 µm slėgiui jautriu silikono klijų sluoksniu	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3919 90 80	22	Poliesterio, polietileno arba polipropileno plėvelė, iš vienos arba abiejų pusių padengta slėgiui jautriais akrilo ir (arba) kaučiuko klėjais, su nuimamu apsauginiu sluoksniu arba be jo, susukta į ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 160 cm pločio ritinius	0 %	-	2019 12 31
ex 3920 62 19	05	Į ritinius suvyniota poli(etileno tereftalato) plėvelė:	0 %	-	2022 12 31
ex 3920 62 90	10	— kurios storis ne mažesnis kaip 0,335 mm, bet ne didesnis kaip 0,365 mm, — padengta aukso sluoksniu, kurio storis ne mažesnis kaip 0,03 μm, bet ne didesnis kaip 0,06 μm			
ex 3920 99 90	20	Anizotropinė laidų ritinelių pavidalo plėvelė, kurios plotis ne mažesnis kaip 1,2 mm, bet ne didesnis kaip 3,15 mm, ir kurios ilgis ne didesnis kaip 300 m, naudojama elektroniniams komponentams sujungti skystųjų kristalų arba plazminių vaizduoklių gamyboje	0 %	-	2018 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3921 19 00	35	Daugiasluoksnė plėvelė, sudaryta iš tokių sluoksnių: — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 60 % mikroporingo polipropileno sluoksnio (CAS RN 9003 07-0), — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % mikroporingo polietileno sluoksnio (CAS RN 9002-88-4), — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % bemito sluoksnio (dangos) (CAS RN 1318-23-6), naudojama ličio jonų baterijoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31
ex 3926 30 00	10	Motorinių transporto priemonių išorinio galinio vaizdo veidrodžio plastikinis dangtelis su spaustukais	0 %	p/st	2020 12 31
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3926 90 97	50	Tiesiogiai į pakuotes ne mažiau kaip po 300 vienetų supakuotos automobilinio radijo imtuvo priekinio skydelio valdymo rankenėlės iš polikarbonato, pagaminto bisfenolio A pagrindu	0 %	p/st	2018 12 31
ex 3926 90 97	77	Tiesiogiai į pakuotes ne mažiau kaip po 2 500 vienetų supakuoti silikoniniai atsajos žiedai, kurių vidinis skersmuo yra 15,4 mm (+0,0 mm / -0,1 mm), naudojami automobilių parkavimo jutiklių sistemose	0 %	p/st	2021 12 31
ex 4016 99 57	30	Stabdžių apkabos ašies mova iš vulkanizuoto kaučiuko, kurios: — vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm, o išorinis skersmuo ne didesnis kaip 35 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, — konstrukcija briaunota, skirta 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 5311 00 90	10	Ant minkštojo popieriaus priklijuotas drobinio pynimo audinys iš popierinių siūlų: — kurio masė ne mažesnė kaip 230 g/m ² , bet ne didesnė kaip 280 g/m ² , — sukarpytas į stačiakampius, kurių kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 40 cm, bet ne didesnis kaip 140 cm	0 %	-	2022 12 31
ex 5603 14 90	50	Neaustinė mikroploštų medžiaga, sudaryta iš vienodo skerspjūvio poliesterio gijų: — kurios masė didesnė kaip 150 g/m ² , — ilginis tankis ne mažesnis kaip 0,06 den, bet ne didesnis kaip 0,50 den, — kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 74 % poli(etileno tereftalato)	0 %	m ²	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 5911 90 99	50	Garsiakalbių vibracijos slopintuvas, pagamintas iš apvalaus, gofruoto, lankstaus ir pagal matmenis išpjauto audinio iš poliesterio, medvilnės arba aramido tekstilės pluoštų arba šių pluoštų derinio, naudojamas automobilių garsiakalbiuose	0 %	-	2022 12 31
ex 7020 00 10	20	Žaliavinė optinių elementų medžiaga iš lydyto silicio dioksido, kurios: — storis ne mažesnis kaip 10 cm, bet ne didesnis kaip 40 cm, o — svoris ne mažesnis kaip 100 kg	0 %	p/st	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7326 90 92	40	Plieninis purkštuko apvalkalas su vientisa integruota jungė, iškaltas naudojant atvirą matricą iš 4 liejinių, apdirbtas ir apdorotas, kurio: — skersmuo ne mažesnis nei 5 752 mm, bet ne didesnis kaip 5 758 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 3 452 mm, bet ne didesnis kaip 3 454 mm, — bendras svoris ne mažesnis kaip 167 875 kg, bet ne didesnis kaip 168 125 kg, naudojamas branduolinio reaktoriaus korpusui gaminti	0 %	p/st	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7326 90 98	50	Motorinių transporto priemonių hidraulinių arba hidropneumatinių amortizatorių švaistiklis iš sukietinto paviršiaus plieno: — padengtas chromo danga, — kurio skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm, bet ne didesnis kaip 28 mm, — kurio ilgis ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, su srieginiu galu arba varžiniam suvirinimui atlikti skirta šerdimi	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7409 19 00	10	Plokštės arba lakštai:	0 %	-	2022 12 31
ex 7410 21 00	70	— kuriuose yra bent vienas stiklo pluošto audinio, įmirkyto ugniai atsparia dirbtine arba sintetinė derva, kurio stiklėjimo temperatūra aukštesnė kaip 130 °C matuojant pagal IPC-TM-650, 2.4.25 metodą, sluoksnis, — iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 3,2 mm ir kurių sudėtyje yra bent vienos iš šių medžiagų: — politetrafluoretileno (CAS RN 9002-84-0), — poli(oksi-(2,6-dimetil)-1,4-fenileno) (CAS RN 25134-01-4), — epoksidinės dervos, kurios šiluminė plėtra į ilgį ir plotį ne didesnė kaip 10 ppm, o į aukštį ne didesnė kaip 25 ppm, naudojami grandynų plokštėms gaminti⁽²⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7413 00 00	20	Garsiakalbių centravimo žiedas, kurį sudaro vienas arba keli vibracijos slopintuvai ir bent 2 neizoliuoti į juos įausti arba įspausti vario laidai, naudojamas automobilių garsiakalbiuose	0 %	-	2022 12 31
ex 8518 90 00	45				
ex 7606 12 20	20	Lentelės su ženklais, sudarytos iš akyto polietileno šerdies ir išorinių aliuminio sluoksnių, kurių bendras storis ne mažesnis kaip 1,8 mm, bet ne didesnis kaip 4,2 mm	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8108 20 00	55	Titano lydinio luitas, kurio: — aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažesnis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm, — svoris ne mažesnis kaip 680 kg ir kurio lydinio sudėtyje yra šių elementų: — ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 7 % masės aliuminio, — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės alavo, — ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės cirkonio, — ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės molibdeno	0 %	p/st	2020 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8108 20 00	70	Titano lydinio plokštė, kurios: — aukštis ne mažesnis kaip 20,3 cm, bet ne didesnis kaip 23,3 cm, — ilgis ne mažesnis kaip 246,1 cm, bet ne didesnis kaip 289,6 cm, — plotis ne mažesnis kaip 40,6 cm, bet ne didesnis kaip 46,7 cm, — svoris ne mažesnis kaip 820 kg, bet ne didesnis kaip 965 kg, kurios lydinio sudėtyje yra šių elementų: — ne mažiau kaip 5,2 %, bet ne daugiau kaip 6,2 % masės aliuminio, — ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 4,8 % masės vanadžio	0 %	p/st	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8108 90 30	15	Titano lydinio strypai ir viela: — kurių skerspjūvis yra vientisas, netuščiaaviduris ir cilindro formos, — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 5 mm, — kurių sudėtyje aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės, bet ne daugiau kaip 0,7 % masės, — silicis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės, — niobis sudaro ne mažiau kaip 0,1 % masės, bet ne daugiau kaip 0,3 % masės, — geležis sudaro ne daugiau kaip 0,2 % masės	0 %	-	2022 12 31
ex 8108 90 30	25	Titano, aliuminio ir vanadžio lydinio (TiAl₆V₄) strypai, juostos ir viela, atitinkantys AMS standartus 4928, 4965 arba 4967	0 %	-	2020 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8108 90 50	45	Šaltai arba karštai valcuotos nelegiruotojo titano plokštės, lakštai ir juostelės, kurių: — storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, — ilgis ne didesnis kaip 14 m, o — plotis ne didesnis kaip 4 m	0 %	-	2022 12 31
ex 8108 90 60	30	Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš titano arba titano lydinio, kurių: — skersmuo ne mažesnis kaip 19 mm, bet ne didesnis kaip 159 mm, — sienelės storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 8 mm, o — ilgis ne didesnis kaip 18 m	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8418 99 10	70	Iš aliuminio pagamintas garintuvas, naudojamas automobilių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti skirta motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021 12 31
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetinis slėgio mažinimo vožtuvas: — su sklandžiu, — bent 275 mPa vidaus sandarumo, — su plastikine 2 sidabro arba alavo kontaktų jungtimi	0 %	-	2022 12 31
ex 8481 10 99	30	Slėgio mažinimo vožtuvai variniame korpuse, kurių: — ilgis ne didesnis kaip 18 mm (± 1 mm), — plotis ne didesnis kaip 30 mm (± 1 mm), naudojami įmontuoti į motorinių transporto priemonių degalų tiekimo modulius	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8481 80 59	30	Dvikanalis debito reguliatorius su korpusu: — turintis bent 5, bet ne daugiau kaip 9 išleidimo angas, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,110 mm, bet ne didesnis kaip 0,134 mm, — kurio debitas ne mažesnis kaip 640 cm ³ /min, bet ne didesnis kaip 805 cm ³ /min, — o darbinis slėgis ne mažesnis kaip 19 MPa, bet ne didesnis kaip 300 MPa	0 %	-	2022 12 31
ex 8481 80 59	40	Debito reguliatorius: — iš plieno, — kurio išleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,175 mm, bet ne didesnis kaip 0,185 mm, — kurio įleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,255 mm, bet ne didesnis kaip 0,265 mm, — padengtas chromo nitrido danga, — kurio paviršiaus šiurkštumas Rp yra 0,4	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetinis kiekio reguliavimo vožtuvas su: — sklandžiu, — deimantiškosios anglies (DLC) danga, — solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 2,6 omo, bet ne didesnė kaip 3 omai, — kurio maitinimo įtampa yra 12 V	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetinis kiekio reguliavimo vožtuvas: — su solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 0,19 omo, bet ne didesnė kaip 0,52 omo, o induktyvumas ne mažesnis kaip 0,083 mH, bet ne didesnis kaip 0,172 mH, — kurio maitinimo įtampa yra 24 V, — veikiantis esant ne mažiau kaip 15,5 A, bet ne daugiau kaip 16,5 A stiprumo nuolatinei srovei	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8483 30 32	30	Turbokompresoriuose naudojamas guolių korpusas:	0 %	p/st	2022 12 31
ex 8483 30 38	60	— precizinio liejimo būdu pagamintas iš pilkojo ketaus, atitinkančio standartą DIN EN 1561, arba precizinio liejimo būdu pagamintas iš stipriojo ketaus, atitinkančio standartą DIN EN 1560, — su alyvos kameromis, — be guolių, — kurio skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, — kurio aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — su vandens kameromis ir jungtimis arba be jų			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8483 40 90	20	Hidrostatinė pavara, kurios: — matmenys (be velenų) yra ne didesni kaip 154 mm x 115 mm x 108 mm, — svoris ne didesnis kaip 3,3 kg, — didžiausias įėjimo veleno sukimosi greitis yra ne mažesnis kaip 2700 aps./min., bet ne didesnis kaip 3200 aps./min., — išėjimo veleno sukimo momentas yra ne didesnis kaip 10,4 Nm, — išėjimo veleno sukimosi greitis, kai įėjimo veleno sukimosi greitis yra 2800 aps./min., yra ne didesnis kaip 930 aps./min., — veikimo temperatūros intervalas yra nuo mažiausiai -5 °C iki daugiausiai +40 °C, skirta 8433 11 90 pozicijai priskiriamoms rankinėms veļapjovėms gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8501 31 00	50	Bešepečiai nuolatinės srovės varikliai, kurių: — išorinis skersmuo ne mažesnis nei 80 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — maitinimo įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — galia esant 20 °C temperatūrai ne mažesnė nei 300 W, bet ne didesnė kaip 750 W, — sukimo momentas esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 2,00 Nm, bet ne didesnis kaip 7,00 Nm, — vardinis sukimosi dažnis esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 600 aps/min, bet ne didesnis kaip 3 100 aps/min, — su resolverio tipo arba Holo efekto tipo rotoriaus kampo padėties jutikliu arba be jo, naudojami automobilių vairo stiprintuvų sistemose	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8503 00 91	31	Rotorius, viduje turintis vieną arba du magnetinius žiedus (vientisus arba sudėtinius), įmontuotus arba neįmontuotus į plieninį žiedą	0 %	p/st	2018 12 31
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	Bešepečio variklio statorius, kurio: — vidinis skersmuo yra 206,6 mm ($\pm 0,5$), — išorinis skersmuo yra 265,0 mm ($\pm 0,2$), o — plotis ne mažesnis kaip 37,2 mm, bet ne didesnis kaip 47,8 mm, naudojamas skalbyklių, skalbyklių-džiovyklių arba džiovyklių su tiesioginės pavaros būgnais gamyboje	0 %	p/st	2018 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8504 50 95	80	Saviindukcinė ritė: — su viena arba keliomis apvijomis, kurių kiekvienos induktyvumas ne didesnis kaip 62 mH, prijungtomis prie vienos arba kelių nešiklio medžiagų, — su feritais, — su vienu arba keliais neigiamojo temperatūrinio varžos koeficiento varžais, veikiančiais kaip temperatūros jutikliai, — su izoliaciniais apgaubais, tarpikliais ir jungiamaisiais laidais arba be jų	0 %	-	2022 12 31
ex 8505 11 00	63	Žiedai, vamzdžiai, įvorės arba apkabos iš neodimio, geležies ir boro lydinio, kurių: — išorinis skersmuo ne didesnis kaip 45 mm, — aukštis ne didesnis kaip 45 mm, naudojami nuolatiniams magnetams įmagnetinimo būdu gaminti	0 %	p/st	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8505 19 90	50	Stačiakampės prizmės formos aglomeruoto ferito gaminys, įmagnetintas virstantis nuolatiniu magnetu: — su nusklembtais arba nenusklembtais kraštais, — kurio ilgis yra ne mažesnis kaip 27 mm, bet ne didesnis kaip 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — kurio plotis yra ne mažesnis kaip 8,5 mm, bet ne didesnis kaip 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm), — kurio storis yra ne mažesnis kaip 5,5 mm, bet ne didesnis kaip 5,8 mm (+0/-0,2 mm), — kurio svoris yra ne mažesnis kaip 6,1 g, bet ne didesnis kaip 8,3 g	0 %	p/st	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8506 50 30	10	Ličio mangano dioksido elementas, kurio: — skersmuo ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 25 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, — įtampa ne žemesnė kaip 3 V, bet ne aukštesnė kaip 3,4 V, — talpa ne mažesnė kaip 200 mAh, bet ne didesnė kaip 600 mAh, — bandymo automobiliuose temperatūros intervalas nuo -40°C iki +125°C, skirtas naudoti kaip sudedamoji dalis gaminant padangų slėgio matavimo sistemas (TPMS)⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8507 50 00	40	Nikelio ir metalo hidrido (NiMh) baterijų moduliai, kurių: — įtampa ne žemesnė kaip 190 V, bet ne aukštesnė kaip 210 V, — ilgis ne mažesnis kaip 220 mm, bet ne didesnis kaip 280 mm, — plotis ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, skirti 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8507 60 00	25	Stačiakampiai moduliai, skirti montuoti į ličio jonų įkraunamas baterijas, kurių: — plotis: 352,5mm (±1mm) ar 367,1mm (±1mm), — gylis: 300mm (±2mm) ar 272,6mm (±1mm), — aukštis: 268,9mm (±1,4mm) ar 229,5mm (±1mm), — svoris: 45,9kg ar 46,3kg, — talpos parametrai: 75Ah ir — vardinė įtampa: 60V	0 %	p/st	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8512 20 00	50	Kabino palubės lempa plastikiniame korpuse, su laikymo dėžute arba be jos, kurios darbinė įtampa ne žemesnė kaip 8 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, kurioje yra: — bent du šviesos šaltiniai, — šviesos jungiklis, — gali būti pagalbos iškvietimo mygtukas („E-Call“), — gali būti panoraminio stoglangio atvėrimo mygtukas, — gali būti mikrofonas, — gali būti ultragarso jutiklis (UIP jutiklis), skirta motorinėms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8512 30 90	30	Nuo įsilaužimo į transporto priemonę apsaugoti skirtas garsinės signalizacijos įtaisas: — kurio darbinė temperatūra ne žemesnė kaip –45 °C, bet ne aukštesnė kaip +95 °C, — įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — plastikiniame korpuse, — su metaliniu laikikliu arba be jo, skirta motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31
ex 8526 10 00	30	Radarinė jutiklinė įranga su nematomos zonos aptikimo sistemos valdymo bloku: — kurios įtampa ne žemesnė kaip 8 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — plastikiniame korpuse, — su laidu ir jungtimi, skirta motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8529 90 92	33	Skystųjų kristalų (LCD) moduliai sumontuoti su jutiklinio ekrano įranga: — susidedantys tik iš vieno ar kelių TFT elementų, — kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 10,7 cm, bet ne didesnis kaip 36 cm, — su šviesos diodų foniniu apšvietimu arba be jo, — tik su vaizdo elementų adresavimo elektroniniais valdymo mazgais, — be atmintinės EPROM (programuojamosios pastoviosios trinamosios atmintinės), — su skaitmenine RŽM sąsaja (raudonos, žalios, mėlynos spalvų sąsaja), jutiklinio ekrano sąsaja, skirtas tik montuoti 87 skirsniai priskiriamose motorinėse transporto priemonėse⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8529 90 92	39	Skystųjų kristalų (LCD) moduliai: — kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,5 cm, bet ne didesnis kaip 25,5 cm, — su šviesos diodų (LED) foniniu apšvietimu, — su spausdintine plokšte, turinčia atmintinę EPROM (programuojamąją pastoviąją trinamąją atmintinę), mikrovaldiklį, sinchronizavimo valdiklį, vietinio jungiamojo tinklo LIN magistralės arba savaeigės vaizdo elementų jungties APIX2 tvarkyklės modulį ir kitų aktyviųjų bei pasyviųjų komponentų, — su 6–8 kontaktų kištukine maitinimo jungtimi ir 2–4 kontaktų žemosios įtampos skirtuminių signalų (LDVS) ir LIN signalų arba APIX2 sąsaja, arba LVDS / LIN signalų ir maitinimo sąsaja, — su korpusu arba be jo, skirti stacionariai įtaisyti arba įmontuoti 87 skirsniai priskiriamose motorinėse transporto priemonėse⁽²⁾	0 %	p/st	2020 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8529 90 92	55	OLED moduliai, susidedantys iš: — vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, kuriuose yra organinių medžiagų, — su sumontuota jutiklinio ekrano įranga arba be jos ir — su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, skirti televizoriams ir monitoriams gaminti arba 87 skirsniai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2019 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8537 10 91	55	Elektroninis automatinio automobilių statymo sistemos valdymo įtaisas, gebantis vertinti automobilio aplinką ir valdyti automatinį statymą: — kurio įtampa ne žemesnė nei 5 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — su programuojamąja atmintine, — su bent viena jungtimi, — plastikiniame korpuse, — su metaliniu laikikliu arba be jo, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8537 10 91	65	Elektroninis optimalaus variklio veikimo valdymo įtaisas: — su programuojamąja atmintine, — kurio įtampa ne žemesnė kaip 8 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — su bent viena kompozitine jungtimi, — metaliniame korpuse, — su metaliniais laikikliais arba be jų, skirtas motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31
ex 8537 10 98	85	Elektroninis saugos pagalvių valdymo įtaisas: — kurio darbinė temperatūra ne žemesnė kaip –45 C, bet ne aukštesnė kaip 90 C, — kurio įtampa ne žemesnė kaip 8 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — su dviem jungtimis, — metaliniame korpuse, skirtas motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8540 91 00	20	Lantano heksaborido (CAS RN 12008-21-8) arba cerio heksaborido (CAS RN 12008-02-5) termoelektronų šaltinis metaliniame korpuse su elektros jungtimis: — su „Mini Vogel“ tipo sistemoje sumontuotu grafitinės anglies skydu, — su atskirais pirolizininiais anglies blokais, kurie naudojami kaip kaitinimo elementai, — kurio katodo temperatūra esant 1,26 A kaitinamojo siūlo srovei yra žemesnė kaip 1800 K	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Perdavimo modulis, kurio viduje yra dar 3 velenai, kurio sukamuoju jungikliu galima perjungti pavarą ir kurį sudaro: — lieto aliuminio korpusas, — diferencialas, — 2 elektriniai varikliai ir pavaros, kurio matmenys yra tokie: — plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 420 mm, bet ne didesnis kaip 500 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8708 50 20	50	Motorinių transporto priemonių 3-iosios kartos dviejų antibraunių guolis:	0 %	-	2022 12 31
ex 8708 50 55	20	— su dveiliu rutuliniu guoliu,			
ex 8708 50 91	10	— su impulsų (kodavimo) žiedu arba be jo,			
ex 8708 50 99	40	— su stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) jutikliu arba be jo, — su įtaisytais varžtais arba be jų, skirtas 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾			
ex 8708 99 10	35	Priekinio radiatoriaus arba tarpinio aušintuvo laikiklis su gumine pagalve	0 %	p/st	2021 12 31
ex 8708 99 97	35	arba be jos, skirtas 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾			
ex 8714 99 10	20	Dviračių vairai:	0 %	-	2022 12 31
ex 8714 99 10	89	— su integruota iškyša arba be jos, — pagaminti iš anglies pluoštų ir sintetinės dervos, skirti dviračiams gaminti ⁽²⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 9013 80 90	30	Elektroninis puslaidininkinis mikroveidrodis, įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių veidrodžių (MEMS), kurių pavara išdėstyta trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, — kartu su vienu arba keliais vientisais specialios paskirties integriniais grandynais (ASIC) arba be jų, naudojamas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	p/st	2019 12 31
(2)	Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 254 straipsnį.				