



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2018. gada 19. jūnijā
(OR. en)

9641/18

Starpiestāžu lieta:
2018/0174 (NLE)

UD 116

LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI

Temats: PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

PADOMES REGULA (ES) 2018/...

(... gada ...),

**ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013,
ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu
konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem**

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Savienības 85 ražojumu, kuri nav uzskaitīti Padomes Regulas (ES) Nr. 1387/2013¹ pielikumā, ražošanas apjoms nav pietiekams, lai segtu Savienības rūpniecības vajadzības.. Tāpēc Savienības interesēs ir apturēt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu minētajiem ražojumiem.
- (2) Lai ņemtu vērā ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, konkrētiem Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā uzskaitītiem ražojumiem ir jāmaina autonomo kopējā muitas tarifa nodokļu apturējumu nosacījumi. Konkrēti, vienam apturējumam ir nepieciešams pielāgot galapatēriņa prasības, vienam citam apturējumam būtu jāgroza piemērojamā nodokļa likme, 19 apturējumiem būtu jāprecizē vai jāsaskaņo apraksts; 14 apturējumiem nepieciešams mainīt klasifikāciju, un 18 apturējumiem būtu jāpielāgo papildu mērvienību.
- (3) Savienības interesēs vairs nav saglabāt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas apturēšanu 5 ražojumiem, kas ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā. Tādēļ no minētā pielikuma būtu jāizsvītro minētie ražojumi.

¹ Padomes Regula (ES) Nr. 1387/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011 (OV L 354, 28.12.2013., 201. lpp.).

- (4) Tādēļ Regula (ES) Nr. 1387/2013 būtu attiecīgi jāgroza.
- (5) Lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem autonomo apturējumu shēmas piemērošanā un ievērotu norādījumus, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām¹, šajā regulā paredzētās izmaiņas saistībā ar apturējumiem, kas skar attiecīgos ražojumus, ir jāpiemēro no 2018. gada 1. jūlija. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

¹ OV C 363, 13.12.2011., 6. lpp.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumu groza šādi:

- 1) tabulā svītrot visas zvaigznītes un beigu piezīmi (*) ar tekstu “Nesen ieviests pasākums vai pasākums ar grozītiem nosacījumiem”;
- 2) tabulā svītrot rindas, kas attiecas uz ražojumiem, kuru KN un *TARIC* kodi ir norādīti šīs regulas I pielikumā;
- 3) tabulā iekļauj rindas par šīs regulas II pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem, saskaņā ar attiecīgi minētās tabulas pirmajā un otrajā slejā norādīto KN un *TARIC* kodu secību .

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2018. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

*Padomes vārdā –
Priekšsēdētājs*

I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā iekļautajā tabulā svītrotas rindas, kas attiecas uz apturējumiem ražojumiem, kas identificēti ar šādiem KN un TARIC kodiem:

KN kods	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

KN kods	TARIC
ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

KN kods	TARIC
ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

KN kods	TARIC
ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20

II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā iekļautajā tabulā iekļauj šādas rindas saskaņā ar minētās tabulas pirmajā slejā norādīto KN kodu secību:

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2106 90 92	50	Kazeīna proteīna hidrolizāts, kas sastāv no: — 20 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 masas % brīvo aminoskābju, un — peptoniem, no kuriem vairāk nekā 90 masas % molekulmasa nav lielāka par 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2106 90 98	47	Izstrādājumi, kuru mitruma saturs ir 1 % vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 % un kuri pēc masas satur: — 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 % paniņu, — 20 % (± 10 %) laktozes, — 20 % (± 10 %) sūkalu proteīnu koncentrāta, — 15 % (± 10 %) Čedaras siera, — 3 % (± 2 %) sāls, — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % pienskābes E270, — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % gumiarābika E414, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2712 90 99	10	1-alkēnu (alfa-olefīnu) maisījums (CAS RN 131459-42-2), kas satur 80 % (masas) vai vairāk 1-alkēnu, kuru ķēdes garums ir no 24 oglekļa atomiem līdz 64 oglekļa atomiem satur vairāk nekā 72 % (masas) 1-alkēnu ar vairāk nekā 28 oglekļa atomiem	0 %	-	31.12.2022.
ex 2841 90 30	10	Kālija metavanadāts (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2842 10 00	50	Fluorflogopīts (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2842 90 80	30	Alumīnija trititāna dodekahlorīds (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2903 99 80	60	1,1'-metāndiil-bis-(4-fluorbenzols) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2905 29 90	10	cis-heks-3-ēn-1-ols (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilēn)dipropān-2-ols (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diols (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2912 29 00	35	Kanēļaldehīds (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2912 29 00	45	p-fenilbenzaldehīds (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehīds (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2914 29 00	70	2-sek-butilcikloheksanons (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-ēn-9-il)etanons (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2915 39 00	10	cis-3-heksenilacetāts (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2915 39 00	30	4-terc-butilcikloheksilacetāts (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2915 90 70	20	Metil-(R)-2-fluorpropionāts (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2916 20 00	20	Etiltriciklo[5.2.1.0(2,6)]dekān-2-karboksilāta (1S,2R,6R,7R)- un (1R,2R,6R,7S)- izomēru maisījums (CAS RN 80657-64-3 un 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formilbenzoscābe (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metils (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluēndiamīna izomēru maisījums (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2018.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibrombenzaldehīds (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2926 90 70	15	2-cikloheksilidēn-2-fenilacetonitrils (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2926 90 70	18	Flumetrīns (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2926 90 70	33	Deltametrīns (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2927 00 00	25	2,2'-azo-bis-(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitrils) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2931 90 00	10	(3-fluor-5-izobutoksifenil)boronskābe (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2932 13 00	20	Furfurilspirts (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2932 20 90	50	L-laktīds (CAS RN 4511-42-6) vai D-laktīds (CAS RN 13076-17-0) vai dilaktīds (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-pirons (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2933 39 99	38	(2-hlorpiridīn-3-il)metanols (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2933 39 99	39	2,6-dihlorpiridīn-3-karboksamīds (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2933 39 99	51	2,5-dihlor-4,6-dimetilnikotīnnitrils (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2933 59 95	22	6-hlor-1,3-dimetiluracils (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2933 59 95	24	1-(ciklopropilkarbonil)piperazīna hidroģēnhlorīds (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2933 59 95	26	5-fluor-4-hidrazīn-2-metoksipirimidīns (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2933 79 00	25	Metil-2-okso-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilāts (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazolons (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarbizopropils (ISO)(CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolīnbutirofenons (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2934 99 90	59	Dolutedgravīrs (INN) (CAS RN 1051375-16-6) vai dolutedgravīrnātrijs (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022.
ex 2935 90 90	40	Venetoklakss (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022.
ex 3204 13 00	15	Krāsviela C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. Basic Blue 41 saturu 50 % (masas) vai lielāku	0 %	-	31.12.2022.
ex 3204 13 00	25	Krāsviela C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. Basic Red 46 saturu 20 % (masas) vai lielāku	0 %	-	31.12.2022.
ex 3204 13 00	35	Krāsviela C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. Basic Yellow 28 saturu 75 % (masas) vai lielāku	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3204 13 00	45	Krāsvielas C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) un krāsvielas C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) maisījums ar krāsvielas Basic Blue saturu 60 % (masas) vai lielāku	0 %	-	31.12.2022.
ex 3204 16 00	40	Krāsvielas Courant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) ūdens šķīdums — ar krāsvielas C.I. Reactive Red 141 saturu 13 % (masas) vai lielāku un — kas satur konservantu	0 %	-	31.12.2022.
ex 3204 17 00	29	Krāsviela C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. Pigment Red 268 saturu 80 % (masas) vai lielāku	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3206 49 70	40	Krāsviela C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. Pigment Blue 27 saturu 85 % (masas) vai lielāku	0 %	-	31.12.2022.
ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Tetrafluoretilēna kopolimēri butilacetāta šķīdumā ar šķīdinātāja saturu 50 masas % (± 2 %)	0 %	-	31.12.2022.
ex 3707 10 00	60	Gaismjutīga emulsija, kas pēc masas satur: — ne vairāk kā 5 % fotoskābes ģeneratora, — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % fenola sveķu un — ne vairāk kā 7 % epoksisavienojumu, izšķīdināta heptān-2-onā un/vai etilacetātā	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3801 90 00	20	Ar darvu pārklāts pulveris uz grafīta bāzes: — ar vidējo daļiņu izmēru 10,8 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 13,0 µm, — ar dzelzs saturu mazāk par 40 ppm, — ar vara saturu mazāk par 5 ppm, — ar niķeļa saturu mazāk par 5 ppm, — ar vidējo virsmas laukumu (N2 atmosfērā) 3,0 m²/g vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,36 m²/g un — ar magnētisku metālu piemaisījumu mazāk par 0,3 ppm	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3802 10 00	20	Ķīmiski aktivēta ogle granulu formā ar butāna darbspēju 11 g butāna/100 ml vai lielāku (noteikta ar metodi ASTM D 5228), izmantojama tvaika absorbcijā un desorbcijā mehānisko transportlīdzekļu emisiju kontroles kārbās ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.
ex 3802 10 00	30	Ķīmiski aktivēta ogle ekstrudētu granulu (cilindriskā) formā ar: — diametru 2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 3 mm un — butāna darbspēju 5 g butāna/100 ml vai lielāku (noteikta ar metodi ASTM D 5228), izmantojama tvaika absorbcijā un desorbcijā mehānisko transportlīdzekļu emisiju kontroles kārbās ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3808 93 90	60	Preparāts tablešu veidā, kas pēc masas satur: — 0,55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,50 % 1- metilciklopropēna (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) ar tīrību vismaz 96 % vai lielāku un — mazāk nekā 0,05 % katra no diviem piemaisījumiem: 1- hlor-2-metilpropēna (CAS RN 513-37-1) un 3-hlor-2- metilpropēna (CAS RN 563-47-3), pārklājumam ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.
ex 3824 99 93	38	4,4'-(perfluorizopropilidēn)difenola (CAS RN 1478-61-1) un 4,4'- (perfluorizopropilidēn)difenolbenziltrifenilfosfonija sāls (CAS RN 75768-65-9) maisījums	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3824 99 96	30	Retzemju elementu koncentrāts, kas pēc masas satur: — cērija oksīdu (CAS RN 1306-38-3) 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 %, — lantāna oksīdu (CAS RN 1312-81-8) 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 %, — itrija oksīdu (CAS RN 1314-36-9) 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % un — cirkonija oksīdu (CAS RN 1314-23-4), ieskaitot dabā sastopamu hafnija oksīdu, ne vairāk kā 65 %	0 %	-	31.12.2022.
ex 3824 99 96	45	Litija niķeļa kobalta alumīnija oksīda pulveris (CAS RN 177997-13-6) ar: — daļiņu izmēru mazāk nekā 10 µm, — ar tīrību vairāk nekā 98 masas %	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3901 90 80	91	Jonomēra sveķi, kas sastāv no etilēna kopolimēra ar metakrilskābi sāļa	0 %	-	31.12.2018.
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoretilēns (CAS RN 9002-84-0), iekapsulēts ar akrilnitrila-stirola kopolimēru (CAS RN 9003-54-7), ar katra polimēra masas saturu 50 % ($\pm$ 1)	0 %	-	31.12.2022.
ex 3906 90 90	23	Metilmetakrilāta, butilakrilāta, glicidilmetakrilāta un stirola kopolimērs (CAS RN 37953-21-2) ar epoksīda ekvivalentu skaitu, kas nepārsniedz 500, saberztu pārslu veidā ar daļiņu izmēru, kas nepārsniedz 1 cm	0 %	-	31.12.2022.
ex 3906 90 90	43	Metakrilesteru, butilakrilāta un ciklisko dimetilsiloksānu kopolimērs (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021.
ex 3907 20 99	80	Izoamilspirta polioksietilēna ēteris (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3907 30 00	70	Epoksīdsveķu (CAS RN 29690-82-2) un fenolsveķu (CAS RN 9003-35-4) preparāts, kas pēc masas: — satur 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 % silīcija dioksīda (CAS RN 60676-86-0) un — nesatur nemaz vai satur ne vairāk kā 0,5 % melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022.
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-tribromofenyl)- ω -(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna)izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2018.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3909 20 00	10	Polimēru maisījums, kas pēc masas satur: — 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 % melamīna sveķu (CAS RN 9003-08-01), — 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % silīcija dioksīda (CAS RN 14808-60-7 vai 60676-86-0), — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % celulozes (CAS RN 9004-34-6) un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % fenolsveķu (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3912 90 10	10	Celulozes acetātapropionāts, neplastificēts, pulvera veidā: — ar propionila saturu 25 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi) un — ar viskozitāti, kas nepārsniedz 120 poise (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 80	21	Politetrafluoretilēna plēve, — kuras biezums ir 50 µm vai lielāks, bet ne lielāks par 155 µm, — kuras platums ir no 6,30 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 585 mm, — kuras pārraušanas pagarinājums nepārsniedz 200 % un — kura no vienas puses ir pārklāta ar spiedienjutīgu silikona adhezīvu, kura slānis nepārsniedz 40 µm	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3919 90 80	22	Poliestera, polietilēna vai polipropilēna plēve, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar spiedienjutīgu akrila un/vai kaučuka adhezīvu, ar atdalošu starpliku vai bez tās, ruļļos ar platumu 45,7 cm vai platākos, bet ne platākos par 160 cm	0 %	-	31.12.2019.
ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Poli-(etilēntereftalāta) plēve ruļļos: — ar biezumu 0,335 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 0,365 mm, — pārklāta ar zelta slāni, kura stiprība ir 0,03 μm vai lielāka, bet ne lielāka par 0,06 μm	0 %	-	31.12.2022.
ex 3920 99 90	20	Anizotropa strāvu vadoša plēve ruļļos, platums 1,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,15 mm, maksimālais garums 300 m; izmanto elektronisko komponentu savienošanai šķidro kristālu displeju (LCD) vai plazmas displeju ražošanā	0 %	-	31.12.2018.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3921 19 00	35	Daudzslāņu plēve, kurai ir šādi slāņi: — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % polipropilēna slānis ar mikroporām (CAS RN 9003 07-0), — 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % polietilēna slānis ar mikroporām (CAS RN 9002-88-4) un — 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % bēmīta slānis/pārklājums (CAS RN 1318-23-6), izmantojama litija jonu akumulatoru ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.
ex 3926 30 00	10	Mehānisko transportlīdzekļu ārējā atpakaļskata spoguļa plastmasas ietvars ar stiprinājumiem	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3926 90 97	50	Automobiļu radio priekšējā paneļa poga, kas izgatavota no bis-fenola A polikarbonāta, tiešajos iepakojumos ar vismaz 300 gab.	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 3926 90 97	77	Silikona atsaistes gredzens ar iekšējo diametru 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm) tiešajos iepakojumos ar 2500 vai vairāk gab., izmantojams automašīnu novietošanas palīgierīču sensoru sistēmās	0 %	p/st	31.12.2021.
ex 4016 99 57	30	Bremžu suporta tapas putekļsargs, izgatavots no vulkanizēta kaučuka ar: — iekšējo diametru, ne mazāku par 5 mm, un ārējo diametru, ne lielāku par 35 mm, — augstumu 15 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 40 mm un — gofrētu konstrukciju, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 5311 00 90	10	Audekla pinuma audums no papīra dzijas, uzlīmēts uz salvešpapīra slāņa: — ar masu 230 g/m ² vai lielāku, bet ne lielāku par 280 g/m ² un — sagriezts taisnstūros ar malas garumu 40 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 140 cm	0 %	-	31.12.2022.
ex 5603 14 90	50	Neausta drāna no mikrošķiedrām, kura sastāv no poliestera šķiedrām ar vienādu šķērsriezumu ar: — masu, kas pārsniedz 150 g/m ² , — ar lineāro blīvumu 0,06 den, bet ne lielāku par 50 den, — ar polietilēna tereftalāta masas saturu 74 % vai lielāku	0 %	m ²	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 5911 90 99	50	Skaļruņu vibrācijas slāpētājs, izgatavots no apaļas, gofrētas, elastīgas un pēc izmēra piegrieztas drānas no poliestera, kokvilnas vai aramīda tekstilšķiedrām vai to kombinācijas, izmantojams vieglo automobiļu skaļruņos	0 %	-	31.12.2022.
ex 7020 00 10	20	Izejvielas optiskiem elementiem no kausēta silīcija dioksīda ar: — biezumu 10 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 cm, un — svaru 100 kg vai vairāk	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 7326 90 92	40	No 4 lējumiem kalts sprauslas apvalks vienā gabalā ar integrālu atloku, mehāniski apstrādāts, ar: — diametru 5752 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 5758 mm, — augstumu 3452 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 3454 mm, — kopējo masu 167 875 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 168 125 kg, izmantojams kodolreaktoru korpusu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 7326 90 98	50	Tērauda klanis ar rūdītu virsmu hidrauliskam vai hidropneimatiskam mehānisko transportlīdzekļu amortizatoram: — ar hroma pārklājumu, — kura diametrs ir 11 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 28 mm, — kura garums ir 80 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 600 mm, ar vītņotu galu vai tapni kontaktmetināšanai	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Loksnes vai sloksnes: — ar vismaz vienu slāni stikla šķiedras auduma, kas impregnēts ar liesmas slāpējošiem mākslīgiem vai sintētiskiem sveķiem, kam stiklošanās temperatūra (T_g) pārsniedz 130 °C (mērīta pēc IPC-TM-650 metodes 2.4.25), — vienā vai abās pusēs pārklātas ar vara foliju, kuras biezums nepārsniedz 3,2 mm, kuras satur vismaz vienu no šiem: — poli-(tetrafluoretilēnu) (CAS RN 9002-84-0), — poli-(oksi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilēnu) (CAS RN 25134-01-4), — epoksīdsveķus, kam termiskā izplešanās nepārsniedz 10 ppm garumā un platumā un 25 ppm augstumā, izmantojamas iespaidshēmu plašu ražošanā⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Skaļruņu centrēšanas gredzens, kas sastāv no viena vai vairākiem vibrācijas slāpētājiem un vismaz 2 neizolētām vara trosēm, kas tajos ieaustas vai iespiestas, izmantojams vieglo automobiļu skaļruņos	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 7606 12 20	20	Plāksnītes, kas sastāv no polietilēna celulāra serdeņa un alumīnija ārējā slāņa, ar kopējo biezumu 1,8 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 4,2 mm	0 %	-	31.12.2022.
ex 8108 20 00	55	Titāna sakausējuma lietnis: — ar augstumu 17,8 cm vai vairāk, garumu 180 cm vai vairāk un platumu 48,3 cm vai vairāk, — ar svaru 680 kg vai vairāk, kas no svara satur šādus sakausējuma elementus: — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 % alumīnija, — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % alvas, — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % cirkonija, — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % molibdēna	0 %	p/st	31.12.2020.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8108 20 00	70	Titāna sakausējuma plātne — ar augstumu 20,3 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 23,3 cm, — ar garumu 246,1 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 289,6 cm, — ar platumu 40,6 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 46,7 cm, — ar svaru 820 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 965 kg, kas no svara satur šādus sakausējuma elementus: — 5,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,2 % alumīnija, — 2,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,8 % vanādija	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8108 90 30	15	Titāna sakausējuma stieņi un stieples — ar pilnu vienlaidu šķērsriezumu cilindra formā, — ar diametru 0,8 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 mm, — ar alumīnija saturu 0,3 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,7 %, — ar silīcija saturu 0,3 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,6 %, — ar niobija saturu 0,1 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,3 %, — ar dzelzs saturu ne vairāk kā 0,2 % no svara	0 %	-	31.12.2022.
ex 8108 90 30	25	Titāna, alumīnija un vanādija sakausējuma (TiAl ₆ V ₄) stieņi un stieples, kas atbilst AMS standartiem 4928, 4965 un 4967	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8108 90 50	45	Auksti vai karsti velmētas plāksnes, loksnes un sloksnes no nelegēta titāna ar: — biezumu 0,4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm, — garumu ne vairāk kā 14 m un — platumu ne vairāk kā 4 m	0 %	-	31.12.2022.
ex 8108 90 60	30	Bezšuvju caurules no titāna vai titāna sakausējuma ar: — diametru 19 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 159 mm, — sienīņu biezumu 0,4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 mm, un — maksimālo garumu 18 m	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8418 99 10	70	Iztvaicētājs, kas izgatavots no alumīnija, izmantošanai automobiļu gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2021.
ex 8481 10 99	20	Elektromagnētisks redukcijas vārsts ar: — plunžeri, — vismaz 275 mPa iekšējo hermētiskumu, — plastmasas savienotāju, kam ir 2 sudraba vai skārda kontakti	0 %	-	31.12.2022.
ex 8481 10 99	30	Redukcijas vārsti misiņa korpusā ar: — garumu, ne lielāku par 18 mm (± 1 mm), — platumu, ne lielāku par 30 mm (± 1 mm), izmantojami iebūvēšanai mehānisko transportlīdzekļu degvielas padeves moduļos	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8481 80 59	30	Divvirzienu plūsmas kontroles vārsts ar apvalku, ar: — vismaz 5, bet ne vairāk kā 9 izplūdes atverēm, kuru diametrs ir vismaz 0,110 mm, bet nepārsniedz 0,134 mm, — plūsmas ātrumu vismaz 640 cm³/min, bet ne lielāku par 805 cm³/min, — darba spiedienu vismaz 19 MPa, bet ne lielāku par 300 MPa	0 %	-	31.12.2022.
ex 8481 80 59	40	Plūsmas kontroles vārsts, — izgatavots no tērauda, — ar izplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,175 mm, bet nepārsniedz 0,185 mm, — ar ieplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,255 mm, bet nepārsniedz 0,265 mm, — ar hroma nitrīda pārklājumu, — ar virsmas raupjumu Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8481 80 59	50	Elektromagnētisks vārsts daudzuma kontrolei ar: — plunžeri, — DLC (dimantveida oglekļa) pārklājumu, — solenoīdu, kam spoles pretestība ir vismaz 2,6 omi, bet ne lielāka par 3 omiem, — barošanas spriegumu 12 V	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8481 80 59	60	Elektromagnētisks vārsts daudzuma kontrolei: — ar solenoīdu, kam spoles pretestība ir vismaz 0,19 omi, bet nepārsniedz 0,52 omus un kam induktivitāte ir vismaz 0,083 mH, bet nepārsniedz 0,172 mH, — ar barošanas spriegumu 24 V, — kas darbojas ar vismaz 15,5 A līdzstrāvu, kuras stiprums tomēr nepārsniedz 16,5 A	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Gultņu korpuss, kuru izmanto turbokompresoros: — no pelēkā čuguna, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN EN 1561, vai no plastiskā čuguna, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN EN 1560, — ar eļļas kamerām, — bez gultņiem, — ar diametru 50 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 250 mm, — ar augstumu 40 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 150 mm, — ar ūdens kamerām un savienotājiem vai bez tiem	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8483 40 90	20	Hidrostatiska transmisija ar — izmēriem (bez vārpstām) vairāk nekā 154 mm x 115 mm x 108 mm, — ar svaru ne vairāk kā 3,3 kg, — ar maksimālo pievada vārpstas rotācijas ātrumu 2700 apgr./min. vai vairāk, bet ne vairāk kā 3200 apgr./min., — ar izvada vārpstas griezes momentu ne vairāk kā 10,4 Nm, — ar izvada vārpstas rotācijas ātrumu ne vairāk kā 930 apgr./min. pie ieejas apgriezieniem 2800 apgr./min. un — darbības temperatūras diapazonu no -5 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā +40 °C, izmantošanai pozīcijā 8433 11 90 klasificēto manuālo zālienu plāvēju ražošanā⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8501 31 00	50	Līdzstrāvas bezsuku motori ar: — ārējo diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm, — barošanas spriegums vismaz 9 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — izejas jaudu 20 °C temperatūrā 300 W vai lielāku, bet ne lielāku par 750 W, — griezes momentu 20 °C temperatūrā 2,00 Nm vai lielāku, bet ne lielāku par 7,00 Nm, — nominālo griešanās ātrumu 20 °C temperatūrā 600 apgr./min vai lielāku, bet ne lielāku par 3100 apgr./min, — aprīkoti ar rotora leņķa stāvokļa sensoru (pārveidotāja vai Hola efekta sensoru), izmantojami vieglo automobiļu stūres pastiprinātāja sistēmās	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotors, iekšpusē aprīkots ar vienu vai diviem magnētiskiem gredzeniem (vienlaidu vai ar posmiem), iekļautiem vai neiekļautiem tērauda gredzenā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8503 00 99	55	Stators bezsuku motoram ar: — iekšējo diametru 206,6 mm ($\pm 0,5$) — ārējo diametru 265,0 mm ($\pm 0,2$) un — platumu 37,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 47,8 mm, izmantojams ar tiešās piedziņas cilindru aprīkotu veļas mazgājamo mašīnu, veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju vai žāvētāju ražošanā	0 %	p/st	31.12.2018.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8504 50 95	80	Pašindukcijas spole: — ar vienu vai vairākiem tinumiem, ar tinuma induktivitāti, ne lielāku par 62 mH, piestiprinātiem pie viena vai vairākiem nesējmateriāliem, — ar ferītiem, — ar vienu vai vairākiem rezistoriem, kam ir negatīvs temperatūras koeficients un kas kalpo par temperatūras sensoru, — ar izolācijas pārklājumiem, starplikām un pieslēgkabeļiem	0 %	-	31.12.2022.
ex 8505 11 00	63	Gredzeni, caurules, caurvadizolatori vai manšetes no neodīma, dzelzs un bora sakausējuma ar: — ārējo diametru, ne lielāku par 45 mm, — augstumu, ne lielāku par 45 mm, pēc magnetizācijas izmantojami pastāvīgo magnētu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8505 19 90	50	Izstrādājums no aglomerēta ferīta taisnstūra prizmas formā, ko pēc magnetizācijas paredzēts izmantot par pastāvīgu magnētu, — arī ar slīpinātiem sāniem, — ar garumu 27 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — ar platumu 8,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2000 mm (+0,05 mm / -0,09 mm), — ar biezumu 5,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,8 mm (+0/-0,2 mm), un — ar svaru 6,1 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8506 50 30	10	Litija–mangāna dioksīda elements ar: — diametru 20 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 25 mm, — garumu 3 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 6 mm, — spriegumu 3 V vai lielāku, bet ne lielāku par 3,4 V, — elektrisko ietilpību 200 mAh vai lielāku, bet ne lielāku par 600 mAh, — ar automobiļu testa temperatūras diapazonā no –40 °C līdz + 125 °C, izmantojams par komponentu riepu spiediena mērīšanas sistēmu (TPMS) ražošanā⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8507 50 00	40	Niķeļa–metāla hidrīda (NiMh) akumulatoru baterija ar: — spriegumu 190 V vai lielāku, bet ne lielāku par 210 V, — garumu 220 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 280 mm, — platumu 500 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 600 mm, — augstumu 100 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 150 mm, izmantojama 87. nodaļas mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8507 60 00	25	Taisnstūrveida moduļi, kurus paredzēts iebūvēt atkārtoti uzlādējamos litija jonu akumulatoros ar: — platumu: 352,5mm (±1mm) vai 367,1mm (±1mm) — dziļumu: 300mm (±2mm) vai 272,6mm (±1mm) — augstumu: 268,9mm (±1,4mm) vai 229,5mm (±1mm) — svaru: 45,9kg vai 46,3kg — nominālo jaudu: 75Ah un — nominālo spriegumu: 60V	0 %	p/st	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8512 20 00	50	Salona griestu lukturis plastmasas korpusā, ar glabāšanas kasti vai bez tās, ar darba spriegumu 8 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, ar: — vismaz diviem gaismas avotiem, — gaismas slēdzi, — ārkārtas izsaukuma (eZvana) pogu vai bez tās, — panorāmskata jumta loga slēdzi vai bez tā, — mikrofonu vai bez tā, — ultraskaņas sensoru (UIP sensoru) vai bez tā, izmantojams mehānisko transportlīdzekļu ražošanā⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8512 30 90	30	Skaņas signalizācijas ierīce aizsardzībai pret ielaušanos transportlīdzeklī: — ar darba temperatūru –45 °C vai augstāku, bet ne augstāku par + 95 °C, — ar spriegumu 9 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — plastmasas korpusā, — ar turētāju no metāla vai bez tā, izmantojama mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.
ex 8526 10 00	30	Radarsensoru iekārta ar aklās zonas noteikšanas sistēmas vadības bloku — ar spriegumu 8 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — plastmasas korpusā, — ar kabeli un savienotāju, izmantojama mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8529 90 92	33	LCD moduļi, apvienoti ar skārienekrāna aprīkojumu: — sastāv tikai no viena vai vairākiem TFT elementiem, — ar ekrāna diagonāli 10,7 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 36 cm, — ar LED izgaismojumu vai bez tā, — ar kontroles elektroniku vienīgi pikseļu adresācijai, — bez EPROM atmiņas (pārprogrammējamas lasāmatmiņas), — ar digitālu RGB saskarni (saskarni sarkans–zaļš–zils), skārienekrāna saskarni, izmantojami vienīgi uzstādīšanai 87. nodaļas mehāniskajos transportlīdzekļos⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8529 90 92	39	LCD moduļi ar: — ekrāna diagonāli 14,5 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 25,5 cm, — LED izgaismojumu, — iespiedshēmas plati ar EPROM (pārprogrammējamu lasāmatmiņu), mikrokontrolleri, laika kontrolleri, LIN (vietējā sasaistes tīkla) kopnes vai APIX2 (Automotive Pixel Link) draivera moduli un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem, — 6–8 kontaktspraudņiem strāvas padevei un 2–4 kontaktspraudņiem LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālam) / LIN signāliem vai APIX2 saskarnei vai LVDS/LIN saskarnei signāliem un strāvas padevei, — korpusā vai bez tā, stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļas mehāniskajos transportlīdzekļos⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8529 90 92	55	OLED moduļi, kas sastāv no: — viena vai vairākiem stikla vai plastmasas TFT elementiem, kas satur organisku materiālu, — apvienoti ar skārienekrāna aprīkojumu vai bez tā un — vienas vai vairākām iespiedshēmas platēm ar elektronisku vadību pikseļu adresācijai, izmantojami televizoru un monitoru ražošanā vai izmantojami 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8537 10 91	55	Automātiskas automobiļa novietošanas sistēmas elektroniskais vadības bloks ar spēju novērtēt vieglā automobiļa apkārtni un vadīt automātisku automobiļa novietošanu: — ar spriegumu 5 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — ar programmējamu atmiņu, — ar vismaz vienu savienotāju, — plastmasas korpusā, — ar turētāju no metāla vai bez tā, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8537 10 91	65	Motora optimālas darbības elektroniskais vadības bloks: — ar programmējamu atmiņu, — ar spriegumu 8 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — ar vismaz vienu kompozītu savienotāju, — metāla korpusā, — ar turētājiem no metāla vai bez tiem, izmantojams mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.
ex 8537 10 98	85	Elektronisks gaisa spilvena vadības bloks: — ar darba temperatūru -45 °C vai augstāku, bet ne augstāku par + 95 °C, — ar spriegumu 8 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — ar diviem savienotājiem, — metāla korpusā, izmantojams mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8540 91 00	20	Lantāna heksaborīda (CAS RN 12008-21-8) vai cērija heksaborīda (CAS RN 12008-02-5) elektronavots ar termokatodu (emitters) metāla korpusā ar elektrosavienotājiem, kuram ir: — grafiņa oglekļa ekrāns, kas uzmontēts, izmantojot mini-Vogel tipa sistēmu, — atsevišķi pirolītiska oglekļa bloki, ko izmanto par sildelementiem, un — katodu temperatūra, zemāka par 1800 K pie kvēldiega strāvas stipruma 1,26 A	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Pārnesuma kārbas mezgls, kas iekšpusē satver 3 citas vārpstas, ar rotējošu pārslēdzēju pozīcijas pārslēgšanai, un kas sastāv no: — lieta alumīnija korpusa, — diferenciāļa, — 2 elektromotoriem un pārnesumiem, ar šādiem izmēriem: — platumu 300 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 350 mm, — augstumu 420 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 500 mm, — garumu 500 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 600 mm, izmantojams 87. nodaļas mehānisko transportlīdzekļu ražošanā⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Trešās paaudzes gultnis ar diviem atlokiem, paredzēts mehāniskajiem transportlīdzekļiem, — ar divām lodīšu rindām, — ar impulsu (devēja) gredzenu vai bez tā, — ar bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) sensoru vai bez tā, — ar montāžas skrūvēm vai bez tām, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Priekšējā radiatora vai starpdzesētāja turētājs ar gumijas atsperojumu vai bez tā, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021.
ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Velosipēdu stūres: — ar integrētu balstēni, — izgatavotas no oglekļa šķiedrām un sintētiskiem sveķiem, izmantojamas velosipēdu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 9013 80 90	30	Elektronisks pusvadītāja mikrospogulis korpusā, kas piemērots vadītāju plašu automātiskai iespiešanai, galvenokārt sastāv no: — viena vai vairākiem mikromehāniskiem sensorelementiem (MEMS), kas ražoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar piedziņu, kura integrēta pusvadītāju materiālu trīsdimensiju struktūrās, — kombinēts vai nekombinēts ar vienu vai vairākām lietojumam specifiskām integrālajām shēmām (ASIC) vienā gabalā, izmantojams iebūvēšanai 84.–90. un 95. nodaļas izstrādājumos	0 %	p/st	31.12.2019.
⁽²⁾ Uz nodokļu piemērošanas apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).					