



Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 19 ta' Ġunju 2018
(OR. en)

9641/18

Fajl Interistituzzjonali:
2018/0174 (NLE)

UD 116

ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA

Suġġett: REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (UE) Nru
1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq
ċerti prodotti agrikoli u industrijali

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2018/...

ta'...

**li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013
li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni
fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali**

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Il-produzzjoni fl-Unjoni ta' 85 prodott li mhumiex elenkati fl-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013¹ mhijiex biżżejjed biex tkopri l-bżonnijiet tal-industrija.. Għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni li jiġu sospizi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni ('TDK') fuq daww il-prodotti.
- (2) Huwa neċessarju li jiġu mmodifikati l-kundizzjonijiet għas-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK għal ċerti prodotti li huma elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 sabiex jitiqesu l-iżviluppi tekniċi fir-rigward tal-prodotti u x-xejriet ekonomiċi fis-suq. B'mod partikolari, jeħtieġ li jiġu adattati r-rekwiżiti tal-użu aħħari ta' sospensjoni waħda, jenħtieġ li tiġi emendata r-rata tad-dazju applikabbli ta' sospensjoni oħra, jenħtieġ li tiġi kjarifikata jew allinjata d-deskrizzjoni ta' 19-il sospensjoni, jeħtieġ li tinbidel il-klassifikazzjoni ta' 14-il sospensjoni, u jeħtieġ li tiġi adattata l-unità supplimentari ta' 18-il sospensjoni.
- (3) Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinzamm is-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK għal hames prodotti li huma elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi ttrassru minn dak l-Anness is-sospensjonijiet għal daww il-prodotti.

¹ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta' Dicembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201).

- (4) Għalhekk, jenhtieg li r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jiġi emendat skont dan.
- (5) Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni tal-applikazzjoni tal-iskema tas-sospensjonijiet awtonomi u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi¹, il-bidliet previsti f'dan ir-Regolament dwar is-sospensjonijiet għall-prodotti kkonċernati jkollhom japplikaw mill-1 ta' Lulju 2018. Għaldaqstant, jenhtieg li dan ir-Regolament jidhol fis-seħh b'urgenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

¹ ĠU C 363, 13.12.2011, p. 6.

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 hija emendata kif ġej:

- (1) l-asterisks kollha fit-tabella u n-nota fit-tmiem (*), li fiha t-test “Mizura ġdida li għadha kif iddaħħlet jew mizura bil-kundizzjonijiet mibdulin.”, jithassru;
- (2) fit-tabella, ir-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet NM u TARIC tagħhom huma stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament jithassru;
- (3) ir-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness II għal dan ir-Regolament jiddaħħlu fit-tabella skont l-ordni tal-kodiċijiet NM u TARIC indikati fl-ewwel u fit-tieni kolonna ta’ dik it-tabella, rispettivament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhhol fis-seħh fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' *Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Kunsill

Il-President

ANNESS I

Fit-tabella stabbilita fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, jithassru r-ringieli li jikkonċernaw is-suspensjonijiet għall-prodotti identifikati mill-kodiċijiet NM u TARIC li ġejjin:

Il-kodiċi tan-NM	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20.

ANNEX II

Fit-tabella stabbilita fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, jiddaħhlu r-ringieli li ġejjin skont l-ordni tal-kodicijiet NM u TARIC indikati fl-ewwel u t-tieni kolonna ta' dik it-tabella, rispettivament:

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2106 90 92	50	Idrolizat tal-proteini tal-kaseina li jikkonsisti minn: — skont il-piż, 20 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 70 % ta' amminoacidi liberi, u — peptoni li skont il-piż, aktar minn 90 % minnhom għandhom piż molekulari ta' mhux aktar minn 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 2106 90 98	47	Preparazzjoni, li għandha kontenut ta' ndewwa ta' 1 % jew iktar, iżda mhux aktar minn 4 %, u li fiha, skont il-piż: — 15 % jew iżjed, iżda mhux aktar minn 35 % ta' xorrox tal-butir, — 20 % ($\pm$ 10 %) ta' lattożju, — 20 % ($\pm$ 10 %) ta' konċentrat ta' proteina tax-xorrox, — 15 % ($\pm$ 10 %) ta' ġobon cheddar, — 3 % ($\pm$ 2 %) ta' melh, — 0,1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 10 % ta' aċidu lattiku E270, — 0,1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 10 % ta' gomma Arabika E414 biex tintuża fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel u x-xorb⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2712 90 99	10	Taħlita ta' 1-alkini (olefini alfa) (CAS RN 131459-42-2) li skont il-piż fihom 80 % jew iżjed 1-alkini b'tul ta' katina ta' 24 atomu tal-karbonju jew iżjed, iżda mhux aktar minn 64 atomi tal-karbonju li skont il-piż fihom aktar minn 72 % 1-alkini b'aktar minn 28 atomu tal-karbonju	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Metavanadat tal-potassju (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 10 00	50	Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 90 80	30	Dodekalkur tal-aluminju u t-trititanju (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	60	1,1'-metanedilbis (4-fluorobenzen (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 29 90	10	Cis-eż-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	35	Ċinnamaldeid (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-Fenilbenzaldeid (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2912 49 00	50	2,6-diidrossibenzaldeid (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	70	2,5-sec-butilċikloeżanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	10	Cis-3-aċetat tal-eżenil (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	30	4-tert-aċetat tal-butilċikloeżanon (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 90 70	20	Metil (R)-2-fluworopropjonat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 20 00	20	Taħlita tal-isomeri (1S,2R,6R,7R)-u(1R,2R,6R,7S) tat-triċiklo etil[5.2.1.0(2,6)] dekan-2-karbossilat (CAS RN 80657-64-3 u 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 30 00	15	2-fluwor-5-aċidu formilbenzojku (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 59 90	10	Taħlita ta' isomeri ta' 3,5-diethyltoluenediamine (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2922 39 00	15	2,-Ammino-3,5-dibromobenzaldeid (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	15	2,-2-Ċikloessiliden-2-fenilaċetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2927 00 00	25	2,2'-ažobis(4-metossi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	10	Aċidu boroniku (3-fluoro-5-isobutossifenil) (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 13 00	20	Alkoħol Furfuril (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 20 90	50	L-Laktid (CAS RN 4511-42-6) jew D-Laktid (CAS RN 13076-17-0) jew dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-idrossi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	38	metanol (2-kloropiridin-3-il) (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-Dikloropiridina-3-karbossamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 39 99	51	2,5-Dikloro-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	22	6-kloro-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	24	Idroklorur 1-(ċiklopropilkarbonil)piperazina (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-Fluworu-4-idrażino-2-metossipirimidina (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 79 00	25	Metil 2-osso-2,3-diidro-1H-indol-6-karbossilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-Ammino-6-metil-2-benzimidazolun (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 20 80	15	Bentijavalikarb-isopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilammino-4'-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) jew sodju tad- dolutegravir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2935 90 90	40	Venetoklass (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	15	Kolorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I. Basic Blue 41 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Kolorant C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I. Basic Red 46 kontenut ta' 20 % jew iktar skont il-piż	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	35	Kolorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Yellow 28 kontenut ta' 75 % jew iktar skont il-piż	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 13 00	45	Taħlita tal-kolorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) u tal-kolorant C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) b'kontenut ta' kolorant Basic Blue ta' 60 % jew aktar skont il-piż	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 16 00	40	Soluzzjoni milwiema tal-Kolorant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0): — b'kontenut ta' kolorant C.I. Reactive Red 141 ta' 13 % jew aktar skont il-piż, u — li fiha preservattiv	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Kolorant C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' Kolorant C.I. Pigment Red 268 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 3206 49 70	40	Kolorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' Kolorant C.I. Pigment Blue 27 kontenut ta' 85 % jew iktar skont il-piż	0 %	-	31.12.2022
ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Kopolimer tat-tetrafluworoetilen f'soluzzjoni ta' aċetat tal-butil b'kontenut ta' solvent ta' 50 % (± 2 %) skont il-piż	0 %	-	31.12.2022
ex 3707 10 00	60	Emulsjoni sensitizzanti, li skont il-piż fiha: — mhux aktar minn 5 % ta' ġeneratur tal-fotoaċidi, — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % rażi fenoliċi, u — mhux aktar minn 7 % ta' derivati li fihom l-eossi, dissolti fl-ettan-2-on u/jew fil-laktat tal-etil	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3801 90 00	20	Trab ibbażat fuq il-grafit miksi biż-żift: — b'daqs tal-particella ta' 10,8 µm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 13,0 µm — b'kontenut ta' ħadid ta' inqas minn 40 ppm, — b'kontenut ta' ram ta' inqas minn 5 ppm, — b'kontenut ta' nikil ta' inqas minn 5 ppm, — b'erja medja tas-superfiċje (N2 fl-atmosfera) ta' 3,0 m²/g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,36 m²/g, u — b'impurità ta' metalli manjetiċi ta' inqas minn 0,3 ppm	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3802 10 00	20	Karbonju f'forma mrammla attivata kimikament b'Kapaċità ta' Assorbiment tal-Butan ta' 11 g butan/100 ml jew aktar (kif iddeterminat bil-metodu ASTM D 5228) użat għall-assorbiment u d-desorbiment tal-fwar fiċ-ċilindri tal-kontroll tal-emissjonijiet tal-vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Karbonju attivata kimikament f'forma ta' gerbub (ċilindriku): — b'dijametru ta' 2 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 mm, u — b'Kapaċità ta' Assorbiment tal-Butan ta' 5 g butan/100ml jew aktar (kif iddeterminat bil-metodu ASTM D 5228), li jintuża għall-assorbiment u d-desorbiment fiċ-ċilindri tal-kontroll tal-emissjonijiet tal-vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3808 93 90	60	Preparat f'forma ta' trab, li skont il-piż ikun fih: — 0,55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 2,50 %, ta 1- metilċiklopropen ta' purità minima ta' 96 % jew aktar, u — inqas minn 0,05 % minn kull waħda miż-żewġ impuritajiet, 1-kloro-2-metilpropen (CAS RN 513-37-1) u 3-kloro-2- metilpropen (CAS RN 563-47-3), għall-kisi ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 93	38	Taħlita ta' 4,4'-(perfluworoisopropiliden)difenol (CAS RN 1478- 61-1) u 4,4'-(perfluworoisopropiliden)melh tad-difenol benzil trifenil fosfonju (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3824 99 96	30	Konċentrat rare-earth li skont il-piż fih: — 20 % jew iżjed, iżda mhux aktar minn 30 %, ossidu taċ- ċerju (CAS RN 1306-38-3), — 2 % jew iżjed, iżda mhux aktar minn 10 % ossidu tal- lantanu (CAS RN 1312-81-8), — 10 % jew iżjed, iżda mhux aktar minn 15 %, ossidu tal- ittriju (CAS RN 1314-36-9), — ossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4) li jinkludi l-ossidu tal-ħafniju naturali ta' mhux aktar minn 65 %	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	45	Trab tal-Ossidu tal-Litju-Nikil-Kobalt-Aluminju (CAS RN 177997-13-6): — b'daqs tal-partiċella ta' inqas minn 10 µm, — b'purità skont il-piż ta' aktar minn 98 %	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3901 90 80	91	Reżina jonomera, li tikkonsisti f'melħ ta' kopolimeru ta' ethylene u aċidu metakriliku	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	38	Politetrafluworoetilen (CAS RN 9002-84-0) inkapsulat	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	88	b'kopolimeru stireniku tal-akrilonitril (CAS RN 9003-54-7), b'kontenut ta' 50 % ($\pm$ 1) ta' kull polimeru skont il-piż			
ex 3906 90 90	23	Kopolimeru ta' metilmetakrilat, butilakrilat, glicidilmetakrilat u stiren (CAS RN 37953-21-2), b'piż ekwivalenti epossidiku ta' mhux aktar minn 500, fl-għamla ta' qxur mithuna b'daqs ta' particella ta' mhux aktar minn 1 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	43	Kopolimeru ta' ester metakriliċi, butilakrilat u dimetilsilossani ċikliċi (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	80	Etere tal-poliossietilen tal-alkoħol tal-Isoamil (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3907 30 00	70	Preparat ta' raża epossidika (CAS RN 29690-82-2) u raża fenolika (CAS RN 9003-35-4) li fih, skont il-piż: — 65 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 75 %, diossidu tas-silċju (CAS RN 60676-86-0) u — mhux aktar minn 0,5 %, jew l-ebda iswed tal-karbonju (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromophenyl)- ω -(2,4,6-tribromophenoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3909 20 00	10	Taħlita ta' polimeri li skont il-piż fiha: — 60 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 75 % raża tal-melamina (CAS RN 9003-08-1) — 15 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 25 %, silika (CAS RN 14808-60-7 jew 60676-86-0) — 5 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 15 %, ċelluloża (CAS RN 9004-34-6), u — 1 % jew iżjed, iżda mhux iżjed minn 15 %, raża fenolika (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3912 90 10	10	Aċetat propionate taċ-ċelluloża, mhux plastifikat, f'forma ta' trab: — li fih, f'piż, 25 % jew aktar propionyl (skond il-metodu ASTM D 817-72) u — b'viskożità li ma taqbiżx 120 poise (skond il-metodu ASTM D 817-72)	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 80	21	Film tal-politetrafluworoetilen: — ta' ħxuna ta' 50 µm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 155 µm, — b'wisa' ta' 6,30 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 585 mm, — b'elongazzjoni fejn il-punt tal-ksur ma jkunx aktar minn 200 %, u — miksi minn naħa waħda b'kolla tas-silikonu sensittiva għall-pressjoni ta' mhux aktar minn 40 µm	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3919 90 80	22	Film tal-poliester, tal-politilen jew tal-polipropilen miksi fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat b'legant tal-akriliku u /jew tal-lastku, sensitiv għall-pressure, fornut infurra biex ma jehilx flimkien jew mhux infurra, fil-forma ta' rombli wesghin 45,7 ċm jew iżjed, iżda mhux aktar minn 160 ċm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 62 19	05	Film tal-poli(etilen tereftalat) irrumblat:	0 %	-	31.12.2022
ex 3920 62 90	10	— li l-ħxuna tiegħu tkun ta' 0,335 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,365 mm, u — miksi b'saff tad-deheb b'saħħa ta' 0,03 µm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,06 µm			
ex 3920 99 90	20	Pellikola konduttiva anizotropa, f'rombli, b'wisa' ta' 1,2 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 3.15 mm u tul massimu ta' 300 m, użata biex tgħaqqad komponenti elettronici fil-produzzjoni ta' skrins LCD jew plazma	0 %	-	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3921 19 00	35	Film b'bosta saffi li jikkonsisti minn: — 30 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 %, saff mikroporuz ta' polipropilen (CAS RN 9003 07-0) — 20 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 40 %, saff mikroporuz ta' polipropilen (CAS RN 9002-88-4), u — 20 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 %, saff/kisja ta' boemit (CAS RN 1318-23-6), għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3926 30 00	10	Għata tal-plastik bil-klips tal-mera retrovizur esterna għal vetturi bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 3926 90 97	50	Pum tal-pannelli ta' quddiem ta' radju tal-karozza, magħmul mill-polikarbonat ibbażat fuq il-Bisfenol A, f'imballaġġi diretti ta' mhux anqas minn 300 biċċa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	77	Ċirku ta' diżakkoppjament tas-silikonu, b'dijametru intern ta' 15,4 mm (+0,0 mm/-0,1 mm), f'imballaġġi diretti ta' 2 500 biċċa jew aktar, tat-tip użat fis-sistemi tas-sensors tal-ghajnuna għall-parkeġġ tal-karozzi	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Lasktu tal-pinn tal-kaliper tal-brejk tal-lastku vulkanizzat: — b'dijametru ta' ġewwa mhux inqas minn 5 mm u b'dijametru ta' barra mhux aktar minn 35 mm, — b'għoli ta' 15 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 mm, u — b'disinn irrigat, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 5311 00 90	10	Drapp minsuġ sempliċi magħmul minn ħjut tal-karta inkullat fuq saff karta tixju: — li l-piż tiegħu ikun ta' 230 g/m ² jew aktar, iżda mhux iżjed minn 280 g/m ² , u — maqtuġh f'rettangoli b'ġenb twil 40 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 5603 14 90	50	Drapp mhux minsuġ magħmul minn mikrofibri ta' fibri tal-poliester b'sezzjoni trażversali uniformi: — b'piż ta' mhux aktar minn 150 g/m ² , — denier ta' 0,06 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,50 den, — b'kontenut skont il-piż ta' 74 % polietilentereftalat	0 %	m ²	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 5911 90 99	50	Mewwieta tal-vibrazzjonijiet tal-lawdspikers magħmula minn drapp ikkorrugat, flessibbli, maqtuġh fit-tond, ta' fibri tessili tal-poliester, tal-qoton jew tal-aramid jew taħlita tagħhom, tat-tip li jintuza fil-lawdspikers tal-karrozzi	0 %	-	31.12.2022
ex 7020 00 10	20	Materja prima għall-elementi ottiċi tad-diossidu tas-siliċju fuż bi: — ħxuna ta' 10 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 cm, u — piż ta' 100 kg jew aktar	0 %	p/st	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 7326 90 92	40	Qoxra tal-azzar taż-żennuni bi flang integrali msawwra f'forma miftuħa b'hala biċċa shiħa minn 4 forom, maħduma: — b'dijametru ta' 5 752 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 758 mm, — b'għoli ta' 3 452 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 454 mm, — b'piż totali ta' 167 875 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 168 125 kg tat-tip li jintuza għall-produzzjoni tal-kontenituri tar-reatturi nukleari	0 %	p/st	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 7326 90 98	50	Virga tal-pistun tal-azzar bil-wiċċ imwebbes għas-smorzaturi idrawliċi jew idropnewmatiċi tal-vetturi bil-mutur: — b'kisja ta' krom, — b'dijametru ta' 11 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 28 mm, — b'tul ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, b'tarf bil-kamin jew b'mandrel għall-iwweldjar skont ir-reżistenza	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 7409 19 00	10	Pjanċi jew folji:	0 %	-	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— b'tal-inqas saff wiehed ta' fibra tal-ħġieġ minsuġa, mimlija b'raġa artifiċjali jew sintetika li tirritardja n-nar b'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ta' aktar minn 130 °C kif imkejla skont IPC-TM-650, il-metodu 2.4.25, — miksijin minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'film tar-ram bi ħxuna li ma taqbiżx it-3,2 mm, u li fihom mill-inqas wiehed minn dawn: — poli(tetrafluworoetilen) (CAS RN 9002-84-0) — poli(ossi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4) — raġa tal-eossi b'espansjoni termali ta' mhux aktar minn 10 ppm fit-tul u fil-ħxuna u b'għoli ta' mhux aktar minn 25 ppm għall-użu fil-manifattura tal-pjanċi taċ-ċirkwiti⁽²⁾			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Holqa taċ-ċentru tal-lawdspikers magħmula minn mewwieta tal-vibrazzjonijiet waħda jew iżjed li jkollha mill-inqas żewġ kejbils tar-ram mhux insulati minsuġin jew ippressati fiha, tat-tip li jintuża fil-lawdspikers tal-karrozzi	0 %	-	31.12.2022
ex 7606 12 20	20	Pjanċi tas-sinjali magħmulin minn qalba ċellulari tal-polietilen miksija bl-aluminju, bi ħxuna totali ta' 1,8 mm jew iżjed, iżda mhux ehxen minn 4,2 mm	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8108 20 00	55	Ingott tal-liga tat-titanju: — b'għoli ta' 17,8 cm jew aktar, b'tul ta' 180 cm jew aktar u b'wisa' ta' 48,3 cm jew aktar, — b'piż ta' 680 kg jew aktar, li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta': — 3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 7 %, tal-aluminju, — 1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, tal-landa, — 3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, taż-żirkonju, — 4 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8 %, tal-molibdenu	0 %	p/st	31.12.2020

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8108 20 00	70	Blokka tal-liga tat-titanju: — b'għoli ta' 20,3 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 23,3 cm, — b'tul ta' 246,1 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 289,6 cm, — b'wisa' ta' 40,6 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 46,7 cm, — b'piż ta' 820 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 965 kg, li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta': — 5,2 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,2 %, ta' aluminju, — 2,5 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,8 %, ta' vanadju	0 %	p/st	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8108 90 30	15	Vireg u wajers magħmula mil-liga tat-titanju: — b'sezzjoni trasversali uniformi u solida f'għamla ta' ċilindru, — b'dijametru ta' 0,8 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 mm, — b'kontenut ta' aluminju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,7 %, — b'kontenut ta' siliċju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,6 %, — b'kontenut ta' nijobju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,3 %, u — b'kontenut ta' ħadid, tal-piż skont il-piż, ta' mhux aktar minn 0,2 %	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Żbarri, vireg u wajers magħmulin minn liga tat-titanju-aluminju-vanadju (TiAl₆V₄), li jikkonformaw mal-istandards AMS 4928, 4965 jew 4967	0 %	-	31.12.2020

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8108 90 50	45	Pjanċi, folji u strixxi rrolljati bis-sħana jew bil-kesha tat-titanju mhux illigat bi: — ħxuna ta' 0.4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 mm, — tul ta' mhux aktar minn 14-il m, u — wisa' ta' mhux aktar minn 4 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 60	30	Tubi u pajpijiet mingħajr saldatura tat-titanju jew ta' liga tat-titanju b': — dijametru ta' 19-il mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 159 mm, — ħxuna tal-ħajt ta' 0.4 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 8 mm, u — tul massimu ta' 18-il m	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8418 99 10	70	Evaporatur magħmul mill-aluminju għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni ta' l-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Valv elettromanjetiku li jnaqqas il-pressure: — li jkollu pistun, — ta' sikkatura interna ta' mill-inqas 275 mPa, — konnettur tal-plastik b'żewġ pinnijiet tal-fidda jew tal-landa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Valvi li jnaqqsu l-pressure f'qoxra tar-ram isfar — b'tul ta' mhux aktar minn 18-il mm (± 1 mm), — b'wisa' ta' mhux aktar minn 30 mm, (± 1 mm), ta' tip li jintuza għall-inkorporazzjoni fil-moduli tal-forniment tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8481 80 59	30	Valv li jikkontrolla l-fluss f'żewġ direzzjonijiet b'qafas li jkollu — mill-inqas 5, iżda mhux aktar minn 9 toqob għall-fluss li jkollhom dijametru ta' mill-inqas 0,110 mm iżda mhux aktar minn 0,134 mm, — rata ta' fluss ta' mill-inqas 640 cm ³ kull minuta, iżda mhux iżjed minn 805 cm ³ kull minuta, — pressjoni tat-thaddim ta' mill-inqas 19 MP, iżda mhux iżjed minn 300 MP	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Valv għall-kontroll tal-fluss: — magħmul mill-azzar, — b'toqba ta' żbokk b'dijametru ta' mill-inqas 0,175 mm, iżda mhux aktar minn 0,185 mm, — b'bokka b'dijametru ta' mill-inqas 0,255 mm, iżda mhux aktar minn 0,265 mm, — miksi bin-nitrur tal-kromu, — bi hruxija tas-superfċje ta' Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8481 80 59	50	Valv elettromanjetiku għall-kontroll tal-kwalità li jkollu: — pistun, — kisja ta' DLC (Karbonju bħad-djamant), — solenojd b'reżistenza spirali ta' mill-inqas 2,6 Ohm iżda mhux aktar minn 3 Ohm, — vultaġġ tal-elettriku ta' 12 V	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8481 80 59	60	Valv elettromanjetiku għall-kontroll tal-kwalità li jkollu: — solenojd b'reżistenza spirali ta' mill-inqas 0,19 Ohm iżda mhux aktar minn 0,52 Ohm, u induttanza ta' mill-inqas 0,083 mH iżda mhux aktar minn 0,172 mH, — vultaġġ tal-elettriku ta' 24 V, — li jaħdem f'DC ta' mill-inqas 15,5 A, iżda mhux aktar minn 16,5 A	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8483 30 32	30	Qafas tal-kuxxinetti tat-tip li jintużaw fit-turboċargers:	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 30 38	60	— magħmulin mill-hadid fondut griż fondut bi preċiżjoni li jikkonforma mal-istandard DIN EN 1561 jew mill-hadid fondut duttili fondut bi preċiżjoni li jikkonforma mal-istandard DIN EN 1560, — b'kompartamenti għaž-żejt, — mingħajr bearings, — b'dijametru ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 250 mm, — b'għoli ta' 40 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm, — kemm jekk bil-kompartamenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8483 40 90	20	Trażmissjoni idrostatika: — b'dimensjonijiet (mingħajr xaftijiet) ta' mhux aktar minn 154 mm x 115 mm x 108 mm, — b'piż ta' mhux aktar minn 3,3 kg, — b'veloċità massima ta' rotazzjoni tax-xaft tad-dhul ta' 2700 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3200 rpm, — b'torque tax-xaft tal-ħruġ ta' mhux aktar minn 10,4 Nm, — b'veloċità ta' rotazzjoni tax-xaft tal-ħruġ ta' mhux aktar minn 930 rpm b'veloċità ta' input ta' 2 800 rpm, u — b'firxa tat-temperatura operattiva ta' -5 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn +40 °C, għal użu fil-manifattura ta' magni għall-qtuġ tal-lawn tal-intestatura 8433 11 90⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8501 31 00	50	Muturi DC, mingħajr brushes — b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 mm, — b'vultaġġ tal-elettriku ta' 9 V jew aktar, imma mhux aktar minn 16 V, — bi ħruġ ta' 300 W jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 750 W, — b'torque ta' 2,00 Nm jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 7,00 Nm, — b'veloċità ikkwotata għal 600rpm jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 3 100 rpm, — b'senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew ta' Hall effect jew mingħajr, tal-ghamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karozzi	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8503 00 91	31	Rotor, bil-parti ġewwinija mġhammra b'anell manjetiku jew tnejn (uniformi jew sezzjonali) li jkunu inkorporati f'ċirku tal-azzar u anki jekk ma jkunux	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	Stator għal mutur mingħajr brushes: — b'dijametru intern ta' 206,6 mm ($\pm 0,5$), — b'dijametru estern ta' 265,0 mm ($\pm 0,2$), u — b'wisa' ta' 37,2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 47,8 mm, ta' tip li jintuża fil-manifattura ta' magni tal-ħasil, ta' magni tal-ħasil u tat-tnixxif jew ta' magni tat-tnixxif mġhammra b'tamburi ta' trażmissjoni diretta	0 %	p/st	31.12.2018

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8504 50 95	80	Spirall awtoinduttiv: — b'kebbha waħda jew iżjed, b'induttività għal kull kebbha ta' mhux aktar minn 62 mH, imwahnha ma' materjal wiehed jew iżjed li jzommuha fil-post — bil-ferriti, — b'rezistur tal-Koeffiċjent Negattiv tat-Temperatura wiehed jew iżjed, bħala sensur tat-temperatura, — b'għotjien għall-insulazzjoni, b'separaturi u b'kejbils konnettivi jew minghajrhom	0 %	-	31.12.2022
ex 8505 11 00	63	Anelli, tubi, blokki iżolanti jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, il-ħadid u l-boron: — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 45 mm — b'għoli ta' mhux aktar minn 45 mm, tat-tip użat biex isiru l-kalamiti permanenti wara manjetizzazzjoni	0 %	p/st	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8505 19 90	50	Ogġett tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' priżma rettangolari maħsub biex isir kalamita permanenti wara li jiġi manjetizzat: — kemm jekk ikollu t-truf iċċanfrinati, kemm jekk le, — b'tul ta' 27 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — b'wisa' ta' 8,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm), — bi ħxuna ta' 5,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,8 mm (+0/-0,2 mm), u — b'piż ta' 6,1 g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8506 50 30	10	Ċellula diossida tal-manganiż u tal-litju, — b'dijametru ta' 20 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 25 mm, — b'tul ta' 3 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 6 mm, — vultaġġ ta' 3 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3,4 V, — b'kapaċità ta' 200 mAh jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mAh, — b'firxa ta' temperaturi tat-test awtomotiv bejn -40°C u +125°C, biex tintuża bħala komponent fil-manifattura ta' Sistemi tal-Kejl tal-Pressjoni tat-Tajers⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8507 50 00	40	Unità ta' batterija idrida tal-metall-nikel (Nickel-metal Hydride (NiMh)), — b'vultaġġ ta' 190 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 210 V, — b'tul ta' 220 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 280 mm, — b'wisa' ta' 500 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 600 mm, — b'għoli ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8507 60 00	25	Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati: — b'wisa' ta': 352,5mm (±1mm) jew 367,1mm (±1mm), — b'fond ta': 300mm (±2mm) jew 272,6mm (±1mm), — b'għoli ta': 268,9mm (±1,4mm) jew 229,5mm (±1mm), — b'piż ta': 45,9kg jew 46,3kg, — bi klassifikazzjoni ta ': 75Ah, u — b'vultaġġ nominali ta': 60V	0 %	p/st	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8512 20 00	50	Lampa tas-saqaf għall-kabini b'kuperċ tal-plastik, f'kaxxa għall-ħzin jew le, b'vultaġġ fit-thaddim ta' 8 V jew iżjed, iżda mhux aktar minn 16 V, — b'mill-inqas żewġ sorsi ta' dawl, — bi swiċċ tad-dawl, — b'buttuna tal-emergenza (E-Call) jew mingħajrha, — bi swiċċ biex jiżzerżaq is-saqaf jew mingħajru, — b'mikrofonu jew mingħajru, — b'sensur ultrasoniku (sensur UIP), jew mingħajru għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8512 30 90	30	Apparat tal-allarm bil-hoss għall-protezzjoni kontra s-serq mill-vettura: — b'temperatura tat-thaddim ta' - 45 °C jew aktar, iżda mhux iżjed minn + 95 °C, — b'vultaġġ ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — f'qafas tal-plastik, — b'howlder tal-metall jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8526 10 00	30	Tagħmir għall-elaborazzjoni tar-radar b'unità ta' kontroll tas-sistema għad-detezzjoni ta' punti moħbija: — b'vultaġġ ta' 8 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — f'qafas tal-plastik, — b'kejbil u b'konnettur, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8529 90 92	33	Moduli LCD ikkombinati ma' faċilitajiet ta' touch screen: — li jikkonsistu minn ċellola jew ċelloli tat-trifluworotimidina (TFT), — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 10,7 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 36 cm, — b'dijodu li jemetti d-dawl (LED) ta' sfond jew mingħajru, — b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels biss, — mingħajr memorja EPROM (ROM Kanċellabbli u Programmabbli), — b'Interfaċċja digitali RGB (Red, Green, Blue), b'interfaċċja Touch-screen li jintużaw biss biex jiġu installati f'vetturi bil-mutur tal-kapitolu 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8529 90 92	39	Moduli LCD: — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,5 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25,5 cm, — b'dijodu li jemetti d-dawl (LED) ta' sfond, — bi pjanċa taċ-ċirkwiti stampata b'EPROM (ROM Kanċellabbli u Programmabbli), b'kontrollur mikro, b'kontrollur tal-hin, b'LIN (Local Interconnect Network)bus jew b'modulu tad-driver APIX2 (Automotive Pixel Link) u komponenti attivi u passivi oħra, — konnettur ta' bejn 6 u 8 labar għall-provvista tal-enerġija u konnettur ta' bejn 2 u 4 labar għal-LVDS (Low-voltage differential signalling)/sinjali LIN jew interfaċċa APIX2 jew interfaċċja LVDS/LIN għas-sinjali u għall-provvista tal-enerġija — f'qafas jew mingħajr qafas, għall-inkorporazzjoni permanenti jew muntaġġ permanenti fil-vetturi bil-mutur elenkati fil-Kapitolu 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8529 90 92	55	Moduli ta' dijodu organiku li jemetti d-dawl (OLED) li jikkonsistu minn: — ċellula TFT waħda jew aktar tal-ħġieġ jew tal-plastik, li fihom materjal organiku, — b'faċilitajiet touch-screen ikkumbinati jew mingħajrhom, u — bi pjanċa waħda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklussivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel, li jintużaw fil-manifattura ta' settijiet tat-televixin u ta' monitors, jew biex jintużaw fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8537 10 91	55	Unità elettronika għall-kontroll tas-sistema ta' parkeġġ awtomatiku bil-kapaċità li tevalwa l-affarijiet li hemm madwar il-karrozza u tikkontrolla l-parkeġġ awtomatiku: — ta' vultaġġ ta' 5 V jew aktar iżda mhux aktar minn 16 V, — b'memorja programmabbli, — b'mill-inqas konnettur wieħed, — f'qafas tal-plastik, — b'howlder tal-metall jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8537 10 91	65	Unità elettronika tal-kontroll għal prestazzjoni ottima tal-magna: — b'memorja programmabbli, — b'vultaġġ ta' 8 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'mill-inqas konnettur kompost wiehed, — f'qafas tal-metall — b'howlders tal-metall jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8537 10 98	85	Unità elettronika tal-kontroll tal-airbags: — b'temperatura tat-thaddim ta' – 45 °C jew iktar iżda mhux iktar minn 90 °C, — b'vultaġġ ta' 8 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'żewġ konnetturi, — f'qafas tal-metall, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizjoni mandatorja
ex 8540 91 00	20	Sors ta' elettroni termioniċi (punt ta' emissjoni) tal-essaborid tal-lantanu (CAS RN 12008-21-8) jew tal-essaborid taċ-ċerju (CAS RN 12008-02-5), f' qafas tal-metall b'konnetturi elettriċi li jkollhom: — tarka tal-grafit tal-karbonju mmuntata f'sistema tat-tip mini-Vogel — blokki tal-karbonju pirolitiku separati li jintużaw għat-tishin, u — temperatura tal-katodu li tkun inqas minn 1800 K b'kurrent tal-filament ta' 1,26 A	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal revizzjoni mandatorja
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Unità tat-trażmissjoni li fiha 3 xaftijiet oħra u toffri swiċċ li jiddawwar għall-pożizzjoni tal-gerliver, magħmula minn: — qafas tal-aluminju fondut, — ger differenzjali, — 2 muturi elettriċi u gerijiet, bid-dimenzjonijiet li ġejjin: — b'wisa' ta' 300 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 350 mm, — għoli ta' 420 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 mm, — b'tul ta' 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8708 50 20	50	Kuxxinett bi flang doppju tat-tielet generazzjoni, għall-vetturi bil-mutur: — b'kuxxinett bir-rombli b'ringiela doppja, — b'ċirku (ġeneratur) tal-impulsi jew mingħajru, — b'senser tas-sistema tal-brejkijiet antilokk (ABS) jew mingħajru, — b'viti mmuntati jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti fil-kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 50 55	20				
ex 8708 50 91	10				
ex 8708 50 99	40				
ex 8708 99 10	35	Howlder tar-radjatur ta' quddiem jew tal-intercooler b'kuxxini tal-lastku jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	35				
ex 8714 99 10	20	Manubriji tal-biċikletti:	0 %	-	31.12.2022
ex 8714 99 10	89	— Bis-sieq integrata jew mingħajrha, — magħmulin minn fibri tal-karbonju u raża sintetika, għall-użu fil-manifattura tal-biċikletti ⁽²⁾			

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9013 80 90	30	Mera mikro semikonduttura elettronika f'qafas adattat għall-istampar awtomatiku tal-bords kondutturi, magħmula prinċipalment minn: — mera mikroelektromekkanika wahda jew aktar (MEMS) immanifatturata skont it-teknoloġija semikonduttura, b'mutur magħmul bi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal tas-semikonduttur, — flimkien ma' ċirkwit integrat monolitiku b'applikazzjoni speċifika wiehed jew aktar (ASIC), tat-tip li jintuża biex jiġi inkorporat fil-prodotti tal-Kapitoli 84-90 u tal-Kapitolu 95	0 %	p/st	31.12.2019

- (2) Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jstabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).