

Bruselj, 19. junij 2018
(OR. en)

9641/18

Medinstitucionalna zadeva:
2018/0174 (NLE)

UD 116

ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Zadeva: UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

UREDBA SVETA (EU) 2018/...

z dne ...

**o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013
o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife
za določene kmetijske in industrijske proizvode**

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Proizvodnja 85 proizvodov v Uniji, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 1387/2013¹, ne zadostuje za kritje potreb industrije Unije. Zato je v interesu Unije, da se avtonomne dajatve skupne carinske tarife za navedene proizvode opustijo.
- (2) Spremeniti je treba pogoje za opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode, ki so navedene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, da bi se upoštevali tehnični razvoj v zvezi s proizvodi in gospodarska gibanja na trgu. Zlasti, za eno opustitev je treba prilagoditi zahteve posebne rabe, za drugo opustitev bi bilo treba spremeniti veljavno stopnjo dajatve, za 19 opustitev bi bilo treba pojasniti ali uskladiti opis, za 14 opustitev je treba spremeniti razvrstitev, ter za 18 opustitev je treba prilagoditi dodatne enote.
- (3) Ohranjanje opustitve avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za pet proizvodov, navedenih na seznamu v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, ni več v interesu Unije. Opustitve za navedene proizvode bi bilo zato treba črtati iz navedene priloge.

¹ Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011 (UL L 354, 28.12.2013, str. 201).

- (4) Uredbo (EU) št. 1387/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (5) Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi avtonomne sheme opustitev in da bi se upoštevale smernice iz Sporočila Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah¹, bi se morale spremembe iz te uredbe glede opustitev za zadevne proizvode uporabljati od 1. julija 2018. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

¹ UL C 363, 13.12.2011, str. 6.

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se spremeni:

- (1) vse zvezdice v preglednici in opomba (*) z besedilom „Na novo uvedeni ukrep ali ukrep s spremenjenimi pogoji.“ se črtajo,
- (2) v preglednici se vrstice s proizvodi, katerih oznake KN in TARIC so navedene v Prilogi I k tej uredbi, črtajo,
- (3) v preglednico se vstavijo vrstice s proizvodi iz Priloge II k tej uredbi, in sicer v vrstnem redu oznak KN in TARIC iz prvega oziroma drugega stolpca navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 1. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Svet

Predsednik

PRILOGA I

V preglednici v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se črtajo vrstice, ki se nanašajo na opustitve za proizvode, opredeljene z naslednjimi oznakami KN in TARIC:

Oznaka KN	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20

PRILOGA II

V preglednici v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se vstavijo naslednje vrstice, in sicer v vrstnem redu oznak KN in TARIC iz prvega oziroma drugega stolpca navedene preglednice:

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 2106 90 92	50	Hidrolizat beljakovin kazeina, ki vsebuje: — 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % prostih aminokislin, in — peptone, pri čemer jih ima več kot 90 mas. % molekularno maso ne več kot 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 2106 90 98	47	Preparat z vsebnostjo vlage 1 % ali več, vendar ne več kot 4 %, in z vsebnostjo: — 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. % pinjenca, — 20 mas. % ($\pm$ 10 mas. %) laktoze, — 20 mas. % ($\pm$ 10 mas. %) koncentrata proteinov iz sirotke, — 15 mas. % ($\pm$ 10 mas. %) sira »cheddar«, — 3 mas. % ($\pm$ 2 mas. %) soli, — 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % mlečne kisline E270, — 0,1 mas % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % arabskega gumija E414 za uporabo v proizvodnji hrane in pijač ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 2712 90 99	10	Mešanica 1-alkenov (alfa-olefinov) (CAS RN 131459-42-2), ki vsebuje 80 mas. % ali več 1-alkenov z ogljikovo verigo, dolgo najmanj 24 in največ 64 atomov ki vsebuje več kot 72 mas. % 1-alkenov z več kot 28 atomi ogljika	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 10 00	50	Fluorlogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 90 80	30	Aluminij-trititanov dodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiilbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	35	Cinamaldehyd (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-fenilbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehid (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	70	2-sek-butilcikloheksanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	10	Cis-3-heksenil acetat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	30	4-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 90 70	20	Metil (R)-2-fluoropropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 20 00	20	Zmes (1S,2R,6R,7R)- in (1R,2R,6R,7S)-izomerov etil triciklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboksilata (CAS RN 80657-64-3 in 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 30 00	15	2-fluoro-5-formilbenzojska kislina (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 59 90	10	Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluendiamina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2018

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibromobenzaldehid (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	15	2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	10	(3-fluoro-5-izobutoksifenil)borova kislina (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 13 00	20	Furfuril alkohol (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6) ali D-laktid (CAS RN 13076-17-0) ali dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	38	(2-kloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-dikloropiridin-3-karboksamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 2933 39 99	51	2,5-dikloro-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	22	6-kloro-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	24	1-(ciklopropilkarbonil)piperazin hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-fluoro-4-hidrazino-2-metoksipirimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 79 00	25	Metil 2-okso-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) ali natrijev dolutegravir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2935 90 90	40	Venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	15	Barvilo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Blue 41	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Barvilo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 46	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	35	Barvilo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Basic Yellow 28	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3204 13 00	45	Mešanica barvila C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) in barvila C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) z vsebnostjo 60 mas. % ali več barvila Basic Blue	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 16 00	40	Vodna raztopina barvila C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0): — z vsebnostjo 13. mas. % ali več barvila C.I. Reactive Red 141 in — da vsebuje konzervans	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Barvilo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 268	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3206 49 70	40	Barvilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 85 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 27	0 %	-	31.12.2022
ex 3208 90 19	25	Tetrafluoretilen kopolimer v raztopini butilacetata z vsebnostjo topila 50 mas. % (± 2 mas. %)	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	89				
ex 3707 10 00	60		0 %	-	31.12.2022
		Občutljiva emulzija, ki vsebuje:			
		— ne več kot 5 mas. % snovi, ki tvori kisline v prisotnosti svetlobe,			
		— 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % fenolnih smol in			
		— ne več kot 7 mas. % derivatov, ki vsebujejo epokside, raztopljena v heptan-2-onu in/ali etil laktatu			

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3801 90 00	20	S smolo prevlečen prah na osnovi grafita: — s povprečno velikostjo delcev 10,8 µm ali več, vendar ne več kot 13,0 µm, — z vsebnostjo železa manj kot 40 ppm, — z vsebnostjo bakra manj kot 5 ppm, — z vsebnostjo niklja manj kot 5 ppm, — s povprečno površino (atmosfera N2) 3,0 m²/g ali več, vendar ne več kot 4,36 m²/g, in — z nečistočo magnetnih kovin manj kot 0,3 ppm	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3802 10 00	20	Kemično aktivirano oglje v obliki zrn z delovno kapaciteto absorpcije butana najmanj 11 g butana/100 ml (določeno po metodi ASTM D 5228), ki se uporablja za absorpcijo in desorpcijo hlapov v posodah za uravnavanje emisij motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Aktivno oglje kemično aktivirano v obliki (valjastih) peletov: — premera 2 ali več, vendar ne več kot 3 mm in — z delovno kapaciteto absorpcije butana najmanj 5 g butana/100 ml (določeno po metodi ASTM D 5228), ki se uporablja za absorpcijo in desorpcijo hlapov v posodah za uravnavanje emisij motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3808 93 90	60	Pripravek v obliki tablet, ki vsebuje: — 0,55 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,50 mas. % 1-metilciklopropena (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) s čistoto 96 mas. % ali več in — manj kot 0,05 mas. % vsake od naslednjih nečistoč: 1-kloro-2-metilpropena (CAS RN 513-37-1) in 3-kloro-2-metilpropena (CAS RN 563-47-3), za izdelavo oblog za tablete ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 93	38	Zmes 4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenola (CAS RN 1478-61-1) in soli benziltrifenilfosfonijeve 4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenola (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3824 99 96	30	Koncentrat redkih zemelj, ki vsebuje: — 20 mas. % ali več, vendar največ 30 mas. % cerijevega oksida (CAS RN 1306-38-3), — 2 mas. % ali več, vendar največ 10 mas. % lantanovega oksida (CAS RN 1312-81-8), — 10 mas. % ali več, vendar največ 15 mas. % itrijevega oksida (CAS RN 1314-36-9) in — največ 65 mas. % cirkonijskega oksida (CAS RN 1314-23-4), vključno z naravno prisotnim hafnijevim oksidom	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	45	Prah litij-nikelj-kobalt-aluminijevega oksida (CAS RN 177997-13-6): — z velikostjo delcev ne več kot 10 µm, — čistote več kot 98 mas. %	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3901 90 80	91	Ionomerna smola, ki sestoji iz soli kopolimera etilena z metakrilno kislino	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	38	Politetrafluoroetilen (CAS RN 9002-84-0), obdan s	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	88	kopolimerom iz akrilonitrila in stirena (CAS RN 9003-54-7), pri čemer je masni delež vsakega polimera 50 % (± 1)			
ex 3906 90 90	23	Kopolimer metilmetakrilata, butilakrilata, glicidilmetakrilata in stirena (CAS RN 37953-21-2), z epoksi ekvivalentno težo ne več kot 500, v obliki zmletih lusk z velikostjo delcev ne več kot 1 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	43	Kopolimer iz metakrilnih estrov, butilakrilata in cikličnih dimetilsiloksanov (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	80	Izoamil alkohol polioksietilen eter (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3907 30 00	70	Pripravek iz epoksidne smole (CAS RN 29690-82-2) in fenolne smole (CAS RN 9003-35-4), ki vsebuje: — 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 60676-86-0) in — ne več kot 0,5 mas. % črnega ogljika (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2018

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3909 20 00	10	Zmes polimerov, ki vsebuje: — 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % melaminske smole (CAS RN 9003-08-1), — 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 14808-60-7 ali 60676-86-0), — 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % celuloze (CAS RN 9004-34-6) in — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % fenolne smole (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3912 90 10	10	Celulozni aceto-propionat, nemehčan, v obliki prahu: — ki vsebuje 25 mas. % ali več propionata (določeno po metodi ASTM D 817-12) in — z viskoznostjo ne več kot 120 poisov (določeno po metodi ASTM D 917-72)	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 80	21	Politetrafluoroetilenski film: — z debelino 50 µm ali več, vendar ne več kot 155 µm, — s širino 6,30 mm ali več, vendar ne več kot 585 mm, — z raztezkom ob pretrganju ne več kot 200 % in — na eni strani prevlečen s silikonskim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, debeline ne več kot 40 µm	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3919 90 80	22	Film iz poliestra, polietilena ali polipropilena, na eni ali obeh straneh premazan z akrilnim in/ali gumijastim lepljivim premazom, občutljivim na pritisk, dobavljen z odstranljivo zaščitno plastjo ali brez nje, pripravljen v zvitkih širine 45,7 cm ali več, vendar ne več kot 160 cm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 62 19	05	Film iz poli(etilentereftalata) v zvitkih:	0 %	-	31.12.2022
ex 3920 62 90	10	— debeline 0,335 mm ali več, vendar ne več kot 0,365 mm in — prevlečen s plastjo zlata debeline 0,03 µm ali več, vendar ne več kot 0,06 µm			
ex 3920 99 90	20	Anizotropni prevodni film v zvitku širine 1,2 mm ali več, vendar ne več kot 3,15 mm, in dolžine ne več kot 300 m, ki se uporablja za spajanje elektronskih komponent pri izdelavi LCD ali plazemskih zaslonov	0 %	-	31.12.2018

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3921 19 00	35	Večplastni film, ki sestoji: — v 30 % ali več, vendar v ne več kot 60 % iz mikroporozne plasti polipropilena (CAS RN 9003-07-0), — v 20 % ali več, vendar v ne več kot 40 % iz mikroporozne plasti polietilena (CAS RN 9002-88-4) in — v 20 % ali več, vendar v ne več kot 40 % iz plasti/premaza iz boehmita (CAS RN 1318-23-6), za uporabo v proizvodnji litij-ionskih baterij ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3926 30 00	10	Pokrov iz plastične mase z zaponkami za zunanje vzvratno ogledalo motornih vozil	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 3926 90 97	50	Gumb za sprednjo ploščo avtoradia, izdelan iz polikarbonata na osnovi bisfenola A, v izvirnem pakiranju ne manj kot 300 kosov	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	77	Silikonski ločilni obroč z notranjim premerom 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), v izvirnem pakiranju 2500 kosov ali več, ki se uporablja v senzorskih sistemih za pomoč pri parkiranju vozil	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Manšeta zavornega cilindra, izdelana iz vulkaniziranega kavčuka (gume), z: — notranjim premerom 5 mm ali več in zunanjim premerom največ 35 mm, — višine 15 mm ali več, vendar največ 40 mm in — rebrasto obliko, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 5311 00 90	10	Tkanina iz papirne preje, tkana v platno vezavi, nalepljena na plast vpojnega papirja: — z maso 230 g/m ² ali več, vendar ne več kot 280 g/m ² in — narezana na pravokotnike z dolžino stranice 40 cm ali več, vendar ne več kot 140 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 5603 14 90	50	Netkan tekstil iz mikrovlagen, sestavljen iz poliestrskih vlaken z enakim prečnim prerezom in: — z maso več kot 150 g/m ² , — z enoto teže najmanj 0,06 in največ 0,50 den, — ki vsebuje 74 mas. % ali več polietilen tereftalata	0 %	m ²	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 5911 90 99	50	Blažilnik vibracij v zvočniku, izdelan iz okrogle, valovite, prožne in izrezane (cut-to-size) tkanine ali tekstilnih vlaken iz poliestra, bombaža ali aramida ali njihove kombinacije, ki se uporablja v avtomobilskih zvočnikih	0 %	-	31.12.2022
ex 7020 00 10	20	Surovina za optične elemente taljenega silicijevega dioksida: — debeline 10 cm ali več, vendar ne več kot 40 cm, in — teže 100 kg ali več	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 7326 90 92	40	Enodelno jekleno ohišje z odprtini z integrirano eno prirobnico, prosto kovano iz štirih ulitkov, ročno in strojno obdelano: — premera 5 752 mm ali več, vendar ne več kot 5 758 mm, — višine 3 452 mm ali več, vendar ne več kot 3 454 mm, — skupne mase 167 875 kg ali več, vendar ne več kot 168 125 kg, ki se uporablja za izdelavo jedrskih reaktorskih posod	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 7326 90 98	50	Površinsko utrjena jeklena batnica za hidravlične ali hidropnevmatske blažilnike motornih vozil: — s kromovo prevleko, — premera 11 mm ali več, vendar ne več kot 28 mm, — dolžine 80 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm, z pritrdilnim mestom z navoji ali trnom za uporovno varjenje	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Plošče ali pločevina: — z vsaj eno plastjo tkanih steklenih vlaken, impregniranih z ognjezaviralno umetno ali sintetično smolo in s točko posteklenitve (Tg) pri več kot 130 °C (določeno z IPC-TM-650, metoda 2.4.25), — na eni ali na obeh straneh prevlečene s plastjo bakra debeline največ 3,2 mm in ki vsebujejo vsaj eno od naslednjega: — poli(tetrafluoroetilen) (CAS RN 9002-84-0), — poli(oksi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4), — epoksidno smolo s toplotnim raztežkom največ 10 ppm v dolžino in širino ter največ 25 ppm v višino, za uporabo v proizvodnji tiskanih vezij ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Centrirni obroč zvočnika, ki ga sestavlja eden ali več blažilnikov vibracij in najmanj 2 vanj vpletena ali vtisnjena neizolirana bakrena kabla, za uporabo v avtomobilskih zvočnikih	0 %	-	31.12.2022
ex 7606 12 20	20	Plošče iz polietilenske osnove in zunanjo plastjo iz aluminija, skupne debeline 1,8 mm ali več, vendar ne več kot 4,2 mm	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8108 20 00	55	Ingoti iz titanove zlitine: — z višino 17,8 cm ali več, dolžino 180 cm ali več in širino 48,3 cm ali več, — z maso 680 kg ali več, ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov: — 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 7 mas. % aluminija, — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % kositra, — 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % cirkonija, — 4 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % molibdena	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8108 20 00	70	Plošča iz titanove zlitine: — z višino 20,3 cm ali več, vendar ne več kot 23,3 cm, — z dolžino 246,1 cm ali več, vendar ne več kot 289,6 cm, — s širino 40,6 cm ali več, vendar ne več kot 46,7 cm, — z maso 820 kg ali več, vendar ne več kot 965 kg, ki vsebuje naslednje količine legirnih elementov: — 5,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 6,2 mas. % aluminijs, — 2,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,8 mas. % vanadijs	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8108 90 30	15	Palice in žica iz titanove zlitine: — z enakomernim polnim prečnim prerezom v obliki valja, — s premerom 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 5 mm, — z vsebnostjo aluminija 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,7 mas. %, — z vsebnostjo silikona 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,6 mas. %, — z vsebnostjo niobija 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,3 mas. %, in — z vsebnostjo železa ne več kot 0,2 mas. %	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Žice in palice iz titan-aluminij-vanadijeve zlitine (TiAl₆V₄), skladne s standardom AMS 4928, 4965 ali 4967	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8108 90 50	45	Hladno ali toplo valjane plošče, listi in trakovi iz nelegiranega titana: — debeline 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm, — dolžine ne več kot 14 m in — širine ne več kot 4 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 60	30	Brezšivne cevi iz titana ali titanove zlitine: — premera 19 mm ali več, vendar ne več kot 159 mm, — debeline stene 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 8 mm, in — dolžine ne več kot 18 m	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8418 99 10	70	Uparjalnik iz aluminija, namenjen za uporabo pri proizvodnji klimatskih naprav za avtomobile ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetni tlačno reducirni ventil — s potisnim batom, — notranje tesnosti 275 mPa ali več, — s plastičnim priključkom z dvema srebrnima ali pocinkanima nožicama (pin)	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Tlačno reducirni ventili v medeninastem ohišju: — dolžine največ 18 mm (±1 mm), — širine največ 30 mm (±1 mm), ki se uporabljajo za vgradnjo v module za dovajanje goriva v motornih vozilih	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8481 80 59	30	Dvosmerni regulacijski ventil z ohišjem z: — z najmanj 5, vendar ne več kot 9 izhodnimi odprtinami premera 0,110 mm ali več, vendar ne več kot 0,134 mm, — s pretokom 640 cm ³ /min ali več, vendar ne več kot 805 cm ³ /min, — delovnim tlakom 19 ali več, vendar ne več kot 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Pretočni regulacijski ventil: — iz jekla, — z izhodno odprtino s premerom najmanj 0,175 mm, vendar ne več kot 0,185 mm, — z vhodno odprtino s premerom najmanj 0,255 mm, vendar ne več kot 0,265 mm, — s prekrit z kromovim nitridom, — s površinsko hrapavostjo Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetni ventil za uravnavanje pretoka s: — potisnim batom, — prevleko iz DLC (Diamond-like carbon) ogljika, — solenoidom z uporom 2,6 Ohm ali več, vendar ne več kot 3 Ohm, — napajalno napetostjo 12 V	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetni ventil za uravnavanje pretoka: — s solenoidom z uporom 0,19 Ohm ali več, vendar ne več kot 0,52 Ohm in z induktivnostjo 0,083 mH ali več, vendar ne več kot 0,172 mH, — z napajalno napetostjo 24 V, — ki deluje pri enosmernem toku 15,5 A ali več, vendar ne več kot 16,5 A	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Ohišje za ležaje, ki se uporablja pri turbinskih polnilnikih: — iz precizno ulite sive litine v skladu s standardom DIN EN 1561 ali precizno ulite nodularne litine v skladu s standardom DIN EN 1560, — s komorami za olje, — brez ležajev, — s premerom 50 mm ali več, vendar ne več kot 250 mm, — z višino 40 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — s komorami za vodo in priključki ali brez njih	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8483 40 90	20	Hidrostatski menjalnik prenosa moči: — z merami (brez gredi) ne več kot 154 mm x 115 mm x 108 mm, — z maso ne več kot 3,3 kg, — z največjo vrtilno hitrostjo vhodne gredi 2 700 vrt/min ali več, vendar ne več kot 3 200 vrt/min, — z navorom na izhodni gredi ne več kot 10,4 Nm, — z vrtilno hitrostjo izhodne gredi ne več kot 930 vrt/min pri vhodni hitrosti 2 800 vrt/min, in — z območjem delovne temperature –5 °C ali več, vendar ne več kot +40 °C za uporabo v proizvodnji ročno upravljanih vrtnih kosilnic iz tarifne podštevilke 8433 11 90 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8501 31 00	50	Brezkrtlačni motorji na enosmerni tok z: — zunanjim premerom 80 mm ali več, vendar največ 200 mm, — napajalno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — izhodno močjo pri 20 °C 300 W ali več, vendar največ 750 W, — navorom pri 20 °C 2,00 Nm ali več, vendar največ 7,00 Nm, — nazivno hitrostjo vrtenja pri 20 °C 600 rpm ali več, vendar največ 3100 rpm, — opremljeni ali ne s senzorjem pozicije rotorja vrste resolver ali senzorjem Hallovega pojava, ki se uporabljajo v električnih sistemih za servo volanske sisteme avtomobilov	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8503 00 91	31	Rotor, opremljen z enim ali dvema magnetnima obročema (v enem kosu ali ločena) na notranji strani, vdelanima ali nevdelanima v jeklen obroč ali ne	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	Stator za brezkrtačni motor z: — notranjim premerom 206,6 mm ($\pm 0,5$), — zunanjim premerom 265,0 mm ($\pm 0,2$) in — širino 37,2 mm ali več, vendar ne več kot 47,8 mm, za uporabo pri proizvodnji pralnih, pralno-sušilnih ali sušilnih strojev, opremljenih z bobnom na neposredni pogon	0 %	p/st	31.12.2018

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8504 50 95	80	Samoučinkovalna tuljava: — z enkratnim ali večkratnim navitjem, z induktivnostjo največ 62 mH na navitje, pritrjenim na en ali več nosilnih materialov, — s feriti, — z enim ali več uporniki z negativnim temperaturnim koeficientom kot temperaturnim senzorjem, — z izolacijskimi oblogami, distančniki in priključnimi kablji ali brez njih	0 %	-	31.12.2022
ex 8505 11 00	63	Obroči, cevi, puše ali obročki iz zlitine neodima, železa in bora: — z zunanjim premerom ne več kot 45 mm, — z višino ne več kot 45 mm, ki se uporabljajo v proizvodnji trajnih magnetov po magnetenju	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8505 19 90	50	Izdelek iz aglomeriranega ferita v obliki pravokotne prizme, ki je namenjen, da po magnetenju postane trajni magnet — s poševno prirezanimi robovi ali brez, — z dolžino 27 mm ali več, vendar ne več kot 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — s širino 8,5 mm ali več, vendar ne več kot 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm), — z debelino 5,5 mm ali več, vendar ne več kot 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), in — z maso 6,1 g ali več, vendar ne več kot 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8506 50 30	10	Litij-manganovo dioksidna celica: — premera 20 mm ali več, vendar največ 25 mm, — dolžine 3 mm ali več, vendar največ 6 mm, — z napetostjo 3 V ali več, vendar največ 3,4 V, — z zmogljivostjo 200 mAh ali več, vendar največ 600 mAh, — z razponom preizkusne temperature v avtomobilski industriji od –40 °C do +125 °C, ki se uporablja kot sestavni del v proizvodnji sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS - Tyre Pressure Measuring Systems) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8507 50 00	40	Nikelj-kovinski hidridni (NiMh) akumulator: — z napetostjo 190 V ali več, vendar največ 210 V, — dolžine 220 mm ali več, vendar največ 280 mm, — širine 500 mm ali več, vendar največ kot 600 mm, — višine 100 mm ali več, vendar največ 150 mm, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8507 60 00	25	Pravokotni moduli za vgradnjo v litij-ionske akumulatorske baterije: — širine: 352,5 mm (± 1 mm) ali 367,1 mm (± 1 mm) — globine: 300 mm (± 2 mm) or 272,6 mm (± 1 mm), — višine: 268,9 mm ($\pm 1,4$ mm) or 229,5 mm (± 1 mm), — teže: 45,9 kg ali 46,3 kg, — z oceno: 75 Ah in — z nazivno napetostjo: 60 V	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8512 20 00	50	Svetilka na stropu avtomobilske kabine v plastičnem ohišju, z odlagalnim predalčkom ali brez njega, z delovno napetostjo 8 ali več, vendar največ 16 V, ki vsebuje: — vsaj dva vira svetlobe, — stikalo za luč, — gumb za klic v sili (E-Call) ali ne, — stikalo za pomik panoramske strehe ali ne, — mikrofona ali ne, — ultrazvočni (UIP) senzor ali ne, za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8512 30 90	30	Zvočna alarmna naprava za zaščito pred vlomom v vozilo: — z delovno temperaturo v razponu –45 °C ali več, vendar največ +95 °C, — z napetostjo 9 V ali več, vendar največ 16 V, — v plastičnem ohišju, — s kovinskim nosilcem za namestitev ali brez njega, za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8526 10 00	30	Oprema za radarski senzor s krmilno enoto sistema za zaznavanje mrtvega kota: — z napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — v plastičnem ohišju, — s kablom in priključkom za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8529 90 92	33	Moduli LCD, kombinirani z zaslonom na dotik: — sestavljeni izključno iz ene ali več celic TFT, — z diagonalno izmero zaslona 10,7 cm ali več, vendar ne več kot 36 cm, — z osvetlitvijo ozadja s svetlečimi diodami (LED) ali brez nje, — s krmilno elektroniko, ki služi samo upravljanju slikovnih pik, — brez izbrisljivega programirljivega bralnega pomnilnika (EPROM - Erasable Programmable Read-only Memory), — z digitalnim vmesnikom RGB (rdeč, zelen, moder vmesnik), vmesnikom z zaslonom na dotik, ki se uporablja samo za namestitve v motorna vozila iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8529 90 92	39	Moduli LCD z: — diagonalno izmero zaslona 14,5 cm ali več, vendar ne več kot 25,5 cm, — osvetlitvijo ozadja s svetlečimi diodami (LED), — tiskanim vezjem z izbrisljivim programirljivim bralnim pomnilnikom (EPROM), mikrokrmilnikom, časovnim krmilnikom, modulom gonilnika vodila LIN (Local Interconnect Network) ali APIX2 (Automotive Pixel Link) ter drugimi aktivnimi in pasivnimi komponentami, — 6- do 8-nožičnim napajalnim konektorjem in 2- do 4-nožičnim konektorjem za vmesnik LVDC (Low-voltage differential)/LIN signale ali vmesnikom APIX2 ali vmesnikom za LVDS/LIN signale in napajalnikom, — v ohišju ali ne, za trajno vgradnjo ali trajno namestitvev v motorna vozila iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8529 90 92	55	Moduli OLED, sestavljeni iz: — ene ali več steklenih ali plastičnih celic TFT, ki vsebujejo organski material, — kombinirane naprave, ki omogoča ukaze z dotikom zaslona, ali brez nje in — z enim ali več tiskanimi vezji s krmilno elektroniko, ki služi upravljanju slikovnih pik, za uporabo v proizvodnji televizijskih sprejemnikov in monitorjev ali za uporabo v proizvodnji vozil iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8537 10 91	55	Elektronska nadzorna enota sistema za samodejno parkiranje z zmožnostjo ocenjevanja okolice avtomobila in upravljanja samodejnega parkiranja: — z napetostjo 5 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — s programirljivim pomnilnikom, — z najmanj enim konektorjem, — v plastičnem ohišju, — s kovinskim nosilcem za namestitev ali brez njega, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8537 10 91	65	Elektronska krmilna enota za optimizacijo delovanja motorja: — s programirljivim pomnilnikom, — z napetostjo 8 V ali več, vendar največ 16 V, — z najmanj enim kompozitnim konektorjem, — v kovinskem ohišju, — s kovinskimi nosilci za namestitev ali brez njih, za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8537 10 98	85	Elektronska krmilna enota za zračne blazine: — z delovno temperaturo –45 °C ali več, vendar ne več kot 90 °C, — z napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z dvema konektorjema, — v kovinskem ohišju, za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8540 91 00	20	Termični vir elektronov (oddajna točka) iz lantanovega heksaborida (CAS RN 12008-21-8) ali cerijevega heksaborida (CAS RN 12008-02-5) v kovinskem ohišju z električnimi konektorji, ki ima: — ščit iz grafitnega ogljika, nameščen v sistem tipa mini-Vogel, — ogrevalne elemente v obliki ločenih blokov iz pirolitskega ogljika in — temperaturo katode, manjšo od 1800 K pri toku skozi nitko 1,26 A	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Prenosni sklop, ki ima v ohišju 3 druge gredi in omogoča vrtljivo stikalo za položaj prestave sestavljen iz: — ohišja iz litega aluminija, — zobnika diferenciala, — 2 elektromotorjev in zobnikov in je naslednjih dimenzij: — širine 300 mm ali več, vendar ne več kot 350 mm, — višine 420 mm ali več, vendar ne več kot 500 mm, — dolžine 500 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 8708 50 20	50	Dvojni prirobnični ležaj tretje generacije za motorna vozila: — z dvorednim krogličnim ležajem, — z impulznim obročem (pretvornik signalov) ali brez, — s senzorjem sistema proti blokiranju koles (ABS) ali brez, — z nameščenimi vijaki ali brez za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 50 55	20				
ex 8708 50 91	10				
ex 8708 50 99	40				
ex 8708 99 10	35	Nosilec za sprednji ali vmesni hladilnik, z oblazinjenjem iz gume ali brez nje, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	35				
ex 8714 99 10	20	Balanca za kolo, — z nosilcem krmila ali brez njega, — izdelana iz ogljikovih vlaken in umetne smole, za uporabo v proizvodnji koles ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8714 99 10	89				

Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
ex 9013 80 90	30	Elektronsko polprevodno mikrozrcalo v ohišju, primerno za avtomatsko tiskanje plošč tiskanega vezja, sestavljeno predvsem iz: — vsaj enega mikromehanskega zrcala (MEMS), proizvedenega s polprevodniško tehnologijo, s tridimenzionalno strukturo pogona na polprevodniškem materialu, — kombinirano ali ne z eno ali več monolitскими integriranimi vezji za specifično uporabo (ASIC), za vgradnjo v izdelke iz poglavij 84-90 in 95	0 %	p/st	31.12.2019

(2) Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 953/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).