



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 1 juni 2018
(OR. en)

9643/18
ADD 1

**Interinstitutioneel dossier:
2018/0186 (CNS)**

**COCON 9
VISA 134
FREMP 90**

VOORSTEL

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	31 mei 2018
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	COM(2018) 358 final - ANNEXES 1 to 2
Betreft:	BIJLAGEN bij het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2018) 358 final - ANNEXES 1 to 2.

Bijlage: COM(2018) 358 final - ANNEXES 1 to 2

Brussel, 31.5.2018
COM(2018) 358 final

ANNEXES 1 to 2

BIJLAGEN

bij het

Voorstel voor een richtlijn van de Raad

**tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit
96/409/GBVB**

{SEC(2018) 263 final} - {SWD(2018) 272 final} - {SWD(2018) 273 final}

BIJLAGE I
Uniform EU-NRD-formulier

Het uniforme EU-NRD-formulier moet in overeenstemming zijn met de onderstaande specificaties.

1. Ontwerp en afmetingen

Het EU-NRD-formulier bestaat uit een op beide zijden bedrukt, in drieën gevouwen blad. De afmetingen van het opgevouwen formulier stemmen overeen met de norm ISO/IEC 7810 ID-3.

2. Schutblad

Het schutblad van het EU-NRD bevat, in deze volgorde, de woorden 'EUROPESE UNIE' in alle officiële talen van de Unie, en de woorden 'EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT' en 'TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE'.

3. Aanbrengen van de EU-NRD-sticker

De EU-NRD-sticker wordt zodanig op de tweede bladzijde van het uniforme EU-NRD-formulier aangebracht dat hij niet gemakkelijk kan worden verwijderd. De sticker wordt evenwijdig aan de rand van de bladzijde aangebracht. De machineleesbare zone van de sticker wordt op de hoek van de bladzijde uitgelijnd. Het stempel van de instantie van afgifte wordt zodanig in de zone 'OPMERKINGEN' aangebracht dat het voorbij de rand van de sticker doorloopt op de bladzijde.

4. Derde bladzijde

De derde bladzijde bevat een vertaling van "Noodreisdocument" in alle officiële talen van de Unie, behalve het Engels en het Frans.

5. Doorreisvisum

De vierde en de vijfde bladzijde bevatten de vermelding 'TRANSIT VISA – VISA DE TRANSIT' en zijn voor het overige blanco.

6. Inreis-/uitreisstempels

De zesde bladzijde bevat de vermelding 'ENTRY/EXIT STAMPS – CACHETS D'ENTRÉE/DE SORTIE' en is voor het overige blanco.

7. Nummer van de EU-NRD-sticker

De drieletterige landencode van de lidstaat van afgifte als opgenomen in ICAO-document 9303 en het nationale nummer van de EU-NRD-sticker als bedoeld in punt 6 van bijlage II worden voorgedrukt op elke bladzijde van het EU-NRD-formulier.

8. Papier

De EU-NRD's worden gedrukt op veiligheidspapier (circa 90 g/m²), zonder witmakers, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ten behoeve van de vervaardiger van het document wettelijk beschermd model watermerk met een "kettingdraadmotief", met twee kleuren onzichtbare vezels (blauw en geel, SSI/05) die fluoresceren onder ultraviolet licht, en van reagentia tegen chemische radering.

9. Aanvullende veiligheidskenmerken

De volgende druktechnieken worden toegepast:

- (a) PLAATDRUK, recto, inclusief de tekst op bladzijde 1, latent beeld en microprint in blauwe reflecterende inkt;

- (b) OFFSET, recto en verso, in twee kleuren en IRIS-druk;
- (c) blz. 1: tekst, in blauwe reflecterende inkt;
- (d) blz. 2: tegen scannen beveiligde lichtblauwe ondergrondbedrukking;
- (e) blz. 3: geguillocheerde ondergrondbedrukking met IRIS-effect in twee kleuren, groen en violet, de laatste met gele fluorescentie onder ultraviolet licht.

De gebruikte inktsoorten zijn tegen kopiëren beveiligd. Pogingen om kleurkopieën te maken dienen duidelijk zichtbare kleurafwijkingen te veroorzaken. Bovendien worden aan ten minste één kleur fluorescerende agentia toegevoegd. De inktsoorten bevatten tevens reagentia tegen chemische radering.

10. Drukvormen

Er wordt gebruik gemaakt van speciaal voor het EU-NRD-formulier gecreëerde drukvormen voor een geguillocheerde ondergrondbedrukking in meerdere kleuren, met geïntegreerde microprinting.

11. Opslag van blanco EU-NRD-formulieren

Teneinde het risico van vervalsing of namaak zoveel mogelijk te beperken, zorgen de lidstaten voor een tegen diefstal beveiligde opslag van blanco NRD's.

BIJLAGE II

Uniforme EU-NRD-sticker

De uniforme EU-NRD-sticker moet in overeenstemming zijn met de onderstaande specificaties.

Veiligheidskenmerken

1. De sticker bevat een volgens hoge veiligheidsnormen vervaardigde geïntegreerde kleurenfoto van de houder. De gezichtsopname is die welke wordt gebruikt voor de toepassing van artikel 4, lid 2.
2. De sticker bevat een diffractief optisch variabel beeldmerk ("kinegram" of soortgelijk beeldmerk). Afhankelijk van de gezichtshoek worden de letters 'EU', 'EUE' en kinematische guillochelijnen zichtbaar in verschillende grootten en kleuren.
3. De sticker bevat in optisch variabele inkt de in ICAO-document 9303 betreffende machineleesbare reisdocumenten vermelde drieletterige landencode van de lidstaat van afgifte. Afhankelijk van de gezichtshoek is de landencode in verschillende kleuren zichtbaar.
4. De volgende vermeldingen worden in hoofdletters opgenomen:
 - (a) de afkorting 'EU ETD'; de bijstandverlenende lidstaat kan de equivalente benaming opnemen in een andere officiële taal van de Unie;
 - (b) de naam van de bijstandverlenende lidstaat, in het Engels, het Frans en een andere officiële taal van de Unie;
 - (c) de in ICAO-document 9303 vermelde drieletterige landencode van de bijstandverlenende lidstaat.
5. De sticker bevat het negencijferige nationale nummer van de EU-NRD-sticker in horizontale richting, dat is voorgedrukt in zwart. Er wordt een bijzonder lettertype gebruikt.
6. De sticker bevat het negencijferige nationale nummer van de EU-NRD-sticker in verticale richting, dat is voorgedrukt in rood. Er wordt een bijzonder lettertype gebruikt, dat verschilt van het in punt 5 bedoelde lettertype.
7. De sticker bevat de letters 'EU' met een latent-beeldeffect. Die letters zijn donker wanneer zij worden weggedraaid van het oog en licht wanneer zij vervolgens 90° worden gedraaid.
8. De sticker bevat de code als bedoeld in punt 3, met een latent-beeldeffect. Die code is donker wanneer hij wordt weggedraaid van het oog en licht wanneer hij vervolgens 90° wordt gedraaid.

In te vullen rubrieken

De beschrijving van de in te vullen rubrieken zijn in het Engels en in het Frans gesteld. De lidstaat van afgifte kan daaraan een vertaling in een andere taal van de Unie toevoegen.

Data worden als volgt geschreven: twee cijfers voor de dag; indien één cijfer daarvoor volstaat, wordt het voorafgegaan door een nul; twee cijfers voor de maand; indien één cijfer daarvoor volstaat, wordt het voorafgegaan door een nul; twee cijfers voor het jaar, te weten de laatste twee cijfers van het jaar. Na de dag en de maand volgt een horizontaal streepje. Bijvoorbeeld: 20-01-18 = 20 januari 2018.

De uniforme EU-NRD-sticker bevat de onderstaande, in te vullen rubrieken.

9. Een rubriek die begint met de woorden "voor een enkel reis naar" en die verder op de lijn het woord "via" bevat. De instantie van afgifte geeft hier het land van bestemming en eventueel een of meerdere doorreislanden aan waarvoor het EU-NRD wordt afgegeven.
10. Een rubriek die begint met de woorden "geldig van" en die verder op de lijn de woorden "tot en met" bevat. De instantie van afgifte geeft hier de geldigheidsduur van het EU-NRD aan.
11. Een rubriek die begint met de woorden "afgegeven door", waarin wordt aangegeven welke instantie het EU-NRD afgeeft en waar deze gevestigd is. Verder op de lijn komt het woord "op", gevolgd door de datum van afgifte die door de instantie van afgifte wordt ingevuld.
12. Een rubriek die begint met de woorden "Naam, voornaam". Verder op de lijn komt het woord "Nationaliteit".
13. Een rubriek die begint met het woord "Geboortedatum". Verder op de lijn komt het woord "Geboorteplaats".
14. Een rubriek die begint met het woord "Opmerkingen". De ruimte onder het woord "Opmerkingen" wordt door de instantie van afgifte gebruikt voor bijkomende noodzakelijke gegevens, zoals het type en het nummer van het document dat wordt vervangen.

Machineleesbare informatie

15. De uniforme EU-NRD-sticker bevat de relevante machineleesbare informatie om controles aan de buitengrenzen te vergemakkelijken. Het machineleesbare gedeelte bevat in de zichtbare ondergrondbedrukking een gedrukte tekst met de woorden "Europese Unie" in alle officiële talen van de Unie. Die tekst mag de technische elementen van het machineleesbare gedeelte of de leesbaarheid ervan niet beïnvloeden.
16. Er moet voldoende ruimte zijn om eventueel een gemeenschappelijke 2D-barcode toe te voegen.