



Az Európai Unió  
Tanácsa

Brüsszel, 2023. június 9.  
(OR. en)

9702/23

---

Intézményközi referenciaszám:  
2023/0159 (NLE)

---

UD 115

## JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

---

Tárgy: A TANÁCS RENDELETE az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó uniós autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló (EU) 2021/2283 rendelet módosításáról

---

**A TANÁCS (EU) 2023/... RENDELETE**

(...)

**az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó  
uniós autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló  
(EU) 2021/2283 rendelet módosításáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Annak érdekében, hogy egyes, az Unióban elégtelen mennyiségben termelt mezőgazdasági és ipari termékekből kielégítő és folyamatos ellátást lehessen biztosítani, és az ilyen termékek tekintetében elkerülhető legyenek a piaci zavarok, az (EU) 2021/2283 tanácsi rendelet<sup>1</sup> uniós autonóm vámkontingenseket (a továbbiakban: a kontingensek) nyitott meg. E vámkontingenseken belül a termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba.
- (2) Mivel bizonyos ipari termékek esetében az Uniónak érdekében áll a megfelelő ellátás biztosítása, és figyelemmel arra, hogy azonos, egyenértékű vagy helyettesítő termékeket az Unióban nem állítanak elő elegendő mennyiségben, az érintett termékek megfelelő mennyiségei számára új, nulla vámtételű kontingenseket kell megnyitni 09.2561, 09.2562 és 09.2857 rendelésszámon.
- (3) Mivel az Uniónak már nem érdeke a 09.2581 és a 09.2672 rendelésszámú kontingensek fenntartása, az említett kontingenseket indokolt lezárni 2023. július 1-jei hatállyal.
- (4) A végrehajtandó módosítások figyelembevételével és az egyértelműség kedvéért az (EU) 2021/2283 rendelet mellékletét új melléklettel kell felváltani.

---

<sup>1</sup> A Tanács (EU) 2021/2283 rendelete (2021. december 20.) egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó uniós autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1388/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 458., 2021.12.22., 33. o.).

- (5) A kontingensrendszer alkalmazását érintő fennakadások elkerülése, valamint az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közleményben meghatározott iránymutatásoknak való megfelelés érdekében az érintett termékekre vonatkozó kontingensek tekintetében e rendeletben előírt változások 2023. július 1-jétől alkalmazandók. E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

Az (EU) 2021/2283 rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt .....

*a Tanács részéről*

*az elnök*

## MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	<i>Auricularia polytricha</i> fajtájú gomba, (nyersen vagy gőzöléssel vagy forrázással főzve is), fagyasztva, készételek előállításához <sup>(1)(2)</sup>	1.1.-12.31.	700 tonna	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Cseresznye, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 9 tömegszázalék cukortartalommal, legfeljebb 19,9 mm-es átmérővel, maggal, csokoládéipari termékek gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	1 000 tonna	10 %
09.2925	ex 2309 90 31 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 ex 2309 90 96	41 49 41 49	Takarmány-adalékanyag, amely szárazanyagra vonatkoztatva a következőkből áll: – legalább 68 %, de legfeljebb 80 % L-lizin-szulfát, valamint – legfeljebb 32 % más összetevő, például szénhidrát és más aminosavak	1.1.-12.31.	100 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Természetes feldolgozatlan dohány, szabályos formára vágva is, legalább 450 EUR/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként történő felhasználásra <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	3 000 tonna	0 %
09.2828	2712 20 90		Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajtartalommal	1.1.-12.31.	140 000 tonna	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Paraffinviasz (CAS-szám: 64742-61-6)	1.1.-12.31.	100 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2578	ex 2811 19 80	50	Szulfamidsav (CAS-szám: 5329-14-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 5 % csomósodást gátló anyagként szilícium-dioxiddal (CAS-szám: 112926-00-8) is	1.1.-12.31.	27 000 tonna	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Szilika töltőanyag, granulátum formájában, legalább 97 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal	1.1.-12.31.	1 700 tonna	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volfrám-trioxid, beleértve a kék volfrám-oxidot is (CAS-szám: 1314-35-8 vagy CAS-szám: 39318-18-8)	1.1.-12.31.	12 000 tonna	0 %
09.2819	ex 2833 25 00	30	Réz-hidroxid-szulfát (Cu <sub>4</sub> (OH) <sub>6</sub> (SO <sub>4</sub> )), hidrát (CAS-szám: 12527-76-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	240 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cézium-szulfát (CAS-szám: 10294-54-9) szilárd formában vagy olyan vizes oldatként, amely 48 tömegszázaléknál több, de legfeljebb 52 tömegszázaléknyi cézium-szulfátot tartalmaz	1.1.-12.31.	400 tonna	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Triklóretilén (CAS-szám: 79-01-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Brómklór-metán (CAS-szám: 74-97-5)	1.1.-12.31.	600 tonna	0 %



Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diklór-benzol (CAS-szám: 541-73-1)	1.1.-12.31.	2 600 tonna	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propán-1-ol (propil-alkohol) (CAS-szám: 71-23-8)	1.1.-12.31.	15 000 tonna	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciklopropil-metanol (CAS-szám: 2516-33-8)	1.1.-12.31.	20 tonna	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezol (CAS-szám: 95-48-7), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	20 000 tonna	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-Tetrakisz(hidroxi-metil)-3,3'-oxidipropán-1-ol (CAS-szám: 126-58-9)	1.1.-12.31.	500 tonna	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Kalcium-acetilacetonát (CAS-szám: 19372-44-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	400 tonna	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciklopropil-metil-kezon (CAS-szám: 765-43-5)	1.1.-12.31.	300 tonna	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Ecetsav (CAS-szám: 64-19-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	1 000 000 tonna	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinil-acetát (CAS-szám: 108-05-4)	1.1.-12.31.	450 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etil-trifluor-acetát (CAS-szám: 383-63-1)	1.1.-12.31.	400 tonna	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS-szám: 24634-61-5)	1.1.-12.31.	8 250 tonna	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-Dimetil-fenil-acetil-klorid (CAS-szám: 55312-97-5)	1.1.-12.31.	700 tonna	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Dietil-oxalát (CAS-szám: 95-92-1)	1.1.-12.31.	500 tonna	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetil-szebacát (CAS-szám: 106-79-6)	1.1.-12.31.	1 000 tonna	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekándionsav (CAS-szám: 693-23-2), több mint 98,5 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	8 000 tonna	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-acetil-szalicilsav (CAS-szám: 50-78-2)	1.1.-12.31.	120 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát (CAS-szám: 2082-79-3): <ul style="list-style-type: none"> <li>– több mint 99 tömegszázalékos, 500 µm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és</li> <li>– legalább 49 °C-os, de legfeljebb 54 °C-os olvadásponttal,</li> </ul> porkeverék alapú (por vagy préselt granulátum) PVC-feldolgozási stabilizátor-egyres csomagok gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	380 tonna	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaeritrit-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-propionát) (CAS-szám: 6683-19-8): <ul style="list-style-type: none"> <li>– több mint 75 tömegszázalékos, 250 µm lyukméretű szitán átférő frakcióval és több mint 99 tömegszázalékos, 500 µm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és</li> <li>– legalább 110 °C-os, de legfeljebb 125 °C-os olvadásponttal,</li> </ul> porkeverék alapú (por vagy préselt granulátum) PVC-feldolgozási stabilizátor-egyres csomagok gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	140 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetra-karboxil-dianhidrid (CAS-szám: 2421-28-5)	1.1.-12.31.	1 000 tonna	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Oktadecilamin (CAS-szám: 124-30-1)	1.1.-12.31.	400 tonna	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bisz(2-dimetil-aminoetil)(metil)amin (CAS-szám: 3030-47-5)	1.1.-12.31.	1 700 tonna	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin (CAS-szám: 62-53-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	220 000 tonna	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamin (CAS-szám: 70441-63-3)	1.1.-12.31.	500 tonna	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	O-feniléndiamin (CAS-szám: 95-54-5)	1.1.-12.31.	1 800 tonna	0 %
09.2921	ex 2922 19 00	22	2-(dimetil-amino)-etil-akrilát (CAS-szám: 2439-35-2), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú	1.1.-12.31.	14 000 tonna	0 %
09.2563	ex 2922 41 00	20	L-Lizin-hidroklorid (CAS-szám: 657-27-2) vagy L-lizin vizes oldata (CAS-szám: 56-87-1), legalább 50 tömegszázalék L-lizin tartalmú	1.1.-12.31.	300 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2575	ex 2923 90 00	87	(3-Klór-2-hidroxi-propil)trimetil-ammónium-klorid (CAS-szám: 3327-22-8) vizes oldat formájában, amely legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 71 tömegszázalék (3-klór-2-hidroxi-propil)trimetil-ammónium-kloridot tartalmaz	1.1.-12.31.	12 000 tonna	0 %
09.2922	ex 2923 90 00	88	Legalább 78 tömegszázalék, de legfeljebb 82 tömegszázalék [2-(akriloiloxi)-etil]trimetil-ammónium-kloridot (CAS-szám: 44992-01-0) tartalmazó vizes oldat	1.1.-12.31.	10 000 tonna	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Jód-2-yn-1-il-butil-karbamát (CAS-szám: 55406-53-6)	1.1.-12.31.	450 tonna	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS-szám: 103-90-2)	1.1.-12.31.	20 000 tonna	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrilnitril (CAS-szám: 107-13-1) az 55. árucsoportba és a 6815 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	60 000 tonna	0 %
09.2583	ex 2926 10 00	30	Akrilnitril (CAS-szám: 107-13-1) a 2921, a 2924, a 3903, a 3906, a 3908, a 3911 és a 4002 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	40 000 tonna	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluor-metil)benzonitril (CAS-szám: 778-94-9)	1.1.-12.31.	900 tonna	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitro-guanidin (CAS-szám: 556-88-7)	1.1.-12.31.	6 500 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2597	ex 2930 90 98	94	Bisz-[3-(trietoxiszilil)propil]diszulfid (CAS-szám: 56706-10-6)	1.1.-12.31.	6 000 tonna	0 %
09.2596	ex 2930 90 98	96	2-Klór-4-(metil-szulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoxi)metil)-benzoesav (CAS-szám: 120100-77-8)	1.1.-12.31.	300 tonna	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Hexadeciltrimetoxiszilán (CAS-szám: 16415-12-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, polietilén gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	165 tonna	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehid (furfuraldehid)	1.1.-12.31.	10 000 tonna	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekán-5-olid (CAS-szám: 705-86-2)	1.1.-12.31.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekán-5-olid (CAS-szám: 713-95-1)	1.1.-12.31.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexán-6-olid (CAS-szám: 502-44-3)	1.1.-12.31.	4 000 tonna	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS-szám: 120-57-0)	1.1.-12.31.	220 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-Piridil)etanol (CAS-szám: 103-74-2), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú	1.1.-12.31.	700 tonna	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Trisz[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazin (CAS-szám: 15875-13-5)	1.1.-12.31.	600 tonna	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-Tetraazaciklododekán (CAS-szám: 294-90-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	1.1.-12.31.	60 tonna	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazonon (CAS-szám: 26576-46-5)	1.1.-12.31.	400 tonna	0 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	5-Klór-tiofén-2-karboxilsav (CAS-szám: 24065-33-6)	1.1.-12.31.	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[2-Metoxibenzoil)amino]szulfonil]benzoil klorid (CAS-szám: 816431-72-8)	1.1.-12.31.	1 000 tonna	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-xilóz (CAS-szám: 58-86-6)	1.1.-12.31.	400 tonna	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	C.I. Disperse Yellow 54 színezék (CAS-szám: 7576-65-0) és azon alapuló készítmények legalább 99 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 54 színezéktartalommal	1.1.-12.31.	250 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2676	ex 3204 17 00	14	C.I. Pigment Red 48:2 (CAS-szám: 7023-61-2) színezéken alapuló készítmények legalább 60, de kevesebb mint 85 tömegszázalék ilyen színezéktartalommal	1.1.-12.31.	50 tonna	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	C.I. Pigment Red 4 színezék (CAS-szám: 2814-77-9) és azon alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék C.I. Pigment Red 4 színezéktartalommal	1.1.-12.31.	150 tonna	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld	1.1.-12.31.	35 000 tonna	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Nátrium-lignoszulfonát (CAS-szám: 8061-51-6)	1.1.-12.31.	40 000 tonna	0 %
09.2889	3805 10 90		Szulfáttterpentin	1.1.-12.31.	25 000 tonna	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Friss oleogyantákból nyert fenyőgyanta és gyantasavak	1.1.-12.31.	280 000 tonna	0 %



Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2832	ex 3808 92 90	40	Készítmény, legalább 38, de legfeljebb 50 tömegszázalék pirition-cink-tartalommal (INN) (CAS-szám: 13463-41-7), vizes diszperzióban	1.1.-12.31.	500 tonna	0 %
09.2923	ex 3808 94 20	40	Vizes oldat, mely tömegszázalékban tartalmaz: <ul style="list-style-type: none"> <li>– legalább 10,0 %, de legfeljebb 11,3 % 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ont,</li> <li>– legalább 3,0 %, de legfeljebb 4,1 % 2-metil-2H-izotiazol-3-ont,</li> <li>– izotiazolonok (CAS-szám: 55965-84-9) együttes koncentrációját legalább 13,0 %-ban, de legfeljebb 15,4 %-ban,</li> <li>– legalább 18 %, de legfeljebb 22 % nitrátot, nátrium-nitrátban számolva, valamint</li> <li>– legalább 5 %, de legfeljebb 8 % kloridot, nátrium-kloridban számolva</li> </ul>	1.1.-12.31.	3 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2926	ex 3811 21 00	31	Adalékanyag, amely alapvetően a következőkből áll: – foszfordioátsav, kevert O,O-bisz-(izobutil és pentil)-észterek, cinksók (CAS-szám: 68457-79-4), – legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék ásványolaj, – kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	700 tonna	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Adalékanyagok, amelyek a difenilaminnak és elágazó láncú nonéneknek a következőkkel képzett reakciótermékeiből állnak: – több mint 20 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék 4-mononildifenilamin, és – több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék 4,4'-dinonildifenilamin, és – összesen legfeljebb 15 tömegszázalék 2,4-dinonildifenilamin és 2,4'-dinonildifenilamin kenőolajok gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	900 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2927	ex 3811 29 00	80	Adalékanyagok, amelyek: <ul style="list-style-type: none"> <li>– több mint 70 tömegszázalék 2,5-bis(terc-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolt (CAS-szám: 89347-09-1), és</li> <li>– több mint 15 tömegszázalék 5-(terc-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tont (CAS-szám: 97503-12-3) tartalmaznak,</li> </ul> kenőolajok gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	500 tonna	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Titán-dioxidból és volfrám-trioxidból álló katalizátor	1.1.-12.31.	3 000 tonna	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Készítmény, amely <ul style="list-style-type: none"> <li>– legalább 55, de legfeljebb 78 tömegszázalék dimetil-glutarát-tartalommal (CAS-szám: 1119-40-0),</li> <li>– legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék dimetil-adipát-tartalommal (CAS-szám: 627-93-0), és</li> <li>– legfeljebb 35 tömegszázalék dimetil-szukcinát-tartalommal (CAS-szám: 106-65-0)</li> </ul>	1.1.-12.31.	10 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2681	ex 3824 99 92	85	Bisz[3-(trietoxiszilil)propil]szulfidok keveréke (CAS-szám: 211519-85-6)	1.1.-12.31.	9 000 tonna	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Fitoszterinek keveréke, porított formában, amely: <ul style="list-style-type: none"> <li>– legalább 75 tömegszázalékban szterineket,</li> <li>– legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat</li> </ul> tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	2 500 tonna	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Keverék, pellet formában, amely az alábbiakat tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"> <li>– legalább 49 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék bisz[3-(trietoxiszilil)propil] poliszulfid (CAS-szám: 211519-85-6), és</li> <li>– legalább 50 tömegszázalék, de legfeljebb 51 tömegszázalék korom (CAS-szám: 1333-86-4),</li> </ul> amelyből legalább 75 tömegszázalék átjut a 0,60 mm nyílású szitán, de legfeljebb 10 % átjut a 0,25 mm nyílású szitán (az ASTM D1511 módszer szerint meghatározva)	1.1.-12.31.	1 500 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2820	ex 3827 90 00	10	<p>Keverékek, amelyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 2-klór-propént (CAS-szám: 557-98-2),</li> <li>– legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 14 tömegszázalék (Z)-1-klór-propént (CAS-szám: 16136-84-8),</li> <li>– legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék 2-klór-propánt (CAS-szám: 75-29-6),</li> <li>– legfeljebb 6 tömegszázalék 3-klór-propánt (CAS-szám: 107-05-1), és</li> <li>– legfeljebb 1 tömegszázalék etil-kloridot (CAS-szám: 75-00-3) tartalmaznak</li> </ul>	1.1.-12.31.	6 000 tonna	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	<p>Poli(vinil-butirál) (CAS-szám: 63148-65-2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxilcsoportokkal, és</li> <li>– 0,6 mm-nél nagyobb átlagos részecskemérettel (D50)</li> </ul>	1.1.-12.31.	12 500 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polimerelegy polikarbonátból és poli(metil-metakrilátból) legalább 98,5 tömegszázalék polikarbonát-tartalommal, labdacok (pellet) vagy granulátum formájában, legalább 88,5 % fényáteresztéssel, egy 4 mm vastagságú vizsgálati mintán, $\lambda = 400$ nm hullámhossznál végzett mérés alapján (az ISO 13468-2 szabvány szerint)	1.1.-12.31.	2 000 tonna	0 %
09.2585	ex 3907 99 80	70	Poli(etilén-tereftalát) és ciklohexán-dimetanol kopolimere, több mint 10 tömegszázalék ciklohexán-dimetanollal	1.1.-12.31.	60 000 tonna	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Folyékony poli(metilhidrosziloxán) terminális trimetilszilil-csoportokkal (CAS-szám: 63148-57-2), legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú	1.1.-12.31.	500 tonna	0 %
09.2931	ex 3911 90 11	10	Poli(oxi-1,4-fenilén-szulfonil-1,4-fenilénoxi-1,4-fenilén-izopropilidén-1,4-fenilén) (CAS-szám: 25135-51-7 és CAS-szám: 25154-01-2), az ezen árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. b) pontjában említett valamelyik formában, legfeljebb 20 tömegszázalék adaléktartalommal	1.1.-12.31.	6 300 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2723	ex 3911 90 19	35	Poli(oxi-1,4-fenilén-szulfonil-1,4-fenilénoxi-4,4'-bifenilén) (CAS-szám: 25608-64-4 és 25839-81-0) legfeljebb 20 tömegszázalék adaléktartalommal	1.1.-12.31.	5 000 tonna	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Cellulóz-acetát pelyhek	1.1.-12.31.	75 000 tonna	0 %
09.2561	ex 3912 39 85	60	Hipromellóz (INN) (CAS-szám: 9004-65-3), étrend-kiegészítők vagy gyógyszerek gyártásához <sup>(1)</sup>	7.1.-12.31.	1 500 tonna	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Nátrium-alginát tengeri barnamoszatból kivonva (CAS-szám. 9005-38-3): <ul style="list-style-type: none"> <li>– legfeljebb 15 tömegszázalék szárítási veszteséggel (4 óra 105 °C-on),</li> <li>– száraz tömegre számítva legfeljebb 2 tömegszázalék vízben nem oldódó frakcióval</li> </ul>	1.1.-12.31.	2 000 tonna	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Nátrium-hialuronát, nem steril: <ul style="list-style-type: none"> <li>– legfeljebb 900 000 átlagos molekulatömeggel (<math>M_w</math>),</li> <li>– legfeljebb 0,008 Endotoxin egység (EU)/mg endotoxinszinttel,</li> <li>– legfeljebb 1 tömegszázalék etanol-tartalommal,</li> <li>– legfeljebb 0,5 tömegszázalék izopropanol-tartalommal</li> </ul>	1.1.-12.31.	300 kg	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2661	ex 3920 51 00	50	Poli(metil-metakrilát) lemezek, amelyek megfelelnek az alábbi szabványoknak: – EN 4364 (MIL-P-5425E) és DTD5592A, vagy – EN 4365 (MIL-P-8184) és DTD5592A	1.1.-12.31.	100 tonna	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Porózus tömb regenerált cellulózból, magnézium-kloridot és kvaterner ammónium-vegyületeket tartalmazó vízzel impregnálva, 100 cm (±10 cm) x 100 cm (±10 cm) x 40 cm (±5 cm) méretben	1.1.-12.31.	1 700 tonna	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Nyers fehér egyágú pamutfonal: – fésült rostból, – legalább 36,5 mm átlagos szálhosszúsággal, – pneumatikus tömörítést alkalmazó kompakt gyűrűs fonási eljárással előállítva, – legalább 26,5 cN/tex szakítószilárdsággal (az ISO 2062:2009 szabvány szerint, 5000 mm/perc sebességnél)	1.1.-12.31.	50 000 tonna	0 %



Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2848	ex 5505 10 10	10	Szintetikus szálak hulladékai (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) nejlonból vagy más poliamidokból (PA6 és PA66)	1.1.-12.31.	10 000 tonna	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	<p>Szőtt és laminált gumizott textilszövet az alábbi jellemzőkkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– három rétegű,</li> <li>– az egyik külső réteg összetevője akril szövet,</li> <li>– a másik külső réteg összetevője poliészter szövet,</li> <li>– a középső réteg összetevője klór-butil gumi,</li> <li>– a középső réteg súlya legalább 452 g/m<sup>2</sup>, de legfeljebb 569 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– a textilszövet teljes súlya legalább 952 g/m<sup>2</sup>, de legfeljebb 1159 g/m<sup>2</sup> és</li> <li>– a textilszövet teljes vastagsága legalább 0,8 mm, de legfeljebb 4 mm,</li> </ul> <p>felhasználása: gépjárművek nyitható tetejének előállításához<sup>(1)</sup></p>	1.1.-12.31.	375 000 m <sup>2</sup>	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2628	ex 7019 66 00	10	Üveg hálósövet műanyaggal bevont üvegrostból, 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ) súllyal, rögzített kerettel ellátott, görgethető rovarhálókbán történő felhasználásra	1.1.-12.31.	3 000 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	30 40	Finomított rézfólia és -szalag, elektrolitikus úton előállított, legalább 0,015 mm vastagságú	1.1.-12.31.	1 020 tonna	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Lemezek: <ul style="list-style-type: none"> <li>– amelyek legalább egy réteg, epoxigyantával impregnált üvegszál szövetből állnak,</li> <li>– amelyek egyik vagy mindkét oldalukon legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával bevontak,</li> <li>– amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél dielektromos állandójuk (DK) 5,4-nél kisebb,</li> <li>– amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél veszteségi tényezőjük 0,035-nél kisebb,</li> <li>– amelyek kúszóáram-szilárdsági indexe (CTI) legalább 600</li> </ul>	1.1.-12.31.	80 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumíniumötvözet rúd legalább 300,1 mm, de legfeljebb 533,4 mm átmérővel	1.1.-12.31.	1 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2736	ex 7607 11 90	75	Alumínium-magnézium ötvözet szalag vagy fólia:	1.1.-12.31.	600 tonna	0 %
	ex 7607 11 90	77	– az 5182-H19 vagy az 5052-H19 szabványnak megfelelő ötvözetből,			
	ex 7607 11 90	78	– legalább 1 250 mm, de legfeljebb 1 350 mm külső átmérőjű tekercsekben,			
	ex 7607 11 90	79	– 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vagy 0,20 mm vastagsággal (tűrészhatár: – 0,006 mm),			
			– 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vagy 356 mm szélességgel (tűrészhatár: ± 0,3 mm),			
			– legfeljebb 0,4 mm/750 mm görbületi toleranciával,			
			– ± 4 I-egység mértékű simasággal,			
			– (5182-H19) 365 MPa-t vagy (5052-H19) 320 MPa-t meghaladó szakítószilárdsággal és			
			– (5182-H19) 3 %-ot vagy (5052-H19) 2,5 %-ot meghaladó A50 nyújthatósággal,			
			reluxa lamella gyártásához <sup>(1)</sup>			

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2722	8104 11 00		Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék magnézium-tartalommal	1.1.-12.31.	120 000 tonna	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnéziumpor: – legalább 98, de legfeljebb 99,5 tömegszázalék tisztaságú, és – legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskemérettel	1.1.-12.31.	2 000 tonna	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Alumínium teleszkópos fogantyú bőröndök gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	1 500 000 darab	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Szivattyúfej kéthengeres nagynyomású szivattyúhoz, kovácsolt acélból: – legalább 10 mm, de legfeljebb 36,8 mm átmérőjű maratott csavarmentes szerelvényekkel, és – legalább 3,5 mm, de legfeljebb 10 mm átmérőjű fűrt üzemanyag-csatornákkal, dízelbefecskendező rendszerekben használatos	1.1.-12.31.	65 000 darab	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2569	ex 8414 90 00	80	Turbófeltöltő kerékház öntött alumíniumötvözetből vagy öntöttvasból: <ul style="list-style-type: none"> <li>– legfeljebb 400 °C hőállósággal,</li> <li>– legalább 30 mm, de legfeljebb 300 mm-es átmérőjű nyílással a kompresszorkerék beillesztéséhez,</li> </ul> gépjárműipari felhasználásra <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	4 000 000 darab	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Logaritmikus profilú görgők, legalább 25 mm, de legfeljebb 70 mm átmérőjűek, vagy 30 mm, de legfeljebb 100 mm átmérőjű golyók: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 100Cr6 acélból vagy 100CrMnSi6-4 acélból (ISO 3290),</li> <li>– legfeljebb 0,5 mm eltéréssel az FBH-módszerrel meghatározva</li> </ul> szélturbina-ipari felhasználásra <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	600 000 darab	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2562	ex 8482 99 00	30	Sárgaréz kosarak az alábbi jellemzőkkel: – folyamatosan vagy centrifugálisan öntöttek, – esztergáltak, – legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 38 tömegszázalék cinktartalommal, – legalább 0,75 tömegszázalék, de legfeljebb 1,25 tömegszázalék ólomtartalommal, – legalább 1,0 tömegszázalék, de legfeljebb 1,4 tömegszázalék alumínium-tartalommal, valamint – legalább 415 Pa szakítószilárdsággal, golyóscsapágyak gyártásához használatos	7.1.-12.31.	275 000 darab	0 %
09.2857	ex 8482 99 00	60	Belső vagy külső, nem edzett és nem köszörült acél gyűrűk, a külső gyűrű belső pályával/pályákkal, a belső gyűrű külső pályával/pályákkal, melyek külső átmérője: – a belső gyűrű esetében legalább 14 mm, de legfeljebb 77 mm, – a külső gyűrű esetében legalább 26 mm, de legfeljebb 101 mm csapágyak gyártásához <sup>(1)</sup>	7.1.-12.31.	9 700 000 kg	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2924	ex 8501 31 00	80	<p>Elektronikus működtetőelem, amely az alábbiakból áll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 600 W-nál kisebb teljesítményű egyenáramú (DC) motor,</li> <li>– 12 V és 48 V közötti tápfeszültségű használatra,</li> <li>– motoros csatlakozással (hálózati aljzat csatlakozó),</li> <li>– érintésmentes helyzetérzékelővel,</li> <li>– legfeljebb 100 mm széles és 150 mm-nél rövidebb téglalap alakú házba építve, a motor hajtótengelyéhez csatlakoztatott fordulatszám-csökkentő áttétellel és karral, vagy</li> <li>– 150 mm-nél rövidebb és 100 mm-nél kisebb átmérőjű hengeres házba építve, az integrált szabályozórúd lineáris mozgása céljából a motor forgórészébe beépített fonalakkal</li> </ul>	1.1.-12.31.	650 000 darab	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	65 60	<p>Elektromos, egyfázisú, váltóáramú (AC) elektromos motor, kommutátorral is,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– legalább 180 W névleges kimenő teljesítménnyel,</li> <li>– legalább 150 W, de legfeljebb 2 700 W bemeneti teljesítménnyel,</li> <li>– több mint 120 mm (<math>\pm 0,2</math> mm), de legfeljebb 135 mm (<math>\pm 0,2</math> mm) külső átmérővel,</li> <li>– több mint 10 000 rpm, de legfeljebb 50 000 rpm névleges fordulatszámmal,</li> <li>– levegőbeszívó ventilátorral felszerelve is,</li> <li>– mechanikus szerkezettel (fogaskerékkel, csavarokkal, fogaskerék-csatlakozással stb.) a tengelyen is,</li> </ul> <p>háztartási készülékek gyártásához<sup>(1)</sup></p>	1.1.-12.31.	2 000 000 darab	0 %



Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2574	ex 8537 10 91	73	<p>Többfunkciós eszköz (műszerfal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– érintésérzékeny felületekkel rendelkező, ívelt (750 mm sugarú) TFT LCD kijelzővel,</li> <li>– mikroprocesszorokkal és memóriacsipekkel,</li> <li>– akusztikai modullal és hangszóróval,</li> <li>– CAN-, 3x LIN busz-, LVDS- és Ethernet-bementekkel,</li> <li>– különböző funkciók (pl. alváz, világítás) működtetésére, valamint</li> <li>– a jármű- és navigációs adatok helyzetfüggő megjelenítéséhez (pl. sebesség, kilométer-számláló, a meghajtást biztosító akkumulátor töltöttségi szintje),</li> </ul> <p>a 8703 80 HR-alszám alá tartozó, kizárólag villanymotorral meghajtott személygépkocsik gyártásához<sup>(1)</sup></p>	1.1.-12.31.	66 900 darab	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	<p>Alumíniumötvözetből készült tartókonzol rögzítőlyukakkal, rögzítő anyákkal is, a sebességváltónak a karosszériával való közvetett összekapcsolására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához<sup>(1)</sup></p>	1.1.-12.31.	200 000 darab	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2668	ex 8714 91 10	21	Kerékpárváz szénszálakból és műgyantából előállítva, kerékpárok (beleértve az elektromos kerékpárokat is) gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	600 000 darab	0 %
	ex 8714 91 10	31				
	ex 8714 91 10	75				
09.2564	ex 8714 91 10	25	Váz alumíniumból vagy alumíniumból és szénszálakból és műgyantából előállítva, kerékpárok (beleértve az elektromos kerékpárokat is) gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	9 600 000 darab	0 %
	ex 8714 91 10	35				
	ex 8714 91 10	77				

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingens-időszak	Kontingens-mennyiség	A kontingens vámtétel-aránya (%)
09.2579	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	Csoportosított műszerfal: – léptetőmotorokkal, – analóg mutatókkal és számlapokkal, – mikroprocesszoros vezérlőkártyával is – LED jelzőkkel vagy LCD kijelzővel is, – amelyek legalább a következőket mutatják: – a sebesség, – a motor fordulatszám, – a motor hőmérséklete, – az üzemanyagszint, – CAN-BUS és/vagy K-LINE protokollok útján zajló kommunikációval, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához <sup>(1)</sup>	1.1.-12.31.	160 000 darab	0 %

<sup>(1)</sup> A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ a 952/2013/EU rendelet 254. cikkének megfelelően.

<sup>(2)</sup> A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari vállalkozás végzi.”