



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЪВЕТ

Брюксел, 30 септември 2026 г.
(OR. en)

2025/0106(COD)

PE-CONS 28/26

PECHЕ 158

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ

Относно: РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2107 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), Регламент (ЕС) 2018/975 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO), Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, Регламент (ЕС) 2021/56 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междоамериканската комисия за тропическа риба тон, Регламент (ЕС) 2022/2056 за определяне на мерки за опазване и управление, приложими в зоната на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, Регламент (ЕС) 2022/2343 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на компетентност на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) и Регламент (ЕС) 2023/2053 за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2026/...
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2107 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), Регламент (ЕС) 2018/975 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO), Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, Регламент (ЕС) 2021/56 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междоамериканската комисия за тропическа риба тон, Регламент (ЕС) 2022/2056 за определяне на мерки за опазване и управление, приложими в зоната на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, Регламент (ЕС) 2022/2343 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на компетентност на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) и Регламент (ЕС) 2023/2053 за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет¹,

в съответствие с обикновената законодателна процедура²,

¹ ОВ С, С/2025/5154, 28.10.2025 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj>.

² Позиция на Европейския парламент от 15 септември 2026 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от

като имат предвид, че:

- (1) С Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета³ бяха въведени в правото на Съюза мерки за управление, опазване и контрол, приети от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и приложими към зоната на Конвенцията ICCAT до и включително по време на нейното годишно заседание през 2015 г.

³ Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (ОВ L 315, 30.11.2017 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

- (2) Впоследствие Регламент (ЕС) 2017/2107 беше изменен с регламенти (ЕС) 2019/1154⁴, (ЕС) 2023/2053⁵ и (ЕС) 2024/897⁶ на Европейския парламент и на Съвета с оглед на въвеждането на допълнителни мерки, приети от ICCAT на 28-ото ѝ редовно заседание през 2023 г. Те включваха мерки за опазване на китовата акула и на скатите от род *Mobula*, както и географско ограничение за приложимостта на мерките за опазване на морските костенурки. Освен това на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) беше определена роля на забелязалия кораби субект във връзка със забелязването на кораби и по-нататъшната комуникация със секретариата на ICCAT.

⁴ Регламент (ЕС) 2019/1154 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска риба меч и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj>).

⁵ Регламент (ЕС) 2023/2053 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 (ОВ L 238, 27.9.2023 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁶ Регламент (ЕС) 2024/897 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2024 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2107 за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и на Регламент (ЕС) 2023/2053 за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (ОВ L, 2024/897, 19.3.2024 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

- (3) С Регламент (ЕС) 2023/2053 в правото на Съюза бяха въведени мерки, приети от ICCAT за управлението на червения тон.
- (4) На 28-ото си редовно заседание през 2023 г. и на 24-ото си специално заседание през 2024 г. ICCAT също така прие мерки за контрол за опазване на рибните ресурси, попадащи в нейната компетентност, свързани с обмена на квоти между съвместни риболовни операции, предварителното уведомление за разтоварване, наблюдението чрез видеокамера на операциите по прехвърляне на червен тон, операциите по поставяне в клетки и контролните дейности в рибовъдните стопанства след поставянето в клетки.
- (5) С Регламент (ЕС) 2018/975 на Европейския парламент и на Съвета⁷ бяха въведени в правото на Съюза мерки за управление, опазване и контрол, приети от Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) и приложими към зоната на Конвенцията SPRFMO до и включително по време на нейното годишно заседание през 2017 г.
- (6) На своите годишни заседания през 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г. комисията на SPRFMO прие допълнителни мерки за опазване на рибните ресурси, попадащи в нейната компетентност, свързани с дънния риболов, трансбордирането, хрилните мрежи, програмите и данните за наблюдение и системите за наблюдение на корабите, както и нови мерки, като протокол за качването на борда и извършването на инспекции в открито море, включително процедури за предполагаеми нарушения, мярка относно замърсяването на морската среда и мярка относно маркировката и идентификацията на риболовните кораби.

⁷ Регламент (ЕС) 2018/975 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (ОБ L 179, 16.7.2018 г., стр. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>).

- (7) С Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета⁸ в правото на Съюза бяха въведени мерки за опазване и изпълнение, приети от Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) и приложими към зоната на Конвенцията NAFO до и включително по време на нейното годишно заседание през 2018 г. С цел въвеждане в правото на Съюза на допълнителни мерки на NAFO, приети на годишните ѝ заседания през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г., посоченият регламент впоследствие беше изменен с регламенти (ЕС) 2021/1231⁹, (ЕС) 2022/2037¹⁰ и (ЕС) 2023/2857¹¹ на Европейския парламент и на Съвета.

⁸ Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1627 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).

⁹ Регламент (ЕС) 2021/1231 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 274, 30.7.2021 г., стр. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj>).

¹⁰ Регламент (ЕС) 2022/2037 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L, 275, 25.10.2022 г., стр. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj>).

¹¹ Регламент (ЕС) 2023/2857 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 2023/2857, 20.12.2023 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj>).

- (8) На годишните си заседания през 2023 г. и 2024 г. NAFO прие допълнителни мерки за опазване на рибните ресурси, попадащи в нейната компетентност, свързани с атлантическата треска в участъци 2J3KL, включващи забрана, прилов и задържане на борда, наблюдатели, надзор и съответната допълнителна процедура за сериозни нарушения.
- (9) С Регламент (ЕС) 2021/56 на Европейския парламент и на Съвета¹² в правото на Съюза бяха въведени разпоредби, приети от Междоамериканска комисия за тропическа риба тон (IATTC), приложими към зоната на Конвенцията IATTC до и включително по време на нейното годишно заседание през 2019 г.
- (10) На своите годишни заседания през 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г. IATTC прие мерки за опазване на рибните ресурси, попадащи в нейната компетентност, свързани с устройствата за привличане на рибата (УПР), активирането на буя, намаляването на заплитането в УПР и използването на биоразградими материали, доклада за улова на тихоокеански червен тон, минималните изисквания за данните за корабите, промените в системата за наблюдение на кораби, въвеждането на система за електронно наблюдение, включително събирането на данни за рибното стопанство, опазването на копринените акули, безопасното освобождаване на акули, събирането на данни за видовете акули и актуализациите на докладите за съответствие.

¹² Регламент (ЕС) 2021/56 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2021 г. за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междоамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета (ОВ L 24, 26.1.2021 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

- (11) С Регламент (ЕС) 2022/2056 на Европейския парламент и на Съвета¹³ в правото на Съюза бяха въведени мерки за опазване и управление, приети от Комисията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и приложими към зоната на Конвенцията WCPFC до и включително по време на нейното годишно заседание през 2021 г.
- (12) На своите годишни заседания през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. WCPFC прие мерки, свързани с услугите за бункероване и защитата на акулите и използването на бидеми, телени лидери и въдици за акули от кораби на Съюза с парагади, по отношение на които е наложена забрана за задържане на акули и задължение за освобождаване, както и предаване или изхвърляне на уловени случайно екземпляри от дългокрила акула и копринена акула или от китоподобни.
- (13) С Регламент (ЕС) 2022/2343 на Европейския парламент и на Съвета¹⁴ в правото на Съюза бяха въведени мерки за управление, опазване и изпълнение, приети от Комисията по рибата тон в Индийския океан (ИОТС) и приложими към зоната на компетентност на ИОТС до и включително по време на нейното годишно заседание през 2021 г.

¹³ Регламент (ЕС) 2022/2056 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. за определяне на мерки за опазване и управление, приложими в зоната на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета (ОВ L 276, 26.10.2022 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj>).

¹⁴ Регламент (ЕС) 2022/2343 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на компетентност на Комисията по рибата тон в Индийския океан (ИОТС), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (ОВ L 311, 2.12.2022 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj>).

- (14) Впоследствие на своите годишни заседания през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и по време на 6-ата специална сесия IOTC прие мерки за опазване на рибните ресурси, попадащи в нейната компетентност, по отношение на управлението на закотвени и плаващи устройства за привличане на рибата, доброволно прекратяване на съответния вид риболов, трансбордиране, мерки за опазване на разред Китоподобни и морските птици, регионални схеми за наблюдение, планове за наблюдение на корабите, стандарти за системите за електронно наблюдение и пристанищни инспекции.
- (15) С Резолюция 24/06 на IOTC беше въведена забрана за изхвърляне на големоок тон, ивичест тунец, жълтопер тунец и нецелеви видове, уловени от кораби, вписани в регистъра на IOTC за разрешения, които извършват дейност в зоната на компетентност на IOTC. Риболовните кораби на Съюза, използващи други видове риболовни уреди, различни от тези, използвани от кораби с мрежи гъргър, се насърчаваха да задържат на борда и впоследствие да разтоварват цялата риба, годна за консумация от човека, и да предприемат всички разумни мерки, за да гарантират безопасното освобождаване на уловените живи нецелеви видове, доколкото това е възможно, като същевременно се взема предвид безопасността на екипажа; както и да задържат на борда и впоследствие да разтоварват всички мъртви нецелеви видове, с изключение на онези, които се считат за негодни за консумация от човека или чието задържане е забранено.
- (16) Тези мерки, произтичащи от ICCAT, SPRFMO, NAFO, IATTC, WCPFC и IOTC, са задължителни за Съюза. Поради това те следва да бъдат въведени в правото на Съюза, освен когато тези мерки вече са изцяло разгледани и обхванати от съществуващото законодателство на Съюза. Поради това регламенти (ЕС) 2017/2107, (ЕС) 2018/975, (ЕС) 2019/833, (ЕС) 2021/56, (ЕС) 2022/2056, (ЕС) 2022/2343 и (ЕС) 2023/2053 следва да бъдат съответно изменени.

- (17) Необходимо е да се гарантира, че препоръките, приети от различните регионални организации за управление на рибарството (РОУР), се въвеждат изцяло и своевременно в правото на Съюза, като по този начин се дава възможност на Съюза да изпълнява международните си задължения като надежден международен партньор, и да се гарантира тяхното еднакво и ефективно прилагане в рамките на Съюза, като се осигурява яснота и предвидимост за операторите на риболовни кораби на Съюза.
- (18) Наложително е Съюзът да разгледа внимателно необходимостта от балансиране на трите стълба на устойчивостта при договарянето на международни споразумения, например мерките за опазване и управление, приети от РОУР. Тези мерки трябва да се основават на най-добрите налични научни становища и да са в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета¹⁵.

¹⁵ Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

- (19) Някои разпоредби на SPRFMO, NAFO, IATTC, IOTC и ICCAT се изменят по-често и е вероятно да бъдат изменени на бъдещи годишни заседания на тези РОУР. С цел бързо въвеждане в правото на Съюза на такива бъдещи изменения на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз: i) по отношение на SPRFMO — за изменение на Регламент (ЕС) 2018/975 във връзка със сроковете, разстоянието до зоната на откритата уязвима морска екосистема, разстоянията, свързани с уведомлението при трансбордиране, изискванията за данни и информация и предоставянето на запис на информация за кораба; ii) по отношение на NAFO — за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 във връзка с мерките, свързани със задълженията на държавите членки относно представянето на информация относно промени в задържания прилов, периодите на забрана, квалификацията, задълженията и обучението на наблюдателите, валидирането на данни от наблюдателите, оборудването за безопасност на наблюдателите, правата и задълженията на операторите и капитаните на кораби на Съюза и процедурите в случай на извънредна ситуация; iii) по отношение на мерките за опазване и изпълнение, приети от NAFO — за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 във връзка с периодите на забрана, задържането на улова на борда, задълженията на капитана, свързани с изоставени риболовни уреди, тяхното намиране, дерогациите от програмата за наблюдение и позоваването на документа за забелязване на кораба, който да се използва от държавите членки; iv) по отношение на IATTC — за изменение на Регламент (ЕС) 2021/56 във връзка с мерките, свързани с препратките на IATTC към насоките за безопасно освобождаване на акули, и стандартния въпросник относно спазването на изискванията, който трябва да се попълни от държавите членки; v) по отношение на IOTC — за изменение на Регламент (ЕС) 2022/2343 във връзка с мерките, свързани със задълженията на IOTC за докладване на УПР; и vi) по отношение на ICCAT — за изменение на Регламент (ЕС) 2023/2053 във връзка със сроковете за докладване на информация, периодите на риболовните сезони, процентите и референтните точки, както и информацията, която трябва да бъде представена на Комисията.

- (20) От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложи в Междунституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество¹⁶. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

¹⁶ OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (21) Следва да се поясни, че с данните, обработвани в рамките на регламентите, изменени с настоящия регламент, трябва да се борави в съответствие с приложимите правила за защита на личните данни и поверителността, посочени в членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета¹⁷. За да се гарантира изпълнението на задълженията съгласно изменените регламенти (ЕС) 2017/2107, (ЕС) 2018/975, (ЕС) 2019/833, (ЕС) 2021/56, (ЕС) 2022/2056, (ЕС) 2022/2343 и (ЕС) 2023/2053, личните данни следва да се съхраняват за срок до 10 години. В случай че тези лични данни са необходими за последващи действия във връзка с нарушение, инспекции, съдебни или административни процедури, следва да може тези данни да се съхраняват за срок, по-дълъг от 10 години, но не по-дълъг от 20 години,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

¹⁷ Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

Член 1
Изменения на Регламент (ЕС) 2017/2107

Регламент (ЕС) 2017/2107 се изменя, както следва:

- 1) В дял II заглавието на глава V се заменя със следното: „Пластинчатохрили“.
- 2) Вмъква се следният член:

„Член 30а

Китова акула (Rhincodon typus)

1. Забранява се:
 - а) задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове от китови акули, уловени във връзка с риболов в зоната на ICCAT;
 - б) залагането на мрежа гъргър за пасажи от риба тон, смесени с китова акула, след забелязването на въпросната китова акула.
2. Капитаните на риболовни кораби на Съюза предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира безопасното освобождаване на китови акули, които са оградени случайно от мрежа гъргър.

3. Държавите членки гарантират, че по време на операции с мрежи гъргър вътрешните им програми за наблюдение записват операциите с мрежи гъргър при взаимодействията с китови акули, посочени в параграфи 1 и 2, и че се събира следната информация:
- а) подробни данни за обстоятелствата, водещи до ограждането и свързани с него;
 - б) брой на екземплярите, участващи по време на взаимодействието;
 - в) географско положение на взаимодействието;
 - г) предприети мерки за осигуряване на безопасно третиране и освобождаване на екземплярите, оградени от мрежата гъргър;
 - д) оценка на жизнения статус на екземпляра(-ите) китова акула при освобождаване (жива/мъртва/умираща/неустановено).
4. Държавите членки докладват на Комисията, в съответствие с изискванията на ИССАТ за докладване на данни, данните и информацията, събрани съгласно параграф 3 в техните годишни доклади. Комисията докладва тези данни на секретариата на ИССАТ.
5. Параграфи 1—4 се прилагат изключително за риболовни кораби, извършващи дейност между 40°с.ш. и 40°ю.ш.“

3) В член 33а се добавят следните параграфи:

- „6. На риболовни кораби на Съюза, чиято дължина е по-голяма от 12 m, се разрешава да задържат южноатлантически акули мако само когато рибата е мъртва при изтеглянето и корабът има на борда наблюдател или функционираща система за електронно наблюдение (СЕН) за проверка на състоянието на акулите.
7. В допълнение към условията, посочени в параграф 6, риболовни кораби на Съюза с обща дължина, по-малка или равна на 12 m, могат да задържат не повече от един екземпляр от южноатлантически акули мако на кораб за всеки риболовен рейс.“

4) Вмъква се следният член:

„Член 35а

Скатове от род Mobula

1. Забранява се задържането на борда, трансбордирането, разтоварването или съхраняването на части или цели трупове от манта от вида *Manta alfredi*, манта от вида *Manta birostris*, манта от вида *Mobula hypostoma*, японски морски дявол (*Mobula japonica*), дяволска риба (*Mobula mobular*), манта от вида *Mobula tarapacana* или манта от вида *Mobula thurstoni*, наричани по-нататък скатове от род *Mobula* и уловени във връзка с риболов в зоната на ICCAT.

2. Корабите за улов на Съюза незабавно освобождават, без да нараняват — доколкото е възможно — скатовете от род *Mobula*, веднага щом те бъдат забелязани в мрежата, на куката или на борда на кораба, като освобождаването трябва да се извърши по начин, който ще доведе до възможно най-малко увреждане на отделните екземпляри.
3. Държавите членки гарантират, че техните вътрешни програми за наблюдение записват броя на изхвърлените и освободените скатове от род *Mobula*, уловени при риболов в зоната на ICCAT и, когато е възможно, посочват статуса на екземплярите (мъртви или живи). Държавите членки докладват тази информация на Комисията. Комисията докладва тези данни на секретариата на ICCAT.
4. В случай на непреднамерено уловени и замразени скатове от род *Mobula*, като част от дейността на кораб с мрежи гъргър, корабите за улов на Съюза предават цели скатовете от род *Mobula* на компетентните органи или ги изхвърлят на мястото на разтоварване. Предадените по този начин скатове от род *Mobula* не се продават или разменят, но може да се даряват за домашна консумация от човека.“

5) В член 41 се добавя следният параграф:

„7. В южната част на Атлантическия океан:

- а) параграфи 2а, 4 и 5 не се прилагат нито за кораби, извършващи дейност само на север от 55°с.ш. или само на юг от 35°ю.ш. в югоизточната част на Атлантическия океан, нито за кораби, извършващи дейност само на юг от 40°ю.ш. в югозападната част на Атлантическия океан;
- б) границата, която разделя югоизточната част на Атлантическия океан и югозападната част на Атлантическия океан, е меридианът на 20°з.д.“

6) В член 66а параграф 3 се заменя със следното:

„3. Когато даден кораб е забелязан съгласно параграф 1, съответната държава членка или Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) (наричани по-нататък „забелязалият кораба субект“) записват констатираното и предават незабавно доклад, по възможност по електронен път, до съответните органи на държавата членка на знамето или ДСК или държавата на знамето, която не е ДСК, с копие до секретариата на ИССАТ, Комисията и EFCA. Ако забелязаният кораб плава под знамето на държава членка, държавата членка на знамето незабавно предприема подходящи действия по отношение на съответния кораб. Както забелязалият кораба субект, така и държавата членка на знамето на забелязания кораб предоставят на Комисията и на EFCA информация относно забелязването, включително подробни данни за всички предприети последващи действия.“

7) Член 72 се заменя със следното:

„Член 72

Поверителност и защита на данните

1. Данните, които се събират и обменят в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с приложимите правила за защита на данните и за поверителност съгласно членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, освен ако в настоящия член е предвидено друго.
2. Личните данни, които се събират съгласно настоящия регламент, се обработват за целите на прилагането и изпълнението на мерките за управление, опазване и контрол, предвидени в настоящия регламент, включително всички разследвания във връзка с жалби и нарушения и съдебни или административни процедури, свързани с тях.
3. Личните данни, които се обработват съгласно настоящия регламент, не се съхраняват за срок, по-дълъг от 10 години, освен когато тези лични данни са необходими, за да се даде възможност за предприемане на последващи действия във връзка с нарушение, инспекция или съдебни или административни процедури. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват за максимален срок от 20 години. Ако информацията се съхранява за по-дълъг срок, личните данни се анонимизират.“.

Член 2
Изменения на Регламент (ЕС) 2018/975

Регламент (ЕС) 2018/975 се изменя, както следва:

1) Член 4 се изменя, както следва:

а) точка 7 се заменя със следното:

„7) „дънен риболов“ означава риболов, при който се използва всякакъв риболовен уред, за който има вероятност да влезе в контакт с морското дъно или бентосните организми при обичайно протичане на операциите, включително риболов с дънен трал, пелагичен трал и дънна въдица;“;

б) вмъкват се следните точки:

„7а) „риболов с дънен трал“ означава риболов, при който се използва трална мрежа, която е предназначена да се изтегля през водата и да влиза в контакт с морското дъно;

7б) „риболов с пелагичен трал“ означава риболов на бентосно-пелагични видове, при който се използва трална мрежа, която е предназначена да се тегли във водата близо до морското дъно и да не влиза в продължителен контакт с него;

7в) „риболов с дънна въдица“ означава риболов, при който се използва въдица, към която е(са) прикрепена(-и) кука или куки (независимо дали са със стръв или не) и която е монтирана, така че да потъва и е за риболов на или близо до морското дъно, включително парагади, въдици без дръжка, вертикални въдици, дълги корди с много куки и наклонени парагади;“;

в) точка 11 се заменя със следното:

„11) „проучвателен риболов“ означава риболов:

- а) при който през предходните 10 години не е била извършвана риболовна дейност, и когато такъв риболов е бил ограничен до целеви риболов, разрешен от комисията на SPRFMO въз основа на становището на научния комитет на SPRFMO, и целевият вид е определен като най-големия процент в живо тегло от общия улов при всяко едно изтегляне, влачене или залагане;
- б) за целите на риболов с конкретен вид риболовен уред или техника — при който през предходните 10 години не е била извършвана риболовна дейност с този конкретен вид риболовен уред или техника, и когато такъв риболов е бил ограничен до целеви риболов, разрешен от комисията на SPRFMO въз основа на становището на научния комитет на SPRFMO, и целевият вид е определен като най-големия процент в живо тегло от общия улов при всяко едно изтегляне, влачене или залагане;
- в) който през предходните 10 години е извършван като проучвателен риболов и все още от комисията на SPRFMO не е взето решение нито за забрана, нито за управление на риболова като установен риболов;
- г) представлява дейности, свързани с дънен риболов в съответствие с условията, посочени в член 12, параграф 2; или

д) който не е бил прегледан или подложен на научно наблюдение от научния комитет и по отношение на него научният комитет не е издал становища относно улова за въпросния риболов, или ако научният комитет е издал такива становища относно улова, комисията на SPRFMO не ги е разгледала;

за целите на проучвателния риболов „живо тегло“ е теглото на цялата риба към момента на улова, преди всяка преработка, модификация или отстраняване на част, например обезглавяване, изкормване, сушене или замразяване;“;

г) добавят се следните точки:

- „19) „риболовна организация“ означава всяка организация, посочена в член 305, параграф 1, букви в), г) и д) от UNCLOS, която е изразила своя твърд ангажимент да спазва условията на Конвенцията SPRFMO и спазва всички мерки за опазване и управление, приети в съответствие с нея, както е предвидено в приложение IV към Конвенцията SPRFMO;
- 20) „регистър на SPRFMO за инспекционни кораби със съответно разрешение и органите, компетентни по отношение на инспекционните кораби“ означава списъкът на инспекционни кораби и органи, упълномощени да се качват на борда и да извършват инспекция в зоната на Конвенцията SPRFMO съгласно уведомленията от Комисията или EFCA, договарящите страни и сътрудническите недоговарящи страни (CHC), воден от секретариата на SPRFMO;

- 21) „органи, компетентни по отношение на инспекционния кораб“ означава органите на договарящата страна, под чието знаме плава инспекционният кораб;
- 22) „инспекционен кораб със съответно разрешение“ означава всеки кораб, включен в регистъра на SPRFMO на инспекционните кораби със съответно разрешение, и органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб;
- 23) „упълномощен инспектор“ означава инспектор, обучен и определен от органите, които отговарят за качването на борда и инспектирането, включен в регистъра на SPRFMO на инспекционните кораби със съответно разрешение, и органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб;
- 24) „изоставени риболовни уреди“ означава риболовни уреди, умишлено оставени в морето от кораба поради непреодолима сила или други непредвидени причини;
- 25) „изгубени риболовни уреди“ означава риболовни уреди, над които корабът случайно е изгубил контрол и чието местоположение не може да бъде определено и/или които не могат да бъдат изтеглени;
- 26) „изхвърлени риболовни уреди“ означава риболовни уреди, пуснати в морето без опити от страна на кораба за по-нататъшен контрол върху тях или за изваждането им;
- 27) „пластмаса“ означава твърд материал, който съдържа като основна съставка един или повече полимера с висока молекулна маса и който е оформен (формован) по време на производството на полимера или при производството на крайния продукт чрез топлина и/или налягане.“

2) Член 7 се изменя, както следва:

а) вмъкват се следните параграфи:

„1а. Комисията уведомява държавите членки, когато общият улов достигне 70 % от ограничението, договорено от комисията на SPRFMO за запаса в целия обхват на неговото разпределение.

1б. Независимо от параграф 1, след уведомлението, посочено в параграф 1а, държавите членки прилагат 15-дневни периоди на докладване. За целта календарният месец се разделя на два периода на докладване, като първият период е между 1-о и 15-о число, а вторият — между 16-о число и края на месеца.

1в. По отношение на подаването на първия 15-дневен доклад държавите членки докладват на Комисията улова си в срок от 15 дни след края на първия период. Комисията предава тази информация на секретариата на SPRFMO в срок от 20 дни след края на посочения период. По отношение на последващите 15-дневни периоди държавите членки докладват на Комисията улова си в срок от 5 дни след края на всеки период. Комисията предава тази информация на секретариата на SPRFMO в срок от 10 дни след края на всеки период.“

3) В дял III, глава I се вмъква следният член:

„Член 11а

Зони на управление на дънен риболов

1. Съгласно настоящата глава дънният риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO се извършва само в зоните на управление на риболов с дънен трал, пелагичен трал и дънна въдица, посочени в приложение XIV. В тези зони:
 - а) риболовът с дънен трал се извършва само в зона на управление на риболов с дънен трал;
 - б) риболовът с пелагичен трал се извършва само в зона на управление на риболов с пелагичен трал или в зона на управление на риболов с дънен трал; и
 - в) риболовът с дънна въдица се извършва само в дадена зона на управление на риболов с дънна въдица.
2. Независимо от параграф 1 от настоящия член, дейностите, свързани с дънен риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, се извършват съгласно посочените в глава II разпоредби за проучвателен риболов, ако се извършват:
 - а) извън зона на управление;
 - б) вътре в зона на управление, като се използват методи за дънен риболов, различни от риболов с дънен трал, пелагичен трал или дънна парагада;

- в) в зона на управление на риболов с пелагичен трал, като се използва дънен трал, или в зона на управление на риболов с дънна въдица, като се използва дънен трал или пелагичен трал; или
- г) вътре в зона на управление, в която целевите видове не са били обект на риболов преди това, освен ако видовете не са били редовно улавяни като част от съществуващ вид риболов.“

4) Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Разрешение за дънен риболов

1. Държавите членки не разрешават на плаващите под тяхно знаме риболовни кораби да участват в дънен риболов без предварително разрешение от SPRFMO.
2. Държавите членки, чиито кораби възнамеряват да участват в дейности, свързани с дънен риболов в определените в приложение XIV зони на управление на дънния риболов, подават искане за разрешение до Комисията не по-късно от 75 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO, на което желаят да бъде разгледано искането. Комисията препраща искането на секретариата на SPRFMO не по-късно от 60 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO. Искането съдържа оценка на въздействието при дънния риболов на предложените риболовни дейности.

3. Оценката на въздействието, посочена в параграф 2 от настоящия член, се извършва в съответствие със стандарта на SPRFMO за оценка на въздействието при дънен риболов*, като се използват най-добрите налични данни и се изготвя в мащаб, който не излиза извън зоните на управление на рибарството, посочени в приложение XV, като се вземат предвид историята на дънния риболов в предложените зони и кумулативните въздействия от предишен и предложен риболов, включително всички потенциални значителни неблагоприятни въздействия върху уязвими морски екосистеми (УМЕ), и включва предложени мерки за смекчаване за предотвратяване на такива въздействия.
4. Комисията информира съответната държава членка за взетото от SPRFMO решение относно разрешението за участие в дънен риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, за целите на която е проведена оценката на въздействието, включително всички евентуални съпътстващи условия и съответни мерки за предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия върху УМЕ.
5. Държавите членки гарантират актуализиране на оценките на въздействието, посочени в параграф 2, поне на всеки три години и когато в риболовната зона настъпи съществена промяна, която има вероятност да засегне равнището на риска или да окаже въздействие върху риболова. Държавите членки съобщават тази информация на Комисията веднага щом стане налична. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO. “

* На разположение на адрес: <https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/>.

- 5) Член 13 се заличава.

6) Членове 14, 15 и 16 се заменят със следното:

„Член 14

УМЕ при дънен риболов

1. Когато индикаторни таксони за УМЕ, посочени в приложение XVI, бъдат открити при всяко едно влачение на или над праговите нива за теглото в приложение XVII, или когато три или повече различни индикаторни таксона за УМЕ бъдат открити на или над праговите нива за теглото в приложение XVIII, риболовните кораби спират незабавно дънния риболов в рамките на зона на откриване от 1 морска миля от двете страни на тралната следа, чийто обхват е разширен с 1 морска миля във всеки край.
2. Риболовните кораби докладват на държавата членка на знамето за случаите на откриване на УМЕ въз основа на насоките, изложени в приложение IV, като включват подробно описание на откриването. Държавата членка на знамето осъществява сравнение на откриването със съществуващото прогнозиране на модела и на предложените действия за управление за предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия върху УМЕ, за да се провери дали е вероятно УМЕ да присъства в зоната на откриване и/или околността, дали е настъпило значително неблагоприятно въздействие, както и рискът от бъдещо значително неблагоприятно въздействие. Държавата членка предава незабавно тази информация на Комисията. Комисията препраща незабавно тази информация на секретариата на SPRFMO.
3. Комисията информира държавите членки за всякакви случаи на откриване на УМЕ, съобщени на секретариата на SPRFMO от други договарящи страни по SPRFMO или CHC.

4. Държавите членки гарантират, че плаващите под тяхно знаме риболовни кораби не участват в дънен риболов в зоните на откриване на УМЕ, съобщени съгласно параграфи 2 и 3, освен ако и докато комисията на SPRFMO не определи действия за управление, които биха позволили възобновяването в зоната на дейности, свързани с дънен риболов.

Член 15

Присъствие на наблюдатели при дънния риболов

Държавите членки гарантират, че плаващите под тяхно знаме риболовни кораби, които участват в дънен риболов, прилагат минималните нива на присъствие на научни наблюдатели, определени в приложение XIX.

Член 16

Докладване на данни за дънния риболов

1. До 15-о число на всеки месец държавите членки докладват на Комисията за улова от видовете при дънен риболов през предходния месец в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
2. Държавите членки забраняват на плаващите под тяхното знаме риболовни кораби да участват в дънен риболов, ако не са предоставени посочените в приложение V минимално изисквани данни във връзка с идентификацията на риболовния кораб.

3. Чрез дерогация от член 29, параграф 2 държавите членки гарантират, че най-малко веднъж на всеки 30 минути по време на всеки риболовен рейс техните центрове за наблюдение на риболова (ЦНР) автоматично и непрекъснато докладват на секретариата на SPRFMO данните от системата за наблюдение на корабите (VMS) за плаващите под тяхно знаме риболовни кораби, извършващи дънен риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, като риболовният рейс започва от момента, в който корабът отплава от пристанище, включва цялото време, когато е в зоната на Конвенцията SPRFMO, и приключва, след като влезе в пристанище.“

7) Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Разрешение за проучвателен риболов

1. Държавите членки, които възнамеряват да разрешат на плаващ под тяхното знаме риболовен кораб да извършва риболов при условията на проучвателен риболов, представят на Комисията следната информация:
 - а) не по-късно от 130 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO — кратко описание на предвидения оперативен риболовен план за информационни цели, като се използва образецът за кратко описание на оперативния риболовен план. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO най-късно 120 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO;

- б) не по-късно от 80 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO — копие от следната документация:
 - i) заявление за разрешение, съдържащо информацията, посочена в приложение V;
 - ii) оперативен риболовен план в съответствие с приложение VI, включително задължение за спазване на плана на SPRFMO за събиране на данни, посочен в член 18, параграфи 3, 4 и 5 от настоящия регламент.
- 2. Комисията препраща заявлението до комисията на SPRFMO, а оперативният риболовен план до научния комитет на SPRFMO не по-късно от 60 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO.
- 3. Комисията информира съответните държави членки за взетото от SPRFMO решение относно разрешението за извършване на риболов при условията на проучвателен риболов.“

8) Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Хрилни мрежи

Държавите членки, чиито кораби възнамеряват да преминат транзитно през зоната на Конвенцията SPRFMO с хрилни мрежи на борда:

- а) дават най-малко 72 часа предварително известие до секретариата на SPRFMO и до Комисията преди влизане на кораба в зоната на Конвенцията SPRFMO, като посочват включително датите на очакваното влизане и излизане и дължината на пренасяната на борда хрилна мрежа;
- б) гарантират, че плаващите под тяхно знаме кораби отправят сигнал за докладване посредством VMS поне веднъж на всеки час, докато се намират в зоната на Конвенцията SPRFMO;
- в) изпращат автоматично доклади за местоположението на VMS до своя ЦНР, докато преминават през зоната на Конвенцията SPRFMO;
- г) гарантират, че техният ЦНР автоматично препраща докладите от VMS, посочени в буква б), до секретариата на SPRFMO поне веднъж на всеки час; и
- д) ако хрилните мрежи бъдат случайно изгубени или изоставени зад борда, докладват датата, часа, местоположението и дължината (в метри) на изгубените хрилни мрежи на секретариата на SPRFMO и на Комисията във възможно най-кратък срок и при всички случаи в срок от 48 часа от изгубването или изоставянето на риболовните уреди.“

9) Член 22 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Държавите членки информират Комисията за плаващите под тяхното знаме риболовни кораби, които имат разрешение да извършват риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO и които преди това не са били включени в регистъра на кораби на SPRFMO, най-малко 20 дни преди датата на първото влизане на такива кораби в зоната на Конвенцията SPRFMO за целите на риболов на рибните ресурси на SPRFMO. Комисията предава тази информация на секретариата на SPRFMO най-малко 15 дни преди датата на първото влизане в зоната на Конвенцията SPRFMO.“;

б) вмъква се следният параграф:

„4а. За целите на параграф 4 вписването на разрешение в регистъра на кораби на SPRFMO престава да бъде валидно вписване, когато е настъпила промяна в някоя от следните подробности и докато изискваната информация не бъде актуализирана:

- а) знаме на кораба;
- б) международна радиопозивна (IRCS) (ако има такава);
- в) начална дата на разрешението;
- г) крайна дата на разрешението;
- д) UVI (уникален идентификатор на кораба)/Номер в регистъра на ММО.“

10) Член 23 се изменя, както следва:

а) параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Трансбордирането в открито море и в пристанищата се извършва само между риболовни кораби, разполагащи с разрешение, включени в регистъра на кораби на SPRFMO.

3. Прехвърлянето в открито море на гориво, екипаж, риболовни уреди или други доставки в зоната на Конвенцията SPRFMO се извършва само между риболовни кораби, разполагащи с разрешение, включени в регистъра на кораби на SPRFMO.“;

б) добавят се следните параграфи:

„5. На риболовните кораби на Съюза се забранява да осъществяват едновременно дейност като разтоварващ и приемащ риболовен кораб по време на един и същ рейс, освен в случай на непреодолима сила извън контрола на кораба. Случаите на непреодолима сила включват сериозна механична повреда или други събития, които застрашават безопасността на екипажа или водят до значителна финансова загуба поради разваляне на рибата. В такива случаи риболовните кораби уведомяват държавата членка на знамето за трансбордирането и обстоятелствата, довели до непреодолимата сила. В срок от един работен ден след приключване на трансбордирането държавите членки на знамето предават цялата получена информация на секретариата на SPRFMO и на Комисията или на определения от нея орган.

6. До 15 януари всяка година държавите членки докладват на Комисията списъка на плаващите под тяхно знаме риболовни кораби, които са извършвали активен риболов или трансбордиране на видове, различни от сафрид, в зоната на Конвенцията SPRFMO през предходната година. Комисията предава тази информация на секретариата на SPRFMO до 30 януари всяка година.“

11) Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

Изпращане на уведомления за трансбордирането

1. При трансбордиране на рибни ресурси, уловени в зоната на Конвенцията SPRFMO, държавата членка на знамето на приемащия риболовен кораб на Съюза предава едновременно на Комисията и на секретариата на SPRFMO, най-малко 36 часа преди предвидения час за започване на такова трансбордиране, предварителното уведомление на SPRFMO при трансбордиране в съответствие с приложение VII. Такова уведомление се изисква независимо от това къде е извършено трансбордирането.

2. Ако трансбордирането, посочено в параграф 1 от настоящия член, не започне в срок от 72 часа от съобщения очакван начален час на трансбордиране или в рамките на 50 морски мили от очакваното местоположение, съобщено в предварителното уведомление при трансбордиране, държавата членка на знамето на приемащия риболовен кораб на Съюза уведомява едновременно Комисията и секретариата на SPRFMO във възможно най-кратък срок за променената информация в предварителното уведомление на SPRFMO при трансбордиране в съответствие с приложение VII и при всички случаи не по-късно от 24 часа след действителния начален час на трансбордирането.
3. Ако трансбордирането, за което е съобщено, не се извърши, държавата членка на знамето на приемащия риболовен кораб на Съюза уведомява едновременно Комисията и секретариата на SPRFMO във възможно най-кратък срок, но при всички случаи не по-късно от пет работни дни след съобщения час на трансбордирането.“

12) Вмъква се следният член:

„Член 24а

Изисквания за съхранение за приемащи риболовни кораби на Съюза

Ако приемащ риболовен кораб на Съюза извършва повече от едно трансбордиране, той съхранява улова от всяко трансбордиране отделно, така че да може лесно да се идентифицира. Приемащият риболовен кораб на Съюза разполага с наличен план за складиране на борда, в който се предвижда такова разделяне на улова от различни разтоварващи риболовни кораби.“

13) Членове 25 и 26 се заменят със следното:

„Член 25

Мониторинг на трансбордирането

1. Приемащите риболовни кораби на Съюза, извършващи трансбордиране в открито море, имат наблюдател на борда, който да извършва мониторинг на трансбордирането и да записва информацията в изисквания дневник на наблюдателя на SPRFMO за трансбордиране в съответствие с приложение VIII.
2. В допълнение към параграф 1 от настоящия член, ако разтоварващият риболовен кораб на Съюза има наблюдател на борда по време на трансбордиране, този наблюдател също извършва мониторинг на трансбордирането и записва информацията в изисквания дневник на наблюдателя на SPRFMO за трансбордиране в съответствие с приложение VIII.
3. Приеманият риболовен кораб на Съюза извършва само едно трансбордиране наведнъж за всеки наблюдател, който е на разположение да извършва мониторинг и да докладва за трансбордирането.
4. С цел потвърждаване на количеството и биологичните видове на трансбордираните рибни ресурси и за да може да се извърши правилна проверка, наблюдателят на борда получава пълен достъп до наблюдавания риболовен кораб на Съюза, включително до екипажа, риболовните уреди, оборудването, документацията (включително в електронен формат) и трюмовете за риба.

5. Не по-късно от 15 дни от слизането от кораба наблюдателят попълва дневника на наблюдателя на SPRFMO за трансбордиране в съответствие с приложение VIII и предоставя тази информация по електронен път на компетентните органи на държавата членка на знамето на приемащия риболовен кораб на Съюза.
6. Не по-късно от 25 дни от слизането на наблюдателя от кораба държавата членка на знамето на приемащия риболовен кораб на Съюза предава на Комисията по електронен път записаните от него данни в дневника на наблюдателя на SPRFMO за трансбордиране. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO по електронен път не по-късно от 30 дни от слизането на наблюдателя от кораба.

Член 26

Информация, която трябва да се съобщава след трансбордирането

1. Приемащите риболовни кораби, които извършват трансбордиране, изготвят декларация за трансбордиране на SPRFMO в съответствие с приложение IX и подават декларацията до своята държава членка на знамето не по-късно от 5-ия ден на месеца след този, през който е приключено трансбордирането. Държавата членка на знамето предава декларацията до Комисията не по-късно от 10-ия ден на месеца след този, през който е приключено трансбордирането. Комисията предава тази информация на секретариата на SPRFMO не по-късно от 15-ия ден на месеца след този, през който е приключено трансбордирането.

2. Приемащите риболовни кораби, които извършват трансбордиране, съхраняват копие от декларацията за трансбордиране на SPRFMO на кораба за продължителността на риболовния рейс и го предоставят, съгласно изискването, на всеки упълномощен инспектор.“

14) Член 27 се изменя, както следва:

- а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. В допълнение към изискванията за докладване на данни, посочени в членове 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28а, 28ф, 29, 35б, 35д, 40 и 41, държавите членки, чиито кораби извършват риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, предоставят на Комисията данните, посочени в параграфи 2, 3 и 3а от настоящия член.“;

- б) вмъква се следният параграф:

„3а. До 15 януари всяка година държавите членки, чиито кораби извършват риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, различен от риболов на сафрид, докладват на Комисията списъка на корабите, които са извършвали активен риболов или са извършвали трансбордиране в зоната на Конвенцията през предходната календарна година. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO до 30 януари всяка година.“

15) В глава IV член 28 се заменя със следното:

„РАЗДЕЛ 1

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ

Член 28

Програми за наблюдение

1. Държавите членки, чиито кораби извършват риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, създават програми за наблюдение с цел събиране на данните, посочени в приложение X.
2. Държавите членки гарантират, че програмите за наблюдение, създадени съгласно параграф 1, и всички доставчици на услуги разполагат само независими и безпристрастни наблюдатели.
3. По отношение на риболова, при който се изисква минимално ниво на присъствие на наблюдатели, държавите членки гарантират, че наблюдателите на борда на плаващите под тяхното знаме риболовни кораби са разположени само от програми за наблюдение и доставчици на услуги, акредитирани от комисията на SPRFMO.
4. По отношение на риболова, при който не се изисква 100 % присъствие на наблюдатели, държавите членки гарантират, че методът за назначаване на наблюдатели на плаващите под тяхното знаме риболовни кораби е представителен за риболова, който ще се наблюдава, и е съизмерим със специфичните нужди от данни за риболова като цяло.

5. Държавите членки документират и предоставят информация относно методите, използвани за разпределяне на наблюдателите на плаващите под тяхното знаме риболовни кораби, за да изпълнят изискванията за присъствие на наблюдатели. Държавите членки докладват тази информация на Комисията в своя годишен научен доклад, обхващащ предходната година.
6. Държавите членки, които възнамеряват да разположат наблюдатели от програмата за наблюдение на друга договаряща страна или СНС, информират Комисията преди такова разполагане. Комисията иска съгласието на договарящата страна или СНС, и информира съответната държава членка.

Държавите членки, които възнамеряват да разположат наблюдатели от програмата за акредитирани наблюдатели на друга държава членка, информират Комисията преди това разполагане.
7. Научноизследователските кораби на Съюза, които извършват риболов за научноизследователски цели, се освобождават от задължението да превозват на борда си акредитирани наблюдатели, освен ако извършват проучвателен риболов. Държавите членки на знамето на научноизследователски кораби, които извършват риболов за научноизследователски цели и не извършват проучвателен риболов, спазват изискванията за събиране на данни и докладване, посочени в приложение X и член 28а, и гарантират, че научният персонал на борда притежава капацитета да изпълнява изцяло всички отговорности за наблюдение и докладване, съдържащи се в тези изисквания.

Член 28а

Докладване на данни от наблюдателите

1. До 15 септември всяка година държавите членки, чиито кораби извършват риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, представят на Комисията приложимите данни от наблюдателя, посочени в приложение X, за предходната календарна година. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO до 30 септември всяка година.
2. Не по-късно от 45 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO държавите членки, чиито кораби извършват риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, представят годишен доклад относно изпълнението на програмата за наблюдение, обхващащ риболовните им дейности през предходната година. Докладът включва обучението на наблюдателите, концепцията и обхвата на програмата, вида на събираните данни, подробни данни за всички използвани доставчици на услуги, и всички проблеми, възникнали през годината. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO най-късно 30 дни преди заседанието на научния комитет на SPRFMO.

Член 28б

Акредитация на програми за наблюдение

1. Държавите членки, които желаят да акредитират своята програма за наблюдение, представят на Комисията най-малко седем месеца преди годишното заседание на комисията на SPRFMO, на което желаят да бъде разгледана акредитацията, цялата съответна информация и документация за изпълнение на стандартите, предвидени в членове 28в—28о, включително ръководства, насоки и материали за обучение и, когато е уместно, информация за национални програми и доставчици на услуги, които вече са акредитирани от други регионални организации за управление на рибарството. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO най-малко шест месеца преди годишното заседание на комисията на SPRFMO.
2. При необходимост държавите членки предоставят на Комисията допълнителна информация и корекции, свързани с тяхната програма за наблюдение. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO.
3. Комисията изпраща на държавите членки за коментари проекта на доклад за предварителна оценка на тяхната програма за наблюдение и препраща всички коментари на секретариата на SPRFMO.
4. Комисията информира съответната държава членка за взетото от SPRFMO решение относно акредитацията на нейната програма за наблюдение.

1. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение и доставчици на услуги разполагат само независими и безпристрастни наблюдатели. Това означава, че нито програмата за наблюдение или доставчикът на услуги, според случая, нито отделните наблюдатели имат пряк финансов интерес, собственост или професионални връзки с кораби, преработватели, агенти и търговци на дребно, участващи в улова, вземането, събирането, транспортирането, преработката или продажбата на риба или рибни продукти.
2. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение и доставчици на услуги, както и индивидуалните наблюдатели:
 - а) нямат пряк финансов интерес, различен от предоставянето на услуги за наблюдение, при риболов, попадащ в компетентността на SPRFMO, включително:
 - i) всяка собственост, притежаване на ипотека или друг обезпечен интерес по отношение на кораб или преработвател, участващ в улова, качването, събирането или преработката на риба;
 - ii) всяка дейност, при която се продават доставки или услуги на който и да е кораб или преработвател за съответния вид риболов;
 - iii) всяка дейност, при която се закупуват непреработени или преработени продукти от който и да е кораб или преработвател в за съответния вид риболов;

- б) не изискват или приемат, пряко или непряко, каквато и да е облага, дарение, услуга, развлечение, необичайно настаняване, заем или вещ, имаща парична стойност, от всяко лице, което или извършва дейности, регулирани от договаряща страна или СНС, свързани с неговите услуги или със SPRFMO, или има интереси, които могат да бъдат засегнати в значителна степен от изпълнението или неизпълнението на официалните задължения на наблюдателя;
- в) не служат като наблюдател на който и да е кораб или при който и да е преработвател, притежавани или управлявани от лице, което преди това е наело наблюдателя в друго качество през последните три години (например като член на екипажа); и
- г) не търсят или приемат назначение като член на екипажа или служител на кораб или при преработвател, докато са наети от програмата за наблюдение на държавата членка или от доставчик на услуги.

Член 28г

Квалификация на наблюдателите

Държавите членки гарантират, че наблюдателите, които са наети в тяхната програма за наблюдение или са изпратени от техните доставчици на услуги:

- а) имат подходящо образование или техническо обучение и/или опит във връзка със съответните флотове;
- б) имат способността за изпълнение на задълженията на наблюдател, посочени в настоящия раздел;

- в) нямат присъди, поставящи под въпрос почтеността на наблюдателя или показващи склонност към насилие; и
- г) могат да получат цялата необходима документация, включително паспорти и визи.

Член 28д

Обучение на наблюдателите

1. Държавите членки гарантират, че наблюдателите, които са част от техните програми за наблюдение или са разположени от техните доставчици на услуги, са подходящо обучени преди разполагането им. Обучението включва следното:
 - а) връзката между науката за рибарството и управлението на рибарството и значението на събирането на данни в този контекст;
 - б) съответните разпоредби на Конвенцията SPRFMO, настоящия регламент и мерките на SPRFMO за опазване и управление (наричани по-нататък „МОУ на SPRFMO“), свързани с функциите и задълженията на наблюдателите;
 - в) значението на програмите за наблюдение, включително разбиране на задълженията, правата, правомощията и отговорностите на наблюдателите;
 - г) безопасност в морето, включително извънредни ситуации в морето, обличане на хидрокостюми, използване на оборудване за безопасност, използване на радио, оцеляване в морето и управление на конфликти и оцеляване в студена вода;
 - д) обучение за първа помощ, подходящо за работа в морето или в ситуации в отдалечени райони;

- е) идентификация на видове и запис на видове, срещани в морето, включително целеви и нецелеви видове, защитени видове, морски птици, морски бозайници, морски костенурки, безгръбначни, показващи наличието на УМЕ;
- ж) познаване на различните видове и функциониране на устройствата за намаляване на прилова, изисквани от МОУ на SPRFMO;
- з) протоколи за безопасно третиране по отношение на възстановяване и освобождаване на морски птици, морски бозайници и морски костенурки;
- и) видове риболовни кораби и риболовни уреди, свързани със SPRFMO;
- й) техники и процедури за оценка на улова и видовия състав;
- к) използване и поддръжка на оборудване за вземане на проби, включително везни и шублери;
- л) методики за вземане на проби в морето, а именно вземане на проби от риба, определяне на пола на рибата, техники за измерване и претегляне, събиране и съхранение на проби и методики за вземане на проби;
- м) разбиране на потенциалните отклонения при вземането на проби, начина, по който възникват, и как могат да бъдат избегнати;
- н) съхраняване на проби за анализ;
- о) кодове за събиране на данни и формати за събиране на данни;

- п) запознаване с дневниците за улова и изискванията за водене на записи с цел да се подпомогне събирането на данни от наблюдателите, съгласно изискването на МОУ на SPRFMO;
 - р) използване на цифрови записващи устройства или електронни бележници;
 - с) електронно оборудване, използвано за работата на наблюдателите и разбиране на тяхната работа;
 - т) използване на системи за електронно наблюдение като допълнение към работата на наблюдателите, когато е приложимо;
 - у) устен разбор и писане на доклади;
 - ф) обучение по съответните аспекти на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL).
2. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги осигуряват текущо опреснително обучение, свързано с изискванията за квалификация. Съответните актуализации на МОУ на SPRFMO и изискванията за наблюдатели се съобщават на наблюдателите преди всяко разполагане като част от процеса на инструктаж, например в актуализирано ръководство.

Член 28е

Обучители на наблюдателите

Държавите членки гарантират, че обучителите на наблюдатели, които са част от техните програми за наблюдение или са изпратени от доставчици на услуги, притежават подходящите умения и са упълномощени от тази програма или доставчик на услуги да обучават наблюдатели.

Член 28ж

Инструктаж и разбор

1. Държавите членки гарантират наличието в техните програми за наблюдение или доставчици на услуги на система за инструктаж и разбор на наблюдатели и за комуникация по всяко време с капитаните на кораби.
2. Процесът на инструктаж и разбор се провежда от подходящо обучен персонал и гарантира, че наблюдателите и капитаните на кораби разбират ясно съответните си роли и задължения.

Член 28з

Процес на валидиране на данните

1. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги разполагат с процес на валидиране на данните от наблюдателите.
2. Процесът на валидиране на данните се извършва от подходящо обучен персонал и гарантира, че събраните от наблюдателя данни и информация се проверяват за несъответствия или неточности и че тези несъответствия или неточности се коригират, преди информацията да бъде въведена в база данни или използвана за анализ. Това включва гарантиране, че програмата за наблюдение на държавата членка или доставчикът на услуги разполагат с механизъм за получаване на данни, доклади и всякаква друга подходяща информация от наблюдателя по начин, който предотвратява намеса в тези данни от други източници.

3. Процесът на валидиране на данните гарантира, че данните отговарят на следните стандарти:
- а) механизъм, който позволява научните данни да бъдат съхранявани и прехвърляни към програмата за наблюдение на държавата членка или доставчика на услуги по сигурен и поверителен начин;
 - б) информация за кораба, с която еднозначно се идентифицира действителният кораб, от който е извършен риболовът;
 - в) датите и часовете на риболовното усилие са включени и са вътрешно съгласувани (например този краен час е след началния час);
 - г) включване на валидно местоположение на риболова (например логически комбинации от географска ширина/географска дължина), което е вътрешно последователно и е въведено в правилните единици;
 - д) данни за усилието, които позволяват количествено определяне на вложеното от кораба количество риболовно усилие, подходящо за използвания риболовен метод, който също се установява;
 - е) информация за улова, с която се идентифицира риболовният ресурс (до ниво вид, когато е възможно) и задържаното или изхвърленото количество от този вид, и в случай че се използват кодове на видовете, те се използват точно;

- ж) когато се събира биологична информация или информация за дължината на рибата, тя е пряко свързана с усилието, при което е била уловена, включително информация за дата и час, местоположение и метод на риболов, и информацията включва методиката за събиране на данни;
- з) ако програмата за наблюдение обхваща трансбордиране и/или разтоварване, количеството и видовете трансбордирани/разтоварени рибни ресурси се определят количествено и се записват съгласно стандартна методика;
- и) данни за взаимодействия, включващи морски бозайници, морски птици, влечуги и/или други видове, пораждащи безпокойство, с които се идентифицират отделните видове (където е възможно), броят на животните, тяхната съдба (задържани или освободени/изхвърлени), техният жизнен статус, ако са освободени (жизнени, живи, летаргични, мъртви) и видът на взаимодействието (кука/заплитане във влакното/удар в тралното въже/улавяне в мрежа/друго).

Член 28и

Идентификационни карти на наблюдателите

Държавите членки гарантират, че наблюдателите, които са част от техните програми за наблюдение или са изпратени от доставчици на услуги получават идентификационни карти, които включват следната информация:

- а) пълното име на наблюдателя;
- б) дата на издаване и на изтичане;

- в) името на програмата за наблюдение на държавата членка или доставчика на услуги;
- г) уникален идентификационен номер (ако е издаден от програма за наблюдение или доставчик на услуги);
- д) снимка на наблюдателя в паспортен формат; както и
- е) телефонен номер за спешни случаи.

Член 28й

Координиране на изпращането и разполагането на наблюдатели

1. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги разполагат с достатъчен капацитет за своевременно разполагане на наблюдатели и че избраният наблюдател получава всякаква възможна помощ през целия период, за който е изпратен.
2. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги разполагат с протокол за замяна на наблюдател, който не е в състояние да изпълнява задълженията си.
3. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчиците на услуги се стремят, доколкото е възможно, да избягват разполагането на един и същи наблюдател на множество последователни рейса на един и същ кораб.

4. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги администрират и изпращането на наблюдатели, за да поддържат независимостта и безпристрастността на наблюдателите в съответствие с член 28в и гарантират също така, че всяко изпращане на наблюдател се финализира административно възможно най-скоро след завръщането на наблюдателите в пристанището.
5. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги поддържат връзка с наблюдателя относно предстоящи разполагания, координират пътуванията на наблюдателя и осигуряват необходимите доставки във връзка със задълженията на наблюдателя.

Член 28к

Оборудване за безопасност на наблюдателите

1. Държавите членки гарантират, че наблюдателите, разположени от техните програми за наблюдение или доставчици на услуги, са снабдени с подходящо оборудване, включително оборудване за безопасност, което е в добро работно състояние, редовно се проверява и подновява, за да изпълняват задълженията си на борда на кораба.
2. Основното оборудване включва спасителна жилетка, независимо устройство за двупосочна комуникация, способно да изпраща и получава гласови или текстови съобщения, персонални локаторни маяци (PLB), хидрокостюми, предпазна каска, подходящи работни ботуши или обувки на палубата, ръкавици и защитни очила (включително слънчеви очила).

Член 28л

Процедури за обвинения в неправомерно поведение от страна на наблюдател

Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги установяват процедури за предотвратяване, разследване и докладване на неправомерно поведение от страна на наблюдатели, които са съгласувани с наблюдателите, капитаните на кораби и съответните договарящи страни и СНС.

Член 28м

Процедура за уреждане на спорове

Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги разполагат със справедлива за всички страни процедура за уреждане на спорове, с която се осигурява процес за разрешаване на проблеми чрез подходящи средства, включително чрез улесняване и медиация.

Член 28н

Оборудване за безопасност

1. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги разполагат с процедури за подпомагане на наблюдателите във връзка със способността им да изпълняват задълженията си безпрепятствено и в безопасна работна среда, включително установен план за действие при извънредни ситуации (ПДИС). В ПДИС се предоставят инструкции за изпращане на доклади до определените от доставчика 24-часови звена за контакт, за да се докладва за опасни условия, включително случаи на тормоз, сплашване или нападение.

2. Държавите членки гарантират, че техните програми за наблюдение или доставчици на услуги осигуряват постоянен представител или надзорен орган на сушата, който да поддържа връзка с наблюдателя по всяко време, докато наблюдателят е в морето.

Член 28o

Застраховане и отговорност

Държавите членки гарантират, че преди да бъдат изпратени на даден кораб, наблюдателите, разположени от техните програми за наблюдение или доставчици на услуги, притежават за срока на всяко разполагане здравна застраховка, застраховка във връзка с безопасността и застраховка „Гражданска отговорност“, съобразени с действащите национални стандарти в държавата членка на програмата за наблюдение или доставчика на услуги във връзка с такива застраховки.

РАЗДЕЛ 2

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

Член 28n

Права на наблюдателите

1. Държавите членки гарантират, че наблюдателите на борда на плаващи под тяхното знаме риболовни кораби се ползват от посочените в настоящият член права и че копие от тези права се предоставя на екипажа на такива кораби и се поставя на видно място на борда.

2. При изпълнение на своите задачи и задължения наблюдателите имат следните права на борда на риболовни кораби на Съюза:
- а) свобода да изпълняват задълженията си, без да бъдат заплашвани с насилие, възпрепятствани, забавяни, сплашвани или смущавани;
 - б) достъп и използване на всички съоръжения и оборудване на кораба, необходими за изпълнение на задълженията на наблюдателя, включително улова преди сортиране, преработения улов и всякакъв прилов на борда, както и до зоните, които могат да бъдат използвани за задържане, преработка, претегляне и съхранение на риба, доколкото позволява безопасността;
 - в) достъп до записите на кораба, включително корабни дневници, диаграми на кораба и документация за преглед на записите, оценка и копиране, както и достъп до навигационното оборудване, картите и до друга информация, свързана с риболовните дейности;
 - г) достъп до комуникационното оборудване и използването му, както и до персонала, при поискване, с цел въвеждане, предаване и приемане на данни или информация, свързани с работата;
 - д) разумно използване на комуникационното оборудване на борда за поддържане на връзка с програмата за наблюдение на сушата по всяко време, включително при извънредни ситуации;

- е) достъп до допълнително оборудване, ако се намира на борда, за улесняване на работата на наблюдателя по време на престоя му на борда на кораба, като например мощен бинокъл, електронни средства за комуникация, хладилно пространство за съхранение на екземпляри, везни;
- ж) безопасен достъп до работната палуба или мястото за изтегляне по време на изтегляне на мрежите или въдиците и достъп до екземпляри на палубата (живи или мъртви) с цел събиране на проби;
- з) неограничен достъп до храна, настаняване и санитарни помещения със стандарт, равностоен на този, който обикновено е на разположение на офицер на борда на кораба, както и до медицинско обслужване, което отговаря на международните морски стандарти;
- и) достъп за проверка на оборудването за безопасност на борда (чрез обиколка за ориентиране във връзка с безопасността, осигурена от офицери или екипаж), преди корабът да напусне дока;
- й) неограничено разрешение за записване на всяка уместна информация, свързана с научни цели и събиране на данни;
- к) право на сушата да имат определено звено за контакт или надзорен орган за поддържане на връзка по всяко време, докато са в морето;
- л) право да откажат да бъдат разположени на борда на риболовен кораб по основателни причини, включително когато са установени проблеми с безопасността;

- м) способност да съобщават по всяко време за възникването на проблеми с безопасността на капитана на кораба, органите на програмата за наблюдение или доставчика на услуги, секретариата на SPRFMO и държавата членка на знамето, според случая;
 - н) при поискване от наблюдателя — право на разумна помощ от страна на екипажа за изпълнение на задълженията на наблюдателя, включително, наред с другото, вземане на проби, третиране на големи екземпляри, освобождаване на случайно уловени екземпляри и измервания;
 - о) неприкосновеност на личния живот в личните зони на наблюдателите;
 - п) да не изпълняват възложените на екипажа задължения, като боравене с риболовни уреди (за целите на риболова) или разтоварване на риба;
 - р) да не се допуска достъп до данните, записите, документите, оборудването или вещите на наблюдателите, нито да се допуска тяхното увреждане или унищожаване.
3. В случай че наблюдател откаже да бъде разположен на борда на риболовен кораб на Съюза, компетентните органи на държавата членка на програмата за наблюдение или доставчика на услуги, в рамките на която е трябвало да бъде разположен наблюдателят, документират причините за отказа и предават информацията на Комисията. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO.

Член 28р

Задължения на наблюдателите

1. Държавите членки гарантират, че преди качването си на борда на риболовен кораб на Съюза наблюдателите, разположени в рамките на техните програми за наблюдение или доставчици на услуги:
 - а) носят пълни и валидни документи, включително, когато е приложимо, документи за самоличност, паспорти, визи и сертификати за обучение по безопасност в морето;
 - б) предоставят копия на посочените в буква а) документи на ръководителите на програмата от програмата за наблюдение или доставчика на услуги, според изискванията.
2. Държавите членки гарантират, че наблюдателите, разположени на борда на риболовни кораби на Съюза от техните програми за наблюдение или доставчици на услуги :
 - а) поддържат независимо и безпристрастно поведение през цялото време, докато изпълняват задълженията си;
 - б) спазват законовите и подзаконовите разпоредби на държавата членка, под чието знаме плава корабът;
 - в) спазват йерархията и общите правила за поведение, които се прилагат за екипажа на кораба;

- г) изпълняват задълженията си така, че да не смущават неоправдано експлоатацията на кораба и при изпълнение на функциите си отчитат надлежно оперативните изисквания на кораба и поддържат редовна връзка с капитана на кораба;
- д) са запознати с процедурите при извънредни ситуации на борда на кораба, включително с местоположението на спасителните салове, пожарогасителите и комплектите за оказване на първа помощ, и редовно участват в тренировките по аварийна безопасност, за които са преминали обучение;
- е) поддържат редовна връзка с капитана на кораба по съответните въпроси и задължения, свързани с наблюдателя;
- ж) се въздържат от действия, които биха могли да повлияят отрицателно на репутацията на програмата за наблюдение или доставчика на услуги;
- з) се придържат към всеки необходим кодекс за поведение на наблюдателите, включително всички приложими закони, подзаконови актове и процедури;
- и) поддържат връзка толкова редовно, колкото се изисква, с ръководителите на програмата или координатора на програмата за наблюдение, които са на сушата;
- й) спазват МОУ на SPRFMO, чиито разпоредби са пряко приложими за наблюдателите;
- к) зачитат неприкосновеността на личния живот в зоните на капитана и екипажа на кораба.

РАЗДЕЛ 3

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ И КАПИТАНИТЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА СЪЮЗА

Член 28с

Права на операторите и капитаните на риболовните кораби на Съюза

Държавите членки гарантират, че операторите и капитаните на кораби на плаващите под тяхно знаме риболовни кораби на Съюза се ползват със следните права:

- а) да участват в консултации и да се съгласят или в противен случай да предложат алтернативи по отношение на продължителността и разполагането на наблюдателите, когато се изисква да вземат на борда един или повече наблюдатели;
- б) да извършват операции на кораба без неоправдана намеса, свързана с присъствието на наблюдателя или изпълнението на задълженията на наблюдателя;
- в) да определят, по свое усмотрение, член на екипажа, който да придружава наблюдателя, когато наблюдателят изпълнява задължения в опасни зони;
- г) при завършване на пътуването на наблюдателя да бъдат своевременно уведомени от програмата за наблюдение или доставчика на услуги за всякакви коментари на наблюдателя относно операциите на кораба. Операторът и капитанът имат възможност за преглед и коментиране на доклада на наблюдателя и имат право на включване на допълнителна информация, считана за уместна, или да направят лично изявление.

Член 28т

Задължения на операторите и капитаните на риболовни кораби на Съюза

Операторите на кораби и капитаните на риболовни кораби зачитат правата на наблюдателите, определени в член 28п, и :

- а) приемат на борда на кораба едно или повече лица, определени като наблюдатели от програмата за наблюдение или доставчика на услуги, когато това се изисква от тяхната държава членка на знамето;
- б) гарантират, че екипажът на кораба е надлежно инструктиран и не заплашва с насилие, тормози, възпрепятства, ограничава, сплашва, влияе или пречи на наблюдателя или възпрепятства или забавя наблюдателя при изпълнението на задълженията му;
- в) монтират и поддържат като допълнителен инструмент за наблюдение функциониращи системи или устройства за електронно наблюдение през цялото време на риболовни рейсове, избрани за наблюдение, ако това се изисква съгласно настоящия регламент;
- г) гарантират, че наблюдателят има достъп до улова, преди да се извърши каквото и да е сортиране, класифициране или друго разделяне на компонентите на улова;
- д) гарантират, че корабите, извършващи дейност в зоната на Конвенцията SPRFMO, разполагат с подходящо пространство за наблюдателя за вземане на проби от прилова или друг вид проби, каквито са необходими, по безопасен начин, ограничаващ намесата в операциите на кораба, със специално място за вземане на проби и друго оборудване като везни;

- е) поддържат безопасно и чисто мястото за вземане на проби, което се използва от наблюдателя;
- ж) въздържат се от промяна на мястото за вземане на проби по време на наблюдаван рейс без предварителна консултация с наблюдателя и последващо уведомяване на държавата членка на знамето на кораба;
- з) информират екипажа относно продължителността и целите на програмата за наблюдение и графика за качване на наблюдатели на борда, както и отговорностите на екипажа, когато наблюдател се намира на борда на кораба;
- и) съдействат на наблюдателя да се качи на кораба и да слезе от него безопасно на уговорено място и по уговорено време;
- й) предоставят възможност на наблюдателя и му съдействат да изпълнява по безопасен начин всички свои задължения и гарантират, че наблюдателят не е неоправдано възпрепятстван при изпълнението на задълженията си, освен ако е налице проблем с безопасността, който изисква намеса от страна на оператора или капитана на кораба;
- к) предоставят възможност на наблюдателя и му съдействат да взема и съхранява проби от улова и му позволяват достъп до съхраняваните екземпляри;
- л) осигуряват на наблюдателя по време на престоя му на борда, без разноси за наблюдателя, на програмата за наблюдение или на доставчика на услуги, храна, настаняване, подходящи санитарни условия и медицинско обслужване със стандарт, равностоеен на този, който обикновено е на разположение на офицер на борда на кораба, съгласно общоприетите международни стандарти;

- м) предоставят възможност и съдействат за пълен достъп и използване на всички съоръжения и оборудване на кораба, необходими за изпълнение на задълженията на наблюдателя, включително пълен достъп до мостика, улова преди сортиране, преработения улов и всякакъв прилов на борда, както и до зоните, които се използват за задържане, преработка, претегляне и съхранение на риба;
- н) следват всеки създаден механизъм, установен от комисията на SPRFMO за разрешаване на конфликти, който би допълнил установените процедури за уреждане на спорове, предоставени от програмата за наблюдение или доставчика на услуги;
- о) сътрудничат на наблюдателя, когато взема проби от улова;
- п) уведомяват наблюдателя най-малко петнадесет минути преди процедурите по изтегляне или спускане на риболовни уреди, освен ако наблюдателят изрично не поиска да не бъде уведомяван;
- р) осигуряват достатъчно пространство на наблюдателя за писмена работа на мостика или друга определена зона, както и достатъчно пространство на палубата или във фабриката за изпълнение на задълженията на наблюдател;
- с) осигуряват лични предпазни средства и, когато е необходимо, хидрокостюм;
- т) предоставят на наблюдателя навременна медицинска помощ в случай на физическо или психическо заболяване или нараняване;
- у) разработват и поддържат план за действие при извънредни ситуации (ПДИС) във връзка с безопасността на наблюдателя.

Член 28у

Инструктаж за ориентиране във връзка с безопасността

Капитанът на риболовен кораб на Съюза или член на екипажа, определен от капитана, предоставя на наблюдателя инструктаж за ориентиране във връзка с безопасността по време на качването на кораба и преди той да напусне дока.

Инструктажът за ориентиране включва информация относно:

- а) предоставянето и местоположението на документацията за безопасност на кораба;
- б) местоположението на спасителните салове, капацитета на саловете, мястото за наблюдателя, срока на годност и монтажа, както и всяка друга съответна информация, свързана с безопасността;
- в) местоположението и инструкциите за използване на аварийни радиобуйове, показващи местоположението в случай на извънредна ситуация;
- г) местоположението на хидрокостюмите и личните предпазни средства за поддържане на плаваемостта, достъпа до тях и количествата за всяко лице на борда;
- д) местоположението на сигналните ракети — техните видове, брой и срокове на годност;
- е) местоположението и броя на пожарогасителите — техните срокове на годност и достъпа до тях;
- ж) местоположението на спасителните кръгове;
- з) процедурите в случай на извънредни ситуации и основните действия на наблюдателя по време на всеки вид извънредна ситуация, например пожар на борда или изваждане на паднал зад борда човек;

- и) местоположението на материалите за първа помощ и познаването на членовете на екипажа, отговарящи за оказването на първа помощ;
- й) местоположението на радиосредствата, процедурите за извършване на спешно повикване и начина на работа с радиото при осъществяване на връзка;
- к) упражнения по безопасност;
- л) безопасните места за работа на палубата или във фабриката и необходимото оборудване за безопасност;
- м) процедурите в случай на заболяване или злополука с наблюдателя или друг член на екипажа.

Член 28ф

Процедура в случай на извънредна ситуация

1. Държавите членки гарантират, че ако наблюдател почине, изчезне или се предполага, че е паднал зад борда, плаващите под тяхно знаме риболовни кораби извършват следното:
 - а) незабавно прекратяват всякакви риболовни операции;
 - б) незабавно започват операции по издирване и спасяване, ако наблюдателят е изчезнал или се предполага, че е паднал зад борда, като издирването продължава най-малко 72 часа, освен ако наблюдателят бъде намерен по-рано или ако тяхната държава членка на знамето е дала инструкции за продължаване на издирването;
 - в) незабавно уведомяват своята държава членка на знамето;

- г) незабавно уведомяват държавата членка, договарящата страна или СНС или доставчика на услуги, в рамките на чиято програма за наблюдение е разположен наблюдателят, ако е приложимо;
- д) незабавно предупреждават другите кораби в съседство, като използват всички налични средства за комуникация;
- е) оказват пълно съдействие при всяка операция по търсене и спасяване;
- ж) независимо от резултатите от търсенето се връщат за допълнително разследване в най-близкото пристанище съгласно договореното с държавата членка на знамето и договарящата страна или СНС, програмата за наблюдение на държавата членка или доставчика на услуги, в рамките на чиято програма за наблюдение е разположен наблюдателят;
- з) представят доклад за инцидента на своята държава членка на знамето, която го предава на Комисията, организациите, изпращащи наблюдателя и компетентните органи в зависимост от инцидента; както и
- и) оказват пълно съдействие при всички официални разследвания и запазват всички потенциални доказателства, както и личните вещи и помещенията, използвани от починалите или изчезналите наблюдатели.

2. Държавите членки предприемат и прилагат всички мерки, с надлежната грижа, с цел предотвратяване на инциденти, причиняващи тежки вреди или смърт на наблюдатели на борда на плаващи под тяхното знаме риболовни кораби, и санкциониране или наказване на замесените, включително чрез разследване и наказателно преследване. За тази цел държавите членки си сътрудничат с Комисията, други държави членки, договарящите страни и СНС.“

- 16) В дял IV преди член 29 се вмъква следната глава:

„Глава IVa

Идентификация на риболовните кораби и система за наблюдение на корабите“.

- 17) В глава IVa се вмъква следният член:

„Член 29a

Маркиране и идентификация на риболовните кораби с обща дължина над 25 m

1. В допълнение към правилата за маркиране на риболовни кораби, посочени в член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията, държавите членки изискват плаващите под тяхното знаме риболовни кораби с обща дължина над 25 m да имат своя международна радиопозивна (IRCS), маркиран по начин, който отговаря на следните технически спецификации:
 - а) навсякъде се използват печатни букви и цифри;

- б) за корпуса, надстройката и/или наклонените повърхности височината (h) на буквите и цифрите не е по-малка от 1,0 m;
- в) дължината на тирето е половината от височината на буквите и цифрите;
- г) дебелината на щриха за всички букви, цифри и тирето е h/6;
- д) интервал:
 - i) разстоянието между буквите и/или цифрите не надхвърля h/4, нито е по-малко от h/6;
 - ii) разстоянието между съседни букви с наклонени страни не надхвърля h/8, нито е по-малко от h/10;
- е) фонът е с такива размери, че да образува рамка около маркировката, надхвърляща я с не по-малко от h/6;
- ж) допълнителна маркировка IRCS, поставена върху палуба, което е всяка хоризонтална равнина, включително горната част на рулевата рубка, като височината на маркировката не е по-малка от 0,3 m.

* Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).“

18) Член 31 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. пристанищните държави членки изискват от риболовните кораби на трети държави, които възнамеряват да използват техните пристанища за всякакви цели, да представят не по-късно от три работни дни преди очакваното време на пристигане в пристанището информацията, посочена в приложение XI, придружена от следното:

- а) копие от разрешението за риболов или, когато е приложимо, всяко друго разрешение, притежавано от риболовния кораб в подкрепа на операциите с продукти от риболов в рамките на SPRFMO или за трансбордиране на такива продукти от риболов;
- б) списък на екипажа на риболовния кораб;
- в) дати на риболовния рейс.“;

б) вмъква се следният параграф:

„1а. Пристанищните държави членки информират незабавно Комисията за всяко искане, получено съгласно параграф 1, за използване на техните пристанища, която препраща тази информация на секретариата на SPRFMO.“

19) В член 33 се добавят следните параграфи:

- „3. Независимо от член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, държавите членки могат да разрешат влизането в техните пристанища на риболовен кораб изключително за целите на инспекцията и предприемането на други подходящи действия в съответствие с международното право, насочени към предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболов и свързаните с риболов дейности в подкрепа на такъв риболов.“
4. Когато кораб, посочен в параграф 3, се намира в пристанище по някаква причина, пристанищната държава членка отказва да разреши използването от този кораб на нейните пристанища за разтоварване, трансбордиране, опаковане или преработване на рибата и за други пристанищни услуги, включително, наред с другото, бункерование, поддръжка и влизане в сух док.“

20) В член 35 параграф 2 се заменя със следното:

- „2. Компетентните органи на пристанищната държава членка препращат на Комисията или на определения от нея орган копие от доклада от инспекцията и събраните доказателства по време на инспекцията колкото е възможно по-бързо и във всички случаи в срок от пет работни дни след приключване на инспекцията и, доколкото е възможно, осигуряват безопасното съхранение на доказателствата. Комисията или определеният от нея орган незабавно предава доклада от инспекцията и всички доказателства на секретариата на SPRFMO и на договарящата страна или звеното за контакт на СНС.“

21) В дял IV се вмъкват следните глави:

„Глава Va

Качване на борда и инспекция в открито море

Член 35а

Общи принципи

1. Риболовните кораби на Съюза, извършващи дейност в зоната на Конвенцията SPRFMO, приемат качването на борда и извършването на инспекция от страна на инспекционни кораби със съответно разрешение, плаващи под инспекционното знаме и вимпел на SPRFMO, определени в приложение XX, и упълномощени инспектори на договарящите страни по SPRFMO.
2. Комисията или определеният от нея орган може да уведоми комисията на SPRFMO, че разпоредбите на SPRFMO за качване на борда и инспекция в открито море се прилагат в тяхната цялост *mutatis mutandis*, както между Съюза и риболовна организация.
3. Комисията или определеният от нея орган уведомява държавите членки за инспекционни кораби със съответно разрешение и органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб, включени в регистъра на SPRFMO за инспекционни кораби със съответно разрешение и органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб, както и за всички негови актуализации.
4. Държавите членки съобщават информацията по параграф 3 на риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме и извършващи дейност в зоната на Конвенцията SPRFMO.

Член 35б

Процедура за качване на борда и инспекция в открито море на борда на риболовни кораби на Съюза

1. По време на качването на борда и извършването на инспекцията капитаните на риболовните кораби на Съюза:
 - а) приемат и улесняват бързото и безопасно качване на упълномощени инспектори на борда;
 - б) спазват международно признатите принципи за добро корабовождане, така че да се избегнат рисковете за безопасността на инспекционните кораби със съответно разрешение и на упълномощените инспектори;
 - в) сътрудничат и съдействат за извършването на инспекцията на кораба;
 - г) се въздържат от нападение, съпротива, сплашване, намесване в работата или ненужно възпрепятстване или забавяне на упълномощените инспектори при изпълнението на техните задължения;
 - д) позволяват на упълномощените инспектори да общуват с екипажа на инспекционния кораб със съответно разрешение, с органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб, с всички наблюдатели на борда, както и с екипажа и държавата членка на знамето на риболовния кораб на Съюза, който се инспектира;
 - е) предоставят на упълномощените инспектори на борда разумни удобства, включително, когато е подходящо, храна и настаняване; както и
 - ж) улесняват безопасното слизване на упълномощените инспектори от борда.

2. Ако капитанът на риболовен кораб на Съюз откаже да допусне упълномощения инспектор да се качи на борда и да проведе инспекция, такъв капитан на кораб трябва да представи обяснение на причината за своя отказ.
3. Държавата членка на знамето нарежда на капитана на кораба да приеме качването на борда и инспекцията, освен в случаите, когато съответните международни мерки, процедури и практики, свързани с безопасността на море, налагат забавяне на качването на борда и инспекцията. Ако капитанът не изпълни това указание, държавата членка на знамето прекратява разрешението на кораба за риболов и нарежда на кораба да се върне незабавно в пристанището.
4. Държавата членка на знамето незабавно уведомява Комисията или определения от нея орган за действията, които е предприела при обстоятелствата, посочени в параграф 3. Комисията или определеният от нея орган незабавно изпраща тази информация на органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб и на комисията на SPRFMO.

Член 35в

Тежки нарушения

1. За целите на настоящия регламент тежко нарушение включва което и да е от следните нарушения на настоящия регламент или Конвенцията SPRFMO :
 - а) риболов без валидно разрешение, издадено от държавата членка на знамето;

- б) значителни пропуски при поддържането на записи на улова и на свързаните с улова данни в съответствие с изискванията за докладване, или сериозни грешки при докладването на такъв улов или свързани с улова данни;
- в) риболов в забранена зона;
- г) риболов през забранен сезон;
- д) умишлено улавяне или задържане на видове в противоречие с настоящия регламент или Конвенцията SPRFMO ;
- е) значително нарушение на ограничения на улова или квотите в сила;
- ж) използване на забранени риболовни уреди;
- з) подправяне или умишлено укриване на маркировката, идентификацията или регистрацията на риболовен кораб;
- и) укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследването на нарушение;
- й) многократни нарушения, които в своята съвкупност представляват сериозно неспазване на настоящия регламент или на Конвенцията SPRFMO ;
- к) отказ да се приеме качване на борда и инспекция, при условие че този отказ не попада в обхвата на ситуацията, посочена в член 35б, параграфи 2 и 3;

- л) нападение, съпротива, сплашване, сексуален тормоз, намесване в работата или неоправдано възпрепятстване или забавяне на упълномощен инспектор или наблюдател; или
 - м) умишлено манипулиране или изключване на системата за наблюдение на корабите.
2. При получаване на уведомление за предполагаемо тежко нарушение държавата членка на знамето на риболовния кораб на Съюза незабавно:
- а) разследва и, ако доказателствата го налагат, предприема принудителни действия срещу въпросния кораб и съответно уведомява Комисията или определения от нея орган; Комисията или определеният от нея орган уведомява органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб и секретариата на SPRFMO; или
 - б) упълномощава органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб, да предприемат разследване на предполагаемото тежко нарушение и съответно да уведомят Комисията или определения от нея орган; Комисията или определения от нея орган уведомява секретариата на SPRFMO.
3. Държавите членки на знамето разглеждат всяка намеса в изпълнението на задълженията на наблюдател, упълномощен инспектор или инспекционен кораб със съответно разрешение от страна на плаващите под тяхното знаме риболовни кораби или на операторите, капитаните и екипажите на такива кораби по същия начин като всяка такава намеса, извършена в рамките на изключителната им юрисдикция.

Глава Vб

Замърсяване на морската среда и намиране на изоставени, изгубени или по друг начин изхвърлени риболовни уреди

Член 35г

Замърсяване на морската среда

1. На риболовните кораби се забранява да изхвърлят в морето всякакви пластмаси, включително, но не само, синтетични въжета, синтетични риболовни мрежи, пластмасови торби за смет и пепел от инсинератори от изгарянето на пластмасови продукти.
2. Риболовните кораби съхраняват всички пластмаси на борда на кораба, докато стане възможно да бъдат депонирани в подходящи пристанищни съоръжения за приемане .
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за изхвърлянето на пластмаси от риболовен кораб, необходимо за целите на сигурността на кораба и на намиращите се на борда му лица или за спасяването на живот в морето или за случайната загуба от риболовен кораб на пластмаси, синтетични въжета или риболовни мрежи от риболовен кораб, при условие че са взети всички разумни предпазни мерки за предотвратяването на такава загуба.

Член 35д

Намиране на изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди

1. Капитаните на риболовни кораби гарантират, че:
 - а) се полагат всички разумни усилия за борба, свеждане до минимум и премахване на изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди, свързани с техните кораби;

- б) риболовните уреди, свързани с техния кораб, не се изхвърлят или изоставят умишлено, освен от съображения за безопасност, особено в бедствено положение или в ситуация, застрашаваща живота;
- в) възможно най-скоро се правят всички разумни опити за намиране на изгубени риболовни уреди, преди те да бъдат изоставени ;
- г) на борда има, когато е възможно, оборудване за намиране на всички изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди, свързани с кораба;
- д) когато изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди на този кораб не могат да бъдат намерени, държавата членка на знамето се уведомява в срок от 48 часа за следното :
 - i) името, номера в регистъра на ИМО и радиопозивната на кораба;
 - ii) вида/материала на риболовния уред;
 - iii) количеството уреди;
 - iv) времето, по което риболовният уред е бил изгубен, изоставен или по друг начин изхвърлен;
 - v) мястото (географска дължина/географска ширина), на което риболовният уред е бил изгубен, изоставен или по друг начин изхвърлен;
 - vi) предприетите от кораба мерки за намиране на риболовния уред; както и
 - vii) обстоятелствата, ако са известни, довели до изгубването, изоставянето или изхвърлянето по друг начин на риболовния уред от съображения за безопасност;

- е) когато изоставен, изгубен или по друг начин изхвърлен риболовен уред, който не е свързан с този кораб, бъде намерен, държавата членка на знамето бива уведомена в срок от 48 часа за следното:
 - i) името, номера в регистъра на ИМО и радиопозивната на кораба, който е намерил уредите;
 - ii) името, номера в регистъра на ИМО и радиопозивната на кораба, който е изгубил, изоставил или по друг начин изхвърлил уреда (ако са известни);
 - iii) вида на намерения уред;
 - iv) количеството намерени уреди;
 - v) час на намиране на уреда;
 - vi) местоположението (географска дължина/географска ширина), където е намерен уреда и, ако е възможно, снимки на намерения уред.
2. Държавите членки незабавно предават на Комисията или на определения от нея орган информацията, получена съгласно параграф 1, букви д) и е). Комисията или определеният от нея орган незабавно препраща тази информация на секретариата на SPRFMO.“;

22) Член 40 се заменя със следното:

„Член 40

Предполагаеми нарушения на мерките на SPRFMO за опазване и управление, за които съобщава договаряща страна, риболовната организация или СНС

1. Държавите членки определят звено за контакт с цел получаване на доклади от инспекциите от други държави членки, от договарящите страни, риболовните организации и от СНС.
2. Държавите членки съобщават на Комисията всички промени в определеното звено за контакт най-малко 20 дни преди промените да породят действие. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO най-малко 14 дни преди промените да породят действие.

3. Ако в случай на пристанищни инспекции определеното от държава членка звено за контакт получи от друга държава членка, договаряща страна, риболовна организация или от СНС доклад от инспекция, в който се съдържат доказателства, че риболовен кораб, плаващ под знамето на определилата звено за контакт държава членка, е извършил нарушение на настоящия регламент или на МОУ на SPRFMO, държавата членка на знамето незабавно разследва предполагаемото нарушение и уведомява Комисията или определения от нея орган за състоянието на разследването и за предприетите мерки за прилагане, за да може Комисията или определеният от нея орган да информира секретариата на SPRFMO в срок от три месеца след получаване на уведомлението. Ако в срок от три месеца от получаване на доклада от инспекцията държавата членка не може да представи на Комисията или на определения от нея орган доклад за състоянието, тя уведомява Комисията или определения от нея орган в посочения тримесечен срок какви са причините за закъснението и до коя дата ще бъде представен докладът за състоянието. Комисията или определеният от нея орган предава информацията относно състоянието или закъснението на разследването на секретариата на SPRFMO.

4. В случай на качване на борда и инспекция в открито море, ако звеното за контакт, определено от държава членка, получи доклад от инспекция от друга държава членка, договаряща страна, риболовен субект или СНС, в който се предоставят доказателства, че риболовен кораб, плаващ под знамето на определената звеното за контакт държава членка, е извършил нарушение на настоящия регламент или на мерките на SPRFMO за опазване и управление, държавата членка на знамето докладва на Комисията или на определения от нея орган за действията, които е предприела в отговор на твърденията за нарушение, включително за всички образувани производства и наложени санкции, най-малко 110 дни преди годишното заседание на комисията на SPRFMO. Комисията или определеният от нея орган препраща тази информация на секретариата на SPRFMO най-малко 90 дни преди годишното заседание.“

23) В член 41 се добавя следният параграф:

- „4. Не по-късно от 110 дни преди годишното заседание на комисията на SPRFMO, държавите членки, чиито кораби извършват риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO, докладват на Комисията за методите, използвани за предотвратяване на манипулиране на устройството за спътниково проследяване от риболовни кораби, плаващи под тяхното знаме. Комисията препраща тази информация на секретариата на SPRFMO най-малко 90 дни преди годишното заседание.“

24) Член 42 се заменя със следното:

„Член 42

Поверителност и защита на данните

1. Данните, които се събират и обменят в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с приложимите правила за защита на данните и за поверителност съгласно членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, освен ако в настоящия член е предвидено друго.
2. Личните данни, които се събират съгласно настоящия регламент, се обработват за целите на прилагането и изпълнението на мерките за управление, опазване и контрол, предвидени в настоящия регламент, включително всички разследвания във връзка с жалби и нарушения и съдебни или административни процедури, свързани с тях.
3. Личните данни, които се обработват съгласно настоящия регламент, не се съхраняват за срок, по-дълъг от 10 години, освен когато тези лични данни са необходими, за да се даде възможност за предприемане на последващи действия във връзка с нарушение, инспекция или съдебни или административни процедури. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват за максимален срок от 20 години. Ако информацията се съхранява за по-дълъг срок, личните данни се анонимизират.“

25) Член 43 се изменя, както следва:

а) букви б) и в) се заменят със следното:

„б) сроковете, определени в член 7, параграфи 1, 1б, 1в и 2, член 11, член 12, параграфи 2 и 5, член 16, параграфи 1 и 3, член 17, параграфи 1 и 2, член 21, параграфи 1 и 2, член 22, параграфи 1—4, член 23, параграф 6, член 24, параграфи 1—3, член 25, параграфи 5 и 6, член 26, параграф 1, член 27, параграфи 2, 3 и 3а, член 28, параграф 2, член 28а, параграфи 1 и 2, член 28б, параграф 1, член 28ф, параграф 1, член 29, параграфи 1 и 2, член 30, параграф 2, член 31, параграфи 1 и 1а, член 34, параграфи 5 и 6, член 35, параграфи 2 и 3, член 35б, параграф 4, член 35д, параграфи 1 и 2, член 36, член 37, параграф 1, член 39, параграф 2, член 40, параграфи 2, 3 и 4 и член 41, параграфи 1, 2 и 4;

в) присъствието на наблюдатели, определено в член 6;“

б) буква г) се заличава;

в) буква е) се заменя със следното:

„е) изискванията за вида данни и информация, определени в член 7, параграф 2, член 11, член 12, параграфи 2 и 3, член 14, параграфи 1 и 2, член 16, параграф 1, член 17, параграф 1, член 18, параграфи 2 и 3, член 19, параграф 1, член 21, член 22, параграфи 1—4, член 23, параграф 6, член 24, параграфи 1—3, член 25, параграф 1, член 26, параграф 1, член 27, параграфи 2, 3 и 3а, член 28, параграф 5, член 28а, параграфи 1 и 2, член 28б, параграф 1, член 28и, член 28н, параграф 1, член 28у, член 29, параграфи 1 и 2, член 29а, параграф 1, член 31, параграф 1, член 35а, параграф 3 и член 35д, параграф 1;“.

г) добавят се следните букви:

„ж) прага, определен в член 7, параграф 1а;

з) вида на зоните на управление и риболовните дейности, определени в член 11а;

и) критериите за случаите на откриване, определени в член 14, параграф 1;

й) разстоянията, определени в член 14, параграф 1, член 24, параграф 2 и член 29, параграфи 1 и 3;

к) информация за списъка на корабите, определена в член 22, параграф 4а;

л) критериите за квалификациите на наблюдателите, определени в член 28г;

м) списъка с изискванията за обучение на наблюдателите, определени в член 28д, параграф 1;

н) стандартите за валидиране на данните от наблюдателите, определени в член 28з, параграф 3;

о) списъка на основното оборудване за безопасност на наблюдателите, определено в член 28к, параграф 2;

п) списъка с правата на наблюдателите, определени в член 28п, параграф 2;

р) списъка със задълженията на наблюдателите, определени в член 28р, параграфи 1 и 2;

с) списъка с правата на операторите и капитаните на кораби на Съюза, определени в член 28с;

- т) списъка със задълженията на операторите и капитаните на кораби на Съюза, определени в член 28т;
- у) процедурата, която трябва да се следва в случай на извънредна ситуация, определена в член 28ф;
- ф) изискванията за идентификацията и маркирането на кораба, определени в член 29а.“

- 26) Приложение IV се заменя с текста на точка 1 от приложение I към настоящия регламент;
- 27) Приложение X се изменя съгласно точка 2 от приложение I към настоящия регламент;
- 28) Добавят се приложения XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX и XX съгласно точка 3 от приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) 2019/833

Регламент (ЕС) 2019/833 се изменя, както следва:

- 1) В член 5, параграф 3 буква а) думите „всички видове“ се заменят с думата „улов“.
- 2) В член 6 параграф 1 се изменя, както следва:
 - а) в букви г) и д) времевият формат „24:00“ се заменя с „23:59“;

б) вмъква се следната буква:

„да) забранява извършвания от нейните кораби целеви риболов на атлантическа треска в участък 3L между 00:01 UTC на 15 април 2025 г. и 23:59 UTC на 30 юни 2025 г. През този период държавите членки гарантират, че техните кораби ограничават улова, задържан на борда и при всяко едно хвърляне за този запас, в съответствие с член 7, параграф 3, буква а) и спазват разпоредбите за отдалечаване в член 8, параграф 1, буква б).“

3) В член 7, параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а) за атлантическа треска в участъци 3L и 3M, морски костур в участък 3LN и червена писия в участък 3NO — по-голямата от следните две стойности: 1 250 kg или 5 %;“.

4) Член 15 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Изгубени, изоставени или изхвърлени риболовни уреди и намиране на риболовни уреди“;

б) в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в) не изоставя или изхвърля умишлено риболовни уреди, освен от съображения за безопасност.“

5) В член 27 параграф 3 се заменя със следното:

- ‘3. Чрез дерогация от параграф 2 държавата членка може да разреши на риболовните кораби, плаващи под нейно знаме, присъствието на наблюдател на борда да обхваща по-малко от 100 %, но не по-малко от 25 % от риболовните рейсове на нейния флот или от дните на присъствие на риболовните кораби в регулаторната зона, изчислени за период от една календарна година в който и да е от следните случаи:
- а) когато корабите се насочват към видове в зони, в които се очаква да има незначителен прилов на други видове;
 - б) когато държавата членка на знамето е предоставила информация, обосноваваща защо не е приложено 100 % присъствие;
 - в) когато извънредни и непредвидими обстоятелства, възпрепятстващи 100 % присъствие на наблюдатели, са надлежно документирани и обосновани от държавата членка на знамето; или
 - г) когато кораб използва електронна програма за наблюдение, одобрена от държавата членка на знамето и:
 - і) държавата членка на знамето предоставя своите стандарти и насоки за електронно наблюдение на изпълнителния секретар на NAFO, с копие до Комисията и EFCA; както и

- ii) в срок от три месеца от наблюдавания по електронен път рейс държавата членка на знамето предоставя попълнено копие от приложение II.M към МОИ, посочено в точка 35 от приложението към настоящия регламент.

За всеки риболовен рейс на своите кораби без наблюдател на борда държавата членка на знамето инспектира физически разтоварването на кораба в своите пристанища или оценява по друг начин всяко разтоварване в своите пристанища след оценка на риска. Инспекциите се документират във формата, определен в приложение IV.C към МОИ, посочен в точка 9 от приложението към настоящия регламент.“

- 6) Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Надзорни процедури

1. Инспектиращата държава членка гарантира, че за всеки забелязан кораб в регулаторната зона на риболовен кораб, който има право да плава под знамето на договаряща страна в NAFO, нейните инспектори записват във формуляр за доклад за забелязването следната информация:
 - а) инспектиращата договаряща страна и идентификацията на инспектора(ите);
 - б) идентификацията или радиопозивната на инспектиращата платформа;
 - в) държавата на знамето, името и радиопозивната на забелязания риболовен кораб;
 - г) дейността на забелязания риболовен кораб съгласно посоченото в Приложение II.I.B към МОИ;

- д) датата и часа на забелязване;
- е) местоположението на риболовния кораб към момента на забелязване; както и
- ж) дали са записани изображения или кадри и всякакви други съответни наблюдения.

2. Инспектиращата държава членка гарантира, че когато инспектор забележи в регулаторната зона риболовен кораб, плаващ под знамето на договаряща страна от NAFO, за който има причини да подозира наличието на явно нарушение на настоящия регламент, и когато не може да бъде извършена незабавна инспекция, инспекторът:

- а) попълва формуляра за доклада за целите на надзора в съответствие с приложение IV.А към МОИ, посочен в точка 38 от приложението към настоящия регламент. Ако инспекторът е направил оценка на обема или състава на улова в дадено хвърляне, той посочва в доклада за целите на надзора цялата относима информация относно състава на влаченето и използвания метод за оценката на обема;
- б) заснема изображения на кораба и записва местоположението, датата и часа на заснемане на изображенията; както и
- в) незабавно предава по електронен път доклада за целите на надзора и изображенията на своя компетентен орган.

3. Компетентният орган на държава членка:
- а) предава на EFCA доклада за забелязването, свързан със забелязания кораб, посочен в параграф 1, която го предава на изпълнителния секретар на NAFO в рамките на 15 дни след връщането на инспекционния кораб в пристанището;
 - б) предава на EFCA доклада за целите на надзора, свързан със забелязания кораб, посочен в параграф 2, която го предава незабавно на изпълнителния секретар на NAFO ;
 - в) при поискване предава на EFCA копие от заснетите изображения и/или записи и всяка друга налична информация, свързана със забелязания кораб, която на свой ред ги предава на договарящата страна — държава на знамето на кораба, или на държавата членка на знамето, ако е различна от инспектиращата държава членка;
 - г) гарантира сигурността и запазването на целостта на доказателствата за последващи инспекции.
4. Всеки компетентен орган на държава членка, получил доклад за целите на надзора, свързан със забелязания кораб, посочен в параграф 2, по отношение на кораб, плаващ под нейно знаме, провежда необходимото разследване за определяне на подходящи последващи действия.
5. Всяка държава членка изпраща на EFCA доклада от разследването, посочен в параграф 4, която го изпраща на изпълнителния секретар на NAFO и на Комисията.“

7) В член 35, параграф 3, буква в) се добавя следната точка:

„v) целеви риболов по време на забрана за риболов в нарушение на член 6, параграф 1, буква да) или риболов с мрежи с неразрешен размер на окото или с неразрешено разстояние между решетките на ситото или на скарата, в нарушение на член 13, параграф 2, буква г), когато на борда няма наблюдател и корабът се насочва за треска в участък 3L.“

8) Член 49 се заменя със следното:

„Член 49

Поверителност и защита на данните

1. Данните, които се събират и обменят в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с приложимите правила за защита на данните и за поверителност съгласно членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, освен ако в настоящия член е предвидено друго.
2. Личните данни, които се събират съгласно настоящия регламент, се обработват за целите на прилагането и изпълнението на мерките за управление, опазване и контрол, предвидени в настоящия регламент, включително всички разследвания във връзка с жалби и нарушения и съдебни или административни процедури, свързани с тях.

3. Личните данни, които се обработват съгласно настоящия регламент, не се съхраняват за срок, по-дълъг от 10 години, освен когато тези лични данни са необходими, за да се даде възможност за предприемане на последващи действия във връзка с нарушение, инспекция или съдебни или административни процедури. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват за максимален срок от 20 години. Ако информацията се съхранява за по-дълъг срок, личните данни се анонимизират.
4. В допълнение към задълженията, предвидени в членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, държавите членки гарантират поверителното обработване на електронните доклади и съобщения, предадени до NAFO и получени от NAFO съгласно член 4, параграф 2, буква а), член 4, параграф 6, член 5, параграф 3, буква в), член 10, параграф 2, член 15, параграф 4, член 22, параграфи 1, 5 и 6, член 23, параграф 6, член 25, параграф 8, член 26, параграф 9, член 27, параграфи 3, 5, 6, 7 и 15, член 29, параграфи 1 и 2, член 34, параграф 2, член 36, параграф 4, член 37, параграф 1 и член 39, параграф 8.“;
- 9) В член 50, параграф 2 се добавят следните букви:
- „о) промени в периодите на забрана, както са предвидени в член 6, параграф 1, буква да);
 - п) задържан на борда прилов, както е предвидено в член 7, параграф 3;
 - р) информация за уведомяването от капитана на риболовен кораб и държавите членки във връзка с изгубен или изоставен риболовен уред и намирането на риболовен уред, както е предвидено в член 15, параграфи 1 и 2;
 - с) дерогации от програмата за наблюдение, както са предвидени в член 27, параграф 3;

- г) промени в препратката към документа на NAFO за списъка на дейностите на корабите, използван от държавите членки съгласно член 30, параграф 1, буква г).“

10) В приложението точка 38 се заменя със следното:

- „38) Формуляр за доклад за целите на надзора, съдържащ се в приложение IV.А към МОИ, посочен в член 30, параграф 2, буква а) и член 45, буква а) от настоящия регламент;“.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕС) 2021/56

Регламент (ЕС) 2021/56 се изменя, както следва:

1) В член 3 се добавя следната точка:

- „25) „Система за електронно наблюдение“ или „СЕН“ означава интегрирана система от хардуер и софтуер, с която се подпомага получаването на видеозаписи от риболовна дейност, данни за местоположение и/или данни от датчици и се позволява анализ и докладване на записи от електронно наблюдение.“

2) В член 4 се вмъкват следните параграфи:

„1а. Корабите с мрежи гъргър, които надвишават годишното си ограничение на улова, подлежат на по-дълъг период на забрана през следващата година отколкото този, посочен в параграф 1, както следва:

- а) за кораби с мрежи гъргър, които са надвишили годишното ограничение на улова от 1 200 метрични тона големоок тон, периодът на забрана се увеличава с 10 дни;
- б) периодът на забрана за кораби с мрежи гъргър, които са надвишили годишното ограничение на улова от 1 500 метрични тона големоок тон, се увеличава с 13 дни;
- в) периодът на забрана за кораби с мрежи гъргър, които са надвишили годишното ограничение на улова от 1 800 метрични тона големоок тон, се увеличава с 16 дни;
- г) периодът на забрана за кораби с мрежи гъргър, които са надвишили годишното ограничение на улова от 2 100 метрични тона, се увеличава с 19 дни;
- д) периодът на забрана за кораби с мрежи гъргър, които са надвишили годишното ограничение на улова от 2 400 метрични тона, се увеличава с 22 дни.

- 1б. Допълнителните дни на забрана съгласно параграф 1а се добавят, според случая, към началото на забраната за кораби, които спазват първия период, посочен в параграф 1, и към края на забраната за кораби, спазващи втория период, посочен в параграф 1, така че забраната за първия период да приключва винаги на 8 октомври всяка година, а за втория период да започва винаги на 9 ноември всяка година.
- 1в. За да приложи параграф 1а, всяка държава членка укрепва системата за мониторинг и контрол на улова на риба тон чрез, наред с другото, използването на данните от намиращия се на борда наблюдател, корабни дневници, вземане на проби в пристанищата и информация от съоръжения за преработка на риба тон. Комисията събира и предава на секретариата на IATTC окончателните данни за годишния улов на големоок тон, извършен от отделни кораби, плаващи под знамето на държава членка, не по-късно от 15 февруари на следващата година.
- 1г. Държавите членки оценяват улова на големоок тон на всеки плаващ под тяхното знаме кораб в края на всеки рейс, в дните непосредствено след приключването на рейса и разтоварването (например оценки на наблюдатели, данни от корабния дневник, вземане на проби от рибни резервоари, данни от консервната фабрика).“

3) Вмъква се следният член:

„Член 4а

Доклад за годишния прилов на тихоокеански червен тон

Всяка държава членка докладва ежегодно на Комисията всеки прилов на тихоокеански червен тон, който не може да надвишава 10 метрични тона годишно.

Комисията докладва ежегодно тази информация на секретариата на ИАТТС.“

4) Член 6 се изменя, както следва:

а) вмъкват се следните параграфи:

„2а. Корабите на Съюза с мрежи гъргър могат да деактивират спътников буй, прикрепен към УПР, само при следните обстоятелства:

- а) пълна загуба на приемане на сигнала;
- б) изхвърляне на брега;
- в) присвояване на УПР от трета страна;
- г) временно по време на избран период на забрана за риболов;

- д) когато е извън:
 - i) зоната между меридианите на 150° з.д. и 100° з.д. и паралелите на 8° с.ш. и 10° ю.ш.;
 - ii) зоната между меридиана на 100° з.д., брега на американския континент и паралелите на 5° с.ш. и 15° ю.ш.; или
- е) прехвърляне на собствеността.

2б. Корабите на Съюза с мрежи гъргър могат да активират повторно от разстояние спътников буй, прикрепен към УПР в морето, само при следните обстоятелства: за подпомагане на възстановяването на изхвърлен на брега УПР; след временно деактивиране по време на период на забрана за риболов; или прехвърляне на собствеността, докато УПР е в морето.

2в. Корабите на Съюза с мрежи гъргър докладват за всяко деактивиране или повторно активиране от разстояние на спътников буй, прикрепен към УПР, на държавата членка на знамето в съответствие с приложения II и III. Държавата членка изпраща докладите на Комисията на месечни интервали със закъснение от най-малко 60 дни, но не повече от 70 дни след деактивирането или повторното активиране от разстояние. Комисията изпраща докладите на секретариата на IATTC не по-късно от 90 дни след деактивирането или повторното активиране от разстояние на спътниковите шамандури.“;

б) вмъква се следният параграф:

„4а. Всяка държава членка предоставя на Комисията информация относно състоянието на прилагане на параграф 4 за всяка календарна година във формат, съответстващ на стандартите на IATTC за предоставяне на данни за улова и усилието, и тази информация се предоставя за анализ на научния персонал на IATTC и на ad hoc работна група относно УПР.“;

в) параграфи 5 и 6 се заличават.

5) Вмъква се следният член:

„Член 6а

Проектни характеристики и прибиране на УПР

1. За да се намали заплитането на акули, морски костенурки или други видове, риболовните кораби на Съюза разполагат или разполагат повторно само УПР, които не са изработени с мрежи или заплитащ материал в съответствие със спецификациите, посочени в приложение IV.
2. С цел да се намали количеството синтетични морски отпадъци:
 - а) считано от 1 януари 2026 г. операторите на риболовни кораби на Съюза ще разполагат или ще разполагат повторно само плаващи УПР от категория на биоразградимост I, II, III или IV, както са определени в приложение IV;

- б) считано от 1 януари 2029 г. операторите на риболовни кораби на Съюза ще разполагат или ще разполагат повторно само плаващи УПР от категория на биоразградимост I или II, както са определени в приложение IV;
3. Небиоразградими материали, по-специално найлонови въжета, се използват изключително за укрепване на конструкцията на плаващия или подводен компонент на УПР от категории на биоразградимост I и II, като временно решение при липсата на наличие на биоразградима алтернатива.
4. За да предотвратят загубата или засядането при плаване, държавите членки могат да стартират доброволни програми за прибиране на плаващи УПР чрез инициативи за сътрудничество между риболовни кораби, извършващи дейност в зоната на Конвенцията, или кораби, изпълняващи проекти за прибиране на такива УПР. Без да се ограничават редовните риболовни операции на кораби с мрежи гъргър, извършващи риболов с УПР, такива дейности по прибиране се ограничават до събирането на плаващи УПР с цел окончателно унищожаване и не включват какъвто и да е вид поддръжка или корекция. Тези кораби не разполагат с УПР, освен ако не са кораби с мрежи гъргър с разрешение за риболов. Плаващите УПР, събрани по програмата за доброволно прибиране, се вземат на борда и се транспортират до пристанището за рециклиране или изхвърляне.“

6) Вмъкват се следните членове:

„Член 7а

Мерки на пристанищната държава

1. Държава членка, която желае да даде достъп до своите пристанища на риболовните кораби на трети държави, които носят на борда си продукти от риболов в рамките на IATTC, уловени в зоната на Конвенцията, или продукти от риболов, произхождащи от такива ресурси, които не са били разтоварвани или трансбордирани преди това в пристанища или в открито море:
 - а) определя пристанищата, в които риболовните кораби на трети държави могат да искат влизане съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1005/2008;
 - б) определя звено за контакт с цел получаване на предизвестие съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2008;
 - в) определя звено за контакт с цел получаване на доклади от инспекциите съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
2. Държавите членки съобщават на Комисията всички промени в списъка на определените звена за контакт и определените пристанища най-малко 15 дни преди промените да породят действие. Комисията препраща тази информация на секретариата на IATTC най-малко седем дни преди промените да породят действие.

3. Капитаните на риболовни кораби улесняват безопасния достъп до риболовния кораб, сътрудничат на компетентния орган на пристанища, посочени от IATTC, улесняват инспекцията и комуникацията и не възпрепятстват, сплашват или смушават, нито карат други лица да възпрепятстват, сплашват или да смушават пристанищните инспектори при изпълнението на техните задължения.

Член 7б

Система за наблюдение на корабите

1. Риболовните кораби на Съюза гарантират, че информацията, събрана от системата за наблюдение на корабите (VMS), включва:
 - а) идентификацията на кораба;
 - б) географското положение на кораба (географска ширина и географска дължина) с грешка по-малка от 100 m при ниво на увереност от 98%;
 - в) датата и часа (UTC) на определянето на местоположението на кораба, и
 - г) скоростта и курса на кораба.
2. Информацията, посочена в параграф 1, се събира най-малко на всеки четири часа за кораби с парагади и на всеки два часа за други кораби от наземния център за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавите членки.

3. Монтираното на кораба оборудване за VMS показва най-малкото опитите за манипулиране (а именно всички опити за манипулиране на оборудването могат да бъдат открити от доставчика на услуги за електронно наблюдение и собственика на кораба и ще бъдат докладвани на съответния орган на държавата на знамето на кораба), извършва напълно автоматично редовното докладване на данни за местоположението, работи винаги, независимо от условията на околната среда, и предоставя възможност за ръчно предаване на доклади и съобщения.
4. Ако устройството за спътниково проследяване е неизправно, риболовният кораб на Съюза няма право да започва риболовен рейс. Когато дадено устройство престане да функционира или претърпи техническа повреда по време на риболовен рейс, продължил повече от 30 дни, трябва да се извърши ремонт или замяна веднага щом корабът влезе в пристанище.
5. В случай на техническа повреда или нефункциониране на устройството за спътниково проследяване, монтирано на борда на риболовен кораб, което възпрепятства приемането на две последователни предавания, капитанът на кораба започва ръчно предаване в съответствие с параграф 6 и устройството се ремонтира или заменя в срок от 30 дни. Това се прилага само когато компетентните органи са изчерпали всички разумни мерки за осигуряване на предаванията и когато на борда няма второ работещо устройство за спътниково проследяване.

6. Риболовен кораб на Съюза с дефектно устройство за спътниково проследяване изпраща на ЦНР или на съответния компетентен орган най-малко на всеки шест часа доклади, съдържащи информацията в параграф 1, като използва подходящи телекомуникационни средства (например радио, базирано на интернет докладване, електронна поща, телефакс или телекс).

Член 7в

Системи за електронно наблюдение и планове за наблюдение на корабите

1. При прилагане на система за електронно наблюдение (СЕН) в зоната на Конвенцията риболовните кораби на Съюза прилагат минималните технически изисквания, стандартите за ефективност и изискванията за данните, посочени в приложения VI и VII.
2. Минималните технически изисквания, стандартите за ефективност и изискванията за данните, посочени в приложение VI, се преразглеждат периодично от Комисията, за да бъдат съобразени с технологичния напредък и промените в приоритетите, както и със специфичните изисквания на кораби с различни размери, уреди и риболовни практики.
3. В приложение VI са определени минималните технически изисквания и стандартите за ефективност, дейностите, които следва да бъдат обхванати от СЕН и заснети от камера(и), и общи препоръки за конфигурациите на оборудването за СЕН. Корабите или групите от кораби с подобни проектни характеристики, които спазват тези минимални технически стандарти и стандарти за ефективност, трябва да имат план за наблюдение на корабите (ПНК), който се основава на модела и спецификациите на кораба или корабите.

4. Оборудването за СЕН автоматично и автономно събира записи от СЕН за генериране на необходимите данни за ЕН и трябва да показва опитите за манипулиране (а именно всички опити за манипулиране на оборудването ще бъдат открити от доставчика на услуги за ЕН и корабособственика и ще бъдат докладвани на съответния орган на държавата на знамето на кораба). В приложение VII са определени както задължителните минимални полета за данни, които се събират от СЕН, така и незадължителните полета за данни, които СЕН може да събира за всеки вид кораб.
5. Ако дадена държава членка възнамерява да подава данни за рибарството чрез СЕН, тя трябва да разработи план за наблюдение на корабите (ПНК) от СЕН за всеки кораб или група от кораби (например всички кораби с мрежи гъргър, всички с парагади или всички с парагади с определен диапазон за размера), които извършват риболов на риба тон или тоноподобни видове, който трябва да служи като основа за работата на оборудването за СЕН.
6. Корабите или групите от кораби с подобни проектни характеристики, които използват СЕН, като спазват установените в приложение VI минимални стандарти и прилагат минималните стандарти на IATTC за СЕН, трябва да притежават ПНК, който се основава на проектните и специфичните характеристики на кораба или корабите съгласно приложение VI.
7. В ПНК се посочва конфигурацията, компонентите и монтирането на оборудването за СЕН на всеки кораб и тази конфигурация може да събира записи от СЕН съгласно всички съответни задължителни минимални стандарти и технически спецификации в този план. Изискваното съдържание на ПНК е посочено в приложение VIII. Държавите членки могат да изберат друг формат на ПНК, при условие че той спазва минималните изисквания, установени в точка 4 от приложение VIII.

8. Копие от одобрения от държавата членка ПНК се съхранява на борда на всеки кораб през цялото време, през което оборудването за СЕН е разположено за наблюдение на дейностите на кораба.
9. Всяко изменение на ПНК, включително по отношение на оборудването за СЕН, се докладва за одобрение на органа на държавата членка на знамето на кораба.
10. Стандартите за съхранение и запазване на записи от СЕН, извличане на данни и преглед на данни и докладване са установени в приложение IX.
11. Капитанът на риболовен кораб на Съюза, който разполага с ПНК, гарантира, че:
 - а) в случай на неизправност на оборудването за СЕН, неизправността се съобщава възможно най-бързо на съответния орган на държавата членка на знамето и, когато е уместно, на доставчика;
 - б) е осигурен физически достъп на борда до компонентите на оборудването за СЕН, ако това бъде поискано от органа на държавата членка на знамето или друг упълномощен персонал;
 - в) в съответствие с ПНК и изгледите на камерите, способни да събират определените в настоящия регламент минимални данни, както е посочено в приложение VI, камерите имат безпрепятствен изглед и обективите или предпазителите на обективите се почистват, ако е необходимо;

- г) третирането на улова и прилова, доколкото това е практически възможно, осигурява адекватен изглед на камерите за електронно наблюдение за попълването на съответните полета за данни, установени в приложение VI (например идентификация на вида, състав на улова и др.);
 - д) предаването или извличането на записи от електронното наблюдение се извършва в съответствие със стандартите, посочени в приложение IX;
 - е) освен при упълномощаване и получаване на инструкции от държавата членка на знамето или от упълномощен от нея персонал, оборудването за СЕН не е манипулирано (например изключване на системата, преместване или закриване на изгледа на камерите, изключване на камери или датчици, ръчно изключване на оборудването за СЕН, умишлено повреждане на системата).
12. Държавите членки, които решат да въведат СЕН за събиране на данни за рибарството за подаване на информация до секретариата на IATTC, гарантират, че преди да подават данни от СЕН на секретариата на IATTC, плаващите под тяхното знаме кораби отговарят на следните задължителни елементи от минималните стандарти и изисквания на СЕН:
- а) програмите на държавите членки за ЕН се разработват, проектират и изпълняват по начин, който гарантира, че са прозрачни и получените данни могат да бъдат проверени в съответствие с приложение IX;

- б) анализът на записите от СЕН при синтеза на данни от ЕН се извършва от упълномощени от държава членка дружества, от институции или от органи в държавите членки, притежаващи необходимото обучение, знания, умения и способности за осигуряване на ефективен анализ на записите от ЕН и генериране на данни от СЕН; включена е достатъчно точна идентификация на видовете;
 - в) докладът за състоянието на оборудването за СЕН на борда на всеки кораб под тяхна юрисдикция се предоставя от доставчика на услугата за СЕН или от самото оборудване за СЕН;
 - г) установени са правила и процедури в случаи на повреда на оборудването за СЕН и тези правила и процедури се следват.
13. Държавите членки предоставят на Комисията описание на програмата за СЕН, което съдържа най-малко следната информация:
- а) използваните в рамките на програмата ПНК;
 - б) отговорностите на риболовните органи и собствениците, капитаните и екипажа на кораба по отношение на монтирането и поддръжката на оборудването, включително рутинно почистване на камерите и реагиране при механична или техническа повреда на СЕН;
 - в) протоколи за съхранение, извличане и прехвърляне на данни в съответствие с приложение IX;

- г) протоколи за вътрешно докладване и проследяване на възможни действия, които са открити и са несъвместими със стандартите на СЕН, включително правила и процедури в случай на повреда на оборудване за СЕН.
14. Комисията предава описанието на програмата за СЕН на секретариата на ИАТТС, преди програмата за ЕН да започне да изпраща данни на секретариата на ИАТТС. Държавите членки докладват всички промени в своите вътрешни програми за СЕН на Комисията. Комисията информира секретариата на ИАТТС, в случай че настъпят такива промени.
15. Държавите членки, които решат да въведат СЕН за събиране на данни за рибарството за подаване на информация до ИАТТС, докладват на секретариата на ИАТТС данни от СЕН за всяка година, които са събрани по начин, съответстващ на определените в настоящия регламент минимални стандарти, в съответствие със сроковете за докладване на данни или до края на следващата година, като използват форматите и насоките, посочени в приложения VI, VII и IX.

16. Държавите членки, които решат да въведат СЕН за събиране на данни за рибарството за подаване на информация до IATTC представят на Комисията до 15 март всяка година обобщение на ПНК на равнището на флота, в което се излага изпълнението на тяхната(ите) програма(и) за ЕН през предходната година, включително най-малко броя на корабите, прилагащи СЕН по видове уреди и риболов; диапазонът на прилаганите във флота конфигурации на СЕН; общо описание на изискванията за СЕН, наложени на капитаните и екипажите на корабите от държавата членка; процентът на нивата на присъствие, постигнати по видове риболов и съоръжения; данни за начина на изчисляване на посочените равнища на присъствие; и, когато е уместно, информация относно мониторинга на съответствието. До 30 март всяка година Комисията представя на секретариата на IATTC доклад за изпълнението на програмата(-ите) за ЕН през предходната година.“

7) Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Копринени акули

1. Забранява се задържането на борда, трансбордирането, разтоварването, съхранението, продажбата или предлагането за продажба на част от или на цял труп на копринени акули (*Carcharhinus falciformis*), уловени от кораби с мрежи гъргър в зоната на Конвенцията.
2. Корабите на Съюза с мрежи гъргър освобождават живите копринени акули, когато това е възможно.

3. Ако копринени акули бъдат уловени случайно и замразени като част от дейностите на риболовен кораб с мрежи гъргър и ако правителствените органи присъстват на мястото на разтоварване, целите екземпляри от този вид се предават на правителствените органи. Ако не присъстват правителствени органи, предадените цели копринени акули не се продават или разменят, но могат да бъдат дарени за домашна консумация от човека. За предадените по този начин копринени акули се изпраща доклад до секретариата на IATTC.
4. Когато корабите с парагади случайно уловят акули, те ограничават прилова на копринени акули до най-много 20 % от живото тегло на общия улов на риболовен рейс. При смесен риболов с плаващи парагади (при който по-голямата част от куките се използват за улов на риба на дълбочина, по-малка от 100 m, и целевите видове са различни от риба меч) уловът на копринени акули с обща дължина под 100 cm се ограничава до 20 % от общия брой копринени акули, уловени по време на рейса.
5. Що се отнася до онези видове смесен риболов с плаващи парагади, чийто прилов на копринени акули с обща дължина под 100 cm надвишава средно 20 % от теглото на копринените акули за година, държавите членки забраняват използването на стоманени лидери за период от три последователни месеца всяка година. Средният дял на копринени акули в улова се изчислява въз основа на данни от предходната календарна година.

Настоящият параграф се прилага и спрямо новите кораби, които започват да извършват смесен риболов, и спрямо кораби, за които няма налични данни от непосредствено предходния период.

6. Риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, които използват ръчно задвижвани риболовни уреди (а именно без механични или хидравлични лебедки) и които не извършват доставки до кораб майка, в който и да е момент от риболовния рейс, се изключват от прилагането на настоящия член.
7. Преди 15 септември всяка година държавите членки уведомяват Комисията за единичния период на ограничена употреба на стоманени лидери, посочен в параграф 5, който се спазва за календарната година. Преди 1 октомври всяка година Комисията уведомява съответно секретариата на ИАТТС.
8. Държавите членки изискват събирането и предаването на данни за улова на копринени акули в съответствие с изискванията за докладване на данни на ИАТТС. Освен това държавите членки записват — с помощта на програми за наблюдение и други средства, броя и статуса (мъртви или живи) на копринените акули, уловени и освободени от кораби с мрежи гъргър от всички класове капацитет, и докладват тези данни на секретариата на ИАТТС.
9. В съответствие с препоръката на научния персонал на ИАТТС риболовните кораби на Съюза не могат да извършват риболовни дейности в идентифицирани от ИАТТС зони, в които се извършва размножаване на копринени акули. Комисията предава на държавите членки информацията относно зоните, в които се извършва размножаване на копринени акули. Държавите членки предоставят тази информация на операторите на риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме.“

8) Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Безопасно освобождаване на акули

1. Риболовните кораби на Съюза незабавно освобождават, без да нараняват, всички живи уловени акули, които няма да бъдат задържани — доколкото това е практически възможно — веднага след като бъдат забелязани на въдицата, заплетени в мрежата или изтеглени на палубата, като вземат надлежно предвид безопасността на всички лица. Също така изхвърлят мъртвите акули, които не са задържани като улов или прилов.
2. Корабите с мрежи гъргър прилагат следните мерки, за да гарантират безопасността на лицата, участващи в операцията, посочена в параграф 1:
 - а) акулите се разплитат и пускат в океана възможно най-бързо, след като са забелязани, че са заплетени в мрежата;
 - б) акулите, които са изтеглени на палубата, се връщат във водата възможно най-бързо, като се използва рампа, разположена на палубата и свързана с отвор отстрани на кораба, или през евакуационни люкове. Ако не са налични рампи или евакуационни люкове, акулите се спускат във водата с колани или товарни мрежи, като се използва кран или подобно оборудване;

- в) забранява се използването на канджи, куки или подобни инструменти при третирането на акули;
 - г) забранява се повдигането на акулите за главата, опашката, хрилните отвори или стигмите, както и чрез използване на тел около тялото или преминаваща през него. Забранява се пробиването на дупки през тялото на акулите (например за прокараването на въже, с което да бъде вдигната акулата);
 - д) забранява се вдигането на китови акули (*Rhincodon typus*) на борда на кораба, както и тегленето на китови акули извън мрежата гъргър, например с помощта на въжета за теглене.
3. Корабите с парагади прилагат следните мерки, за да гарантират безопасността на лицата, участващи в операция, посочена в параграф 1:
- а) акулите се пускат в океана възможно най-бързо, след като са забелязани, че са се закачили на кука;
 - б) акулите, които са изтеглени на палубата, се връщат във водата възможно най-бързо, като се използва рампа, разположена на палубата и свързана с отвор отстрани на кораба, или през евакуационни люкове. Ако не са налични рампи или евакуационни люкове, акулите се спускат във водата с колани или товарни мрежи, като се използва кран или подобно оборудване;

- в) забранява се използването на канджи, куки или подобни инструменти при третирането на акули.
 - г) забранява се повдигането на акулите за главата, опашката, хрилните отвори или стигмите, както и чрез използване на тел около тялото или преминаваща през него. Забранява се пробиването на дупки през тялото на акулите (например за прокараването на въже, с което да бъде вдигната акулата);
 - д) забранява се вдигането на китови акули (*Rhincodon typus*) на борда на кораба, както и тегленето на китови акули, например с помощта на въжета за теглене.
 - е) акулите се оставят във водата, когато това е възможно;
 - ж) трябва да се използват резачки за влакно, за да се среже бидемът възможно най-близо до куката, така че с животното да остане по-малко от 1 m, доколкото това е възможно.
4. В допълнение към параграф 1 от настоящия член риболовните кораби на Съюза прилагат най-добрите практики за безопасно третиране и освобождаване на акули в съответствие с насоките от приложения 3 и 3.1 към Резолюция С-24-05.“

9) Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Събиране на данни относно видовете акули

1. Капитаните на риболовните кораби на Съюза събират и предоставят данните за улова на копринени акули и акули чук на държавата членка на знамето, която изпраща тези данни на Комисията до 15 юни всяка година. Комисията препраща данните на секретариата на ИАТТС до 30 юни всяка година.
2. До 15 юни всяка година всяка държава членка докладва на Комисията данни за улова, усилието по видове риболовни уреди, както и за разтоварването и търговията с акули, по видове акули, когато това е възможно, в съответствие с процедурите за докладване на ИАТТС, включително налични данни за минали периоди. Комисията препраща данните на секретариата на ИАТТС до 30 юни всяка година.
3. Наблюдателите на риболовните кораби на Съюза регистрират броя и жизнения статус (мъртви или живи) на уловените и освободените копринени акули и акули чук.
4. Държавите членки също така предоставят — с помощта на програми за наблюдение, програми за електронно наблюдение или други средства, идентификацията на видовете, броя и жизнения статус (мъртви или живи) на всички уловени акули в съответствие с приложимите изисквания за наблюдение, включително тези, уловени случайно, и тези освободени от кораби с мрежи гъргър от всички класове капацитет и кораби с парагади.“

10) В член 20, параграф 1 се добавя следната буква:

„р) валидно разрешение за риболов и/или трансбордиране в зоната на Конвенцията.“

11) В член 25 се добавя следният параграф:

„6. Държавите членки предават на Комисията събраните данни за УПР в съответствие с член 6 не по-късно от 75 дни преди всяко редовно заседание на НКК. Комисията препраща тази информация на секретариата на IATTC не по-късно от 60 дни преди заседанието на НКК.“

12) В член 26 се вмъква следният параграф:

„-1. Държавите членки попълват стандартния въпросник относно спазването на резолюциите на IATTC, посочени в приложение I към Резолюция C-22-02, не по-късно от 75 дни преди годишното заседание на Комитета за преглед на прилагането на мерките, приети от комисията на IATTC („Комитет за спазване на задълженията“). Комисията препраща тази информация на секретариата на IATTC не по-късно от 60 дни преди заседанието на Комитета за спазване на задълженията.“

13) Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Поверителност и защита на данните

1. Данните, които се събират и обменят в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с приложимите правила за защита на данните и за поверителност съгласно членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, освен ако в настоящия член е предвидено друго.
2. Личните данни, които се събират съгласно настоящия регламент, се обработват за целите на прилагането и изпълнението на мерките за управление, опазване и контрол, предвидени в настоящия регламент, включително всички разследвания във връзка с жалби и нарушения и съдебни или административни процедури, свързани с тях.
3. Личните данни, които се обработват съгласно настоящия регламент, не се съхраняват за срок, по-дълъг от 10 години, освен когато тези лични данни са необходими, за да се даде възможност за предприемане на последващи действия във връзка с нарушение, инспекция или съдебни или административни процедури. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват за максимален срок от 20 години. Ако информацията се съхранява за по-дълъг срок, личните данни се анонимизират.

4. В допълнение към задълженията, посочени в членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, държавите членки, капитаните на кораби и наблюдателите гарантират поверителната обработка на електронните доклади и съобщенията, предадени на секретариата на ИАТТС и получени от него в съответствие с член 10, параграф 3, член 19, параграфи 5 и 8, и член 21, параграф 6 от настоящия регламент.“

- 14) Вмъква се следният член:

„Член 27а

Насоки

Комисията осигурява на държавите членки, които имат възможности за риболов в зоната на Конвенцията, всички насоки, разработени от ИАТТС, относно най-добрите практики за безопасно третиране и освобождаване на акулите.

Съответните държави членки гарантират, че тези насоки се предоставят на капитаните на плаващите под тяхно знаме кораби, извършващи съответните риболовни дейности. Тези капитани на кораби предприемат всички необходими или възможни стъпки за прилагане на тези насоки.“

- 15) В член 28 параграф 1 се изменя, както следва:

- а) буква о) се заменя със следното:

„о) приложенията към настоящия регламент;“;

б) добавя се следната буква:

„п) препратката към стандартния въпросник относно съответствието с резолюциите на IATTC, посочен в член 26, параграф -1.“

16) Приложението се номерира като приложение I и се добавят приложения II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX съгласно приложение II към настоящия регламент.

Член 5

Изменения на Регламент (ЕС) 2022/2056

Регламент (ЕС) 2022/2056 се изменя, както следва:

1) Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Общи мерки за опазване на акулите

1. Корабите на Съюза с парагади за улов на риба тон и риба от видове от семейство Платноходкови между 20°с.ш. и 20°ю.ш. не използват телени поводи като бидеми или телени лидери и им се забранява да използват въдици за акули или бидеми, които започват директно от поплавъците на парагадата или от вертикални въдици, известни като въдици за акули и съгласно описанието в приложение VI. Корабите, носещи телени поводи като бидеми или лидери, ги държат в прибрано положение.

2. Риболовните кораби на Съюза, на борда на които има наблюдател или камера за електронно наблюдение, гарантират, че тези акули, които са уловени и които няма да бъдат задържани, се влачат отстрани на кораба, преди да бъдат освободени, за да се улесни идентификацията на видовете, като се взема предвид безопасността на екипажа и наблюдателя.
3. Акули, които са уловени от кораби на Съюза с парагади и не са задържани, се освобождават възможно най-бързо, като се взема предвид безопасността на екипажа и наблюдателя, по следния начин:
 - а) акулата се оставя във водата, когато това е възможно; и
 - б) използва се резачка за влакно, така че бидеят да се среже възможно най-близо до куката.“

2) В член 15 се добавя следният параграф:

- „5. Екземпляри от дългокрила акула, които са непреднамерено уловени и замразени като част от операция на кораб с мрежи гъргър, се предават от риболовния кораб на компетентните органи или се изхвърлят на мястото на разтоварване или трансбордиране. Предадените по този начин дългокрили акули не могат да бъдат продавани или разменяни от компетентните органи, но могат да бъдат дарени за домашна консумация от човека.“

3) В член 17 се добавя следният параграф:

„6. Екземпляри от копринена акула, които са непреднамерено уловени и замразени като част от операция на кораб с мрежи гъргър, се предават от риболовния кораб на компетентните органи или се изхвърлят на мястото на разтоварване или трансбордиране. Предадените по този начин копринени акули не могат да бъдат продавани или разменени от компетентните органи, но могат да бъдат дарявани за домашна консумация от човека.“

4) В член 18 се добавя следният параграф:

„4. Забранява се на всички кораби с парагади и мрежи гъргър да улавят, задържат на борда, трансбордират, съхраняват, разтоварват на сушата или предлагат за продажба китоподобни (подразред Cetacea) – цели или на части.“

5) В член 24 буква в) се заменя със следното:

„в) риболовни кораби, плаващи под знамето на държави, които не са договарящи страни и управлявани от договарящи страни, в рамките на договор за чартър, лизинг или подобно споразумение, които спазват МОУ.“

6) В член 37, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г) безопасно третиране на китоподобни и тяхното освобождаване.“

7) В член 38, параграф 3 се добавят следните букви:

„й) напредъка по изпълнението на настоящия регламент по отношение на опазването на китоподобните, включително събраната информация за взаимодействията с китоподобни при риболовните дейности, управлявани съгласно Конвенцията;

к) всеки прилов на тихоокеански червен тон (*Thunnus orientalis*).“

Член 6

Изменения на Регламент (ЕС) 2022/2343

Регламент (ЕС) 2022/2343 се изменя, както следва:

1) В член 3 се добавя следната точка:

„18) „Система за електронно наблюдение“ или „СЕН“ означава интегрирана система от хардуер и софтуер, с която се подпомага получаването на видеозаписи от риболовна дейност, данни за местоположение и/или данни от датчици, и се позволява анализ и докладване на записи от електронно наблюдение.“

2) В член 4 се вмъкват следните параграфи:

„1а. Корабите на Съюза с мрежи гъргър не изхвърлят тропически видове риба тон след точката на риболовната операция, когато мрежата е напълно затворена и повече от половината мрежа е извадена. Ако неизправност на оборудването повлияе на процеса на затваряне и изваждане на мрежата по такъв начин, че посоченото правило не може да бъде спазено, екипажът трябва да положи усилия да освободи рибата тон и нецелевите видове възможно най-бързо.

16. Когато това е възможно, корабите на Съюза с мрежи гъргър задържат на борда и разтоварват целия улов на риба тон, различна от посочената в параграф 1, дъгов бегач, корифена, спинорог, видове от семейство Платноходкови, уаху и баракуда, с изключение на риба, която е негодна за консумация от човека.“

3) Вмъква се следният член:

„Член 5а

Доброволна забрана за риболов

1. Държавите членки могат да решат да забранят на корабите, плаващи под тяхното знаме, да извършват риболов на големоок тон, жълтопер тунец и ивичест тунец в зоната за минимален период от 31 последователни дни. Държавите членки могат да изключат от тази забрана корабите с обща дължина под 12 m, извършващи риболов в рамките на ИИЗ (изключителна икономическа зона) на държава членка.
2. Държавите членки, които решат да въведат посочената в параграф 1 забрана за риболов, съобщават на Комисията избрания период за забраната за риболов не по-късно от 15 декември всяка година. Комисията изпраща тази информация на секретариата на ИОТС не по-късно от 31 декември всяка година.“

4) Вмъкват се следните членове:

„Член 8а

Управление на плаващо УПР (ПУПР)

1. Само кораби с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби имат право да разполагат ПУПР и измерителни буйове.
2. Корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби разполагат само ПУПР с измерителен буй, който е активиран и регистриран в регистъра на ПУПР, след като ИОТС въведе регистъра на ПУПР. Използването на всякакви други буйове, например радиобуйове, е забранено.
3. Корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби активират измерителни буйове само когато буйовете физически присъстват на борда, и активират повторно измерителни буйове едва след като са били върнати обратно в пристанището и са получили разрешение от държавата членка на знамето.
4. Корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби предприемат всички разумни предпазни мерки, за да предотвратят случайна загуба на ПУПР и измерителни буйове, като им е забранено умишлено да изхвърлят ПУПР или свързани с тях измерителни буйове, освен в случаи на непреодолима сила.
5. Преди да докладват за загубата на ПУПР, корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби се опитват да определят възможно най-бързо местоположението на такъв загубен ПУПР и да го изтеглят.

6. Когато изтеглят прикрепения към ПУПР измерителен буй, корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби не пускат ПУПР в морето, без да е активиран измерителният буй.
7. Държавите членки изготвят национален план за управление във връзка с използването на ПУПР от техните риболовни кораби. В плана за управление се следват насоките, посочени в приложение 2 – А.
8. Не по-късно от 75 дни преди годишното заседание на ИОТС държавите членки представят на Комисията посочения в параграф 7 план за управление. Това не се прилага за държавите членки, които са представили своя план преди ...
[датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

Последващи изменения на планове за управление се съобщават на Комисията не по-късно от 75 дни преди годишното заседание на ИОТС.

Член 8б

Проектни характеристики и конструкция на ПУПР

1. Корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби използват само ПУПР, чиито проектни характеристики и изработка отговарят на следните спецификации, посочени като пример в приложение 3а:
 - а) използването на мрежести материали се забранява за която и да е част от ПУПР;

- б) използват се единствено материали и проектни характеристики, предотвратяващи заплитането на морски организми; и
 - в) дължината на подводната конструкция се ограничава до 50 m.
2. Корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби:
- а) считано от 1 януари 2026 г. вече няма да разполагат ПУПР от категория V и ще използват само ПУПР от категории на биоразградимост I, II III и IV, както е определено в приложение 3б;
 - б) считано от 1 януари 2027 г. ще използват само ПУПР от категории на биоразградимост I и II, както е определено в приложение 3б; и
 - в) считано от 1 януари 2029 г. ще използват само ПУПР от категория на биоразградимост I, както е определено в приложение 3б.
3. Прикрепените към разположено ПУПР измерителни буйове се маркират с постоянна и ясна уникална маркировка с техния референтен номер (идентификационен номер, предоставен от производителя на измерителния буй) и с уникалния идентификационен номер на кораба на ИОТС.
4. ПУПР ще бъдат постоянно маркирани със специфичен уникален идентификатор на ИОТС за ПУПР, предоставен от секретариата на ИОТС. Тази маркировка е отделна от маркировката на измерителния буй.

5. Корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби, откриващи ПУПР, които не отговарят на изискванията за проектни характеристики и изработка съгласно настоящия член, изтеглят незабавно такива ПУПР от водата, доколкото е практически възможно. Корабите с мрежи гъргър и свързаните с тях снабдителни кораби докладват тези случаи на своите държави членки на знамето. Държавите членки докладват информацията на Комисията, която на свой ред я докладва на секретариата на ИОТС.
6. Държавите членки предоставят информация относно състоянието на прилагане на биоразградимите ПУПР в съответствие с член 51, параграф 5.

Член 8в

Задълженията за докладване за ПУПР

1. Риболовните кораби на Съюза записват данните за всички риболовни дейности, при които е използван плаващ обект (ПУПР или трупи) и/или измерителен буй, от момента на разполагането до края на употребата, като използват съответните елементи на данни, поместени в приложение 3, и образеца, предоставен от секретариата на ИОТС*. Държавите членки изпращат тази информация на Комисията в съответствие с член 51, параграф 2.

2. Риболовните кораби на Съюза предоставят ежегодно на своята държава членка на знамето данни за броя на определените им измерителни буйове до края на всяка календарна година, включително измерителни буйове, които са били изгубени, изоставени или изхвърлени, по сектори от 1° на 1° и по месечни страти и вид ПУПР. Тази държава членка изпраща информацията на Комисията. Комисията стратифицира информацията по флот, година, месец и мрежа от 1° на 1° и я изразява като среден дневен брой активни измерителни буйове във всяка страта, в съответствие с член 51, параграф 2.
3. Докато Комисията уведоми държавите членки за влизането в сила на регистъра на ПУПР държавите членки гарантират, че плаващите под тяхното знаме кораби записват в съответния дневник датата, часа и географските координати (десетични градуси) на разполагане на всеки измерителен буй, свързани с неговия уникален референтен номер на измерителен буй.
4. Собствениците на буйове на ИОТС за ПУПР включват следната информация относно разполагането на измерителните буйове, включително за буйове, които са разположени преди влизането в сила на регистъра на ПУПР и все още са действащи:
 - а) уникален референтен номер на измерителния буй, който позволява да се идентифицира собственикът на буя;
 - б) име на собственика на измерителния буй;

- в) уникален номер в регистъра на ИОТС на притежаващите разрешение кораби на кораба с мрежа гъргър, за който е определен измерителният буй;
 - г) държава членка на кораба с мрежа гъргър, за който е определен измерителният буй;
 - д) производител на измерителния буй;
 - е) име на модела на измерителния буй;
 - ж) уникален идентификатор на ИОТС за ПУПР, предоставен от секретариата на ИОТС;
 - з) категория на биоразградимост на ПУПР или трупите, когато е приложимо, с които е бил разположен буй;
 - и) дата и час на разполагането;
 - й) местоположение на разполагането.
5. Собственикът на измерителния буй уведомява кога е активиран измерителен буй, като използва регистъра на ПУПР, и в срок от 24 часа след активирането секретариата на ИОТС и държавата членка на знамето, като посочва и предоставения от секретариата на ИОТС уникален идентификатор на ИОТС за ПУПР.

6. Държавите членки проверяват в регистъра на ПУПР предоставената от собственика на измерителния буй информация и я валидират поне веднъж годишно.
7. Собственикът на измерителния буй уведомява секретариата на ИОТС — като използва регистъра на ПУПР и в срок от 72 часа след деактивирането — когато измерителен буй е деактивиран, включително дали ПУПР и измерителният буй са били изтеглени. Ако прикрепен към ПУПР активен измерителен буй бъде деактивиран, без да бъде изтеглен, собственикът на измерителния буй трябва да включи в уведомлението, като използва регистъра на ПУПР, датата, часа, последното местоположение на буя и причините за деактивирането му. Собственикът на измерителния буй записва в регистъра на ПУПР, когато измерителен буй е изведен от експлоатация (а именно буят е изтеглен и не може да бъде разположен или активиран повторно).
8. Държавите членки предават на Комисията следната ежедневна информация за всички активни ПУПР:
 - а) географското местоположение (градуси, минути и секунди);
 - б) датата;
 - в) часа;
 - г) уникалния референтен номер на измерителния буй;
 - д) името и регистрационния номер на ИОТС на корабите, за които е определен измерителният буй.

Информацията се събира на месечни интервали и се предоставя не по-рано от 30 дни, но не по-късно от 60 дни след месечното събиране на съответната информация. Комисията изпраща тази информация на секретариата на ИОТС.

9. Държавите членки могат да подадат до Комисията обосновано искане за достъп до информацията, посочена в параграф 4, букви в), г) и й), отнасяща се до ПУПР, разположени от други държави членки или ДСК.
10. В случай че държава членка или ДСК поиска достъп до информацията, посочена в параграф 4, букви в), г) и й), отнасяща се до разположени от друга държава членка ПУПР, Комисията препраща това искане на другата държава членка. В случай че ДСК поиска тази информация, Комисията препраща искането едва след като поиска от молещата ДСК причините за искането си. Съответната държава членка предоставя на Комисията в срок от 20 дни съгласието си да предостави информацията, посочена в параграф 4, буква й), или обоснования си отказ.“

* https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities.’;

5) Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Закотвени УПР (ЗУПР)

1. Риболовните кораби на Съюза записват данните за риболовните дейности, при които са използвани ЗУПР, като използват съответните елементи данни, поместени в приложение 3. Държавите членки изпращат тази информация на Комисията в съответствие с член 51, параграф 2.
2. Държавите членки изготвят национален план за управление за използването на ЗУПР от техните риболовни кораби. В плана за управление се следват насоките, посочени в приложение 2 – Б.
3. Държавите членки гарантират, че техните кораби използват само ЗУПР, маркирани с постоянна и ясна маркировка с уникален национален идентификационен номер, с който се идентифицира държавата членка или кораба(ите), на които принадлежи ЗУПР, както е приложимо.
4. Държавите членки извършват инспекции в открито море, за да гарантират, че разположените ЗУПР са маркирани и изработени в съответствие с член 9а.
5. В срок от 15 дни след разполагането на нов ЗУПР във водите на Съюза държавите членки докладват на Комисията следната информация:
 - а) дата на разполагането;

- б) местоположение (GPS координати);
- в) уникален национален идентификационен номер, посочен в параграф 3.

Комисията изпраща тази информация на секретариата на ИОТС незабавно и не по-късно от 21 дни след разполагането.

- 6. Не по-късно от 75 дни преди годишното заседание на ИОТС държавите членки представят доклад относно напредъка на изпълнението на плана за управление за използването на ЗУПР и, ако е необходимо, преглед на първоначално представения план за управление. Докладът за напредъка включва регистър на разположени, изгубени, изоставени и изхвърлени ЗУПР и броя и резултатите от инспекциите, посочени в параграф 4.
- 7. Комисията изпраща тази информация на секретариата на ИОТС не по-късно от 60 дни преди годишното заседание на ИОТС.“

- 6) Вмъква се следният член:

„Член 9а

Проектни характеристики и изработка на ЗУПР

- 1. Държавите членки и риболовните кораби на Съюза използват за изработването на подводни устройства за привличане на ЗУПР само проектни характеристики и материали, които предотвратяват заплитането на морски организми. Подводните устройства за привличане, прикрепени към швартово въже, трябва да бъдат изработени от биоразградими материали.

2. Държавите членки и риболовните кораби на Съюза се насърчават да изработват ЗУПР от материали, които ще осигурят по-голяма дълготрайност.
3. Държавите членки и риболовните кораби на Съюза гарантират, че при избора на място за разполагане или замяна на разположени ЗУПР се вземат предвид естеството и профилът на морското дъно и че когато е възможно, се избягват места със стръмни склонове, за да се сведе до минимум рискът от загуба.
4. Държавите членки и риболовните кораби на Съюза гарантират, че горната плаваща част на ЗУПР е подходяща за разполагане в силни морски течения, като използват проектни характеристики, които са опростени с цел намаляване на челното съпротивление и съпротивата срещу теченията и вълните.“

7) В член 13 се добавя следният параграф:

- „3. Кораби превозвачи на Съюза, които са получили разрешение да приемат трансбордиране на видове от компетентността на ИОТС, разделят и складираят трансбордираната риба по риболовни кораби и разработват план за складирането, в който се посочват местата в трюма за количествата по кораби и основни видове и, ако е възможно, по други видове. Капитанът на кораб превозвач предава плана за складирането на инспекторите, в случай че го поискат.“

8) Член 20 се изменя, както следва:

а) в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б) докладват взаимодействия с разред Китоподобни на държавата членка на знамето на кораба, като посочват следната информация:

- i) вид (ако е известен);
- ii) брой екземпляри;
- iii) кратко описание на взаимодействието, като по възможност включват информация за начина и причините, по които се е осъществило то;
- iv) мястото на обкръжаване;
- v) предприетите действия за безопасно освобождаване; и
- vi) оценка на жизнения статус на животното от разред Китоподобни при освобождаване, включително дали животното е било освободено живо, но впоследствие е настъпила смърт.“;

б) добавя се следният параграф:

„4. Държавите членки гарантират, че риболовните кораби на Съюза познават и използват подходящи техники за ограничаване на рисковете, идентификация, третиране и освобождаване и че разполагат на борда с цялото необходимо оборудване за безопасното освобождаване на животни от разред Китоподобни.“

9) В член 22 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Риболовните кораби на Съюза използват мерки за смекчаване на рисковете за морските птици, насочени към намаляване на равнищата на техния прилов във всички риболовни зони, сезони и видове риболов. В зоната южно от 25 градуса ю.ш. всички кораби с парагади прилагат най-малко две от трите, посочени в приложение 4, мерки за ограничаване на рисковете или използват като алтернатива единствено устройства за предпазване от куките и спазват минималните стандарти за тези мерки. Проектните характеристики и разполагането на серпентините за сплашване на птици трябва да съответстват на допълнителните спецификации, предвидени в приложение 5.“

10) В член 30 се добавят следните параграфи:

„4. При условие че са спазени минималните задължителни стандарти за докладване на данни съгласно регионалната схема за наблюдение*, държавите членки могат да допълнят или да заменят минималното присъствие на човешки наблюдатели, предвидено в параграф 1, със система за електронно наблюдение (СЕН). СЕН се допълва от вземане на проби от пристанищата и/или други методи за събиране на данни, одобрен от ИОТС, когато това е необходимо.

5. Държавите членки, които решат да въведат СЕН, за да изпълнят частично или изцяло минималното присъствие, посочено в параграф 1 от настоящия член, гарантират, че тяхната национална програма за електронно наблюдение, тяхната система за електронно наблюдение и стандартите за данните следват изискванията, посочени в настоящия регламент, включително приложение 11 към него, за целите на Регионалната програма за електронно наблюдение (РПЕН) на ИОТС.
6. Държавите членки, които решат да въведат СЕН, за да изпълнят частично или изцяло минималното присъствие, посочено в параграф 1:
- а) гарантират, че съгласно посоченото в част 3 от приложение 11 планът за наблюдение на корабите (ПНК) е разработен за всеки кораб, снабден с оборудване за ЕН, и е представен на компетентните органи на държавата членка;
 - б) гарантират, че оборудването за ЕН е монтирано на тези кораби в съответствие с ПНК с цел да се съберат необходимите данни и да се спазват целите за присъствие, договорени с Комисията;
 - в) гарантира, че въвеждането на СЕН е в съответствие с РПЕН на ИОТС и нейните минимални стандарти;
 - г) сътрудничат, за да се гарантира, че националните програми за ЕН са съвместими и хармонизирани, когато това е необходимо;

- д) документират ролите и отговорностите на компетентните органи и собствениците на кораби и екипажа по отношение, наред с другото, на монтирането и поддръжката на оборудването, рутинното почистване на камерите, изпращането на запамятаващи устройства, достъпа до записите и данните от ЕН, реакциите при механична или техническа повреда на СЕН;
- е) предоставят на секретариата на IOTC координати за връзка с техния(те) програмен(и) координатор(и) на ЕН.“

* Полега за събиране на данни на регионалната схема за наблюдение на IOTC:
<https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf>

11) В член 31 се вмъкват следните параграфи:

„1а. При изпълнение на задълженията си наблюдателите използват минималните стандартни полета за данни на регионалната схема за наблюдение на ИОТС, формулярите за събиране на данни на ИОТС, идентификационните карти на видовете от компетентността на ИОТС, наръчника на наблюдателя на ИОТС и формулярите на наблюдателя на ИОТС, както са предоставени от Комисията*.

1б. Преди разполагането на всеки ПУПР, наблюдателите, разположени на кораби с мрежи гъргър, събират подробна информация за използваните проектни характеристики на ПУПР и съответствието му с изискванията, посочени в приложение 3а.

* <https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science>.’;“

12) В член 33 се добавя следният параграф:

„4. Държавите членки, които решат да въведат СЕН, предоставят на Комисията следната информация:

а) до 15 юни всяка година — плана за наблюдение на корабите за всеки кораб, използващ СЕН, в който се излага структурата на СЕН на всеки кораб, като се следват насоките, посочени в приложение 11;

- б) до 15 юни всяка година — таблица за събиране на данни от регионалната схема за наблюдение, в която се определят следните полета за данни:
- i) името и описанието на полето за данни;
 - ii) нивото на изискване за докладване в полето за данни (например задължително за събиране; задължително за докладване, ако са събрани; не е задължително);
 - iii) кратко описание на метода за събиране на данни, използван за събиране на данни за всяко поле за данни;
 - iv) в техния национален научен доклад, който трябва да бъде представен в съответствие с член 51, параграф 6 — обобщение на плана за наблюдение на корабите, в което се посочват:
 - броят на плаващите под знамето на държава кораби по видове уреди и риболов, за които се въвежда СЕН;
 - диапазонът на прилаганите във флота конфигурации на СЕН (включително броя на камерите за всяка конфигурация и тяхното разположение);
 - общо описание на изискванията за СЕН, наложени от администрацията на екипажа на корабите.“

13) В член 44 се добавят следните параграфи:

„3. Пристанищните държави членки следва да дават приоритет на инспекцията в пристанищата на следните кораби:

- а) кораби превозвачи, чиито сигнали от системата за автоматична идентификация (AIS) или VMS изчезват при подозрителни обстоятелства и без обяснение, и кораби превозвачи, чиито сигнали показват съмнителни движения;
- б) кораби превозвачи, които не са вписани в регистъра на ИОТС за корабите превозвачи.

4. Инспекцията на дейностите по трансбордиране в пристанището следва да включва наблюдение на цялата операция по трансбордиране, включително преглед на предварителното разрешение за трансбордиране в пристанището, издадено на риболовния кораб от ДСК на знамето.“

14) Член 51 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се изменя, както следва:

і) уводният текст се заменя със следното:

“В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, държавите членки включват следните данни за риболовното усилие на флота с мрежи гъргър, използващ снабдителни кораби и УПР и риболовни кораби, извършващи риболов въз основа на закотвено УПР:“;

ii) добавят се следните букви:

- „г) всички риболовни дейности, при които е използван плаващ обект (ПУПР или трупи) и/или измерителен буй, от момента на разполагането до края на употребата, като използват съответните елементи данни, поместени в приложение 3;
- д) всякакви риболовни дейности, при които са използвани закотвени УПР, като се използват съответните елементи данни, поместени в приложение 3.“;

б) параграф 5 се заменя със следното:

“5. 75 дни преди годишното заседание на ИОТС държавите членки представят на Комисията информация за предходната календарна година, съдържаща данни за предприетите действия за изпълнение на задълженията им във връзка с докладването за риболова на всички видове от компетентността на ИОТС, включително видовете акули, уловени при риболова на видове от компетентността на ИОТС, и по-специално предприетите стъпки за подобряване на събирането на данни за прекия и случайния улов и използването на биоразградими ПУПР, както е предвидено в член 8б. Комисията събира тази информация в доклад за изпълнението на Съюза, който предава на секретариата на ИОТС не по-късно от 60 дни преди годишното заседание на ИОТС.“;

в) в параграф 6 се добавя следната буква:

„д) доклад относно СЕН, както е предвидено в член 30, параграф 4.“

- 15) В член 54, параграф 1 се добавя следната буква:
- „к) промени в задълженията за докладване и уведомленията за плаващи УПР в член 8в.“
- 16) Приложения 2 и 3 се заменят с текста, съдържащ се в точки 1 и 2 от приложение III към настоящия регламент.
- 17) Вмъкват се приложения 3а и 3б, както е предвидено в точка 3 от приложение III към настоящия регламент.
- 18) Приложение 4 се изменя съгласно точка 4 от приложение III към настоящия регламент.
- 19) Добавя се приложение 11, както е предвидено в точка 5 от приложение III към настоящия регламент.

Член 7
Изменения на Регламент (ЕС) 2023/2053

Регламент (ЕС) 2023/2053 се изменя както следва:

1) В член 30 параграф 6 се заменя със следното:

„6. В случай на непреодолима сила, възпрепятстваща провеждането на планираната съвместна риболовна операция, сроковете, посочени в параграф 5, не се прилагат по отношение на информацията за рибовъдните стопанства, за които е предназначена рибата. В тези случаи на съответната държава членка е разрешено да прехвърли неизползваните квоти, предоставени на кораби, участващи в съвместна риболовна операция, на свои кораби или на кораби на други държави членки, участващи в друга съвместната риболовна операция, при условие че такова прехвърляне е необходимо поради непреодолима сила. Държавите членки уведомяват възможно най-скоро Комисията за такива операции по прехвърляне, заедно с описание на събитията, представляващи непреодолима сила. Тази информация се предава на Комисията преди началото на съвместната риболовна операция, включваща корабите, получаващи неизползваната квота. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.“

2) Член 34 се изменя, както следва:

а) параграфи 3, 4 и 5 се заменят със следното:

“3. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член държавите членки, където се разтоварва червен тон, могат да определят по-кратък срок за предварителното уведомление, посочено в параграф 1 от настоящия член, като се вземат предвид вида на рибните продукти и разстоянието между зоните за риболов и пристанището или кейовете за разтоварване, и при условие че този по-кратък срок за предварителното уведомление не нарушава способността на тази държава членка да извършва инспекции. Държавите членки могат да прилагат тази дерогация само за корабите, посочени в член 26, които улавят по-малко от три екземпляра червен тон или по-малко от един тон тегло. Когато риболовът е извършен между времето на предварителното уведомление и пристигането на пристанището, приблизителните количества червен тон, задържани на борда, могат да бъдат променени по всяко време преди пристигането.

4. Държавите членки, които се ползват от предвидената в параграф 3 от настоящия член дерогация, информират Комисията и предоставят в своя годишен план за наблюдение, контрол и инспекции, посочен в член 14, подробни данни за потенциалния съкратен срок за предварителното уведомление и причините за него, както и останалите условия за предварителното уведомление, преди неговото прилагане. Всички настъпили впоследствие промени се съобщават незабавно на Комисията и не по-късно от 20 дни преди да породят действие. Комисията предава тази информация на секретариата на ИССАТ не по-късно от 14 дни преди промените да породят действие и Комисията предоставя тази информация на публичен уебсайт на Комисията. Държавите членки предоставят на публични уебсайтове и информацията за по-кратки срокове за предварително уведомление.
 5. Органите на пристанищната държава членка водят отчет за всички предварителни уведомления за срок от една година от датата на влизане в пристанището.“;
- б) вмъква се следният параграф:
- „5а. Всички разтоварени на сушата количества в Съюза се проверяват от съответните органи за контрол на пристанищната държава членка, а определен процент от разтоварените на сушата количества се проверяват въз основа на система за оценка на риска, която отчита квотите, размера на флота и риболовното усилие. Всяка държава членка описва подробно приетата от нея система за контрол в годишния план за наблюдение, контрол и инспекции, посочен в член 14.“;

в) добавя се следният параграф:

“7. Когато червен тон се разтоварва в пристанища на държавите членки или на ДСК или съоръжения за разтоварване на държавите членки или на ДСК, различни от пристанищата или съоръженията за разтоварване на уведомената държава членка, капитаните на кораби за улов на Съюза, независимо от общата дължина на кораба, подават в срок от 48 часа след приключване на разтоварването декларация за разтоварване до държава членка или до ДСК, където червеният тон е разтоварен, съдържаща информацията, изисквана в член 17, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и количествата и теглото на разтоварения червен тон.“

3) В член 42 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Оригиналната декларация на ICCAT за прехвърляне придружава прехвърлянето в рибовъдното стопанство по местоназначение, където екземплярите червен тон трябва да бъдат поставени в клетки. При първото прехвърляне се изготвя копие на оригиналната декларация на ICCAT за прехвърляне от предаващия оператор, когато единичен улов се прехвърля от мрежата гъргър или от капана в повече от една транспортна клетка. В случай на по-нататъшно прехвърляне капитанът на предаващия кораб влекач актуализира декларацията на ICCAT за прехвърляне, като попълва част 3 от нея (по-нататъшни прехвърляния), и предоставя актуализираната декларация на ICCAT за прехвърляне на приемащия кораб влекач. Актуализираната декларация на ICCAT за прехвърляне се дублира от капитана на предаващия кораб влекач, ако рибата, подлежаща на по-нататъшно прехвърляне, е разделена в повече от една транспортна клетка. Копие от оригиналната/актуализираната декларация на ICCAT за прехвърляне се съхранява на борда на предаващите кораби за улов или кораби влекачи, или от оператора на предаващия капан или предаващото рибовъдно стопанство, и е достъпно по всяко време за целите на контрола по време на риболовната кампания.“

4) В член 43, параграф 1, втора алинея буква а) се заменя със следното:

„а) за първото прехвърляне и всяко доброволно или контролно прехвърляне — на регионалния наблюдател на ICCAT, на капитана на приемащия кораб влекач, а в края на риболовния рейс — на компетентния орган на държавата членка на знамето или държавата членка на капана на предаващия оператор;“

5) Член 46а се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. При пристигането на кораба влекач в близост до рибовъдното стопанство компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство гарантира, че този кораб влекач и клетката остават на разстояние най-малко 0,1 морска миля от всяко съоръжение на рибовъдното стопанство, докато компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство осигури физическото си присъствие. Местоположението и дейността на този кораб влекач се наблюдават по всяко време.“;

б) параграф 6 се заменя със следното:

„6. Рибата се поставя в клетки преди 22 август всяка година, освен ако компетентните органи на държавата членка, която отговаря за рибовъдното стопанство, не представят основателни причини, включително наличие на непреодолима сила, приложени към доклада за поставяне в клетки при неговото подаване. Този срок не се прилага в случай на прехвърляния между рибовъдни стопанства.“

6) В член 49 се вмъква следната алинея:

„2а. В случай на постоянна мътност в района на рибовъдното стопанство, компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство може да разреши контролното поставяне в клетки да се извърши извън рибовъдното стопанство — в съседна зона, където има достатъчна видимост. Държавата членка на рибовъдното стопанство документира измерването на мътността съгласно стандартни методи.“

7) Член 56б се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

“1. Прехвърляне в рамките на рибовъдното стопанство не се извършва без разрешението на компетентния орган на държавата членка на рибовъдното стопанство. Всяко прехвърляне се записва с контролни камери, за да се потвърди броят на прехвърлените екземпляри червен тон. Видеозаписът отговаря на минималните стандарти за процедурите за видеозапис, определени в приложение X. Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство наблюдава тези прехвърляния, включително чрез проверка на видеозаписа, и гарантира, че всяко прехвърляне в рамките на рибовъдното стопанство се записва в системата за eBCD.“;

б) вмъква се следният параграф:

„1а. Компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство може да разреши допустима грешка до 5% между броя екземпляри червен тон, получен в резултат на прехвърлянето в рамките на рибовъдното стопанство, и броя на екземплярите, които се очаква да се намират в клетката. Когато разликата е по-голяма от 5% компетентният орган на държавата членка на рибовъдното стопанство разпорежда освобождаването на съответния брой екземпляри червен тон. Операцията по освобождаване се извършва в съответствие с приложение XII. Не се разрешава компенсиране на разликите между различните клетки в рибовъдното стопанство.“

8) Член 65 се заменя със следното:

„Член 65

Поверителност и защита на данните

1. Данните, които се събират и обменят в рамките на настоящия регламент, се обработват в съответствие с приложимите правила за защита на данните и за поверителност съгласно членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, освен ако в настоящия член е предвидено друго.
2. Личните данни, които се събират съгласно настоящия регламент, се обработват за целите на прилагането и изпълнението на мерките за управление, опазване и контрол, предвидени в настоящия регламент, включително всички разследвания във връзка с жалби и нарушения и съдебни или административни процедури, свързани с тях.

3. Личните данни, които се обработват съгласно настоящия регламент, не се съхраняват за срок, по-дълъг от 10 години, освен когато тези лични данни са необходими, за да се даде възможност за предприемане на последващи действия във връзка с нарушение, инспекция или съдебни или административни процедури. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват за максимален срок от 20 години. Ако информацията се съхранява за по-дълъг срок, личните данни се анонимизират.“

9) В член 66 параграф 1 се изменя, както следва:

а) букви б) и в) се заменят със следното:

„б) сроковете за докладване на информация, посочени в член 7, параграф 2, буква а), член 9, параграф 1, член 16, параграфи 1 и 2, член 24, параграф 4, член 26, параграф 1, член 29, параграф 1, член 32, параграфи 2 и 3, член 35, параграфи 5 и 6, член 36, член 41, параграф 3, член 44, параграф 2, член 52, параграф 2, член 57, параграф 5, буква б) и член 58, параграф 6;

в) продължителността на риболовните сезони, предвидена в член 17, параграфи 1, 2, 3 и 4;“;

б) букви д) и е) се заменят със следното:

„д) процентите и референтните параметри, посочени в член 13, член 15, параграфи 3 и 4, член 20, параграф 1, член 21, параграф 2, член 38, параграф 1, член 44, параграф 2, член 46, параграф 1, буква а), член 50 и член 51, параграф 8;

- е) информацията, която се представя на Комисията съгласно член 7, параграф 2, буква а), член 11, параграф 1, член 16, параграф 1, член 24, параграф 1, член 25, параграф 3, член 29, параграф 1, член 30, параграф 5, член 32, параграф 1, член 34, параграф 2 и член 40, параграф 1;“;
- в) добавя се следната буква:
- „о) информацията в дневните доклади за улова, посочени в член 32, параграф 1, информацията за предварително уведомление за разтоварвания, посочено в член 34, параграф 2, информацията, която трябва да бъде включена в предварително уведомление за прехвърляне, посочено в член 40, параграф 1.“.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ... на

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложенията към Регламент (ЕС) 2018/975 се изменят, както следва:

- 1) Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Насоки за изготвяне и подаване на уведомления
за случаите на откриване на потенциални уязвими морски екосистеми (УМЕ)

1. Обща информация

- а) данни за връзка
- б) знаме
- в) име на кораба
- г) дати на риболовното усилие и уведомлението
- д) час на започване на влаченето (UTC)
- е) час на приключване на влаченето (UTC)
- ж) използвани риболовни уреди

2. Информация за местоположението
 - а) дънен трал или пелагичен трал
 - б) начално и крайно местоположение на трала (с точност до най-близката 1/100 от градуса — десетична стойност)
 3. Информация във връзка с УМЕ
 - а) обобщена информация:
 - i) брой на откритите индикаторни таксони за УМЕ
 - ii) общо тегло на откритите индикаторни таксони за УМЕ
 - б) подробна информация:
 - i) тегло на всеки индикаторен таксон за УМЕ при влачене (включително всеки под прага)“;
- 2) Приложение X се изменя, както следва:
- а) В раздел А, точка 1 буква ж) се заменя със следното:

„ж) UVI (уникален идентификатор на кораба)/Номер в регистъра на Lloyd's/Номер в регистъра на ИМО“;

б) В раздел Б, точка 2 букви в) и г) се заменят със следното:

„в) Местоположение в началото на влаченето (географска ширина/дължина, с точност до най-близката 1/100 от градуса за дънен риболов и 1/10 за пелагичен трал — десетична стойност)

г) Местоположение в края на влаченето (географска ширина/дължина, с точност до най-близката 1/100 от градуса за дънен риболов и 1/10 за пелагичен трал — десетична стойност)“;

в) В раздел Б, точка 2 букви н), о), п) и р) се заменят със следното:

„н) Ако са уловени морски бозайници, морски птици, влечуги или други видове от значение, да се докладва съгласно изискванията, описани в раздел Ж

о) Ако е уловен бентосен материал, включително индикаторни таксони за УМЕ*, да се докладва съгласно изискванията, описани в раздел З

п) Приблизителна оценка на улова от всички изхвърлени видове (код на вида съгласно ФАО), разпределени по видове, в живо тегло (до най-близката стойност в kg), включително всички бентосни таксони

р) Да се запишат всички използвани мерки за предотвратяване на прилова, както е посочено по-долу:

i) Въдици с лентички — ако са използвани, да се запишат подробности, както е описано в раздел Л

ii) Отклоняващи прегради за птици — ако са използвани, да се запишат подробности, както е описано в раздел Н

iii) Управление на карантии — ако е използвано, да се запише, както е посочено по-долу:

- i) без изхвърляне по време на хвърляне и изтегляне
- ii) само течни изхвърляния
- iii) изхвърляне на отпадъците на партии на интервали $\geq$ 2 часа/друго/нищо
- iv) друго — ако е налице, да се запишат подробности

* Индикаторните таксони за УМЕ са определени в приложение XVII.“;

г) В раздел В, точка 2 буква г) се заменя със следното:

„г) Местоположение в началото на залагането (географска ширина/дължина, с точност до най-близката 1/100 от градуса)“;

д) В раздел В, точка 2 букви й), к), л) и м) се заменят със следното:

„й) Ако са уловени морски бозайници, морски птици, влечуги или други видове от значение, да се докладва съгласно изискванията, описани в раздел Ж

к) Ако е уловен бентосен материал, включително индикаторни таксони за УМЕ*, да се докладва съгласно изискванията, описани в раздел З

л) Приблизителна оценка на улова от всички изхвърлени видове (код на вида съгласно ФАО), разпределени по видове, в живо тегло (до най-близката стойност в kg), включително всички бентосни таксони

- м) Да се запишат всички използвани мерки за предотвратяване на прилова, като се използват видове, както е описано по-долу, и се предоставят подробности съгласно изискванията:
- i) Въдици с лентички — ако са използвани, да се запишат подробности, както е описано в раздел Л
 - ii) Отклоняващи прегради за птици — ако са използвани, да се запишат подробности, както е описано в раздел Н
 - iii) Управление на карантии — ако е използвано, да се запише, както е посочено по-долу:
 - i) изхвърляне по време на хвърляне и изтегляне
 - ii) само течни изхвърляния
 - iii) изхвърляне на отпадъците на партиди на интервали $\geq$ 2 часа/друго/нищо
 - iv) залагане през нощта (когато залагането е било ограничено до часовете между навигационния залез и навигационния изгрев)
 - v) друго — ако е налице, да се запишат подробности

* Индикаторните таксони за УМЕ са определени в приложение XVII.“;

- е) В раздел Г, точка 2 букви в) и г) се заменят със следното:

- „в) Местоположение в началото на залагането (географска ширина/дължина, с точност до най-близката 1/100 от градуса — десетична стойност)
- г) Местоположение в края на залагането (географска ширина/дължина, с точност до най-близката 1/100 от градуса — десетична стойност)“;

ж) В раздел Г, точка 2 букви к), л), м) и н) се заменят със следното:

- „к) Ако са уловени морски бозайници, морски птици, влечуги или други видове от значение, да се докладва съгласно изискванията, описани в раздел Ж
- л) Ако е уловен бентосен материал, включително индикаторни таксони за УМЕ, да се докладва съгласно изискванията, описани в раздел З
- м) Приблизителна оценка на улова от всички изхвърлени видове (код на вида съгласно ФАО), разпределени по видове, в живо тегло (до най-близката стойност в kg), включително всички бентосни таксони
- н) Да се запишат всички използвани мерки за предотвратяване на прилова и вида на стръвта, като се използват видове, както е описано по-долу, и се предоставят подробности съгласно изискванията:
 - i) Въдици с лентички — ако са използвани, да се запишат подробности, както е описано в раздел М
 - ii) Отклоняващи прегради за птици — ако са използвани, да се запишат подробности, както е описано в раздел О
 - iii) Управление на карантии — ако е използвано, да се запише, както е посочено по-долу:
 - i) без изхвърляне по време на хвърляне и изтегляне
 - ii) само течни изхвърляния
 - iii) изхвърляне на отпадъците на партии на интервали $\geq$ 2 часа/друго/нищо
 - iv) залагане през нощта (когато залагането е било ограничено до часовете между навигационния залез и навигационния изгрев)

- v) тежести за въдици — ако са използвани, да се запишат подробности, както е описано в раздел М
 - vi) вид на стръвта — да се запише, ако е риба/калмари/смесена; жива/мъртва/смесена; замразена/размразена/смесена; синтетична
 - vii) друго — ако е налице, да се запишат подробности“;
- з) В раздел Г, точка 2 букви п), р) и с) се заличават;
- и) Раздел Д се заменя със следното:

„Д. Данни за честотата на дължината, които трябва да се събират

Трябва да се събират представителни и произволно взети проби данни за честотата на дължината при целевите видове, а ако има достатъчно време — и при другите основни видове от прилова. Данните за дължината се събират и записват на най-точното ниво, което е подходящо за вида (cm или mm и до най-близката единица или до по-ниската единица), като се записва и видът на използваното измерване (обща дължина, дължина на тялото до развилката на опашната перка или стандартна дължина). По възможност се записва или се извършва приблизителна оценка на общото тегло на пробите за честотата на дължината за всички видове и се записва методът на прогнозиране, като от наблюдателите може да се изисква да определят и пола на измерваната риба, за да се генерират стратифицирани (районирани) по пол данни за честотата на дължината.

1. Протокол за търговско вземане на проби

а) Видове риба, различни от скатоподобни и акули:

- i) при рибите с максимална дължина, по-голяма от 40 cm
дължина, дължината на тялото се измерва, в съответствие
с раздел П, до най-близкия cm;
- ii) при рибите с максимална дължина, по-малка от 40 cm
дължина, дължината на тялото се измерва, в съответствие
с раздел П, до най-близкия mm;

б) Калмари:

дължината на мантията се измерва до най-близкия cm;

в) Скатоподобни::

измерва се максималната ширина на диска;

г) Акули:

за всеки вид се избира подходящото измерване на дължината
(вж. раздел П). По подразбиране следва да се измерва общата
дължина;

д) Морски бозайници и влечуги (ако е възможно):

когато е възможно, се измерва общата дължина.

2. Протокол за научно вземане на проби

За научното вземане на проби от видовете може да се наложи да се правят измервания на дължината с по-голяма точност от определената в точка 1.

Стандартите за измерване на безгръбначни (например раци или омари) се разработват според изискванията в съответствие с развитието на свързания проучвателен риболов.“;

й) Раздел Е, точка 1 се заменя със следното:

„1. Събират се следните биологични данни за представителните проби от основните целеви видове, а ако има достатъчно време — и за другите основни видове от прилова, които са част от улова:

- а) Вид
- б) Дължина (mm или cm). Точността и видът на измерването се определят поотделно за всеки вид съгласно определеното в раздел Д по-горе
- в) Вид на използваното измерване на дължината (а именно обща дължина, дължина на тялото до развилката на опашната перка и др.)
- г) Пол (мъжки, женски, незрял, без пол)
- д) Степен на зрялост (за акули, да се запише дали са бременни и колко са (ако има такива) намерените яйца/малки)“;

к) В раздел Ж, точка 1 буква д) се заменя със следното:

„д) Ако е мъртво, да се събере достатъчно информация или проби* за идентификация на сушата в съответствие с предварително определени протоколи за вземане на проби. Когато това е невъзможно, от наблюдателите може да се изисква да съберат подпроби от идентифициращи части, както е посочено в протоколите за биологично вземане на проби.

* Вариантите включват: връщане на труповете за аутопсия, снимки, направени с помощта на подходящи протоколи или проби от тъкани или пера за генетично определяне.“;

л) В раздел Ж точки 2 и 3 се заменят със следното:

‘2. Да се запише полът на всеки екземпляр при таксоните, при които това е възможно чрез външно наблюдение, например видовете перконоги, дребни китоподобни или *Elasmobranchii*, които са от значение.

3. Да се запише дължината на всеки екземпляр (cm), като се записва видът на използваното измерване на дължината. Точността и видът на измерването трябва да се определят поотделно за всеки вид.“;

м) В раздел Ж се добавя следната точка:

„4. Да се запише етапът от жизнения цикъл на всеки индивид, когато това е възможно (а именно млад/възрастен).“;

н) Раздел 3 се заменя със следното:

„3. Откриване на риболов във връзка с УМЕ

1. При всички дънни риболовни операции, включително тралове, дънна въдица и риболов с кошове, трябва да се събират следните данни за всички уловени бентосни таксони:
 - а) Вид (или придружен от снимка, когато идентификацията на равнището на рода или вида е трудна);
 - б) Приблизителна оценка на количеството (до най-близкия 0,1 kg) от всеки включен в списъка бентосен таксон, уловен при риболовната операция;
 - в) Методът на прогнозиране на теглото (например визуална оценка, пълно претегляне, точен отчет на кошовете, умножен по броя на кошовете) (обърнете внимание, че тази информация не се събира от секретариата на SPRFMO, но трябва да бъде на разположение при поискване);
 - г) Когато е възможно, особено за новите или редките бентосни видове, които не са включени в ръководствата за идентификация на видовете, се събират цели проби, които се съхраняват по подходящ начин за идентификация на сушата;

- д) Когато е възможно наблюдатели събират проби и изображения съгласно предварително определени конкретни изследователски програми, изпълнявани от научния комитет на SPRFMO, или съгласно национални научни изследвания.
2. За всички дънни риболовни операции трябва да се събират следните данни за всички таксони, идентифицирани като индикатори за УМЕ, както е определено в приложение XVII:
- а) Приблизителна оценка на количеството (до най-близкия 0,1 kg) от всеки индикаторен таксон за УМЕ, уловен при риболовната операция;
 - б) Когато е възможно, снимка на представителна извадка от всеки индикаторен таксон за УМЕ, уловен по време на риболовна операция, архивирана от държавата членка на знамето чрез нейната програма за наблюдение по начин, който позволява снимката да бъде свързана с конкретния запис на определяне на теглото за риболовната операция;
 - в) Когато е възможно, снимка на цялото количество от всеки индикаторен таксон за УМЕ, уловен по време на риболовна операция, архивирана от държавата членка на знамето чрез нейната програма за наблюдение по начин, който позволява снимката да бъде свързана с конкретния запис на определяне на теглото за риболовната операция.

3. За всеки наблюдаван трал трябва да се събират следните данни за всички таксони, идентифицирани като индикатори за УМЕ в приложение XVII, като се използва подходящият образец за откриване на УМЕ:
- а) Запис за това дали теглото на някой от индикаторните таксони за УМЕ при улова с трал надвишава специфичните за таксоните прагови нива за теглото, както е определено в приложение XVIII;
 - б) Запис за това дали три или повече индикаторни таксона за УМЕ при улова с трал надвишават специфичните за таксоните прагови нива за теглото, както е определено в приложение XVIII;
- о) В раздел И буква й) се заменя със следното:
- „й) Място на улавянето (географска ширина/дължина, с точност до най-близката 1/10 от градуса)“;

п) В раздел Й, точка 2 буква г) се заменя със следното:

„г) Съобщаването на улова и процедурите за биологично вземане на проби трябва да бъдат подредени по приоритет между групите видове, както следва:

Вид	Приоритет (1 — най-висок)
Основни целеви видове (например сафрид при пелагичния риболов, атлантически големоглав при дънния риболов и калмари, когато са целеви)	1
Морски птици, бозайници, влечуги (костенурки) или други видове от значение	2
Всички видове акули	3
Други видове, обикновено сред първите 5 вида за вида риболов (например синя скумрия при пелагичния риболов и риби от семейство Oreosomatidae и берикс при дънния риболов)	4
Всички други видове	5

Разпределението на усилията за наблюдение между тези дейности ще зависи от вида на операцията и спускането във водата. Изрично трябва да се записва обемът на подпробите във връзка с ненаблюдаваните величини (например броя на куките, проверени с оглед на състава по видове, спрямо броя на заложените куки) съобразно изискванията на програмата за наблюдение на държавата членка.“;

р) В раздел О, точка 1 буква д) се заменя със следното:

„д) Уникален идентификатор на плавателния съд/номер в ИМО (ако е присвоен)“;

с) В раздел О, точка 3 буква г) се заменя със следното:

„г) Ориентировъчна риболовна зона (географска ширина/дължина, с точност до най-близката 1/10 от градуса — доколкото е възможно)“;

т) Добавя се следният раздел:

„П. *Стандарт за измервания на дължината*

1. Общата дължина се използва за следните видове риба:

- а) групери, лавраци (Serranidae)
- б) брадавичеста светипетрова риба (Oreosomatidae)
- в) дългоопашати риби (Macrouridae)
- г) мерлуза (Merluccidae)
- д) видове от род *Polyprion* (*Polyprion* spp.)

- е) еврейски попчета, бротули (*Ophidiidae*)
 - ж) мори (*Moridae*)
 - з) шилопери (*Pseudopentaceros* spp.)
 - и) морски костур, видове скална треска и трахискорпия кристулата (*Sebastidae*)
 - й) скорпидови (*Scorpaenidae*)
 - к) големоглави (*Trachichthyidae*)
 - л) антарктически костур (*Dissostichus* spp.)
 - м) Всички видове акули или химери, които не са посочени по друг начин (вж. технически документ № 474 на ФАО в областта на рибарството относно измерването на акули)
2. Дължина на тялото до развилката на опашната перка се използва за следните видове риба:
- а) кехлибарена риба (*Seriola* spp.)
 - б) баракуда (*Gempylidae*)
 - в) риби от вида *Hyperoglyphe antarctica* (*Hyperoglyphe antarctica*)
 - г) берикси и др. (*Berycidae*)

- д) риби от вида Nomeidae (Nomeidae)
 - е) риби кардинал и др. (Apogonidae)
 - ж) чилийски сафрид (*Trachurus murphyi*)
 - з) тихоокеанска скумрия (*Scomber japonicus*)
 - и) видове от род *Nemadactylus* (*Nemadactylus* spp.)
 - й) императори (Lethrinidae)
 - к) морски платики (Bramidae)
 - л) снапери (Lutjanidae)
 - м) змиевидни скумрии (Gempylidae)
 - н) други риби от род *Seriotelella* (всички)
3. Стандартна дължина се използва за:
- а) атлантически големоглав (*Hoplostethus atlanticus*)
4. Дължината на мантията се използва за:
- а) калмари (всички видове, включително *Dosidicus gigas*)“;

3. Добавят се следните приложения:

„Приложение XIV

Зони на управление на дънен риболов

а) Координати на зона на управление на риболов с дънен трал

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°21,000' ю.ш.	165°13,553' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°21,000' ю.ш.	165°24,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°36,000' ю.ш.	165°24,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°36,000' ю.ш.	165°18,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°06,000' ю.ш.	165°18,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°06,000' ю.ш.	164°46,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°54,000' ю.ш.	164°46,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°54,000' ю.ш.	164°54,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°31,000' ю.ш.	165°54,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°31,000' ю.ш.	165°13,550' и.д.	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°26,000' ю.ш.	165°44,000' и.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°26,000' ю.ш.	166°21,915' и.д.	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°47,000' ю.ш.	165°26,000' и.д.	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	35°47,000' ю.ш.	165°44,000' и.д.	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°00,500' ю.ш.	165°26,000' и.д.	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°00,500' ю.ш.	166°21,915' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°13,460' ю.ш.	164°40,830' и.д.	S. Лорд Хой
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°13,460' ю.ш.	165°06,050' и.д.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°26,800' ю.ш.	164°40,830' и.д.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънен трал	36°26,800' ю.ш.	165°06,050' и.д.	S. Lord Howe
01	South Louisville	Дънен трал	47°40,000' ю.ш.	149°27,000' з.д.	
01	South Louisville	Дънен трал	47°40,000' ю.ш.	150°00,000' з.д.	
01	South Louisville	Дънен трал	48°05,000' ю.ш.	149°27,000' з.д.	
01	South Louisville	Дънен трал	48°05,000' ю.ш.	150°00,000' з.д.	
03	South Louisville	Дънен трал	45°59,000' ю.ш.	154°07,224' з.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
03	South Louisville	Дънен трал	45°59,000' ю.ш.	154°28,653' з.д.	
03	South Louisville	Дънен трал	46°15,000' ю.ш.	154°07,224' з.д.	
03	South Louisville	Дънен трал	46°15,000' ю.ш.	154°28,653' з.д.	
04	South Louisville	Дънен трал	46°01,000' ю.ш.	155°40,000' з.д.	
04	South Louisville	Дънен трал	46°01,000' ю.ш.	156°10,000' з.д.	
04	South Louisville	Дънен трал	46°24,000' ю.ш.	155°40,000' з.д.	
04	South Louisville	Дънен трал	46°24,000' ю.ш.	156°10,000' з.д.	
05	South Louisville	Дънен трал	45°26,000' ю.ш.	156°30,000' з.д.	
05	South Louisville	Дънен трал	45°26,000' ю.ш.	156°55,000' з.д.	
05	South Louisville	Дънен трал	45°42,000' ю.ш.	156°30,000' з.д.	
05	South Louisville	Дънен трал	45°42,000' ю.ш.	156°55,000' з.д.	
06	South Louisville	Дънен трал	45°19,500' ю.ш.	157°19,000' з.д.	
06	South Louisville	Дънен трал	45°19,500' ю.ш.	157°55,000' з.д.	
06	South Louisville	Дънен трал	45°30,000' ю.ш.	157°19,000' з.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
06	South Louisville	Дънен трал	45°30,000' ю.ш.	157°55,000' з.д.	
07	South Louisville	Дънен трал	44°43,950' ю.ш.	158°18,000' з.д.	
07	South Louisville	Дънен трал	44°43,950' ю.ш.	158°38,000' з.д.	
07	South Louisville	Дънен трал	44°57,950' ю.ш.	158°18,000' з.д.	
07	South Louisville	Дънен трал	44°57,950' ю.ш.	158°38,000' з.д.	
08	South Louisville	Дънен трал	44°13,000' ю.ш.	159°43,000' з.д.	
08	South Louisville	Дънен трал	44°13,000' ю.ш.	159°54,000' з.д.	
08	South Louisville	Дънен трал	44°21,000' ю.ш.	159°43,000' з.д.	
08	South Louisville	Дънен трал	44°21,000' ю.ш.	159°54,000' з.д.	
09	South Louisville	Дънен трал	43°51,183' ю.ш.	160°29,235' з.д.	
09	South Louisville	Дънен трал	43°51,183' ю.ш.	160°50,820' з.д.	
09	South Louisville	Дънен трал	44°07,000' ю.ш.	160°29,235' з.д.	
09	South Louisville	Дънен трал	44°07,000' ю.ш.	160°50,820' з.д.	
10	South Louisville	Дънен трал	43°22,000' ю.ш.	161°21,770' з.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
10	South Louisville	Дънен трал	43°22,000' ю.ш.	161°39,000' з.д.	
10	South Louisville	Дънен трал	43°31,370' ю.ш.	161°10,170' з.д.	
10	South Louisville	Дънен трал	43°31,370' ю.ш.	161°21,770' з.д.	
10	South Louisville	Дънен трал	43°41,440' ю.ш.	161°10,170' з.д.	
10	South Louisville	Дънен трал	43°41,440' ю.ш.	161°39,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънен трал	42°40,000' ю.ш.	161°48,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънен трал	42°40,000' ю.ш.	162°07,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънен трал	42°54,500' ю.ш.	161°48,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънен трал	42°54,500' ю.ш.	162°07,000' з.д.	
13	Central Louisville	Дънен трал	41°45,000' ю.ш.	163°29,500' з.д.	
13	Central Louisville	Дънен трал	41°45,000' ю.ш.	163°49,000' з.д.	
13	Central Louisville	Дънен трал	42°00,000' ю.ш.	163°29,500' з.д.	
13	Central Louisville	Дънен трал	42°00,000' ю.ш.	163°49,000' з.д.	
14	Central Louisville	Дънен трал	41°17,000' ю.ш.	164°00,000' з.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
14	Central Louisville	Дънен трал	41°17,000' ю.ш.	164°27,000' з.д.	
14	Central Louisville	Дънен трал	41°40,000' ю.ш.	164°00,000' з.д.	
14	Central Louisville	Дънен трал	41°40,000' ю.ш.	164°27,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°32,897' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°32,897' ю.ш.	165°30,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°42,000' ю.ш.	164°56,400' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°42,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°48,000' ю.ш.	165°24,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°48,000' ю.ш.	165°30,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°54,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	40°54,000' ю.ш.	165°24,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	41°06,000' ю.ш.	164°56,400' з.д.	
15	Central Louisville	Дънен трал	41°06,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
17	North Louisville	Дънен трал	38°20,013' ю.ш.	167°29,000' з.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
17	North Louisville	Дънен трал	38°20,013' ю.ш.	167°47,067' з.д.	
17	North Louisville	Дънен трал	38°32,000' ю.ш.	167°29,000' з.д.	
17	North Louisville	Дънен трал	38°32,000' ю.ш.	167°47,067' з.д.	
18	North Louisville	Дънен трал	38°11,013' ю.ш.	168°01,785' з.д.	
18	North Louisville	Дънен трал	38°11,013' ю.ш.	168°20,000' з.д.	
18	North Louisville	Дънен трал	38°40,000' ю.ш.	168°01,785' з.д.	
18	North Louisville	Дънен трал	38°40,000' ю.ш.	168°20,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънен трал	36°45,000' ю.ш.	169°30,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънен трал	36°45,000' ю.ш.	170°00,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънен трал	37°08,000' ю.ш.	169°30,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънен трал	37°08,000' ю.ш.	170°00,000' з.д.	
23	North Louisville	Дънен трал	36°00,000' ю.ш.	169°22,000' з.д.	
23	North Louisville	Дънен трал	36°00,000' ю.ш.	169°40,000' з.д.	
23	North Louisville	Дънен трал	36°10,000' ю.ш.	169°22,000' з.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
23	North Louisville	Дънен трал	36°10,000' ю.ш.	169°40,000' з.д.	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Дънен трал	34°04,035' ю.ш.	162°20,000' и.д.	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Дънен трал	34°04,035' ю.ш.	163°00,000' и.д.	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Дънен трал	34°40,000' ю.ш.	162°20,000' и.д.	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Дънен трал	34°40,000' ю.ш.	163°00,000' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Дънен трал	32°54,650' ю.ш.	163°16,615' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Дънен трал	32°54,650' ю.ш.	163°26,380' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°04,400' ю.ш.	163°16,615' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°04,400' ю.ш.	163°26,380' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°16,400' ю.ш.	162°52,540' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°09,296' ю.ш.	162°52,540' и.д.	На североизток покрай австралийската ИИЗ
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°04,400' ю.ш.	162°54,941' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°04,400' ю.ш.	163°10,540' и.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°10,400' ю.ш.	163°10,540' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°10,400' ю.ш.	163°04,540' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Дънен трал	33°16,400' ю.ш.	163°04,540' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	38°00,000' ю.ш.	169°47,848' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	38°00,000' ю.ш.	169°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°48,000' ю.ш.	169°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°48,000' ю.ш.	169°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°42,000' ю.ш.	169°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°42,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°48,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°48,000' ю.ш.	167°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	39°06,000' ю.ш.	167°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	39°06,000' ю.ш.	167°18,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	38°52,000' ю.ш.	167°18,000' и.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	38°52,000' ю.ш.	167°06,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°48,000' ю.ш.	167°06,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°48,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°42,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°42,000' ю.ш.	166°40,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°01,333' ю.ш.	166°40,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°01,333' ю.ш.	169°36,706' и.д.	На югоизток покрай новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°29,902' ю.ш.	170°00,000' и.д.	Право на юг до точка от новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънен трал	37°41,589' ю.ш.	170°00,000' и.д.	На югозапад покрай новозеландската ИИЗ
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънен трал	47°08,280' ю.ш.	147°50,200' и.д.	Начало на австралийската ИИЗ
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънен трал	47°17,370' ю.ш.	147°50,200' и.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънен трал	47°17,370' ю.ш.	147°32,300' и.д.	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънен трал	47°10,197' ю.ш.	147°32,300' и.д.	На изток покрай австралийската ИИЗ до началната точка
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънен трал	47°05,160' ю.ш.	148°24,165' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънен трал	47°05,160' ю.ш.	148°50,670' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънен трал	47°13,780' ю.ш.	148°24,165' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънен трал	47°13,780' ю.ш.	148°50,670' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънен трал	47°21,000' ю.ш.	148°45,610' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°21,000' ю.ш.	149°03,200' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°24,015' ю.ш.	148°37,235' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°24,015' ю.ш.	148°45,610' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°24,800' ю.ш.	149°03,200' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°30,320' ю.ш.	148°44,390' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°30,320' ю.ш.	148°57,650' и.д.	

Име на блока	Зони на управление на рибарството	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°35,205' ю.ш.	148°37,235' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънен трал	47°35,205' ю.ш.	148°44,390' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Дънен трал	33°28,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Дънен трал	33°28,000' ю.ш.	168°00,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Дънен трал	33°52,000' ю.ш.	167°13,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Дънен трал	33°52,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Дънен трал	34°12,000' ю.ш.	167°13,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Дънен трал	34°12,000' ю.ш.	168°00,000' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънен трал	39°39,000' ю.ш.	167°05,000' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънен трал	39°39,000' ю.ш.	167°21,090' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънен трал	39°55,000' ю.ш.	167°05,000' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънен трал	39°55,000' ю.ш.	167°21,090' и.д.	

б) Координати на зона на управление на риболов с пелагични тралове

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°26,000' ю.ш.	165°44,000' и.д.	
C . Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°26,000' ю.ш.	166°21,915' и.д.	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°47,000' ю.ш.	165°26,000' и.д.	
C . Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°47,000' ю.ш.	165°44,000' и.д.	
C . Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°00,500' ю.ш.	165°26,000' и.д.	
C . Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°00,500' ю.ш.	166°21,915' и.д.	
C . Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°21,000' ю.ш.	165°13,550' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°21,000' ю.ш.	165°24,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°31,000' ю.ш.	164°54,000' и.д.	
C . Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°31,000' ю.ш.	165°13,550' и.д.	
C . Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°40,383' ю.ш.	165°18,000' и.д.	
C . Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°40,383' ю.ш.	165°24,000' и.д.	
C . Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°54,000' ю.ш.	164°46,000' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
C . Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	35°54,000' ю.ш.	164°54,000' и.д.	
C . Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°06,000' ю.ш.	164°46,000' и.д.	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°06,000' ю.ш.	165°18,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°13,460' ю.ш.	164°40,830' и.д.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°13,460' ю.ш.	165°06,050' и.д.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°26,800' ю.ш.	164°40,830' и.д.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Пелагичен трал	36°26,800' ю.ш.	165°06,050' и.д.	S. Lord Howe
1	South Louisville	Пелагичен трал	47°40,000' ю.ш.	149°27,000' з.д.	
1	South Louisville	Пелагичен трал	47°40,000' ю.ш.	150°00,000' з.д.	
1	South Louisville	Пелагичен трал	48°05,000' ю.ш.	149°27,000' з.д.	
1	South Louisville	Пелагичен трал	48°05,000' ю.ш.	150°00,000' з.д.	
3	South Louisville	Пелагичен трал	45°59,000' ю.ш.	154°07,224' з.д.	
3	South Louisville	Пелагичен трал	45°59,000' ю.ш.	154°28,653' з.д.	
3	South Louisville	Пелагичен трал	46°15,000' ю.ш.	154°07,224' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителн а икономическ а зона (ИИЗ)
3	South Louisville	Пелагичен трал	46°15,000' ю.ш.	154°28,653' з.д.	
4	South Louisville	Пелагичен трал	46°01,000' ю.ш.	155°40,000' з.д.	
4	South Louisville	Пелагичен трал	46°01,000' ю.ш.	156°10,000' з.д.	
4	South Louisville	Пелагичен трал	46°24,000' ю.ш.	155°40,000' з.д.	
4	South Louisville	Пелагичен трал	46°24,000' ю.ш.	156°10,000' з.д.	
5	South Louisville	Пелагичен трал	45°26,000' ю.ш.	156°30,000' з.д.	
5	South Louisville	Пелагичен трал	45°26,000' ю.ш.	156°55,000' з.д.	
5	South Louisville	Пелагичен трал	45°42,000' ю.ш.	156°30,000' з.д.	
5	South Louisville	Пелагичен трал	45°42,000' ю.ш.	156°55,000' з.д.	
6	South Louisville	Пелагичен трал	45°19,500' ю.ш.	157°19,000' з.д.	
6	South Louisville	Пелагичен трал	45°19,500' ю.ш.	157°55,000' з.д.	
6	South Louisville	Пелагичен трал	45°30,000' ю.ш.	157°19,000' з.д.	
6	South Louisville	Пелагичен трал	45°30,000' ю.ш.	157°55,000' з.д.	
7	South Louisville	Пелагичен трал	44°43,950' ю.ш.	158°18,000' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
7	South Louisville	Пелагичен трал	44°43,950' ю.ш.	158°38,000' з.д.	
7	South Louisville	Пелагичен трал	44°57,950' ю.ш.	158°18,000' з.д.	
7	South Louisville	Пелагичен трал	44°57,950' ю.ш.	158°38,000' з.д.	
8	South Louisville	Пелагичен трал	44°13,000' ю.ш.	159°43,000' з.д.	
8	South Louisville	Пелагичен трал	44°13,000' ю.ш.	159°54,000' з.д.	
8	South Louisville	Пелагичен трал	44°21,000' ю.ш.	159°43,000' з.д.	
8	South Louisville	Пелагичен трал	44°21,000' ю.ш.	159°54,000' з.д.	
9	South Louisville	Пелагичен трал	43°51,183' ю.ш.	160°29,235' з.д.	
9	South Louisville	Пелагичен трал	43°51,183' ю.ш.	160°50,820' з.д.	
9	South Louisville	Пелагичен трал	44°07,000' ю.ш.	160°29,235' з.д.	
9	South Louisville	Пелагичен трал	44°07,000' ю.ш.	160°50,820' з.д.	
10	South Louisville	Пелагичен трал	43°22,000' ю.ш.	161°21,770' з.д.	
10	South Louisville	Пелагичен трал	43°22,000' ю.ш.	161°39,000' з.д.	
10	South Louisville	Пелагичен трал	43°31,370' ю.ш.	161°10,170' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителн а икономическ а зона (ИИЗ)
10	South Louisville	Пелагичен трал	43°31,370' ю.ш.	161°21,770' з.д.	
10	South Louisville	Пелагичен трал	43°41,440' ю.ш.	161°10,170' з.д.	
10	South Louisville	Пелагичен трал	43°41,440' ю.ш.	161°39,000' з.д.	
11	South Louisville	Пелагичен трал	42°40,000' ю.ш.	161°48,000' з.д.	
11	South Louisville	Пелагичен трал	42°40,000' ю.ш.	162°07,000' з.д.	
11	South Louisville	Пелагичен трал	42°54,500' ю.ш.	161°48,000' з.д.	
11	South Louisville	Пелагичен трал	42°54,500' ю.ш.	162°07,000' з.д.	
13	Central Louisville	Пелагичен трал	41°45,000' ю.ш.	163°29,500' з.д.	
13	Central Louisville	Пелагичен трал	41°45,000' ю.ш.	163°49,000' з.д.	
13	Central Louisville	Пелагичен трал	42°00,000' ю.ш.	163°29,500' з.д.	
13	Central Louisville	Пелагичен трал	42°00,000' ю.ш.	163°49,000' з.д.	
14	Central Louisville	Пелагичен трал	41°17,000' ю.ш.	164°00,000' з.д.	
14	Central Louisville	Пелагичен трал	41°17,000' ю.ш.	164°27,000' з.д.	
14	Central Louisville	Пелагичен трал	41°40,000' ю.ш.	164°00,000' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителн а икономическ а зона (ИИЗ)
14	Central Louisville	Пелагичен трал	41°40,000' ю.ш.	164°27,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°32,897' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°32,897' ю.ш.	165°30,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°42,000' ю.ш.	164°56,400' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°42,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°48,000' ю.ш.	165°24,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°48,000' ю.ш.	165°30,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°54,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	40°54,000' ю.ш.	165°24,000' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	41°06,000' ю.ш.	164°56,400' з.д.	
15	Central Louisville	Пелагичен трал	41°06,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
17	North Louisville	Пелагичен трал	38°20,013' ю.ш.	167°29,000' з.д.	
17	North Louisville	Пелагичен трал	38°20,013' ю.ш.	167°47,067' з.д.	
17	North Louisville	Пелагичен трал	38°32,000' ю.ш.	167°29,000' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителн а икономическ а зона (ИИЗ)
17	North Louisville	Пелагичен трал	38°32,000' ю.ш.	167°47,067' з.д.	
18	North Louisville	Пелагичен трал	38°11,013' ю.ш.	168°01,785' з.д.	
18	North Louisville	Пелагичен трал	38°11,013' ю.ш.	168°20,000' з.д.	
18	North Louisville	Пелагичен трал	38°40,000' ю.ш.	168°01,785' з.д.	
18	North Louisville	Пелагичен трал	38°40,000' ю.ш.	168°20,000' з.д.	
22	North Louisville	Пелагичен трал	36°45,000' ю.ш.	169°30,000' з.д.	
22	North Louisville	Пелагичен трал	36°45,000' ю.ш.	170°00,000' з.д.	
22	North Louisville	Пелагичен трал	37°08,000' ю.ш.	169°30,000' з.д.	
22	North Louisville	Пелагичен трал	37°08,000' ю.ш.	170°00,000' з.д.	
23	North Louisville	Пелагичен трал	36°00,000' ю.ш.	169°22,000' з.д.	
23	North Louisville	Пелагичен трал	36°00,000' ю.ш.	169°40,000' з.д.	
23	North Louisville	Пелагичен трал	36°10,000' ю.ш.	169°22,000' з.д.	
23	North Louisville	Пелагичен трал	36°10,000' ю.ш.	169°40,000' з.д.	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°49,630' ю.ш.	162°25,670' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°48,622' ю.ш.	162°25,670' и.д.	На североизток покрай австралийската ИИЗ
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°32,530' ю.ш.	162°38,450' и.д.	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°32,530' ю.ш.	162°57,770' и.д.	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°49,630' ю.ш.	162°57,770' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	32°54,650' ю.ш.	163°16,615' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	32°54,650' ю.ш.	163°26,380' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°04,400' ю.ш.	163°16,615' и.д.	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°04,400' ю.ш.	163°26,380' и.д.	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°58,670' ю.ш.	162°20,000' и.д.	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°58,670' ю.ш.	163°00,000' и.д.	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	34°40,000' ю.ш.	162°20,000' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	34°40,000' ю.ш.	163°00,000' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°16,400' ю.ш.	162°52,540' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°09,296' ю.ш.	162°52,540' и.д.	На североизток покрай австралийската ИИЗ
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°04,400' ю.ш.	162°54,941' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°04,400' ю.ш.	163°10,540' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°10,400' ю.ш.	163°04,540' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°10,400' ю.ш.	163°10,540' и.д.	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Пелагичен трал	33°16,400' ю.ш.	163°04,540' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°01,333' ю.ш.	166°40,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°01,333' ю.ш.	169°36,706' и.д.	На югоизток покрай новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°29,902' ю.ш.	170°00,000' и.д.	Право на юг до точка от новозеландската ИИЗ

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°41,589' ю.ш.	170°00,000' и.д.	На югозапад покрай новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	38°00,000' ю.ш.	169°47,848' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	38°00,000' ю.ш.	169°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°48,000' ю.ш.	169°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°48,000' ю.ш.	169°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°42,000' ю.ш.	169°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°42,000' ю.ш.	167°42,004' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°48,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°48,000' ю.ш.	167°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	39°06,000' ю.ш.	167°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	39°06,000' ю.ш.	167°18,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	38°52,000' ю.ш.	167°18,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	38°52,000' ю.ш.	167°06,000' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°48,000' ю.ш.	167°06,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°48,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°42,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Пелагичен трал	37°42,000' ю.ш.	166°40,000' и.д.	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°08,280' ю.ш.	147°50,200' и.д.	Начало на австралийската ИИЗ
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°17,370' ю.ш.	147°50,200' и.д.	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°17,370' ю.ш.	147°32,300' и.д.	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°10,197' ю.ш.	147°32,300' и.д.	На изток покрай австралийската ИИЗ до началната точка
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°05,160' ю.ш.	148°24,165' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°05,160' ю.ш.	148°50,670' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°13,780' ю.ш.	148°24,165' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°13,780' ю.ш.	148°50,670' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°21,000' ю.ш.	148°45,610' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителн а икономическ а зона (ИИЗ)
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°21,000' ю.ш.	149°03,200' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°24,015' ю.ш.	148°37,235' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°24,015' ю.ш.	148°45,610' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°24,800' ю.ш.	149°03,200' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°30,320' ю.ш.	148°44,390' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°30,320' ю.ш.	148°57,650' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°35,205' ю.ш.	148°37,235' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Пелагичен трал	47°35,205' ю.ш.	148°44,390' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Пелагичен трал	33°28,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Пелагичен трал	33°28,000' ю.ш.	168°00,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Пелагичен трал	33°52,000' ю.ш.	167°13,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Пелагичен трал	33°52,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Пелагичен трал	34°12,000' ю.ш.	167°13,000' и.д.	
Wanganella	West Norfolk	Пелагичен трал	34°12,000' ю.ш.	168°00,000' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителн а икономическ а зона (ИИЗ)
Westpac Bank	Westpac Bank	Пелагичен трал	39°39,000' ю.ш.	167°05,000' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Пелагичен трал	39°39,000' ю.ш.	167°21,090' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Пелагичен трал	39°55,000' ю.ш.	167°05,000' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Пелагичен трал	39°55,000' ю.ш.	167°21,090' и.д.	

в) Координати на зоната на управление на риболов с дънна въдица

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономическа зона (ИИЗ)
Capel bank		Дънна въдица	25°14,950' ю.ш.	159°00,285' и.д.	
Capel bank		Дънна въдица	25°14,950' ю.ш.	160°00,000' и.д.	
Capel bank		Дънна въдица	25°59,640' ю.ш.	159°00,285' и.д.	
Capel bank		Дънна въдица	25°59,640' ю.ш.	160°00,000' и.д.	
Gascoyne		Дънна въдица	36°19,950' ю.ш.	155°53,630' и.д.	
Gascoyne		Дънна въдица	36°19,950' ю.ш.	156°43,770' и.д.	
Gascoyne		Дънна въдица	36°59,440' ю.ш.	155°53,630' и.д.	
Gascoyne		Дънна въдица	36°59,440' ю.ш.	156°43,770' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	35°20,000' ю.ш.	165°00,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	35°20,000' ю.ш.	166°21,915' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	35°31,000' ю.ш.	164°54,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	35°31,000' ю.ш.	165°00,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	35°54,000' ю.ш.	164°46,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	35°54,000' ю.ш.	164°54,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°00,500' ю.ш.	165°18,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°00,500' ю.ш.	166°21,915' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°06,000' ю.ш.	164°46,000' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°06,000' ю.ш.	165°18,000' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°13,460' ю.ш.	164°40,830' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°13,460' ю.ш.	165°06,050' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°26,800' ю.ш.	164°40,830' и.д.	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Дънна въдица	36°26,800' ю.ш.	165°06,050' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	37°45,615' ю.ш.	168°35,830' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	37°55,230' ю.ш.	168°35,830' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	37°55,230' ю.ш.	169°25,400' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	38°13,830' ю.ш.	169°25,400' и.д.	На югозапад покрай новозеландс ката ИИЗ
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	38°23,165' ю.ш.	169°11,967' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	38°23,165' ю.ш.	168°30,780' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	38°32,750' ю.ш.	168°30,780' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	38°32,750' ю.ш.	167°57,950' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	39°17,180' ю.ш.	167°57,950' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	39°17,180' ю.ш.	167°30,500' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	38°06,430' ю.ш.	167°30,500' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	38°06,430' ю.ш.	168°09,833' и.д.	
Central Challenger	Central Challenger	Дънна въдица	37°45,615' ю.ш.	168°09,833' и.д.	
1	South Louisville	Дънна въдица	47°40,000' ю.ш.	149°27,000' з.д.	
1	South Louisville	Дънна въдица	47°40,000' ю.ш.	150°00,000' з.д.	
1	South Louisville	Дънна въдица	48°05,000' ю.ш.	149°27,000' з.д.	
1	South Louisville	Дънна въдица	48°05,000' ю.ш.	150°00,000' з.д.	
3	South Louisville	Дънна въдица	45°59,000' ю.ш.	154°07,224' з.д.	
3	South Louisville	Дънна въдица	45°59,000' ю.ш.	154°28,653' з.д.	
3	South Louisville	Дънна въдица	46°15,000' ю.ш.	154°07,224' з.д.	
3	South Louisville	Дънна въдица	46°15,000' ю.ш.	154°28,653' з.д.	
4	South Louisville	Дънна въдица	46°01,000' ю.ш.	155°40,000' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
4	South Louisville	Дънна въдица	46°01,000' ю.ш.	156°10,000' з.д.	
4	South Louisville	Дънна въдица	46°24,000' ю.ш.	155°40,000' з.д.	
4	South Louisville	Дънна въдица	46°24,000' ю.ш.	156°10,000' з.д.	
5	South Louisville	Дънна въдица	45°26,000' ю.ш.	156°30,000' з.д.	
5	South Louisville	Дънна въдица	45°26,000' ю.ш.	156°55,000' з.д.	
5	South Louisville	Дънна въдица	45°42,000' ю.ш.	156°30,000' з.д.	
5	South Louisville	Дънна въдица	45°42,000' ю.ш.	156°55,000' з.д.	
6	South Louisville	Дънна въдица	45°19,500' ю.ш.	157°19,000' з.д.	
6	South Louisville	Дънна въдица	45°19,500' ю.ш.	157°55,000' з.д.	
6	South Louisville	Дънна въдица	45°30,000' ю.ш.	157°19,000' з.д.	
6	South Louisville	Дънна въдица	45°30,000' ю.ш.	157°55,000' з.д.	
7	South Louisville	Дънна въдица	44°43,950' ю.ш.	158°18,000' з.д.	
7	South Louisville	Дънна въдица	44°43,950' ю.ш.	158°38,000' з.д.	
7	South Louisville	Дънна въдица	44°57,950' ю.ш.	158°18,000' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
7	South Louisville	Дънна въдица	44°57,950' ю.ш.	158°38,000' з.д.	
8	South Louisville	Дънна въдица	44°13,000' ю.ш.	159°43,000' з.д.	
8	South Louisville	Дънна въдица	44°13,000' ю.ш.	159°54,000' з.д.	
8	South Louisville	Дънна въдица	44°21,000' ю.ш.	159°43,000' з.д.	
8	South Louisville	Дънна въдица	44°21,000' ю.ш.	159°54,000' з.д.	
9	South Louisville	Дънна въдица	43°51,183' ю.ш.	160°29,235' з.д.	
9	South Louisville	Дънна въдица	43°51,183' ю.ш.	160°50,820' з.д.	
9	South Louisville	Дънна въдица	44°07,000' ю.ш.	160°29,235' з.д.	
9	South Louisville	Дънна въдица	44°07,000' ю.ш.	160°50,820' з.д.	
10	South Louisville	Дънна въдица	43°22,000' ю.ш.	161°21,770' з.д.	
10	South Louisville	Дънна въдица	43°22,000' ю.ш.	161°39,000' з.д.	
10	South Louisville	Дънна въдица	43°31,370' ю.ш.	161°10,170' з.д.	
10	South Louisville	Дънна въдица	43°31,370' ю.ш.	161°21,770' з.д.	
10	South Louisville	Дънна въдица	43°41,440' ю.ш.	161°10,170' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
10	South Louisville	Дънна въдица	43°41,440' ю.ш.	161°39,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънна въдица	42°40,000' ю.ш.	161°48,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънна въдица	42°40,000' ю.ш.	162°07,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънна въдица	42°54,500' ю.ш.	161°48,000' з.д.	
11	South Louisville	Дънна въдица	42°54,500' ю.ш.	162°07,000' з.д.	
13	Central Louisville	Дънна въдица	41°45,000' ю.ш.	163°29,500' з.д.	
13	Central Louisville	Дънна въдица	41°45,000' ю.ш.	163°49,000' з.д.	
13	Central Louisville	Дънна въдица	42°00,000' ю.ш.	163°29,500' з.д.	
13	Central Louisville	Дънна въдица	42°00,000' ю.ш.	163°49,000' з.д.	
14	Central Louisville	Дънна въдица	41°17,000' ю.ш.	164°00,000' з.д.	
14	Central Louisville	Дънна въдица	41°17,000' ю.ш.	164°27,000' з.д.	
14	Central Louisville	Дънна въдица	41°40,000' ю.ш.	164°00,000' з.д.	
14	Central Louisville	Дънна въдица	41°40,000' ю.ш.	164°27,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°32,897' ю.ш.	165°12,000' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°32,897' ю.ш.	165°30,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°42,000' ю.ш.	164°56,400' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°42,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°48,000' ю.ш.	165°24,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°48,000' ю.ш.	165°30,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°54,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	40°54,000' ю.ш.	165°24,000' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	41°06,000' ю.ш.	164°56,400' з.д.	
15	Central Louisville	Дънна въдица	41°06,000' ю.ш.	165°12,000' з.д.	
17	North Louisville	Дънна въдица	38°20,013' ю.ш.	167°29,000' з.д.	
17	North Louisville	Дънна въдица	38°20,013' ю.ш.	167°47,067' з.д.	
17	North Louisville	Дънна въдица	38°32,000' ю.ш.	167°29,000' з.д.	
17	North Louisville	Дънна въдица	38°32,000' ю.ш.	167°47,067' з.д.	
18	North Louisville	Дънна въдица	38°11,013' ю.ш.	168°01,785' з.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
18	North Louisville	Дънна въдица	38°11,013' ю.ш.	168°20,000' з.д.	
18	North Louisville	Дънна въдица	38°40,000' ю.ш.	168°01,785' з.д.	
18	North Louisville	Дънна въдица	38°40,000' ю.ш.	168°20,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънна въдица	36°45,000' ю.ш.	169°30,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънна въдица	36°45,000' ю.ш.	170°00,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънна въдица	37°08,000' ю.ш.	169°30,000' з.д.	
22	North Louisville	Дънна въдица	37°08,000' ю.ш.	170°00,000' з.д.	
23	North Louisville	Дънна въдица	36°00,000' ю.ш.	169°22,000' з.д.	
23	North Louisville	Дънна въдица	36°00,000' ю.ш.	169°40,000' з.д.	
23	North Louisville	Дънна въдица	36°10,000' ю.ш.	169°22,000' з.д.	
23	North Louisville	Дънна въдица	36°10,000' ю.ш.	169°40,000' з.д.	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Дънна въдица	32°39,630' ю.ш.	163°04,415' и.д.	Начало на австралийск ата ИИЗ
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Дънна въдица	32°39,630' ю.ш.	163°40,000' и.д.	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Дънна въдица	33°20,000' ю.ш.	163°40,000' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Дънна въдица	33°20,000' ю.ш.	163°20,000' и.д.	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Дънна въдица	34°40,000' ю.ш.	162°20,000' и.д.	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Дънна въдица	34°40,000' ю.ш.	163°20,000' и.д.	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Дънна въдица	33°54,773' ю.ш.	162°20,000' и.д.	На североизток покрай австралийск ата ИИЗ до началната точка
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°45,615' ю.ш.	168°35,830' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°55,230' ю.ш.	168°35,830' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°55,230' ю.ш.	169°25,400' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°13,830' ю.ш.	169°25,400' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°23,165' ю.ш.	169°11,967' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°23,165' ю.ш.	168°30,780' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°32,750' ю.ш.	168°30,780' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°32,750' ю.ш.	167°57,950' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	39°17,180' ю.ш.	167°57,950' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономическа зона (ИИЗ)
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	39°17,180' ю.ш.	167°30,500' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°06,430' ю.ш.	167°30,500' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°06,430' ю.ш.	168°09,833' и.д.	
Central Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°45,615' ю.ш.	168°09,833' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°01,333' ю.ш.	169°36,706' и.д.	На югоизток покрай новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°29,902' ю.ш.	170°00,000' и.д.	Право на юг до точка от новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°41,589' ю.ш.	170°00,000' и.д.	На югозапад покрай новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°00,000' ю.ш.	169°47,848' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°00,000' ю.ш.	169°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°48,000' ю.ш.	169°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°48,000' ю.ш.	169°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°42,000' ю.ш.	169°24,000' и.д.	


Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°42,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°48,000' ю.ш.	167°42,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°48,000' ю.ш.	167°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	39°06,000' ю.ш.	167°24,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	39°06,000' ю.ш.	167°18,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°52,000' ю.ш.	167°18,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	38°52,000' ю.ш.	167°06,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°48,000' ю.ш.	167°06,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°48,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°42,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°42,000' ю.ш.	166°40,000' и.д.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Дънна въдица	37°01,333' ю.ш.	166°40,000' и.д.	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°08,280' ю.ш.	147°50,200' и.д.	Начало на австралийск ата ИИЗ
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°17,370' ю.ш.	147°50,200' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°17,370' ю.ш.	147°32,300' и.д.	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°10,197' ю.ш.	147°32,300' и.д.	На изток покрай австралийск ата ИИЗ до началната точка
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°05,160' ю.ш.	148°24,165' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°05,160' ю.ш.	148°50,670' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°13,780' ю.ш.	148°24,165' и.д.	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°13,780' ю.ш.	148°50,670' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°21,000' ю.ш.	148°45,610' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°21,000' ю.ш.	149°03,200' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°24,015' ю.ш.	148°37,235' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°24,015' ю.ш.	148°45,610' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°24,800' ю.ш.	149°03,200' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°30,320' ю.ш.	148°44,390' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°30,320' ю.ш.	148°57,650' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°35,205' ю.ш.	148°37,235' и.д.	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Дънна въдица	47°35,205' ю.ш.	148°44,390' и.д.	
Marion	Three Kings	Дънна въдица	27°59,155' ю.ш.	175°19,590' и.д.	
Marion	Three Kings	Дънна въдица	27°59,155' ю.ш.	175°40,370' и.д.	
Marion	Three Kings	Дънна въдица	28°19,800' ю.ш.	175°19,590' и.д.	
Marion	Three Kings	Дънна въдица	28°19,800' ю.ш.	175°40,370' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°49,324' ю.ш.	172°42,880' и.д.	Начало на новозеландс ката ИИЗ
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°40,115' ю.ш.	172°42,880' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°40,115' ю.ш.	172°53,295' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°16,500' ю.ш.	172°53,295' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°16,500' ю.ш.	174°20,000' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°40,245' ю.ш.	174°20,000' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°40,245' ю.ш.	174°00,200' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°53,670' ю.ш.	174°00,200' и.д.	
Three Kings	Three Kings	Дънна въдица	30°53,670' ю.ш.	173°08,819' и.д.	На запад покрай новозеландс ката ИИЗ до началната точка
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Дънна въдица	32°17,000' ю.ш.	166°41,530' и.д.	

Име на блока	Местност	Метод	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключител на икономичес ка зона (ИИЗ)
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Дънна въдица	32°17,000' ю.ш.	166°41,921' и.д.	На югоизток покрай австралийск ата ИИЗ
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Дънна въдица	32°28,633' ю.ш.	168°00,000' и.д.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Дънна въдица	34°12,000' ю.ш.	168°00,000' и.д.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Дънна въдица	34°12,000' ю.ш.	167°13,000' и.д.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Дънна въдица	34°00,000' ю.ш.	167°13,000' и.д.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Дънна въдица	34°00,000' ю.ш.	166°41,530' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънна въдица	39°39,000' ю.ш.	167°05,000' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънна въдица	39°39,000' ю.ш.	167°21,090' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънна въдица	39°55,000' ю.ш.	167°05,000' и.д.	
Westpac Bank	Westpac Bank	Дънна въдица	39°55,000' ю.ш.	167°21,090' и.д.	


Фигура 1: преглед на зона на управление на SPRFMO



Легенда:

- Зони на управление на SPRFMO: Преглед
- Дънен трал (също е позволено: пелагичен трал и дънна въдица)
- Само дънна въдица
- Пелагичен трал (също е позволено: дънна въдица)
- Изключителна икономическа зона
- Оценявана зона


Фигура 2: Зони на управление на SPRFMO за дънен риболов за Louisville Ridge



Легенда:

- Зони на управление на SPRFMO: Louisville Ridge
- Дънен трал (също е позволено: пелагичен трал и дънна въдица)
- Само дънна въдица
- Пелагичен трал (също е позволено: дънна въдица)
- Изключителна икономическа зона
- Оценявана зона

Фигура 3: Зони на управление на SPRFMO за дънен риболов за Тасманийско море



Легенда:

- Зони на управление на SPRFMO: Тасманийско море
- Дънен трал (също е позволено: пелагичен трал и дънна въдица)
- Само дънна въдица
- Пелагичен трал (също е позволено: дънна въдица)
- Изключителна икономическа зона
- Оценявана зона

Приложение XV
Зони на управление на риболова


Координати за всяка зона на управление на риболова

Зони на управление на риболова	Ред на точките	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
Central Lord Howe Rise	1	35°00,000' ю.ш.	164°00,000' и.д.	
Central Lord Howe Rise	2	35°00,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Central Lord Howe Rise	3	36°45,000' ю.ш.	167°00,000' и.д.	
Central Lord Howe Rise	4	36°45,000' ю.ш.	164°00,000' и.д.	
Central Louisville	1	39°24,000' ю.ш.	167°00,000' з.д.	
Central Louisville	2	39°24,000' ю.ш.	162°30,000' з.д.	
Central Louisville	3	43°00,000' ю.ш.	162°30,000' з.д.	
Central Louisville	4	43°00,000' ю.ш.	167°00,000' з.д.	
North Lord Howe Rise	1	32°30,000' ю.ш.	163°06,980' и.д.	Начало на австралийската ИИЗ
North Lord Howe Rise	2	32°30,000' ю.ш.	166°00,000' и.д.	
North Lord Howe Rise	3	35°00,000' ю.ш.	166°00,000' и.д.	
North Lord Howe Rise	4	35°00,000' ю.ш.	162°00,000' и.д.	

Зони на управление на риболова	Ред на точките	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
North Lord Howe Rise	5	34°13,064' ю.ш.	162°00,000' и.д.	На север покрай австралийската ИИЗ до началната точка
North Louisville	1	35°00,000' ю.ш.	172°00,000' з.д.	
North Louisville	2	35°00,000' ю.ш.	165°00,000' з.д.	
North Louisville	3	39°24,000' ю.ш.	165°00,000' з.д.	
North Louisville	4	39°24,000' ю.ш.	167°00,000' з.д.	
North Louisville	5	39°30,000' ю.ш.	167°00,000' з.д.	
North Louisville	6	39°30,000' ю.ш.	172°00,000' з.д.	
Northwest Challenger	1	36°50,000' ю.ш.	166°00,000' и.д.	
Northwest Challenger	2	36°50,000' ю.ш.	169°28,474' и.д.	На югоизток покрай новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	3	37°29,902' ю.ш.	170°00,000' и.д.	Право на юг до точка от новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	4	37°41,589' ю.ш.	170°00,000' и.д.	На югозапад покрай новозеландската ИИЗ
Northwest Challenger	5	39°30,000' ю.ш.	168°08,799' и.д.	
Northwest Challenger	6	39°30,000' ю.ш.	166°00,000' и.д.	
South Louisville	1	41°30,000' ю.ш.	162°26,000'з.д.	
South Louisville	2	41°30,000' ю.ш.	148°00,000' з.д.	
South Louisville	3	50°00,000' ю.ш.	148°00,000' з.д.	
South Louisville	4	50°00,000' ю.ш.	162°26,000'з.д.	
South Tasman Rise	1	46°25,979' ю.ш.	150°00,000' и.д.	Начало на австралийската ИИЗ

Зони на управление на риболова	Ред на точките	Географска ширина	Географска дължина	Посока на изключителна икономическа зона (ИИЗ)
South Tasman Rise	2	50°00,000' ю.ш.	150°00,000' и.д.	
South Tasman Rise	3	50°00,000' ю.ш.	145°00,000' и.д.	
South Tasman Rise	4	46°55,906' ю.ш.	145°00,000' и.д.	На изток покрай австралийската ИИЗ до началната точка
Three Kings	1	28°00,000' ю.ш.	172°20,000' и.д.	
Three Kings	2	28°00,000' ю.ш.	175°40,000' и.д.	
Three Kings	3	31°00,000' ю.ш.	175°40,000' и.д.	
Three Kings	4	31°00,000' ю.ш.	173°32,686' и.д.	На запад покрай новозеландската ИИЗ
Three Kings	5	30°47,558' ю.ш.	172°20,000' и.д.	
West Norfolk	1	34°30,000' ю.ш.	168°01,318' и.д.	Начало на новозеландската ИИЗ
West Norfolk	2	34°30,000' ю.ш.	166°30,000' и.д.	
West Norfolk	3	32°30,000' ю.ш.	166°30,000' и.д.	
West Norfolk	4	32°30,000' ю.ш.	168°10,000' и.д.	
West Norfolk	5	33°19,412' ю.ш.	168°10,000' и.д.	На юг покрай новозеландската ИИЗ до началната точка
Westpac Bank	1	39°31,000' ю.ш.	166°30,000' и.д.	
Westpac Bank	2	39°31,000' ю.ш.	168°08,176' и.д.	На югозапад покрай новозеландската ИИЗ
Westpac Bank	3	40°30,000' ю.ш.	167°21,903' и.д.	
Westpac Bank	4	40°30,000' ю.ш.	166°30,000' и.д.	


Фигура 1: Зони на управление на рибарството за Louisville Ridge



Легенда:

- Зони на управление на SPRFMO: Louisville Ridge
- Изключителна икономическа зона
- Оценявана зона
- Зони на управление на рибарството (ЗУР)
- Дънен трал (също е позволено: пелагичен трал и дънна въдица)
- Пелагичен трал (също е позволено: дънна въдица)
- Само дънна въдица

Фигура 2: Зони на управление на рибарството за Тасманийско море



Легенда:

- Зони на управление на SPRFMO: Тасманийско море
- Изключителна икономическа зона
- Оценявана зона
- Зони на управление на риболова (ЗУР)
- Дънен трал (също е позволено: пелагичен трал и дънна въдица)
- Пелагичен трал (също е позволено: дънна въдица)
- Само дънна въдица

Приложение XVI

Списък на индикаторните таксони за УМЕ

Таксономично ниво	Популярно наименование	Таксони за класификация
Уязвими таксони		
Phylum Porifera	Гъби	Всички таксони от класове <i>Demospongiae</i> и <i>Hexactinellidae</i>
Phylum Cnidaria		
Клас Anthozoa		
Разред Scleractinia	Мадрепорови корали	Всички таксони в рамките на следните родове: <i>Solenosmilia</i> ; <i>Goniocorella</i> ; <i>Oculina</i> ; <i>Enallopsammia</i> ; <i>Madrepora</i> ; <i>Lophelia</i>
Разред Antipatharia	Черни корали	Всички таксони
Разред Alcyonacea	Истински меки корали	Всички таксони с изключение на <i>Gorgonian Alcyonacea</i>
Неформална група Gorgonian Alcyonacea	Горгони октокорали	Всички таксони в рамките на следните подраздели: <i>Holaxonia</i> ; <i>Calcaxonia</i> ; <i>Scleraxonia</i>
Разред Pennatulacea	Морски пера	Всички таксони
Разред Actiniaria	Анемонии	Всички таксони
Разред Zoantharia	Хексакорали	Всички таксони
Клас Hydrozoa	Хидровидни	Всички таксони в рамките на разреди <i>Anthoathecata</i> и <i>Leptothecata</i> , с изключение на <i>Stylasteridae</i>
Разред Anthoathecatae		
Семейство Stylasteridae	Хидрокорали	Всички таксони
Phylum Bryozoa	Ектопрокти	Всички таксони в рамките на разреди <i>Cheilostomatida</i> и <i>Ctenostomatida</i>
Индикатори за местообитание		
Phylum Echinodermata		
Клас Asteroidea		
Разред Brisingida	Безлъчеви морски звезди	Всички таксони
Клас Crinoidea	Морски лилии	Всички таксони

Приложение XVII

Прагови нива за теглото за задействане на протокола за откриване на УМЕ при всяко едно влачене за един индикаторен таксон за УМЕ

Таксономично ниво	Популярно наименование	Тегло Праг (kg)
Уязвими таксони		
Phylum Porifera	Гъби	25
Phylum Cnidaria		
Клас Anthozoa		
Разред Scleractinia	Мадрепорови корали	60
Разред Antipatharia	Черни корали	5
Неформална група Gorgonian Alcyonacea	Горгони октокорали	15
Разред Actiniaria	Анемонии	35
Разред Zoantharia	Хексакорали	10

Приложение XVIII

Прагови нива за теглото за задействане на протокола за откриване на УМЕ при всяко едно влачене за три или повече различни индикаторни таксони за УМЕ

Таксономично ниво	Популярно наименование	Тегло Праг (kg)
Уязвими таксони		
Phylum Porifera	Гъби	5
Phylum Cnidaria		
Клас Anthozoa		
Разред Scleractinia	Мадрепорови корали	5
Разред Antipatharia	Черни корали	1
Разред Alcyonacea	Истински меки корали	1
Неформална група Gorgonian Alcyonacea	Горгони октокорали	1
Разред Pennatulacea	Морски пера	1
Разред Actiniaria	Анемонии	5
Разред Zoantharia	Хексакорали	1
Клас Hydrozoa	Хидровидни	1
Разред Anthoathecatae		
Семейство Stylasteridae	Хидрокорали	1
Phylum Bryozoa	Ектопрокти	1
Phylum Echinodermata		
Клас Asteroidea		
Разред Brisingida	Безлъчеви морски звезди	1
Клас Crinoidea	Морски лилии	1

Приложение XIX

Нива на присъствие на наблюдатели при дънния риболов

Вид уред	Минимално ниво на присъствие на наблюдатели
Кораби, използващи дънен трал и пелагичен трал	100 % присъствие на наблюдатели
Дънна въдица	Най-малко 10 % присъствие на наблюдатели за риболовната година ¹

¹ Изразява се като процент от общия брой наблюдавани куки.


Приложение XX

Инспекционно знаме и вимпел на SPRFMO

Фигура 1: Инспекционно знаме на SPRFMO


E:2:10

SPRFMO Inspection Flag



 Pantone 281 C
#00205b

Фигура 2: Вимпел на SPRFMO при качване на борда



“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Към Регламент (ЕС) 2021/56 се добавят следните приложения:

„Приложение II

Доклад за деактивиране на спътников буй

Данни за първото съобщение за буй след активирането му, които да се използват във всеки доклад:

- i) дата [ГГГГ/ММ/ДД],
- ii) час [чч:мм];
- iii) идентификационен код на буя;
- iv) географска ширина [изразена в градуси и минути в десетични стойности];
- v) географска дължина [изразена в градуси и минути в десетични стойности];
- vi) скорост [възли]; и
- vii) причина за деактивирането: загуба на сигнал, откраднато УПР, изхвърляне на брега, временно по време на периоди на забрана, прехвърляне на собственост, УПР извън зоните, посочени в член 6, параграф 2а, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/56.

Приложение III


Доклад за повторно активиране на спътников буй от разстояние

Данни за последното съобщение за буй преди деактивирането му, които да се използват във всеки доклад:

- i) дата [ГГГГ/ММ/ДД];
- ii) час [чч:мм];
- iii) идентификационен код на буй;
- iv) географска ширина [изразена в градуси и минути в десетични стойности];
- v) географска дължина [изразена в градуси и минути в десетични стойности];
- vi) скорост [възли]; и
- vii) причина за повторното активиране от разстояние: възстановяване на загуба на сигнал след временно деактивиране по време на период на забрана или прехвърляне на собствеността, докато УПР е в морето, други (посочете).

Приложение IV

Принципи за проектни характеристики на предотвратяващи заплитането на морски организми и биоразградими плаващи устройства за привличане на рибата (ПУПР)



Фигура: Примери за предотвратяващо заплитането на морски организми и биоразградимо УПР

Легенда:

- Биоразградимо покритие, предотвратяващо заплитането на морски организми:
ако е покрито с мрежа, размерът на опънатите отвори трябва да е по-малък от 7 cm, а мрежата трябва да е добре увита около целия плот, така че при разполагането на FAD да няма хлабава висяща мрежеста част под него
- Бамбуков сал
- Въже: ако се използва мрежа, тя трябва да бъде завързана колкото е възможно по-плътно под формата на колбас или да има размер на опънатите отвори по-малък от 7 cm в панел
- Бамбук
- Ленти от тъкан за привличане
- Тежести

Както повърхностната структура (сала), така и потопената конструкция на ПУПР е изработена от немрежести или предотвратяващи заплитането на морски организми материали.

За целите на настоящия регламент са установени следните категории ПУПР въз основа на тяхната степен на биоразградимост (от небiorазградими до 100 % биоразградими), като се има предвид, че съответните определения не се прилагат за електронните буйове, които са прикрепени към УПР, за да ги проследяват:

- Категория I: ПУПР е изработено от напълно биоразградими материали;
- Категория II: ПУПР е изработено от напълно биоразградими материали, с изключение на пластмасови компоненти за плаваемост (например пластмасови буйове, пенопласти, коркови поплавъци за мрежи гъргър);
- Категория III: подводната част на ПУПР е изработена от напълно биоразградими материали, докато повърхностната част и всички компоненти за плаваемост съдържат небiorазградими материали (например синтетична рафия, метална рамка, пластмасови поплавъци, найлонови въжета);
- Категория IV: подводната част на УПР съдържа небiorазградими материали, докато повърхностната част е изработена от напълно биоразградими материали, с изключение, евентуално, на компоненти за плаваемост;
- Категория V: повърхностните и подводните части на УПР съдържат небiorазградими материали.

Приложение V

Определения

- 1) ЕН (електронно наблюдение) означава използването на оборудване за ЕН за записване на дейностите на даден кораб.
- 2) СЕН (Система за електронно наблюдение) означава система за осъществяване на ЕН на борда на кораби и за събиране, обработване и анализ на получените записи от ЕН.
- 3) Стандарти за ЕН означава съгласуваните стандарти, правила и процедури, с които се урежда създаването и функционирането на СЕН, приложими за всички компоненти на системата, тъй като те могат да се използват за определени кораби в конкретна зона и/или вид риболовна дейност.
- 4) Програма за СЕН означава национална или регионална програма, създадена за въвеждането на СЕН.
- 5) Оборудване за ЕН означава мрежа от електронни камери, датчици и/или запамятаващи устройства за данни, монтирани на кораби и използвани за записване на дейностите на тези кораби.
- 6) Записи от ЕН означава изображения и други данни, записани от оборудването за ЕН.
- 7) Данни от ЕН означава данни, произтичащи от анализ на записи от ЕН.
- 8) Анализ на ЕН означава анализът на записите от ЕН за генериране на данни от ЕН.
- 9) Анализатор на ЕН означава лице, притежаващо квалификация да анализира записи от ЕН и да генерира данни от ЕН.

- 10) Център за преглед на ЕН означава съоръжение, където записите от ЕН се анализират с цел генерирането на данни от ЕН.
- 11) Обхват на ЕН означава делът на корабите или риболовните дейности, които са обхванати ефективно от СЕН.
- 12) Процент на преглед на ЕН означава делът на записите от ЕН, които се анализират за генериране на данни от ЕН.
- 13) Доставчик на услуги за ЕН означава доставчик на оборудване за ЕН и/или на технически и логистични услуги.

Приложение VI

Минимални технически изисквания, стандарти за ефективност, изглед от камерите на риболовните дейности, обхванати от СЕН, и препоръчителни конфигурации за оборудването за ЕН за всеки вид кораб

1) Оборудване за ЕН

- Оборудването е защитено срещу прекъсване на електрозахранването на борда с резервна електрозахранваща система, способна да поддържа работата, докато електрозахранването на кораба бъде възстановено (например за 30 минути). Освен това то трябва да може да запазва записите от ЕН, събрани по време на по-дълги периода на спиране на електрозахранването на кораба, отколкото резервната система е проектирана да издържи.
- Обикновено за събиране на информация по време на различните етапи на дейността на кораба се предпочитат цифрови видеозаписи, но неподвижните изображения също могат да се използват като надеждна възможност, особено когато капацитетът за съхранение е ограничен. Оптималната конфигурация може да включва настройка на камерата, при която се използва видеозапис за определени зони, камери или моменти, като същевременно за други се използват статични снимки.
- Записите от ЕН включват най-малко местоположение, дата и времеви печати и, доколкото е възможно, идентификационен номер на кораба, и може да се интегрират с други инструменти за събиране на данни и наблюдение (например датчици).

- Използваният на борда интерфейс включва екран на борда или еквивалентен на него интерфейс, с цел да се позволи проверка от страна на капитана или екипажа по отношение на правилното функциониране на оборудването за ЕН.
- Доставчикът на ЕН гарантира, че са предотвратени радиочестотните смущения от оборудването за ЕН спрямо други устройства на борда за комуникация, навигация, безопасност, геолокация или риболовното оборудване.
- Оборудването за ЕН събира автоматично и самостоятелно записи от ЕН за генериране на необходимите данни от ЕН и е указващо/устойчиво на манипулиране и записва автоматични сигнали, които се предоставят на съответния координатор на ЕН и доставчик на ЕН почти в реално време в случаи на неизправности, ръчно активиране/изключване, ръчно въвеждане на данни, манипулиране на външни данни или опити за манипулиране на оборудването или записите от ЕН. Ако тези записани автоматични сигнали не могат да бъдат изпратени почти в реално време до координатора на програмата за ЕН и доставчика на ЕН, те се предоставят възможно най-скоро, заедно с други записи от ЕН в края на съответния рейс. Възможно е също така записването на данни да се управлява ръчно, но само в случай че оборудването за ЕН не успее да стартира или спре автоматично, като при всяко ръчно активиране се задейства автоматичен сигнал. Не се допуска ръчно изключване.

2) Камери

- Камерите са с достатъчен брой и качество, за да отговарят на изискванията за данни от ЕН, с изображения с висока разделителна способност, които позволяват идентификацията на видове, специфични риболовни дейности и заобикалящата кораба среда.
- Компоненти за ЕН на използвания на борда хардуер са достатъчно устойчиви на прах и вода и достатъчно издръжливи, за да работят надеждно при очаквания диапазон от условия на местоположението им на корабите.
- Камерите са в състояние да записват видеозапис и/или неподвижни изображения, според предназначението на отделната камера. При камери, използвани за идентификация на видовете, видеозаписът е с разделителна способност не по-малка от 720p, с минимална скорост на кадрите от 5—10 кадъра в секунда. Неподвижните изображения имат минимален интервал на заснемане от не повече от 1 секунда и са с разделителна способност не по-малка от 2MP.
- Разположението на камерите осигурява ясни и безпрепятствени изгледи на зоните, които попадат в обхвата им.
- В обхвата на камерите на корабите с мрежи гъргър попадат най-малко работната палуба (както левия, така и десния борд), торбата на мрежата и устройството за прехвърляне на улова, предната палуба или средната част на кораба и (ако е приложимо) палубата с отворите за изсипване на рибата и транспортната лента. В таблица 1 и на фигура 1 са дадени описания и изображение на пример за местоположения на камери на кораби с мрежи гъргър от класове 2—6.

- На корабите с парагади камерите осигуряват най-малко изглед към всички животни, които са били закачени на куките — както тези, които са качени на борда на кораба, така и онези, които са изхвърлени или освободени, без първо да бъдат качени на кораба, ако това е възможно. В таблица 2 и на фигура 2 са дадени описания и изображение на пример за местоположения на камери на кораби с парагади, които биха предоставили тези изгледи.
- Камерите могат да записват дейности в условията на слаба и много ярка естествена светлина (нисък и висок контраст). Нощните риболовни дейности, включващи уловени видове, се осветяват с достатъчно осветление (например парагади). В тези случаи доставчикът на услуги за ЕН изпитва качеството на изображението, за да се увери, че няма прекомерен отблясък.

3) Датчици

- Оборудването за ЕН може също така да включва датчици за запис на невизуални данни (например движение на кораба, хидравлично налягане, информация за околната среда), както и евентуално механизми за активиране/деактивиране на камери, така че да се постави акцент върху събирането на визуални данни по време на дейности, представляващи интерес.
- GPS датчик или еквивалентен на него може автоматично да записва позицията и — освен когато оборудването за ЕН използва камери, които ще записват непрекъснато — скоростта и курса на кораба.

4) Съхранение на данни

- Оборудването за ЕН включва достатъчен капацитет за съхранение на всички необходими записи от ЕН, включително GPS (или еквивалентни) записи на местоположението, дата, час, име на кораб и информация от датчика, когато това е приложимо, поне за продължителността на риболовния рейс.
- Корабите разполагат на борда с достатъчно празни съхраняващи устройства за данни (за предпочитане статични дискови устройства), в случай че те трябва да бъдат заменени в морето. Може да се наложи специално обучен член на екипажа да смени устройствата по време на риболовен рейс, ако капацитетът за съхранение на данни е изчерпан, винаги в координация с доставчика на услуги за ЕН.
- Оборудването за ЕН включва отделни дублиращи резервни устройства, за да се гарантира, че данните няма да бъдат загубени, ако едно от устройствата се повреди.

5) Съвместимост

- Данните от ЕН се изпращат на IATTC във формат, съвместим с базите данни на IATTC и ИТ ресурсите (например структура на данните, единици, идентификатор на вида/други кодове на риболовна дейност и др.).
- Изображения се записват в широко използван и достъпен видео или графичен формат на файловете, като MP4 или JPEG.
- Всички записи от ЕН, генерирани от системата за ЕН, са съвместими със софтуера за анализ на ЕН, използван от центъра за преглед на ЕН, където записите от ЕН се изпращат за генериране на данни от ЕН.

6) Поддръжка на оборудване за ЕН

- В морето всички дейности по поддръжка, ремонт и подмяна на оборудване за ЕН се извършват от определен(и) обучен(и) член(ове) на екипажа на кораба, единствено в координация с доставчика на услуги за ЕН и когато са инструктирани от него от разстояние да го направят.
- На сушата всички дейности по поддръжка, ремонт и подмяна на оборудване за ЕН се извършват от техник в координация с доставчика на услуги за ЕН.
- Всеки кораб има определен член на екипажа, който отговаря за рутинното почистване на обективите на камерите, за да се гарантира яснотата на записите от ЕН, съгласно протокол, който трябва да бъде разработен от научния персонал на IATTC. За да се избегне повреда на обективите трябва да се използват подходящи средства за почистване, които винаги трябва да са налични на борда.




ТАБЛИЦА 1. Пример за разположението на камери на кораби с мрежи гъргър от класове 2—6.

Кораби от клас 6 с 6 или повече редове отвори за изсипване на рибата
– Две панорамни камери (например 180°) на марсовата площадка, в чийто обхват попадат левият борд (наличие/отсъствие на плаващ обект за определяне на вида на залагането и взаимодействията с УПР, часовете на залагането) и десният борд (брой моторни лодки, използвани при залагането, разполагане на УПР, идентификация на прилов с големи размери, изхвърлен улов, часове на залагането). – Една камера (например 105°) на гърба на марсовата площадка, в чийто обхват попадат главната палуба и зоната на торбата (идентификация на видовете от улова и прилова, изхвърления улов). – Една камера (например 105°) на покрива на мостика, в чийто обхват попада носовата част (разполагания на УПР, изтегляния). – Една камера (например 105°) на покривната част на управлението на стрелата, в чийто обхват попада зоната за прехвърляне на улова (приблизителна оценка на общия улов, идентификация на прилова, изхвърления улов). – Три камери (например 105°), в обхвата на всяка от които попадат равен брой редове отвори за изсипване на рибата (идентификация на улова и прилова и приблизителна оценка по вид, изхвърления улов).
Кораби от клас 5 с по-малко от 6 реда отвори за изсипване на рибата
– Две панорамни камери (например 180°) на марсовата площадка, в чийто обхват попадат десния борд и левия борд. – Една камера (например 105°) на гърба на марсовата площадка, в чийто обхват попадат главната палуба и зоната на торбата (разполагане на УПР и изтегляния). – Една камера (например 105°) на покривната част на управлението на стрелата, в чийто обхват попада зоната за прехвърляне на улова. – Две камери (например 105°), в чийто обхват попадат равен брой редове с отвори за изсипване на рибата.
Кораби от клас 2 без достъп до мократа палуба
– Една панорамна камера (например 180°) на марсовата площадка, в чийто обхват попада левият борд. – Една камера (например 105°) на гърба на марсовата площадка, в чийто обхват попада главната палуба. – Една камера (например 105°) на покрива на мостика, в чийто обхват попада носовата част. – Една камера (например 105°) на покривната част на управлението на стрелата, в чийто обхват попада зоната за прехвърляне на улова.

ТАБЛИЦА 2 Първи пример за местоположение на камери на кораб с парагади.

По-долу са дадени примерни проекти за монтиране на камери, които се основават на информация, събрана от доставчици на услуги за ЕН и международни инициативи (например Carnes и други, 2019 г.):

Малки кораби с парагади (< 20m обща дължина)
– Една камера (например 105°) на работната палуба за идентификация на видовете. – Една камера (напр. 105°), монтирана навън от фалшборда за покриване на вратата за риба, откъдето уловът се качва на борда.
Средни (20—24m обща дължина) и големи кораб с парагади (> 24m обща дължина)
– Една камера (например 105°) на кърмата, за да се запише броят на поплавъците, куките и стръвта, използвани при залагането. – Една камера (например 105°), разположена в средната част на кораба, в чийто обхват попадат общият улов и изхвърления улов по вид, размер и съдба. – Една камера (например 105°), разположена на носовата част, в чийто обхват попада задържаният улов, по вид, размер и съдба, по време на изтеглянето. (По избор, ако е необходимо за постигане на необходимите изгледи) – Една камера (например 105°), монтирана на стрелата, навън от борда, където се тегли въдицата, за да се запише бягство на улов, скъсване на въдицата и др. (По избор за 20—24 m)



Легенда:

A:

- C1: 105° Разполагане и изваждане на УПР.
- C2: 105° Процент на прилов, изхвърлен улов, предварителен идентификатор на вида, предварителен състав по размер на вида.
- C3: 180° Наличие/отсъствие на плаващ обект за определяне на вида на залагането, разполагане на УПР, подходи към УПР.
- C4: 105° Тонаж на изтегления улов с устройството за прехвърляне на улова, идентификатор на вида, състав по размер на вида.
- C5: 180° Брой бързоходните лодки използвани при залагането, разполагане на УПР, съдба на прилова, изхвърлен улов.



B:

- C6—C8: 105° Идентификация на използваните отвори за изсипване на рибата, идентификатор на вида, състав по размер на вида.
- C4: 105° Разполагане на УПР, проверка на УПР.

С:

- С1: 180° Наличие/отсъствие на плаващ обект за определяне на вида на залагането, разполагане на УПР.
- С2: 105° Идентификатор на вида, съдба на прилова, изхвърления улов, състав по размер на вида, брой на използваните в морето високоскоростни лодки.
- С3: 105° Разполагане на УПР, тонаж на изтегления улов с устройството за прехвърляне на улова, идентификатор на вида, състав по размер на вида, съдба на прилова, изхвърления улов.
- С4: 105° Разполагане на УПР, проверка на УПР.

Фигура 1. Конфигурацията на камерите и риболовните дейности за запис на главната палуба (А) и палубата с отворите за изсипване на рибата (В) на кораби от клас 6 с мрежи гъргър за улов на риба тон и на кораб от клас 2 (С).



Легенда:

A:

- 1: Начало на залагането, край на залагането, брой куки, използвани по залагания и кошове.
- 2: Начало на изтеглянето, край на изтеглянето, брой куки, използвани по залагания и кошове, изброяване на улова и пореден номер на съответната кука, идентификация на видовете в улова и прилова и съдба на видовете в прилова.
- 3: Идентификация на видовете в улова и прилова, съдба на видовете в прилова.
- 4: Идентификация на видовете в улова и прилова и съдба на прилова, преработка на улова.

B:

- Камера, монтирана над палубата за преработка за идентификатор на вида
- Камера, монтирана навън от фалшборда, монтирана на рамо за показване на външната страна на кораба
- Въже майка
- Ролка
- Врата за риба
- Палуба
- Хладилен трюм
- Фалшборд

Фигура 2. Временна конфигурация на камери и риболовни дейности за запис на борда на голям кораб с парагади (A), и на малък хавайски кораб с парагади (B) — конфигурация на камери за ЕН. Долното изображение е взето от Carnes et al. (2019 г.).

Приложение VII

Минимални изисквания по отношение на данните за вида кораб

- Минимални полета за данни за дейности с мрежи гъргър, които трябва да бъдат събрани и предоставени, представени в таблица 1.
- Минимални полета за данни за дейности с парагади, които трябва да бъдат събрани и предоставени, представени в таблица 2.

Таблица 1. Полета за данни, които трябва да бъдат събрани като минимум за риболов с мрежи гъргър.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЙСА	
Пристанище на отплаване	Име на пристанището и държава, дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Пристанище на пристигане	Име на пристанището и държава, дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
ДЕЙНОСТ НА КОРАБА	
Местоположение и скорост	На всеки 2 секунди (въз основа на някои възможности на оборудването за ЕН), но най-малко на всеки 60 минути.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЛАГАНЕТО	
	Вид на залагането.
Начало на залагането	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Вдигане на халките	Дата/час.
Приключване на залагането	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Скорост на вятъра	Записано по скалата на Бофорт.
Неизправности	Дата/час, описание на всяка значителна неизправност, която спира или забавя зададената маневра.

УЛОВ И ИЗХВЪРЛЯНЕ		
	Целеви видове	Нецелеви видове
Идентификатор на вида	Общ улов и изхвърляния, доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН. Докладването на комбиниран улов е възможно когато не могат да се идентифицират видовете.	Акули, големи бели акули, китова акула, скатовете от род <i>Mobula</i> , видове от семейство Платноходкови, скумриеве, сафридови, балистови, морски костенурки, морски птици и морски бозайници, като всеки екземпляр се идентифицира до възможно най-ниската таксономична единица (т.е. вид), доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН. В случаите, когато идентификацията на вида не е възможна, животното може да бъде идентифицирано с по-широка таксономична единица (например род, семейство).
Размер	Когато е възможно се използват категории за теглото (т.е. малки 2,5 kg — 15 kg).	Когато е възможно, екземплярите се измерват с точност до cm, както следва: акули — обща дължина, видове от семейство Платноходкови — дължината на тялото, започваща зад очната кухина до развилката на опашната перка, риби — дължина на тялото до развилката на опашната перка, скатове — ширина на диска, костенурки — дължина по извивката на черупката. В случаите, когато индивидуалното измерване не е възможно, животното може да бъде класифицирано по категория размер (т.е. малко, средно, голямо), като се следват практиките на IATTC за наблюдение.
Условие		Когато е възможно — очакваното състояние на екземпляра, когато е уловен, качен на палубата и освободен.
Маркировка		Когато е възможно — записаната информация за прибирането на маркировката.
Съдба	Задържан и изхвърлен улов — по вид, в метрични тонове.	Когато е възможно — съдбата на качения на палубата екземпляр (например задържан, изхвърлен и др.)
ПЛАВАЩИ ОБЕКТИ/УПР		
Разполагания	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).	
Изтегляния	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).	
Посещения	Когато е възможно — дата/час, местоположение (географска ширина и географската дължина в десетични градуси)	
Идентификатор на буя	Когато е възможно — буквено-цифрен код на прикрепения спътников буй	

Таблица 2. Полета за данни, които трябва да бъдат събрани като минимум при риболов с парагади.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЙСА	
Пристанище на отплаване	Име на пристанището и държава, дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Пристанище на пристигане	Име на пристанището и държава, дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
ДЕЙНОСТ НА КОРАБА	
Местоположение и скорост	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Приключване на залагането	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Започване на изтеглянето	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Приключване на изтеглянето	Дата/час, местоположение (географска ширина и географска дължина, в десетични градуси).
Посока на изтегляне	От началната точка към крайната; от крайната точка към началната
Използвана е боядисана в синьо стръв	Да — Не, доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН.
Кошове или поплавъци	Общ брой използвани при залагането.
Куки	Общ брой използвани при залагането.
Телени поводи върху някой от бидемите	Да — Не, доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН.
Въдици за акули	Брой бидеми, които започват директно от поплавъците на парагадата или от вертикални въдици, доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЙСА	
УЛОВ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ И НЕЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ	
Идентификатор на вида	Идентификация на вида на всеки уловен екземпляр, като всеки екземпляр се идентифицира до възможно най-ниската таксономична единица (т.е. вид), доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН.
Размер	Размер на всеки уловен екземпляр, като се използва препоръчаният подход за измерване и подходящият код за измерване (стандартен, до развилката на опашната перка, зад очната кухина, ширина на диска и др.) за видовете, доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН.
Условие	Очакваното състояние на екземпляра, когато е уловен, качен на палубата и освободен, когато е възможно.
Съдба	Съдба на качения на палубата екземпляр (например задържан, изхвърлен и др.)
Маркировка	Записана информация за прибирането на маркировката, доколкото това е осъществимо според възможностите на технологията за ЕН.
Взаимодействие с улова	Вида на взаимодействието с улова (например заплетен, закачен с кука вътрешно, закачен с кука външно, взаимодействие само с кораба).

Приложение VIII

Съдържание на плана за наблюдение на корабите (ПНК) за ЕН

ПНК трябва да отговаря на следните условия:

1. ПНК се разработва за всеки кораб или група кораби, на които ще се монтира оборудване за ЕН, и се предава на компетентните органи на държавата членка на знамето.
2. ПНК се разработва в сътрудничество с доставчика на услуги за ЕН, собственика на кораба и съответните органи в областта на риболова на държавата членка на знамето.
3. Доставчикът на ЕН или органите в областта на рибарството на държавата членка на знамето провеждат проучване на всеки кораб или примерен кораб за група кораби, на който е предвидено да бъде монтирано оборудване за ЕН. В рамките на това проучване при разработването на ПНК ще бъдат взети под внимание следните аспекти, целящи да се гарантира, че системата отговаря на минималните изисквания по отношение на събирането на данни, посочени в приложение VII:
 - а) поставяне на камери и настройки;
 - б) брой камери, които трябва да бъдат монтирани, за да се осигури оптимизиране на изгледа към зоната за третиране на улова;
 - в) ключови зони, които трябва да бъдат проучени, са зоните за третиране на улова за идентификация на видовете и съхранение на екземплярите и зоните за изхвърляне или освобождаване.

4. Минималната информация, която трябва да се съдържа в ПНК, включва:
- а) данни за връзка: актуални данни за връзка със собственика на кораба, оператора на кораба и доставчика на услуги за ЕН, в рамките на срока на действие на договора;
 - б) обща информация за кораба: основна информация за кораба и неговите риболовни дейности и операции (като име на кораба, регистрационен номер, целеви риболов, зони за риболов, риболовни съоръжения, обща дължина);
 - в) вид и конфигурация на риболовния уред;
 - г) разположение на кораба: оборудване на кораба с подробна информация, план на разположението на кораба и различни зони (като палуба, зона за преработка, съхранение — включително брой отвори за изсипване на рибата);
 - д) настройване на оборудването за ЕН: описание на настройките на оборудването за ЕН, като времетраене, брой камери, настройки на камерите (скорост на кадъра и разделителна способност) и обхванати зони, запис на часа за всяка от камерите, брой датчици, където е приложимо, използван софтуер, разположение на пулта за управление и др.;
 - е) процедури за третиране на улова: описание на екипажа и на неговите операции;
 - ж) примерен изглед от всеки необходим изглед на камерата.

5. На органите на държавата членка на знамето се докладват всякакви физически промени на кораба, изменения в категоризацията на кораба (сегментиране на флота) или корекции на палубата за третиране на улова, включително тези, които водят до това корабът вече да не принадлежи към първоначалната си група. Впоследствие ПНК се актуализира съответно преди началото на следващия риболовен рейс.
6. ПНК се подписва от собственика на кораба и се одобрява от компетентния орган на държавата членка на знамето или от определените от него институции.
7. Оборудването за ЕН не трябва да компрометира стабилността на кораба, като създава рискове за операциите на кораба, безопасността на екипажа или околната среда. Освен това не трябва възпрепятства безопасното плаване на кораба.

Примерен образец на план за наблюдение на корабите за ЕН

План за наблюдение на корабите за ЕН

Част А

Да се предостави от собственика на кораба на компетентния орган на държавата членка на знамето или на определените от него институции

1. Информация, предоставена от собственика на кораба

Външна регистрация:		Основен(ни) вид(ове) риболов:	
Име на кораба:		Вид на уреда(ите):	
№ в регистъра на IATTC за корабите:		Размер на екипажа:	
Радиопозивна на Международния съюз по далекосъобщения (IRCS):		Може да превозва наблюдател:	
Пристанищна база:		Представител на собственика(ците):	
Дължина на съда (m):		Телефонен номер:	
Вид кораб:		Електронна поща:	
Дължина на мрежата (във фатоми):		Дължина на въжето майка (във фатоми):	
Дълбочина на мрежата (ленти):		Вид на куките:	
Капацитет на устройството за прехвърляне на улова (mt):		Материал за бидемите:	

Описание на третирането на рибата от екипажа и всички други полезни подробни данни

- 1) Ако е налично, копие или изображение на плана на общото разпределение на кораба

--

- 2) Общо разпределение и третиране (не е задължително да е в мащаб)

--

- 3) Общи бележки

Част Б

Да се предостави и завери от компетентния орган на държавата членка на знамето

- 4) Изображение на кораба
- 5) Конфигурация на оборудването за ЕН
- 6) Функциониране на системата — общо описание

Запис на датчика, когато е приложимо:	Описание на настройките:
Видеозапис:	Описание на настройките:

7) Местоположение на компонентите на системата

Пулт за управление:	Потребителски интерфейс:
<i>Изображение на местоположението на пулта за управление</i>	
GPS или еквивалентна на нея система:	Подробни данни за GPS:
<i>Изображение на местоположението на GPS или еквивалентна на нея система</i>	
Датчик за въртене на шпила:	Подробни данни за датчика за въртене на шпила:
<i>Изображение на местоположението на датчика за шпила</i>	

Датчик за хидравлично налягане (ДХН):	Подробни данни за ДХН:
<i>Изображение на местоположението на ДХН</i>	
Датчик ХХ:	Подробни данни за датчик ХХ:
<i>Изображение на местоположението на датчик ХХ</i>	
Датчик ХХ:	Подробни данни за датчик ХХ:
<i>Изображение на местоположението на датчик ХХ</i>	

Датчик XX:	Подробни данни за датчик XX:
Изображение на местоположението на датчик XX	
Датчик XX:	Подробни данни за датчик XX:
Изображение на местоположението на датчик XX	

Камера 1 — камера на палубата	
<i>Изображение на местоположението на камера 1</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на местоположението на камерата на палубата</i>	Настройки на камерата:
Камера 2 — камера за задържането/камера за общ изглед	
<i>Изображение на местоположението на камера 2</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на камерата за задържането/камерата за общ изглед</i>	Настройки на камерата:
Камера 3 — камера на сортировъчната лента	
<i>Изображение на местоположението на камера 3</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на камерата на сортировъчната лента</i>	Настройки на камерата:
Камера 4 — камера за изхвърлянето	
<i>Изображение на местоположението на камера 4</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на камерата за изхвърлянето</i>	Настройки на камерата:

Камера XX — камера XX	
<i>Изображение на местоположението на камера XX</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на камера XX</i>	Настройки на камерата:
Камера XX — камера XX	
<i>Изображение на местоположението на камера XX</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на камера XX</i>	Настройки на камерата:
Камера XX — камера XX	
<i>Изображение на местоположението на камера XX</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на камера XX</i>	Настройки на камерата:
Камера XX — камера XX	
<i>Изображение на местоположението на камера XX</i>	Изглед и цели:
<i>Изображение на камера XX</i>	Настройки на камерата:

Обобщение на настройките на пулта за управление:	Обобщение на настройките на камерите:
<i>Основен екран за конфигурацията</i>	
Подробни данни за измерването в зоната за сортиране:	

Част В

(Да се попълни от доставчика на услуги за ЕН)

- 8) Ръководство за потребителя за ЕН
- 9) Описание на начина на извличане на устройство с памет
- 10) Описание на начина на включване на системата
- 11) Описание на начина на провеждане на функционален тест
- 12) Протоколи за третиране, специфични за кораба
- 13) Описание на всички специални протоколи, които могат да се прилагат по отношение на посочения в ПНК кораб
- 14) Описание и диаграми на контролните точки във връзка с конкретни извършвани процедури. За всяко описание на зоната трябва да има протокол за това как да се гарантира, че камерата продължава да има изглед към улова.

Част Г

Да се попълни от доставчика на услуги за ЕН

Списък с данните за връзка на доставчиците на услуги за ЕН:

Име и фамилно име	Телефонен номер	Електронна поща	Административен адрес

Част Д

Да се попълни от собственика на кораба и от доставчика на услуги за ЕН

С тази част се удостоверява, че собственикът/операторите на кораба са били обучени и разбират функцията и работата на монтираната на кораба СЕН и че операторът е съгласен да спазва ПНК.

Собственик/оператор на кораба	Доставчик на услуги за ЕН
Пълно име:	Пълно име:
Подпис:	Подпис:
Дата и час:	Дата и час:

Приложение IX

Стандарти за логистичен анализ и анализ на данни и докладване

Прехвърляне на данни

- В края на всеки рейс корабът разрешава възстановяването и сигурното предаване на записите от ЕН.
- В ПНК собствениците на кораба и органът, отговарящ за кораба, определят и съгласуват подробен протокол за начина на извличане на данните от кораба за органите или за центъра за преглед на ЕН.
- Когато се предават записи от ЕН (чрез WI-FI, мобилна мрежа за данни или спътник, или доставка на твърд диск), предаването на данните се извършва в края на риболовния рейс, когато това е възможно. Ако това не е възможно, данните се съхраняват сигурно и се предават незабавно и при първа възможност.
- Независимо от използвания за записи от ЕН метод за предаване на данни, при предаването се гарантира, че информацията е правилно криптирана. Също така като резервно копие на борда се пази криптирано запамятаващо устройство, съдържащо същата информация като записите от ЕН. Изтриването на записи от резервните устройства на кораба става едва след като записите от ЕН бъдат преобразувани в данни от ЕН в центъра за преглед на ЕН.

Преглед на данни

- Данните от ЕН се генерират от програмата, с която е наблюдаван този рейс. При условие че се следват стандартните протоколи и процедури, органите на държавата членка могат да изберат дали да възложат работата на търговски доставчик на услуги за преглед на ЕН, упълномощен изпълнител или да я извършат сами.
- Оборудването за ЕН включва отделни резервни устройства, за да се гарантира, че данните няма да бъдат загубени, ако едно от устройствата се повреди.

Стандарти за анализ на данни и докладване

Обучение

- Държавите членки разработват и организират курсове за обучение за анализатори на ЕН с участието на персонала на ИАТТС, доставчици на услуги за ЕН и други експерти, когато това е необходимо.
- Анализите на ЕН се извършват само от квалифицирани анализатори на ЕН, които в идеалния случай притежават известен опит в риболовните дейности, с умения как да използват специалния софтуер за анализ и да наблюдават и записват точно данните, които трябва да бъдат събрани в рамките на програмата. Анализаторите на ЕН не трябва да бъдат служители на дружество с риболовни кораби, участващо в наблюдавания риболов, или да имат друг пряк конфликт на интереси.

Автоматизация

- Когато е възможно, генерирането на данни от ЕН се прави автоматично и лесно за ползване, така че да се ускори анализът на ЕН и информацията да се включи директно в данни или отчети от ЕН.
- Записите от ЕН, подлежащи на анализ на ЕН, съдържат най-малко името на кораба, неговия идентификационен номер и идентификатора на рейса, номера на камерата, данни за геолокация (дата, час (UTC), географска ширина и дължина), данни от датчици, когато е приложимо, състояние на записа на камерата и състояние на системата на оборудването за ЕН, когато е налично, както и изображения.

Качество на данните

- Анализът на ЕН включва специален софтуер, който позволява извършването по синхронизиран начин на анализ на всички съхранени данни, изображения и данни от датчици, където е приложимо. Държавите членки гарантират, че процедурите за анализ на данни осигуряват проследимост и ефективен анализ на данните и включват процедури за маркиране на потенциални грешки, както и цифрови инструменти за измерване.
- Софтуерът за анализ на ЕН позволява да се докладва във връзка с изискванията по отношение на задължителните минимални полета за данни, установени в таблици 1 и 2 в приложение VII. Също така е възможно да се позволи отчитане на доброволните полета с данни.

Коефициенти за преобразуване

- От секретариата на ИАТТС разработват стандартизирани специфични за видовете коефициенти за преобразуване дължина–тегло и тегло–брой, базирани на резултати от рецензирани изследвания и/или емпирични данни, които се одобряват от Научния консултативен комитет по рибарство и се приемат от Комисията, и се актуализират, ако това е необходимо.

Формат

- Приложимите стандартни формати за доклади, подадени от хора, работещи като наблюдатели, се използват за генериране на полета за данни от ЕН (например дати като ДДММГГ, географска ширина и дължина в десетични единици, скорости във възли, тегла в kg, дължини в сантиметри) и създаване на получените в резултат на това файлове с данни от ЕН (например csv, accdb, xlsx).

Процедура за докладване

- Данните от ЕН се предават чрез специален портал в облак, който може да бъде разработен от секретариата на ИАТТС, или чрез други подходящи средства. Порталът трябва да бъде възможно най-лесен за използване и автоматизиран и да включва процедури за контрол на качеството (например проверка на формата, маркиране на грешки), както и автоматични напомняния за навременното подаване на данни от ЕН.“
-

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложенията към Регламент (ЕС) 2022/2343 се изменят, както следва:

- 1) Приложение 2 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ 2

А - Насоки за изготвяне на планове

за управление на плаващи устройства за привличане на рибата (ПУПР)

Планът за управление на ПУПР (план за управление на ПУПР), който се представя на Комисията от държавите членки, чиито флотове извършват свързан с ПУПР риболов в зоната на компетентност на ИОТС, следва да включва:

1. Цел
2. Обхват

Описание на неговото прилагане по отношение на:

- видовете кораби и помощните и транспортните кораби
- броя на ПУПР и броя на маяците на ПУПР, които трябва да се разположат
- процедурите за докладване във връзка с разполагането на ПУПР
- политиката за намаляване и оползотворяване на случайния прилов
- разглеждане на взаимодействието с други видове риболовни уреди

- планове за наблюдение и изтегляне на изгубени ПУПР
 - декларация или политика относно „собствеността върху ПУПР“
3. Институционални договорености за контрол на планове за управление на ПУПР:
- институционални отговорности
 - процедури във връзка със заявленията за одобрение на разполагането на ПУПР и/или маяци на ПУПР
 - задължения на собствениците и капитаните на кораби по отношение на разполагането и използването на ПУПР и/или маяци на ПУПР
 - политика за подмяна на ПУПР и/или маяци на ПУПР
 - задължения за докладване
4. Спецификации и изисквания за конструкцията на ПУПР:
- проектни характеристики на ПУПР (описание)
 - маркировка и идентификатори на ПУПР, включително на техните маяци
 - изисквания по отношение на осветлението
 - радиолокационни отражатели
 - разстояние на видимост
 - радиобуйове (изискване за серийни номера)

- спътникови приемопредаватели (изискване за серийни номера)
 - ехолотове (модел и технически спецификации)
5. Приложими зони:
- подробни данни за всички зони или периоди със забрана за риболов — например териториални води, морски пътища, близост до непромишлен риболов и др.
6. Приложим период за плана за управление на ПУПР.
7. Средства за наблюдение и преглед на изпълнението на плана за управление на ПУПР.
8. Образец на дневник на ПУПР (данните, които трябва да се събират, са посочени в приложение 3).

Б - Насоки за изготвяне на планове за управление
на закотвени устройства за привличане на рибата (ЗУПР)

Планът за управление на ЗУПР (план за управление на ЗУПР), който се представя на Комисията от държавите членки, чиито флотове извършват свързан със ЗУПР риболов в зоната на компетентност на ИОТС, следва да включва:

1. Цел

2. Обхват:

Описание на неговото прилагане по отношение на:

- видовете кораби
- броя на ЗУПР и/или броя на маяците на ЗУПР, които трябва да се разположат (по вид ЗУПР)
- процедурите за докладване и/или записване във връзка с разполагането на ЗУПР
- плановете за наблюдение и изтегляне на изгубени ЗУПР
- декларацията или политиката относно „собствеността върху ЗУПР“

3. Институционалните договорености за контрол на плановете за управление на ЗУПР:

- институционалните отговорности
- правната уредба, приложима към залагането и използването на ЗУПР
- ремонта на ЗУПР в морето, правилата за поддръжка и политика за подмяна на ЗУПР

- системата за събиране на данни
 - задълженията за докладване
4. Спецификациите и изисквания за конструкцията на ЗУПР:
- проектните характеристики на ЗУПР (описание)
 - маркировката и идентификаторите на ЗУПР, включително на техните маяци, ако имат такива
 - изискванията по отношение на осветлението, ако има такива
 - радиолокационните отражатели, ако има такива
 - радиобуйовете, ако има такива (изискване за серийни номера)
 - спътниковите приемопредаватели, ако има такива (изискване за серийни номера)
 - ехолотовете, ако има такива
5. Приложимите зони:
- подробни данни за всички зони със забрана за риболов, например морски пътища, морски защитени територии, резервати и др.
6. Средствата за наблюдение и преглед на изпълнението на плана за управление на ЗУПР
7. Методиките за записване и докладване на данните, посочени в приложение 3.“

2) Приложение 3 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Събиране на данни за плаващи устройства за привличане на рибата (ПУПР) и техните измерителни буйове

- а) За всяка дейност, свързана с ПУПР, плаващ обект и/или измерителен буй — без значение дали е последвана от залагане или не, всеки риболовен, снабдителен кораб докладва следната информация:

Категория	Елемент	Вид данни за елемента	Задължителен	Бележки
Кораб	Идентификационен номер на кораб на ИОТС	Идентификатор на кораба	Да	
	Вид	Определение, което се съдържа в речник	Да	Може да се изведе
Дата	Година	Цяло число	Да	
	Месец	Цяло число	Да	
	Ден	Цяло число	Да	
Местоположение на плаващия обект и/или измерителния буй по време на операцията	Географска дължина	Десетична стойност	Да	
	Географска ширина	Десетична стойност	Да	
Местоположение на кораба, ако е различно от това на плаващия обект или буй	Географска дължина	Десетична стойност	Да	
	Географска ширина	Десетична стойност	Да	

Категория	Елемент	Вид данни за елемента	Задължителен	Бележки
Плаващ обект	Идентификатор	Идентификатор	Да (когато е наличен)	В случай на посещение на ПУПР това следва да бъде осигурено доколкото е възможно, т.е. без да се налага изваждането на ПУПР от водата
	Вид	Определение, което се съдържа в речник	Да	Както е определено в буква в) от настоящото приложение
	Категория на биоразградимост (ако плаващият обект е ПУПР)	Определение, което се съдържа в речник	Да	Както е определени в приложение 3б.
	Вид дейност	Определение, което се съдържа в речник	Да	Както е определено в буква г) от настоящото приложение
Изплувала част	Съдържа ли пластмаса?	Булева стойност	Да (ако е ясно видима)	
	Съдържа ли метал?	Булева стойност		
	Дължина	Десетична стойност		В cm
	Ширина	Десетична стойност		В cm
	Височина	Десетична стойност		В cm
	Съдържа ли мрежа?	Булева стойност		
	Размер на окото	Десетична стойност		В mm

Категория	Елемент	Вид данни за елемента	Задължителен	Бележки
Потопена част	Съдържа ли пластмаса?	Булева стойност	Да (ако е ясно видима)	
	Съдържа ли метал?	Булева стойност		
	Дължина	Десетична стойност		В cm
	Ширина	Десетична стойност		В cm
	Височина	Десетична стойност		В cm
	Съдържа ли мрежа?	Булева стойност		
	Размер на окото	Десетична стойност		В mm
Буй	Идентификатор	Идентификатор	Да (ако е наличен буй)	
	Известно местоположение	Булева стойност		
	Вид дейност	Определение, което се съдържа в речник		Както е определено в буква д) от настоящото приложение В случай на деактивиране на буй — причината за деактивирането (ПУПР е извадено от морето, изоставено или изгубено) и местоположението на кораба.

- б) Ако посещението е последвано от залагане на риболовен уред, резултатите от залагането, изразени като улов и прилов, независимо дали уловът и приловът са задържани на борда или са изхвърлени мъртви или живи, се записват съгласно таблицата по-долу. Държавите членки докладват на Комисията тези данни, обобщени за всеки кораб по сектори от 1 градус географска ширина на 1 градус географска дължина (когато е приложимо).

Категория	Елемент	Вид данни за елемента	Задължителен	Бележки
Кораб	Идентификационен номер на кораб на ИОТС	Идентификатор на кораба	Да	
	Вид	Определение, което се съдържа в речник	Да	Може да се изведе
Дата	Година	Цяло число	Да	
	Месец	Цяло число	Да	
Местоположение	Решетка по сектори от 1x1	Идентификатор на решетка CWP	Да	
Плаващ обект	Вид	Определение, което се съдържа в речник	Да	Както е определено в буква в) от настоящото приложение
	Вид дейност	Определение, което се съдържа в речник	Да	Както е определено в буква г) от настоящото приложение
Усилие	Брой дейности	Цяло число	Да	
	Брой залагания	Цяло число		Може да бъде 0
	Събрани данни?	Булева стойност		
Улов № 1	Код на вида	Идентификатор по ASFIS	Да (дейност, последвана от залагане)	Само един вид
	Съдба	Определение, което се съдържа в речник		Задържани/изхвърлени
	Улов/изхвърляния	Десетична стойност		Количество
	Единица	Определение, което се съдържа в речник		тегло или брой
...	...	...	...	...
Улов № N	Код на вида	Идентификатор по ASFIS	Да (дейност, последвана от залагане)	Само един вид
	Съдба	Определение, което се съдържа в речник		Задържани/изхвърлени
	Улов/изхвърляния	Десетична стойност		Количество
	Единица	Определение, което се съдържа в речник		тегло или брой

в) Класификация на плаващи обекти:

Код	Описание
ANLOG	Естествени трупи или плаващи остатъци с животински произход
ПУПР	Плаващо УПР
ЗУПР	Закотвено УПР
FALOG	Трупи от изкуствен материал или плаващи остатъци от човешка дейност (и свързани с риболовни дейности)
HALOG	Трупи от изкуствен материал или плаващи остатъци от човешка дейност (които не са свързани с риболовни дейности)
VNLOG	Естествени трупи с растителен произход

г) Класификация на дейностите с плаващ обект:

Код	Дейност	Описание
DE	Разполагане	Разполагане на ПУПР в морето
CO	Консолидация	Разполагане на ПУПР върху плаващ обект (например за подобряване на плаваемостта)
VF	Посещение с риболов	Посещение на плаващ обект, което води до залагане
VI	Посещение без риболов	Посещение на плаващ обект без риболов
LO	Загуба	Неволно прекратяване на използването на плаващия обект (спиране на предаването от буя)
AB	Изоставяне	Умишлено прекратяване на използването на плаващия обект поради случай на непреодолима сила или поради недостъпност на плаващия обект (буят все още е налице и може да предава)
ST	Засядане	Изоставянето се дължи на това, че плаващият обект е заседнал в плитки морски местообитания и вече не плава
RE	Изтегляне	Изтегляне на плаващия обект

д) Класификация на дейностите с измерителни буйове:

Код	Дейност	Описание
DE	Разполагане	Разполагане (маркиране) на буй върху плаващ обект, който вече плава в морето без буй, или разполагане на ПУПР, оборудвано с буй
LO	Загуба	Неволно прекратяване на използването на буя (загуба или неволно спиране на предаването от буя)
AB	Изоставяне	Доброволно прекратяване на използването на буя (буят все още може да предава)
RE	Изтегляне	Изтегляне на буя върху плаващ в морето обект
TR	Прехвърляне	Замяна на буя, който е собственост на друг кораб, с буй на съответния кораб

е) Класификация на резултатите от разположените ПУПР:

ПУПР е разположено + буят е активиран						
Буят е активен						
Буят предава и може да бъде установено местоположението му				Буят не предава и не може да бъде установено местоположението му		
ПУПР може да бъде изтеглено		ПУПР не може да бъде изтеглено		Местоположението на ПУПР не може да бъде определено, поради което не може да бъде изтеглено		
Основани е за деактиви ране на буй	ПУПР и буят са изваде ни от морето	Собствени кът на буя решава да не възстанов и ПУПР	Недостъпен (например в ИИЗ на друга държава)	Буят е открад нат, но предав а	ПУПР е откраднато	Буят е счупен/техни чески проблем/пото пен буй
Окончателно състояние на ПУПР	Изтеглено ПУПР	Изхвърлен о ПУПР	Изоставено ПУПР	Изгубено ПУПР		

Събиране на данни за закотвени устройства за привличане на рибата (ЗУПР)

- а) Всяка риболовна дейност около ЗУПР, включително улов и прилов, независимо дали е задържан или изхвърлен жив или мъртъв.
- б) За всяка дейност, свързана със ЗУПР (включително ремонт, намеса, закрепване и др.) — без значение дали е последвана от залагане или от други риболовни дейности
 - i) местоположение (като географското местоположение на операцията, изразено в географска ширина и географска дължина и посочено в градуси и минути);
 - ii) дата (във формат ДД/ММ/ГГГГ, ден/месец/година);
 - iii) идентификатор на ЗУПР (а именно национален идентификационен номер на ЗУПР, идентификатор на маяка или всяка информация, която позволява идентифициране на собственика).“


3. Вмъкват се следните приложения:

„ПРИЛОЖЕНИЕ 3а

Проектни характеристики и конструкция на плаващи УПР

Примери за проектни характеристики и разполагане на ПУПР


- а) Повърхностната структура на ПУПР не е покрита или е покрита само с немрежест материал. При изработката на сала не се използват засенчващи мрежи или други материали, позволяващи заплитането на животни, като рибарски мрежи. Дължината на подводната структура на ПУПР се ограничава до 50 m.
- б) Ако се използва подводен компонент, той не е направен от мрежа, а от немрежести материали, като въжета или канава.



Легенда:

- Измерителен буй
- Повърхностен сал
- Биоразградима рамка
- Поплавък
- Биоразградимо основно въже
- Немрежести и биоразградими устройства за привличане
- Тегло
- Подводен сал
- GPS и буй с ехолот
- Немрежесто и биоразградимо покритие
- Куб
- Поплавъци
- Биоразградимо въже
- УПР тип „медуза“

- Повърхностен поплавък
- Немрежесто биоразградимо платно
- Потопен поплавък
- Подводно устройство за привличане
- Потопена структура
- Вертикална структура
- Подводна структура



Легенда:

- Биоразградимо покритие, предотвратяващо заплитането на морски организми
- Бамбуков сал
- Въже
- Бамбук
- Ленти от тъкан за привличане
- Тежести

ПРИЛОЖЕНИЕ 36

Категоризация на ПУПР съгласно равнището им на биоразградимост

За целите на настоящия регламент са установени следните категории ПУПР въз основа на тяхната степен на биоразградимост (от небiorазградими до 100 % биоразградими), като се има предвид, че съответните определения не се прилагат за електронните буйове, които са прикрепени към ПУПР, за да ги проследяват:

- Категория I: ПУПР е изработено от напълно биоразградими материали;
- Категория II: ПУПР е изработено от напълно биоразградими материали, с изключение на компоненти за плаваемост (например буйове, пенопласти, коркови поплавъци за мрежи гъргър);
- Категория III: подводната част на ПУПР е изработена от напълно биоразградими материали, докато повърхностната част и всички компоненти за плаваемост съдържат небiorазградими материали (например синтетична рафия, метална рамка, пластмасови поплавъци, найлонови въжета);
- Категория IV: подводната част на ПУПР съдържа небiorазградими материали, докато повърхностната част е изработена от напълно биоразградими материали, с изключение, евентуално, на компоненти за плаваемост;
- Категория V: повърхностните и подводните части на ПУПР съдържат небiorазградими материали.“

4. В приложение 4 се добавя следният ред в таблицата:

„Ограничаване на рисковете	Описание	Спецификация
Устройства за предпазване от куките	Използват се устройства за предпазване от куките, изброени от страните по Споразумението за опазване на албатроси и буравестници като съвети за най-добра практика, които покриват върха и шипа на куките със стръв, за да предотвратят прилова на морски птици по време на залагане.	Устройства за предпазване от куките, които отговарят на следните експлоатационни характеристики. Устройствата трябва: – да покриват върха и шипа на куката, докато куката достигне дълбочина най-малко 10 m или докато остане потопена в продължение на най-малко 10 минути; – да отговарят на настоящите минимални стандарти за поставяне на тежести на бидемите, както следва: с общо тегло над 45 g, ако са прикрепени на разстояние до 1 m от куката; или с общо тегло над 60 g, ако са прикрепени на разстояние до 3,5 m от куката; или с общо тегло над 98 g, ако са прикрепени на разстояние до 4 m от куката. – да са проектирани така, че да не се губят, а да се задържат на риболовните уреди.“

5. Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Стандарти за електронно наблюдение за риболова на видове от компетентността на ИОТС

ЧАСТ 1: Стандарти на програмата за електронно наблюдение на ИОТС

Общи положения

Национални/регионални програми за събиране на данни, използващи системи за електронно наблюдение (СЕН), които са сертифицирани от компетентния орган на държавата членка на знамето като отговарящи на минималните стандарти на програмата за електронно наблюдение (ПЕН), приета от ИОТС, могат да бъдат включени в регионалната програма за електронно наблюдение (РПЕН) на ИОТС.

Цели

Целта на РПЕН на ИОТС е посредством СЕН да събере проверени данни за улова и други научни данни, свързани с риболова на риба тон и тоноподобни видове в зоната на компетентност на ИОТС, и да постигне обхвата за наблюдение/преглед на ЕН, за да изпълни изискванията на резолюцията на ИОТС относно регионалната схема за наблюдение (РСН).

Предназначение:

Предназначението на РПЕН на ИОТС е да се позволи на държавите членки да използват СЕН за събиране на данни, за да подпомогнат Европейския съюз при изпълнението на изискванията на резолюцията на ИОТС относно регионалната схема за наблюдение, включително в ситуации, когато присъствието на наблюдатели на борда е слабо или не е налице.

РПЕН цели да се подобри количеството и качеството на данните за рибарството и наблюдението на риболова на видовете от компетентността на ИОТС и да запълни пропуските в събирането и проверката на данните за рибарството. В бъдеще РПЕН може също и да помогне на държавите членки да изпълнят изискванията на други задължения.

Обхват:

РПЕН на ИОТС предоставя рамка за разработването на СЕН при следните видове риболов на видове от компетентността на ИОТС:

- кораби с мрежи гъргър с обща дължина над 24 m и с обща дължина под 24 m, когато извършват риболов извън своите ИИЗ;
- кораби с парагади с обща дължина над 24 m и с обща дължина под 24 m, когато извършват риболов извън своите ИИЗ;
- кораби с хрилни мрежи с обща дължина над 24 m и с обща дължина под 24 m, когато извършват риболов извън своите ИИЗ;

- кораби, съоръжени с въдици, с обща дължина над 24 m и с обща дължина под 24 m, когато извършват риболов извън своите ИИЗ;
- кораби, използващи други видове уреди, и с обща дължина под 24 m (при риболов в открито море).

РПЕН на ИОТС или която и да е национална ПЕН, в рамките на РПЕН на ИОТС, гарантира, че събраните чрез СЕН данни са документирани и че в СЕН се събират всички минимални изисквания на РСН по отношение на стандартите за данни (например „задължително докладване“), които са допълнени, ако е необходимо, от всякаква допълнителна програма за наблюдение (например вземане на проби от пристанища, вземане на биологични проби и др).

Определения:

- 1) Електронни технологии (ЕТ) означава всеки електронен инструмент, който се използва за подпомагане на събирането на данни директно от рибарския сектор, както на брега, така и в морето, включително електронно докладване (ЕД) и електронно наблюдение (ЕН).
- 2) Електронно докладване (ЕД) означава използването на електронни системи (приложение, софтуер, формуляр или файл) за записване, съхранение, получаване и предаване на данни за рибарството.
- 3) Наблюдение означава изискването за непрекъснато събиране на свързани с рибарството данни.

- 4) Електронно наблюдение (ЕН) означава използването на електронни устройства за записване на дейностите на риболовния кораб с помощта на видео технология, свързана с глобална система за определяне на местоположението (GPS), която може да включва датчици.
- 5) Програма за ЕН означава процес, управляван от национална или регионална администрация, с който се регулира използването на СЕН на кораби във връзка със събирането и проверката на данни и информация за рибарството посредством въвеждането на СЕН в определена зона и/или при определен вид риболов.
- 6) Стандарти за програма за ЕН означава договорените стандарти, спецификации и процедури (ССП), с които се уреждат създаването и функционирането на програма за ЕН, приложими към всички компоненти на СЕН.
- 7) Стандарти за данни от ЕН означава съгласуваните изисквания за подгрупа от данни от регионалната схема за наблюдение (РСН) на ИОТС, които могат да бъдат събрани от СЕН.
- 8) Записи от ЕН означава данни от изображения и евентуално от датчици, или необработени данни по отношение на местоположението, събрани от оборудване за ЕН, които могат да бъдат прегледани с цел генериране на данни от ЕН.
- 9) Данни от ЕН означава обработени/анализирани данни, генерирани чрез преглед на записите от ЕН, които отговарят на стандартите за данни от ЕН.
- 10) Оборудване за ЕН означава мрежа от електронни камери, датчици и запамятаващи устройства за данни, монтирани на кораба и използвани за записване на дейностите на кораба.

- 11) План за наблюдение на корабите (ПНК) означава характеристиките на оборудването за ЕН на кораба и начинът, по който оборудването за ЕН на кораба е монтирано и конфигурирано за наблюдение на риболовните дейности и отговаря на програмата за ЕН и стандартите за данни от ЕН, съгласно изискването на Регионалната програма за електронно наблюдение на ИОТС.
- 12) Преглед на ЕН означава прегледът на записите от ЕН от наблюдатели/проверители на ЕН за генериране на данни от ЕН.
- 13) Наблюдател/проверител на ЕН означава лице, квалифицирано да преглежда записи от ЕН, да съхранява и да генерира данни от ЕН в съответствие със стандартите и процедурата за анализ на данни от ЕН.
- 14) Система за преглед на ЕН означава приложен софтуер, използван от наблюдателя на ЕН за преглед на записите от ЕН и генериране на обработените данни от ЕН съгласно стандартите за данни от ЕН.
- 15) Център за преглед на ЕН означава местно, национално или регионално офис съоръжение, където се получават и преглеждат записи от ЕН, за да се генерират и съхраняват данни от ЕН.
- 16) Доставчик на преглед на ЕН означава трета страна доставчик на услуги за преглед на ЕН за преглед на записи от ЕН за генериране на данни от ЕН. Една и съща организация, трета страна, може да предостави както оборудването за ЕН, така и услугите за преглед на ЕН, но те могат да бъдат доставени и от различни доставчици.
- 17) Обхват на инсталация за ЕН означава делът на корабите по флотове, на които има монтирано оборудване за ЕН, което е в експлоатация.

- 18) Обхват на запис от ЕН означава делът на риболовното усилие, за което се събират записи от ЕН от монтирано оборудване за ЕН.
- 19) Обхват за наблюдател/преглед на ЕН означава делът на риболовното усилие, във връзка с което записите от ЕН се преглеждат, за да се генерират данни от ЕН и да се предадат на ИОТС.
- 20) Доставчик на услуги за ЕН означава трета страна доставчик на оборудване (и/или система) за ЕН, технически и логистични услуги за поддръжка на оборудването за ЕН и наблюдение на правилното му функциониране.

Системи за ЕН (СЕН)

СЕН се одобрява и акредитира от подходящ орган на ИОТС (например ad hoc работна група на ИОТС за разработване на стандарти за програма за електронно наблюдение, работна група на ИОТС за събиране на данни и статистика (WPDCS)) или от държавите членки, за да се гарантира, че са изпълнени минималните стандарти на РПЕН (и РСН), включително спазването на монтирането на оборудване за ЕН (чрез план за наблюдение на кораби за ЕН), събирането на данни в съответствие с минималните стандарти на РСН по отношение на данните, преглеждането на записите от ЕН от акредитирани дружества/организации, както и че се поддържа независимостта на СЕН. В случай че ИОТС одобри СЕН, държавата членка представя на Комисията копия от ПНК на всеки кораб и Комисията ще представи на научния комитет, като приложение към докладите на ЕС до научния комитет, преглед на равнището на флота на ПНК на ЕС.

Данни:

Данните от ЕН, подадени от регионални или национални ПЕН, са предмет на Резолюция 12/02 относно политиката и процедурите за поверителност на данните, която се отнася до изискванията за споделяне на данни в публичното пространство (например нивото на стратификация, което трябва да се приложи, за да се предотврати ясното установяване на дейност от даден кораб от публикуваните данни) и процедурите за защита на записите.

Събраните чрез ЕН данни от ЕН се предоставят в съответствие с изискванията, установени от ИОТС в Резолюция 15/01 относно записването на данни за улова и риболовното усилие от риболовни кораби в зоната на компетентност на ИОТС, Резолюция 15/02 относно изискванията за задължително статистическо докладване за договарящите страни и сътрудническите недоговарящи страни (ДСС) на ИОТС и Резолюцията за наблюдение на ИОТС относно регионалната схема за наблюдение.

Данните от ЕН се предават на ИОТС в съответствие със спецификациите на електронния формат на данните, предоставени от секретариата на ИОТС и приети от ИОТС, за да могат данните да бъдат включени в базата данни на регионалната схема за наблюдение на ИОТС. Данните от ЕН са маркирани надлежно в базата данни, за да бъдат разграничени от данните, събрани от наблюдатели на борда.

Привеждане в действие на РПЕН на IOTC — акредитация и одит на национални ПЕН

Държавите членки отправят искане до Комисията да подаде заявление до секретариата на IOTC за признаване на тяхна собствена национална програма за ЕН като част от РПЕН на IOTC, така че да отговаря на стандартите на РСН за минимален набор от данни.

IOTC извършва одит на националните програми за ЕН съгласно минималните стандарти за ЕН.

Националните програми за ЕН се преглеждат и подлежат на редовни и периодични одити, както е съгласувано с IOTC.

IOTC може да разреши национални програми за ЕН, одобрени от друга РОУР за риба тон.

ЧАСТ 2: Стандарти за система и данни от електронно наблюдение на IOTC

1) МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ЗА ЕН

В минималните технически стандарти се описват изискванията за ЕН. Държавите членки гарантират, че цялото оборудване за ЕН, монтирано в рамките на техните национални или подрегионални програми, е в съответствие с настоящите технически спецификации.

Персонализирано на равнището на кораба: няма стандартна конфигурация, която да обхваща всички кораби от флотите, извършващи дейност в региона на Индийския океан, поради което всяко монтиране на оборудване за ЕН трябва да бъде персонализирано на равнището на кораба. Оборудване за ЕН, което се монтира на борда на риболовен кораб, се състои от система за управление, свързваща няколко камери и по избор редица различни датчици, с цел събиране и записване на изображения за постигане на целите на програмата за ЕН. Броят на камерите и датчиците се съобразява с всеки кораб чрез план за наблюдение на кораба, за да се изпълнят общите цели на програмата, вместо да бъде твърде препоръчителен, като той включва достатъчен брой камери. Макар че ще зависи от конфигурацията на всеки отделен кораб, като обща настройка камерите заснемат зоните и дейностите, посочени в таблици 1 и 2 и фигури 1—3 в част 3 от настоящото приложение¹. Всеки кораб разработва „План за наблюдение на кораба“, в който се определя колко са камерите и къде са разположени, както и техните настройки, с цел да се съберат изискваните минимални „задължителни“ полета за данни за РСН. Събирането на някои от изискваните минимални стандарти по отношение на данните за РСН може да бъде допълнено от вземане на проби от пристанища и/или други методи за събиране на данни, както е описано в полето за събиране на данни на регионалната схема за наблюдение на IOTC². В рамките на дадена програма за ЕН може също да е необходимо определено равнище на хармонизация между корабите (разположение и настройки на камерите).

¹ Приложение 3 следва да се приема като общо ръководство, тъй като включва примери за съществуващи инсталации на СЕН. Впоследствие, конфигурацията за ЕН (брой камери, местоположение и цели за наблюдение за всяка) следва да бъде съобразена с всеки риболовен кораб/кораб чрез план за наблюдение на кораба.

² Способността на ЕН да се събират минимално изискваните полета за данни за РСН (<https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards>) може да варира в различните флотове, ако третирането на улова и маневрите за залагане/изтегляне се различават при различните флотове. Поради това тези стойности следва да се приемат като общо ръководство и да подлежат на постоянен преглед.

Включване на устройства с датчик/автоматични устройства: тъй като записите от ЕН изискват голям капацитет за съхранение, повечето СЕН не записват дейностите на кораба през цялото време. Записването от някои камери може да бъде задействано от откриване на използване на уреди или на риболовна дейност. Поради това СЕН може да включва датчици и други процедури (компютърно зрение, изкуствен интелект) за откриване, когато се извършва риболов или други дейности на борда, представляващи интерес. Това ще осигури правилно извършване на записи от ЕН (например задействане на видеозапис при започване на риболовната операция) и ще улесни прегледа на записите от ЕН.

Включване на глобална система за определяне на местоположението (GPS): това е необходимо за наблюдение на местоположението, маршрута и скоростта на кораба и предоставя информация за дата/час и местоположение на риболовните дейности. Местоположението на риболовния кораб и датата/времените печати се въвеждат директно в изображенията или в метаданните на изображенията.

Съвместимост: в идеалния случай СЕН следва да бъде в състояние да се съчетава с други инструменти за наблюдение, контрол и надзор (MCS) (например система за наблюдение на кораби).

Надеждна система: монтираните на открито компоненти на ЕН (като камери/корпуси на камери и датчици) трябва да могат да издържат на тежки условия в морето и сурови условия на борда на корабите.

Система за сигурност: компонентите на оборудването за ЕН и данните трябва да са устойчиви на манипулиране и защитени от манипулиране, като в идеалния случай се използват криптирани данни, така че да не са възможни опити за неразрешени изменения.

Камери: препоръчват се цифрови камери с висока разделителна способност, когато е възможно, които обхващат всички зони на кораба, представляващи интерес в зависимост от кораба и риболовните операции. Поставянето, настройките и записването на камерата трябва да гарантират откриването на дейностите на кораба, видовете улов и прилов и да позволяват точна идентификация на видовете (поне за всички видове от компетентността на ИОТС). Системата може да записва дейности в условията на слаба и много ярка естествена светлина (нисък и висок контраст). Камерите трябва да са водоустойчиви и в самостоятелна кутия, устойчива на атмосферни условия.

Записи от ЕН: Данните от ЕН съдържат следната информация: име на файла на записа от ЕН, включително най-малко името на кораба и идентификационния номер на кораба, идентификационния номер на камерата, идентификационния номер на рейса, данни за геолокацията (дата, час (UTC), географска ширина и дължина), състоянието на записа от камерата, състоянието на ЕН (когато е налично), изображения и данни от датчика, когато се използват.

Независимост: системата трябва да се самоуправлява с изключение на минимална поддръжка от екипажа (например почистване на датчиците и камерите). Системата може да включва проверка от разстояние на своята функционалност в реално време за събиране на цялата информация. Специално определено лице гарантира, че системата работи правилно, преди да напусне пристанището и в морето, като за тази цел трябва да има протокол (контролен списък).

Без намеса: оборудването за ЕН не генерира или причинява радиочестотни смущения спрямо други устройства на борда за комуникация, навигация, безопасност, геолокация (например VMS) или риболовно оборудване.

Самостоятелност: оборудването за ЕН има собствено непрекъсваемо електрозахранване или е свързано към това на кораба, за да се гарантира, че може да работи дори в случай на прекъсване на електрозахранването на кораба. Оборудването за ЕН включва отделни дублиращи резервни устройства, за да се гарантира, че данните няма да бъдат загубени, ако се повреди запаметяващо устройство.

Самостоятелност на съхранението на данни от ЕН: оборудването за ЕН има достатъчен капацитет за съхранение, за да съхранява всички записи от ЕН за определен период от време, който трябва да включва най-малко целия рейс. Продължителността ще зависи от експлоатационните характеристики на кораба и може да варира от 4 месеца (в случай на кораби с мрежи гъргър) до 12 месеца или повече (в случай на кораби с парагади).

Оперативна съвместимост: в идеалния случай СЕН генерира записи от ЕН, които са оперативно съвместими между различни услуги и доставчици на преглед за ЕН и, когато това е възможно, се съчетава с други инструменти за събиране на данни и наблюдение.

Поддръжка: определено лице на борда (и/или на сушата) се назначава да поддържа оборудването (например почистване на обективи и др.) и да докладва на доставчика на оборудване за ЕН и на компетентния орган (например ИОТС или държавата на знамето), когато системата не функционира правилно в пристанището или в морето, така че системата да бъде поправена възможно най-бързо, и записва всяка повреда на оборудването за ЕН в специален формуляр.

2) МИНИМАЛНИ ЛОГИСТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ЕН

Извличане на записи от ЕН: записите от ЕН се предават чрез мобилни мрежи, Wi-Fi или спътник, или чрез предаване на запамятаващо устройство (т.е. SSD или HDD). В последния случай се въвежда и протокол за изваждане и изпращане на запамятаващите устройства до определения център за преглед на ЕН.

Съхранение на записи от ЕН: записите от ЕН се съхраняват от кораба/дружеството/доставчика на услуги за ЕН/доставчика на преглед за ЕН/администратора на програмата за ЕН най-малко за срок от 1 година или за периода, определен в националните/регионалните програми за ЕН.

Резервно копие на записите от ЕН: ако записите от ЕН се предават автоматично по електронен път, оперативните процедури за тяхното получаване и архивиране се прилагат, като се вземат предвид всички необходими договорености по отношение на условията на системата за проследяване на притежанието.

Система за проследяване на притежанието на запамятаващо устройство: СЕН трябва да осигури проследимост на всяко запамятаващо устройство и записи от ЕН. Трябва да се осигури система за проследяване на притежанието на запамятаващите устройства на СЕН и на записите от ЕН.

Честота: програмите за ЕН включват изисквания за метода и честотата (например след всяко пътуване) на предаване на записите от ЕН до центровете за преглед на ЕН, които трябва да са в съответствие с минималните стандарти, установени от държавата членка, ЕС или ИОТС.

3) МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ДАННИ ОТ ЕН

Софтуер за преглед на ЕН: СЕН включва софтуер за улесняване на прегледа на записи от ЕН и за генериране на данни от ЕН, които ще позволят събирането и докладването в общ изходен формат на ИОТС за обмен/подаване на ИОТС. В идеалния случай софтуерът за преглед на ЕН може да се използва за преглед на записи от ЕН, събрани от различни доставчици на оборудване за ЕН.

Преглед на ЕН и докладване на данни от ЕН: прегледът на записите от ЕН и докладването на данни от ЕН се извършват от институции, организации и независими дружества с доказани експертни знания и опит (например професионален опит с наблюдатели на борда). Тези задачи могат да бъдат централизирани в „регионален център за преглед на ЕН“, когато се изпълнява регионална програма, и/или могат да се изпълняват от национални или независими организации.

Записи от ЕН и проверка на качеството на данните от ЕН: процесът на преглед на записите от ЕН включва контрол на качеството чрез проверка на качеството на записите от ЕН, проверки на въвеждане на данни от ЕН, възможна автоматична идентификация на грешки в данните от ЕН (например неправилни позиции на залагане на сушата на риболовен уред и др.), разбор на наблюдателите на ЕН. Генерираните данни от ЕН се проверяват, преди да бъдат докладвани на секретариата на ИОТС.

Данни от ЕН: СЕН позволява събирането и докладването най-малко на минималните стандартни полета за данни на РСН. Данните от ЕН се предават на секретариата на ИОТС, като се използват стандартни формуляри на ИОТС в съответствие със срока, посочен в Резолюция 22/04 или която и да е заместваща резолюция. Изискванията за поверителност на данните, посочени в Резолюция 12/02 — Политика и процедури за поверителност на данните — или която и да е заместваща резолюция, се прилагат за всички данни от ЕН, предоставени на секретариата на ИОТС.

Обучение на наблюдателите на ЕН: наблюдателите на ЕН трябва да притежават специфични квалификации, свързани с прегледа на записи от ЕН, които трябва да бъдат интегрирани в стандартите на регионалната или национална програма за ЕН. Наблюдателят на ЕН участва в специализирани курсове за обучение, които се актуализират при промяна на протокола за преглед на ЕН, за да се осигурят стандарти за високо качество на данните от ЕН.

Квалификации на наблюдателите на ЕН: наблюдателите на ЕН трябва да са способни да преглеждат записите от ЕН и да генерират данни от ЕН съгласно изискванията на ИОТС. Наблюдателите на ЕН трябва да са запознати с риболовните дейности и да могат да идентифицират i) видовете от компетентността на ИОТС и видовете от особен интерес, ii) методите за риболов на ИОТС и iii) методите за ограничаване на рисковете на ИОТС.

Съвместимост с текущия стандартизиран поток от данни и бази данни: Данните от ЕН трябва да имат съвместим изходен формат (включително използване на стандартизирани, добре установени списъци с кодове) с цел да се позволи обмен на събраната информация с текущия формат и стандарти за докладване на данни на ИОТС и трябва да са в съответствие с правилата за данни на ИОТС. Данните от ЕН се предават на секретариата на ИОТС в одобрен електронен формат за докладване на данни, като се използват стандартни кодове и единици на ИОТС.

Съхранение и запазване на данни: правните разпоредби относно защитата, съхранението и запазването на данни от IOTC ще бъдат разработени и съгласувани независимо дали става дума за РПЕН или за национални програми за ЕН.

Собственост върху записите от ЕН: собствеността върху записите от ЕН е на собственика на кораба/държавата на знамето, но на IOTC се предоставят изходните данни от ЕН, които да бъдат включени в базата данни на IOTC за използване, анализ и заличаване, както се изисква от Резолюцията за наблюдение на IOTC относно регионалната схема за наблюдение.

Собственост върху хардуер/софтуер: независимо от обхвата на програмата за ЕН е препоръчително собствеността върху лиценза за хардуера и софтуера (и поддръжката) да е на собственика на кораба/държавата на знамето.

Част 3: Планове за наблюдение на корабите (ПНК)

Всеки кораб разработва „План за наблюдение на кораба“, така че да опише броя на камерите, разположени за събиране на минималните полета за данни за РСН, позиция и настройки, както и ключови зони, които да бъдат наблюдавани във връзка с риболовни дейности, третиране на улова, идентификация на видовете, съдба и съхранение на екземплярите. ПНК се разработва в сътрудничество между доставчика на услуги за ЕН, собственика на кораба и органите в областта на риболова.

ПНК се подписват от собственика на кораба и накрая се одобряват от компетентния орган на държавата членка на знамето, след което се представят на Работната група по стандартите за електронно наблюдение (WGEMS)/Работната група за събиране на данни и статистика (WPDCS), за да се гарантира, че отговарят на програмата на РПЕН на ЮТС и стандартите за система и данни от ЕН.

Всеки ПНК включва информация за:

- Данни за връзка: данни за връзка със собственика на кораба, оператора на кораба и доставчика на услуги за ЕН, в рамките на срока на действие на договора;
- Обща информация за кораба: основна информация за кораба и неговите риболовни дейности и операции (например име на кораба, регистрационен номер, целеви видове, зони, риболовни съоръжения, обща дължина);
- Разположение на кораба: оборудване на кораба с подробна информация, план на разположението на кораба и различни зони (палуби, зона за преработка, съхранение и др.);

- Настройване на оборудването за ЕН: описание на настройките на оборудването за ЕН, като времетраене, брой камери и обхванати зони, запис на часа за всяка от камерите, брой датчици и тяхното местоположение (ако има такива), използван софтуер, разположение на пулта за управление, процедури за проверка на правилното функциониране на монтираното на борда оборудване за ЕН и др.;
- В ПНК се включва моментна снимка от всяка камера;
- Запис за всеки кораб на характеристиките на оборудването за ЕН на кораба и как това оборудване е оптимизирано, за да отговаря на стандартите за система и данни от ЕН.

Минималните зони, които се препоръчва да попадат в обхвата на камерите на кораби с мрежи гъргър:



- работната палуба (както левия, така и десния борд);
- торбата на мрежата и устройството за прехвърляне на улова;
- предната палуба или средната част на кораба (например дейност на УПР);
- и палубата с отворите за изсипване на рибата и транспортната лента (Murua et al., 2022 г.; Restrepo et al., 2018 г.): за транспортната лента — на повече от едно място (например най-малкото в началото и в края на транспортната лента); ако има транспортна лента за изхвърляне, тя също трябва да попадне в обхвата;
- В обхвата на камерите трябва да попадат следните действия: залагане на риболовен уред, прехвърлянето на улова от мрежата гъргър, изтегляне на мрежата, дейности за УПР, общ улов, сортиране на улова по отвори за изсипване на рибата (процес на поставяне на улова в трюма или в отворите за изсипване на рибата), третиране и освобождаване на прилова и изхвърляне на риба тон (фигура 1 и таблица 1);

- При големи мрежи гъргър са необходими най-малко 6 камери, за да се обхванат риболовните дейности и операциите по третиране на рибата; възможно е обаче дейността по събиране на данните, изисквани от по-малките мрежи гъргър (например с капацитет 300—400 тона), да бъде обхваната от по-малко камери (например 4 камери).

Предпочитаната конфигурация на оборудването за ЕН би била тази, която позволява по-голям брой изображения (кадри) с по-високо качество/разделителна способност. Обикновено се предпочитат цифрови видеозаписи, но неподвижните изображения също могат да се използват като надеждна възможност за събиране на информация по време на различните етапи от дейността на кораба. Предвид обаче ограничения капацитет за съхранение, оптималната конфигурация може да заснеме видеозапис за определени зони/камери и в определени моменти, като същевременно за други зони/камери или в други моменти се заснемат статични снимки. В случай на снимки минималното изискване е по време на риболов снимка да се прави поне на всеки 2 секунди от камера с ъгъл на видимост, обхващащ изцяло зоните на управление на рибата (Restrepo et al., 2018 г.). Качеството на изображението също трябва да бъде адекватно, за да позволи точното събиране на информация за всички необходими полета за данни, като идентификация на вида, материали и вид на УПР или използвана стръв и така да се постигнат целите на наблюдението.


Всички физически промени на даден кораб, които ще засегнат СЕН, се докладват на компетентните органи на държавата членка на знамето. ПНК се актуализира и одобрява отново от компетентния орган възможно най-скоро.

Всяка промяна в оборудването за ЕН (като монтиране на ново поколение камери) се докладва на компетентните органи на държавата членка на знамето. ПНК се актуализира и одобрява отново от компетентния орган възможно най-скоро.



Легенда:

- Панорамна камера: заобикаляща дейност
- Камера на марсовата площадка: риболовна палуба
- Камера на носовата част: дейност на крана, частичен изглед към мрежата гъргър
- Камера на десния борд: прилов и изхвърляния
- Камера на устройството за прехвърляне на улова: прехвърлянето на улова и мрежата гъргър
- Метод за освобождаване на прилова
- Идентификация на изхвърлянията
- Улов и съдба
- Проверка на добри практики
- Вземане на проби от улова
- Измерване на големите видове
- Описание на улова и освобождаване на прилова от устройството за прехвърляне на улова
- Освобождаване на заплетените в мрежата видове
- Кадър отблизо на мрежата гъргър позволява да се идентифицира състоянието на неразтоварените видове при освобождаване и/или изхвърляне



Фигура 1. А) Пример за система за ЕН с 6 камери, монтирани на кораб с мрежи гъргър, в чийто обхват попадат главните зони за риболов и операции по третиране на рибата (от Mirua et al., 2020 г.) и Б) система за ЕН със 7 камери (4 на горната палуба и 3 на палубата с отворите за изсипване на рибата) монтирани в мрежа гъргър, в чийто обхват попадат главните зони за риболов и операции по третиране на рибата, включително още една камера на транспортната лента: Б1) Камера за панорамен изглед на 360° (например изглед към левия борд), Б2) Камера за изглед от марсовата площадка към кърмата, Б3) Изглед от камерата на крана на работната палуба, Б4) Изглед от камерата на предната палуба, Б5) Изглед от транспортната лента към кърмата, Б6) Средна камера от транспортната лента и Б7) Камера от носа към транспортната лента (източник: услуги за цифрово наблюдение).

Таблица 1. Минимални зони и действия, които се наблюдават.

Обхваната зона	Обхванато действие	Цел	Минимални изисквания по отношение на данните, които трябва да се наблюдават
Работна палуба (ляв борд)	Прехвърляне на улова	Общ улов от залагане Видов състав	Брой прехвърляния на улова и запълненост за устройството за прехвърляне на улова. Тегло, размер и видове задържана риба тон
	Изхвърляния на риба тон	Общо изхвърляния на риба тон от залагане	Тегло, размер и видове изхвърлена риба тон
	Третиране на прилова	Приблизителна оценка на прилова	Брой екземпляри, начин на третиране и идентификатор на вида
Работна палуба (десен борд)	Третиране на прилова	Приблизителна оценка на прилова	Начин на третиране
	Освобождаване на прилов	Общ прилов от залагане	Брой екземпляри и идентификатор на вида
Площ във водата на мрежата гъргър	Прехвърляне на улова от мрежата гъргър	Общ улов от залагане	Брой прехвърляния на улова и запълненост за устройството за прехвърляне на улова
	Третиране на прилова и безопасно освобождаване на отделните животни (китови акули, манта...)	Общ прилов от залагане Прилагане на най-добрите практики за третиране и безопасно освобождаване	Начин на третиране
	Освобождаване на прилова от големи видове (китови акули, манта...)	Общ прилов от залагане Прилагане на най-добрите практики за третиране и безопасно освобождаване	Брой екземпляри и идентификатор на вида
Предна палуба или средната част на кораба	Дейност във връзка с УПР (разполагане, замяна, поправка ...)	Общ брой разполагания на УПР, проектни характеристики на УПР и дейности на УПР по рейсове	Брой, материал (естествен или изкуствен) и характеристики на УПР (заплитане или предотвратяване на заплитане)
Палубата с отвори за изсипване на рибата и транспортната лента	Сортиране на улова по отвори за изсипване на рибата	Видов състав	Тегло, размер и видове задържана риба тон
	Третиране на прилова	Най-добри практики	Начин на третиране
	Приблизителна оценка на изхвърления, освободения или задържания прилов	Общ прилов от залагане Видов състав Прилагане на най-добрите практики за третиране и безопасно освобождаване	Брой, размер или тегло на екземплярите, идентификатор на вида и съдба

Минималните зони и дейности, които се препоръчва да попадат в обхвата на камерите на кораби с парагади (таблица 2, фигура 2):

- зоната на залагане на парагада (обикновено камера на кърмата на кораба),
- зоната на изтегляне на парагада,
- работната палуба, където се третира уловът,
- и околната акватория за тези изхвърлени видове, които не са качени на борда
- В обхвата на камерите трябва да попадат следните действия: залагане на парагадата, информация за вида на стръвта, дали се използват техники за ограничаване на рисковете (например въдици с лентички), теглене на парагада, всички закачени на куката видове (както задържани, така и изхвърлени), съдбата на улова и размера на екземплярите.
- На повечето парагади за риба тон са необходими най-малко три камери, за да се обхванат риболовните дейности и операциите по третиране на рибата: една заснема изображения при залагане на парагадата, една записва изтеглянето и качването на борда на улова, а третата е монтирана над палубата за преработка за записване на вида, размера на екземплярите и съдбата. Препоръчва се и допълнителна камера, която да обхваща околната акватория за онези изхвърлени видове, които не са качени на борда.



C1: Stern camera



C2: Fishing deck 1



C3: Fishing deck 2



Легенда:

- Камера 3: задържан улов, видове, размер и съдба
- Камера 2: улов и изхвърляния; видове, размер и съдба
- Камера 1: настройки за поплавъци, куки и стръв
- К1: камера на кърмата
- К2: риболовна палуба 1
- К3: риболовна палуба 2

Фигура 2. Пример за оборудване за ЕН с три камери, монтирани на парагада, в чийто обхват попадат главните зони за риболов и операции по третиране на рибата. Изглед от трите камери: (ляв панел) камера на кърмата — залагане на парагади, предоставящи информация за куки, поплавъци, техники за ограничаване на рисковете и стръв; (среден панел) риболовна палуба 1 — информация за изтегляне, улов и изхвърляния, идентификатор на вида, размер и съдба; и (десен панел) риболовна палуба 2 — съдба на видовете, размер, идентификатор на вида (източник: услуги за цифрово наблюдение).

Таблица 2 — Обща конфигурация и зони/дейности, обхванати от системата за ЕН на борда на кораби за улов на тропическа риба тон с парагади

Обхваната зона	Обхванато действие	Минимални изисквания по отношение на данните, които трябва да се наблюдават
Камера на кърмата на кораба	Начало и край на операцията по залагане	Местоположение, дата и час
		Общ брой заложени куки и между поплавъците
		Общо заложени поплавъци
		Вид на стръвта
		Видове в стръвта
		Съотношение на стръвта (%)
		Мерки за ограничаване на рисковете/морско замърсяване
Работна палуба	Улов на борда	Дължина и тегло ³ по уловени видове/отделни екземпляри
		Състояние
		Съдба
		Наблюдаван хищник
	Изхвърлен, освободен или задържан прилов	Общ прилов от залагане и видов състав
Зона за преработка	Улов	Общ улов от залагане
		Дължина и тегло по уловени видове/отделни екземпляри
		Пол
		Съдба
Околна акватория	Начало и край на операцията по изтегляне	Местоположение, час и дата
	Приблизителна оценка на изхвърления, освободения или задържания прилов	Общ прилов от залагане и видов състав
		Състояние и съдба на видовете

³ Оценява се чрез съотношения дължина — тегло

На кораби, съоръжени с въдици, минималните зони, които се препоръчва да попадат в обхвата на камерите, са зоната за дейност по поставяне на риболовна стръв, зоната на залагане на риболовен уред и риболовната дейност с въдици (камера на кърмата на кораба) и работната палуба, където се третира уловът. На типични кораби, съоръжени с въдици, в Индийския океан това ще изисква поне две или три камери, за да се обхванат основните зони на риболовна дейност, операциите по третиране на рибата и риболова на стръв.“.
