



EUROPOS SĄJUNGA

EUROPOS PARLAMENTAS

TARYBA

Briuselis, 2026 m. rugsėjo 30 d.
(OR. en)

2025/0106(COD)

PE-CONS 28/26

PECHE 158

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2107, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, Reglamentas (ES) 2018/975, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) konvencijos rajone, Reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, Reglamentas (ES) 2021/56, kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, Reglamentas (ES) 2022/2056, kuriuo nustatomos Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne konvencijos rajone taikytinos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės, Reglamentas (ES) 2022/2343, kuriuo nustatomos Indijos vandenyno tunų komisijos (IOTC) kompetencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, ir Reglamentas (ES) 2023/2053, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas

**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS (ES) 2026/...**

... m. ... d.

**kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2107,
kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės,
taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame
konvencijos rajone,
Reglamentas (ES) 2018/975, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės,
taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne
valdymo organizacijos (SPRFMO) konvencijos rajone,
Reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos
išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės,
taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone,
Reglamentas (ES) 2021/56, kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone
taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės,
Reglamentas (ES) 2022/2056, kuriuo nustatomos Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame
vandenynė konvencijos rajone taikytinos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės,
Reglamentas (ES) 2022/2343, kuriuo nustatomos
Indijos vandenyno tunų komisijos (IOTC) kompetencijos rajone taikytinos valdymo,
išsaugojimo ir kontrolės priemonės,
ir Reglamentas (ES) 2023/2053, kuriuo nustatomas daugiametis
rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas**

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę¹,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros²,

¹ OL C, C/2025/5154, 2025 10 28, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj>.

² 2026 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... m. ... d. Tarybos sprendimas.

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2107³ Sąjungos teisėje įgyvendintos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) priimtose valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytos ICCAT konvencijos rajone iki 2015 m. metinio susitikimo imtinai;

³ 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2107, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007, (OL L 315, 2017 11 30, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

- (2) vėliau Reglamentas (ES) 2017/2107 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) 2019/1154⁴, (ES) 2023/2053⁵ ir (ES) 2024/897⁶, kad būtų įgyvendintos tolesnės priemonės, kurias ICCAT priėmė 28-ajame eiliniame susitikime 2023 m. Šios priemonės yra, be kita ko, bangininių ryklių ir raguotųjų rajų išsaugojimo priemonės, taip pat geografinis jūrų vėžlių išsaugojimo priemonių taikymo apribojimas. Be to, apibrėžtas Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) kaip laivų stebėjimo subjekto vaidmuo, susijęs su laivų pastebėjimais ir pranešimų apie juos teikimu ICCAT sekretoriatui;

⁴ 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1154 dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklų atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2107, (OL L 188, 2019 7 12, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj>).

⁵ 2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2053, kuriuo nustatomas daugiamečio rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklų valdymo planas dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627, (OL L 238, 2023 9 27, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁶ 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/897, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2107, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir Reglamentas (ES) 2023/2053, kuriuo nustatomas daugiamečio rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklų valdymo planas (OL L, 2024/897, 2024 3 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

- (3) Reglamentu (ES) 2023/2053 Sąjungos teisėje įgyvendintos ICCAT priimtos paprastųjų tunų išteklų valdymo priemonės;
- (4) 2023 m. vykusiam 28-ajame eiliniame ICCAT susitikime ir 2024 m. vykusiam 24-ajame specialiajame ICCAT susitikime taip pat patvirtintos jos kompetencijai priklausančių žvejybos išteklų išsaugojimo kontrolės priemonės, susijusios su keitimusi jungtinėms žvejybos operacijoms skirtomis kvotomis, išankstiniu pranešimu apie iškrovimą, paprastųjų tunų perkėlimo operacijų stebėjimu vaizdo kameromis, įkėlimo į varžas operacijomis ir kontrolės veikla žuvininkystės ūkiuose po įkėlimo į varžas;
- (5) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/975⁷ Sąjungos teisėje buvo įgyvendintos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) priimtos išteklų valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytos SPRFMO konvencijos rajone iki 2017 m. metinio susitikimo imtinai;
- (6) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. vykusiuose metiniuose susitikimuose SPRFMO komisija patvirtino papildomas jos kompetencijai priklausančių žvejybos išteklų išsaugojimo priemones, susijusias su dugnine žvejyba, perkrovimu, žiauniniais tinklais, stebėtojų programomis ir duomenimis bei laivų stebėsenos sistemomis, taip pat naujas priemones, pavyzdžiui, naują protokolą dėl įsilaipinimo į laivą ir jo inspektavimo atviroje jūroje, įskaitant su įtariamais pažeidimais susijusias procedūras, priemonę dėl jūrų taršos ir priemonę dėl žvejybos laivų ženklinimo ir identifikavimo;

⁷ 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/975, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) konvencijos rajone, (OL L 179, 2018 7 16, p. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>).

- (7) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/833⁸ Sąjungos teisėje įgyvendintos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) priimtos išteklių išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytos NAFO reguliuojamame rajone iki 2018 m. metinio susitikimo imtinai. Siekiant Sąjungos teisėje įgyvendinti tolesnes 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. metiniuose susitikimuose priimtas NAFO priemonės, tas reglamentas vėliau buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) 2021/1231⁹, (ES) 2022/2037¹⁰ ir (ES) 2023/2857¹¹;

⁸ 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1627 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007, (OL L 141, 2019 5 28, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).

⁹ 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1231, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, (OL L 274, 2021 7 30, p. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj>).

¹⁰ 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2037, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, (OL L 275, 2022 10 25, p. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj>).

¹¹ 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2857, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, (OL L, 2023/2857, 2023 12 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj>).

- (8) 2023 ir 2024 m. vykusiuose metiniuose susitikimuose NAFO patvirtino papildomas jos kompetencijai priklausančių žvejybos išteklių išsaugojimo priemones, susijusias su atlantinėmis menkėmis 2J3KL kvadratuose, įskaitant žvejybos draudimą, priegaudą ir laikymą laive, stebėtojus, priežiūrą ir atitinkamą papildomą procedūrą, susijusią su sunkiais pažeidimais;
- (9) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/56¹² Sąjungos teisėje įgyvendintos Amerikos tropinių tunų komisijos (IATTC) priimtos nuostatos, taikytos IATTC konvencijos rajone iki 2019 m. metinio susitikimo imtinai;
- (10) 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. vykusiuose metiniuose susitikimuose IATTC patvirtino jos kompetencijai priklausančių žvejybos išteklių išsaugojimo priemones, susijusias su žuvų suburiamųjų įrenginių (ŽSI) plūdurių aktyvavimu, išipainiojimo į ŽSI atvejų skaičiaus mažinimu ir biologiškai skaidžių medžiagų naudojimu, Ramiojo vandenyno paprastųjų tunų laimikio ataskaitomis, minimaliaisiais laivo duomenų reikalavimais, laivų stebėsenos sistemos pakeitimais, elektroninės stebėsenos sistemų įdiegimu, įskaitant žvejybos duomenų rinkimą, šilkinių ryklių apsaugą, saugiu ryklių paleidimu, ryklių rūšių duomenų rinkimu ir atitikties ataskaitų atnaujinimu;

¹² 2021 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/56, kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007, (OL L 24, 2021 1 26, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

- (11) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2056¹³ Sąjungos teisėje įgyvendintos Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne komisijos priimtose išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės, taikytos WCPFC konvencijos rajone iki 2021 m. metinio susitikimo imtinai;
- (12) 2022, 2023 ir 2024 m. vykusiuose metiniuose susitikimuose WCPFC patvirtino priemones, susijusias su bunkeravimo paslaugomis ir ryklių apsauga bei šoninių lynų, vielinių pavadėlių ir ryklių žvejybos pavadėlių naudojimu ūdomis žvejojančiuose Sąjungos laivuose, uždraudžiant ryklių laikymą laive ir įpareigojant juos paleisti, taip pat su atsitiktinai sužvejotų ilgapelekių pilkųjų ryklių, šilkinių ryklių ar banginių būrio individų perdavimu arba išmetimu į jūrą;
- (13) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2343¹⁴ Sąjungos teisėje įgyvendintos Indijos vandenyno tunų komisijos (IOTC) priimtose išteklių valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytos IOTC kompetencijos rajone iki 2021 m. metinio susitikimo imtinai;

¹³ 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2056, kuriuo nustatomos Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne konvencijos rajone taikytinos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007, (OL L 276, 2022 10 26, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj>).

¹⁴ 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2343, kuriuo nustatomos Indijos vandenyno tunų komisijos (IOTC) kompetencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ir iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007, (OL L 311, 2022 12 2, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj>).

- (14) vėliau 2022, 2023 ir 2024 m. vykusiuose metiniuose susitikimuose ir 6-joje specialiojoje sesijoje IOTC patvirtino jos kompetencijai priklausančių žvejybos išteklių išsaugojimo priemonės, susijusias su inkarinių ir dreifuojančiųjų žuvų suburiamųjų įrenginių valdymu, savanorišku žvejybos draudimu, perkrovimu, banginių būrio gyvūnų ir jūrų paukščių išsaugojimo priemonėmis, regioninėmis stebėtojų programomis, laivų stebėsenos planais, elektroninės stebėsenos standartais ir inspektavimu uoste;
- (15) IOTC rezoliucija 24/06 įgyvendintas draudimas į jūrą išmesti didžiaakius tunus, dryžuosius tunus, gelsvauodegius tunus ir netikslinių rūšių žuvis, sužvejotus IOTC leidimų registre išvardytų laivų, vykdančių veiklą IOTC kompetencijos rajone. Sąjungos žvejybos laivai, naudojančys kitų tipų žvejybos įrankius nei gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, buvo skatinami laive palikti ir vėliau iškrauti visas žmonių maistui tinkamas vartoti žuvis ir imtis visų pagrįstų priemonių, kad būtų užtikrintas saugus gyvų sužvejotų netikslinių rūšių gyvūnų paleidimas, kiek tai įmanoma, atsižvelgiant į įgulos saugumą, ir laive palikti, o vėliau iškrauti visus negyvus netikslinių rūšių gyvūnus, išskyrus tuos, kurie laikomi netinkamais vartoti žmonių maistui arba kuriuos draudžiama palikti laive;
- (16) tos ICCAT, SPRFMO, NAFO, IATTC, WCPFC ir IOTC nustatytos priemonės Sąjungai yra privalomos. Todėl jos turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje, išskyrus atvejus, kai į tokias priemones jau visapusiškai atsižvelgta ir jos įtrauktos į esamus Sąjungos teisės aktus. Todėl reglamentai (ES) 2017/2107, (ES) 2018/975, (ES) 2019/833, (ES) 2021/56, (ES) 2022/2056, (ES) 2022/2343 ir (ES) 2023/2053 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

- (17) būtina užtikrinti, kad įvairių regioninių žvejybos valdymo organizacijų (RŽVO) priimtos rekomendacijos būtų visapusiškai ir laiku įgyvendintos Sąjungos teisėje, taip sudarant sąlygas Sąjungai, kaip patikimai tarptautinei partnerei, vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, ir užtikrinti vienodą ir veiksmingą jų įgyvendinimą Sąjungoje, suteikiant aiškumo ir nuspėjamumo Sąjungos žvejybos laivų veiklos vykdytojams;
- (18) būtina, kad Sąjunga, derėdamasi dėl tarptautinių susitarimų, pavyzdžiui, dėl RŽVO priimtų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių, nuodugniai apsvarstytų, ar reikia trijų tvarumo ramsčių subalansavimo. Tokios priemonės turi būti grindžiamos patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013¹⁵ 2 straipsnį;

¹⁵ 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

- (19) tam tikros SPRFMO, NAFO, IATTC, IOTC ir ICCAT nuostatos keičiamos dažniau ir, tikėtina, bus keičiamos per tų RŽVO metinius susitikimus. Siekiant greitai Sąjungos teisėje įgyvendinti tokius būsimus pakeitimus, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus: i) dėl SPRFMO, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/975, kiek tai susiję su laiko apribojimais, atstumu iki susidūrimo rajono, atstumais, susijusiais su pranešimu apie perkrovimą, duomenų ir informacijos reikalavimais ir informacijos apie laivą teikimu; ii) dėl NAFO, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/833, kiek tai susiję su priemonėmis dėl valstybių narių pareigų, susijusių su informacijos apie laive laikomos priegaudos pokyčius pateikimu, žvejybos draudimo laikotarpiais, stebėtojų kvalifikacija, pareigomis ir mokymu, stebėtojų duomenų patvirtinimu, stebėtojų saugos įranga, Sąjungos laivų operatorių ir kapitonų teisėmis ir pareigomis, taip pat procedūromis, taikytinomis ekstremaliosiose situacijose; iii) dėl NAFO išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/833, kiek tai susiję su žvejybos draudimo laikotarpių pakeitimais, laimikio laikymu laive, kapitono pareigomis, susijusiomis su paliktais žvejybos įrankiais, jų susigrąžinimu, nuo stebėtojų programos nukrypti leidžiančiomis nuostatomis ir nuoroda į laivo pastebėjimo dokumentą, kurį turi naudoti valstybės narės; iv) dėl IATTC, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/56, kiek tai susiję su priemonėmis, susijusiomis su IATTC nuorodomis į saugaus ryklių paleidimo gaires ir standartiniu klausimynu dėl atitikties, kurį turi pildyti valstybės narės; v) dėl IOTC, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2022/2343, kiek tai susiję su priemonėmis, susijusiomis su IOTC pranešimų apie ŽSĮ teikimo pareigomis, ir vi) dėl ICCAT, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2023/2053, kiek tai susiję su informacijos pateikimo terminais, žvejybos sezonų laikotarpiais, procentinėmis dalimis ir atskaitos taškais bei informacija, kuri turi būti pateikta Komisijai;

- (20) ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais¹⁶. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

¹⁶ OL L 123, 2016 5 12, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (21) turėtų būti paaiškinta, kad duomenys, tvarkomi pagal šiuo reglamentu iš dalies pakeistus reglamentus, turi būti tvarkomi laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo taisyklių, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009¹⁷ 112 ir 113 straipsniuose. Siekiant užtikrinti pareigų pagal iš dalies pakeistus reglamentus (ES) 2017/2107, (ES) 2018/975, (ES) 2019/833, (ES) 2021/56, (ES) 2022/2056, (ES) 2022/2343 ir (ES) 2023/2053 vykdymą, asmens duomenys turėtų būti saugomi ne ilgiau kaip 10 metų. Jei atitinkami asmens duomenys reikalingi tolesniems veiksams, susijusiems su pažeidimu, inspektavimais arba teisminėmis ar administracinėmis procedūromis, tuos duomenis turėtų būti galima saugoti ilgiau nei 10 metų, bet ne ilgiau kaip 20 metų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

¹⁷ 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantys reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

I straipsnis
Reglamento (ES) 2017/2107 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/2107 iš dalies keičiamas taip:

- 1) II antraštinės dalies V skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip: „Plokštėtažiaunės žuvis“;
- 2) įterpiamas šis straipsnis:

„30a straipsnis

Bangininiai rykliai (Rhincodon typus)

1. Draudžiama:
 - a) laikyti laive, perkrauti ar iškrauti bangininių ryklių, sužvejotų vykdant ICCAT valdomų išteklių žvejybą, skerdenas arba skerdenų dalis;
 - b) apsupti tunų būrį gaubiamuoju tinklu netoli to būrio pastebėjus bangininį ryklį.
2. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų saugų bangininių ryklių, atsitiktinai apsuptų gaubiamuoju tinklu, paleidimą į jūrą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų nacionalines stebėtojų programas būtų registruojamos gaubiamaisiais tinklais vykdomos operacijos ir 1 ir 2 dalyse nurodyta jų sąveika su bangininiais rykliais ir kad būtų renkama ši informacija:
 - a) išsami informacija apie aplinkybes, dėl kurių ir kuriomis bangininiai rykliai buvo apsupti gaubiamuoju tinklu;
 - b) individų, su kuriais susidurta, skaičius;
 - c) susidūrimo geografinės koordinatės;
 - d) veiksmai, kurių imtasi siekiant užtikrinti saugų elgesį su gaubiamuoju tinklu apsuptais individais ir saugų jų paleidimą;
 - e) bangininių ryklių individų būklės juos paleidžiant įvertinimas (gyvas / nugaišęs / gaištantis / neaiškos būklės).
4. Valstybės narės pagal 3 dalį surinktus duomenis ir informaciją pateikia savo metinėse ataskaitose, kurias pateikia Komisijai, laikydamosi ICCAT duomenų teikimo reikalavimų. Komisija tuos duomenis pateikia ICCAT sekretariatui.
5. 1–4 dalių nuostatos taikomos tik žvejybos laivams, vykdančioms veiklą tarp 40° šiaurės platumos ir 40° pietų platumos.“;

3) 33a straipsnis papildomas šiomis dalimis:

- „6. Sąjungos žvejybos laivuose, kurių bendrasis ilgis daugiau kaip 12 metrų, leidžiama laikyti pietų Atlanto atlantinius pilkšvuosius ryklius tik jei ištraukiant žvejybos įrankį žuvis jau yra negyva ir laive yra stebėtojas arba veikianti elektroninės stebėsenos sistema (ESS) ryklio būklei patikrinti.
7. Sąjungos žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis lygus 12 metrų arba mažesnis, be 6 dalyje nurodytų sąlygų, taikomas ir reikalavimas, kad per vieną žvejybos reisą laive gali būti laikomas ne daugiau kaip vienas pietų Atlanto atlantinių pilkšvųjų ryklių egzempliorius.“;

4) įterpiamas šis straipsnis:

„35a straipsnis

Raguotosios rajos

1. Draudžiama laikyti laive, perkrauti, iškrauti ar sandėliuoti rifinių mantų (*Manta alfredi*), didžiųjų mantų (*Manta birostris*), senegalinių mobulių (*Mobula hypostoma*), japoninių mobulių (*Mobula japanica*), europinių mobulių (*Mobula mobular*), gvinėjinių mobulių (*Mobula tarapacana*) arba peruvinių mobulių (*Mobula thurstoni*), toliau vadinamų raguotosiomis rajomis, sužvejetų vykdant ICCAT valdomų išteklių žvejybą, skerdenas ar skerdenų dalis .

2. Sąjungos žvejybos laivai raguočiasias rajas, vos pastebėtas tinkle, ant kabliuko ar laive, kiek praktiškai įmanoma nesužalotas skubiai paleidžia į jūrą tokiu būdu, kad atskiram individui būtų padaryta kuo mažesnė žala.
3. Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų nacionalines stebėtojų programas būtų registruojamas į jūrą išmestų ir paleistų raguočiųjų rajų, sužvejotų vykdant ICCAT valdomų išteklių žvejybą, skaičius ir, kai įmanoma, nurodoma jų būklė (negyva ar gyva). Valstybės narės tą informaciją pateikia Komisijai. Komisija juos perduoda ICCAT sekretariatui.
4. Sąjungos žūklės laivas, per žvejybos gaubiamuoju tinklu operaciją netyčia sužvejojęs ir užšaldęs raguočiąją rają, ją visą atiduoda kompetentingoms institucijoms arba išmeta ją į jūrą iškrovimo vietoje. Taip perduotų raguočiųjų rajų negalima parduoti ar mainyti, tačiau jas galima dovanoti žmonių vidaus vartojimo reikmėms.“;

5) 41 straipsnis papildomas šia dalimi:

„7. Pietų Atlante:

- a) 2a, 4 ir 5 dalys netaikomos nei laivams, vykdantiems veiklą tik į šiaurę nuo 55° šiaurės platumos arba į pietus nuo 35° pietų platumos rytinėje pietų Atlanto dalyje, nei laivams, vykdantiems veiklą į pietus nuo 40° pietų platumos vakarinėje pietų Atlanto dalyje;
- b) pietų Atlanto rytinės ir vakarinės dalių skiriamoji riba yra 20° vakarų ilgumos.“;

6) 66a straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Pastebėjus laivą pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė arba Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (toliau – pastebėjęs subjektas) užfiksuoja faktus ir ataskaitą nedelsdama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis perduoda atitinkamoms pastebėto laivo vėliavos valstybės narės ar KSŠ arba vėliavos valstybės, kuri nėra KSŠ, institucijoms, o kopiją – ICCAT sekretariatui, Komisijai ir EŽKA. Jei pastebėtas laivas plaukioja su valstybės narės vėliava, vėliavos valstybė narė nepagrįstai nedelsdama dėl to laivo imasi atitinkamų veiksmų. Tiek pastebėjęs subjektas, tiek pastebėto laivo vėliavos valstybė narė Komisijai ir EŽKA teikia informaciją apie pastebėjimą, įskaitant išsamią informaciją apie visus tolesnius veiksmus, kurių imtasi.“;

7) 72 straipsnis pakeičiamas taip:

„72 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1. Duomenys, kurie renkami ir kuriais keičiamasi pagal šį reglamentą, tvarkomi laikantis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsnius taikytinų duomenų apsaugos ir konfidencialumo taisyklių, nebent šiame straipsnyje numatyta kitaip.
2. Pagal šį reglamentą surinkti asmens duomenys tvarkomi šiame reglamente nustatytų valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais, įskaitant visus tyrimus, susijusius su skundais ir pažeidimais, ir su jais susijusias teismines ar administracines procedūras.
3. Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai tie asmens duomenys yra būtini, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, inspektavimu arba teisminėmis ar administracinėmis procedūromis. Tais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi ne daugiau kaip 20 metų. Informaciją saugant ilgesnį laikotarpį duomenys turi būti anonimizuojami.“.

2 straipsnis
Reglamento (ES) 2018/975 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2018/975 iš dalies keičiamas taip:

1) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 7 punktas pakeičiamas taip:

„7) dugninė žvejyba – žvejyba bet kokio tipo žvejybos įrankiais, kurie per įprastai vykdomas operacijas gali liestis su jūros dugnu ar dugno organizmais, be kita ko, žvejyba dugniniais tralais, įvairiagyliais tralais ir dugninėmis ūdomis;“;

b) įterpiami šie punktai:

„7a) žvejyba dugniniu tralu – žvejyba naudojant tralą, kuris suprojektuotas būti traukiamas vandenyje ir liestis su jūros dugnu;

7b) žvejyba įvairiagyliu tralu – dugninių pelaginių rūšių žvejyba naudojant tralą, kuris suprojektuotas būti traukiamas vandenyje arti jūros dugno, bet su dugnu ilgai nesiliesti;

7c) žvejyba dugninėmis ūdomis – žvejyba naudojant valą, prie kurio pritvirtintas vienas kabliukas ar eilė jų (su jauku arba be jo) taip, kad jie grimztų ir būtų galima žvejoti ties dugnu ar netoli jo, be kita ko, žvejyba ūdomis, rankinėmis ūdomis, vertikaliosiomis ūdomis, ūdomis su pridėtiniu laikančiuoju lynu, ūdomis su plūduru (*dahn*) ir kt.;“;

c) 11 punktas pakeičiamas taip:

„11) tiriamoji žvejyba –

- a) žvejyba, kuri pastaruosius 10 metų nebuvo vykdoma arba buvo vykdoma tik kaip tikslinė žvejyba, kurią vykdyti leido SPRFMO komisija remdamasi SPRFMO mokslinio komiteto rekomendacija ir kurios tikslinės rūšys buvo apibrėžtos kaip rūšys, sudarančios didžiausią viso per bet kurį žvejybos įrankio vilkimą, traukimą ar statymą sužvejoto laimikio gyvojo svorio procentinę dalį;
- b) jei žvejojama naudojant tam tikro tipo žvejybos įrankį arba tam tikrą metodą, žvejyba, kuri to tipo žvejybos įrankiu arba tuo metodu pastaruosius 10 metų nebuvo vykdyta arba buvo vykdyta tik kaip tikslinė žvejyba, kurią vykdyti leido SPRFMO komisija remdamasi SPRFMO mokslinio komiteto rekomendacija ir kurios tikslinės rūšys buvo apibrėžtos kaip rūšys, sudarančios didžiausią viso per bet kurį žvejybos įrankio vilkimą, traukimą ar statymą sužvejoto laimikio gyvojo svorio procentinę dalį;
- c) žvejyba, kuri pastaruosius 10 metų buvo vykdoma kaip tiriamoji žvejyba ir dėl kurios SPRFMO komisija dar nepriėmė sprendimo, ar ją uždrausti, ar valdyti kaip nusistovėjusią žvejybą;
- d) žvejyba, kuri yra dugninės žvejybos veikla, atitinkanti 12 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, arba

- e) žvejyba, kuri nėra nei peržiūřeta, nei moksliskai stebima mokslinio komiteto ir dėl kurios laimikio mokslinis komitetas nėra pateikęs žvejybos rekomendacijos, arba dėl kurios mokslinis komitetas yra tokią rekomendaciją pateikęs, bet SPRFMO komisija jos nesvarstę;

tiriamosios žvejybos tikslais gyvasis svoris yra visos žuvies svoris sužvejojimo metu iki bet kokio perdirbimo, pakeitimo ar bet kurios dalies pašalinimo, pvz., galvos pašalinimo, išskrodimo, džiovinimo ar užšaldymo;“;

- d) papildoma šiais punktais:

- „19) žvejybos subjektas – UNCLOS 305 straipsnio 1 dalies c, d ar e punkte nurodytas subjektas, kuris yra išreiškęs tvirtą įsipareigojimą laikytis SPRFMO konvencijos sąlygų ir taiko visas pagal ją priimtas išsaugojimo ir valdymo priemonės, kaip numatyta SPRFMO konvencijos IV priede;
- 20) įgaliotųjų inspektavimo laivų ir jų institucijų SPRFMO registras – Komisijos arba EŽKA, susitariančiųjų šalių ir bendradarbiaujančiųjų šalių nurodytų inspektavimo laivų ir institucijų, įgaliotų įsilaipinti į laivus ir juos inspektuoti SPRFMO konvencijos rajone, sąrašas, kurį tvarko SPRFMO sekretoriatas;

- 21) inspektavimo laivo institucija – konvencijos susitariančiosios šalies, su kurios vėliava plaukioja inspektavimo laivas, institucija;
- 22) įgaliotasis inspektavimo laivas – į įgaliotųjų inspektavimo laivų ir jų institucijų SPRFMO registrą įtrauktas laivas;
- 23) įgaliotasis inspektorius – už įsilaipinimą į laivus ir jų inspektavimą atsakingų institucijų, įtrauktų į įgaliotųjų inspektavimo laivų ir jų institucijų SPRFMO registrą, išmokytas ir paskirtas inspektorius;
- 24) paliktas žvejybos įrankis – žvejybos įrankis, sąmoningai laivo paliktas jūroje dėl *force majeure* ar kitų nenumatytų priežasčių;
- 25) prarastas žvejybos įrankis – žvejybos įrankis, kurio kontrolę laivas netyčia prarado ir kurio jis nebegali lokalizuoti ir (arba) susigrąžinti;
- 26) į jūrą išmestas žvejybos įrankis – laivo į jūrą išmestas žvejybos įrankis, kurio laivas nebebando kontroliuoti ar atgauti;
- 27) plastikas – kietoji medžiaga, kurios pagrindinė sudedamoji dalis yra vienas arba daugiau didelės molekulinės masės polimerų ir kuri sukuriamą (suformuojama) polimero arba galutinio produkto gamybos metu naudojant šilumą ir (arba) slėgį.“;

2) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiamos šios dalys:

- „1a. Komisija praneša valstybėms narėms, kai bendras laimikis pasiekia 70 % limito, kurį SPRFMO komisija sutarė taikyti šiems ištekliams visame jų paplitimo areale.
- 1b. Nepaisant 1 dalies, gavusios 1a dalyje nurodytą pranešimą valstybės narės laimikio ataskaitas teikia kas 15 dienų. Šiuo tikslu kalendorinis mėnuo padalijamas į du ataskaitinius laikotarpius, iš kurių pirmasis trunka nuo 1-os iki 15-tos mėnesio dienos, o antrasis – nuo 16-tos mėnesio dienos iki jo pabaigos.
- 1c. Pirmąją 15 dienų laimikio ataskaitą valstybės narės Komisijai pateikia per 15 dienų nuo pirmojo laikotarpio pabaigos. Komisija per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos tą informaciją persiunčia SPRFMO sekretariatui. Toliau 15 dienų laikotarpiais valstybės narės savo laimikio duomenis Komisijai pateikia per 5 dienas nuo kiekvieno laikotarpio pabaigos. Komisija per 10 dienų nuo kiekvieno laikotarpio pabaigos tą informaciją persiunčia SPRFMO sekretariatui.“;

3) III antraštinės dalies I skyriuje įterpiamas šis straipsnis:

„Ila straipsnis

Duginės žvejybos valdymo rajonai

1. Pagal šį skyrių duginė žvejyba SPRFMO konvencijos rajone vykdoma tik XIV priede nustatytuose žvejybos duginiais tralais, įvairiagybiais tralais ir duginėmis ūdomis valdymo rajonuose. Tuose rajonuose:
 - a) žvejyba duginiais tralais vykdoma tik žvejybos duginiais tralais valdymo rajone;
 - b) žvejyba įvairiagybiais tralais vykdoma tik žvejybos įvairiagybiais tralais valdymo rajone arba žvejybos duginiais tralais valdymo rajone, ir
 - c) žvejyba duginėmis ūdomis vykdoma tik duginės žvejybos valdymo rajone.
2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, SPRFMO konvencijos rajone duginės žvejybos veikla vykdoma pagal II skyriaus nuostatas dėl tiriamosios žvejybos, jei ji vyksta:
 - a) už valdymo rajono ribų;
 - b) valdymo rajone, naudojant kitus žvejybos metodus nei žvejyba duginiais tralais, įvairiagybiais tralais ar duginėmis ūdomis;

- c) žvejybos įvairiagykliais tralais valdymo rajone, naudojant dugninius tralus, arba žvejybos dugninėmis ūdomis valdymo rajone, naudojant dugninius tralus arba įvairiagylius tralus, arba
- d) valdymo rajone, kai jos metu žvejojamos rūšys, anksčiau nežvejotos, išskyrus atvejus, kai tos rūšys reguliariai sužvejojamos vykdančios nusistovėjusią žvejybą.“;

4) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Duginės žvejybos leidimas

1. Valstybės narės neleidžia su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams vykdyti duginės žvejybos negavus išankstinio SPFRMO leidimo.
2. Valstybės narės, kurių laivai ketina vykdyti duginės žvejybos veiklą XIV priede nustatytuose duginės žvejybos valdymo rajonuose, pateikia prašymą dėl leidimo Komisijai likus ne mažiau kaip 75 dienoms iki SPFRMO mokslo komiteto posėdžio, per kurį jų pageidavimu būtų svarstomas tas prašymas. Komisija likus ne mažiau kaip 60 dienų iki SPFRMO mokslo komiteto posėdžio šį prašymą perduoda SPFRMO sekretariatui. Prašyme pateikiamas siūlomos duginės žvejybos veiklos poveikio vertinimas.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas poveikio vertinimas atliekamas remiantis SPRFMO dugninės žvejybos poveikio vertinimo standartu* ir patikimiausiais turimais duomenimis, parengiamas taip, kad jo aprėptis būtų ne stambesnio plano nei XV priede nustatyti žvejybos valdymo rajonai, atsižvelgiant į siūlomuose rajonuose praeityje vykdytos dugninės žvejybos duomenis ir ankstesnės bei siūlomos žvejybos suminį poveikį, įskaitant galimą didelį neigiamą poveikį pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms, ir jame pateikiamos siūlomos poveikio mažinimo priemonės, kuriomis tokio poveikio siekiama išvengti.
4. Komisija informuoja atitinkamą valstybę narę apie SPRFMO sprendimą dėl leidimo SPRFMO konvencijos rajone vykdyti dugninę žvejybą, dėl kurios buvo atliktas poveikio vertinimas, įskaitant visas nustatytas sąlygas ir atitinkamas priemones, taikomas siekiant išvengti didelio neigiamo poveikio pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje nurodyti poveikio vertinimai būtų atnaujinami bent kas trejus metus ir kai atsiranda esminių šios žvejybos pokyčių, dėl kurių gali pasikeisti žvejybos keliamos rizikos ar daromo poveikio lygis. Valstybės narės, gavusios tokią informaciją, iš karto ją pateikia Komisijai. Komisija tą informaciją perduoda SPRFMO sekretariatui.

* Su šiuo standartu galima susipažinti <https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/>“;

5) 13 straipsnis išbraukiamas;

6) 14, 15 ir 16 straipsniai pakeičiami taip:

„14 straipsnis

Dugninės žvejybos pažeidžiamos jūrų ekosistemos

1. Jei per žvejybos įrankio vilkimą susiduriama su XVI priede nurodytų pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinių taksonų egzemplioriais, kurių svoris siekia XVII priede nustatytą svorio ribą arba ją viršija, arba trijų ar daugiau skirtingų pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinių taksonų egzemplioriais, kurių bendras svoris siekia XVIII priede nustatytą svorio ribą arba ją viršija, žvejybos laivai nedelsdami nutraukia dugninę žvejybą zonoje, kurioje susidurta su indikatorinių taksonų egzemplioriais, 1 jūrmylės atstumu kiekvienoje tralo trasos pusėje ir 1 jūrmylės atstumu nuo abiejų trasos galų.
2. Žvejybos laivai apie susidūrimą su pažeidžiamomis jūrų ekosistemomis praneša vėliavos valstybei narei vadovaudamiesi IV priede išdėstytomis gairėmis ir, be kita ko, pateikia išsamų susidūrimo aprašymą. Vėliavos valstybė narė atlieka palyginimą su esamu prognozavimo modeliu ir pateikia siūlomus valdymo veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią dideliame neigiamam poveikiui pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms, kad būtų galima patikrinti, ar tikėtina, kad pažeidžiamos jūrų ekosistemos esama susidūrimo zonoje ir (arba) aplinkiniame rajone, ar padarytas didelis neigiamas poveikis ir ar egzistuoja tokio poveikio rizika ateityje. Valstybės narės nedelsdamos pateikia tą informaciją Komisijai. Komisija nedelsdama tą informaciją perduoda SPRFMO sekretariatui.
3. Komisija informuoja valstybės nares apie visus susidūrimus su pažeidžiamomis jūrų ekosistemomis, apie kuriuos SPRFMO sekretariatui pranešė kitos SPRFMO susitariančiosios šalys arba bendradarbiaujančiosios šalys.

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys žvejybos laivai rajonuose, kuriuose būta susidūrimų su pažeidžiamomis jūrų ekosistemomis, apie kuriuos pranešta pagal 2 ir 3 dalis, nevykdytų dugninės žvejybos, nebent SPRFMO komisija yra nustačiusi valdymo veiksmus, kurie leidžia atnaujinti dugninės žvejybos veiklą tame rajone, arba iki tol, kol ji juos nustatys.

15 straipsnis

Duginės žvejybos stebėjimo aprėptis

Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys dugninę žvejybą vykdančios žvejybos laivai įgyvendintų XIX priede nustatytus būtinuosius mokslinio stebėjimo aprėpties lygius.

16 straipsnis

Duginės žvejybos duomenų teikimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 15-ą kiekvieno mėnesio dieną pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 straipsnį praneša Komisijai apie praėjusio mėnesio dugninės žvejybos laimikius.
2. Valstybės narės su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, nepateikusiems V priede nustatytų būtinųjų žvejybos laivų identifikavimo duomenų, uždraudžia vykdyti dugninę žvejybą.

3. Nukrypstant nuo 29 straipsnio 2 dalies, valstybės narės užtikrina, kad jų žvejybos stebėjimo centrai (ŽSC) SPRFMO sekretariatui nuolat automatiškai teiktų su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, vykdančių dugninę žvejybą SPRFMO konvencijos rajone, laivų stebėjimo sistemos (LSS) duomenis; tie duomenys siunčiami ne rečiau kaip kas 30 minučių per visą kiekvieną žvejybos reisą, kuris prasideda laivo išplaukimo iš uosto momentu, apima visą laiką, kurį jis yra SPRFMO konvencijos rajone, ir baigiasi jam įplaukus į uostą.“;

7) 17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Leidimas vykdyti tiriamąją žvejybą

1. Valstybės narės, ketindamos leisti su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams vykdyti tiriamąją žvejybą, pateikia Komisijai šiuos dokumentus:
 - a) likus ne mažiau kaip 130 dienų iki SPRFMO mokslo komiteto posėdžio – glaustą numatytos žvejybos veiklos plano informacinės paskirties aprašymą, išdėstytą naudojant specialiai tam skirtą šabloną . Komisija likus ne mažiau kaip 120 dienų iki SPFRMO mokslo komiteto posėdžio persiunčia šią informaciją SPRFMO sekretariatui;

- b) likus ne mažiau kaip 80 dienų iki SPRFMO mokslo komiteto posėdžio – šių dokumentų kopijas:
 - i) leidimo prašymo, kuriame pateikta V priede nurodyta informacija,
 - ii) pagal VI priedą parengto žvejybos veiklos plano, įskaitant įsipareigojimą laikytis šio reglamento 18 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyto SPRFMO duomenų rinkimo plano.
- 2. Komisija likus ne mažiau kaip 60 dienų iki SPRFMO mokslo komiteto posėdžio prašymą persiunčia SPRFMO komisijai, o žvejybos veiklos planą – SPRFMO moksliniam komitetui.
- 3. Komisija informuoja atitinkamą valstybę narę apie SPRFMO sprendimą dėl leidimo vykdyti tiriamąją žvejybą.“;

8) 21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Žiauniniai tinklai

Valstybės narės, kurių laivai ketina plaukti per SPRFMO konvencijos rajoną turėdami žiauninių tinklų, privalo:

- a) likus ne mažiau kaip 72 valandoms iki laivo įplaukimo į SPRFMO konvencijos rajoną pateikti išankstinį pranešimą SPRFMO sekretariatui ir Komisijai, įskaitant numatytą įplaukimo ir išplaukimo datą ir laive laikomo žiauninio tinklo ilgį;
- b) užtikrinti, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai būdami SPRFMO konvencijos rajone ne rečiau kaip kas valandą siųstų LSS pranešimus;
- c) užtikrinti, kad per SPRFMO konvencijos rajoną plaukiantys su jų vėliava plaukiojantys laivai jų ŽSC automatiškai siųstų LSS nustatytus buvimo vietos koordinačių pranešimus;
- d) užtikrinti, kad jų ŽSC b punkte nurodytus LSS pranešimus bent kartą per valandą automatiškai persiųstų SPRFMO sekretariatui, ir
- e) laivui netyčia praradus ar palikus už borto žiauninį tinklą, kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 48 valandas nuo įrankio praradimo ar palikimo pranešti SPRFMO sekretariatui ir Komisijai žiauninio tinklo praradimo datą, laiką, geografines koordinates ir tinklo ilgį (metrais).“;

9) 22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Valstybės narės informuoja Komisiją apie su jų vėliava plaukiojančius žvejybos laivus, kuriems leidžiama žvejoti SPRFMO konvencijos rajone ir kurie anksčiau nebuvo įtraukti į laivų SPRFMO registrą, likus ne mažiau kaip 20 dienų iki dienos, kurią tie laivai pirmą kartą įplaukia į SPRFMO konvencijos rajoną žvejoti SPRFMO žvejybos išteklių. Komisija likus ne mažiau kaip 15 dienų iki pirmojo įplaukimo į SPRFMO konvencijos rajoną dienos perduoda tą informaciją SPRFMO sekretariatui.“;

b) įterpiama ši dalis:

„4a. Taikant 4 dalį, jei pasikeičia kurie nors iš toliau nurodytų duomenų, su leidimu susijęs įrašas laivų SPRFMO registre nustoja galioti, kol reikiama informacija atnaujinama:

- a) vėliavos valstybė;
- b) tarptautinis radijo šaukinys (IRCS) (jei yra);
- c) leidimo įsigaliojimo data;
- d) leidimo galiojimo pabaigos data;
- e) UVI (unikalus laivo identifikavimo kodas) arba IMO numeris.“;

10) 23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

- „2. Perkrovimo jūroje ir uoste operacijas tarpusavyje vykdo tik į laivų SPRFMO registrą įtraukti leidimą turintys žvejybos laivai.
3. Kuro, įgulos, žvejybos įrankių ir kitų išteklių perkėlimo jūroje operacijas SPRFMO konvencijos rajone tarpusavyje vykdo tik į laivų SPRFMO registrą įtraukti leidimą turintys žvejybos laivai.“;

b) papildoma šiomis dalimis:

- „5. Sąjungos žvejybos laivui to paties reiso metu draudžiama vykdyti veiklą ir kaip žvejybos laivui, iš kurio perkraunama, ir kaip žvejybos laivui, į kurį perkraunama, išskyrus laivui nepavaldžias *force majeure* aplinkybes. Force majeure įvykis apima didelius mechaninius gedimus ar kitus įvykius, keliančius grėsmę įgulos saugumui arba galinčius pridaryti didelių finansinių nuostolių dėl sugedusių žuvų. Tokiais atvejais žvejybos laivai praneša vėliavos valstybei narei apie perkrovimą ir *force majeure* aplinkybes. Vėliavos valstybė narė perduoda visą gautą informaciją SPRFMO sekretariatui ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai per vieną darbo dieną nuo perkrovimo užbaigimo.

6. Ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, prieš taiėjusiais metais SPRFMO konvencijos rajone vykdžiusių kitų rūšių žuvų nei stauridės žvejybos veiklą arba jų perkrovimą, sąrašą. Komisija kasmet ne vėliau kaip sausio 30 d. tą informaciją persiunčia SPRFMO sekretoriui.“;

11) 24 straipsnis pakeičiamas taip:

„24 straipsnis

Pranešimas apie perkrovimą

1. Perkraunant SPRFMO konvencijos rajone sužveiotus žvejybos išteklius Sąjungos žvejybos laivo, į kurį perkraunama, vėliavos valstybė narė, likus ne mažiau kaip 36 valandoms iki numatomos perkrovimo pradžios, vienu metu Komisijai ir SPRFMO sekretoriui perduoda SPRFMO išankstinį pranešimą apie perkrovimą, nurodytą VII priede. Toks pranešimas būtinas nepriklausomai nuo to, kur perkrovimas vykdomas.

2. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas perkrovimas nepradedamas per 72 valandas nuo pranešto numatyto perkrovimo pradžios laiko arba vykdomas toliau nei 50 jūrmylių atstumu nuo numatytos vietos, apie kurią pranešta išankstiniame pranešime apie perkrovimą, Sąjungos žvejybos laivo, į kurį perkraunama, vėliavos valstybė narė kuo skubiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 valandas po faktinio perkrovimo pradžios vienu metu Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir SPRFMO sekretoriatui perduoda pakeistą SPRFMO išankstinio pranešimo apie perkrovimą informaciją, nurodytą VII priede.
3. Jei perkrovimas, apie kurį pranešta, neįvyksta, Sąjungos žvejybos laivo, į kurį turėjo būti perkraunama, vėliavos valstybė narė kuo skubiau ir bet koku atveju ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo pranešto perkrovimo laiko apie tai vienu metu praneša Komisijai ir SPRFMO sekretoriatui.“;

12) įterpiamas šis straipsnis:

„24a straipsnis

Sąjungos žvejybos laivams, į kuriuos perkraunama, taikomi žuvų laikymo reikalavimai

Jei į Sąjungos žvejybos laivą žuvys perkraunamos per daugiau nei vieną perkrovimo operaciją, per kiekvieną operaciją perkrautas laimikis laikomas atskirai, kad jį būtų lengva identifikuoti. Sąjungos žvejybos laivas, į kurį perkraunama, turi turėti sukrovimo planą, kuriame numatyta iš skirtingų žvejybos laivų perkrautus laimikius laikyti atskirai.“;

13) 25 ir 26 straipsniai pakeičiami taip:

„25 straipsnis

Perkrovimo stebėseną

1. Sąjungos žvejybos laivuose, į kuriuos per perkrovimo operacijas jūroje perkraunamas laimikis, turi būti stebėtojas, stebintis perkrovimą ir pagal VIII priedą registruojantis informaciją atitinkamame stebimo perkrovimo SPRFMO duomenų lape.
2. Be to, kas nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, jei perkrovimo metu Sąjungos žvejybos laive, iš kurio perkraunama, irgi yra stebėtojas, jis taip pat stebi perkrovimą ir pagal VIII priedą registruoja informaciją atitinkamame stebimo perkrovimo SPRFMO duomenų lape.
3. Sąjungos žvejybos laivas, į kurį perkraunama, gali vienu metu vykdyti tik vieną perkrovimą, jei stebėjimą vykdyti ir ataskaitą rengti tuo metu gali tik vienas stebėtojas.
4. Kad būtų galima patikrinti perkraunamų žvejybos išteklių kiekį ir rūšis ir užtikrinti, kad tikrinimas būtų atliekamas tinkamai, stebimame Sąjungos žvejybos laive esančiam stebėtojų sudaromos visos sąlygos atlikti užduotis, įskaitant galimybę bendrauti su įgula, apžiūrėti žvejybos įrankius, įrangą, žuvų triumus ir susipažinti su įrašais (įskaitant elektroninius įrašus).

5. Stebėtojas užpildo stebimo perkrovimo SPRFMO duomenų lapą pagal VIII priedą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo išsilaipinimo tą informaciją elektroniniu būdu pateikia Sąjungos žvejybos laivo, į kurį perkrauta, vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
6. Sąjungos žvejybos laivo, į kurį perkrauta, vėliavos valstybė narė stebimo perkrovimo SPRFMO duomenų lapo duomenis ne vėliau kaip per 25 dienas nuo stebėtojo išlaipinimo elektroniniu būdu pateikia Komisijai. Komisija ne vėliau kaip per 30 dienų nuo stebėtojo išlaipinimo tą informaciją perduoda SPRFMO sekretariatui.

26 straipsnis

Po perkrovimo teikiama informacija

1. Žvejybos laivai, į kuriuos per perkrovimą perkrautas laimikis, pagal IX priedą parengia SPRFMO perkrovimo deklaraciją ir ją ne vėliau kaip 5-ą mėnesio, einančio po mėnesio, kurį atliktas perkrovimas, dieną pateikia savo vėliavos valstybei narei. Vėliavos valstybė narė ne vėliau kaip 10-ą mėnesio, einančio po mėnesio, kurį atliktas perkrovimas, dieną pateikia deklaraciją Komisijai. Komisija ne vėliau kaip mėnesio, einančio po mėnesio, kurį atliktas perkrovimas, 15-ą dieną šią informaciją perduoda SPRFMO sekretariatui.

2. Žvejybos laivuose, į kuriuos per perkrovimą perkrautas laimikis, per visą žvejybos reisą laikoma SPRFMO perkrovimo deklaracijos kopija, kad jie ją prireikus pateiktų įgaliotajam inspektoriui.“;

14) 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės, kurių laivai žvejoja SPRFMO konvencijos rajone, ne tik laikosi 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28a, 28u, 29, 35b, 35e, 40 ir 41 straipsniuose nustatytų duomenų teikimo reikalavimų, bet ir teikia Komisijai šio straipsnio 2, 3 ir 3a dalyse nurodytus duomenis.“;

- b) įterpiama ši dalis:

„3a. Ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 15 d. valstybės narės, kurių laivai SPRFMO konvencijos rajone vykdo kitų rūšių žuvų nei stauridės žvejybą, pateikia Komisijai laivų, kurie praėjusiais kalendoriniais metais vykdė žvejybos veiklą arba perkrovimo operacijas Konvencijos rajone, sąrašą. Komisija kasmet ne vėliau kaip sausio 30 d. tą informaciją persiunčia SPRFMO sekretariatui.“;

15) IV skyriaus 28 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 SKIRSNIS

STEBĖTOJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMO PROCEDŪRA IR BŪTINIEJI STANDARTAI

28 straipsnis

Stebėtojų programos

1. Valstybės narės, kurių laivai žvejoja SPRFMO konvencijos rajone, parengia stebėtojų programas X priede nurodytiems duomenims rinkti.
2. Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal 1 dalyje nurodytas stebėtojų programas ir paslaugų teikėjų siunčiami stebėtojai būtų nepriklausomi ir nešališki.
3. Jei žvejybai yra nustatytas būtinasis stebėjimo aprėpties lygis, valstybės narės užtikrina, kad stebėtojai į žvejybos laivus, plaukiojančius su jų vėliava, būtų siunčiami tik pagal tokias stebėjimo programas ir tik tokių paslaugų teikėjų, kuriuos yra akreditavusi SPRFMO komisija.
4. Jei žvejybai nereikia 100 % stebėjimo aprėpties, valstybės narės užtikrina, kad stebėtojų skyrimo į žvejybos laivus, plaukiojančius su jų vėliava, metodas stebėti numatytai žvejybai būtų tinkamas reprezentatyvumo požiūriu ir atitiktų konkrečius duomenų apie tos žvejybos visumą poreikius.

5. Valstybės narės dokumentuoja ir pateikia informaciją apie tai, kokie metodai taikomi skiriant stebėtojus į žvejybos laivus, plaukiojančius su jų vėliava, kad būtų įvykdyti stebėjimo aprėpties reikalavimai. Valstybės narės tą informaciją pateikia Komisijai savo metinėje mokslinėje ataskaitoje už praėjusius metus.
6. Valstybės narės, ketinančios siųsti stebėtojus pagal kitos susitariančiosios šalies arba bendradarbiaujančiosios šalies stebėtojų programą, prieš tai apie tai informuoja Komisiją. Komisija kreipiasi į tą susitariančiąją šalį arba bendradarbiaujančiąją šalį dėl jos sutikimo ir informuoja atitinkamą valstybę narę.

Valstybės narės, ketinančios siųsti stebėtojus pagal akredituotą kitos valstybės narės stebėtojų programą, prieš tai apie tai informuoja Komisiją.

7. Sąjungos mokslinių tyrimų laivams, žvejojantiems mokslinių tyrimų tikslais, įpareigojimas į laivą priimti akredituotus stebėtojus netaikomas, nebent jie vykdo tiriamąją žvejybą. Mokslinių tyrimų tikslais žvejojančių ir tiriamosios žvejybos nevykdančių mokslinių tyrimų laivų vėliavos valstybės narės laikosi X priede ir 28a straipsnyje nustatytų duomenų rinkimo ir ataskaitų teikimo reikalavimų ir užtikrina, kad laive esantys mokslo darbuotojai būtų pajėgūs pagal tuos reikalavimus visapusiškai vykdyti visas stebėjimo ir ataskaitų teikimo pareigas.

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 15 d. valstybės narės, kurių laivai žvejoja SPRFMO konvencijos rajone, pateikia Komisijai atitinkamus X priede nurodytus stebėjimo duomenis už prieš taiėjusius kalendorinius metus. Komisija perduoda tą informaciją SPRFMO sekretariatui kasmet ne vėliau kaip rugsėjo 30 d.
2. Likus ne mažiau kaip 45 dienoms iki SPRFMO mokslo komiteto posėdžio valstybės narės, kurių laivai žvejoja SPRFMO konvencijos rajone, pateikia metinę stebėtojų programos, taikytos jų žvejybos veiklai praėjusiais metais, įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje nurodomi stebėtojų mokymai, programos struktūra ir aprėptis, rinktų duomenų tipai, dalyvavusių paslaugų teikėjų duomenys ir praėjusiais metais kilusios problemos. Komisija likus ne mažiau kaip 30 dienų iki SPRFMO mokslo komiteto posėdžio persiunčia tą informaciją SPRFMO sekretariatui.

1. Valstybės narės, norinčios, kad jų stebėtojų programa būtų akredituota, likus ne mažiau kaip septyniems mėnesiams iki metinio SPRFMO komisijos posėdžio, kuriame jų pageidavimu turėtų būti svarstoma akreditacija, pateikia Komisijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus atitikčiai 28c–28o straipsniuose numatytiems standartams užtikrinti, įskaitant vadovus, gaires ir mokomąją medžiagą, taip pat, kai aktualu, informaciją apie nacionalines programas ir paslaugų teikėjus, kuriuos jau yra akreditavusios kitos regioninės žvejybos valdymo organizacijos. Komisija tą informaciją persiunčia SPRFMO sekretariatui likus ne mažiau kaip šešiams mėnesiams iki metinio SPRFMO komisijos posėdžio.
2. Prireikus valstybės narės Komisijai pateikia su jų stebėtojų programa susijusią papildomą informaciją ir pataisymus. Komisija tą informaciją perduoda SPRFMO sekretariatui.
3. Komisija valstybėms narėms perduoda jų stebėtojų programos preliminarus vertinimo ataskaitos projektą, kad jos galėtų pateikti pastabų, ir visas pastabas persiunčia SPRFMO sekretariatui.
4. Komisija informuoja atitinkamą valstybę narę apie SPRFMO sprendimą dėl jos stebėtojų programos akreditavimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi stebėtojai, kurie siunčiami pagal jų stebėtojų programas ir kuriuos siunčia paslaugų teikėjai, būtų nepriklausomi ir nešališki. Tai reiškia, kad nei stebėtojų programa, nei paslaugų teikėjas, priklausomai nuo atvejo, nei atskiri stebėtojai nėra susieti tiesioginių finansinių interesų, nuosavybės ar verslo ryšiais su laivais, perdirbėjais, agentais ar mažmenininkais, užsiimančiais žuvų žvejyba, gaudymu, rinkimu, taip pat žuvų ar žuvų produktų transportavimu, perdirbimu ar pardavimu.
2. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programų vykdytojai ir paslaugų teikėjai, taip pat atskiri stebėtojai:
 - a) nebūtų tiesioginiais finansiniais interesais, išskyrus stebėtojų paslaugų teikimą, susieti su SPRFMO kompetencijai priklausančia žvejyba, įskaitant:
 - i) bet kokias nuosavybės, hipotekos turėtojo ar kitas įkeitimu užtikrintas teises su žuvų žvejyba, gaudymu, rinkimu ar perdirbimu susijusio laivo ar perdirbėjo atžvilgiu,
 - ii) bet kokių išteklių ar paslaugų pardavimo su atitinkama žvejyba susijusiam laivui ar perdirbėjui sandorį,
 - iii) bet kokių neperdirbtų ar perdirbtų produktų pirkimo iš laivo ar perdirbėjo, susijusio su atitinkama žvejyba, sandorį;

- b) nei tiesiogiai, nei netiesiogiai iš jokio subjekto, kuris vykdo veiklą, reguliuojamą susitariančiosios šalies arba su jos paslaugomis ar SPRFMO susijusios bendradarbiaujančiosios šalies, arba turi interesų, kuriems stebėtojo oficialių pareigų vykdymas arba nevykdymas gali daryti didelį poveikį, nesiektų gauti ir nepriimtų jokio kyšio, dovanos, paslaugos, siūlomos pramogos, privilegijuoto apgyvendinimo, paskolos ar bet kokio piniginę vertę turinčio dalyko;
- c) nevykdytų stebėtojo pareigų jokiame laive ar perdirbimo įmonėje, kurios savininkas ar valdytojas per trejus pastaruosius metus stebėtoją buvo samdęs kitoms pareigoms (pavyzdžiui, įgulos nario), ir
- d) nesiektų gauti ir nepriimtų pasiūlymo tapti įgulos nariu arba būti įdarbintam laive ar perdirbimo įmonėje, kol tebėra įdarbintas pagal valstybės narės stebėtojų programą ar paslaugų teikėjo.

28d straipsnis

Stebėtojų kvalifikacija

Valstybės narės užtikrina, kad stebėtojai, įdarbinti pagal jų stebėtojų programą arba pasiūsti jų paslaugų teikėjų :

- a) turėtų išsilavinimą, būtų baigę mokymus ir (arba) įgiję patirtį, kurių reikia darbui su atitinkamu laivynu;
- b) gebėjimą vykdyti šiame skirsnyje aprašytas stebėtojo pareigas;

- c) nebūtų buvę pripažinti kaltais apkaltinamuoju nuosprendžiu, dėl kurio būtų galima abejoti jų sąžiningumu arba kuris liudytų jų polinkį į smurtą, ir
- d) galėtų gauti visus būtinus dokumentus, įskaitant pasus ir vizas.

28e straipsnis

Stebėtojų mokymas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš išsiunčiant pagal jų stebėtojų programas įdarbintus arba jų paslaugų teikėjų paskirtus stebėtojus atlikti užduočių jie baigtų reikiamus mokymus. Mokymų temos, be kita ko, yra šios:
 - a) žuvininkystės mokslo ir žvejybos valdymo santykis ir duomenų rinkimo svarba šiame kontekste;
 - b) stebėtojų funkcijoms ir pareigoms aktualios SPRFMO konvencijos, šio reglamento ir SPRFMO išsaugojimo bei valdymo priemonių nuostatos;
 - c) stebėtojų programų svarba, įskaitant stebėtojų pareigų, teisių, įgaliojimų ir atsakomybės išaiškinimą;
 - d) sauga jūroje, įskaitant ekstremalias situacijas jūroje, apsauginių vandens kombinezonų užsivilkimą, saugos įrangos naudojimą, radijo ryšio naudojimą, išgyvenimą jūroje, konfliktų valdymą ir išgyvenimą šaltame vandenyje;
 - e) darbui jūroje ar sunkiai pasiekiamose vietose pritaikytas pirmosios pagalbos kursas;

- f) rūšių, su kuriomis susiduriama jūroje, įskaitant tikslines ir netikslines rūšis, saugomas rūšis, jūrų paukščius, jūrų žinduolius, jūrų vėžlius, bestuburius, signalizuojančius apie pažeidžiamų jūrų ekosistemų buvimą, ir kt., identifikavimas ir registravimas;
- g) žinios apie įvairius priegaudos mažinimo įtaisų, kuriuos naudoti reikalaujama pagal SPRFMO priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės, tipus ir veikimą;
- h) saugaus elgesio su gyvūnais protokolai, kuriuose nurodoma, kaip atgaivinti ir paleisti jūrų paukščius, jūrų žinduolius ir jūrų vėžlius;
- i) su SPRFMO susijusių žvejybos laivų ir žvejybos įrankių tipai;
- j) laimikio dydžio ir sudėties pagal rūšis įvertinimo metodai bei procedūros;
- k) ėminių ėmimo įrangos, įskaitant svarstyklės ir slankiklius, naudojimas ir priežiūra;
- l) ėminių ėmimo jūroje metodika, t. y. žuvų ėminių ėmimas, žuvų lyties nustatymo, matavimo ir svėrimo metodai, egzempliorių rinkimas ir laikymas ir ėminių ėmimo metodai;
- m) potencialių nuokrypių imant ėminius suvokimas: kaip jie atsiranda ir kaip jų išvengti;
- n) ėminių konservavimas analizei;
- o) renkamų duomenų kodai ir formatai;

- p) supažindinimas su laimikio žurnalais ir laimikio registravimo reikalavimais, kad stebėtojams būtų lengviau rinkti duomenis, kurių reikalaujama pagal SPRFMO priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės;
 - q) skaitmeninių rašytuvų arba knyginių kompiuterių naudojimas;
 - r) stebėtojo darbui naudojama elektroninė įranga ir jos veikimas;
 - s) elektroninių stebėsenos sistemų naudojimas stebėtojų darbui papildyti, kai prireikia;
 - t) žodinis rezultatų aptarimas ir ataskaitų rašymas;
 - u) mokymas apie aktualius Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL konvencijos) aspektus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programų vykdytojai ar paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į kvalifikacijos reikalavimus, nuolat rengtų kvalifikacijos kėlimo kursus. Per informacinį pasirengimą, vykstantį prieš kiekvieną išsiuntimą atlikti užduočių, stebėtojams pranešama, pavyzdžiui, atnaujintame vadove, apie atitinkamus SPRFMO priimtų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių ir stebėtojams keliamų reikalavimų atnaujinimus.

28f straipsnis

Stebėtojų instruktoriai

Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programose dalyvaujantys arba paslaugų teikėjų samdyti stebėtojų instruktoriai turėtų tinkamų įgūdžių ir pagal tą programą ar paslaugų teikėjo suteiktą įgaliojimą mokyti stebėtojus.

28g straipsnis

Informacinio pasirengimo ir rezultatų aptarimo procesas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programos ar paslaugų teikėjai turėtų sistemas, pagal kurias stebėtojai dalyvautų informacinio pasirengimo ir rezultatų aptarimo procese ir galėtų bet kuriuo metu bendrauti su laivų kapitonais.
2. Informacinio pasirengimo ir rezultatų aptarimo procesą vykdo tinkamai parengti darbuotojai ir juo užtikrinama, kad stebėtojai ir laivų kapitonai aiškiai suprastų savo atitinkamus vaidmenis ir pareigas.

28h straipsnis

Duomenų patvirtinimo procesas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programos ar paslaugų teikėjai turėtų stebėtojų duomenų patvirtinimo procesą.
2. Duomenų patvirtinimo procesą vykdo tinkamai parengti darbuotojai ir juo užtikrinama, kad stebėtojo surinkti duomenys ir informacija būtų tikrinami ieškant galimų neatitikimų ar netikslumų ir kad neatitikimai ar netikslumai būtų ištaisomi prieš įvedant informaciją į duomenų bazę arba ją naudojant analizei. Tai, be kita ko, reiškia užtikrinimą, kad valstybės narės stebėtojų programa ar paslaugų teikėjas turėtų mechanizmą, skirtą gauti duomenis, ataskaitas ir visą kitą informaciją iš stebėtojo taip, kad būtų išvengta kišimosi į tuos duomenis iš kitų šaltinių.

3. Duomenų patvirtinimo procesas užtikrina, kad duomenys būtų teikiami laikantis šių standartų:
- a) atitinkamas mechanizmas turi padėti mokslinius duomenis saugiai ir konfidencialiai saugoti ir perduoti į valstybių narių stebėtojų programą (arba paslaugų teikėjui);
 - b) informacija apie laivą turi padėti patikimai identifikuoti laivą, iš kurio iš tiesų vykdyta žvejyba;
 - c) turi būti įtraukiami žvejybos pastangų datų ir laiko duomenys ir jie turi būti tarpusavyje nuoseklūs (pavyzdžiui, pabaigos laikas turi būti vėlesnis už pradžios laiką);
 - d) turi būti įtraukta reali žvejybos vietos nuoroda (pvz., logiškos platumos ir ilgumos kombinacijos), kurios dėmenys tarpusavyje nuoseklūs ir kuri nurodyta tinkamais vienetais;
 - e) remiantis žvejybos pastangų duomenimis turi būti galima kiekybiškai įvertinti laivo įdėtų žvejybos pastangų apimtį, atitinkančią žvejybos metodą, kuris taip pat turi būti nurodytas;
 - f) informacijoje apie laimikį turi būti nurodomi žvejybos ištekliai (jei įmanoma, rūšies lygmeniu) ir laive paliktas arba į jūrą išmestas tos rūšies žuvų kiekis; jei naudojami rūšių kodai, jie turi būti tikslūs;

- g) jei renkama biologinė informacija apie žuvis arba jų ilgio parametrai, prie jų daroma tiesioginė nuoroda į žvejybos pastangas, kurias dedant jos sužvejotos, įskaitant datą ir laiką, vietą ir žvejybos metodą, ir informacijoje nurodoma duomenų rinkimo metodika;
- h) jei stebėtojų programa apima ir perkrovimą ir (arba) iškrovimą, nurodomi pagal standartinę metodiką nustatyti ir užregistruoti perkrautų ir (arba) iškrautų žvejybos išteklių kiekiai ir rūšys;
- i) jei susidurta su jūrų žinduoliais, jūrų paukščiais, ropliais ir (arba) kitomis susirūpinimą keliančiomis rūšimis, pateikiami duomenys, kuriuose nurodomos atskiros rūšys (jei identifikuotos), gyvūnų skaičius, kaip su jais pasielgta (palikti laive, paleisti gyvi, išmesti į jūrą), kokios būklės paleisti į jūrą (aktyvūs, gyvi, letargiški, nebegyvi) ir susidūrimo būdas (užkibo ant kabliuko, įsipainiojo į ūdą, atsitrenkė į tralo lyną, sugauti tinkle ar kt.).

28i straipsnis

Stebėtojų tapatybės kortelės

Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų stebėtojų programas arba jų paslaugų teikėjų siunčiamiems stebėtojams būtų išduotos tapatybės kortelės, kuriose nurodyta ši informacija:

- a) stebėtojo vardas ir pavardė;
- b) išdavimo ir galiojimo pabaigos datos;

- c) valstybės narės stebėtojų programos ar paslaugų teikėjo pavadinimas;
- d) unikalus identifikacinis numeris (jei buvo suteiktas pagal stebėtojų programą arba paslaugų teikėjo);
- e) stebėtojo pasinė nuotrauka, ir
- f) telefono numeris, skirtas skambinti ekstremaliojoje situacijoje.

28i straipsnis

Stebėtojų siuntimo ir misijos laive koordinavimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programos ar paslaugų teikėjai turėtų pakankamai pajėgumų, kad būtų galima laiku pasiųsti stebėtojus ir kad atrinkti stebėtojai gautų visą įmanomą pagalbą per visą jų misijos laive laikotarpio trukmę.
2. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programos ar paslaugų teikėjai turėtų protokolą dėl stebėtojų, kurie nebegali vykdyti savo pareigų, pakeitimo.
3. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programų vykdytojai ar paslaugų teikėjai stengtųsi kiek įmanoma vengti siųsti tą patį stebėtoją į kelis reisus iš eilės tame pačiame laive.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programų vykdytojai ar paslaugų teikėjai taip pat administruotų stebėtojų misiją laive, siekdami išlaikyti stebėtojų nepriklausomumą ir nešališkumą, kaip nurodyta 28c straipsnyje, ir taip pat užtikrinti, kad visų stebėtojų misijų administraciniai formalumai būtų užbaigti kiek praktiškai įmanoma greičiau po to, kai stebėtojai grįžta į uostą.
5. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programų atstovai ar paslaugų teikėjai bendrautų su stebėtojais dėl artimiausių išsiuntimų į laivus, koordinuotų stebėtojų kelionės reikalus ir suteiktų jiems būtinas priemones pareigoms vykdyti.

28k straipsnis

Stebėtojų saugos įranga

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų stebėtojų programas ar paslaugų teikėjų siunčiami stebėtojai vykdydami savo pareigas laive turėtų tinkamą įrangą, įskaitant saugos įrangą, kuri būtų naudoti tinkamos būklės, reguliariai tikrinama ir atnaujinama.
2. Pagrindinė įranga apima gelbėjimosi liemenę, nepriklausomą dvipusio ryšio prietaisą, galintį siųsti ir priimti balso ar tekstinius pranešimus, asmeninį radiolokacinį švyturį, apsauginį vandens kombinezoną, šalną, dirbti ant denio tinkamus batus, pirštines ir apsauginius akinius (įskaitant akinius nuo saulės).

28l straipsnis

Procedūros, taikomos kilus įtarimui dėl stebėtojo nusižengimo

Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programų vykdytojai ar paslaugų teikėjai, koordinuodami veiksmus su stebėtojais, laivų kapitonais ir atitinkamomis susitariančiosiomis šalimis bei bendradarbiaujančiosiomis šalimis, nustatytų procedūras dėl stebėtojų nusižengimų prevencijos, tyrimo ir ataskaitų apie juos teikimo.

28m straipsnis

Ginčų sprendimo procedūra

Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programos ir paslaugų teikėjai turėtų visų šalių atžvilgiu sąžiningą ginčų sprendimo procedūrą, pagal kurią klausimai būtų sprendžiami pasitelkiant tinkamas priemones, įskaitant fasilitaciją ir tarpininkavimą.

28n straipsnis

Stebėtojų sauga

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programos ir paslaugų teikėjai turėtų procedūras, įskaitant nustatytą ekstremaliųjų situacijų veiksmų planą, kurie suteiktų stebėtojams geresnę galimybę netrukdomiems vykdyti pareigas saugioje darbo aplinkoje. Ekstremaliųjų situacijų veiksmų plane turi būti pateikti nurodymai dėl pranešimų siuntimo paslaugų teikėjo paskirtam visą parą veikiančiam kontaktiniam punktui ar punktams, kad būtų galima pranešti apie nesaugias sąlygas, įskaitant priekabiavimo, bauginimo ar smurtavimo atvejus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad jų stebėtojų programos ar paslaugų teikėjai taip pat turėtų nuolatinį atstovą arba prižiūrėtoją sausumoje, kuris galėtų bet kuriuo metu palaikyti ryšį su jūroje esančiu stebėtoju.

28o straipsnis

Draudimas ir atsakomybė

Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų stebėtojų programas ar jų paslaugų teikėjų siunčiami stebėtojai prieš patekdami į laivą būtų visam misijos laikotarpiui apdrausti sveikatos, saugos ir civilinės atsakomybės draudimu, atitinkančiu stebėtojų programos ar paslaugų teikėjo valstybėje narėje galiojančius tokio draudimo standartus.

2 SKIRSNIS

STEBĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

28p straipsnis

Stebėtojų teisės

1. Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojančiuose žvejybos laivuose esantys stebėtojai galėtų naudotis šiame straipsnyje nustatytomis teisėmis ir kad tų teisių teksto kopija būtų įteikta laivo įgulai arba jos turinys būtų paskelbtas gerai matomoje laivo vietoje.

2. Vykdydami savo užduotis ir pareigas Sąjungos žvejybos laivuose stebėtojai naudojami šiomis teisėmis:
- a) laisvai vykdyti stebėtojo pareigas be grėsmės patirti smurtą, būti stabdomam, gaišinamam, bauginamam ar trikdomam;
 - b) jei saugu, naudotis visomis laivo patalpomis ir įranga, kurių reikia stebėtojo pareigoms vykdyti, įskaitant neribojamą galimybę patekti ant tiltelio, apžiūrėti dar neišrūšiuotą laimikį, perdirbtą laimikį ir visą laive esančią priegaudą, taip pat patekti į zonas, kurios gali būti naudojamos žuvims laikyti, perdirbti, sverti ir sandėliuoti;
 - c) peržiūrėti, įvertinti ir nusikopijuoti laivo įrašus, įskaitant laivo žurnalo įrašus, laivo schemas ir dokumentus, taip pat susipažinti su navigacine įranga, jūrlapiais ir kita su žvejybos veikla susijusia informacija;
 - d) paprašę pasinaudoti ryšių įranga ir darbuotojų paslaugomis, kad galėtų įvesti, persiųsti ir gauti su darbu susijusius duomenis ir informaciją;
 - e) nepiktnaudžiaudami bet kuriuo metu, įskaitant ekstremaliosiose situacijose, naudotis laive esančia ryšių įranga, kad galėtų susisiekti su stebėtojų programos atstovais sausumoje;

- f) naudotis papildoma įranga (jei yra), kuri palengvintų jam darbą laive, pvz., didelės galios žiūronais, elektroninio ryšio priemonėmis, šaldiklio erdve egzemplioriams laikyti, svarstyklėmis;
- g) saugiai patekti ant darbo denio arba į žvejybos įrankio ištraukimo aikštelę tuo metu, kai ištraukiamas tinklas arba ūda, ir paimti ant denio ištrauktų egzempliorių (gyvų ar negyvų) ėminius;
- h) be apribojimų gauti maisto, nakvynę ir naudotis sanitarinėmis patalpomis, kurios atitinka aukštesnio rango laivo įgulos nariams įprastą standartą, taip pat naudotis tarptautinius laivybos standartus atitinkančiomis medicinos priemonėmis;
- i) prieš laivui išplaukiant iš doko patikrinti jo saugos įrangą (per aukštesnio ar žemesnio rango laivo įgulos nario vedamą saugos instruktažą);
- j) be apribojimų registruoti visą mokslinėms ir duomenų rinkimo reikmėms aktualią informaciją;
- k) turėti paskirtą kontaktinį asmenį ar konsultantą sausumoje, su kuriuo galėtų palaikyti ryšį bet kuriuo metu būdamas jūroje;
- l) dėl pagrįstų priežasčių, be kita ko, dėl nustatytų saugos problemų, atsisakyti atlikti misiją žvejybos laive;

- m) prireikus bet kuriuo metu pranešti apie saugos problemas atitinkamai laivo kapitonui, stebėtojų programos ar paslaugų teikėjo institucijoms, SPRFMO sekretariatui ir vėliavos valstybei narei;
 - n) stebėtojo prašymu – sulaukti reikiamos pagalbos iš įgulos vykdant stebėtojo pareigas, be kita ko, imant ėminius, tvarkant didelius egzempliorius, paleidžiant netyčia sužvejotus individus ir atliekant matavimus;
 - o) naudotis privatumu jam skirtose asmeninėse zonose;
 - p) nevykdyti įgulai paskirtų pareigų, pvz., tvarkyti įrankius (žvejybos tikslais) ar iškrauti žuvis;
 - q) teise į tai, kad nebus kėsiniama į jo duomenis, įrašus, dokumentus, įrangą ar asmeninius daiktus, jų nesugadins ir nesunaikins.
3. Jei stebėtojas atsisako atlikti misiją Sąjungos žvejybos laive, valstybės narės, pagal kurios stebėtojų programą arba kurios paslaugų teikėjo tas stebėtojas buvo siunčiamas, kompetentingos institucijos užregistruoja atsisakymo priežastis ir tą informaciją perduoda Komisijai. Komisija tą informaciją perduoda SPRFMO sekretariatui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad stebėtojai, į žvejybos laivus pasiųsti pagal jų stebėtojų programas arba jų paslaugų teikėjų, prieš įlipdami į Sąjungos žvejybos laivą:
 - a) turėtų su savimi išsamius galiojančius dokumentus, įskaitant atitinkamais atvejais tapatybės dokumentą, pasą, vizą ir saugos jūroje kursų baigimo pažymėjimą;
 - b) paprašyti pateiktų a punkte nurodytų dokumentų kopijas stebėtojų programos vadovams arba paslaugų teikėjui.
2. Valstybės narės užtikrina, kad stebėtojai, į Sąjungos žvejybos laivus pasiųsti pagal jų stebėtojų programas arba jų paslaugų teikėjų, žvejybos laivuose :
 - a) vykdydami pareigas visą laiką išliktų nepriklausomi ir nešališki;
 - b) laikytųsi valstybės narės, su kurios vėliava laivas plaukioja, įstatymų ir kitų teisės aktų;
 - c) laikytųsi hierarchijos ir visuotinių elgesio taisyklių, taikomų visam laivo personalui;

- d) pareigas vykdytų taip, kad be reikalo netrukdytų laivo operacijoms, ir atlikdamas užduotis deramai atsižvelgtų į laivo funkcinis reikalavimus ir tuo tikslu reguliariai palaikytų ryšį su laivo kapitonu;
- e) būtų susipažinęs su laive taikomomis ekstremaliųjų situacijų procedūromis, be kita ko, žinotų, kur yra gelbėjimo plaustai, gesintuvai ir pirmosios pagalbos vaistinėlės, ir reguliariai dalyvautų ekstremaliųjų situacijų, kurių kursus yra baigęs, pratybose;
- f) reguliariai palaikytų ryšį su laivo kapitonu svarbiais su stebėjimu ir stebėtojo pareigomis susijusiais klausimais;
- g) susilaikytų nuo veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti stebėtojų programos ar paslaugų teikėjo įvaizdį;
- h) laikytųsi visų stebėtojams nustatytų elgesio kodeksų, įskaitant visus taikytinus įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras;
- i) taip reguliariai, kaip reikalaujama, palaikytų ryšį su programos vadovais arba koordinatoriumi sausumoje;
- j) laikytųsi stebėtojams tiesiogiai taikomų SPRFMO priimtų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių nuostatų;
- k) gerbtų privatumą laivo kapitono ir įgulos zonose.

3 SKIRSNIS

SAJUNGOS ŽVEJYBOS LAIVŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ IR KAPITONŲ TEISĖS IR PAREIGOS

28r straipsnis

Sajungos žvejybos laivų veiklos vykdytojų ir kapitonų teisės

Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojančių Sajungos žvejybos laivų veiklos vykdytojai ir kapitonai galėtų naudotis šiomis teisėmis:

- a) būti atsiklausiami dėl vieno ar kelių stebėtojų, kuriuos turi priimti į laivą, priėmimo laiko ir misijos sąlygų, su kuriomis jie gali sutikti arba kurioms gali pasiūlyti alternatyvų;
- b) vykdyti laivo operacijas be reikalo netrukdomi laive esančio ar savo užduotis atliekančio stebėtojo;
- c) savo nuožiūra paskirti įgulos narį lydėti stebėtoją šiam atliekant užduotis nesaugiose zonose;
- d) pasibaigus stebimam reisui būti laiku informuoti stebėtojų programos atstovo arba paslaugų teikėjo apie visas stebėtojo pastabas dėl laivo operacijų. Veiklos vykdytojui ir kapitonui suteikiama galimybė peržiūrėti stebėtojo ataskaitą ir pateikti pastabų, taip pat teisė įtraukti, jo nuomone, aktualios papildomos informacijos ir pateikti asmeninį pareiškimą.

28s straipsnis

Sąjungos žvejybos laivų veiklos vykdytojų ir kapitonų pareigos

Laivų operatoriai ir žvejybos laivų kapitonai gerbia 28p straipsnyje nustatytas stebėtojų teises ir:

- a) vėliavos valstybei narei pareikalavus, priima į laivą vieną ar daugiau asmenų, pasiūstų dirbti stebėtojais pagal stebėtojų programą arba paslaugų teikėjo;
- b) užtikrina, kad laivo įgula būtų tinkamai informuota apie stebėtoją ir jo atžvilgiu nepasitaikytų jokio smurto, priekabiavimo, darbo stabdymo, priešinimosi, bauginimo, bandymų daryti įtaką, trikdymo, užduočių apsunkinimo ar gaišinimo;
- c) jei reikalaujama pagal šį reglamentą, kaip papildomą stebėsenos priemonę per stebėjimui atrinktus žvejybos reišius įsirengia elektroninės stebėsenos sistemas ar prietaisus ir prižiūri, kad jie veiktų;
- d) užtikrina, kad stebėtojas galėtų apžiūrėti dar neišrūšiuotą, nesuskirstytą ir kitaip pagal sudėtį neatidalytą laimikį;
- e) užtikrina, kad SPRFMO konvencijos rajone veiklą vykdančiuose laivuose būtų skirta pakankamai erdvės stebėtojų prireikus saugiai ir kuo mažiau trikdančioms laivo operacijoms paimti priegaudos ar kitokius ėminius, tam paskirdami konkrečią vietą ir parūpindami įrangos, kaip antai svarstyklės;

- f) prižiūri, kad stebėtojo naudojama ėminių ėmimo vieta būtų saugi ir švari;
- g) ėminių ėmimo vietą stebėtojo reiso metu keičia tik iš anksto pasitarę su stebėtoju ir paskui apie tai pranešę laivo vėliavos valstybei narei;
- h) informuoja įgulą apie stebėtojų programos tvarkaraštį ir tikslus, stebėtojo įlaipinimo į laivą laiką ir įgulos pareigas stebėtojui esant laive;
- i) padeda stebėtojui saugiai įlipti į laivą ir išlipti iš jo sutartoje vietoje sutartu laiku;
- j) leidžia ir padeda stebėtojui saugiai vykdyti visas pareigas ir užtikrina, kad jis nebūtų nepagrįstai stabdomas nuo užduočių atlikimo, nebent kiltų veiklos vykdytojo ar kapitono įsikišimo reikalaujančių saugos problemų;
- k) leidžia ir padeda stebėtojui paimti ir padėti į saugyklą laimikio ėminius, taip pat leidžia jam prieiti prie jų saugyklos;
- l) laive esančiam stebėtojui parūpina maisto, nakvynę, sanitarinius patogumus ir medicinos priemones, atitinkančias aukštesnio rango laivo įgulos nariams įprastą visuotinai pripažintą tarptautinį standartą, už kuriuos nereikia mokėti nei stebėtojui, nei stebėtojų programos vykdytojams ar paslaugų teikėjams;

- m) leidžia ir padeda be apribojimų naudotis visomis laivo patalpomis ir įranga, kurių reikia stebėtojo pareigoms vykdyti, įskaitant neribojamą galimybę patekti ant tiltelio, apžiūrėti dar neišrūšiuotą laimikį, perdirbtą laimikį ir visą laive esančią priegaudą, taip pat patekti į zonas, kurios gali būti naudojamos žuvims laikyti, perdirbti, sverti ir sandėliuoti;
- n) prireikus spręsti konfliktą, stebėtojų programos vykdytojų ar paslaugų teikėjo nustatytą ginčų sprendimo procesą derina su SPRFMO komisijos nustatytu konfliktų sprendimo mechanizmu;
- o) bendradarbiauja su stebėtoju, kai jis ima laimikio ėminius;
- p) įspėja stebėtoją likus ne mažiau kaip penkiolikai minučių iki žvejybos įrankio traukimo ar užmetimo procedūrų, nebent stebėtojas konkrečiai paprašo nebūti įspėjamas;
- q) duoda stebėtojui pakankamai erdvės ant tiltelio ar kitoje nustatytoje vietoje kanceliariniam darbui atlikti, taip pat ant denio arba perdirbimo patalpose stebėtojo pareigoms vykdyti;
- r) aprūpina stebėtoją asmeninės apsaugos priemonėmis ir, jei reikia, duoda jam apsauginį vandens kombinezoną;
- s) stebėtojui fiziškai ar psichologiškai sunegalavus arba susižeidus laiku suteikia jam medicininę pagalbą;
- t) parengia su stebėtojų sauga susijusį ekstremaliųjų situacijų veiksmų planą ir jo laikosi.

28t straipsnis

Saugos instruktažas

Sąjungos žvejybos laivo kapitonas arba jo paskirti įgulos nariai stebėtoji įlipus į laivą, bet dar laivui neišplaukus iš doko, surengia jam saugos instruktažą. Instruktažas apima informavimą apie:

- a) laivo saugos dokumentų suteikimą ir buvimo vietą;
- b) tai, kur yra gelbėjimo plaustai, kokia jų talpa, stebėtoji skirtą vietą, galiojimo pabaigos datą ir įrengimą, taip pat bet kurią kitą svarbią su sauga susijusią informaciją;
- c) tai, kur rasti avarinius radijo švyturius, kuriais ekstremaliojoje situacijoje signalizuojama buvimo vieta, ir kaip juos naudoti;
- d) tai, kur sudėti apsauginiai vandens kombinezonai ir asmeninės plūdriosios priemonės, kaip prie jų prieiti ir kiek jų yra visiems laive esantiems asmenims;
- e) tai, kur sudėti fakelai, jų tipus, skaičius ir naudojimo pabaigos datas;
- f) tai, kur laive yra gesintuvai ir kiek jų yra, galiojimo pabaigos datas ir kaip prie jų prieiti;
- g) gelbėjimo ratų buvimo vietą;
- h) ekstremaliosiose situacijose taikomas procedūras ir tai, kokius veiksmus turi atlikti stebėtojas skirtingose ekstremaliosiose situacijose, pvz., kilus gaisrui laive arba gelbėjant už borto atsidūrusį asmenį;

- i) tai, kur sudėtos pirmosios pagalbos priemonės, ir supažindinimą su įgulos nariais, atsakingais už pirmosios pagalbos suteikimą;
- j) tai, kur rasti radijo ryšio aparatus, kaip užmegzti ryšį su skubiosios pagalbos tarnyba ir kaip elgtis su radijo ryšio aparatu iškvietos metu;
- k) saugos pratybas;
- l) darbui saugias vietas ant denio arba fabrike ir apie reikalingas saugos priemones;
- m) procedūras, taikomas stebėtojų ar kitam įgulos nariui susirgus ar patekus į nelaimę.

28u straipsnis

Ekstremaliojoje situacijoje taikoma procedūra

1. Valstybės narės užtikrina, kad stebėtojų mirus, dingus be žinios arba įtariant, kad jis iškrito už borto, su jų vėliava plaukiojantis žvejybos laivas:
 - a) nedelsdamas nutrauktų visas žvejybos operacijas;
 - b) jei stebėtojas dingo be žinios arba įtariama, kad jis iškrito už borto, nedelsdamas pradėtų paieškos ir gelbėjimo operacijas ir paiešką vykdytų mažiausiai 72 valandas, išskyrus atvejus, kai stebėtojas randamas anksčiau arba kai vėliavos valstybė narė nurodo paiešką tęsti;
 - c) nedelsdamas apie tai praneštų vėliavos valstybei narei;

- d) nedelsdamas apie tai praneštų valstybei narei, susitariančiai šaliai ar bendradarbiaujančiai šaliai arba, jei taikytina, paslaugų teikėjui pagal stebėtojų programą, kurios stebėtojas buvo išsiųstas;
- e) nedelsdamas visomis turimomis ryšio priemonėmis apie tai perspėtų kitus netoliese esančius laivus;
- f) visapusiškai bendradarbiautų vykdant visas paieškos ir gelbėjimo operacijas;
- g) nepriklausomai nuo paieškos rezultatų, grįžtų tolesniam tyrimui į artimiausią uostą, dėl kurio susitarė vėliavos valstybė narė ir susitariančioji šalis ar bendradarbiaujančioji šalis, valstybės narės stebėtojų programos atstovas ar paslaugų teikėjas pagal stebėtojų programą, kurios stebėtojas buvo išsiųstas;
- h) pateiktų incidento ataskaitą savo vėliavos valstybei narei, o ši ją perduotų Komisijai, stebėtojus atsiuntusiems subjektams ir kompetentingoms institucijoms, priklausomai nuo incidento, ir
- i) visapusiškai bendradarbiautų atliekant visus oficialius tyrimus ir saugotų visus galimus įrodymus, taip pat mirusių ar dingusių be žinios stebėtojų asmeninius daiktus bei patalpas, kuriose jie buvo apsistoję.

2. Valstybės narės, laikydamosi išsamaus patikrinimo principo, inicijuoja ir įgyvendina visus reikalingus veiksmus, siekiant užkirsti kelią incidentams, dėl kurių su jų vėliava plaukiojančiuose žvejybos laivuose esantys stebėtojai patirtų sunkių sužalojimų ar prarastų gyvybę, ir pritaikyti sankcijas ar skirti bausmes susijusiems asmenims, prireikus įvykdžiusios baudžiamosios veikos tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Tuo tikslu valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, kitomis valstybėmis narėmis, susitariančiosiomis šalimis ir bendradarbiaujančiosiomis šalimis.“;

- 16) IV antraštinėje dalyje prieš 29 straipsnį įterpiamas šis skyrius:

„IVa skyrius

Žvejybos laivų identifikavimas ir laivų stebėjimo sistemos“;

- 17) IVa skyriuje įterpiamas šis straipsnis:

„29a straipsnis

Žvejybos laivų, kurių bendrasis ilgis viršija 25 metrus, žymėjimas ir identifikavimas

1. Valstybės narės ne tik laikosi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011* 6 straipsnyje nustatytų žvejybos laivų ženklinimo taisyklių, bet ir reikalauja, kad ant su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurių bendrasis ilgis viršija 25 metrus, būtų nurodytas jų tarptautinis radijo šaukinys (IRCS), laikantis šių techninių specifikacijų:
 - a) visą numerį turi sudaryti didžiosios raidės ir skaitmenys;

- b) jei IRSC nurodomas ant korpuso, antstato ir (arba) nuožulnių paviršių, raidžių ir skaitmenų aukštis (h) turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m;
- c) brūkšnelio ilgis turi būti lygus pusei raidžių ir skaitmenų aukščio;
- d) visų raidžių, skaitmenų ir brūkšnelio linijų plotis turi būti $h/6$;
- e) išdėstymas:
 - i) tarpas tarp raidžių ir (arba) skaitmenų neturi būti didesnis už $h/4$ ir mažesnis už $h/6$,
 - ii) tarpas tarp gretimų raidžių su nuožulniais kraštais neturi būti didesnis už $h/8$ ir mažesnis už $h/10$;
- f) ženklo fonas aplink jį sudaro ne mažesnio kaip $h/6$ pločio rėmą;
- g) IRCS papildomai užrašomas ir ant denio, t. y. bet kurios horizontalios plokštumos, įskaitant vairinės stogą, ir čia jo raidžių ir skaitmenų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m.

* 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, (OL L 112, 2011 4 30, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).“;

18) 31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Uosto valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių žvejybos laivai, ketinantys pasinaudoti jų uostais, nepriklausomai nuo tikslo, likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms iki numatyto atplaukimo į uostą laiko pateiktų bent XI priede nurodytą informaciją ir prie jos pridėtų:

- a) žvejybos leidimo arba, kai tinkama, bet kurio kito žvejybos laivui suteikto leidimo, kuriuo patvirtinama, kad laivui leidžiama atlikti su SPRFMO valdomų išteklių žvejybos produktais susijusias operacijas arba juos perkrauti, kopiją;
- b) žvejybos laivo įgulos sąrašą;
- c) žvejybos reiso datas.“;

b) įterpiama ši dalis:

„1a. Uosto valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus pagal 1 dalį gautus prašymus pasinaudoti jų uostais, o ši tą informaciją perduoda SPRFMO sekretariatui.“;

19) 33 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

- „3. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 4 straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali leisti į savo uostą įplaukti žvejybos laivui tik prireikus jį inspektuoti ir imtis kitų reikiamų veiksmų pagal tarptautinę teisę, kuriais siekiama užkirsti kelią NNN žvejybai ir su žvejyba susijusiai veiklai, kuria remiama tokia žvejyba, atgrasyti nuo jų ir jas panaikinti.
4. Jei 3 dalyje nurodytas laivas dėl kokios nors priežasties yra uoste, uosto valstybė narė neleidžia tokiam laivui naudotis savo uostu žuvims iškrauti, perkrauti, pakuoti ar perdirbti ir kitomis uosto paslaugomis, įskaitant, *inter alia*, bunkerio avimą, techninę priežiūrą ir statymą į sausąjį doką.“;

20) 35 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

- „2. Uosto valstybės narės kompetentingos institucijos kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo inspektavimo pabaigos perduoda Komisijai arba jos paskirtai įstaigai inspektavimo ataskaitos kopiją ir per inspektavimą surinktus įrodymus ir užtikrina, kad įrodymai būtų kiek praktiškai įmanoma geriau saugomi. Komisija arba jos paskirta įstaiga inspektavimo ataskaitą nedelsdama perduoda SPRFMO sekretariatui ir vėliavos susitariančiosios šalies arba bendradarbiaujančiosios šalies kontaktiniam centrui.“;

21) IV antraštinėje dalyje įterpiami šie skyriai:

„Va skyrius

Įsilaipinimas ir inspektavimas atvirojoje jūroje

35a straipsnis

Bendrieji principai

1. SPRFMO konvencijos rajone veiklą vykdančios Sąjungos žvejybos laivai leidžia į laivą įsilaipinti ir atlikti jo inspektavimą SPRFMO susitariančiųjų šalių įgaliotiesiems inspektoriams iš įgaliotųjų inspektavimo laivų, plaukiojančių su SPRFMO inspektavimo vėliava ir vimpelu, kaip nustatyta XX priede.
2. Komisija arba jos paskirta įstaiga gali pranešti SPRFMO komisijai, kad Sąjunga ir žvejybos subjektas tarpusavyje *mutatis mutandis* laikosi visų SPRFMO nuostatų dėl įsilaipinimo atvirojoje jūroje ir inspektavimo.
3. Komisija arba jos paskirta įstaiga pateikia valstybėms narėms į įgaliotųjų inspektavimo laivų ir jų institucijų SPRFMO registrą įtrauktų įgaliotųjų inspektavimo laivų ir jų institucijų sąrašą ir praneša apie visus jo pasikeitimus.
4. Valstybės narės 3 dalyje nurodytą informaciją perduoda SPRFMO konvencijos rajone veiklą vykdančioms su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams.

1. Įsilaipinimo ir inspektavimo metu Sąjungos žvejybos laivų kapitonai:
 - a) sutinka, kad į laivą įsilaipintų įgaliotieji inspektoriai, ir padeda jiems greitai ir saugiai tai padaryti;
 - b) laikosi tarptautiniu mastu pripažintų geros jūreivystės principų, kad būtų išvengta grėsmės įgaliotųjų inspektavimo laivų ir įgaliotųjų inspektorių saugumui;
 - c) bendradarbiauja su inspektoriais ir padeda jiems inspektavimo metu;
 - d) nesmurtauja prieš pareigas vykdančius įgaliotuosius inspektorius, nesipriešina jų buvimui, jų nebaugina, netrikdo, nepagrįstai nestabdo ir negaišina;
 - e) leidžia įgaliotiesiems inspektoriams palaikyti ryšį su įgaliotojo inspektavimo laivo įgula, inspektavimo laivo institucijomis ir visais inspektuojamame laive esančiais stebėtojais, taip pat su inspektuojamo Sąjungos žvejybos laivo įgula ir vėliavos valstybe nare;
 - f) sudaro laive esantiems įgaliotiesiems inspektoriams tinkamas sąlygas, be kita ko, prireikus parūpina maisto ir nakvynę, ir
 - g) padeda įgaliotiesiems inspektoriams saugiai išsilaipinti.

2. Jei Sąjungos žvejybos laivo kapitonas atsisako leisti įgaliotajam inspektoriui įsilaipinti ir atlikti inspektavimą, jis turi paaiškinti atsisakymo priežastis.
3. Vėliavos valstybė narė nurodo kapitonui neprieštarauti įsilaipinimui ir inspektavimui, išskyrus atvejus, kai juos reikia atidėti dėl atitinkamų tarptautinių su sauga jūroje susijusių priemonių, procedūrų ar praktikos. Jeigu kapitonas tokio nurodymo nesilaiko, vėliavos valstybė narė sustabdo laivo žvejybos leidimo galiojimą ir nurodo jam nedelsiant grįžti į uostą.
4. Vėliavos valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi 3 dalyje nurodytomis aplinkybėmis. Komisija arba jos paskirta įstaiga nedelsdama tą informaciją nusiunčia inspektavimo laivo institucijoms ir SPRFMO komisijai.

35c straipsnis

Sunkūs pažeidimai

1. Šiame reglamente sunkiu pažeidimu laikomas bet kuris iš toliau išvardytų šio reglamento arba SPRFMO konvencijos pažeidimų:
 - a) žvejyba be galiojančio vėliavos valstybės narės išduoto leidimo;

- b) labai nenuoseklus laimikio ir su juo susijusių duomenų registravimas pagal atskaitomybės reikalavimus ir (arba) didelis užregistruotų tokių duomenų nepatikimumas;
- c) žvejyba draudžiamame rajone;
- d) žvejyba draudžiamu laikotarpiu;
- e) sąmoningas pagal šį reglamentą arba SPRFMO konvenciją galiojančio draudimo žvejoti ar laikyti laive tam tikrų rūšių žuvis nepaisymas;
- f) didelis galiojančių laimikio limitų arba kvotų viršijimas;
- g) uždraustų žvejybos įrankių naudojimas;
- h) žvejybos laivo žymenų arba identifikavimo ar registracijos duomenų falsifikavimas arba tyčinis slėpimas;
- i) su pažeidimo tyrimu susijusių įrodymų slėpimas, klastojimas ar naikinimas;
- j) daugybiniai pažeidimai, kurie sudėjus kartu rodo didelį šio reglamento arba SPRFMO konvencijos nepaisymą;
- k) atsisakymas leisti inspektoriams įsilaipinti į laivą ir jį inspektuoti, išskyrus 35b straipsnio 2 ir 3 dalyse aprašytas situacijas;

- l) smurtavimas prieš įgaliotąjį inspektorių arba stebėtoją, priešinimasis jo buvimui, jo bauginimas, seksualinis priekabiavimas prie jo, kišimasis į jo veiklą, nederamas jo stabdymas ar gaišinimas, arba
 - m) tyčinis laivų stebėjimo sistemos duomenų klastojimas arba jos gadinimas.
2. Gavusi pranešimą apie įtariamą sunkų pažeidimą, Sąjungos žvejybos laivo vėliavos valstybė narė nedelsdama:
- a) tiria pažeidimą ir prireikus remdamasi įrodymais atitinkamo laivo atžvilgiu imasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, taip pat apie tai praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai; Komisija arba jos paskirta įstaiga informuoja inspektavimo laivo institucijas ir SPRFMO sekretoriatą, arba
 - b) įgalioja inspektavimo laivo institucijas pradėti įtariamo sunkaus pažeidimo tyrimą ir apie tai praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai; Komisija arba jos paskirta įstaiga informuoja SPRFMO sekretoriatą.
3. Vėliavos valstybės narės bet koki su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų arba tokių laivų operatorių, kapitonų ar įgulos kišimąsi į stebėtojo, įgaliotojo inspektoriaus ar įgaliotojo inspektavimo laivo užduočių vykdymą traktuoja taip pat, kaip tokį kišimąsi traktuotų, jei jis vyktų išimtinėje jų jurisdikcijoje.

Vb skyrius

Jūros tarša ir paliktų, prarastų ar kitaip į jūrą išmestų žvejybos įrankių susigrąžinimas

35d straipsnis

Jūros tarša

1. Žvejybos laivams draudžiama išmesti į jūrą bet kokį plastiką, įskaitant, be kita ko, sintetinius lynus, sintetinius žvejybos tinklus, plastikinius šiukšlių maišus ir plastikinių gaminių pelenus iš deginimo įrenginių.
2. Žvejybos laivai visą plastiką laiko laive, kol jį bus galima iškrauti į tinkamus uosto priėmimo įrenginius.
3. 1 ir 2 dalys netaikomos, kai plastiką išmesti iš žvejybos laivo būtina siekiant užtikrinti laivo ir jame esančių asmenų saugumą ar gelbėjant gyvybes jūroje arba kai plastikas, sintetiniai lynai ar žvejybos tinklai iš žvejybos laivo atsiduria jūroje netyčia, su sąlyga, kad buvo imtasi visų pagrįstų atsargumo priemonių tam išvengti.

35e straipsnis

Paliktų, prarastų ar kitaip į jūrą išmestų žvejybos įrankių susigrąžinimas

1. Žvejybos laivų kapitonai užtikrina, kad:
 - a) būtų dedamos visos pagrįstos pastangos išvengti atvejų, kai su jų laivu susijęs žvejybos įrankis paliekamas, prarandamas ar kitaip išmetamas į jūrą, ir kuo labiau sumažinti, o galiausiai visai panaikinti tų atvejų skaičių;

- b) su jų laivu susiję žvejybos įrankiai nebūtų tyčia išmetami į jūrą ar paliekami, išskyrus atvejus, kai tai daroma dėl saugos priežasčių, visų pirma, kai laivą ištinka nelaimė arba gresia pavojus gyvybei;
- c) praradus žvejybos įrankį, prieš jį paliekant, būtų bandoma visomis pagrįstomis priemonėmis kuo greičiau jį susigrąžinti;
- d) kai tai įmanoma, laive būtų įranga paliktiems, prarastiems ar kitaip į jūrą išmestiems su laivu susijusiems žvejybos įrankiams susigrąžinti;
- e) kai to laivo paliktų, prarastų ar kitaip į jūrą išmestų žvejybos įrankių neįmanoma susigrąžinti, vėliavos valstybei narei per 48 valandas būtų pateikiama ši informacija :
 - i) laivo pavadinimas, IMO numeris ir šaukinys,
 - ii) įrankio tipas ir (arba) medžiaga,
 - iii) įrankių kiekis,
 - iv) laikas, kada žvejybos įrankis buvo pamestas, paliktas arba kitaip išmestas į jūrą,
 - v) vietos, kurioje žvejybos įrankis buvo pamestas, paliktas arba kitaip išmestas į jūrą, geografinės koordinatės (ilguma / platumas),
 - vi) priemonės, kurių laivas ėmėsi prarastam įrankiui susigrąžinti, ir
 - vii) aplinkybės, jei jos žinomos, kuriomis žvejybos įrankis buvo prarastas, paliktas arba kitaip išmestas į jūrą dėl saugos priežasčių;

- f) kai iškeliamas paliktas, prarastas ar kitaip į jūrą išmestas su tuo laivu nesusijęs žvejybos įrankis, per 48 valandas vėliavos valstybei narei būtų pateikiama ši informacija:
 - i) žvejybos įrankį iškėlusio laivo pavadinimas, IMO numeris ir šaukinys,
 - ii) laivo, kuris paliko, prarado ar kitaip į jūrą išmetė žvejybos įrankį, pavadinimas, IMO numeris ir šaukinys (jei žinoma),
 - iii) surasto žvejybos įrankio tipas,
 - iv) surastų žvejybos įrankių kiekis,
 - v) žvejybos įrankio suradimo laikas,
 - vi) įrankio iškėlimo vietos geografinės koordinatės (ilguma / platumas) ir, jei įmanoma, iškelto įrankio nuotrauka.
2. Valstybės narės pagal 1 dalies e ir f punktus gautą informaciją nedelsdamos persiunčia Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Komisija arba jos paskirta įstaiga tą informaciją nedelsdama perduoda SPRFMO sekretoriui.“;

22) 40 straipsnis pakeičiamas taip:

„40 straipsnis

Įtariamai SPRFMO išsaugojimo ir valdymo priemonių pažeidimai, apie kuriuos praneša susitariančioji šalis, žvejybos subjektas arba bendradarbiaujančioji šalis

1. Valstybės narės paskiria kontaktinį centrą, kuriam kitos valstybės narės, susitariančiosios šalys, žvejybos subjektai ir bendradarbiaujančiosios šalys teikia inspektavimo ataskaitas.
2. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus paskirtųjų kontaktinių centrų pasikeitimus likus ne mažiau kaip 20 dienų iki tų pasikeitimų įsigaliojimo dienos. Komisija perduoda tą informaciją SPRFMO sekretoriatui likus ne mažiau kaip 14 dienų iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos.

3. Jeigu atlikus inspektavimą uoste valstybės narės paskirtas kontaktinis centras iš kitos valstybės narės, susitariančiosios šalies, žvejybos subjekto arba bendradarbiaujančiosios šalies gauna inspektavimo ataskaitą su įrodymais, kad su tos valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas pažeidė šį reglamentą arba SPRFMO priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės, vėliavos valstybė narė nedelsdama tiria įtariamą pažeidimą ir praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai apie tyrimo eigą ir visus įgyvendintus vykdymo užtikrinimo veiksmus, kad Komisija arba jos paskirta įstaiga galėtų apie tai informuoti SPRFMO sekretoriatą per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos. Jei valstybė narė tyrimo eigos ataskaitos per tris mėnesius nuo inspektavimo ataskaitos gavimo dienos Komisijai arba jos paskirtai įstaigai pateikti negali, ji per tris mėnesius pateikia Komisijai arba jos paskirtai įstaigai vėlavimo priežastis ir nurodo datą, kada ta ataskaita bus pateikta. Komisija arba jos paskirta įstaiga informaciją apie tyrimo padėtį arba vėlavimą perduoda SPRFMO sekretoriui.

4. Jei įsilaipinus į žvejybos laivą ir atlikus jo inspektavimą atvirojoje jūroje valstybės narės paskirtas kontaktinis centras iš kitos valstybės narės, susitariančiosios šalies, žvejybos subjekto arba bendradarbiaujančiosios šalies gauna inspektavimo ataskaitą su įrodymais, kad su tos valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas pažeidė šį reglamentą arba SPRFMO priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės, vėliavos valstybė narė likus ne mažiau kaip 110 dienų iki SPRFMO komisijos metinio posėdžio praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi reaguodama į įtariamą pažeidimą, įskaitant visas pradėtas procedūras ir pritaikytas sankcijas. Komisija arba jos paskirta įstaiga tą informaciją persiunčia SPRFMO sekretoriui likus ne mažiau kaip 90 dienų iki metinio posėdžio dienos.“;

23) 41 straipsnis papildomas šia dalimi:

- „4. Likus ne mažiau kaip 110 dienų iki metinio SPRFMO komisijos posėdžio dienos valstybės narės, kurių laivai žvejoja SPRFMO konvencijos rajone, praneša Komisijai apie metodus, taikomus siekiant neleisti su jų vėliavomis plaukiojantiems žvejybos laivams klastoti palydovinio sekimo įtaiso parodymų. Komisija tą informaciją persiunčia SPRFMO sekretoriui likus ne mažiau kaip 90 dienų iki metinio posėdžio dienos.“;

24) 42 straipsnis pakeičiamas taip:

„42 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1. Duomenys, kurie renkami ir kuriais keičiamasi pagal šį reglamentą, tvarkomi laikantis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsnius taikytinų duomenų apsaugos ir konfidencialumo taisyklių, nebent šiame straipsnyje numatyta kitaip.
2. Pagal šį reglamentą surinkti asmens duomenys tvarkomi šiame reglamente nustatytų valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais, įskaitant visus tyrimus, susijusius su skundais ir pažeidimais, ir su jais susijusias teismines ar administracines procedūras.
3. Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai tie asmens duomenys yra būtini, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, inspektavimu arba teisminėmis ar administracinėmis procedūromis. Tais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi ne daugiau kaip 20 metų. Informaciją saugant ilgesnį laikotarpį duomenys turi būti anonimizuojami.“;

25) 43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) b ir c punktai pakeičiami taip:

„b) 7 straipsnio 1, 1b, 1c ir 2 dalyse, 11 straipsnyje, 12 straipsnio 2 ir 5 dalyse, 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 22 straipsnio 1–4 dalyse, 23 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 1–3 dalyse, 25 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 26 straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 2, 3 ir 3a dalyse, 28 straipsnio 2 dalyje, 28a straipsnio 1 ir 2 dalyse, 28b straipsnio 1 dalyje, 28u straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 1 ir 1a dalyse, 34 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 35 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 35b straipsnio 4 dalyje, 35e straipsnio 1 ir 2 dalyse, 36 straipsnyje, 37 straipsnio 1 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse ir 41 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nustatyti laiko terminai;

c) 6 straipsnyje nustatyta stebėjimo aprėptis;“;

b) d punktas išbraukiamas;

c) f punktas pakeičiamas taip:

„f) 7 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnyje, 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 19 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnyje, 22 straipsnio 1–4 dalyse, 23 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 1–3 dalyse, 25 straipsnio 1 dalyje, 26 straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 2, 3 ir 3a dalyse, 28 straipsnio 5 dalyje, 28a straipsnio 1 ir 2 dalyse, 28b straipsnio 1 dalyje, 28i straipsnyje, 28n straipsnio 1 dalyje, 28t straipsnyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29a straipsnio 1 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje, 35a straipsnio 3 dalyje ir 35e straipsnio 1 dalyje nustatytas duomenų tipas ir informacijos reikalavimai;“;

d) papildoma šiais punktais:

- „g) 7 straipsnio 1a dalyje nustatyta riba;
- h) 11a straipsnyje nustatyti valdymo rajonų ir žvejybos veiklos tipai;
- i) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyti susidūrimo su pažeidžiamomis jūrų ekosistemomis kriterijai;
- j) 14 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje ir 29 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti atstumai;
- k) 22 straipsnio 4a dalyje nustatyta laivų sąrašo informacija;
- l) 28d straipsnyje nustatyti stebėtojų kvalifikacijos kriterijai;
- m) 28e straipsnio 1 dalyje nustatyti stebėtojų mokymo reikalavimai;
- n) 28h straipsnio 3 dalyje nustatyti stebėtojo duomenų patvirtinimo standartai;
- o) 28k straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinių stebėtojų saugos priemonių sąrašas;
- p) 28p straipsnio 2 dalyje nustatytas stebėtojų teisių sąrašas;
- q) 28q straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas stebėtojų pareigų sąrašas;
- r) 28r straipsnyje nustatytas Sąjungos laivų veiklos vykdytojų ir kapitonų teisių sąrašas;

- s) 28s straipsnyje nustatytas Sąjungos laivų veiklos vykdytojų ir kapitonų pareigų sąrašas;
 - t) 28u straipsnyje išdėstyta procedūra, kurios reikia laikytis ekstremaliojoje situacijoje;
 - u) 29a straipsnyje nustatyti laivų identifikavimo ir ženklinimo reikalavimai.“;
- 26) IV priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo 1 punkte išdėstytu tekstu;
- 27) X priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedo 2 punktą;
- 28) pridedami XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX ir XX priedai pagal šio reglamento I priedo 3 punktą.

3 straipsnis

Reglamento (ES) 2019/833 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2019/833 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 5 straipsnio 3 dalies a punkte žodžiai „visos rūšys“ pakeičiami žodžiu „laimikis“;
- 2) 6 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
 - a) d ir e punktuose laikas „24:00“ pakeičiamas laiku „23:59“;

b) įterpiamas šis punktas:

„ea) uždraudžia specializuotąją atlantinių menkių žvejybą 3L kvadrato nuo 2025 m. balandžio 15 d. 00:01 UTC iki 2025 m. birželio 30 d. 23:59 UTC. Tuo laikotarpiu valstybės narės užtikrina, kad jų laivai apribotų laive paliekamą per bet kurią vieną valksmą sužvejotą šių išteklių laimikį pagal 7 straipsnio 3 dalies a punktą ir laikytųsi 8 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų dėl atsitraukimo;“;

3) 7 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) atlantinių menkių 3L ir 3M kvadratuose, paprastųjų jūrinių ešerių 3LN kvadratuose ir raudonųjų plekšnių 3NO kvadratuose – 1 250 kg arba 5 % (taikomas didesnis dydis);“;

4) 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Prarasti, palikti ar į jūrą išmesti žvejybos įrankiai ir žvejybos įrankių susigražinimas“;

b) 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) sąmoningai nepalieka ir neišmeta į jūrą žvejybos įrankio, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl saugos priežasčių.“;

5) 27 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybė narė gali leisti, kad su jos vėliava plaukiojančiuose žvejybos laivuose stebėtojai per vienų kalendorinių metų laikotarpį būtų mažiau nei 100 %, bet ne mažiau kaip 25 % jos laivyno vykdomų žvejybos reisų ar dienų, kurias tie žvejybos laivai yra reguliuojamame rajone, jei:

- a) laivai žvejoja rūšių individus tuose rajonuose, kuriuose tikėtina labai nedidelė kitų rūšių individų priegauda;
- b) vėliavos valstybė narė pateikė informaciją, pagrindžiančią, kodėl netaikoma 100 % aprėptis;
- c) valstybė narė tinkamai dokumentuose užfiksuoja ir faktais pagrindžia išskirtines nenumatytas aplinkybes, dėl kurių 100 % stebėjimo aprėptis neįmanoma, arba
- d) laivas dalyvauja vėliavos valstybės narės patvirtintoje elektroninio stebėjimo programoje ir:
 - i) valstybė narė NAFO vykdomajam sekretoriui pateikia savo elektroninio stebėjimo standartus ir gaires, o jų kopijas nusiunčia Komisijai ir EŽKA, ir

- ii) vėliavos valstybė narė per tris mėnesius nuo elektroniniu būdu stebėto reiso pateikia užpildytą šio reglamento priedo 35 punkte nurodytą CEM II.M priede pateiktą formą.

Vėliavos valstybė narė po kiekvieno savo laivų reiso, kuriame nedalyvavo stebėtojas, atsižvelgdama į atliktą rizikos vertinimą, fiziškai inspektuoja arba kitaip tinkamai įvertina kiekvieną jos uostuose tų laivų atliekamą iškrovimo operaciją.

Inspektavimas dokumentuojamas naudojant šio reglamento priedo 9 punkte nurodytą CEM IV.C priede pateiktą formą.“;

6) 30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

Priežiūros procedūros

1. Inspektuojanti valstybė narė užtikrina, kad kaskart reguliuojamame rajone pastebėję žvejybos laivą, turintį teisę plaukioti su NAFO susitariančiosios šalies vėliava, jos inspektoriai pastebėjimo ataskaitoje užregistruotų šią informaciją:
 - a) inspektuojančią susitariančiąją šalį ir inspektoriaus (-ių) identifikacinius duomenis;
 - b) inspektavimo platformos identifikacinius duomenis arba šaukinį;
 - c) pastebėto žvejybos laivo vėliavos valstybę, pavadinimą ir šaukinį;
 - d) pastebėto žvejybos laivo veiklą, kaip nurodyta CEM II.I.B priede;

- e) pastebėjimo datą ir laiką;
 - f) žvejybos laivo geografines koordinates tuo metu, kai jis buvo pastebėtas, ir
 - g) nuotraukas arba filmuotą medžiagą, jei yra, ir visas kitas turimas pastabas.
2. Inspektuojanti valstybė narė užtikrina, kad inspektorius, pastebėjęs reguliuojamame rajone su NAFO susitariančiosios šalies vėliava plaukiojantį žvejybos laivą, kai yra priežasčių tą laivą įtarti padarius akivaizdų šio reglamento pažeidimą, ir negalėdamas tuojau pat atlikti inspektavimo:
- a) užpildytą priežiūros ataskaitos formą pagal šio reglamento priedo 38 punkte nurodytą CEM IV.A priedą. Jei inspektorius atliko valksmo laimikio tūrio arba sudėties įvertinimą, priežiūros ataskaitoje jis pateikia visą atitinkamą informaciją apie ištraukto laimikio sudėtį ir nurodo tūrio įvertinimo metodą;
 - b) užfiksuotą laivo nuotraukas ir užregistruotą laivo geografines koordinates datą ir laiką, kai nuotrauka užfiksuota, ir
 - c) priežiūros ataskaitą ir nuotraukas nedelsdamas elektroninėmis priemonėmis persiųstų savo kompetentingai institucijai.

3. Valstybės narės kompetentinga institucija:
- a) su 1 dalyje nurodytu pastebėjimu susijusią pastebėjimo ataskaitą persiunčia EŽKA, o ši per 15 dienų nuo inspektavimo laivo grįžimo į uostą ją pateikia NAFO vykdomajam sekretoriui;
 - b) su 2 dalyje nurodytu pastebėjimu susijusią priežiūros ataskaitą persiunčia EŽKA, o ši ją nedelsdama pateikia NAFO vykdomajam sekretoriui ;
 - c) paprašytas persiunčia užfiksuotų nuotraukų ir (arba) filmuotos medžiagos kopijas ir visą su pastebėjimu susijusią informaciją EŽKA, o ši juos pateikia susitariančiajai šaliai, kuri yra laivo vėliavos valstybė, arba vėliavos valstybei narei, jei ji nėra inspektuojanti valstybė narė;
 - d) užtikrina, kad įrodymai būtų apsaugoti ir kad juos būtų galima naudoti kitiems inspektavimams.
4. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi su 2 dalyje nurodytu pastebėjimu susijusią priežiūros ataskaitą dėl su jos vėliava plaukiojančio laivo, atlieka tyrimą, reikalingą tinkamiems tolesniems veiksams numatyti.
5. Kiekviena valstybė narė 4 dalyje nurodytą tyrimo ataskaitą siunčia EŽKA, o ši ją nusiunčia NAFO vykdomajam sekretoriui ir Komisijai.“;

7) 35 straipsnio 3 dalies c punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„v) vykdyta specializuotoji žvejyba draudžiamu laikotarpiu, pažeidžiant 6 straipsnio 1 dalies ea punktą, arba žvejyba naudojant neleidžiamo dydžio akių tinklą arba neleidžiamo tankio rūšiuojamąsias ar atskiriamąsias groteles arba jų visai nenaudojant, pažeidžiant 13 straipsnio 2 dalies d punktą, laive nesant stebėtojo ir laivui vykdant specializuotąją atlantinių menkių žvejybą 3L kvadrate.“;

8) 49 straipsnis pakeičiamas taip:

„49 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1. Duomenys, kurie renkami ir kuriais keičiamasi pagal šį reglamentą, tvarkomi laikantis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsnius taikytinų duomenų apsaugos ir konfidencialumo taisyklių, nebent šiame straipsnyje numatyta kitaip.
2. Pagal šį reglamentą surinkti asmens duomenys tvarkomi šiame reglamente nustatytų valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais, įskaitant visus tyrimus, susijusius su skundais ir pažeidimais, ir su jais susijusias teismines ar administracines procedūras.

3. Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai tie asmens duomenys yra būtini, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, inspektavimu arba teisminėmis ar administracinėmis procedūromis. Tais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi ne daugiau kaip 20 metų. Informaciją saugant ilgesnį laikotarpį duomenys turi būti anonimizuojami.
 4. Valstybės narės ne tik laikosi Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsniuose nustatytų pareigų, bet ir papildomai užtikrina, kad pagal 4 straipsnio 2 dalies a punktą, 4 straipsnio 6 dalį, 5 straipsnio 3 dalies c punktą, 10 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 4 dalį, 22 straipsnio 1, 5 ir 6 dalis, 23 straipsnio 6 dalį, 25 straipsnio 8 dalį, 26 straipsnio 9 dalį, 27 straipsnio 3, 5, 6, 7 ir 15 dalis, 29 straipsnio 1 ir 2 dalis, 34 straipsnio 2 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 37 straipsnio 1 dalį ir 39 straipsnio 8 dalį NAFO perduotos ir iš jos gautos elektroninės ataskaitos ir pranešimai būtų tvarkomi laikantis konfidencialumo principo.“;
- 9) 50 straipsnio 2 dalis papildoma šiais punktais:
- „o) 6 straipsnio 1 dalies ea punkte nurodytų žvejybos draudimo laikotarpių pasikeitimų;
 - p) laive laikomos priegaudos, kaip nurodyta 7 straipsnio 3 dalyje;
 - q) informacijos, kurią turi pateikti žvejybos laivų kapitonai ir valstybės narės ir kuri susijusi su prarastais ar paliktais žvejybos įrankiais ir žvejybos įrankių susigrąžinimu, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
 - r) nuo stebėtojų programos nukrypti leidžiančių nuostatų, numatytų 27 straipsnio 3 dalyje;

- s) nuorodos į NAFO dokumentą dėl laivų veiklos sąrašo, kurį valstybės narės naudoja pagal 30 straipsnio 1 dalies d punktą, pasikeitimų.“;

10) priedo 38 punktas pakeičiamas taip:

- „38) Šio reglamento 30 straipsnio 2 dalies a punkte ir 45 straipsnio a punkte nurodyta CEM IV.A priede nustatyta priežiūros ataskaitos forma;“.

4 straipsnis

Reglamento (ES) 2021/56 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2021/56 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

- „25) elektroninė stebėsenos sistema (ESS) – integruota aparatinės ir programinės įrangos sistema su žvejybos veiklos filmavimo ir geografinių koordinatų ir (arba) jutiklio duomenų fiksavimo funkcijomis, kuri leidžia analizuoti ir siųsti elektroninės stebėsenos įrašus.“;

2) 4 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

„1a. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie viršija savo metinį laimikio limitą, kitais metais taikomas ilgesnis nei 1 dalyje nurodytas žvejybos draudimo laikotarpis, kaip nurodyta toliau:

- a) gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie viršijo 1 200 metrinių tonų didžiausių tunų metinį laimikio limitą, žvejybos draudimo laikotarpis prailginamas 10 dienų;
- b) gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie viršijo 1 500 metrinių tonų didžiausių tunų metinį laimikio limitą, žvejybos draudimo laikotarpis prailginamas 13 dienų;
- c) gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie viršijo 1 800 metrinių tonų didžiausių tunų metinį laimikio limitą, žvejybos draudimo laikotarpis prailginamas 16 dienų;
- d) gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie viršijo 2 100 metrinių tonų metinį laimikio limitą, žvejybos draudimo laikotarpis prailginamas 19 dienų;
- e) gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurie viršijo 2 400 metrinių tonų metinį laimikio limitą, žvejybos draudimo laikotarpis prailginamas 22 dienomis.

- 1b. Žvejybos laivams, kurie laikosi 1 dalyje nurodyto pirmojo žvejybos draudimo laikotarpio, papildomos žvejybos draudimo dienos pagal 1a dalį pridedamos prie to laikotarpio pradžios, o laivams, kurie laikosi 1 dalyje nurodyto antrojo žvejybos draudimo laikotarpio, – prie to laikotarpio pabaigos, kad kiekvienais metais pirmasis draudimo laikotarpis pasibaigtų spalio 8 d., o antrasis prasidėtų lapkričio 9 d.
- 1c. Siekiant taikyti 1a dalį, kiekviena valstybė narė stiprina tunų laimikio stebėsenos ir kontrolės sistemą, be kita ko, pasitelkdama laive surinktus stebėtojų duomenis, laivo žurnalus, uoste imamus ėminius ir tunų perdirbimo įmonių teikiamą informaciją. Komisija ne vėliau kaip kitų metų vasario 15 d. sukompiluoja ir IATTC sekretariatui pateikia galutinius duomenis apie atskirų su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų metinius didžiausių tunų laimikius.
- 1d. Valstybės narės per artimiausias dienas po kiekvieno su jų vėliava plaukiojančio laivo reiso pabaigos įvertina jo iškrautą didžiausių tunų laimikį (pvz., pagal stebėtojo įverčius, laivo žurnalo duomenis, iš triumo paimtus ėminius, duomenis iš perdirbimo įrenginių).“;

- 3) įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Ramiojo vandenyno tunų metinės priegaudos ataskaita

Kiekviena valstybė narė kasmet praneša Komisijai apie visą Ramiojo vandenyno tunų priegaudą (ji negali viršyti 10 metrinių tonų per metus). Komisija šią informaciją kasmet perduoda IATTC sekretoriatui.“;

- 4) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) įterpiamos šios dalys:

„2a. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai gali deaktyvuoti prie ŽSĮ prikabiną palydovinį plūdūrą šiomis aplinkybėmis:

- a) visiškai nutrūkus gaunamam signalui;
- b) ŽSĮ užplaukus ant seklumos ar išplaukus į pakrantę;
- c) ŽSĮ pasisavinus trečiajam asmeniui;
- d) laikinai deaktyvuoti pasirinktu žvejybos draudimo laikotarpiu;

- e) už šių rajonų ribų:
 - i) rajono, esančio tarp 150° vakarų ilgumos ir 100° vakarų ilgumos dienovidinių ir 8° šiaurės platumos ir 10° pietų platumos lygiagrečių,
 - ii) rajono, esančio tarp 100° vakarų ilgumos dienovidinio ir Amerikos žemyno pakrantės ir 5° šiaurės platumos ir 15° pietų platumos lygiagrečių, arba
 - f) perdavus nuosavybę.
- 2b. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai gali nuotoliu reaktyvuoti prie ŽSĮ prikabiną palydovinį plūdūrą šiomis aplinkybėmis: norėdami padėti atgauti ant seklumos užplaukusį ar į pakrantę išplaukusį ŽSĮ; po laikino deaktyvavimo žvejybos draudimo laikotarpiu; perdavus nuosavybę ŽSĮ esant jūroje.
- 2c. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai praneša vėliavos valstybei narei apie kiekvieną prie ŽSĮ prikabinto palydovinio plūdūro deaktyvavimą ir nuotolinį reaktyvavimą pagal II ir III priedus. Valstybė narė siunčia pranešimus Komisijai mėnesio intervalais per ne mažiau kaip 60, bet ne daugiau kaip 70 dienų po deaktyvavimo arba nuotolinio reaktyvavimo. Komisija pranešimus IATTC sekretariatui persiunčia ne vėliau kaip 90 dienų laikotarpiu po palydovinio plūdūro deaktyvavimo arba nuotolinio reaktyvavimo.“;

b) įterpiama ši dalis:

„4a. Kiekviena valstybė narė už kiekvienus kalendorinius metus pateikia Komisijai informaciją apie 4 dalies įgyvendinimo padėtį, naudodamos IATTC laimikio ir pastangų duomenų teikimo standartus atitinkančią formą, ir ši informacija pateikiama išanalizuoti IATTC mokslo darbuotojams ir *Ad hoc* darbo grupei ŽSI klausimams.“;

c) 5 ir 6 dalys išbraukiamos;

5) įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

ŽSI modelis ir atgavimas

1. Kad į ŽSI įsipainiotų mažiau ryklių, jūrų vėžlių ir kitų rūšių gyvūnų, Sąjungos žvejybos laivai (pakartotiniai) naudoja tik tokius ŽSI, kurių konstrukcijoje nėra tinklinio audeklo ar pinklios medžiagos, kaip nurodyta IV priede išdėstytose specifikacijose.

2. Siekiant sumažinti sintetinių jūrų šiukšlių kiekį:

a) nuo 2026 m. sausio 1 d. Sąjungos žvejybos laivų veiklos vykdytojai (pakartotiniai) naudoja tik I, II, III arba IV biologinio skaidumo kategorijų, apibrėžtų IV priede, dreifuojančiuosius ŽSI;

- b) nuo 2029 m. sausio 1 d. Sąjungos žvejybos laivų veiklos vykdytojai (pakartotinai) naudoja tik I arba II biologinio skaidumo kategorijų, apibrėžtų IV priede, dreifuojančiuosius ŽSĮ.
3. Biologiškai neskaidžios medžiagos, visų pirma nailono lynai, naudojami tik I ir II biologinio skaidumo kategorijų ŽSĮ plūdriojo ar povandeninio komponento struktūrai sustiprinti, kaip laikinas sprendimas, jei nėra biologiškai skaidžios alternatyvos.
4. Kad kuo mažiau dreifuojančiųjų ŽSĮ pasimestų ar užplauktų ant seklumos, valstybės narės gali inicijuoti savanoriškas dreifuojančiųjų ŽSĮ atgavimo programas, grindžiamas Konvencijos rajone veiklą vykdančių žvejybos laivų arba tokių ŽSĮ atgavimo projektus įgyvendinančių laivų tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvomis. Neribojant ŽSĮ naudojančių gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų reguliarių žvejybos operacijų, tokia atgavimo veikla apsiriboja tik dreifuojančiųjų ŽSĮ iškėlimu galutiniam sunaikinimui ir neapima jokio taisymo ar pritaikymo. Tie laivai negali naudoti ŽSĮ, jei jie nėra leidimą turintys gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai. Per savanorišką atgavimo programą iškelti ŽSĮ paimami į laivą ir pristatomi į uostą perdirbti arba sunaikinti.“;

6) įterpiami šie straipsniai:

„7a straipsnis

Uosto valstybės taikomos priemonės

1. Valstybė narė, norinti leisti į savo uostus įplaukti trečiųjų valstybių žvejybos laivams, kuriuose yra konvencijos rajone sužvejotų IATTC valdomų išteklių žvejybos produktų arba žvejybos produktų, gautų iš tokių išteklių, kurie anksčiau nebuvo iškrauti ar perkrauti uoste ar jūroje:
 - a) pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 5 straipsnį paskiria uostus, į kuriuos įplaukti gali prašyti trečiųjų valstybių žvejybos laivai;
 - b) paskiria kontaktinį centrą, kuriam pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnį turi būti siunčiamas išankstinis pranešimas;
 - c) paskiria kontaktinį centrą, kuriam pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 11 straipsnio 3 dalį perduodamos inspektavimo ataskaitos.
2. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus paskirtųjų kontaktinių centrų ir paskirtųjų uostų sąrašo pasikeitimus likus ne mažiau kaip 15 dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo dienos. Komisija tą informaciją perduoda IATTC sekretariatui likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki pasikeitimų įsigaliojimo dienos.

3. Žvejybos laivų kapitonai sudaro palankesnes sąlygas saugiai patekti į žvejybos laivą, bendradarbiauja su IATTC paskirtųjų uostų kompetentinga institucija, palengvina inspektavimą ir ryšių palaikymą ir nestabdo, nebaugina ir netrikdo pareigas vykdančių uosto inspektorių, taip pat nesukelia kitų asmenų atliekamo stabdymo, bauginimo ir trikdymo pareigas vykdančių uosto inspektorių atžvilgiu.

7b straipsnis

Laivų stebėjimo sistema

1. Sąjungos žvejybos laivai užtikrina, kad laivų stebėjimo sistemos (LSS) renkama informacija apimtų:
 - a) laivo identifikavimo duomenis;
 - b) laivo geografines koordinates (platumą ir ilgumą), kurių paklaida mažesnė kaip 100 metrų, o patikimumo lygis – 98 %;
 - c) laivo geografinių koordinatų nustatymo datą ir laiką (UTC), ir
 - d) laivo greitį ir kursą.
2. 1 dalyje nurodytą informaciją apie ūdomis žvejojančius laivus ne rečiau kaip kas keturias valandas, o apie kitus laivus – ne rečiau kaip kas dvi valandas surenka sausumoje esantys valstybių narių žvejybos stebėjimo centrai (ŽSC).

3. Laivuose sumontuotoje LSS įrangoje būtinai turi būti klastotės parodymo funkcija (t. y. visi bandymai keisti įrangos rodmenis turi būti matomi elektroninės stebėsenos paslaugų teikėjui ir laivo savininkui ir apie juos turi būti pranešama atitinkamai laivo vėliavos valstybės institucijai), jos reguliarius pranešimai apie geografines koordinatas turi būti siunčiami visiškai automatiškai, ji turi veikti nuolat ir bet kokiomis aplinkos sąlygomis ir ja turi būti galima ataskaitas bei pranešimus siųsti ir rankiniu būdu.
4. Sugedus Sąjungos žvejybos laivo palydovinio sekimo įtaisui pradėti žvejybos reiso laivui neleidžiama. Jei įtaisas nustoja veikti arba techninis jo gedimas atsiranda per daugiau kaip 30 dienų trunkantį žvejybos reisą, jį imamasi taisyti arba jis pakeičiamas iškart laivui įplaukus į uostą.
5. Jei žvejybos laive įrengtas palydovinio sekimo įtaisas patyrė techninį gedimą arba neveikia ir dėl to negali išsiųsti dviejų pranešimų iš eilės, laivo kapitonas pradeda siuntimą rankiniu būdu pagal 6 dalį, o įtaisas turi būti pataisytas arba pakeistas per 30 dienų. Tai taikoma tik tuo atveju, jei kompetentingos institucijos yra išnaudojusios visas pagrįstas priemones pranešimų perdavimui užtikrinti ir jei laive nėra kito veikiančio palydovinio sekimo įtaiso.

6. Sąjungos žvejybos laivas, kurio palydovinio sekimo įtaisas sugedęs, pranešimus, kuriuose pateikiama 1 dalyje nurodyta informacija, ŽSC arba atitinkamai kompetentingai institucijai perduoda ne rečiau kaip kas šešias valandas, naudodamas tinkamas telekomunikacijų priemones (pvz., radijo ryšį, pranešimus internetu, elektroninį paštą, telefaksą ar teleksą).

7c straipsnis

Elektroninės stebėsenos sistemos ir laivų stebėsenos planai

1. Įgyvendindami elektroninės stebėsenos sistemą (ESS) Konvencijos rajone, Sąjungos žvejybos laivai taiko VI ir VII prieduose nustatytus būtinuosius techninius reikalavimus, naudojimo charakteristikų standartus ir duomenų reikalavimus.
2. Komisija periodiškai peržiūri VI priede nustatytus būtinuosius techninius reikalavimus, naudojimo charakteristikų standartus ir duomenų reikalavimus, kad juose būtų atsižvelgta į technologijų pažangą ir prioritetų pasikeitimus, taip pat į konkrečius reikalavimus pagal įvairius laivų dydžius, žvejybos įrankius ir žvejybos praktiką.
3. Būtinieji techniniai reikalavimai ir naudojimo charakteristikų standartai, veikla, kuri turėtų būti įtraukta į ESS ir fiksuojama kameromis, ir bendrosios rekomendacijos dėl ESS įrangos konfigūracijos nustatyti VI priede. Tų būtinųjų techninių reikalavimų ir naudojimo charakteristikų standartų besilaikantiems panašios konstrukcijos laivams arba laivų grupėms parengiamas laivų stebėsenos planas, grindžiamas laivo ar laivų konstrukcija ir ypatumais.

4. ESS įranga automatiškai ir autonomiškai renka ESS įrašus ir generuoja reikiamus elektroninės stebėsenos duomenis, taip pat turi klastotės parodymo funkciją (t. y. visi bandymai keisti įrangos rodmenis bus matomi elektroninės stebėsenos paslaugų teikėjui ir laivo savininkui ir apie juos pranešama atitinkamai laivo vėliavos valstybės institucijai). Privalomi būtinieji ESS rinktinų duomenų laukai ir neprivalomi ESS galimų rinkti duomenų laukai nustatyti VII priede pagal kiekvieną laivų tipą.
5. Jei valstybė narė ketina įgyvendinti žvejybos duomenų teikimą per ESS, ji parengia kiekvieno tunus arba tunams giminingų rūšių žuvis žvejojančio laivo arba laivų grupės (pvz., visų gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų, visų ūdomis žvejojančių laivų arba visų tam tikro intervalo ilgio ūdomis žvejojančių laivų) stebėsenos ESS planą, kuriuo remiantis ESS įranga bus naudojama.
6. ESS naudojantiems panašios konstrukcijos laivams arba laivų grupėms, kurie laikosi VI priede nustatytų būtinųjų standartų ir taiko IATTC būtinuosius ESS standartus, parengiamas laivų stebėsenos planas, grindžiamas laivo ar laivų konstrukcija ir ypatumais pagal VI priedą.
7. Laivų stebėsenos plane turi būti aprašyta ESS įrangos konfigūracija, komponentai ir sumontavimas kiekviename laive; ta konfigūracija turi būti tinkama ESS įrašams, atitinkantiems visus tame plane išdėstytus privalomus būtinuosius standartus ir technines specifikacijas, rinkti. Privalomas ESS turinys nustatytas VIII priede. Valstybės narės gali pasirinkti kitą laivų stebėsenos plano formatą, jeigu jis atitinka VIII priedo 4 punkte nustatytus būtinuosius reikalavimus.

8. Kiekviename laive, kurio veiklai stebėti naudojama ESS įranga, nuolat turi būti laikoma valstybės narės patvirtinto laivų stebėsenos plano kopija.
9. Apie visus laivų stebėsenos plano pakeitimus, įskaitant su ESS įranga susijusius pakeitimus, pranešama laivo vėliavos valstybės narės institucijai, kad ši juos patvirtintų.
10. ESS įrašų laikymo ir saugojimo, duomenų iš jos gavimo bei peržiūros ir ataskaitų teikimo standartai nustatyti IX priede.
11. Sąjungos žvejybos laivo, kurio stebėsenos planas parengtas, kapitonas užtikrina, kad:
 - a) sutrikus ESS įrangos veikimui, apie gedimus kuo greičiau būtų pranešama atitinkamai vėliavos valstybės narės institucijai ir, kai aktualu, tiekėjui;
 - b) vėliavos valstybės narės institucijos atstovui arba įgaliotajam asmeniui paprašius būtų leista laive fiziškai apžiūrėti ESS įrangą;
 - c) laikantis laivų stebėsenos plano ir reikalavimų dėl kamerų rodomo vaizdo, kuris leidžia rinkti būtinuosius duomenis, nustatytus šio reglamento VI priede, kamerų vaizdo niekas neužstotų, o objektyvai ir jų apsaugos būtų nuvalomi, kai tik būtina;

- d) laimikio ir priegaudos tvarkymas, kiek įmanoma, būtų vykdomas ten, kur elektroninės stebėsenos kameros galėtų tinkamai fiksuoti renkamus VI priede nustatytų laukų (pvz., žuvų rūšių identifikavimo, laimikio sudėties ir kt.) duomenis;
 - e) elektroninės stebėsenos įrašai būtų perduodami ir iš sistemos gaunami laikantis IX priede nustatytų standartų;
 - f) ESS įrangoje nebūtų niekas keičiama (pvz., sistema atjungiama, keičiamas ar blokuojamas kamerų vaizdas, atjungiamos kameros ar jutikliai, ESS įranga išjungiama rankiniu būdu, sistemos veikimas sąmoningai nutraukiamas), nebent tai padaryti įgalioja ir nurodo vėliavos valstybė narė arba tos valstybės narės įgaliotas pareigūnas.
12. Valstybės narės, nusprendusios įgyvendinti ESS žvejybos duomenims, kurie turi būti teikiami IATTC sekretariatui, rinkti, užtikrina, kad prieš pradedant teikti ESS duomenis IATTC sekretariatui su jų vėliava plaukiojantys laivai tenkintų šiuos privalomus ESS būtinųjų standartų ir reikalavimų elementus:
- a) valstybių narių elektroninės stebėsenos programos būtų sukurtos, suprojektuotos ir įgyvendintos taip, kad būtų užtikrintas jų skaidrumas ir gautų duomenų patikrinamumas pagal IX priedą;

- b) į elektroninės stebėsenos duomenų apibendrinamąją ataskaitą įtraukiamus ESS įrašus analizuotų valstybės narės įgalios įmonių arba valstybių narių valdžios ar kitų institucijų specialistai, baigę būtinus mokymus, turintys žinių, įgūdžių ir gebėjimų užtikrinti efektyvią elektroninės stebėsenos įrašų analizę ir ESS duomenų generavimą; tai apima pakankamai tikslų rūšių identifikavimą;
 - c) ESS paslaugų teikėjai parengtų kiekviename valstybės narės jurisdikcijai priklausančiame laive sumontuotos ESS įrangos būklės ataskaitą arba tokią ataskaitą parengtų pati ESS įranga;
 - d) būtų nustatytos taisyklės ir procedūros, taikomos ESS įrangos gedimo atveju, ir tų taisyklių bei procedūrų būtų laikomasi.
13. Valstybės narės pateikia Komisijai ESS programos aprašymą, kuriame išsamiai pateikiama ši būtinoji informacija:
- a) programoje naudojami laivų stebėsenos planai;
 - b) žvejybos institucijų ir laivo savininkų, kapitonų ir įgulos pareigos, susijusios su įrangos sumontavimu ir priežiūra, įskaitant įprastą kamerų objektyvų valymą, ir veiksmams mechaninio ar techninio ESS gedimo atveju;
 - c) duomenų saugojimo, gavimo iš sistemos ir perdavimo pagal IX priedą protokolai;

- d) vidaus ataskaitų teikimo protokolai ir priemonės, kurių imamasi nustačius galimus ESS standartų nesilaikymo veiksmus, įskaitant taisykles ir procedūras, taikomas ESS įrangai sugedus.
14. Prieš pradėdant pagal ESS programą teikti duomenis IATTC sekretariatui, Komisija IATTC sekretariatui pateikia programos aprašymą. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus savo ESS vidaus programų pasikeitimus. Komisija kaskart informuoja IATTC sekretariatą.
 15. Valstybės narės, nusprendusios įgyvendinti ESS žvejybos duomenims, kurie turi būti teikiami IATTC, rinkti, surinktus kiekvienų metų ESS duomenis pateikia IATTC sekretariatui laikydamosi šiame reglamente nustatytų būtinųjų standartų ir tai padaro per nustatytus terminus arba iki kitų metų pabaigos, naudodamos VI, VII ir IX prieduose aprašytus formatus ir gaires .

16. Valstybės narės, nusprendusios įgyvendinti ESS žvejybos duomenims, kurie turi būti teikiami IATTC, rinkti, kasmet ne vėliau kaip kovo 15 d. pateikia Komisijai laivų stebėsenos plano laivyno lygmens santrauką, kurioje aprašomas jų elektroninių stebėsenos programų įgyvendinimas praėjusiais metais, įskaitant bent ESS įgyvendinančių laivų skaičių pagal žvejybos įrankių ir žvejybos tipą; laivyne įdiegtų ESS konfigūracijų diapazoną; bendrą ESS reikalavimų, kuriuos valstybė narė taiko laivų kapitonams ir įguloms, aprašymą; pasiektus stebėsenos aprėpties lygius procentais pagal žvejybos ir įrankių tipą; išsamius duomenis apie tai, kaip tie stebėsenos aprėpties lygiai buvo apskaičiuoti, ir, jei tinkama, informaciją apie atitikties stebėseną. Komisija kasmet ne vėliau kaip kovo 30 d. IATTC sekretoriatui pateikia praėjusių metų elektroninės stebėsenos programų įgyvendinimo ataskaitą.“;

7) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Floridiniai šilkiniai rykliai

1. Draudžiama laikyti laive, perkrauti, iškrauti, sandėliuoti, parduoti arba siūlyti parduoti Konvencijos rajone gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų sužvejotų floridinių šilkinų ryklių (*Carcharhinus falciformis*) skerdenas ar skerdenų dalis.
2. Gaubiamaisiais tinklais žvejojančios Sąjungos laivai, kai įmanoma, paleidžia floridinius šilkinus ryklius gyvus.

3. Gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivo operacijų metu atsitiktinai sužvejotas ir užšaldytas floridinis šilkinis ryklis iškrovimo vietoje visas atiduodamas vyriausybinių institucijų atstovams, jei jų ten yra. Jei vyriausybinių institucijų atstovų nėra, tokio atiduotino rykliaus negalima parduoti ar mainyti, bet galima dovanoti žmonėms vartoti namų ūkyje. Apie tokius atiduotus floridinius šilkinis ryklis pranešama IATTC sekretoriui.
4. Ūdomis žvejojantys laivai, kurie atsitiktinai sužvejoja ryklių, riboja floridinių šilkinis ryklių priegaudą iki ne daugiau kaip 20 % bendro per žvejybos reisą sužvejoto laimikio gyvojo svorio. Vykdam keletu rūšių žuvų žvejybą dreifuojančiosiomis ūdomis (kurių dauguma kabliukų nugrimzta į mažesnę nei 100 metrų gylį ir yra skirti žvejoti kitas žuvis nei durklažuvės), floridinių šilkinis ryklių, kurių bendras ilgis mažesnis nei 100 cm, priegauda apribojama iki 20 % bendro per reisą sužvejotų floridinių šilkinis ryklių skaičiaus.
5. Jei vykdam keletu rūšių žuvų žvejybą dreifuojančiosiomis ūdomis sužvejota floridinių šilkinis ryklių, kurių bendras ilgis mažesnis nei 100 cm, priegauda viršija 20 % vidutinės šių ryklių metinės priegaudos svorio, valstybės narės uždraudžia tris mėnesius iš eilės kiekvienais metais per tokią žvejybą naudoti plieninius pavadėlius. Vidutinė floridinių šilkinis ryklių dalis laimikyje apskaičiuojama pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis.

Ši dalis taip pat taikoma keletu rūšių žuvų žvejybą pradedantiems naujiems laivams ir laivams, kurių duomenų iš prieš tai ėjusio laikotarpio nėra.

6. Šis straipsnis netaikomas mažesnio nei 12 metrų bendrojo ilgio Sąjungos žvejybos laivams, kurie naudoja rankiniu būdu valdomus žvejybos įrankius (t. y. be mechaninių ar hidraulinių gervių) ir per žvejybos reisą nė karto nepristato laimikio į pagrindinį laivą.
7. Valstybės narės iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. praneša Komisijai apie tais kalendoriniais metais vieną kartą taikomą 5 dalyje nurodytą laikotarpį, kuriuo ribojamas plieninių pavadėlių naudojimas. Komisija apie tai informuoja IATTC sekretoriatą iki kiekvienų metų spalio 1 d.
8. Valstybės narės reikalauja rinkti ir teikti duomenis apie floridinių šilkinių ryklių laimikį pagal IATTC duomenų teikimo reikalavimus. Valstybės narės, naudodamosi stebėtojų programomis ir kitomis priemonėmis, taip pat registruoja visų pajėgumo klasių gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų sužvejotų ir paleistų floridinių šilkinių ryklių skaičių ir būklę (negyvi ar gyvi) ir tuos duomenis pateikia IATTC sekretariatui.
9. Sąjungos žvejybos laivams negalima žvejoti IATTC nustatytose floridinių šilkinių ryklių jauniklių atsivedimo vietose, laikantis IATTC mokslo darbuotojų rekomendacijos. Komisija perduoda valstybėms narėms informaciją apie floridinių šilkinių ryklių jauniklių atsivedimo vietas. Valstybės narės tą informaciją pateikia su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų veiklos vykdytojams.“;

8) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Saugus ryklių paleidimas

1. Sąjungos žvejybos laivai visus sužvejotus ryklius, kurių neketina palikti laive, kai tik juos pamato ant ūdos, įsipainiojusius į tinklą arba tinklakrepšiu iškeltus ant denio, nedelsdami kiek įmanoma nesužalotus paleidžia į jūrą, tinkamai atsižvelgdami į visų asmenų saugumą. Jie taip pat išmeta negyvus ryklius, kurie nėra laikomi laimikiu ar priegauda.
2. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytoje operacijoje dalyvaujančių asmenų saugumą, gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai taiko šias priemones:
 - a) vos pamatyti įsipainioję į tinklą rykliai kuo skubiau išpainiojami ir paleidžiami į vandenyną;
 - b) ant denio tinklakrepšiu iškelti rykliai kuo skubiau grąžinami į vandenį naudojant rampą, jungiančią denį su anga laivo šone, arba per avarinius liukus. Jei rampos arba avarinių liukų nėra, rykliai nuleidžiami plačiais diržais arba krovinių tinklu, naudojant kraną ar panašią įrangą;

- c) rykliams kelti draudžiama naudoti kobinius, kablius ar panašius įrankius;
 - d) ryklius draudžiama kelti už galvos, uodegos, žiaunų plyšių ar kvėpuojamųjų angų arba ryklio kūną užkabinus ar pervėrus rišamąja viela. Draudžiama ryklio kūne pradurti skyles (pvz., trosui perverti, kad ryklį būtų galima pakelti);
 - e) draudžiama į laivą įkelti bangininius ryklius (*Rhincodon typus*) arba išvilkti juos iš gaubiamojo tinklo, pvz., naudojant vilkimo lynus.
3. Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytoje operacijoje dalyvaujančių asmenų saugumą, ūdomis žvejojantys laivai taiko šias priemones:
- a) vos pamatyti su kabliuku pagauti rykliai kuo skubiau paleidžiami į vandenyną;
 - b) ant denio tinklakrepšiu iškelti rykliai kuo skubiau grąžinami į vandenį naudojant rampą, jungiančią denį su anga laivo šone, arba per avarinius liukus. Jei rampos arba avarinių liukų nėra, rykliai nuleidžiami plačiais diržais arba krovinių tinklu, naudojant kraną ar panašią įrangą ;

- c) rykliams kelti draudžiama naudoti kobinius, kablius ar panašius įrankius;
 - d) ryklius draudžiama kelti už galvos, uodegos, žiaunų plyšių ar kvėpuojamųjų angų arba ryklio kūną užkabinus ar pervėrus rišamąja viela. Draudžiama ryklio kūne pradurti skyles (pvz., trosui perverti, kad ryklį būtų galima pakelti);
 - e) draudžiama į laivą įkelti bangininius ryklius (*Rhincodon typus*) arba juos vilkti, pvz., naudojant vilkimo lynus;
 - f) rykliai, jei įmanoma, paliekami vandenyje;
 - g) šoniniai lynai lyno pjovikliais nupjaunami kuo arčiau kabliuko, kad į gyvūno kūną įsikabinusio lyno liktų mažiau nei 1 metras, jei tai praktiškai įmanoma.
4. Be to, kas nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, Sąjungos žvejybos laivai taip pat taiko geriausią saugaus elgesio su rykliais ir jų paleidimo praktiką pagal Rezoliucijos C-24-05 3 ir 3.1 prieduose pateiktas gaires.“;

9) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Duomenų apie ryklių rūšis rinkimas

1. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai renka duomenis apie sužvejtą floridinių šilkinių ryklių ir kūjaryklių skaičių ir teikia juos vėliavos valstybei narei, o ši ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. juos pateikia Komisijai. Komisija kasmet ne vėliau kaip birželio 30 d. tuos duomenis persiunčia IATTC sekretariatui.
2. Kiekviena valstybė narė kasmet ne vėliau kaip birželio 15 d., laikydamasi IATTC ataskaitų teikimo procedūrų, Komisijai pateikia duomenis apie sužvejtą ryklių, jei įmanoma pagal rūšis, skaičių, žvejybos pastangas pagal žvejybos įrankių tipą, iškrautus jų kiekius ir prekybą jais, įskaitant turimus ankstesnius duomenis. Komisija kasmet ne vėliau kaip birželio 30 d. tuos duomenis persiunčia IATTC sekretariatui.
3. Stebėtojai Sąjungos žvejybos laivuose registruoja sužvejotų ir į jūrą paleistų floridinių šilkinių ryklių ir kūjaryklių skaičių ir gyvybės būklę (negyvi ar gyvi).
4. Valstybės narės, pasitelkdamos stebėtojų programas, elektroninės stebėsenos programas ar kitas priemones ir laikydamosi taikomų stebėsenos reikalavimų, taip pat pateikia duomenis apie visų sužvejotų ryklių, įskaitant visų pajėgumo klasių gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų ir ūdomis žvejojančių laivų atsitiktinai sužvejotus ir (arba) paleistus ryklius, nustatytas rūšis, skaičių ir gyvybės būklę (negyvi ar gyvi).“;

10) 20 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„q) galiojančią leidimą žvejoti ir (arba) perkrauti Konvencijos rajone.“;

11) 25 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6. Valstybės narės likus ne mažiau kaip 75 dienoms iki kiekvieno Mokslinio patariamojo komiteto eilinio posėdžio pateikia Komisijai pagal 6 straipsnį surinktus duomenis apie ŽSĮ. Komisija likus ne mažiau kaip 60 dienų iki Mokslinio patariamojo komiteto posėdžio tą informaciją persiunčia IATTC sekretariatui.“;

12) 26 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„-1. Valstybės narės likus ne mažiau kaip 75 dienoms iki IATTC komisijos priimtų priemonių įgyvendinimo peržiūros komiteto (toliau – Atitikties komitetas) metinio posėdžio užpildo Rezoliucijos C-22-02 I priede nurodytą standartinę klausimyną dėl IATTC rezoliucijų laikymosi. Komisija likus ne mažiau kaip 60 dienų iki Atitikties komiteto posėdžio tą informaciją persiunčia IATTC sekretariatui.“;

13) 27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1. Duomenys, kurie renkami ir kuriais keičiamasi pagal šį reglamentą, tvarkomi laikantis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsnius taikytinų duomenų apsaugos ir konfidencialumo taisyklių, nebent šiame straipsnyje numatyta kitaip.
2. Pagal šį reglamentą surinkti asmens duomenys tvarkomi šiame reglamente nustatytų valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais, įskaitant visus tyrimus, susijusius su skundais ir pažeidimais, ir su jais susijusias teismines ar administracines procedūras.
3. Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai tie asmens duomenys yra būtini, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, inspektavimu arba teisminėmis ar administracinėmis procedūromis. Tais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi ne daugiau kaip 20 metų. Informaciją saugant ilgesnį laikotarpį duomenys turi būti anonimizuojami.

4. Valstybės narės, laivų kapitonai ir stebėtojai ne tik laikosi Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsniuose nustatytų įpareigojimų, bet ir užtikrina, kad pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 8 dalį ir 21 straipsnio 6 dalį IATTC sekretariatui perduodamos ir iš jo gaunamos elektroninės ataskaitos ir pranešimai būtų tvarkomi laikantis konfidencialumo principo.“;

- 14) įterpiamas šis straipsnis:

„27a straipsnis

Gairės

Komisija valstybėms narėms, kurioms suteikta žvejybos galimybių Konvencijos rajone, pateikia visas IATTC parengtas gaires dėl geriausios saugaus elgesio su rykliais ir jų paleidimo praktikos.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad tos gairės būtų pateiktos su jų vėliava plaukiojančių laivų, vykdančių atitinkamą žvejybą, kapitonams. Tie kapitonai imasi visų būtinų ar galimų veiksmų, kad tos gairės būtų taikomos.“;

- 15) 28 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

- a) o punktas pakeičiamas taip:

„o) šio reglamento priedai;“;

b) papildoma šiuo punktu:

„p) 26 straipsnio -1 dalyje pateiktos nuorodos į standartinį klausimyną dėl IATTC rezoliucijų laikymosi.“;

16) priedas numeruojamas kaip I priedas, o II, III, IV, V, VI, VII, VIII ir IX priedai pridedami pagal šio reglamento II priedą.

5 straipsnis

Reglamento (ES) 2022/2056 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2022/2056 iš dalies keičiamas taip:

1) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Bendrosios ryklių apsaugos priemonės

1. Sąjungos laivams, ūdomis žvejojantiems tunus ir buriažuvines tarp 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos, negalima šoninių lynų pakeisti vielinėmis atšakomis arba naudoti vielinių pavadėlių, taip pat jiems draudžiama naudoti ryklių žvejybos pavadėlius arba šoninius lynus, kabančius tiesiai nuo ūdos plūdžių, arba VI priede pavaizduotus kabančiuosius lynus, kurie taip pat žinomi kaip ryklių žvejybos pavadėliai. Laivai, kuriuose yra vielinių atšakų, naudojamų vietoj šoninių lynų, arba vielinių pavadėlių, juos laiko sukrautus taip, kad jie nebūtų paruošti naudoti.

2. Sąjungos žvejybos laivai, kuriuose yra stebėtojas arba elektroninės stebėsenos kamera, atsižvelgdami į įgulos ir stebėtojo saugumą, užtikrina, kad sužvejoti rykliai, kurių neketinama pasilikti, prieš nupjaunant juos laikantį lyną būtų pritraukiami prie laivo, kad būtų lengviau nustatyti jų rūšį.
3. Ūdomis žvejojančių Sąjungos laivų sužvejoti rykliai, kurių neketinama pasilikti, kuo skubiau paleidžiami, kaip nurodyta toliau, atsižvelgiant į įgulos ir stebėtojo saugumą:
 - a) jei įmanoma, ryklis paliekamas vandenyje, ir
 - b) lynas nupjaunamas kuo arčiau kabliuko lyno pjovikliu.“;

2) 15 straipsnis papildomas šia dalimi:

- „5. Per gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivo operacijas netyčia sužvejotus ir užšaldytus ilgapelekių pilkųjų ryklių egzempliorius žvejybos laivas atiduoda kompetentingoms institucijoms arba išmeta į jūrą iškrovimo ar perkrovimo vietoje. Taip atiduotų ilgapelekių pilkųjų ryklių kompetentingos institucijos negali parduoti ar mainyti, tačiau gali dovanoti žmonėms vartoti namų ūkyje.“;

3) 17 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6. Per gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivo operacijas netyčia sužvejotus ir užšaldytus floridinių šilkinių ryklių egzempliorius žvejybos laivas atiduoda kompetentingoms institucijoms arba išmeta į jūrą iškrovimo ar perkrovimo vietoje. Taip atiduotų floridinių šilkinių ryklių kompetentingos institucijos negali parduoti ar mainyti, tačiau gali dovanoti žmonėms vartoti namų ūkyje.“;

4) 18 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4. Visiems ūdomis ir gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams draudžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti, sandėliuoti, iškrauti arba siūlyti parduoti banginių būrio gyvūnus (pobūris *Cetacea*) arba jų dalis.“;

5) 24 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c) žvejybos laivams, plaukiojantiems su valstybių, kurios nėra susitariančiosios šalys, vėliava ir eksploatuojamiems susitariančiųjų šalių pagal frachtavimo, nuomos ar panašius susitarimus, kurie atitinka išsaugojimo ir valdymo priemones.“;

6) 37 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) saugiu elgesiu su banginių būrio gyvūnais ir jų paleidimu į jūrą.“;

7) 38 straipsnio 3 dalis papildoma šiais punktais:

- „j) šio reglamento įgyvendinimo pažanga atsižvelgiant į banginių būrio gyvūnų išsaugojimą, įskaitant surinktą informaciją apie susidūrimą su banginių būrio gyvūnais vykdant pagal Konvenciją valdomą žvejybą;
- k) Ramiojo vandenyno paprastųjų tunų (*Thunnus orientalis*) priegauda.“.

6 straipsnis

Reglamento (ES) 2022/2343 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2022/2343 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

- „18) elektroninė stebėsenos sistema (ESS) – integruota aparatinės ir programinės įrangos sistema su žvejybos veiklos filmavimo ir geografinių koordinatų ir (arba) jutiklio duomenų fiksavimo funkcijomis, kuri leidžia analizuoti ir siųsti elektroninės stebėsenos įrašus.“;

2) 4 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

- „1a. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai tropinių tunų nebegali išmesti į jūrą nuo žvejybos operacijos momento, kuriuo tinklas visiškai suraukiamas ir daugiau nei pusė jo yra ištraukta. Jei tinklo suraukimo ir ištraukimo procesui trukdo įrangos gedimai, dėl kurių šios taisyklės neišeina laikytis, įgula turi dėti pastangas tunus ir netikslinių rūšių žuvis paleisti kuo greičiau.“

- 1b. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai, kiek praktiškai įmanoma, palieka laive ir iškrauna visą sužvejotą tunų, išskyrus 1 dalyje nurodytus tunus, vaivorykštinių stauridžių, didžiųjų auksinių skumbrių, raguotinių, buriažuvinių, dygiųjų pelamidžių ir barakudinių laimikį, išskyrus žmonėms vartoti netinkamas žuvis.“;

3) įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Savanoriškas žvejybos draudimas

1. Valstybės narės gali nuspręsti su jų vėliava plaukiojantiems laivams ne trumpiau kaip 31 dieną iš eilės uždrausti rajone žvejoti didžiaakius, gelsvauodegius ir dryžuosius tunus. Valstybės narės to draudimo gali netaikyti valstybės narės IEZ žvejojantiems laivams, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 12 metrų.
2. 1 dalyje nurodytą draudimą įvesti nusprendusios valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 15 d. praneša Komisijai apie pasirinktą žvejybos draudimo laikotarpį. Komisija ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 31 d. tą informaciją nusiunčia IOTC sekretariatui.“;

4) įterpiami šie straipsniai:

„8a straipsnis

Dreifuojančiųjų ŽSI (DŽSI) valdymas

1. DŽSI ir prietaisinius plūdurus leidžiama naudoti tik gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams ir susijusiems aprūpinimo laivams.
2. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai naudoja tik tokius DŽSI, kurie turi aktyvuotą prietaisinį plūdūrą; šis plūduras turi būti užregistruotas DŽSI registre, kai IOTC jį sukurs. Kitokius plūdurus, pavyzdžiui, radijo plūdurus, naudoti draudžiama.
3. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai prietaisinius plūdurus aktyvuoja tik jiems fiziškai esant laive ir reaktyvuoja tik grąžintus į uostą, gavę savo vėliavos valstybės narės leidimą.
4. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai imasi visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad išvengtų atsitiktinio DŽSI ir prietaisinių plūdūrų praradimo, ir jiems draudžiama DŽSI ar susijusius prietaisinius plūdurus tyčia išmesti į jūrą, išskyrus *force majeure* atvejais.
5. Prieš pranešdami apie DŽSI praradimą, gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai kuo skubiau stengiasi tokį prarastą DŽSI surasti ir susigražinti.

6. Susigražinę prie DŽSĮ prikabiną prietaisinį plūdūrą, gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai DŽSĮ nepalieka jūroje be aktyvuoto prietaisinio plūdūro.
7. Valstybės narės savo žvejybos laivams parengia nacionalinius DŽSĮ naudojimo valdymo planus. Valdymo planas turi atitikti 2 priedo A dalyje išdėstytas gaires.
8. Valstybės narės likus ne mažiau kaip 75 dienoms iki IOTC metinio susitikimo 7 dalyje nurodytą valdymo planą pateikia Komisijai. Tai netaikoma valstybėms narėms, kurios pateikė savo planą iki ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data].

Visi vėlesni valdymo planų pakeitimai pateikiami Komisijai likus ne mažiau kaip 75 dienoms iki IOTC metinio susitikimo.

8b straipsnis

DŽSĮ projektavimas ir konstrukcija

1. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai naudoja tik tokius DŽSĮ, kurių modelis ir konstrukcija atitinka toliau nurodytas specifikacijas, kaip apibūdinta 3a priede pateiktame pavyzdyje:
 - a) draudžiama bet kokiai DŽSĮ daliai naudoti tinklinį audeklą;

- b) naudojamos tik nepinklios medžiagos ir modeliai, ir
 - c) po vandeniui esanti konstrukcija negali būti ilgesnė kaip 50 metrų.
2. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai:
- a) nuo 2026 m. sausio 1 d. nebenaudoja V biologinio skaidumo kategorijos, apibrėžtos 3b priede, DŽSĮ – naudoja tik I, II, III ir IV kategorijų, apibrėžtų tame priede, DŽSĮ;
 - b) nuo 2027 m. sausio 1 d. naudoja tik I ir II biologinio skaidumo kategorijų, apibrėžtų 3b priede, DŽSĮ, ir
 - c) nuo 2029 m. sausio 1 d. naudoja tik I biologinio skaidumo kategorijos, apibrėžtos 3b priede, DŽSĮ.
3. Prie naudojamų DŽSĮ pritvirtinti prietaisiniai plūdurai nepanaikinami ir aiškiai paženklinami jų unikaliu numeriu (prietaisinio plūduro gamintojo suteiktu identifikatoriumi) ir IOTC suteiktu unikaliu laivo identifikavimo numeriu.
4. DŽSĮ nepanaikinami ženklinami specialiu IOTC sekretoriato suteiktu IOTC unikaliu DŽSĮ identifikatoriumi. Tas žymuo turi skirtis nuo prietaisinio plūduro žymens.

5. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai, susidūrę su modelio ir konstrukcijos reikalavimų pagal šį straipsnį neatitinkančiais DŽSĮ, nedelsdami, jei praktiškai įmanoma, iškelia juos iš vandens. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai ir susiję aprūpinimo laivai apie tokius atvejus praneša savo vėliavos valstybėms narėms. Valstybės narės tą informaciją pateikia Komisijai, o ši ją perduoda IOTC sekretoriatui.
6. Valstybės narės pagal 51 straipsnio 5 dalį teikia informaciją apie perėjimo prie biologiškai skaidžių DŽSĮ pažangą.

8c straipsnis

Pareiga teikti ataskaitas dėl DŽSĮ

1. Sąjungos žvejybos laivai registruoja visą žvejybos veiklą, susijusią su plūdriniu objektu (DŽSĮ arba rąstu) ir (arba) prietaisiniu plūduru, nuo paleidimo iki naudojimo pabaigos, naudodami specialius 3 priede nustatytus duomenų elementus ir IOTC sekretoriato pateiktą šabloną*. Tą informaciją valstybės narės pagal 51 straipsnio 2 dalį siunčia Komisijai.

2. Sąjungos žvejybos laivai kasmet iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos savo vėliavos valstybei narei praneša jiems priskirtų prietaisinių plūdurių, įskaitant prarastus, paliktus arba išmestus plūdurus, skaičių pagal geografinio tinklėlio 1° ilgumos ir 1° platumos dydžio laukelius, mėnesinius laikotarpius ir DŽSĮ tipus. Ta valstybė narė nusiunčia informaciją Komisijai. Komisija susluoksniuoja informaciją pagal laivyną, metus, mėnesį ir 1°x 1° tinklėlio laukelius ir išreiškia aktyvių prietaisinių plūdurių skaičiaus dienos vidurkiu kiekviename sluoksnyje, kaip nurodyta 51 straipsnio 2 dalyje.
3. Kol Komisija nepranešė valstybėms narėms apie DŽSĮ registro įsigaliojimą, valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai atitinkamame laivo žurnale registruotų kiekvieno prietaisinio plūdurių, kuris nurodomas pagal jo unikalų numerį, pastatymo datą, laiką ir geografines koordinates (dešimtainiais laipsniais).
4. IOTC DŽSĮ plūdurių savininkai įterpia šią informaciją apie statomus prietaisinius plūdurus, įskaitant plūdurus, kurie buvo pastatyti prieš įsigaliojant DŽSĮ registrui ir kurie vis dar naudojami:
 - a) prietaisinio plūdurių unikalų numerį, pagal kurį galima nustatyti plūdurių savininką;
 - b) prietaisinio plūdurių savininko vardą, pavardę (pavadinimą);

- c) gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivo, kuriam prietaisinis plūduras priskirtas, unikalų IOTC įgaliotų laivų registro numerį;
 - d) gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivo, kuriam prietaisinis plūduras priskirtas, valstybę narę;
 - e) prietaisinio plūdūro gamintoją;
 - f) prietaisinio plūdūro modelio pavadinimą;
 - g) IOTC sekretoriato suteiktą IOTC unikalų DŽSĮ identifikatorių;
 - h) DŽSĮ arba atitinkamais atvejais rąsto, prie kurio plūduras prikabinamas, biologinio skaidumo kategoriją;
 - i) pastatymo datą ir laiką;
 - j) pastatymo vietą.
5. Prietaisinio plūdūro savininkas per DŽSĮ registrą per 24 valandas nuo aktyvavimo praneša IOTC sekretariatui ir savo vėliavos valstybei narei, kada prietaisinis plūduras aktyvuotas, ir nurodo IOTC sekretoriato suteiktą IOTC unikalų DŽSĮ identifikatorių.

6. Valstybės narės bent kartą per metus patikrina DŽSI registre prietaisinių plūdurių savininkų pateiktą informaciją ir ją patvirtina.
7. Prietaisinio plūduri savininkas per DŽSI registrą per 72 valandas nuo deaktyvavimo praneša IOTC sekretariatui, kada prietaisinis plūduas deaktyvuotas ir ar jis ir DŽSI buvo iškelti iš vandens. Jei prie DŽSI pritvirtintas aktyvus prietaisinis plūduas deaktyvuojamas neiškeltas iš vandens, plūduri savininkas į pranešimą, teikiamą per DŽSI registrą, įtraukia datą, laiką, paskutines prietaisinio plūduri geografines koordinatas ir jo deaktyvavimo priežastis. Prietaisinio plūduri savininkas DŽSI registre registruoja atvejus, kai prietaisinio plūduri eksploatavimas nutraukiamas (t. y. kai plūduas iškeliamas iš vandens ir jo nebegalima pakartotinai pastatyti ar reaktyvuoti).
8. Valstybės narės kasdien perduoda Komisijai toliau nurodytą informaciją apie visus aktyvius DŽSI:
 - a) geografines koordinatas (laipsnius, minutes ir sekundes);
 - b) datą;
 - c) laiką;
 - d) unikalų prietaisinio plūduri numerį;
 - e) laivo, kuriam priskirtas prietaisinis plūduas, pavadinimą ir IOTC registracijos numerį.

Informacija sukompiliuojama kas mėnesį ir pateikiama praėjus ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 60 dienų po ankstesnio sukompiliuotos atitinkamos informacijos pateikimo dienos. Komisija tą informaciją siunčia IOTC sekretoriui.

9. Valstybės narės gali pateikti Komisijai motyvuotą prašymą leisti susipažinti su 4 dalies c, d ir j punktuose nurodyta informacija, susijusia su kitų valstybių narių arba SSŠ pastatytais DŽSI.
10. Jei valstybė narė arba SSŠ prašo leisti susipažinti su 4 dalies c, d ir j punktuose nurodyta informacija, susijusia su kitos valstybės narės pastatytais DŽSI, Komisija persiunčia tą prašymą atitinkamai valstybei narei. Jei tos informacijos prašo SSŠ, Komisija persiunčia prašymą tik paprašiusi prašančiosios SSŠ pateikti jos prašymo priežastis. Atitinkama valstybė narė per 20 dienų praneša Komisijai apie savo sutikimą pateikti 4 dalies j punkte nurodytą informaciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą tai padaryti.

* https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities“;

5) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Inkariniai ŽSI (IŽSI)

1. Sąjungos žvejybos laivai registruoja žvejybos naudojant IŽSI veiklą, naudodami specialius 3 priede išdėstytus duomenų elementus. Tą informaciją valstybės narės pagal 51 straipsnio 2 dalį siunčia Komisijai.
2. Valstybės narės savo žvejybos laivams parengia nacionalinius IŽSI naudojimo valdymo planus. Valdymo planas turi atitikti 2 priedo B dalyje išdėstytas gaires.
3. Valstybės narės užtikrina, kad jų laivai naudotų tik tuos IŽSI, kurie yra nepanaikinamai ir aiškiai pažymėti unikaliu nacionaliniu identifikaciniu numeriu, kuriuo atitinkamai nurodoma valstybė narė arba laivas (-ai), kuriam (-iems) IŽSI priklauso.
4. Siekdamos užtikrinti, kad pastatomi IŽSI būtų paženklinėti ir sukonstruoti pagal 9a straipsnį, valstybės narės vykdo inspektavimus jūroje.
5. Valstybės narės per 15 dienų nuo naujo IŽSI pastatymo Sąjungos vandenyse apie tai praneša Komisijai ir nurodo šią informaciją:
 - a) pastatymo datą;

- b) padėtį (GPS koordinates);
- c) 3 dalyje nurodytą unikalų nacionalinį identifikavimo numerį.

Komisija ne vėliau kaip per 21 dieną nuo pastatymo informaciją nusiunčia IOTC sekretariatui.

- 6. Valstybės narės likus ne mažiau kaip 75 dienoms iki IOTC metinio susitikimo pateikia IŽSĮ naudojimo valdymo plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir, jei reikia, peržiūrėtą pirminį valdymo planą. Į pažangos ataskaitą įtraukiamas pastatytų, prarastų, paliktų ir išmestų IŽSĮ sąrašas ir 4 dalyje nurodytų inspektavimų skaičius ir rezultatai.
- 7. Komisija likus ne mažiau kaip 60 dienų iki IOTC metinio susitikimo tą informaciją nusiunčia IOTC sekretariatui.“;

6) įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

IŽSĮ modelis ir konstrukcija

- 1. Valstybės narės ir Sąjungos žvejybos laivai po vandeniu esantiems buriamiesiems IŽSĮ komponentams konstruoti naudoja tik nepinklius modelius ir medžiagas. Prie pririšimo lyno pritvirtinti po vandeniu esantys buriamieji komponentai konstruojami iš biologiškai skaidžių medžiagų.

2. Valstybės narės ir Sąjungos žvejybos laivai raginami IŽSĮ konstruoti iš ilgalaikiškumą užtikrinančių medžiagų.
3. Valstybės narės ir Sąjungos žvejybos laivai užtikrina, kad, pasirenkant IŽSĮ pastatymo arba pakeitimo naują vietą, būtų atsižvelgiama į jūros dugno pobūdį ir profilį ir kad būtų vengiama, kai įmanoma, vietų su stačiais nuolydžiais, siekiant kuo labiau sumažinti praradimo riziką .
4. Valstybės narės ir Sąjungos žvejybos laivai užtikrina, kad viršutinė plūdrioji IŽSĮ dalis būtų tinkama naudoti toli nuo kranto ir esant stiprioms srovėms, pasirinkdami aptakius modelius, kurie sumažina pasipriešinimą srovėms ir bangoms.“;

7) 13 straipsnis papildomas šia dalimi:

- „3. Sąjungos transportiniai laivai, į kuriuos leidžiama perkrauti IOTC valdomų išteklių žuvis, iš kiekvieno žvejybos laivo perkrautas žuvis sukrauna atskirai ir parengia sukrovimo planą, kuriame matyti, kur triume sukrautas laimikis pagal jį sužvejojusius laivus, pagrindines rūšis ir, jei įmanoma, kitas rūšis. Paprašytas transportinio laivo kapitonas sukrovimo planą pateikia inspektoriams.“;

8) 20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) praneša apie susidūrimą su banginių būrio gyvūnais vėliavos valstybei narei ir pateikia šią informaciją:

i) rūšis (jeigu žinoma);

ii) individų skaičių;

iii) trumpą susidūrimo aprašymą, įskaitant informaciją, kaip ir kodėl buvo susidurta su gyvūnu, jeigu įmanoma;

iv) apsupimo vietą;

v) priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti saugų paleidimą į jūrą, ir

vi) gyvūno būklės įvertinimą paleidimo į jūrą metu, taip pat nurodo, jei banginių būrio gyvūnas buvo paleistas gyvas, bet vėliau nugaišo.“;

b) papildoma šia dalimi:

„4. Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos žvejybos laivai žinotų apie tinkamus poveikio švelninimo, banginių būrio gyvūnų identifikavimo, elgesio su jais ir jų paleidimo į jūrą metodus ir juos taikytų, taip pat turėtų visą įrangą, būtiną banginių būrio gyvūnams saugiai paleisti į jūrą.“;

9) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Sąjungos žvejybos laivai naudoja poveikio švelninimo priemones siekdami sumažinti jūrų paukščių priegaudą visuose žvejybos rajonuose, visais sezonais ir bet kurios žvejybos metu. Rajone į pietus nuo 25 laipsnių pietų platumos visi ūdomis žvejojantys laivai naudoja bent dvi iš trijų 4 priede išdėstytų poveikio švelninimo priemonių arba naudoja tik kabliukų apsauginius gaubtus, ir laikosi toms priemonėms nustatytų minimaliųjų standartų. Paukščių baidymo lynų konstrukcija ir naudojimas turi atitikti 5 priede išdėstytas papildomas specifikacijas.“;

10) 30 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4. Jei laikomasi minimaliųjų privalomų regioninės stebėtojų programos duomenų teikimo standartų*, valstybės narės gali 1 dalyje numatytą būtinąją žmonių atliekamo stebėjimo aprėptį papildyti arba pakeisti stebėjimu naudojant elektroninę stebėsenos sistemą (ESS). ESS prireikus papildoma ėminių ėmimu uoste ir (arba) kitais IOTC patvirtintais duomenų rinkimo metodais.

5. Valstybės narės, nusprendusios įgyvendinti ESS, kad iš dalies arba visiškai būtų laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytos būtiniosios aprėpties, užtikrina, kad jų nacionalinė elektroninės stebėsenos programa, elektroninė stebėsenos sistema ir duomenų standartai atitiktų šiame reglamente, įskaitant jo 11 priedą, nustatytus IOTC regioninės elektroninės stebėsenos programos tikslais taikomus reikalavimus.
6. Valstybės narės, nusprendusios įgyvendinti ESS, kad iš dalies arba visiškai būtų laikomasi 1 dalyje nustatytos būtiniosios aprėpties:
 - a) užtikrina, kad kiekvienam laivui, kuriame sumontuota elektroninės stebėsenos įranga, būtų parengtas ir valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateiktas 11 priedo 3 dalyje nurodytas laivo stebėsenos planas;
 - b) užtikrina, kad pagal laivų stebėsenos planą tuose laivuose būtų sumontuota elektroninės stebėsenos įranga, padedanti rinkti reikalaujamus duomenis ir laikytis Komisijos sutartų aprėpties tikslų;
 - c) užtikrina, kad ESS įgyvendinimas atitiktų IOTC regioninės elektroninės stebėsenos programą ir jos būtinuosius standartus;
 - d) bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad nacionalinės elektroninės stebėsenos programos prireikus būtų suderintos;

- e) dokumentuoja kompetentingų institucijų, laivų savininkų ir įgulos vaidmenis ir atsakomybę, susijusius, *inter alia*, su įrangos sumontavimu ir priežiūra, reguliariu kamerų objektyvų valymu, kaupiklių siuntimu, prieiga prie elektroninės stebėsenos įrašų ir duomenų, mechaninių ar techninių ESS gedimų šalinimu;
- f) pateikia IOTC sekretariatui savo elektroninės stebėsenos programos koordinatorių kontaktinius duomenis.

* IOTC regioninės stebėtojų programos duomenų laukai, nurodyti <https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf>“;

11) 31 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

- „1a. Vykdydami savo pareigas stebėtojai naudojami Komisijos pateiktais IOTC regioninės stebėtojų programos būtinųjų standartinių duomenų laukais, IOTC duomenų rinkimo formomis, IOTC rūšių identifikavimo kortelėmis, IOTC stebėtojų vadovu ir IOTC stebėtojams skirtomis formomis*.
- 1b. Gaubiamaisiais tinklais žvejojančiuose laivuose misiją vykdančios stebėtojai prieš pastatant kiekvieną DŽSĮ surenka išsamią informaciją apie naudojamų DŽSĮ modelius ir jų atitiktį 3a priede nustatytiems reikalavimams.

* <https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science>“;

12) 33 straipsnis papildomas šia dalimi:

- „4. Valstybės narės, nusprendusios įgyvendinti ESS, pateikia Komisijai šią informaciją:
 - a) ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. – laivų stebėsenos planą, apimantį kiekvieną ESS naudojančią laivą, kuriame bendrais bruožais nusakoma ESS sąranka kiekviename laive, laikantis 11 priede nustatytų gairių;

- b) ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. – regioninės stebėtojų programos duomenų rinkimo lentelę, kurioje nurodyta ši duomenų laukų informacija:
- i) duomenų lauko pavadinimas ir aprašymas,
 - ii) lauko duomenų teikimo reikalavimų lygis (pvz., privaloma rinkti, privaloma pateikti surinktus, neprivaloma),
 - iii) trumpas kiekvieno lauko duomenų rinkimo metodo aprašymas,
 - iv) pagal 51 straipsnio 6 dalį teikiamoje nacionalinėje mokslinėje ataskaitoje – laivų stebėsenos plano santrauka, kurioje nurodoma:
 - su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų, naudojančių ESS, skaičius pagal įrankio ir žvejybos tipą;
 - laivyne įdiegtos ESS konfigūracijų diapazonas (įskaitant kiekvienos konfigūracijos kamerų skaičių ir išdėstymą);
 - bendrasis ESS reikalavimų, administracijos keliamų laivų įgulai, aprašymas.“;

13) 44 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3. Uosto valstybės narės pirmiausia uoste turėtų inspektuoti šiuos laivus:

- a) transportinius laivus, kurių automatinio identifikavimo sistemos (AIS) arba LSS signalai dingsta įtartinomis aplinkybėmis ir be paaiškinimo, ir transportinius laivus, kurių signalai rodo įtartiną judėjimą;
- b) transportinius laivus, kurie neįtraukti į IOTC transportinių laivų registrą.

4. Vykdamas perkrovimo veiklos inspektavimą uoste turėtų būti stebima visa perkrovimo operacija, taip pat peržiūrimas žvejybos laivui vėliavos SSŠ išduotas išankstinis perkrovimo uoste leidimas.“;

14) 51 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

i) įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Be 1 dalyje nurodytos informacijos, valstybės narės pateikia ir toliau nurodytus kiekvieno gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivyno, kuris naudojami aprūpinimo laivais ir ŽSI, ir žvejybos laivų, kurie vykdydami žvejybos veiklą naudojami IŽSI, žvejybos pastangų duomenis:“;

ii) papildoma šiais punktais:

- „d) duomenis apie visą žvejybos naudojant plūdrųjų objektą (dreifuojantį ŽSĮ arba rąstą) ir (arba) prietaisinį plūdūrą veiklą, nuo pastatymo iki naudojimo pabaigos, naudodamos specialius 3 priede nustatytus duomenų elementus;
- e) duomenis apie visą žvejybos naudojant IŽSĮ veiklą, naudodamos specialius 3 priede nustatytus duomenų elementus.“;

b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Valstybės narės likus 75 dienoms iki IOTC metinio susitikimo Komisijai pateikia ankstesnių kalendorinių metų informaciją apie veiksmus, kurių jos ėmėsi siekdamos įgyvendinti savo pareigas teikti visos IOTC reguliuojamos žvejybos veiklos ataskaitas, apimančias vykdant šią veiklą sugautų ryklių rūšių duomenis, ir ypač apie priemones, kurių imtasi, kad būtų geriau renkami duomenys apie tiesioginį ir atsitiktinį laimikį, ir apie perėjimą prie biologiškai skaidžių DŽSĮ, kaip nurodyta 8b straipsnyje. Komisija tą informaciją įtraukia į Sąjungos įgyvendinimo ataskaitą, kurią pateikia IOTC sekretariatui likus ne mažiau kaip 60 dienų iki IOTC metinio susitikimo.“;

c) 6 dalis papildoma šiuo punktu:

„e) ataskaita apie ESS, kaip numatyta 30 straipsnio 4 dalyje.“;

- 15) 54 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„k) 8c straipsnyje nustatytos pareigos teikti ataskaitas ir pranešimus apie dreifuojančiuosius ŽSI.“;
- 16) 2 ir 3 priedai pakeičiami šio reglamento III priedo 1 ir 2 punktuose išdėstyta tekstu;
- 17) įterpiami 3a ir 3b priedai, kaip išdėstyta šio reglamento III priedo 3 punkte;
- 18) 4 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento III priedo 4 punkte;
- 19) papildoma 11 priedu, kaip išdėstyta šio reglamento III priedo 5 punkte.

7 straipsnis
Reglamento (ES) 2023/2053 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2023/2053 iš dalies keičiamas taip:

1) 30 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. *Force majeure* aplinkybėmis, dėl kurių neįmanoma vykdyti planuotos jungtinės žvejybos operacijos, 5 dalyje nustatyti terminai netaikomi teikiant informaciją apie paskirties žuvininkystės ūkius. Tokiais atvejais atitinkamai valstybei narei leidžiama nepanaudotas jungtinėje žvejybos operacijoje turėjusių dalyvauti laivų kvotas perleisti savo laivams arba kitoje jungtinėje žvejybos operacijoje dalyvaujančių kitų valstybių narių laivams, jei toks perleidimas yra būtinas dėl *force majeure*. Valstybės narės apie tokį perleidimą kuo skubiau praneša Komisijai ir pateikia jai *force majeure* įvykių aprašymą. Ta informacija Komisijai persiunčiama prieš pradedant jungtinę žvejybos operaciją, kurioje dalyvauja nepanaudotą kvotą gavę laivai. Komisija tą informaciją perduoda ICCAT sekretariatui.“;

2) 34 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3, 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės, kuriose iškraunami paprastieji tunai, gali nustatyti trumpesnę šio straipsnio 1 dalyje nurodyto išankstinio pranešimo terminą, atsižvelgdamos į žvejybos produktų rūšį ir atstumą tarp žvejybos vietos ir uosto ar iškrovimo vietos, su sąlyga, kad toks trumpesnis išankstinio pranešimo terminas nesumažina tos valstybės narės galimybių atlikti inspektavimus. Valstybės narės gali taikyti tą nukrypti leidžiančią nuostatą tik 26 straipsnyje nurodytiems laivams, kurie sužvejoja mažiau nei tris paprastųjų tunų egzempliorius arba mažiau nei vieną toną. Jei sužvejojama laikotarpiu tarp išankstinio pranešimo ir atvykimo į uostą, informacija apie įvertintus laive laikomus paprastųjų tunų kiekius gali būti koreguojama bet kuriuo metu prieš atvykstant į uostą.

4. Valstybės narės, kurios naudojasi šio straipsnio 3 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, prieš ją įgyvendindamos, savo stebėsenos, kontrolės ir inspektavimo plane, nurodytame 14 straipsnyje, informuoja Komisiją ir pateikia išsamią informaciją apie galimą sutrumpintą išankstinio pranešimo laikotarpį ir jo priežastis, taip pat apie likusias išankstinio pranešimo sąlygas. Apie visus vėlesnius pakeitimus nedelsiant ir likus ne mažiau kaip 20 dienų iki tų pakeitimų įsigaliojimo dienos pranešama Komisijai. Komisija tą informaciją likus ne mažiau kaip 14 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pateikia ICAAT sekretariatui, taip pat paskelbia ją viešoje Komisijos interneto svetainėje. Valstybės narės informaciją apie sutrumpintus išankstinio pranešimo terminus taip pat paskelbia viešose interneto svetainėse.
5. Uosto valstybės narės institucijos visus užregistruotus išankstinius pranešimus laiko vienus metus nuo įplaukimo į uostą dienos.“;

b) įterpiama ši dalis:

- „5a. Visas Sąjungoje vykdomas iškrovimo operacijas tikrina uosto valstybės narės atitinkamos kontrolės institucijos, o tam tikra iškrovimų operacijų procentinė dalis patikrinama remiantis rizikos vertinimo sistema, apimančia kvotas, laivyno dydį ir žvejybos pastangas. Išsami informacija apie kiekvienos valstybės narės patvirtintą kontrolės sistemą pateikiama 14 straipsnyje nurodytame metiniame stebėsenos, kontrolės ir inspektavimo plane.“;

c) papildoma šia dalimi:

„7. Jei paprastieji tunai iškraunami valstybės narės arba KSŠ, kuri nėra pranešimą gavusi valstybė narė, uostuose arba iškrovimo infrastruktūroje, Sąjungos žūklės laivų kapitonai, nepriklausomai nuo laivo bendrojo ilgio, per 48 valandas nuo iškrovimo pabaigos valstybei narei arba KSŠ, kurioje paprastieji tunai iškrauti, pateikia iškrovimo deklaraciją, kurioje nurodoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 17 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus reikalaujama informacija ir iškrautų paprastųjų tunų kiekiai ir svoris.“;

3) 42 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Perkelti žuvis į paskirties žuvininkystės ūkį, kuriame paprastųjų tunų individai turi būti įkelti į varžas, pateikiamas ICCAT perkėlimo deklaracijos originalas. Jei pirmojo perkėlimo metu vienos žvejybos operacijos laimikis perkeliamas iš gaubiamojo tinklo arba gaudyklės į daugiau nei vieną transportavimo varžą, perkeliantysis operatorius padaro ICCAT perkėlimo deklaracijos originalo dublikatus. Tolesnio perkėlimo atveju vilkiko, iš kurio perkeliama, kapitonas atnaujina ICCAT perkėlimo deklaraciją užpildydamas 3 skirsnį („Kitos perkėlimo operacijos“) ir pateikia atnaujintą deklaraciją vilkikui, į kurį perkraunama. Jei žuvis, kurios bus toliau perkeliama, padalijamos į daugiau nei vieną transportavimo varžą, vilkiko, iš kurio perkeliama, kapitonas padaro atnaujintos ICCAT perkėlimo deklaracijos dublikatus. Pirminės ir (arba) atnaujintos ICCAT perkėlimo deklaracijos kopijos saugomos žūklės laivuose arba vilkikuose, iš kurių perkeliama, arba gaudyklės ar žuvininkystės ūkio, iš kurios (-io) perkeliama, operatoriaus ir bet kuriuo žvejybos sezono metu jos turi būti prieinamos kontrolės tikslais.“;

- 4) 43 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:
- „a) pirmojo perkėlimo ir bet kokio savanoriško arba kontrolinio perkėlimo atveju – ICCAT regioniniam stebėtojų, vilkiko, į kurį perkeliama, kapitoniui, o žvejybos reiso pabaigoje – perkeliančiojo operatoriaus vėliavos arba gaudyklės valstybės narės kompetentingai institucijai;“;
- 5) 46a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) 1 dalis pakeičiama taip:
- „1. Vilkikui atvykus prie žuvininkystės ūkio, žuvininkystės ūkio valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad vilkikas ir varža būtų laikomi ne mažesniu kaip 0,1 jūrmylės atstumu nuo bet kurio žuvininkystės ūkio objekto tol, kol fiziškai atvyksta žuvininkystės ūkio valstybės narės kompetentingos institucijos atstovai. To vilkiko padėtis ir veikla nuolat stebimos.“;
- b) 6 dalis pakeičiama taip:
- „6. Žuvis į varžas keliamos kiekvienais metais anksčiau nei rugpjūčio 22 d., išskyrus atvejus, kai už žuvininkystės ūkį atsakingos valstybės narės kompetentingos institucijos pateikdamos įkėlimo į varžas ataskaitą nurodo pagrįstas priežastis, įskaitant *force majeure*. Tuo atveju, kai perkėlimai vykdomi tarp žuvininkystės ūkių, tas terminas netaikomas.“;

6) 49 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a. Jei žuvininkystės ūkio plote būdingas nuolatinis vandens drumstumas, ūkio valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti kontrolinį įkėlimą į varžas vykdyti ne ūkyje, o gretimame plote, kuriame matomumas pakankamas. Ūkio valstybė narė dokumentuose registruoja pagal standartinius metodus išmatuoto drumstumo duomenis.“;

7) 56b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Perkėlimas žuvininkystės ūkyje negali būti vykdomas be žuvininkystės ūkio valstybės narės kompetentingos institucijos leidimo. Kiekvienas perkėlimas fiksuojamas kontrolinėmis kameromis, kad būtų galima patvirtinti perkeltų paprastųjų tunų individų skaičių. Vaizdo įrašymas turi atitikti X priede nustatytus būtiniausius vaizdo įrašymo procedūrų standartus. Žuvininkystės ūkio valstybės narės kompetentinga institucija stebi tuos perkėlimus, be kita ko, tikrina filmuotą medžiagą, ir užtikrina, kad kiekvienas perkėlimas žuvininkystės ūkyje būtų registruojamas eBCD sistemoje.“;

b) įterpiama ši dalis:

„1a. Žuvininkystės ūkio valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti ne didesnę nei 5 % paklaidą tarp paprastųjų tunų individų, perkeltų iš varžos į varžą tame pačiame ūkyje, skaičiaus ir individų, kurie turėtų būti varžoje, skaičiaus. Jei skirtumas didesnis nei 5 %, žuvininkystės ūkio valstybės narės kompetentinga institucija nurodo atitinkamą skaičių paprastųjų tunų individų paleisti į jūrą. Paleidimo į jūrą operacija vykdoma laikantis XII priedo. Kompensuoti skirtingose žuvininkystės ūkio varžose esančių individų skaičiaus skirtumo neleidžiama.“;

8) 65 straipsnis pakeičiamas taip:

„65 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1. Duomenys, kurie renkami ir kuriais keičiamasi pagal šį reglamentą, tvarkomi laikantis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsnius taikytinų duomenų apsaugos ir konfidencialumo taisyklių, nebent šiame straipsnyje numatyta kitaip.
2. Pagal šį reglamentą surinkti asmens duomenys tvarkomi šiame reglamente nustatytų valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais, įskaitant visus tyrimus, susijusius su skundais ir pažeidimais, ir su jais susijusias teismines ar administracines procedūras.

3. Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai tie asmens duomenys yra būtini, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, inspektavimu arba teisinėmis ar administracinėmis procedūromis. Tais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi ne daugiau kaip 20 metų. Informaciją saugant ilgesnį laikotarpį duomenys turi būti anonimizuojami.“;

9) 66 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) b ir c punktai pakeičiami taip:

„b) 7 straipsnio 2 dalies a punkte, 9 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 24 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 35 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 36 straipsnyje, 41 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 2 dalyje, 52 straipsnio 2 dalyje, 57 straipsnio 5 dalies b punkte ir 58 straipsnio 6 dalyje nustatytų informacijos teikimo terminų;

c) 17 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų žvejybos sezonų laikotarpių;“;

b) e ir f punktai pakeičiami taip:

„e) 13 straipsnyje, 15 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 38 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio 2 dalyje, 46 straipsnio 1 dalies a punkte, 50 straipsnyje ir 51 straipsnio 8 dalyje nustatytų procentinių dydžių ir orientacinių parametrų;

- f) 7 straipsnio 2 dalies a punkte, 11 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 32 straipsnio 1 dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nurodytos Komisijai teiktinos informacijos;“;
- c) papildoma šiuo punktu:
- „o) informacijos, pateikiamos 32 straipsnio 1 dalyje nurodytose kasdienėse laimikio ataskaitose, 34 straipsnio 2 dalyje nurodytuose išankstiniuose pranešimuose apie iškrovimą ir 40 straipsnio 1 dalyje nurodytuose išankstiniuose pranešimuose apie perkėlimą.“.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu
Pirmininkė

Tarybos vardu
Pirmininkas / Pirmininkė

I PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/975 priedai iš dalies keičiami taip:

1) IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

Pranešimų apie susidūrimą su galimai pažeidžiama jūrų ekosistema
rengimo ir teikimo gairės

1. Bendroji informacija

- a) kontaktiniai duomenys;
- b) vėliava;
- c) laivo pavadinimas;
- d) žvejybos pastangų ir pranešimo datos;
- e) vilkimo pradžios laikas (UTC);
- f) vilkimo pabaigos laikas (UTC);
- g) naudotas žvejybos įrankis.

2. Geografinės padėties informacija

- a) dugninis tralas arba įvairiagyliš tralas;
- b) geografinė padėtis tralo vilkimo pradžioje ir pabaigoje (1/100 laipsnio tikslumu dešimtaine forma).

3. Pažeidžiamų jūrų ekosistemų informacija

- a) informacijos santrauka:
 - i) pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinių taksonų, su kuriais susidurta, skaičius,
 - ii) bendras pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinių taksonų, su kuriais susidurta, svoris;
- b) išsami informacija:
 - i) kiekvieno pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinio taksono svoris per valksmą (įskaitant visus, kurių svoris nesiekia ribinės vertės)“;

2) X priedas iš dalies keičiamas taip:

- a) A skirsnio 1 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g) UVI (unikalus laivo identifikavimo kodas) / „Lloyd’s“ numeris / IMO numeris;“;

- b) B skirsnio 2 dalies c ir d punktai pakeičiami taip:
- „c) geografinė padėtis vilkimo pradžioje (platuma/ilguma, dugninei žvejybai – 1/100 laipsnio tikslumu; pelaginium tralui – 1/10 laipsnio tikslumu; dešimtaine forma);
 - d) geografinė padėtis vilkimo pabaigoje (platuma/ilguma, dugninei žvejybai – 1/100 laipsnio tikslumu; pelaginium tralui – 1/10 laipsnio tikslumu; dešimtaine forma);“;
- c) B skirsnio 2 dalies n, o, p ir q punktai pakeičiami taip:
- „n) jei buvo sugauta jūrų žinduolių, paukščių, roplių ar kitų globotinių rūšių gyvūnų, pranešama pagal G skirsnyje aprašytus reikalavimus;
 - o) jei buvo sugauta kokia nors dugno medžiaga, įskaitant pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinius taksonus*, užregistruojama pagal H skirsnyje aprašytus reikalavimus;
 - p) apytikris į jūrą išmestas visų rūšių laimikis (FAO rūšies kodas), suskirstytas pagal rūšis, nurodant gyvųjų svorį (suapvalinant iki artimiausio kilogramo), įskaitant visus dugno taksonus;
 - q) užregistruojamos visos taikomos priegaudos mažinimo priemonės, kaip nurodyta toliau:
 - i) paukščių baidymo lynai – jei taip, užregistruojama išsami informacija, kaip aprašyta L skirsnyje,
 - ii) paukščių baidymo uždanga (-os) – jei taip, užregistruojama išsami informacija, kaip aprašyta N skirsnyje,

- iii) žuvų atliekų tvarkymas – jei taip, užregistruojama, kaip nurodyta toliau:
 - i) neišmetama užmetant ir ištraukiant žvejybos įrankius
 - ii) išleidžiamos tik nuotekos
 - iii) atliekos kaupiamos dvi arba daugiau valandų / kita / netaikoma
 - iv) naudotos kitos priemonės – jei taip, užregistruojami duomenys

* Pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatoriniai taksonai apibrėžti XVII priede.“;

d) C skirsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) geografinė padėtis užmetimo pradžioje (platuma/ilguma, 1/100 laipsnio tikslumu);“;

e) C skirsnio 2 dalies j, k, l ir m punktai pakeičiami taip:

„j) jei buvo sugauta jūrų žinduolių, paukščių, roplių ar kitų globotinių rūšių gyvūnų, pranešama pagal G skirsnyje aprašytus reikalavimus;

k) jei buvo sugauta kokia nors dugno medžiaga, įskaitant pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinius taksonus*, užregistruojama pagal H skirsnyje aprašytus reikalavimus;

l) apytikris į jūrą išmestas visų rūšių laimikis (FAO rūšies kodas), suskirstytas pagal rūšis, nurodant gyvąjį svorį (suapvalinant iki artimiausio kilogramo), įskaitant visus dugno taksonus;

- m) užregistruojamos visos taikytos priegaudos mažinimo priemonės, naudojant toliau aprašytus tipus ir prireikrus pateikiant išsamią informaciją:
- i) paukščių baidymo lynai – jei taip, užregistruojama išsami informacija, kaip aprašyta L skirsnyje,
 - ii) paukščių baidymo uždanga (-os) – jei taip, užregistruojama išsami informacija, kaip aprašyta N skirsnyje,
 - iii) žuvų atliekų tvarkymas – jei taip, užregistruojama, kaip nurodyta toliau:
 - i) neišmetama užmetant ir ištraukiant žvejybos įrankius
 - ii) išleidžiamos tik nuotekos
 - iii) atliekos kaupiamos dvi arba daugiau valandų / kita / netaikoma
 - iv) žvejybos įrankio užmetimas naktį (kai užmetama tik tarp jūrinio saulėlydžio ir jūrinio saulėtekio)
 - v) naudotos kitos priemonės – jei taip, užregistruojami duomenys

* Pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatoriniai taksonai apibrėžti XVII priede.“;

- f) D skirsnio 2 dalies c ir d punktai pakeičiami taip:

- „c) geografinė padėtis užmetimo pradžioje (platuma/ilguma, 1/100 laipsnio tikslumu, dešimtaine forma);
- d) geografinė padėtis užmetimo pabaigoje (platuma/ilguma, 1/100 laipsnio tikslumu, dešimtaine forma);“;

- g) D skirsnio 2 dalies k, l, m ir n punktai pakeičiami taip:
- „k) jei buvo sugauta jūrų žinduolių, paukščių, roplių ar kitų globotinių rūšių gyvūnų, pranešama pagal G skirsnyje aprašytus reikalavimus;
 - l) jei buvo sugauta kokia nors dugno medžiaga, įskaitant pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinius taksonus, užregistruojama pagal H skirsnyje aprašytus reikalavimus;
 - m) apytikris į jūrą išmestas visų rūšių laimikis (FAO rūšies kodas), suskirstytas pagal rūšis, nurodant gyvąjį svorį (suapvalinant iki artimiausio kilogramo), įskaitant visus dugno taksonus;
 - n) užregistruojamos visos taikytos priegaudos mažinimo priemonės ir jauko tipas, naudojant toliau aprašytus tipus ir prireikus pateikiant išsamią informaciją:
 - i) paukščių baidymo lynai – jei taip, užregistruojama išsami informacija, kaip aprašyta M skirsnyje,
 - ii) paukščių baidymo uždanga (-os) – jei taip, užregistruojama išsami informacija, kaip aprašyta O skirsnyje,
 - iii) žuvų atliekų tvarkymas – jei taip, užregistruojama, kaip nurodyta toliau:
 - i) neišmetama užmetant ir ištraukiant žvejybos įrankius
 - ii) išleidžiamos tik nuotekos
 - iii) atliekos kaupiamos dvi arba daugiau valandų / kita / netaikoma
 - iv) žvejybos įrankio užmetimas naktį (kai užmetama tik tarp jūrinio saulėlydžio ir jūrinio saulėtekio)

- v) lynų gramzdikliai – jei taip, užregistruojami duomenys, kaip aprašyta M skirsnyje
 - vi) jauko tipas – užregistruojama, ar tai žuvys / kalmarai / mišrus jaukas; gyvas / negyvas / mišrus; užšaldytas / atitirpintas / mišrus; sintetinis
 - vii) naudotos kitos priemonės – jei taip, užregistruojami duomenys;“;
- h) D skirsnio 2 dalies p, q ir r punktai išbraukiami;
- i) E skirsnis pakeičiamas taip:

„E. *Renkami žuvų ilgio pasikartojimo dažnumo duomenys*

Reprezentatyvūs žuvų ilgio pasikartojimo dažnumo duomenys turi būti atsitiktine tvarka renkami apie tikslines rūšis ir, jei pakanka laiko, apie pagrindines kaip priegauda sužvejojamas rūšis. Renkami ir registruojami žuvų ilgio duomenys turi būti kuo tikslesni atsižvelgiant į rūšį (cm arba mm, atitinkamo vieneto arba artimiausio smulkesnio vieneto tikslumu), taip pat turi būti registruojamas ir naudojamo matmens tipas (bendras ilgis, ilgis nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsišakojimo, standartinis ilgis). Jei įmanoma, turi būti registruojamas arba apytikriai nustatomas (nustatymo metodas registruojamas) žuvų ilgio pasikartojimo dažnumo nustatymo ėminių bendras svoris, o iš stebėtojų gali būti reikalaujama taip pat nustatyti matuojamų žuvų lytį, kad žuvų ilgio pasikartojimo dažnumo duomenis būtų galima išskaidyti pagal lytį.

1. Verslinės žvejybos duomenų rinkimo protokolas
 - a) Rombinėms rajožuvioms, rajoms ir rykliams nepriklausančių rūšių žuvis:
 - i) jei atitinkamos rūšies žuvų didžiausias pasiekiamas ilgis viršija 40 cm, jų ilgis turi būti matuojamas pagal P skirsnį centimetro tikslumu,
 - ii) jei atitinkamos rūšies žuvų didžiausias pasiekiamas ilgis nesiekia 40 cm, jų ilgis turi būti matuojamas pagal P skirsnį milimetro tikslumu;
 - b) kalmarai:

kūno (be galvos ir čiuptuvų) ilgis turi būti matuojamas centimetro tikslumu;
 - c) rombinės rajožuvės ir rajos:

turi būti matuojamas didžiausias atstumas tarp krūtinės pelekų šoninių galų;
 - d) rykliai:

tinkamas ilgio matavimo būdas turi būti parinktas atskirai kiekvienai rūšiai (žr. P skirsnį). Jei atskiro matavimo būdo nėra, turi būti matuojamas bendras ilgis;
 - e) jūrų žinduoliai ir ropliai (jei įmanoma):

jei įmanoma, turi būti matuojamas bendras ilgis.

2. Mokslinių duomenų rinkimo protokolai

Renkant žuvų rūšių mokslinius duomenis žuvų ilgiui matuoti gali prireikti naudoti smulkesnius matavimo vienetų nei nurodyta 1 punkte.

Bestuburių (pvz., krabų ir omarų) matavimo standartai prireikus turi būti rengiami atsižvelgiant į susijusios tiriamosios žvejybos plėtrą.“;

j) F skirsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Turi būti renkami šie biologiniai pagrindinių tikslinių rūšių ir, jei pakanka laiko, kitų pagrindinių kaip priegauda sužvejojamų ir į laimikį patenkančių rūšių reprezentatyviųjų ėminių duomenys:

- a) rūšis;
- b) ilgis (mm arba cm). Matavimo tikslumas ir tipas turi būti parenkami kiekvienai rūšiai atskirai, laikantis E skirsnio nuostatų;
- c) naudoto ilgio matavimo tipas (t. y. bendras ilgis, ilgis nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsišakojimo ir kt.);
- d) lytis (vyriškoji, moteriškoji, nesubrendusi žuvis, be lyties požymių);
- e) brandos etapas (rykliams – užregistruoti, jei tai vaikingos patelės, ir nurodyti, kiek kiaušinių ir (arba) jauniklių rasta (jei tokių yra)).“;

k) G skirsnio 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e) jei negyvas, pagal iš anksto nustatytus duomenų rinkimo protokolus surenkama atitinkama informacija arba ėminiai*, padėsiantys identifikuoti gyvūną krante. Jei to padaryti neįmanoma, iš stebėtojų gali būti reikalaujama surinkti identifikuoti gyvūną padedančių dalių poėminius, kaip nurodyta biologinių duomenų rinkimo protokoluose.

* Galimi šie variantai: skerdenų pargabenimas skrodimui, nuotraukos, padarytos pagal atitinkamus protokolus, arba audinių ar plunksnų ėminiai genetiniam nustatymui.“;

l) G skirsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Taksonų, kuriems priskiriamų gyvūnų lytį įmanoma nustatyti pagal išorinius požymius, pvz., irklakojų, mažų banginių būrio gyvūnų ar *Elasmobranchii* globotinių rūšių gyvūnų, atveju registruojama kiekvieno egzemplioriaus lytis.

3. Užregistruojamas kiekvieno egzemplioriaus ilgis (cm) ir nurodomas naudojamo ilgio matavimo tipas. Matavimo tikslumas ir tipas nustatomi kiekvienai rūšiai atskirai.“;

m) G skirsnis papildomas šia dalimi:

„4. Jei įmanoma, užregistruojamas kiekvieno egzemplioriaus vystymosi etapas (t. y. jauniklis / suaugęs).“;

n) H skirsnis pakeičiamas taip:

„H. *Žvejybos sąveikos su pažeidžiamomis jūrų ekosistemomis nustatymas*

1. Apie visus per kiekvieną dugninės žvejybos, įskaitant tralų, dugninių ūdų ir gaudyklių naudojimą, operaciją sugautus dugno taksonus renkami šie duomenys:
 - a) rūšis (arba pridedama nuotrauka, jei sudėtinga nustatyti gentį ar rūšį);
 - b) apytikriai įvertintas kiekvieno išvardyto per žvejybos operaciją sugauto dugno taksono kiekis (0,1 kg tikslumu);
 - c) svorio įvertinimo metodas (pvz., vizualinis įvertinimas, pasvertas visas kiekis, tikslus pilnos dėžės svoris, padaugintas iš dėžių skaičiaus) (atkreipkite dėmesį į tai, kad SPRFMO sekretoriatas šios informacijos nerenka, tačiau ji turi būti pateikiama paprašius);
 - d) jei įmanoma, turi būti surenkami ir tinkamai išsaugomi pilnos sandaros ėminiai, kad juos būtų galima identifikuoti krante, ypač jei tai naujos arba retos dugno rūšys, kurios nėra nurodytos identifikavimo gairėse;

- e) kai įmanoma, stebėtojai turi rinkti ėminius ir vaizdus pagal iš anksto nustatytas SPRFMO mokslinio komiteto ar nacionalinės mokslinių tyrimų įstaigos įgyvendinamas specialias mokslinių tyrimų programas.
2. Apie visus per kiekvieną dugninės žvejybos operaciją sugautus taksonus, kurie laikomi pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinėmis rūšimis, kaip nurodyta XVII priede, renkami šie duomenys:
- a) apytikriai įvertintas kiekvieno per žvejybos operaciją sugauto pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinio taksono kiekis (0,1 kg tikslumu);
 - b) jei įmanoma, kiekvieno per žvejybos operaciją sugauto pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinio taksono reprezentatyviojo ėminio nuotrauka, kurią vėliavos valstybė narė archyvuoja pagal savo stebėtojų programą taip, kad nuotrauką būtų galima susieti su tos žvejybos operacijos konkrečiu svorio įrašu;
 - c) jei įmanoma, kiekvieno per žvejybos operaciją sugauto pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinio taksono viso kiekio nuotrauka, kurią vėliavos valstybė narė archyvuoja pagal savo stebėtojų programą taip, kad nuotrauką būtų galima susieti su tos žvejybos operacijos konkrečiu svorio įrašu.

3. Apie visus per kiekvieną stebimą tralo naudojimo operaciją sugautus taksonus, XVII priede nurodytus kaip pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinės rūšys, renkami toliau nurodyti duomenys, naudojant atitinkamą susidūrimo su pažeidžiama jūrų ekosistema šabloną:
- a) įrašas, ar kurio nors iš tralu sugautų pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinių taksonų svoris viršijo XVIII priede nurodytas konkrečių taksonų svorio ribines vertes;
 - b) įrašas, ar trys ar daugiau tralu sugautų pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinių taksonų viršijo XVIII priede nurodytas konkrečių taksonų svorio ribines vertes.“;
- o) I skirsnio j punktas pakeičiamas taip:
- „j) sugavimo geografinė padėtis (platuma/ilguma, 1/10 laipsnio tikslumu);“;

p) J skirsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) duomenų apie laimikį teikimo ir biologinių duomenų rinkimo procedūroms turi būti taikoma tokia rūšių grupių prioritetinga tvarka:

Rūšis	Prioritetingas eiliškumas (1 – svarbiausias)
Pagrindinės tikslinės rūšys (pvz., stauridės pelaginių žuvų žvejybos atveju, islandiniai pjūklapilviai beriksai demersinių rūšių žuvų žvejybos atveju ir kalmarai, kai gaudomi)	1
Jūrų paukščiai, žinduoliai, ropliai (vėžliai) arba kitų globotinių rūšių gyvūnai	2
Visi rykliai	3
Kitų rūšių, kurios paprastai priklauso penkioms svarbiausioms žvejojamos rūšims, žuvys (pvz., australinės skumbrės pelaginių žuvų žvejybos atveju arba gumburiuotosios saulažuvės ir paprastieji beriksai demersinių žuvų žvejybos atveju)	4
Visų kitų rūšių gyvūnai	5

Stebėjimo pastangų paskirstymas šiai veiklai priklauso nuo operacijos ir žvejybos įrankio užmetimo tipo. Su nestebimais kiekiais susijusių poėminių apimtis (pvz., patikrintų kabliukų skaičius laimikio sudėtį pagal rūšis lyginant su užmestų kabliukų skaičiumi) turi būti aiškiai registruojama laikantis valstybės narės stebėtojų programos.“;

q) O skirsnio 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e) unikalus laivo identifikatorius / IMO numeris (jei suteiktas);“;

r) O skirsnio 3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) apytikris žvejybos plotas (platuma/ilguma, 1/10 laipsnio tikslumu (jei praktiškai įmanoma));“;

s) papildoma šiuo skirsniu:

„P. *Ilgio matavimo standartas*

1. Viso ilgio parametras matuojamas šių rūšių žuvų:

- a) gruperiai, vilkešeriai (*Serranidae*);
- b) gelminės saulažuvės (*Oreosomatidae*);
- c) grenadieriai (*Macrouridae*);
- d) europinės jūrinės lydekos (*Merluccidae*);
- e) apukos (*Polyprion spp*);

- f) brotulinės gyvatinės menkės (*Ophidiidae*);
 - g) gelminės menkės (*Moridae*);
 - h) netikrosios ylapelės šernažuvės (*Pseudopentaceros* spp.);
 - i) paprastieji jūriniai ešeriai, nototenijos ir skorpenžuvės (*Sebastidae*);
 - j) paprastosios skorpenos (*Scorpaenidae*);
 - k) pjūklapilviai beriksai (*Trachichthyidae*);
 - l) atlantiniai nototeniniai dančiai (*Dissostichus* spp.);
 - m) kitos į sąrašą neįtrauktos ryklių arba chimėrų rūšys (žr. FAO žuvininkystės techninį dokumentą Nr. 474 dėl ryklių matavimo).
2. Ilgio nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsišakojimo parametras naudojamas matuojant šių rūšių žuvis:
- a) geltonuodegės (*Seriola* spp.);
 - b) snekai (*Gempylidae*);
 - c) antarkties sviestažuvė (*Hyperoglyphe antarctica*);
 - d) beriksinės (*Berycidae*);

- e) kubagalvinės (*Nomeidae*);
 - f) kardinolinės (*Apogonidae*);
 - g) Peru stauridės (*Trachurus murphyi*);
 - h) japoninės skumbrės (*Scomber japonicus*);
 - i) pirštapelekinės (*Nemadactylus* spp.);
 - j) kiauliasnukiai ešeriai (*Lethrinidae*);
 - k) jūriniai karšiai (*Bramidae*);
 - l) rifešeriai (*Lutjanidae*);
 - m) gyvatinės skumbrės (*Gempylidae*);
 - n) kiti dreifešeriai (visi).
3. Standartinio ilgio parametras naudojamas matuojant:
- a) islandinius pjūklapilvius beriksus (*Hoplostethus atlanticus*).
4. Kūno (be čiuptuvų) ilgis naudojamas matuojant:
- a) paprastuosius kalmarus (visus, įskaitant *Dosidicus gigas*).“;

3) papildoma šiais priedais:

„XIV PRIEDAS

Duginės žvejybos valdymo rajonai

a) Žvejybos duginiais tralais valdymo rajonų koordinatės

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 21,000' pietų platumos	165° 13,553' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 21,000' pietų platumos	165° 24,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 36,000' pietų platumos	165° 24,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 36,000' pietų platumos	165° 18,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 06,000' pietų platumos	165° 18,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 06,000' pietų platumos	164° 46,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 54,000' pietų platumos	164° 46,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 54,000' pietų platumos	164° 54,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 31,000' pietų platumos	165° 54,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 31,000' pietų platumos	165° 13,550' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 26,000' pietų platumos	165° 44,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 26,000' pietų platumos	166° 21,915' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 47,000' pietų platumos	165° 26,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	35° 47,000' pietų platumos	165° 44,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 00,500' pietų platumos	165° 26,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 00,500' pietų platumos	166° 21,915' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 13,460' pietų platumos	164° 40,830' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 13,460' pietų platumos	165° 06,050' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 26,800' pietų platumos	164° 40,830' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginiai tralai	36° 26,800' pietų platumos	165° 06,050' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
01	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 40,000' pietų platumos	149° 27,000' vakarų ilgumos	
01	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 40,000' pietų platumos	150° 00,000' vakarų ilgumos	
01	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	48° 05,000' pietų platumos	149° 27,000' vakarų ilgumos	
01	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	48° 05,000' pietų platumos	150° 00,000' vakarų ilgumos	
03	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 59,000' pietų platumos	154° 07,224' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
03	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 59,000' pietų platumos	154° 28,653' vakarų ilgumos	
03	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	46° 15,000' pietų platumos	154° 07,224' vakarų ilgumos	
03	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	46° 15,000' pietų platumos	154° 28,653' vakarų ilgumos	
04	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	46° 01,000' pietų platumos	155° 40,000' vakarų ilgumos	
04	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	46° 01,000' pietų platumos	156° 10,000' vakarų ilgumos	
04	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	46° 24,000' pietų platumos	155° 40,000' vakarų ilgumos	
04	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	46° 24,000' pietų platumos	156° 10,000' vakarų ilgumos	
05	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 26,000' pietų platumos	156° 30,000' vakarų ilgumos	
05	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 26,000' pietų platumos	156° 55,000' vakarų ilgumos	
05	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 42,000' pietų platumos	156° 30,000' vakarų ilgumos	
05	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 42,000' pietų platumos	156° 55,000' vakarų ilgumos	
06	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 19,500' pietų platumos	157° 19,000' vakarų ilgumos	
06	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 19,500' pietų platumos	157° 55,000' vakarų ilgumos	
06	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 30,000' pietų platumos	157° 19,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
06	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	45° 30,000' pietų platumos	157° 55,000' vakarų ilgumos	
07	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 43,950' pietų platumos	158° 18,000' vakarų ilgumos	
07	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 43,950' pietų platumos	158° 38,000' vakarų ilgumos	
07	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 57,950' pietų platumos	158° 18,000' vakarų ilgumos	
07	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 57,950' pietų platumos	158° 38,000' vakarų ilgumos	
08	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 13,000' pietų platumos	159° 43,000' vakarų ilgumos	
08	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 13,000' pietų platumos	159° 54,000' vakarų ilgumos	
08	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 21,000' pietų platumos	159° 43,000' vakarų ilgumos	
08	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 21,000' pietų platumos	159° 54,000' vakarų ilgumos	
09	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 51,183' pietų platumos	160° 29,235' vakarų ilgumos	
09	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 51,183' pietų platumos	160° 50,820' vakarų ilgumos	
09	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 07,000' pietų platumos	160° 29,235' vakarų ilgumos	
09	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	44° 07,000' pietų platumos	160° 50,820' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 22,000' pietų platumos	161° 21,770' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 22,000' pietų platumos	161° 39,000' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 31,370' pietų platumos	161° 10,170' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 31,370' pietų platumos	161° 21,770' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 41,440' pietų platumos	161° 10,170' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	43° 41,440' pietų platumos	161° 39,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	42° 40,000' pietų platumos	161° 48,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	42° 40,000' pietų platumos	162° 07,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	42° 54,500' pietų platumos	161° 48,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginiai tralai	42° 54,500' pietų platumos	162° 07,000' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 45,000' pietų platumos	163° 29,500' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 45,000' pietų platumos	163° 49,000' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	42° 00,000' pietų platumos	163° 29,500' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	42° 00,000' pietų platumos	163° 49,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 17,000' pietų platumos	164° 00,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 17,000' pietų platumos	164° 27,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 40,000' pietų platumos	164° 00,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 40,000' pietų platumos	164° 27,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 32,897' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 32,897' pietų platumos	165° 30,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 42,000' pietų platumos	164° 56,400' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 42,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 48,000' pietų platumos	165° 24,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 48,000' pietų platumos	165° 30,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 54,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	40° 54,000' pietų platumos	165° 24,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 06,000' pietų platumos	164° 56,400' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginiai tralai	41° 06,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
17	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 20,013' pietų platumos	167° 29,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
17	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 20,013' pietų platumos	167° 47,067' vakarų ilgumos	
17	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 32,000' pietų platumos	167° 29,000' vakarų ilgumos	
17	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 32,000' pietų platumos	167° 47,067' vakarų ilgumos	
18	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 11,013' pietų platumos	168° 01,785' vakarų ilgumos	
18	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 11,013' pietų platumos	168° 20,000' vakarų ilgumos	
18	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 40,000' pietų platumos	168° 01,785' vakarų ilgumos	
18	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	38° 40,000' pietų platumos	168° 20,000' vakarų ilgumos	
22	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	36° 45,000' pietų platumos	169° 30,000' vakarų ilgumos	
22	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	36° 45,000' pietų platumos	170° 00,000' vakarų ilgumos	
22	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	37° 08,000' pietų platumos	169° 30,000' vakarų ilgumos	
22	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	37° 08,000' pietų platumos	170° 00,000' vakarų ilgumos	
23	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	36° 00,000' pietų platumos	169° 22,000' vakarų ilgumos	
23	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	36° 00,000' pietų platumos	169° 40,000' vakarų ilgumos	
23	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	36° 10,000' pietų platumos	169° 22,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
23	Šiaurės Luisvilio kalnagūbris	Duginiai tralai	36° 10,000' pietų platumos	169°40,000' vakarų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	34° 04,035' pietų platumos	162° 20,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	34° 04,035' pietų platumos	163° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	34° 40,000' pietų platumos	162° 20,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	34° 40,000' pietų platumos	163° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	32° 54,650' pietų platumos	163° 16,615' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	32° 54,650' pietų platumos	163° 26,380' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	163° 16,615' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	163° 26,380' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 16,400' pietų platumos	162° 52,540' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 09,296' pietų platumos	162° 52,540' rytų ilgumos	Šiaurės rytai išilgai Australijos IEZ
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	162° 54,941' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	163° 10,540' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 10,400' pietų platumos	163° 10,540' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 10,400' pietų platumos	163° 04,540' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginiai tralai	33° 16,400' pietų platumos	163° 04,540' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	38° 00,000' pietų platumos	169° 47,848' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	38° 00,000' pietų platumos	169° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	169° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	169° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	169° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	39° 06,000' pietų platumos	167° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	39° 06,000' pietų platumos	167° 18,000' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	38° 52,000' pietų platumos	167° 18,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	38° 52,000' pietų platumos	167° 06,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 06,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	166° 40,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 01,333' pietų platumos	166° 40,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 01,333' pietų platumos	169° 36,706' rytų ilgumos	Pietryčiai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 29,902' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Tiesiai į pietus iki Naujosios Zelandijos IEZ taško
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginiai tralai	37° 41,589' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Pietvakariai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 08,280' pietų platumos	147° 50,200' rytų ilgumos	Australijos IEZ pradžia
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 17,370' pietų platumos	147° 50,200' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 17,370' pietų platumos	147° 32,300' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 10,197' pietų platumos	147° 32,300' rytų ilgumos	Rytai išilgai Australijos IEZ iki pradinio taško
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 05,160' pietų platumos	148° 24,165' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 05,160' pietų platumos	148° 50,670' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 13,780' pietų platumos	148° 24,165' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 13,780' pietų platumos	148° 50,670' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 21,000' pietų platumos	148° 45,610' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 21,000' pietų platumos	149° 03,200' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 24,015' pietų platumos	148° 37,235' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 24,015' pietų platumos	148° 45,610' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 24,800' pietų platumos	149° 03,200' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 30,320' pietų platumos	148° 44,390' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 30,320' pietų platumos	148° 57,650' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	ŽVR	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 35,205' pietų platumos	148° 37,235' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginiai tralai	47° 35,205' pietų platumos	148° 44,390' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginiai tralai	33° 28,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginiai tralai	33° 28,000' pietų platumos	168° 00,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginiai tralai	33° 52,000' pietų platumos	167° 13,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginiai tralai	33° 52,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginiai tralai	34° 12,000' pietų platumos	167° 13,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginiai tralai	34° 12,000' pietų platumos	168° 00,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginiai tralai	39° 39,000' pietų platumos	167° 05,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginiai tralai	39° 39,000' pietų platumos	167° 21,090' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginiai tralai	39° 55,000' pietų platumos	167° 05,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginiai tralai	39° 55,000' pietų platumos	167° 21,090' rytų ilgumos	

b) Žvejybos įvairiagybiais tralais valdymo rajonų koordinatės

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 26,000' pietų platumos	165° 44,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 26,000' pietų platumos	166° 21,915' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 47,000' pietų platumos	165° 26,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 47,000' pietų platumos	165° 44,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	36° 00,500' pietų platumos	165° 26,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	36° 00,500' pietų platumos	166° 21,915' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 21,000' pietų platumos	165° 13,550' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 21,000' pietų platumos	165° 24,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 31,000' pietų platumos	164° 54,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 31,000' pietų platumos	165° 13,550' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 40,383' pietų platumos	165° 18,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 40,383' pietų platumos	165° 24,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagybiai tralai	35° 54,000' pietų platumos	164° 46,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	35° 54,000' pietų platumos	164° 54,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 06,000' pietų platumos	164° 46,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 06,000' pietų platumos	165° 18,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 13,460' pietų platumos	164° 40,830' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 13,460' pietų platumos	165° 06,050' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 26,800' pietų platumos	164° 40,830' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 26,800' pietų platumos	165° 06,050' rytų ilgumos	Lordo Hau pakilumos pietinė dalis
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 40,000' pietų platumos	149° 27,000' vakarų ilgumos	
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 40,000' pietų platumos	150° 00,000' vakarų ilgumos	
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	48° 05,000' pietų platumos	149° 27,000' vakarų ilgumos	
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	48° 05,000' pietų platumos	150° 00,000' vakarų ilgumos	
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 59,000' pietų platumos	154° 07,224' vakarų ilgumos	
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 59,000' pietų platumos	154° 28,653' vakarų ilgumos	
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	46° 15,000' pietų platumos	154° 07,224' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	46° 15,000' pietų platumos	154° 28,653' vakarų ilgumos	
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	46° 01,000' pietų platumos	155° 40,000' vakarų ilgumos	
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	46° 01,000' pietų platumos	156° 10,000' vakarų ilgumos	
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	46° 24,000' pietų platumos	155° 40,000' vakarų ilgumos	
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	46° 24,000' pietų platumos	156° 10,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 26,000' pietų platumos	156° 30,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 26,000' pietų platumos	156° 55,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 42,000' pietų platumos	156° 30,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 42,000' pietų platumos	156° 55,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 19,500' pietų platumos	157° 19,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 19,500' pietų platumos	157° 55,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 30,000' pietų platumos	157° 19,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	45° 30,000' pietų platumos	157° 55,000' vakarų ilgumos	
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 43,950' pietų platumos	158° 18,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 43,950' pietų platumos	158° 38,000' vakarų ilgumos	
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 57,950' pietų platumos	158° 18,000' vakarų ilgumos	
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 57,950' pietų platumos	158° 38,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 13,000' pietų platumos	159° 43,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 13,000' pietų platumos	159° 54,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 21,000' pietų platumos	159° 43,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 21,000' pietų platumos	159° 54,000' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 51,183' pietų platumos	160° 29,235' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 51,183' pietų platumos	160° 50,820' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 07,000' pietų platumos	160° 29,235' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	44° 07,000' pietų platumos	160° 50,820' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 22,000' pietų platumos	161° 21,770' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 22,000' pietų platumos	161° 39,000' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 31,370' pietų platumos	161° 10,170' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 31,370' pietų platumos	161° 21,770' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 41,440' pietų platumos	161° 10,170' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	43° 41,440' pietų platumos	161° 39,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	42° 40,000' pietų platumos	161° 48,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	42° 40,000' pietų platumos	162° 07,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	42° 54,500' pietų platumos	161° 48,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	42° 54,500' pietų platumos	162° 07,000' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 45,000' pietų platumos	163° 29,500' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 45,000' pietų platumos	163° 49,000' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	42° 00,000' pietų platumos	163° 29,500' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	42° 00,000' pietų platumos	163° 49,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 17,000' pietų platumos	164° 00,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 17,000' pietų platumos	164° 27,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 40,000' pietų platumos	164° 00,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 40,000' pietų platumos	164° 27,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40° 32,897' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40° 32,897' pietų platumos	165° 30,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40° 42,000' pietų platumos	164° 56,400' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40° 42,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40° 48,000' pietų platumos	165° 24,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40° 48,000' pietų platumos	165° 30,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40°54,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	40°54,000' pietų platumos	165° 24,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 06,000' pietų platumos	164° 56,400' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	41° 06,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 20,013' pietų platumos	167° 29,000' vakarų ilgumos	
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 20,013' pietų platumos	167° 47,067' vakarų ilgumos	
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 32,000' pietų platumos	167° 29,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 32,000' pietų platumos	167° 47,067' vakarų ilgumos	
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 11,013' pietų platumos	168° 01,785' vakarų ilgumos	
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 11,013' pietų platumos	168° 20,000' vakarų ilgumos	
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 40,000' pietų platumos	168° 01,785' vakarų ilgumos	
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	38° 40,000' pietų platumos	168° 20,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 45,000' pietų platumos	169° 30,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 45,000' pietų platumos	170° 00,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	37° 08,000' pietų platumos	169° 30,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	37° 08,000' pietų platumos	170° 00,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 00,000' pietų platumos	169° 22,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 00,000' pietų platumos	169° 40,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 10,000' pietų platumos	169° 22,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	36° 10,000' pietų platumos	169° 40,000' vakarų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vidurys	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 49,630' pietų platumos	162° 25,670' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vidurys	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 48,622' pietų platumos	162° 25,670' rytų ilgumos	Šiaurės rytai išilgai Australijos IEZ
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vidurys	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 32,530' pietų platumos	162° 38,450' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vidurys	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 32,530' pietų platumos	162° 57,770' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vidurys	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 49,630' pietų platumos	162° 57,770' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	32° 54,650' pietų platumos	163° 16,615' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	32° 54,650' pietų platumos	163° 26,380' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	163° 16,615' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – rytai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	163° 26,380' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 58,670' pietų platumos	162° 20,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 58,670' pietų platumos	163° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	34° 40,000' pietų platumos	162° 20,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – pietūs	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	34° 40,000' pietų platumos	163° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 16,400' pietų platumos	162° 52,540' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 09,296' pietų platumos	162° 52,540' rytų ilgumos	Šiaurės rytai išilgai Australijos IEZ
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	162° 54,941' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 04,400' pietų platumos	163° 10,540' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 10,400' pietų platumos	163° 04,540' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 10,400' pietų platumos	163° 10,540' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis – vakarai	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 16,400' pietų platumos	163° 04,540' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 01,333' pietų platumos	166° 40,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 01,333' pietų platumos	169° 36,706' rytų ilgumos	Pietryčiai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 29,902' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Tiesiai į pietus iki Naujosios Zelandijos IEZ taško

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 41,589' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Pietvakariai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	38° 00,000' pietų platumos	169° 47,848' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	38° 00,000' pietų platumos	169° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	169° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	169° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	169° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	167° 42,004' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	39° 06,000' pietų platumos	167° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	39° 06,000' pietų platumos	167° 18,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	38° 52,000' pietų platumos	167° 18,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	38° 52,000' pietų platumos	167° 06,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 06,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 48,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Įvairiagyčiai tralai	37° 42,000' pietų platumos	166° 40,000' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 08,280' pietų platumos	147° 50,200' rytų ilgumos	Australijos IEZ pradžia
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 17,370' pietų platumos	147° 50,200' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 17,370' pietų platumos	147° 32,300' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 10,197' pietų platumos	147° 32,300' rytų ilgumos	Rytai išilgai Australijos IEZ iki pradinio taško
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 05,160' pietų platumos	148° 24,165' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 05,160' pietų platumos	148° 50,670' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 13,780' pietų platumos	148° 24,165' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 13,780' pietų platumos	148° 50,670' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 21,000' pietų platumos	148° 45,610' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 21,000' pietų platumos	149° 03,200' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 24,015' pietų platumos	148° 37,235' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 24,015' pietų platumos	148° 45,610' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 24,800' pietų platumos	149° 03,200' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 30,320' pietų platumos	148° 44,390' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 30,320' pietų platumos	148° 57,650' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 35,205' pietų platumos	148° 37,235' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	47° 35,205' pietų platumos	148° 44,390' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 28,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 28,000' pietų platumos	168° 00,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 52,000' pietų platumos	167° 13,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	33° 52,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	34° 12,000' pietų platumos	167° 13,000' rytų ilgumos	
Vanganelos banka	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Įvairiagyčiai tralai	34° 12,000' pietų platumos	168° 00,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Vestpako banka	Vestpako banka	Įvairiagyčiai tralai	39° 39,000' pietų platumos	167° 05,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Įvairiagyčiai tralai	39° 39,000' pietų platumos	167° 21,090' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Įvairiagyčiai tralai	39° 55,000' pietų platumos	167° 05,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Įvairiagyčiai tralai	39° 55,000' pietų platumos	167° 21,090' rytų ilgumos	

c) Žvejybos dugninėmis ūdomis valdymo rajonų koordinatės

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Kapelio banka		Dugninės ūdos	25° 14,950' pietų platumos	159° 00,285' rytų ilgumos	
Kapelio banka		Dugninės ūdos	25° 14,950' pietų platumos	160° 00,000' rytų ilgumos	
Kapelio banka		Dugninės ūdos	25° 59,640' pietų platumos	159° 00,285' rytų ilgumos	
Kapelio banka		Dugninės ūdos	25° 59,640' pietų platumos	160° 00,000' rytų ilgumos	
Gaskoinas		Dugninės ūdos	36° 19,950' pietų platumos	155° 53,630' rytų ilgumos	
Gaskoinas		Dugninės ūdos	36° 19,950' pietų platumos	156° 43,770' rytų ilgumos	
Gaskoinas		Dugninės ūdos	36° 59,440' pietų platumos	155° 53,630' rytų ilgumos	
Gaskoinas		Dugninės ūdos	36° 59,440' pietų platumos	156° 43,770' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	35° 20,000' pietų platumos	165° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	35° 20,000' pietų platumos	166° 21,915' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	35° 31,000' pietų platumos	164° 54,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	35° 31,000' pietų platumos	165° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	35° 54,000' pietų platumos	164° 46,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	35° 54,000' pietų platumos	164° 54,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	36° 00,500' pietų platumos	165° 18,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	36° 00,500' pietų platumos	166° 21,915' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Dugninės ūdos	36° 06,000' pietų platumos	164° 46,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginės ūdos	36° 06,000' pietų platumos	165° 18,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginės ūdos	36° 13,460' pietų platumos	164° 40,830' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginės ūdos	36° 13,460' pietų platumos	165° 06,050' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginės ūdos	36° 26,800' pietų platumos	164° 40,830' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos pietinė dalis	Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	Duginės ūdos	36° 26,800' pietų platumos	165° 06,050' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	37° 45,615' pietų platumos	168° 35,830' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	37° 55,230' pietų platumos	168° 35,830' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	37° 55,230' pietų platumos	169° 25,400' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	38° 13,830' pietų platumos	169° 25,400' rytų ilgumos	Pietvakariai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	38° 23,165' pietų platumos	169° 11,967' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	38° 23,165' pietų platumos	168° 30,780' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	38° 32,750' pietų platumos	168° 30,780' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	38° 32,750' pietų platumos	167° 57,950' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	39° 17,180' pietų platumos	167° 57,950' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	39° 17,180' pietų platumos	167° 30,500' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	38° 06,430' pietų platumos	167° 30,500' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	38° 06,430' pietų platumos	168° 09,833' rytų ilgumos	
Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžio plokščiakalnio centrinė dalis	Duginės ūdos	37° 45,615' pietų platumos	168° 09,833' rytų ilgumos	
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	47° 40,000' pietų platumos	149° 27,000' vakarų ilgumos	
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	47° 40,000' pietų platumos	150° 00,000' vakarų ilgumos	
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	48° 05,000' pietų platumos	149° 27,000' vakarų ilgumos	
1	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	48° 05,000' pietų platumos	150° 00,000' vakarų ilgumos	
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 59,000' pietų platumos	154° 07,224' vakarų ilgumos	
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 59,000' pietų platumos	154° 28,653' vakarų ilgumos	
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	46° 15,000' pietų platumos	154° 07,224' vakarų ilgumos	
3	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	46° 15,000' pietų platumos	154° 28,653' vakarų ilgumos	
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	46° 01,000' pietų platumos	155° 40,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	46° 01,000' pietų platumos	156° 10,000' vakarų ilgumos	
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	46° 24,000' pietų platumos	155° 40,000' vakarų ilgumos	
4	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	46° 24,000' pietų platumos	156° 10,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 26,000' pietų platumos	156° 30,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 26,000' pietų platumos	156° 55,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 42,000' pietų platumos	156° 30,000' vakarų ilgumos	
5	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 42,000' pietų platumos	156° 55,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 19,500' pietų platumos	157° 19,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 19,500' pietų platumos	157° 55,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 30,000' pietų platumos	157° 19,000' vakarų ilgumos	
6	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	45° 30,000' pietų platumos	157° 55,000' vakarų ilgumos	
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 43,950' pietų platumos	158° 18,000' vakarų ilgumos	
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 43,950' pietų platumos	158° 38,000' vakarų ilgumos	
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 57,950' pietų platumos	158° 18,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
7	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 57,950' pietų platumos	158° 38,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 13,000' pietų platumos	159° 43,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 13,000' pietų platumos	159° 54,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 21,000' pietų platumos	159° 43,000' vakarų ilgumos	
8	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 21,000' pietų platumos	159° 54,000' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 51,183' pietų platumos	160° 29,235' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 51,183' pietų platumos	160° 50,820' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 07,000' pietų platumos	160° 29,235' vakarų ilgumos	
9	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	44° 07,000' pietų platumos	160° 50,820' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 22,000' pietų platumos	161° 21,770' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 22,000' pietų platumos	161° 39,000' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 31,370' pietų platumos	161° 10,170' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 31,370' pietų platumos	161° 21,770' vakarų ilgumos	
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 41,440' pietų platumos	161° 10,170' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
10	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	43° 41,440' pietų platumos	161° 39,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	42° 40,000' pietų platumos	161° 48,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	42° 40,000' pietų platumos	162° 07,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	42° 54,500' pietų platumos	161° 48,000' vakarų ilgumos	
11	Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	Duginės ūdos	42° 54,500' pietų platumos	162° 07,000' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 45,000' pietų platumos	163° 29,500' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 45,000' pietų platumos	163° 49,000' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	42° 00,000' pietų platumos	163° 29,500' vakarų ilgumos	
13	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	42° 00,000' pietų platumos	163° 49,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 17,000' pietų platumos	164° 00,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 17,000' pietų platumos	164° 27,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 40,000' pietų platumos	164° 00,000' vakarų ilgumos	
14	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 40,000' pietų platumos	164° 27,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 32,897' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 32,897' pietų platumos	165° 30,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 42,000' pietų platumos	164° 56,400' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 42,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 48,000' pietų platumos	165° 24,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 48,000' pietų platumos	165° 30,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 54,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	40° 54,000' pietų platumos	165° 24,000' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 06,000' pietų platumos	164° 56,400' vakarų ilgumos	
15	Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	Duginės ūdos	41° 06,000' pietų platumos	165° 12,000' vakarų ilgumos	
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 20,013' pietų platumos	167° 29,000' vakarų ilgumos	
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 20,013' pietų platumos	167° 47,067' vakarų ilgumos	
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 32,000' pietų platumos	167° 29,000' vakarų ilgumos	
17	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 32,000' pietų platumos	167° 47,067' vakarų ilgumos	
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 11,013' pietų platumos	168° 01,785' vakarų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 11,013' pietų platumos	168° 20,000' vakarų ilgumos	
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 40,000' pietų platumos	168° 01,785' vakarų ilgumos	
18	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	38° 40,000' pietų platumos	168° 20,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	36° 45,000' pietų platumos	169° 30,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	36° 45,000' pietų platumos	170° 00,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	37° 08,000' pietų platumos	169° 30,000' vakarų ilgumos	
22	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	37° 08,000' pietų platumos	170° 00,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	36° 00,000' pietų platumos	169° 22,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	36° 00,000' pietų platumos	169° 40,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	36° 10,000' pietų platumos	169° 22,000' vakarų ilgumos	
23	Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	Duginės ūdos	36° 10,000' pietų platumos	169° 40,000' vakarų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginės ūdos	32° 39,630' pietų platumos	163° 04,415' rytų ilgumos	Australijos IEZ pradžia
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginės ūdos	32° 39,630' pietų platumos	163° 40,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginės ūdos	33° 20,000' pietų platumos	163° 40,000' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginės ūdos	33° 20,000' pietų platumos	163° 20,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginės ūdos	34° 40,000' pietų platumos	162° 20,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginės ūdos	34° 40,000' pietų platumos	163° 20,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	Duginės ūdos	33° 54,773' pietų platumos	162° 20,000' rytų ilgumos	Šiaurės rytai išilgai Australijos IEZ iki pradinio taško
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 45,615' pietų platumos	168° 35,830' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 55,230' pietų platumos	168° 35,830' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 55,230' pietų platumos	169° 25,400' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 13,830' pietų platumos	169° 25,400' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 23,165' pietų platumos	169° 11,967' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 23,165' pietų platumos	168° 30,780' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 32,750' pietų platumos	168° 30,780' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 32,750' pietų platumos	167° 57,950' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	39° 17,180' pietų platumos	167° 57,950' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	39° 17,180' pietų platumos	167° 30,500' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 06,430' pietų platumos	167° 30,500' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 06,430' pietų platumos	168° 09,833' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio centrinė dalis	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 45,615' pietų platumos	168° 09,833' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 01,333' pietų platumos	169° 36,706' rytų ilgumos	Pietryčiai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 29,902' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Tiesiai į pietus iki Naujosios Zelandijos IEZ taško
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 41,589' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Pietvakariai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 00,000' pietų platumos	169° 47,848' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	38° 00,000' pietų platumos	169° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 48,000' pietų platumos	169° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 48,000' pietų platumos	169° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Duginės ūdos	37° 42,000' pietų platumos	169° 24,000' rytų ilgumos	


Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 42,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 48,000' pietų platumos	167° 42,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 48,000' pietų platumos	167° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	39° 06,000' pietų platumos	167° 24,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	39° 06,000' pietų platumos	167° 18,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	38° 52,000' pietų platumos	167° 18,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	38° 52,000' pietų platumos	167° 06,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 48,000' pietų platumos	167° 06,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 48,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 42,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 42,000' pietų platumos	166° 40,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	Dugininės ūdos	37° 01,333' pietų platumos	166° 40,000' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugininės ūdos	47° 08,280' pietų platumos	147° 50,200' rytų ilgumos	Australijos IEZ pradžia
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugininės ūdos	47° 17,370' pietų platumos	147° 50,200' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 17,370' pietų platumos	147° 32,300' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 1	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 10,197' pietų platumos	147° 32,300' rytų ilgumos	Rytai išilgai Australijos IEZ iki pradinio taško
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 05,160' pietų platumos	148° 24,165' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 05,160' pietų platumos	148° 50,670' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 13,780' pietų platumos	148° 24,165' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 2	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 13,780' pietų platumos	148° 50,670' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 21,000' pietų platumos	148° 45,610' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 21,000' pietų platumos	149° 03,200' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 24,015' pietų platumos	148° 37,235' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 24,015' pietų platumos	148° 45,610' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 24,800' pietų platumos	149° 03,200' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 30,320' pietų platumos	148° 44,390' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Dugninės ūdos	47° 30,320' pietų platumos	148° 57,650' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginės ūdos	47° 35,205' pietų platumos	148° 37,235' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis 3	Tasmano pakilumos pietinė dalis	Duginės ūdos	47° 35,205' pietų platumos	148° 44,390' rytų ilgumos	
Marionas	Trys karaliai	Duginės ūdos	27° 59,155' pietų platumos	175° 19,590' rytų ilgumos	
Marionas	Trys karaliai	Duginės ūdos	27° 59,155' pietų platumos	175° 40,370' rytų ilgumos	
Marionas	Trys karaliai	Duginės ūdos	28° 19,800' pietų platumos	175° 19,590' rytų ilgumos	
Marionas	Trys karaliai	Duginės ūdos	28° 19,800' pietų platumos	175° 40,370' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 49,324' pietų platumos	172° 42,880' rytų ilgumos	Pradžia nuo Naujosios Zelandijos IEZ
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 40,115' pietų platumos	172° 42,880' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 40,115' pietų platumos	172° 53,295' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 16,500' pietų platumos	172° 53,295' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 16,500' pietų platumos	174° 20,000' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 40,245' pietų platumos	174° 20,000' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 40,245' pietų platumos	174° 00,200' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 53,670' pietų platumos	174° 00,200' rytų ilgumos	
Trys karaliai	Trys karaliai	Duginės ūdos	30° 53,670' pietų platumos	173° 08,819' rytų ilgumos	I vakarus išilgai Naujosios Zelandijos IEZ iki pradinio taško
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginės ūdos	32° 17,000' pietų platumos	166° 41,530' rytų ilgumos	

Bloko pavadinimas	Vietovė	Metodas	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginės ūdos	32° 17,000' pietų platumos	166° 41,921' rytų ilgumos	Į pietryčius išilgai Australijos IEZ
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginės ūdos	32° 28,633' pietų platumos	168° 00,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginės ūdos	34° 12,000' pietų platumos	168° 00,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginės ūdos	34° 12,000' pietų platumos	167° 13,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginės ūdos	34° 00,000' pietų platumos	167° 13,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	Duginės ūdos	34° 00,000' pietų platumos	166° 41,530' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginės ūdos	39° 39,000' pietų platumos	167° 05,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginės ūdos	39° 39,000' pietų platumos	167° 21,090' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginės ūdos	39° 55,000' pietų platumos	167° 05,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	Vestpako banka	Duginės ūdos	39° 55,000' pietų platumos	167° 21,090' rytų ilgumos	


1 paveikslėlis. SPRFMO valdymo rajono apžvalga



Paiškinimai:

- SPRFMO Management Areas: Overview – SPRFMO valdymo rajonai: apžvalga;
- Bottom Trawl (Also allowed: Mid-water Trawl and Bottom Line) – Dugniniai tralai (taip pat leidžiama: įvairiagyviai tralai ir dugninės ūdos);
- Bottom Line Only – Tik dugninės ūdos;
- Mid-water Trawl (Also allowed: Bottom Line) – Įvairiagyviai tralai (taip pat leidžiama: dugninės ūdos);
- Exclusive Economic Zone – Išskirtinė ekonominė zona;
- Evaluated Area – Įvertintas rajonas.


2 paveikslėlis. SPRFMO Luisvilio kalnagūbrio dugninės žvejybos valdymo rajonai



Paiškinimai:

- SPRFMO Management Areas: Louisville Ridge – SPRFMO valdymo rajonai: Luisvilio kalnagūbris;
- Bottom Trawl (Also allowed: Mid-water Trawl and Bottom Line) – Dugniniai tralai (taip pat leidžiama: įvairiagyčiai tralai ir dugninės ūdos);
- Bottom Line Only – Tik dugninės ūdos;
- Mid-water Trawl (Also allowed: Bottom Line) – Įvairiagyčiai tralai (taip pat leidžiama: dugninės ūdos);
- Exclusive Economic Zone – Išskirtinė ekonominė zona;
- Evaluated Area – Įvertintas rajonas.

3 paveikslėlis. SPRFMO Tasmano jūros dugninės žvejybos valdymo rajonai



Paiškinimai:

- SPRFMO Management Areas: Tasman Sea – SPRFMO valdymo rajonai: Tasmano jūra;
- Bottom Trawl (Also allowed: Mid-water Trawl and Bottom Line) – Dugniniai tralai (taip pat leidžiama: įvairiagyčiai tralai ir dugninės ūdos);
- Bottom Line Only – Tik dugninės ūdos;
- Mid-water Trawl (Also allowed: Bottom Line) – Įvairiagyčiai tralai (taip pat leidžiama: dugninės ūdos);
- Exclusive Economic Zone – Išskirtinė ekonominė zona;
- Evaluated Area – Įvertintas rajonas.

XV PRIEDAS
Žvejybos valdymo rajonai


Kiekvieno žvejybos valdymo rajono koordinatės

ŽVR	Koordinatų eilės tvarka	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	1	35° 00,000' pietų platumos	164° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	2	35° 00,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	3	36° 45,000' pietų platumos	167° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos centrinė dalis	4	36° 45,000' pietų platumos	164° 00,000' rytų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	1	39° 24,000' pietų platumos	167° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	2	39° 24,000' pietų platumos	162° 30,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	3	43° 00,000' pietų platumos	162° 30,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio centrinė dalis	4	43° 00,000' pietų platumos	167° 00,000' vakarų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	1	32° 30,000' pietų platumos	163° 06,980' rytų ilgumos	Australijos IEZ pradžia
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	2	32° 30,000' pietų platumos	166° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	3	35° 00,000' pietų platumos	166° 00,000' rytų ilgumos	
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	4	35° 00,000' pietų platumos	162° 00,000' rytų ilgumos	

ŽVR	Koordinatų eilės tvarka	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Lordo Hau pakilumos šiaurinė dalis	5	34° 13,064' pietų platumos	162° 00,000' rytų ilgumos	I šiaurę išilgai Australijos IEZ iki pradinio taško
Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	1	35° 00,000' pietų platumos	172° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	2	35° 00,000' pietų platumos	165° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	3	39° 24,000' pietų platumos	165° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	4	39° 24,000' pietų platumos	167° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	5	39° 30,000' pietų platumos	167° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio šiaurinė dalis	6	39° 30,000' pietų platumos	172° 00,000' vakarų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	1	36° 50,000' pietų platumos	166° 00,000' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	2	36° 50,000' pietų platumos	169° 28,474' rytų ilgumos	Pietryčiai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	3	37° 29,902' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Tiesiai į pietus iki Naujosios Zelandijos IEZ taško
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	4	37° 41,589' pietų platumos	170° 00,000' rytų ilgumos	Pietvakariai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	5	39° 30,000' pietų platumos	168° 08,799' rytų ilgumos	
Čalendžerio plokščiakalnio šiaurės vakarai	6	39° 30,000' pietų platumos	166° 00,000' rytų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	1	41° 30,000' pietų platumos	162° 26,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	2	41° 30,000' pietų platumos	148° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	3	50° 00,000' pietų platumos	148° 00,000' vakarų ilgumos	
Luisvilio kalnagūbrio pietinė dalis	4	50° 00,000' pietų platumos	162° 26,000' vakarų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis	1	46° 25,979' pietų platumos	150° 00,000' rytų ilgumos	Australijos IEZ pradžia

ŽVR	Koordinačių eilės tvarka	Platuma	Ilguma	IEZ kryptis
Tasmano pakilumos pietinė dalis	2	50° 00,000' pietų platumos	150° 00,000' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis	3	50° 00,000' pietų platumos	145° 00,000' rytų ilgumos	
Tasmano pakilumos pietinė dalis	4	46° 55,906' pietų platumos	145° 00,000' rytų ilgumos	Rytai išilgai Australijos IEZ iki pradinio taško
Trys Karaliai	1	28° 00,000' pietų platumos	172° 20,000' rytų ilgumos	
Trys Karaliai	2	28° 00,000' pietų platumos	175° 40,000' rytų ilgumos	
Trys Karaliai	3	31° 00,000' pietų platumos	175° 40,000' rytų ilgumos	
Trys Karaliai	4	31° 00,000' pietų platumos	173° 32,686' rytų ilgumos	Į vakarus išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Trys Karaliai	5	30° 47,558' pietų platumos	172° 20,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	1	34° 30,000' pietų platumos	168° 01,318' rytų ilgumos	Pradžia nuo Naujosios Zelandijos IEZ
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	2	34° 30,000' pietų platumos	166° 30,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	3	32° 30,000' pietų platumos	166° 30,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	4	32° 30,000' pietų platumos	168° 10,000' rytų ilgumos	
Norfolko kalnagūbrio vakarinė dalis	5	33° 19,412' pietų platumos	168° 10,000' rytų ilgumos	Į pietus išilgai Naujosios Zelandijos IEZ iki pradinio taško
Vestpako banka	1	39° 31,000' pietų platumos	166° 30,000' rytų ilgumos	
Vestpako banka	2	39° 31,000' pietų platumos	168° 08,176' rytų ilgumos	Pietvakariai išilgai Naujosios Zelandijos IEZ
Vestpako banka	3	40° 30,000' pietų platumos	167° 21,903' rytų ilgumos	
Vestpako banka	4	40° 30,000' pietų platumos	166° 30,000' rytų ilgumos	


1 paveikslėlis. Luisvilio kalnagūbrio žvejybos valdymo rajonai



Paiškinimai:

- SPRFMO Management Areas: Louisville Ridge – SPRFMO valdymo rajonai: Luisvilio kalnagūbris;
- Exclusive Economic Zone – Išskirtinė ekonominė zona;
- Evaluated Area – Įvertintas rajonas;
- Fisheries Management Areas (FMAs) – Žvejybos valdymo rajonai (ŽVR);
- Bottom Trawl (Also allowed: Mid-water Trawl and Bottom Line) – Dugniniai tralai (taip pat leidžiama: įvairiagyčiai tralai ir dugninės ūdos);
- Mid-water Trawl (Also allowed: Bottom Line) – Įvairiagyčiai tralai (taip pat leidžiama: dugninės ūdos);
- Bottom Line Only – Tik dugninės ūdos.

2 paveikslėlis. Tasmano jūros žvejybos valdymo rajonai



Paiškinimai:

- Tasman Sea – SPRFMO valdymo rajonai: Tasmano jūra; SPRFMO Management Areas: Tasman Sea – SPRFMO valdymo rajonai: Tasmano jūra;
- Exclusive Economic Zone – Išskirtinė ekonominė zona;
- Evaluated Area – Įvertintas rajonas;
- Fisheries Management Areas (FMAs) – Žvejybos valdymo rajonai (ŽVR);
- Bottom Trawl (Also allowed: Mid-water Trawl & Bottom Line) – Dugniniai tralai (taip pat leidžiama: įvairiagyčiai tralai ir dugninės ūdos);
- Mid-water Trawl (Also allowed: Bottom Line) – Įvairiagyčiai tralai (taip pat leidžiama: dugninės ūdos);
- Bottom Line Only – Tik dugninės ūdos.

XVI PRIEDAS

Pažeidžiamų jūrų ekosistemų indikatorinių taksonų sąrašas

Taksonominis rangas	Bendrinis pavadinimas	Kriterijus atitinkantys taksonai
Pažeidžiami taksonai		
<i>Phylum Porifera</i>	Pintys	Visi <i>Demospongiae</i> ir <i>Hexactinellidae</i> klasių taksonai
<i>Phylum Cnidaria</i>		
<i>Anthozoa</i> klasė		
<i>Scleractinia</i> būrys	Akmeniniai koralai	Visi šių genčių taksonai: <i>Solenosmilia</i> ; <i>Goniocorella</i> ; <i>Oculina</i> ; <i>Enallopsammia</i> ; <i>Madrepora</i> ; <i>Lophelia</i>
<i>Antipatharia</i> būrys	Juodieji koralai	Visi taksonai
<i>Alcyonacea</i> būrys	Tikrieji minkštieji koralai	Visi taksonai, išskyrus gorgoninius <i>Alcyonacea</i>
Neoficiali gorgoninių <i>Alcyonacea</i> grupė	Jūrų oktokoralai	Visi šių pobūrių taksonai: <i>Holaxonia</i> ; <i>Calcaxonia</i> ; <i>Scleraxonia</i>
<i>Pennatulacea</i> būrys	Jūrų plunksnos	Visi taksonai
<i>Actiniaria</i> būrys	Aktinijos	Visi taksonai
<i>Zoantharia</i> būrys	Heksakoralai	Visi taksonai
<i>Hydrozoa</i> klasė	Hidragyvai	Visi <i>Anthoathecata</i> ir <i>Leptothecata</i> būrių taksonai, išskyrus <i>Stylasteridae</i>
<i>Anthoathecatae</i> būrys		
<i>Stylasteridae</i> šeima	Hidrokoralai	Visi taksonai
<i>Phylum Bryozoa</i>	Samangyvai	Visi <i>Cheilostomatida</i> ir <i>Ctenostomatida</i> būrių taksonai
Buveinių rodikliai		
<i>Phylum Echinodermata</i>		
<i>Asteroidea</i> klasė		
<i>Brisingida</i> būrys	<i>Brisingida</i>	Visi taksonai
<i>Crinoidea</i> klasė	Jūrų lelijos	Visi taksonai

XVII PRIEDAS

Vieno pažeidžiamos jūrų ekosistemos taksono svorio ribinė vertė,
kurią pasiekus per vieną tralo vilkimo operaciją
pradedamas taikyti susidūrimo su pažeidžiama jūrų ekosistema protokolas

Taksonominis rangas	Bendrinis pavadinimas	Svorio ribinė vertė (kg)
Pažeidžiami taksonai		
<i>Phylum Porifera</i>	Pintys	25
<i>Phylum Cnidaria</i>		
<i>Anthozoa</i> klasė		
<i>Scleractinia</i> būrys	Akmeniniai koralai	60
<i>Antipatharia</i> būrys	Juodieji koralai	5
Neoficiali gorgoninių <i>Alcyonacea</i> grupė	Jūrų oktokoralai	15
<i>Actiniaria</i> būrys	Aktinijos	35
<i>Zoantharia</i> būrys	Heksakoralai	10

XVIII PRIEDAS

Trijų ar daugiau skirtingų pažeidžiamų jūrų ekosistemų taksonų svorio ribinė vertė,
kurią pasiekus per vieną tralo vilkimo operaciją
pradedamas taikyti susidūrimo su pažeidžiama jūrų ekosistema protokolas

Taksonominis rangas	Bendrinis pavadinimas	Svorio ribinė vertė (kg)
Pažeidžiami taksonai		
<i>Phylum Porifera</i>	Pintys	5
<i>Phylum Cnidaria</i>		
<i>Anthozoa</i> klasė		
<i>Scleractinia</i> būrys	Akmeniniai koralai	5
<i>Antipatharia</i> būrys	Juodieji koralai	1
<i>Alcyonacea</i> būrys	Tikrieji minkštieji koralai	1
Neoficiali gorgoninių <i>Alcyonacea</i> grupė	Jūrų oktokoralai	1
<i>Pennatulacea</i> būrys	Jūrų plunksnos	1
<i>Actiniaria</i> būrys	Aktinijos	5
<i>Zoantharia</i> būrys	Heksakoralai	1
<i>Hydrozoa</i> klasė	Hidragyviai	1
<i>Anthoathecatae</i> būrys		
<i>Stylasteridae</i> šeima	Hidrokoralai	1
<i>Phylum Bryozoa</i>	Samangyviai	1
<i>Phylum Echinodermata</i>		
<i>Asteroidea</i> klasė		
<i>Brisingida</i> būrys	<i>Brisingida</i>	1
<i>Crinoidea</i> klasė	Jūrų lelijos	1

XIX PRIEDAS

Duginės žvejybos stebėjimo aprėpties lygiai

Žvejybos įrankio tipas	Mažiausias stebėjimo aprėpties lygis
Laivai, naudojančys dugninius tralus ir įvairiagylius tralus	100 % stebėjimo aprėptis
Duginės ūdos	Ne mažiau kaip 10 % stebėjimo aprėpties per žvejybos metus ¹

¹ Išreikšta bendro stebimų kabliukų skaičiaus procentine dalimi.


XX PRIEDAS

SPRFMO inspektavimo vėliava ir vimpelas

1 paveikslėlis. SPRFMO inspektavimo vėliava

E:2:10

SPRFMO Inspection Flag




 Pantone 281 C
#00205b

2 paveikslėlis. SPRFMO įsilaipinimo vimpelas

E:5:10

SPRFMO Boarding Pennant



“.

II PRIEDAS

Reglamentas (ES) 2021/56 papildomas šiais priedais:

„II PRIEDAS

Palydovinio plūdūro deaktivavimo ataskaita

Pirmojo plūdūro pranešimo po jo aktyvavimo duomenų laukai, naudotini kiekviename pranešime:

- i) data [MMMM/MM/DD],
- ii) laikas [hh:mm],
- iii) plūdūro identifikacinis kodas,
- iv) plotuma [laipsniais ir minutėmis dešimtųjų tikslumu],
- v) ilguma [laipsniais ir minutėmis dešimtųjų tikslumu],
- vi) greitis [mazgais] ir
- vii) deaktivavimo priežastis: signalo praradimas, pavogtas ŽSI, išplaukimas į pakrantę ar užplaukimas ant seklumos, laikinas deaktivavimas žvejybos draudimo laikotarpiams, perduota nuosavybės teisė, ŽSI buvimas už Reglamento (ES) 2021/56 6 straipsnio 2a dalies e punkte nurodytų rajonų ribų.

III PRIEDAS


Palydovinio plūduro nuotolinio reaktyvavimo ataskaita

Paskutinio plūduro pranešimo prieš jo deaktyvavimą duomenų laukai, naudotini kiekviename pranešime:

- i) data [MMMM/MM/DD],
- ii) laikas [hh:mm],
- iii) plūduro identifikacinis kodas,
- iv) platumą [laipsniais ir minutėmis dešimtųjų tikslumu],
- v) ilgumą [laipsniais ir minutėmis dešimtųjų tikslumu],
- vi) greitis [mazgais], ir
- vii) nuotolinio reaktyvavimo priežastis: prarasto signalo atgavimas, reaktyvavimas po laikino deaktyvavimo žvejybos draudimo laikotarpiu arba nuosavybės teisės perdavimas ŽSĮ esant jūroje, kita (nurodyti).

IV PRIEDAS

Dreifuojančių žuvų suburiamųjų įrenginių (DŽSI) nepinklių
ir biologiškai skaidžių konstrukcijų principai



Paveikslėlis. Nepinklaus ir biologiškai skaidaus DŽSI pavyzdys

Paaiškinimai:

- Biodegradable non-entangling cover – Biologiškai skaidi nepinkli danga: jei ŽSĮ yra padengtas tinkliniu audeklu, jo ištempta akis turi būti mažesnė kaip 7 cm, o tinklinis audeklas turi būti gerai apvyniotas aplink visą plūdriąją dalį, kad nekabėtų po pastatytu ŽSĮ;
- Bamboo raft – Bambukinis plaustas;
- Rope – Lynas: jei naudojamas tinklinis audeklas, jis turi būti kuo tvirčiau surištas dešros pavidalu arba ištempto tinklinio audeklo gabalo akys turi būti mažesnės nei 7 cm;
- Bamboo – Bambukas;
- Cloth attractors – Priviliojimo elementai iš audeklo;
- Weights – Svoriai.

DŽSĮ turi būti sukonstruoti taip, kad tiek paviršiaus konstrukcijoje (plauste), tiek panardintoje konstrukcijoje nebūtų tinklinio audeklo ar pinklių medžiagų.

Šiame reglamente nustatomos toliau nurodytos DŽSĮ kategorijos pagal jų biologinio skaidumo laipsnį (nuo biologiškai neskaidžių iki 100 proc. biologiškai skaidžių), suprantant, kad atitinkamos apibrėžtys netaikomos elektroniniams plūdurams, kurie tvirtinami prie DŽSĮ, kad būtų galima juos sekti:

- I kategorija. DŽSĮ pagamintas iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų;
- II kategorija. DŽSĮ pagamintas iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų, išskyrus plastikinius plūduriavimo komponentus (pvz., plastikinius plūdurus, putplastį, gaubiamųjų tinklų plūdės);
- III kategorija. Popaviršinė DŽSĮ dalis yra pagaminta iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų, o paviršinės dalies ir visų plūduriavimo komponentų sudėtyje yra biologiškai neskaidžių medžiagų (pvz., sintetinė rafija, metalinis rėmas, plastikinės plūdės, nailoniniai lynai);
- IV kategorija. Popaviršinės DŽSĮ dalies sudėtyje yra biologiškai neskaidžių medžiagų, o paviršinė dalis pagaminta iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų, išskyrus galbūt plūduriavimo komponentus;
- V kategorija. Paviršinės ir popaviršinės ŽSĮ dalių sudėtyje yra biologiškai neskaidžių medžiagų.

V PRIEDAS

Terminų apibrėžtys

- 1) ES (elektroninė stebėseną) – ES įrangos naudojimas laivo veiklai registruoti.
- 2) ESS (elektroninė stebėsenos sistema) – ES įgyvendinimo laivuose ir ES įrašų rinkimo, apdorojimo ir analizės sistema.
- 3) ES standartai – sutarti standartai, taisyklės ir procedūros, kuriais reglamentuojamas ESS sukūrimas ir veikimas, taikomi visiems sistemos komponentams, kurie gali būti naudojami konkrečioms laivams tam tikrame rajone ir (arba) tam tikros rūšies žvejybos veikloje.
- 4) ESS programa – nacionalinė arba regioninė programa, sukurta ESS įgyvendinti.
- 5) ES įranga – laivuose įrengtų ir šių laivų veiklai registruoti naudojamų elektroninių kamerų, jutiklių ir (arba) duomenų kaupiklių tinklas.
- 6) ES įrašai – ES įrangos įrašyti vaizdai ir kiti duomenys.
- 7) ES duomenys – duomenys, gauti išanalizavus ES įrašus.
- 8) ES analizė – ES įrašų analizė siekiant parengti ES duomenis.
- 9) ES analitikas – asmuo, kvalifikuotas analizuoti ES įrašus ir rengti ES duomenis.

- 10) ES peržiūros centras – įstaiga, kurioje analizuojami ES įrašai, siekiant parengti ES duomenis.
- 11) ESS aprėptis – laivų arba žvejybos veiklos dalis, kuriai faktiškai taikoma ESS.
- 12) ES peržiūros apimtis – ES įrašų, kurie analizuojami siekiant parengti ES duomenis, dalis.
- 13) ES paslaugų teikėjas – ES įrangos ir (arba) techninių ir logistinių paslaugų teikėjas.

VI PRIEDAS

Minimalieji techniniai reikalavimai, naudojimo charakteristikų standartai,
žvejybos veiklos, kuriai taikoma ESS, kameros vaizdas
ir rekomenduojamos ES įrangos konfigūracijos kiekvienam laivo tipui

1) ES įranga

- ES įranga turi būti apsaugota nuo elektros energijos tiekimo nutrūkimo laive, o atsarginė elektros energijos sistema turi veikti tol, kol bus atnaujintas laivo energijos tiekimas (pvz., 30 minučių). Taip pat turi būti galimybė išsaugoti ES įrašus, surinktus, kai laivo elektros energijos tiekimas nutrūksta ilgesniam laikui, nei atsarginė sistema buvo suprojektuota atlaikyti.
- Paprastai informacijai fiksuoti įvairiais laivo veiklos etapais pirmenybė teikiama skaitmeniniam vaizdo įrašymui, tačiau nejudamo vaizdo kadrai (nuotraukos) taip pat gali būti tinkamas sprendimas, ypač kai atminties talpa yra ribota. Optimali konfigūracija gali būti tokia, kad tam tikroms zonoms, kameroms ar momentams būtų naudojami vaizdo įrašai, o kitiems – nuotraukos.
- ES įrašuose nurodoma bent jau vieta, data ir laiko žymos, taip pat, kiek įmanoma, laivo identifikatorius, ir ES įrašus turi būti galima integruoti su kitomis duomenų rinkimo ir stebėsenos priemonėmis (pvz., jutikliais).

- Laive įrengta sąsaja apima laive sumontuotą ekraną arba lygiavertę sąsają, kad kapitonas ar įgula galėtų patikrinti, ar ES įranga veikia tinkamai.
- ES paslaugų teikėjas užtikrina, kad būtų išvengta ES įrangos keliamų radijo dažnių trukdžių kitiems laive esantiems ryšio, navigacijos, saugos, geografinės padėties nustatymo prietaisams ar žvejybos įrangai.
- ES įranga automatiškai ir savarankiškai renka ES įrašus, kad būtų generuojami reikiami ES duomenys, gali nustatyti pažeidimus ir (arba) yra jiems atspari ir registruoja automatinius įspėjimus, kurie beveik tikruoju laiku pateikiami atitinkamam ES koordinatoriui ir ES paslaugų teikėjui tais atvejais, kai atsiranda triukčių, įranga rankiniu būdu įjungžiama ar išjungžiama, rankiniu būdu įvedami duomenys, iš išorės manipuluojama duomenimis arba mėginama išderinti įrangą ar klastoti ES įrašus. Jei tų užregistruotų automatinių įspėjimų negalima beveik tikruoju laiku nusiųsti ES programos koordinatoriui ir ES paslaugų teikėjui, jie turi būti kuo greičiau pateikti kartu su kitais ES įrašais atitinkamo reiso pabaigoje. Taip pat turi būti galimybė duomenų įrašymą valdyti rankiniu būdu, tačiau tik tuomet, jei ES įranga nepradeda veikti arba nenustoja veikti automatiškai, o bet koks rankinis įjungimas turi aktyvuoti automatinį įspėjimą. Rankinis išjungimas neleidžiamas.

2) Kameros

- Kamerų skaičius ir kokybė turi būti pakankami, kad atitiktų ESS duomenų reikalavimus ir būtų galima gauti didelės skiriamosios gebos vaizdus, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti žuvų rūšis, konkrečią žvejybos veiklą ir laivo aplinką.
- Laive įrengti ES aparatinės įrangos komponentai turi būti pakankamai atsparūs dulkėms ir vandeniui bei pakankamai patvarūs, kad patikimai veiktų įvairiomis sąlygomis, kurių galima tikėtis jų buvimo vietoje laivuose.
- Kameromis turi būti galima daryti vaizdo įrašus ir (arba) nejudamo vaizdo kadrus, atsižvelgiant į konkrečios kameros paskirtį. Gyvūnų rūšims identifikuoti naudojamų kamerų vaizdo įrašų skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 720p, o minimalus kadravimo dažnis – 5–10 FPS. Nejudamo vaizdo kadrų minimalus fiksavimo intervalas turi būti ne ilgesnis kaip 1 sekundė, o skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 2 MP.
- Kameros turi būti išdėstytos taip, kad būtų galima aiškiai ir netrukdomai matyti stebimas zonas.
- Gaubiamaisiais tinklais žvejojančiuose laivuose kameros turi fiksuoti bent darbo denį (tiek kairinį, tiek dešinįjį bortus), sėdžią ir tinklakrepšį, pirmagalį arba laivo vidurį ir (jei taikoma) triumų denį ir konvejerio juostą. 2–6 klasės gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų kamerų pavyzdinių įrengimo vietų aprašymai ir vaizdas pateikiami 1 lentelėje ir 1 paveikslėlyje.

- Ūdomis žvejojančiuose laivuose per kameras turi būti matoma bent jau visa kabliukais sugauta gyvūnija – tiek įkrauta į laivą, tiek, jei įmanoma, išmesta ar paleista į jūrą, prieš tai jos neįkrovus į laivą. Ūdomis žvejojančių laivų kamerų, kurios užtikrintų tokių vaizdų matomumą, pavyzdinių įrengimo vietų aprašymai ir vaizdas pateikiami 2 lentelėje ir 2 paveikslėlyje.
- Kameromis turi būti galima įrašyti veiklą esant silpnam ir labai ryškiam natūraliam apšvietimui (mažas ir didelis kontrastas). Vykdam naktinę žvejybos veiklą, kurios metu sužvejojama žuvų, turi būti užtikrintas pakankamas apšvietimas (pvz., ūdų). Tokiais atvejais ES paslaugų teikėjas patikrina vaizdo kokybę, kad įsitikintų, jog nėra pernelyg didelio akinimo.

3) Jutikliai

- ES įrangoje taip pat gali būti jutikliai, skirti nevizualiniams duomenims (pvz., laivo judėjimui, hidrauliniam slėgiui, aplinkos informacijai) įrašyti, taip pat gali būti įtaisyti kamerų įjungimo ir išjungimo mechanizmai, kad vizualiniai duomenys būtų renkami būtent tada, kai vykdoma atitinkama veikla.
- GPS jutiklis arba lygiavertis įtaisas turi gebėti automatiškai registruoti laivo geografines koordinates ir, jei ES įrangoje nenaudojamos nepertraukiamo įrašymo kameros, laivo greitį ir kursą.

4) Duomenų saugojimas

- ES įrangos talpa turi būti pakankama, kad žvejybos reiso metu būtų galima saugoti visus reikalingus ES įrašus, įskaitant, jei taikoma, bent jau GPS (arba lygiaverčius) duomenis, geografines koordinates, datą, laiką, laivo pavadinimą ir jutiklio informaciją.
- Laivuose turi būti pakankamai tuščių duomenų kaupiklių (pageidautina, kad tai būtų standieji diskai), jei juos jūroje reikėtų pakeisti. Specialiai parengtam įgulos nariui žvejybos reiso metu gali reikėti pakeisti kaupiklius, jei duomenų atmintinės talpa išnaudojama; tai visada suderinama su ES paslaugų teikėju.
- ES įrangoje turi būti atskiri įrašytus duomenis kopijuojantys atsarginiai kaupikliai, kad sugedus vienam kaupikliui duomenys nebūtų prarasti.

5) Suderinamumas

- ES duomenys IATTC pateikiami formatu, suderinamu su IATTC duomenų bazėmis ir IT ištekliais (pvz., duomenų struktūra, vienetais, rūšies identifikaciniais / kitais žvejybos veiklos kodais ir kt.).
- Įrašomi vaizdai turi būti įrašomi plačiai naudojamu ir prieinamu vaizdo įrašo ar nejudamo vaizdo failo formatu, pavyzdžiui, MP4 arba JPEG.
- Visi ES sistemos sukurti ES įrašai turi būti suderinami su ES analizės programine įranga, kurią naudoja ES peržiūros centras, į kurį siunčiami ES įrašai ES duomenims generuoti.

6) ES įrangos techninė priežiūra

- Jūroje visą ES įrangos techninę priežiūrą, remontą ir keitimą atlieka paskirtas kvalifikuotas laivo įgulos narys (-iai), būtinai koordinuodamas (-i) veiksmus ir nuotoliniu būdu gavęs (-ę) ES paslaugų teikėjo nurodymą tai daryti.
- Sausumoje visą ES įrangos techninę priežiūrą, remontą ir keitimą atlieka specialistas, koordinuodamas veiksmus su ES paslaugų teikėju.
- Kiekviena laive turi būti paskirtas įgulos narys, atsakingas už įprastinį kamerų objektyvų valymą, kad būtų užtikrintas ES įrašų ryškumas, vadovaujantis protokolu, kurį turi parengti IATTC mokslo darbuotojai. Kad būtų išvengta objektyvo pažeidimų, turi būti naudojamos tinkamos valymo medžiagos, kurių laive visada turi būti.




1 LENTELĖ. Kamrų išdėstymo 2–6 klasės gaubiamaisiais tinklais žvejojančiuose laivuose pavyzdys

6 klasės laivai, kuriuose įrengtos šešios ar daugiau eilių triumų
– Dvi panoraminės kameros (pvz., 180° kampu) marsinėje aikštelėje, fiksuojančios kairįjį bortą (plūdriųjų objektų buvimas / nebuvimas, kad būtų galima nustatyti žvejybos įrankio statymo tipą ir ŽSĮ sąveiką su juo, statymo laikas) ir dešinįjį bortą (greitaeigių katerių, naudotų statymo metu, skaičius, ŽSĮ statymas, didelių apimčių prieigos identifikavimas, išmetimas į jūrą, statymo laikas). – Viena kamera (pvz., 105° kampu) marsinės aikštelės galinėje dalyje, fiksuojanti pagrindinį denį ir sėdžios zoną (laimikio ir prieigos rūšių identifikavimas, išmetimas į jūrą). – Viena kamera (pvz., 105° kampu) ant tiltelio stogo, fiksuojanti laivapriekį (ŽSĮ statymas, iškėlimas). – Viena kamera (pvz., 105° kampu) ant skersinio valdymo stogelio, fiksuojanti žuvų iškrovimo tinklakrepšiu zoną (bendro laimikio dydžio įvertinimas, prieigos identifikavimas, išmetimas į jūrą). – Trys kameros (pvz., 105°), kurių kiekviena fiksuoja vienodą triumų eilių skaičių (laimikio ir prieigos rūšių identifikavimas ir dydžio įvertinimas pagal rūšis, išmetimas į jūrą).
5 klasės laivai, kuriuose įrengta mažiau nei šešios eilės triumų
– Dvi panoraminės kameros (pvz., 180° kampu) marsinėje aikštelėje, fiksuojančios dešinįjį bortą ir kairįjį bortą. – Viena kamera (pvz., 105° kampu) marsinės aikštelės galinėje dalyje, fiksuojanti pagrindinį denį ir sėdžios zoną (ŽSĮ statymas ir iškėlimas). – Viena kamera (pvz., 105° kampu) ant skersinio valdymo stogelio, fiksuojanti žuvų iškrovimo tinklakrepšiu zoną. – Dvi kameros (pvz., 105°), kurių kiekviena fiksuoja vienodą triumų eilių skaičių.
2 klasės laivai, kuriuose nėra prieigos prie atvirojo denio
– Viena panoraminė kamera (pvz., 180° kampu) marsinėje aikštelėje, fiksuojanti kairįjį bortą. – Viena kamera (pvz., 105° kampu) marsinės aikštelės galinėje dalyje, fiksuojanti pagrindinį denį. – Viena kamera (pvz., 105° kampu) ant tiltelio stogo, fiksuojanti laivapriekį. – Viena kamera (pvz., 105° kampu) ant skersinio valdymo stogelio, fiksuojanti žuvų iškrovimo tinklakrepšiu zoną.

2 LENTELĖ. Pirmasis kamerų išdėstymo ūdomis žvejojančiuose laivuose pavyzdys

Toliau pateikiami kamerų įrengimo modelio pavyzdžiai, pagrįsti informacija, gauta iš ES paslaugų teikėjų ir tarptautinių iniciatyvų (pvz., *Carnes et al.* 2019).

Maži ūdomis žvejojantys laivai (bendrasis ilgis mažesnis nei 20 m)
– Viena kamera (pvz., 105° kampu) ant darbo denio, kad būtų galima identifikuoti rūšis. – Viena kamera (pvz., 105° kampu), pritvirtinta šoninio borto užtvaros išorinėje pusėje, kad fiksuotų laimikio įkrovimo į laivą zoną.
Vidutiniai (bendrasis ilgis 20–24 m) ir dideli ūdomis žvejojantys laivai (bendrasis ilgis didesnis kaip 24 m)
– Viena kamera (pvz., 105° kampu) ties laivagaliu, skirta užfiksuoti plūdžių, kabliukų ir jauko, naudojamų statant žvejybos įrankius, skaičių. – Viena kamera (pvz., 105° kampu), įrengta laivo viduryje, fiksuojanti visą sužvejotą ir į jūrą išmestą laimikį pagal rūšis, dydį ir tai, kaip su juo pasielgta. – Viena kamera (pvz., 105° kampu) laivapriekyje, fiksuojanti ištraukimo metu laive paliekamą laimikį pagal rūšis, dydį ir tai, kaip su juo pasielgta. (Neprivaloma, bet galima įrengti, jei tai būtina norint užfiksuoti reikiamą vaizdą). – Viena kamera (pvz., 105° kampu), įrengta ant skersinio, už borto užtvaros, kur ištraukiamos ūdos, kad fiksuotų žuvų ištrūkimą, ūdų nupjovimą ir kt. (Neprivaloma įrengti 20–24 m laivuose).



Paaiškinimai:

A:

- C1: 105° FAD deployments and retrievals – 1 kamera: 105°; ŽSĮ statymas ir iškėlimas;
- C2: 105° Bycatch rate, Discards, Preliminary species identification, Preliminary species size composition – 2 kamera: 105°; priegaudos dydis, į jūrą išmestas laimikis, preliminarus rūšių identifikavimas, preliminarai sudėtis pagal rūšis ir dydį;
- C3: 180° Floating object presence/absence for set type determination, FAD deployment, FAD approaches – 3 kamera: 180°; plūdriųjų objektų buvimas / nebuvimas, kad būtų galima nustatyti žvejybos įrankio statymo tipą, ŽSĮ statymas, priartėjimas prie ŽSĮ;
- C4: Brail tonnage, Species identification, Species size composition – 4 kamera: 105°; tinklakrepšių išmatuotas tonažas, rūšių identifikavimas, laimikio sudėtis pagal rūšis ir dydį;
- C5: Number. Speedboats used in the set, FAD deployment, by-catch fate, discards – 5 kamera; 180°; greitaeigių katerių, naudotų žvejybos įrankio statymo metu, skaičius, ŽSĮ statymas, kaip pasielgta su priegauda, į jūrą išmestas laimikis.



B:

- C6- C8 : 105° Identification of wells loaded, Species identification, Species size composition – 6–8 kameros: 105°; pakrautų triumų identifikatoriai, rūšių identifikavimas, laimikio sudėtis pagal rūšis ir dydį;
- C4: FAD deployment, FAD checking – 4 kamera: 105°; ŽSĮ statymas, ŽSĮ tikrinimas.

C:

- C1: 180° Floating object presence/absence for set type determination, FAD deployment – 1 kamera: 180°; (plūdriųjų objektų buvimas / nebuvimas, kad būtų galima nustatyti žvejybos įrankio statymo tipą, ŽSĮ statymas);
- C2: 105° Species identification, Bycatch fate, Discards, Species size composition, Number of speedboats used in the sea – 2 kamera: 105°; rūšių identifikavimas, kaip pasielgta su priegauda, į jūrą išmestas laimikis, laimikio sudėtis pagal rūšis ir dydį, jūroje naudotų greitaeigių katerių skaičius;
- C3: 105° FAD deployment, Brail tonnage, Species identification, Species size composition, Bycatch fate, Discards – 3 kamera: 105°; ŽSĮ statymas, tinklakrepšiu išmatuotas tonažas, rūšių identifikavimas, laimikio sudėtis pagal rūšis ir dydį, kaip pasielgta su priegauda, į jūrą išmestas laimikis;
- C4: FAD deployment, FAD checking – 4 kamera: 105°; ŽSĮ statymas, ŽSĮ tikrinimas.

1 paveikslėlis. Kamerų konfigūracija ir žvejybos veikla, registruotina 6 klasės tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų pagrindiniame denyje (A) ir triumų denyje (B) bei 2 klasės laivuose (C)



Paaiškinimai:

A:

- 1: Set start, Set end, Number of hooks used by set and basket – 1: užmetimo pradžia ir pabaiga, naudojamų kabliukų skaičius visoje ūdoje ir viename tarp plūdžių esančiame jos segmente;
- 2: Hauling start, Hauling end, Number of hooks used by set and basket, Catch enumeration and its location by hook, Catch and bycatch sp. Identification and bycatch fate – 2: ištraukimo pradžia ir pabaiga, naudojamų kabliukų skaičius visoje ūdoje ir viename tarp plūdžių esančiame jos segmente, sužvejotų individų skaičiavimas ir kabliukų, kuriais jie sužvejoti, nustatymas, laimikį ir priegaudą sudarančių rūšių identifikavimas ir kaip pasielgta su priegauda;
- 3: Catch and bycatch species identification, fate of bycatch species – 3: laimikį ir priegaudą sudarančių rūšių identifikavimas, kaip pasielgta su priegauda;
- 4: Catch and bycatch species identification and bycatch fate, catch processing – 4: laimikį ir priegaudą sudarančių rūšių identifikavimas, kaip pasielgta su priegauda, laimikio perdirbimas.

B:

- Camera mounted over processing deck for species ID – Kamera įmontuota virš apdorojimo denio rūšims identifikuoti;
- Camera mounted outside of rail, mounted on boom to show exterior of vessel – Kamera įmontuota už borto užtvartos, iškelta ant skersinio, kad matytųsi laivo išorė;
- Mainline – Pagrindinis lynas;
- Roller – Suktuvas;
- Fish door – Anga žuvims;
- Deck – Denis;
- Ice hold – Ledo talpykla;
- Rail – Borto užtvara.

2 paveikslėlis. Preliminari kamerų konfigūracija ir žvejybos veikla, registruotina dideliuose ūdomis žvejojančiuose laivuose (A) ir ES kamerų konfigūracija mažuose havajietiškuose ūdomis žvejojančiuose laivuose (B). Apatinis paveikslas paimtas iš *Carnes et al.* (2019).

VII PRIEDAS

Minimalieji duomenų apie laivo tipą reikalavimai

- 1 lentelėje pateikti minimalieji duomenų apie žvejybos gaubiamaisiais tinklais veiklą, kuriuos reikia rinkti ir pateikti, laukai.
- 2 lentelėje pateikti minimalieji duomenų apie žvejybos ūdomis veiklą, kuriuos reikia rinkti ir pateikti, laukai.

1 lentelė. Minimalieji rinktinų duomenų apie žvejybą gaubiamaisiais tinklais laukai

INFORMACIJA APIE REISĄ	
Išvykimo uostas	Uosto pavadinimas ir šalis, data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Atvykimo uostas	Uosto pavadinimas ir šalis, data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
LAIVO VEIKLA	
Geografinės koordinatės ir greitis	Kas dvi sekundes (pagal tam tikros EM įrangos galimybes), bet ne rečiau kaip kas 60 min.
ŽVEJYBOS ĮRANKIO STATYMO INFORMACIJA	
	Statymo tipas
Statymo pradžia	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Tinklo sutraukimas	Data ir laikas
Statymo pabaiga	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Vėjo greitis	Įrašoma pagal Boforto skalę.
Gedimai	Data ir laikas, bet kokio didelio gedimo, dėl kurio sustabdomas žvejybos įrankio statymo manevras arba jį vėluojama atlikti, aprašymas

LAIMIKIS IR IŠMETIMAS Į JŪRĄ		
	Tikslinės rūšys	Netikslinės rūšys
Rūšių identifikavimas	Bendras sužvejotas ir į jūrą išmestas laimikis, kiek tai įmanoma nustatyti naudojant EM technologiją. Jei neįmanoma identifikuoti rūšių, gali būti pranešama apie suminį laimikį.	Rykliai, atlantiniai pilkšvieji rykliai, bangininiai rykliai, raguotosios rajos, buriažuvinės, skumbrinės, stauridinės, raguotinės, jūrų vėžliai, jūrų paukščiai ir jūrų žinduoliai – kiekvienas individas identifikuojamas pagal mažiausią galimą taksonominę kategoriją (t. y. rūšį), kiek tai įmanoma padaryti naudojant ES technologiją. Tais atvejais, kai rūšies nustatyti neįmanoma, gyvūnas gali būti identifikuojamas pagal platesnę taksonominę kategoriją (pvz., gentį, šeimą).
Dydis	Jei įmanoma, naudojamos svorio kategorijos (t. y. mažas gyvūnas – 2,5–15 kg).	Jei įmanoma, individai matuojami centimetrų tikslumu: jei tai rykliai, matuojamas visas ilgis, jei tai buriažuvinės, – ilgis nuo akies galo iki uodegos peleko išsišakojimo, jei tai kaulinės žuvys, – ilgis nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsišakojimo, jei tai rajos, – ilgis tarp krūtinės pelekų šoninių galų, jei tai vėžliai – išlenkto karapakso ilgis. Tais atvejais, kai atskirų matavimų neįmanoma atlikti, gyvūnas gali būti klasifikuojamas pagal dydžio kategorijas (t. y. mažas, vidutinis, didelis) laikantis IATTC stebėtojų praktikos.
Būklė		Jei įmanoma, nurodoma apytikslė individo būklė, kai jis sužvejojamas, perkeliamas į denį ir paleidžiamas.
Įsagas		Jei įmanoma, pateikiama užregistruota informacija apie įsago atgavimą.
Kaip su individu pasielgta	Laive paliktas ir į jūrą išmestas laimikis pagal rūšis, metrinėmis tonomis.	Jei įmanoma, nurodoma, kaip pasielgta su ant denio iškeltu individu (pvz., paliktas laive, išmestas į jūrą ir kt.).
PLŪDRIEJI OBJEKTAI / DŽSĮ		
Statymas	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)	
Iškėlimas	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)	
Priplaukimai	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)	
Plūduro identifikatorius	Jei įmanoma, nurodomas raidinis skaitmeninis pritvirtinto palydovinio plūduro kodas.	

2 lentelė. Minimalieji rinktinų duomenų apie žvejybą ūdomis laukai.

INFORMACIJA APIE REISĄ	
Išvykimo uostas	Uosto pavadinimas ir šalis, data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Atvykimo uostas	Uosto pavadinimas ir šalis, data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
LAIVO VEIKLA	
Geografinės koordinatės ir greitis	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Statymo pabaiga	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Ištraukimo pradžia	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Ištraukimo pabaiga	Data ir laikas, geografinės koordinatės (platuma ir ilguma, dešimtainiais laipsniais)
Ištraukimo kryptis	Nuo pradžios link galo; nuo galo link pradžios
Naudotas mėlynai dažytas jaukas	„Taip“ arba „ne“, kiek tai įmanoma nustatyti naudojant ES technologiją.
Plūdės arba lyno atkarpos tarp jų	Bendras statymo metu naudotas skaičius
Kabliukai	Bendras statymo metu naudotas skaičius
Valas ant šoninių lynų	„Taip“ arba „ne“, kiek tai įmanoma nustatyti naudojant ES technologiją.
Ryklių žvejybos pavadėliai	Šoninių lynų, kabančių tiesiai nuo ūdų plūdžių, arba vertikaliųjų ūdų, skaičius, kiek tai įmanoma nustatyti naudojant EM technologiją.

INFORMACIJA APIE REISĄ	
TIKSLINIŲ IR NETIKSLINIŲ RŪŠIŲ LAIMIKIS IR IŠMETIMAS Į JŪRĄ	
Rūšių identifikavimas	Kiekvieno sužvejoto individo rūšies identifikavimas, kai kiekvieną individą identifikuojant pagal mažiausią galimą taksonominę kategoriją (t. y. rūšį), kiek tai įmanoma padaryti naudojant ES technologiją.
Dydis	Kiekvieno sužvejoto individo dydis, naudojant rekomenduojamą matavimo metodą ir atitinkamą rūšies matavimo kodą (standartinis ilgis, ilgis nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsišakojimo, ilgis nuo akies galo iki uodegos peleko išsišakojimo, ilgis tarp krūtinės pelekų šoninių galų ir kt.), kiek tai įmanoma padaryti naudojant ES technologiją.
Būklė	Jei įmanoma, nurodoma apytikslė individo būklė, kai jis sužvejojamas, perkeliamas į denį ir paleidžiamas.
Kaip su individu pasielgta	Kaip pasielgta su į denį atgabentu individu (pvz., paliktas laive, išmestas į jūrą ir kt.).
Įsagas	Užregistruota informacija apie įsago atgavimą, kiek tai įmanoma naudojant ES technologiją.
Laimikio ir žvejybos įrankio sąveika	Laimikio ir žvejybos įrankio sąveikos tipas (pvz., laimikis įsipainiojęs, kabliuku pervertas iš vidaus, kabliuku pervertas išorėje, sąveika tik su laivu).

VIII PRIEDAS

Laivų, kuriuose ketinama įrengti ES įrangą, stebėsenos plano (LSP) turinys

LSP turi atitikti toliau nurodytas sąlygas:

1. LSP parengiamas kiekvienam laivui ar grupei laivų, kuriuose ketinama įrengti ES įrangą, ir pateikiamas vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
2. LSP rengiamas bendradarbiaujant su ES paslaugų teikėju, laivo savininku ir atitinkamomis vėliavos valstybės narės žvejybos institucijomis.
3. ES paslaugų teikėjas arba vėliavos valstybės narės žvejybos institucijos atlieka kiekvieno laivo arba pavyzdinio laivo iš grupės laivų, kuriuose ketinama įrengti ES įrangą, apžiūrą. Šios apžiūros metu atsižvelgiama į toliau nurodytus LSP parengti reikalingus aspektus, siekiant užtikrinti, kad sistema atitiktų VII priede nurodytus minimaliuosius duomenų rinkimo reikalavimus:
 - a) kamerų išdėstymas ir nustatymai;
 - b) kamerų, kurias reikia įrengti, kad būtų užtikrintas optimalus laimikio tvarkymo zonos vaizdas, skaičius;
 - c) pagrindinės stebėtinės zonos yra laimikio tvarkymo vietos, kuriose identifikuojamos rūšys ir laikomi individai, bei išmetimo į jūrą ar paleidimo vietos.

4. Į LSP turi būti įtraukta bent toliau nurodyta informacija:
- a) kontaktinė informacija: esamoji laivo savininko, laivo veiklos vykdytojo ir ES paslaugų teikėjo kontaktinė informacija sutarties galiojimo laikotarpiu;
 - b) bendra informacija apie laivą: pagrindinė informacija apie laivą ir jo žvejybos veiklą bei operacijas (pvz., laivo pavadinimas, registracijos numeris, tikslinė žvejyba, žvejybos rajonai, žvejybos įrankiai, bendrasis ilgis);
 - c) žvejybos įrankių tipas ir konfigūracija;
 - d) laivo išdėstymas: laivo įranga, pateikiant išsamią informaciją, laivo išdėstymo planas ir įvairios zonos (pvz., denio, apdorojimo, laikymo, įskaitant triumų skaičių);
 - e) ES įrangos išdėstymas: ES įrangos nustatymų aprašymas, pavyzdžiui, veikimo laikas, kamerų skaičius, kamerų nustatymai (kadravimo dažnis ir skiriamoji geba) ir fiksuojamos zonos, kiekvienos kameros įrašymo laikas, jutiklių skaičius, jei taikoma, naudojama programinė įranga, valdymo bloko išdėstymas ir kt.;
 - f) tvarkymo procedūros: įgulos ir jos operacijų aprašymas;
 - g) kiekvieno reikiamo kameros vaizdo pavyzdys.

5. Apie bet kokius fizinius laivo pokyčius, laivo priskyrimo kategorijai (laivyno segmentui) pakeitimus arba laimikio tvarkymo denio pakeitimus, įskaitant tuos, dėl kurių laivas nebepriklauso savo ankstesnei grupei, pranešama vėliavos valstybės narės institucijoms. LSP atitinkamai atnaujinamas prieš prasidedant kitam žvejybos reisui.
6. LSP pasirašo laivo savininkas, o jį patvirtina vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija arba jos paskirtos institucijos.
7. ES įranga neturi kelti pavojaus laivo stabilumui ar grėsmės laivo operacijoms, įgulos saugai ar aplinkai. Be to, ji neturi trukdyti saugiai laivo navigacijai.

ES laivų stebėsenos plano šablono pavyzdys

Laivų, kuriuose ketinama įrengti ES įrangą, stebėsenos planas

A dalis

Laivo savininkas pateikia vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai arba jos paskirtoms institucijoms

1. Laivo savininko pateikiama informacija

Išorės registracija:		Pagrindinė vykdoma žvejyba (ar žvejybos):	
Laivo pavadinimas:		Įrankio tipas (-ai):	
IATTC laivų registro Nr.:		Įgulos dydis:	
IRCS:		Laive gali būti stebėtojas:	
Bazinis uostas:		Savininko (-ų) atstovas:	
Laivo ilgis (m):		Telefono Nr.:	
Laivo tipas:		E. paštas:	
Tinklo ilgis (sieksniai):		Ūdos lyno ilgis (sieksniai):	
Tinklo gylis (juostos):		Kabliukų tipas:	
Tinklakrepšio talpa (mt):		Šoninių lynų medžiaga:	

Įgulos žuvų tvarkymo veiklos aprašymas ir kita naudinga informacija

- 1) Jei yra, laivo bendro išdėstymo plano kopija arba vaizdas

--

- 2) Bendras išdėstymas ir tvarkymas (nebūtinai pagal mastelį)

--

- 3) Bendrosios pastabos

B dalis

(Turi pateikti ir patvirtinti vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija.)

- 4) Laivo vaizdas
- 5) ES įrangos konfigūracija
- 6) Sistemos veikimas. Bendrasis aprašymas

Jutiklio įrašymas, jei taikoma:	Nustatymų aprašymas:
Vaizdo įrašymas:	Nustatymų aprašymas:

7) Sistemos komponentų įrengimo vieta:

Valdymo blokas:	Naudotojo sąsaja:
<i>Valdymo bloko įrengimo vietos vaizdas</i>	
GPS arba lygiavertis įtaisas:	GPS duomenys:
<i>GPS arba lygiavertčio įtaiso įrengimo vietos vaizdas</i>	
Būgno sukimosi jutiklis:	Būgno sukimosi jutiklio duomenys:
<i>Būgno jutiklio įrengimo vietos vaizdas</i>	

Hidraulinio slėgio jutiklis (HPS):	HPS duomenys:
<i>HPS įrengimo vietos vaizdas</i>	
Jutiklis XX:	Jutiklio XX duomenys:
<i>Jutiklio XX įrengimo vietos vaizdas</i>	
Jutiklis XX:	Jutiklio XX duomenys:
<i>Jutiklio XX įrengimo vietos vaizdas</i>	

Jutiklis XX:	Jutiklio XX duomenys:
<i>Jutiklio XX įrengimo vietos vaizdas</i>	
Jutiklis XX:	Jutiklio XX duomenys:
<i>Jutiklio XX įrengimo vietos vaizdas</i>	

1 kamera. Denio kamera	
<i>1 kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>Denio kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Kameros nustatymai:
2 kamera. Laive palikto laimikio / bendro vaizdo kamera	
<i>2 kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>Laive palikto laimikio / bendro vaizdo kameros vaizdas</i>	Kameros nustatymai:
3 kamera. Rūšiavimo juostos kamera	
<i>3 kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>Rūšiavimo juostos kameros vaizdas</i>	Kameros nustatymai:
4 kamera. Išmetimo į jūrą kamera	
<i>4 kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>Išmetimo į jūrą kameros vaizdas</i>	Kameros nustatymai:

XX kamera. XX kamera	
<i>XX kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>XX kameros vaizdas</i>	Kameros nustatymai:
XX kamera. XX kamera	
<i>XX kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>XX kameros vaizdas</i>	Kameros nustatymai:
XX kamera. XX kamera	
<i>XX kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>XX kameros vaizdas</i>	Kameros nustatymai:
XX kamera. XX kamera	
<i>XX kameros įrengimo vietos vaizdas</i>	Vaizdas ir tikslai:
<i>XX kameros vaizdas</i>	Kameros nustatymai:

Valdymo bloko nustatymų santrauka:	Kamerų nustatymų santrauka:
<i>Pagrindinis konfigūracijos ekranas</i>	
Rūšiavimo zonos matavimų duomenys:	

C dalis

(Pildo ES paslaugų teikėjas)

- 8) ES naudotojo vadovas
- 9) Atminties įtaisų išėmimo aprašymas
- 10) Sistemos įjungimo aprašymas
- 11) Funkcinio bandymo atlikimo aprašymas
- 12) Konkrečiam laivui skirti tvarkymo protokolai
- 13) Visų specialių protokolų, kurie gali būti taikomi LSP nurodytam laivui, aprašymas
- 14) Valdymo taškų, kuriuose atliekamos specialios procedūros, aprašymas ir schemos.
Kiekvienos zonos aprašyme turi būti protokolas, kaip užtikrinti, kad laimikis išliktų kameros fiksuojamame vaizde

D dalis

(Pildo ES paslaugų teikėjas)

ESS paslaugų teikėjo kontaktinė informacija:

Vardas ir pavardė	Telefonas	E. paštas	Biuro adresas:

E dalis

(Pildo laivo savininkas ir ES paslaugų teikėjas)

Šioje dalyje patvirtinama, kad laivo savininkas ir (arba) veiklos vykdytojai yra baigę mokymus ir turi žinių apie laive įrengtos ESS funkciją ir veikimą ir kad veiklos vykdytojas sutinka laikytis LSP.

Laivo savininkas / veiklos vykdytojas	ES paslaugų teikėjas
Vardas ir pavardė:	Vardas ir pavardė:
Parašas:	Parašas:
Data ir laikas:	Data ir laikas:

IX PRIEDAS

Logistikos ir duomenų analizės bei ataskaitų teikimo standartai

Duomenų perdavimas

- Laivas sudaro sąlygas kiekvieno reiso pabaigoje išrinkti ir saugiai perduoti ES įrašus.
- Laivo savininkai ir laivo institucija parengia išsamų protokolą, kaip iš laivo išrinkti duomenis ir juos perduoti valdžios institucijoms arba ES peržiūros centrui, ir bendru sutarimu jį pateikia LSP.
- Kai ESS įrašai perduodami (per belaidį vietinį tinklą, judriojo ryšio duomenų tinklą ar palydovinį ryšį arba kietajame diske), duomenų perdavimas, jei įmanoma, atliekamas žvejybos reiso pabaigoje. Jei to padaryti neįmanoma, duomenys saugiai laikomi ir yra perduodami nedelsiant ir kuo greičiau.
- Nepriklausomai nuo ES įrašams naudojamo duomenų perdavimo būdo, perduodant duomenis užtikrinama, kad informacija būtų tinkamai užšifruota. Be to, laive turi likti atsarginis užšifruotas kaupiklis, kuriame saugoma ta pati ES įrašų informacija. Įrašai iš laivo atsarginių kaupiklių ištrinami tik tada, kai ES įrašai ES peržiūros centre konvertuojami į ES duomenis.

Duomenų peržiūra

- ES duomenis generuoja tą reisą stebėjusi programa. Su sąlyga, kad laikomasi standartinių protokolų ir procedūrų, valstybės narės institucijos gali pasirinkti, ar sutartis dėl darbų sudaryti per komercinį ES peržiūros paslaugų teikėją, įgaliotąjį rangovą, ar tai padaryti pačioms.
- ES įrangoje turi būti atskiri atsarginiai kaupikliai, kad sugedus vienam kaupikliui duomenys nebūtų prarasti.

Duomenų analizės ir ataskaitų teikimo standartai

Mokymai

- Valstybės narės rengia ir organizuoja ES analitikų mokymo kursus, prireikus pasitelkamos IATTC darbuotojų, ES paslaugų teikėjų ir kitų ekspertų paslaugas.
- ES analizės atlieka tik kvalifikuoti ES analitikai, kurie, pageidautina, turi tam tikros žvejybos veiklos patirties ir geba naudotis specialia analizės programine įranga ir tiksliai stebėti bei registruoti duomenis, kurie turi būti renkami per programą. ES analitikai negali būti žvejybos laivų bendrovės, dalyvaujančios stebimos žvejybos veikloje, darbuotojai arba turėti kitų tiesioginių interesų konfliktų.

Automatizavimas

- Jei įmanoma, ES duomenų generavimas turi būti automatinis ir patogus naudoti, kad būtų paspartinta ES analizė ir informacija būtų tiesiogiai įtraukiama į ES duomenis ar ataskaitas.
- ES įrašuose, kurių ES analizė atliekama, pateikiamas bent jau laivo pavadinimas, laivo identifikatorius ir reiso identifikatorius, kameros numeris, geografinės vietos duomenys (data, laikas (UTC), platuma ir ilguma), jutiklio duomenys, jei taikoma, kameros įrašymo būseną ir EM įrangos sistemos būseną, jei yra, bei vaizdai.

Duomenų kokybė

- ES analizė atliekama naudojant specialią programinę įrangą, kuri suteikia galimybę sinchroniškai analizuoti visus saugomus duomenis, vaizdus ir jutiklių duomenis, jei taikoma. Valstybės narės užtikrina, kad duomenų analizės procedūromis būtų užtikrintas duomenų atsekamumas ir veiksminga analizė ir jos apimtų galimų klaidų aptikimo metodus ir skaitmenines matavimo priemones.
- ES analizės programinė įranga turi užtikrinti galimybę pateikti duomenis, atitinkančius privalomų minimaliųjų duomenų laukų reikalavimus, nustatytus VII priedo 1 ir 2 lentelėse. Ji taip pat gali suteikti galimybę pateikti neprivalomų laukų duomenis.

Perskaičiavimo koeficientai

- IATTC sekretoriatas parengia standartizuotus konkrečioms rūšims skirtus perskaičiavimo iš ilgio į svorį bei iš svorio į skaičių koeficientus, pagrįstus recenzuotais mokslinių tyrimų rezultatais ir (arba) empiriniais duomenimis; koeficientus patvirtina SAC, priima Komisija ir jie prireikus atnaujinami.

Formatas

- ES laukų duomenims generuoti (pvz., datoms formatu MM MM DD, platumai ir ilgumai dešimtainiais vienetais, greičiui mazgais, svoriui kilogramais, ilgiui centimetrais) ir ES duomenų rinkmenoms (pvz., csv, accdb, xlsx) kurti naudojami standartiniai formatai, taikomi stebėtojų teikiamoms ataskaitoms.

Teikimo procedūra

- ES duomenys teikiami per specialų debesija pagrįstą portalą, kurį gali sukurti IATTC sekretoriatas, arba kitomis tinkamomis priemonėmis. Portalas turi būti kuo patogesnis naudoti ir kuo labiau automatizuotas, jame turi būti įdiegtos kokybės kontrolės procedūros (pvz., formato tikrinimas, klaidų žymėjimas), taip pat automatiniai priminimai, kad ES duomenys būtų pateikti laiku.“.

III PRIEDAS

Reglamento (ES) 2022/2343 priedai iš dalies keičiami taip:

- 1) 2 priedas pakeičiamas taip:

„2 PRIEDAS

A. Dreifuojančių žuvų suburiamųjų įrenginių (DŽSI) valdymo planų rengimo gairės

DŽSI valdymo plane, kurį Komisijai turi pateikti valstybės narės, kurių laivynai, susiję su DŽSI, žvejoja IOTC kompetencijos rajone, turėtų būti pateikiami toliau nurodyti elementai:

1. Tikslas.
2. Taikymo sritis

Plano taikymo toliau nurodytų elementų atžvilgiu aprašas:

- laivų tipai ir aptarnaujantys bei pagalbinių laivai,
- pastatytinų DŽSI numeriai ir pastatytinų DŽSI bakenų numeriai,
- duomenų apie pastatytus DŽSI teikimo procedūros,
- atsitiktinės priegaudos mažinimo ir naudojimo politika,
- atsižvelgimas į poveikį kitų tipų žvejybos įrankiams,

- prarastų DŽSI stebėsenos ir iškėlimo planai,
 - pareiškimas ar politika dėl DŽSI nuosavybės.
3. DŽSI valdymo planų valdymo institucinės procedūros:
- institucijų pareigos,
 - prašymo leisti pastatyti DŽSI ir (arba) DŽSI bakenus procedūros,
 - su DŽSI ir (arba) DŽSI bakenų pastatymu ir naudojimu susijusios laivų savininkų ir kapitonų pareigos,
 - DŽSI ir (arba) DŽSI bakenų pakeitimo politika,
 - pareigos teikti ataskaitas.
4. DŽSI konstrukcinės specifikacijos ir reikalavimai:
- DŽSI konstrukcinės charakteristikos (aprašymas),
 - DŽSI ženklai ir identifikatoriai, įskaitant DŽSI bakenus,
 - apšvietimo reikalavimai,
 - radarų reflektoriai,
 - matomas atstumas,
 - radijo plūdurai (serijos numerių reikalavimas),

- palydoviniai siųstuvai-imtuvai (serijos numerių reikalavimas),
 - sonarai (modelis ir techninės specifikacijos).
5. Taikymo rajonai:
- išsami informacija apie žvejybos draudimo rajonus ar laikotarpius, pvz., teritorinius vandenis, laivybos kelius, smulkiosios žvejybos rajonų artumą ir kt.
6. DŽSI valdymo plano taikymo laikotarpis.
7. DŽSI valdymo plano įgyvendinimo stebėsenos ir peržiūros priemonės.
8. DŽSI žurnalo šablonas (duomenys, kurie turi būti renkami, nurodyti 3 priede).

B. Inkarinių žuvų suburiamųjų įrenginių (IŽSI) valdymo planų
rengimo gairės

IŽSI valdymo plane, kurį Komisijai turi pateikti valstybės narės, kurių laivynai, susiję su IŽSI, žvejoja IOTC kompetencijos rajone, pateikiami toliau nurodyti elementai:

1. Tikslas.
2. Taikymo sritis:

Plano taikymo toliau nurodytų elementų atžvilgiu aprašas:

- laivų tipai,
 - pastatytinų IŽSI numeriai ir (arba) pastatytinų IŽSI bakenų numeriai (pagal IŽSI tipą),
 - duomenų apie pastatytus IŽSI teikimo ir (arba) registravimo procedūros;
 - prarastų IŽSI stebėsenos ir iškėlimo planai,
 - pareiškimas ar politika dėl IŽSI nuosavybės.
3. IŽSI valdymo planų valdymo institucinės procedūros:
 - institucijų pareigos,
 - IŽSI pastatymui ir naudojimui taikomos taisyklės,
 - jūroje esančių IŽSI remontas, techninės priežiūros taisyklės ir pakeitimo politika,

- duomenų rinkimo sistema,
 - pareigos teikti ataskaitas.
4. IŽSI konstrukcinės specifikacijos ir reikalavimai:
- IŽSI konstrukcinės charakteristikos (aprašymas),
 - IŽSI ženklai ir identifikatoriai, įskaitant IŽSI bakenus, jeigu tokių yra,
 - apšvietimo reikalavimai, jeigu tokių yra,
 - radarų reflektoriai, jei tokių yra,
 - radijo plūdurai, jeigu tokių yra (serijos numerių reikalavimas),
 - palydoviniai siųstuvai-imtuvai, jei tokių yra, (serijos numerių reikalavimas),
 - echolotai, jei tokių yra.
5. Taikymo rajonai:
- išsami informacija apie žvejybos draudimo rajonus, pvz., laivybos kelius, saugomas jūrų teritorijas, rezervatus ir kt.
6. IŽSI valdymo plano įgyvendinimo stebėsenos ir peržiūros priemonės.
7. 3 priede nurodytų duomenų registravimo ir pateikimo metodika.“;

2) 3 priedas pakeičiamas taip:

„3 PRIEDAS

Duomenų apie dreifuojančiuosius žuvų suburiamuosius įrenginius (DŽSĮ) ir jų prietaisinius plūdurus rinkimas

- a) Kiekvienas žvejybos ir aprūpinimo laivas apie kiekvieną su DŽSĮ, plūduriuojančiu objektu ir (arba) prietaisiniu plūduru susijusią veiklą, nepriklausomai nuo to, ar po to buvo statomas žvejybos įrankis, turi pateikti informaciją, kurią sudaro šie elementai:

Kategorija	Elementas	Elemento duomenų tipas	Privaloma	Pastabos
Laivas	Laivo IOTC identifikatorius	Laivo identifikatorius	Taip	
	Tipas	Standartizuotas įrašas	Taip	Gali būti numanoma iš kitos informacijos
Data	Metai	Sveikasis skaičius	Taip	
	Mėnuo	Sveikasis skaičius	Taip	
	Diena	Sveikasis skaičius	Taip	
Plūdrinio objekto ir (arba) prietaisinio plūduro buvimo vieta operacijos metu	Ilguma	Dešimtainė vertė	Taip	
	Platuma	Dešimtainė vertė	Taip	
Laivo buvimo vieta, jei ji skiriasi nuo plūdrinio objekto arba plūduriuojančio buvimo vietos	Ilguma	Dešimtainė vertė	Taip	
	Platuma	Dešimtainė vertė	Taip	

Kategorija	Elementas	Elemento duomenų tipas	Privaloma	Pastabos
Plūdrusis objektas	Identifikatorius	Identifikatorius	Taip (kai yra)	Jeigu nuplaukiama prie DŽSĮ, ši informacija turėtų būti nurodoma tiek, kiek tai įmanoma padaryti, t. y. neiškeliant DŽSĮ iš vandens.
	Tipas	Standartizuotas įrašas	Taip	Kaip apibrėžta šio priedo c punkte
	Biologinio skaidumo kategorija (jei plūdrusis objektas yra DŽSĮ)	Standartizuotas įrašas	Taip	Kaip apibrėžta 3b priede.
	Veiklos rūšis	Standartizuotas įrašas	Taip	Kaip apibrėžta šio priedo d punkte
Plūduriuojanti dalis	Ar yra plastiko?	Loginė reikšmė	Taip (jei aiškiai matoma)	
	Ar yra metalo?	Loginė reikšmė		
	Ilgis	Dešimtainė vertė		Centimetrais
	Plotis	Dešimtainė vertė		Centimetrais
	Aukštis	Dešimtainė vertė		Centimetrais
	Ar yra tinklinio audeklo?	Loginė reikšmė		
	Tinklo akių dydis	Dešimtainė vertė		Milimetrais

Kategorija	Elementas	Elemento duomenų tipas	Privaloma	Pastabos
Panardinta dalis	Ar yra plastiko?	Loginė reikšmė	Taip (jei aiškiai matoma)	
	Ar yra metalo?	Loginė reikšmė		
	Ilgis	Dešimtainė vertė		Centimetrais
	Plotis	Dešimtainė vertė		Centimetrais
	Aukštis	Dešimtainė vertė		Centimetrais
	Ar yra tinklinio audeklo?	Loginė reikšmė		
	Tinklo akių dydis	Dešimtainė vertė		Milimetrais
Plūduras	Identifikatorius	Identifikatorius	Taip (jei yra plūduras)	
	Geografinės koordinatės žinomos	Loginė reikšmė		
	Veiklos rūšis	Standartizuotas įrašas		Kaip apibrėžta šio priedo e punkte. Jei plūduras deaktyvuojamas, nurodoma deaktyvavimo priežastis (DŽSĮ iškeltas iš jūros, paliktas arba prarastas) ir laivo geografinės koordinatės.

- b) Jeigu nuplaukus pastatomas žvejybos įrankis, pastatymo rezultatas – laimikis ir priegauda, nurodant tiek laive paliktą, tiek išmestą į jūrą gyvų ar negyvų gyvūnų kiekį pagal toliau pateiktą lentelę. Valstybės narės Komisijai pateikia toliau nurodytus suvestinius duomenis apie kiekvieną laivą 1 ilgumos laipsnio / 1 platumos laipsniui tikslumu (kai taikoma).

Kategorija	Elementas	Elemento duomenų tipas	Privaloma	Pastabos
Laivas	Laivo IOTC identifikatorius	Laivo identifikatorius	Taip	
	Tipas	Standartizuotas įrašas	Taip	Gali būti numanoma iš kitos informacijos
Data	Metai	Sveikasis skaičius	Taip	
	Mėnuo	Sveikasis skaičius	Taip	
Buvimo vieta	1x1 kartografinis tinklelis	CWP kartografinio tinklelio identifikatorius	Taip	
Plūdrusis objektas	Tipas	Standartizuotas įrašas	Taip	Kaip apibrėžta šio priedo c punkte
	Veiklos rūšis	Standartizuotas įrašas	Taip	Kaip apibrėžta šio priedo d punkte
Pastanga	Veiklų skaičius	Sveikasis skaičius	Taip	
	Žvejybos įrankio statymų skaičius	Sveikasis skaičius		Gali būti 0
	Ar duomenys ekstrapoliuoti?	Loginė reikšmė		
Laimikis Nr. 1	Rūšies kodas	ASFIS identifikatorius	Taip (atlikus veiklą buvo statomas žvejybos įrankis)	Viena rūšis
	Kaip su individu pasielgta	Standartizuotas įrašas		Palikta / išmesta į jūrą
	Laimikis / išmestas į jūrą kiekis	Dešimtainė vertė		Kiekis
	Matavimo vienetas	Standartizuotas įrašas		Svoris arba skaičius
...	...	...	...	...
Laimikis Nr. N	Rūšies kodas	ASFIS identifikatorius	Taip (atlikus veiklą buvo statomas žvejybos įrankis)	Viena rūšis
	Kaip su individu pasielgta	Standartizuotas įrašas		Palikta / išmesta į jūrą
	Laimikis / išmestas į jūrą kiekis	Dešimtainė vertė		Kiekis
	Matavimo vienetas	Standartizuotas įrašas		Svoris arba skaičius

c) Plūdriųjų objektų klasifikavimas:

Kodas	Aprašymas anglų kalba
ANLOG	Natural log or floating debris of animal origin (liet. natūralus rąstas arba plūduriuojančios gyvūninės kilmės šiukšlės)
DFAD	Drifting FAD (liet. dreifuojantieji ŽSI)
AFAD	Anchored FAD (liet. inkariniai ŽSI)
FALOG	Artificial log or floating debris resulting from human activity (and related to fishing activities) (liet. dirbtinis rąstas arba plūduriuojančios šiukšlės, susidarančios dėl žmogaus veiklos (ir susijusios su žvejyba))
HALOG	Artificial log or floating debris resulting from human activity (not related to fishing activities) (liet. dirbtinis rąstas arba plūduriuojančios šiukšlės, susidarančios dėl žmogaus veiklos (ir nesusijusios su žvejyba))
VNLOG	Natural log of plant origin (liet. natūralus augalinės kilmės rąstas)

d) Veiklos, susijusios su plūdrisiais objektais, klasifikavimas:

Kodas	Veikla	Aprašymas
DE	Statymas	DŽSI statymas jūroje
CO	Sutvirtinimas	DŽSI statymas ant plūdrinio objekto (pvz., siekiant padidinti plūdrumą)
VF	Nuplaukimas vykdant žvejybą	Nuplaukimas prie plūdrinio objekto ir žvejybos įrankio pastatymas
VI	Nuplaukimas nevykdant žvejybos	Nuplaukimas prie plūdrinio objekto nevykdant žvejybos
LO	Praradimas	Nepageidaujamas plūdrinio objekto naudojimo nutraukimas (plūduriavimo duomenų perdavimo nutrūkimas)
AB	Palikimas	Sąmoningas plūdrinio objekto naudojimo nutraukimas dėl <i>force majeure</i> aplinkybių arba plūdrusis objektas yra nepasiekiamas (plūdras vis dar yra ir gali perduoti duomenis)
ST	Užplaukimas ant seklumos	Plūdrusis objektas paliekamas dėl to, kad užplaukė ant seklių jūrų buveinių ir nebedreifuoja.
RE	Iškėlimas	Plūdrinio objekto iškėlimas

e) Veiklos, susijusios su prietaisiniais plūdurais, klasifikavimas

Koda	Veikla	Aprašymas
DE	Statymas	Plūduri statymas (pritvirtinimas) ant plūdrinio objekto, kuris jau dreifuoja jūroje be plūduri, arba DŽSĮ su įrengtu plūduri statymas
LO	Praradimas	Nepageidaujamas plūduri naudojimo nutraukimas (plūduri praradimas arba nepageidaujamas duomenų perdavimo nutrūkimas)
AB	Palikimas	Savanoriškas plūduri naudojimo nutraukimas (plūdras vis dar gali perduoti duomenis)
RE	Iškėlimas	Ant jūroje dreifuojančio plūdrinio objekto pritvirtinto plūduri iškėlimas
TR	Perkėlimas	Kitam laivui priklausančio plūduri pakeitimas laivo plūduri

f) Pastatytų DŽSĮ rezultatų klasifikavimas:

DŽSĮ pastatytas + plūdras aktyvuotas						
Plūdras veikia						
Plūdras perduoda duomenis ir gali būti nustatyta jo buvimo vieta				Plūdras neperduoda duomenų ir jo buvimo vieta negali būti nustatyta		
DŽSĮ galima iškelti		DŽSĮ negalima iškelti		DŽSĮ buvimo vieta negali būti nustatyta, todėl jo neįmanoma iškelti		
Plūduri deaktivavimo priežastis	DŽSĮ ir plūdras iškeliama iš jūros	Plūduri savininkas nusprendžia DŽSĮ nesusigrąžinti	Nepasiekiamas (pvz., kitos šalies IEZ)	Plūdras yra pavogtas, tačiau perduoda duomenis	DŽSĮ yra pavogtas	Plūdras sugedęs / techninė problema / plūdras nuskendęs
Galutinė DŽSĮ būklė	Iškeltas DŽSĮ	Išmestas DŽSĮ	Paliktas DŽSĮ	Prarastas DŽSĮ		

Duomenų apie inkarinius žuvų suburiamuosius įrenginius (IŽSI) rinkimas

- a) Bet kokia šalia IŽSI vykdoma žvejybos veikla, įskaitant laimikį ir priežaudą, neatsižvelgiant į tai, ar jie palikti, ar išmesti į jūrą, negyvi ar gyvi.
- b) Informacija apie kiekvieną su IŽSI susijusią veiklą (remontą, intervencinius veiksmus, sutvirtinimą ir kt.), nepriklausomai nuo to, ar po to buvo statomas žvejybos įrankis arba vykdoma kita žvejybos veikla:
 - i) geografinės koordinatės (geografinė įvykio vieta (platuma ir ilguma) laipsniais ir minutėmis),
 - ii) data (MMMM-MM-DD, metai-mėnuo-diena),
 - iii) IŽSI identifikatorius (t. y. IŽSI nacionalinis identifikavimo numeris, bakeno ID arba bet kuri kita informacija, pagal kurią galima nustatyti savininką).“;


3) įterpiami šie priedai:

„3a PRIEDAS

Dreifuojančiųjų ŽSI projektavimas ir konstrukcija

DŽSI projektavimo ir statymo pavyzdžiai


- a) Paviršinė DŽSI struktūra neturi būti uždengta arba turi būti uždengta tik netinkline medžiaga. Plausto konstrukcijoje nenaudojamas dangalas nuo saulės ar kitos pinkliosios medžiagos, pavyzdžiui, tinklinis audeklas. Po paviršiumi esanti DŽSI konstrukcija neturi būti ilgesnė kaip 50 metrų.
- b) Jeigu naudojama po paviršiumi esanti dalis, ji turi būti pagaminta ne iš tinklinio audeklo, bet iš netinklinių medžiagų, pvz., lynų ar brezentų.



Paaiškinimai:

- Instrumented buoy – Prietaisinis plūduras
- Surface Raft – Paviršinis plaustas
- Biodegradable frame – Biologiškai skaidus rėmas
- Float – Plūdė
- Biodegradable main rope – Biologiškai skaidus pagrindinis lynas
- Non-meshed and biodegradable attractors – Netinkliniai ir biologiškai skaidūs priviliojimo elementai
- Weight – Svoris
- Sub-surface raft – Po paviršiumi esantis plaustas
- GPS and echosounder buoy – GPS ir plūduras su echolotu
- Non-meshed and biodegradable cover – Netinklinis ir biologiškai skaidus dangalas
- Cube – Kubas
- Floats – Plūdės
- Biodegradable rope – Biologiškai skaidus lynas
- Jelly-FAD – Medūzą primenantis ŽSI

- Surface float – Paviršinė plūdė
- Non-meshed biodegradable canva – Netinklinis ir biologiškai skaidus brezentas
- Submerged float – Panardinta plūdė
- Subsurface attractor – Popaviršinis priviliojimo elementas
- Submerged structure – Panardinta struktūra
- Vertical Structure – Vertikalią konstrukciją
- Subsurface structure – popaviršinė struktūra



Paiškinimai:

- Biodegradable non-entangling cover – Biologiškai skaidi nepinkli danga
- Bamboo raft – Bambukinis plaustas
- Rope – Lynas
- Bamboo – Bambukas
- Cloth Attractors – Priviliojimo elementai iš audeklo
- Weights – Svoriai

3b PRIEDAS

DŽSI skirstymas į kategorijas pagal jų biologinio skaidumo lygį

Šio reglamento tikslais nustatomos šios DŽSI kategorijos pagal jų biologinio skaidumo laipsnį (nuo biologiškai neskaidžių iki 100 proc. biologiškai skaidžių), suprantant, kad atitinkamos apibrėžtys netaikomos elektroniniams plūdurams, kurie tvirtinami prie DŽSI, kad būtų galima juos sekti:

- I kategorija. DŽSI pagamintas iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų;
- II kategorija. DŽSI pagamintas iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų, išskyrus plūduriavimo komponentus (pvz., plūdurus, putplastį, gaubiamųjų tinklų plūdės);
- III kategorija. Popaviršinė DŽSI dalis yra pagaminta iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų, o paviršinės dalies ir visų plūduriavimo komponentų sudėtyje yra biologiškai neskaidžių medžiagų (pvz., sintetinė rafija, metalinis rėmas, plastikinės plūdės, nailoniniai lynai);
- IV kategorija. Popaviršinės DŽSI dalies sudėtyje yra biologiškai neskaidžių medžiagų, o paviršinė dalis pagaminta iš visiškai biologiškai skaidžių medžiagų, išskyrus galimai plūduriavimo komponentus;
- V kategorija. Paviršinės ir popaviršinės DŽSI dalių sudėtyje yra biologiškai neskaidžių medžiagų.“;

4) 4 priedo lentelė papildoma šia eilute:

„Poveikio švelninimas	Aprašymas	Specifikacija
Kabliukų apsauginiai gaubtai	Naudojami kabliukų apsauginiai gaubtai, kuriuos Susitarimo dėl albatrosų ir audrašauklių išsaugojimo šalys įtraukė į geriausios praktikos patarimų sąrašą ir kurie apgaubia kabliukų su jauku smaigalį ir užkarpą, kad žvejybos įrankio statymo metu būtų išvengta jūrinių paukščių priegaudos.	Kabliukų apsauginiai gaubtai, atitinkantys toliau nurodytas veikimo charakteristikas. Kabliukų apsauginiai gaubtai turi: – dengti kabliuko smaigalį ir užkarpą, kol jis pasiekia ne mažesnę kaip 10 m gylį arba yra panardintas ne mažiau kaip 10 minučių; – atitikti galiojančius minimaliuosius šoninio lyno gramzdinimo svoriais standartus, kaip nurodyta toliau: didesnio kaip 45 g bendro svorio gramzdiklis turi būti tvirtinamas ne didesniu kaip 1 m atstumu nuo kabliuko arba didesnio kaip 60 g bendro svorio gramzdiklis turi būti tvirtinamas ne didesniu kaip 3,5 m atstumu nuo kabliuko, arba didesnio kaip 98 g bendro svorio gramzdiklis turi būti tvirtinamas ne didesniu kaip 4 m atstumu nuo kabliuko; – būti suprojektuoti taip, kad liktų ant žvejybos įrankio ir nebūtų pamesti.“.

- 5) pridedamas šis priedas:

„11 PRIEDAS

IOTC reguliuojamos žvejybos elektroninės stebėsenos standartai

1 DALIS. IOTC elektroninės stebėsenos programų standartai

Bendroji informacija

Nacionalinės / regioninės duomenų rinkimo programos, kuriose naudojamos elektroninės stebėsenos sistemos (ESS), kurias vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija patvirtino kaip atitinkančias IOTC priimtus Elektroninės stebėsenos programos (ESP) minimaliuosius standartus, gali būti įtrauktos į IOTC regioninę elektroninės stebėsenos programą (RESP).

Uždaviniai

IOTC RESP uždavinys – per ESS rinkti patikrintus laimikio duomenis ir kitus mokslinius duomenis, susijusius su tunų ir jiems giminingų rūšių žuvų žvejyba IOTC kompetencijos rajone, ir užtikrinti ES stebėtojų / peržiūrėtojų aprėptį, kad būtų laikomasi IOTC rezoliucijos dėl regioninės stebėtojų programos (ROS) reikalavimų.

Tikslas

IOTC RESP tikslas – sudaryti sąlygas valstybėms narėms naudoti ESS renkant duomenis, kad padėtų Europos Sąjungai laikytis IOTC rezoliucijos dėl regioninės stebėtojų programos reikalavimų, be kita ko, tais atvejais, kai laivuose esančių stebėtojų užtikrinama apėptis yra maža arba jos visai nėra.

RESP siekiama pagerinti žvejybos duomenų kiekį ir kokybę bei IOTC reguliuojamos žvejybos stebėseną ir pašalinti žvejybos duomenų rinkimo ir tikrinimo spragas. Ateityje RESP taip pat gali padėti valstybėms narėms vykdyti kitų pareigų reikalavimus.

Taikymo sritis

IOTC RESP suteikia pagrindą ESS plėtrai vykdant toliau nurodytą IOTC reguliuojamą žvejybą:

- gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis didesnis kaip 24 metrai, o žvejojant ne jų IEZ – mažesnis nei 24 metrai;
- ūdomis žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis didesnis kaip 24 metrai, o žvejojant ne jų IEZ – mažesnis nei 24 metrai;
- žiauniniais tinklais žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis didesnis kaip 24 metrai, o žvejojant ne jų IEZ – mažesnis nei 24 metrai;

- kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis didesnis kaip 24 metrai, o žvejojant ne jų IEZ – mažesnis nei 24 metrai;
- kitų tipų žvejybos įrankiais žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 24 metrai (žvejojant atvirojoje jūroje).

IOTC RESP arba bet kuria nacionaline ESP pagal IOTC RESP užtikrinama, kad per ESS surinkti duomenys būtų dokumentuojami ir kad ESS rinktų visus pagal ROS minimaliuosius duomenų standartų reikalavimus (pvz., privalomas ataskaitų teikimas) būtinus duomenis ir prireikus juos papildytų bet kokia papildoma stebėsenos programa (pvz., ėminių ėmimu uoste, biologinių ėminių ėmimu ir kt.).

Terminų apibrėžtys

- 1) Elektroninės technologijos (ET) – bet kokia elektroninė priemonė, naudojama su žvejyba susijusiems duomenims rinkti tiek krante, tiek jūroje, įskaitant elektroninį duomenų teikimą (ER) ir elektroninę stebėseną (ES).
- 2) Elektroninis duomenų teikimas – elektroninių sistemų (programų, programinės įrangos, formų ar rinkmenų) naudojimas žvejybos duomenims registruoti, saugoti, gauti ir perduoti.
- 3) Stebėseną – reikalavimas nuolat rinkti su žvejyba susijusius duomenis.

- 4) Elektroninė stebėseną (ES) – elektroninių įtaisų naudojimas žvejybos laivo veiklai registruoti naudojant vaizdo technologiją, susietą su globaline padėties nustatymo sistema (GPS), kurioje gali būti naudojami jutikliai.
- 5) ES programa – procesas, kurį administruoja nacionalinė arba regioninė administravimo institucija, kuri reglamentuoja ESS naudojimą laivuose žvejybos duomenims ir informacijai rinkti bei tikrinti įgyvendinant ESS apibrėžtame rajone ir (arba) apibrėžtoje žvejyboje.
- 6) ES programos standartai – sutarti standartai, specifikacijos ir procedūros, kuriais reglamentuojamas ES programos sukūrimas ir veikimas, taikomi visiems ESS komponentams.
- 7) ES duomenų standartai – sutartų IOTC regioninės stebėtojų programos (ROS) duomenų, kuriuos galėtų rinkti ESS, reikalavimų pogrupis.
- 8) ES įrašai – vaizdų ir galimai jutiklių duomenys arba neapdoroti duomenys, susieti su ES įrangos surinktais geografinių koordinatų nustatymo duomenimis, kuriuos galima peržiūrėti siekiant gauti ES duomenis.
- 9) ES duomenys – apdoroti ir (arba) išanalizuoti duomenys, gauti peržiūrėjus ES įrašus, kurie atitinka ES duomenų standartus.
- 10) ES įranga – laive įrengtų ir šio laivo veiklai registruoti naudojamų elektroninių kamerų, jutiklių ir duomenų kaupiklių tinklas.

- 11) Laivo stebėsenos planas (LSP) – laivo ES įrangos charakteristikos ir tai, kaip laivo ES įranga įrengiama ir sukonfigūruojama, kad būtų galima stebėti žvejybos veiklą ir laikytis ES programos ir ES duomenų standartų, kaip reikalaujama IOTC regioninėje elektroninės stebėsenos programoje.
- 12) ES peržiūra – ES stebėtojų / peržiūrėtojų atliekama ES įrašų peržiūra, siekiant gauti ES duomenis.
- 13) ES stebėtojas / peržiūrėtojas – asmuo, kvalifikuotas peržiūrėti ES įrašus, saugoti ir rengti ES duomenis pagal ES duomenų standartus ir analizės procedūrą.
- 14) ES peržiūros sistema – ES stebėtojo naudojama taikomoji programinė įranga ES įrašams peržiūrėti ir apdorotiems ES duomenims parengti pagal ES duomenų standartus.
- 15) ES peržiūros centras – vietos, nacionalinė ar regioninė įstaiga, kurioje priimami ir peržiūrimi ES įrašai, kad būtų galima parengti ir saugoti ES duomenis.
- 16) ES peržiūros paslaugų teikėjas – trečiosios šalies ES peržiūros paslaugų teikėjas, atliekantis ES įrašų peržiūrą, kad būtų gauti ES duomenys. Ta pati trečiosios šalies organizacija gali teikti ir ES įrangą, ir ES peržiūros paslaugas, tačiau jas gali teikti ir skirtingi paslaugų teikėjai.
- 17) ES įrangos aprėptis – laivų, kuriuose įrengta veikianti ES įranga, dalis laivyne.

- 18) ES įrašų aprėptis: žvejybos pastangų, kurių ES įrašai renkami naudojant įdiegtą ES įrangą, dalis.
- 19) ES stebėtojų / peržiūrėtojų aprėptis – žvejybos pastangų, kurių ES įrašai peržiūrimi siekiant gauti ES duomenis ir pateikiami IOTC, dalis.
- 20) ES paslaugų teikėjas – trečiosios šalies ES įrangos (ir (arba) sistemos), techninių ir logistikos paslaugų teikėjas, kuris atlieka ES įrangos techninę priežiūrą ir stebi jos tinkamą veikimą.

ES sistemos (ESS)

ESS tvirtina ir akredituoja atitinkama IOTC įstaiga (pvz., IOTC Elektroninės stebėsenos programų standartų rengimo *ad hoc* darbo grupė, IOTC duomenų rinkimo ir statistikos darbo grupė (WPDCS)) arba valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi minimaliųjų RESP (ir ROS) standartų, įskaitant ES įrangos įrengimą (pagal ES laivų stebėsenos planą), duomenų rinkimą, atitinkantį ROS minimaliuosius duomenų standartus, ES įrašus, kuriuos peržiūri akredituotos bendrovės / organizacijos, ir ESS nepriklausomumo užtikrinimą. Jei IOTC patvirtino ESS, valstybė narė pateikia Komisijai kiekvieno laivo LSP kopijas, o Komisija moksliniam komitetui pateikia laivyno lygmens ES LSP apžvalgą kaip priedą prie moksliniam komitetui teikiamų Sąjungos ataskaitų.

Duomenys

Regioninių arba nacionalinių ESP pateiktiems ES duomenims taikoma Rezoliucija 12/02 dėl duomenų konfidencialumo politikos ir procedūrų, susijusi su dalijimosi duomenimis viešojoje erdvėje reikalavimais (pvz., sluoksniavimo lygis, kuris turi būti taikomas, kad iš paskelbtų duomenų nebūtų galima aiškiai nustatyti vieno laivo veiklos) ir įrašų apsaugos procedūromis.

Vykdamas ES surinkti ES duomenys teikiami laikantis reikalavimų, kuriuos IOTC nustatė Rezoliucijoje 15/01 dėl IOTC kompetencijos rajone žvejojančių laivų laimikio ir pastangų duomenų registravimo, Rezoliucijoje 15/02 dėl privalomų statistinių duomenų teikimo reikalavimų IOTC susitariančiosioms šalims ir bendradarbiaujančioms šalims, kurios nėra susitariančiosios šalys (KŠŠ), ir IOTC stebėtojų rezoliucijoje dėl regioninės stebėtojų programos.

ES duomenys teikiami IOTC pagal IOTC sekretoriato pateiktas ir IOTC patvirtintas elektroninių duomenų formato specifikacijas, kad duomenis būtų galima įtraukti į IOTC regioninės stebėtojų programos duomenų bazę. ES duomenys duomenų bazėje tinkamai pažymimi, kad juos būtų galima atskirti nuo laivuose esančių stebėtojų surinktų duomenų.

IOTC RESP įgyvendinimas. Nacionalinių ESP akreditavimas ir auditas

Valstybės narės prašo Komisijos pateikti prašymą IOTC sekretariatui, kad jų nacionalinės ES programos būtų pripažintos IOTC RESP dalimi ir būtų laikomasi minimaliųjų ROS duomenų standartų.

IOTC atlieka nacionalinių ES programų atitikties minimaliesiems ES standartams auditą.

Nacionalinės ES programos peržiūrimos ir reguliariai bei periodiškai audituojamos, kaip susitaria IOTC.

IOTC gali leisti vykdyti kitų tunų RŽVO patvirtintas nacionalines ES programas.

2 DALIS. IOTC elektroninės stebėsenos sistema ir duomenų standartai

1) EM MINIMALIEJI TECHNINIAI STANDARTAI

Minimaliaisiais techniniais standartais apibūdinami ES reikalavimai. Valstybės narės užtikrina, kad visa pagal jų nacionalines ar paregionių programas įdiegta ES įranga atitiktų šias technines specifikacijas.

Pritaikyta laivo lygmeniu: nėra standartinės konfigūracijos, kuri tiktų visiems Indijos vandenyno regione veiklą vykdančių laivynų laivams, todėl kiekvienas ES įrenginio įrengimas turi būti pritaikytas laivo lygmeniu. Žvejybos laive montuojamą ES įrangą sudaro valdymo sistema, jungianti kelias kameras ir pasirinktinai – įvairius jutiklius, skirtą vaizdams rinkti ir registruoti, siekiant įgyvendinti ES programos tikslus. Kamelių ir jutiklių skaičius kiekvienam laivui pritaikomas pagal laivo stebėsenos planą, kad būtų pasiekti bendrieji programos tikslai, vengiant pernelyg didelio preskriptyvumo, ir turi būti užtikrintas pakankamas kamelių skaičius. Nors tai priklauso nuo kiekvieno konkretaus laivo konfigūracijos, paprastai kameros turi fiksuoti šio priedo 3 dalies 1 ir 2 lentelėse bei 1–3 paveikslėliuose nurodytas zonas ir veiklą¹. Kiekvienam laivui parengiamas laivo stebėsenos planas, kuriame nurodomas kamelių skaičius ir įrengimo vieta bei jų nustatymai, kad būtų galima surinkti pagal ROS reikalaujamus minimaliųjų privalomų laukų duomenis. Renkant kai kuriuos minimaliuosius ROS standartus atitinkančius duomenis, gali būti papildomai imami ėminiai uoste ir (arba) taikomi kiti duomenų rinkimo metodai, kaip aprašyta IOTC regioninės stebėtojų programos duomenų rinkimo lauke². Įgyvendinant tam tikrą ES programą, taip pat gali prireikti tam tikro lygio suderinimo tarp laivų (kamelių išdėstymas ir nustatymai).

¹ 3 priedas turėtų būti laikomas bendromis gairėmis, nes jame pateikiami esamų ESS įrenginių pavyzdžiai. ES konfigūracija (kamelių skaičius, padėtis ir kiekvienos kameros stebėsenos tikslai) turėtų būti pritaikyta kiekvienai žvejybai ir (arba) laivui pagal laivo stebėsenos planą.

² ES pajėgumai rinkti minimaliuosius ROS duomenų reikalavimus atitinkančius duomenis (<https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards>) įvairiuose laivynuose gali skirtis, jei laimikio tvarkymas ir statymo / ištraukimo manevrai įvairiuose laivynuose skiriasi. Todėl šios vertės turėtų būti laikomos bendromis gairėmis ir turi būti nuolat peržiūrimos.

Jutiklių ir (arba) automatinių įtaisų naudojimas: kadangi ES įrašams reikia didelių saugojimo pajėgumų, dauguma ESS neregistruoja laivų veiklos visą laiką. Kai kurių kamerų įrašymas gali būti aktyvuojamas nustačius žvejybos įrankių naudojimą arba žvejybos veiklą. Todėl ESS gali būti naudojami jutikliai ir kitos priemonės (kompiuterinė rega, dirbtinis intelektas), kad būtų galima nustatyti, kada laive vykdoma žvejyba ar kita svarbi veikla. Taip bus užtikrintas tinkamas ES įrašų gavimas (pvz., vaizdo įrašymo aktyvavimas pradėjus žvejybos operaciją) ir palengvinta ES įrašų peržiūra.

Globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) naudojimas: tai būtina laivo geografinėms koordinatėms, maršrutui, greičiui stebėti ir informacijai apie žvejybos veiklos datą ir laiką bei vietą teikti. Žvejybos laivo geografinių koordinatžių bei datos ir laiko žymos įrašomos tiesiogiai ant vaizdų arba į vaizdų metaduomenis.

Suderinamumas: geriausia būtų, jei ESS būtų galima integruoti su kitomis stebėsenos, kontrolės ir priežiūros priemonėmis (pvz., laivų stebėjimo sistema).

Patikima sistema: lauke įrengti ES įrangos komponentai (pvz., kameros / kameros korpusas ir jutikliai) turi būti atsparūs atšiaurioms sąlygoms jūroje ir nepalankioms aplinkos sąlygoms laivuose.

Saugi sistema: ES įrangos komponentai ir duomenys turi būti atsparūs klastojimui ir jų pažeidimus turi būti galima pamatyti; geriausia, jei naudojami užšifruoti duomenys, kad bandymai atlikti neleistinus pakeitimus nebūtų galimi.

Kameros: rekomenduojama naudoti skaitmenines, jei įmanoma, didelės skiriamosios gebos kameras, kurios fiksuotų visas svarbias laivo zonas, atsižvelgiant į laivą ir žvejybos operacijas. Kamerų išdėstymu, nustatymais ir įrašymu turi būti užtikrinta, kad būtų galima aptikti laivo veiklą, fiksuoti laimikio ir priegaudos rūšis ir tiksliai identifikuoti rūšis (bent jau visas rūšis, dėl kurių taikomi IOTC įgaliojimai). Sistema turi gebėti įrašyti veiklą esant silpnam ir labai ryškiam natūraliam apšvietimui (mažas ir didelis kontrastas). Kameros turi būti atsparios vandeniui ir įrengtos uždaroje, oro sąlygoms atsparioje dėžutėje.

ES įrašai: ES įrašuose pateikiama ši informacija: ES įrašo rinkmenos pavadinimas, įskaitant bent jau laivo pavadinimą ir laivo, kameros bei reiso identifikatorius, geografinės vietos nustatymo duomenys (data, laikas (UTC), platumą ir ilgumą), kameros įrašymo būseną, ES būklė (jei yra), vaizdai ir jutiklio duomenys, kai jie naudojami.

Nepriklausomumas: sistema turi būti savarankiška, išskyrus tai, kad įgula turi atlikti minimalią techninę priežiūrą (pvz., nuvalyti jutiklius ir kameras). Sistemoje gali būti numatytas nuotolinis jos funkcionalumo tikrinimas tikruoju laiku, kad būtų galima surinkti visą informaciją. Paskirtasis asmuo užtikrina, kad sistema tinkamai veiktų prieš išplaukiant iš uosto ir jūroje, ir tuo tikslu turi būti parengtas protokolas (kontrolinis sąrašas).

Jokių trukdžių: ES įranga neturi kelti ar sąlygoti radijo dažnio trukdžių kitiems laive esantiems ryšio, navigacijos, saugos, geografinės padėties nustatymo prietaisams (pvz., LSS) ar žvejybos įrangai.

Autonomiškumas: ES įranga turi turėti atskirą nepertraukiamojo maitinimo šaltinį arba būti prijungta prie laivo tokio maitinimo šaltinio, kad galėtų veikti net ir tuo atveju, jei nutrūktų laivo elektros energijos tiekimas. ES įrangoje turi būti atskiri įrašytus duomenis kopijuojantys atsarginiai įrenginiai, kad sugedus kaupikliui duomenys nebūtų prarasti.

ES duomenų saugojimo autonomiškumas: ES įrangoje turi būti pakankamai atmintinės talpos, kad būtų galima saugoti visus ES įrašus tam tikrą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip visas reisas. Ši trukmė priklauso nuo laivo eksploatacinių charakteristikų ir gali siekti nuo keturių mėnesių (jei tai gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai) iki 12 mėnesių ar daugiau (jei tai ūdomis žvejojantys laivai).

Sąveikumas: geriausia, jei ESS generuoja ES įrašus, kurie yra sąveikūs tarp skirtingų ES paslaugų ir peržiūros paslaugų teikėjų ir, jei įmanoma, integruojami su kitomis duomenų rinkimo ir stebėsenos priemonėmis.

Techninė priežiūra: laive (ir (arba) sausumoje) paskiriamas asmuo, kuris prižiūri įrangą (pvz., valo objektyvus ir kt.), praneša ES įrangos tiekėjui bei kompetentingai institucijai (pvz., IOTC arba vėliavos valstybei) apie sistemos gedimus uoste arba jūroje, kad sistema būtų kuo greičiau sutvarkyta, ir specialioje formoje užregistruoja visus ES įrangos gedimus.

2) ES MINIMALIEJI LOGISTIKOS STANDARTAI

ES įrašų išrinkimas: ES įrašai perduodami per judriojo ryšio tinklus, belaidį vietinį tinklą, palydovą arba perduodant kaupiklį (t. y. SSD ar HDD). Jei perduodamas kaupiklis, taip pat turi būti įgyvendinamas protokolas, pagal kurį kaupikliai būtų surenkami ir siunčiami į paskirtą ES peržiūros centrą.

ES įrašų saugojimas: laivas / įmonė / ES paslaugų teikėjas / ES peržiūros paslaugų teikėjas / ES programos administratorius saugo ES įrašus ne trumpiau kaip vienus metus arba nacionalinėse / regioninėse ES programose nustatytą laikotarpį.

ES įrašų atsarginės kopijos: jei ES įrašai automatiškai perduodami elektroniniu būdu, įgyvendinamos jų gavimo ir atsarginių kopijų darymo procedūros, atsižvelgiant į visas būtinas priežiūros grandinės priemones.

Kaupiklio priežiūros grandinė: ESS turi užtikrinti kiekvieno kaupiklio ir ES įrašų atsekamumą. Turi būti užtikrinta ESS kaupiklių ir ES įrašų priežiūros grandinė.

Dažnumas: į ES programas įtraukiami reikalavimai dėl ES įrašų perdavimo ES peržiūros centrams būdo ir dažnumo (pvz., po kiekvieno reiso), kurie turi atitikti valstybės narės, Sąjungos arba IOTC nustatytus minimaliuosius standartus.

3) MINIMALIEJI ES DUOMENŲ PERŽIŪROS STANDARTAI

ES peržiūros programinė įranga: ESS turi būti įdiegta programinė įranga, kuria siekiama palengvinti ES įrašų peržiūrą ir parengti ES duomenis, kuriuos būtų galima kaupti ir teikti IOTC bendruoju išvesties formatu, naudojamu jais keičiantis su IOTC ir (arba) juos teikiant IOTC. Geriausia, jei ES peržiūros programinė įranga galėtų būti naudojama iš skirtingų ES įrangos tiekėjų surinktiems ES įrašams peržiūrėti.

ES peržiūra ir ES duomenų teikimas: ES įrašų peržiūrą ir ES duomenų teikimą atlieka institucijos, organizacijos ir nepriklausomos įmonės, turinčios patvirtintų ekspertinių žinių ir patirties (pvz., darbo su laive esančiais stebėtojais patirties). Įgyvendinant regioninę programą šios užduotys gali būti centralizuotos regioniniame ES peržiūros centre ir (arba) jas gali atlikti nacionalinės arba nepriklausomos organizacijos.

ES įrašų ir ES duomenų kokybės patikra: ES įrašų peržiūros procesą sudaro kokybės kontrolė atliekant ES įrašų kokybės patikrą, ES duomenų įvedimo patikros, galimas automatinis klaidų aptikimas ES duomenyse (pvz., neteisingo žvejybos vykdymo vietos nustatymo sausumoje ir kt.), ES stebėtojų informavimas. Gauti ES duomenys patikrinami prieš pateikiant juos IOTC sekretariatui.

ES duomenys: EMS turi suteikti galimybę rinkti ir teikti bent minimaliųjų standartinių ROS duomenų laukų duomenis. ES duomenys IOTC sekretariatui pateikiami naudojant IOTC standartines formas, laikantis Rezoliucijoje 22/04 arba bet kurioje ją pakeičiančioje rezoliucijoje nurodyto termino. Visiems IOTC sekretariatui teikiams EM duomenims taikomi duomenų konfidencialumo reikalavimai, išdėstyti Rezoliucijoje 12/02 „Duomenų konfidencialumo politika ir procedūros“ arba bet kurioje ją pakeičiančioje rezoliucijoje.

ES stebėtojų mokymai: ES stebėtojai turi turėti specialią kvalifikaciją, susijusią su ES įrašų peržiūra, kuri turi būti įtraukta į regioninės arba nacionalinės ES programos standartus. ES stebėtojas dalyvauja specializuotuose mokymo kursuose, kurie pakeitus ES peržiūros protokolą yra atnaujinami, kad būtų užtikrinti aukštos kokybės ES duomenų standartai.

ES stebėtojų kvalifikacija: ES stebėtojai turi gebėti peržiūrėti ES įrašus ir parengti ES duomenis pagal IOTC reikalavimus. ES stebėtojai turi būti susipažinę su žvejybos veikla ir gebėti identifikuoti i) IOTC kompetencijai priklausančias rūšis ir ypatingos svarbos rūšis, ii) IOTC žvejybos būdus ir iii) IOTC poveikio švelninimo metodus.

Suderinamumas su naudojamu standartizuotu duomenų srautu ir duomenų bazėmis: ES duomenų išvesties formatas turi būti suderinamas (įskaitant standartizuotų, nusistovėjusių kodų sąrašų naudojimą), kad būtų galima keistis surinkta informacija taikant dabartinį IOTC duomenų teikimo formatą ir standartus, ir atitikti IOTC duomenų taisykles. ES duomenys IOTC sekretariatui teikiami patvirtintu elektroniniu duomenų teikimo formatu, naudojant IOTC standartinius kodus ir vienetus.

Duomenų saugojimas ir laikymas: turi būti parengtos ir suderintos teisinės nuostatos dėl IOTC vykdomos duomenų apsaugos, saugojimo ir laikymo, nepriklausomai nuo to, ar tai yra RESP, ar ES nacionalinės programos.

ES įrašų nuosavybė: ES įrašai priklauso laivo savininkui / vėliavos valstybei, tačiau IOTC turi būti pateiktos ES duomenų išvestys, kad jas būtų galima įtraukti į IOTC duomenų bazę ir naudoti, analizuoti bei šalinti, kaip reikalaujama IOTC stebėtojų rezoliucijoje dėl regioninės stebėtojų programos.

Aparatinės / programinės įrangos nuosavybė: nepriklausomai nuo ES programos taikymo srities, rekomenduojama, kad aparatinės ir programinės įrangos licencijos (ir šios įrangos techninė priežiūra) priklausytų laivo savininkui / vėliavos valstybei.

3 dalis. Laivų stebėsenos planai (LSP)

Kiekvienam laivui parengiamas laivo stebėsenos planas, kuriame aprašomas kamerų, įrengtų siekiant surinkti reikiamus minimaliųjų ROS duomenų laukų duomenis, skaičius, įrengimo vieta ir nustatymai bei pagrindinės stebėtinės žvejybos veiklos, laimikio tvarkymo, rūšių nustatymo, individų paskirstymo išmesti į jūrą, palikti laive ir kt. bei jų laikymo zonos. LSP rengiamas bendradarbiaujant ES paslaugų teikėjui, laivo savininkui ir žvejybos institucijoms.

LSP pasirašo laivo savininkas, o galiausiai juos patvirtina vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija; po to jie pateikiami ESS darbo grupei ir (arba) duomenų rinkimo ir statistikos darbo grupei, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka IOTC RESP programą ir ES sistemos bei duomenų standartus.

Kiekviename LSP pateikiama ši informacija:

- kontaktinė informacija: laivo savininko, laivo veiklos vykdytojo ir ES paslaugų teikėjo kontaktinė informacija sutarties galiojimo laikotarpiu;
- bendra informacija apie laivą: pagrindinė informacija apie laivą, jo žvejybos veiklą ir operacijas (pvz., laivo pavadinimas, registracijos numeris, tikslinės rūšys, žvejybos rajonai, žvejybos įrankiai, bendrasis ilgis);
- laivo išdėstymas: laivo įranga, pateikiant išsamią informaciją, laivo išdėstymo planas ir įvairios zonos (pvz., deniai, apdorojimo zona, laikymo zona);

- ES įrangos sąranka: ES įrangos nustatymų aprašymas, pvz., veikimo laikas, kamerų ir fiksuojamų zonų skaičius, kiekvienos kameros įrašymo laikas, jutiklių (jei tokių yra) skaičius ir padėtis, naudojama programinė įranga, valdymo bloko vieta, laive sumontuotos ES įrangos tinkamo veikimo tikrinimo procedūros ir kt.;
- į LSP įtraukiama kiekvienos kameros momentinė nuotrauka;
- kiekviename laive registruojamos laivo ES įrangos charakteristikos ir tai, kaip laivo ES įranga yra optimizuota, kad atitiktų ES sistemos ir duomenų standartus.

Jei tai gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, rekomenduojama, kad kameros fiksuotų bent jau šias zonas:

- darbo denį (tiek kairįjį, tiek dešinįjį bortus);
- sėdžią ir tinklakrepšį;
- pirmagalį arba laivo vidurį (pvz., ŽSI veiklą);
- ir triumų denį bei konvejerio juostą (*Murua et al., 2022; Restrepo et al., 2018*); konvejerio juosta turėtų būti fiksuojama daugiau nei vienoje vietoje (pvz., bent jau konvejerio juostos pradžioje ir gale); jei laive yra išmetimo į jūrą konvejerio juosta, ji taip pat turi būti fiksuojama;
- kameros turi fiksuoti šią veiklą: žvejybos įrankių pastatymą, žuvų iškrovimą tinklakrepšiu, tinklų traukimą, ŽSI veiklą, bendrą laimikį, laimikio rūšiavimą į triumus (laimikio sudėjimo į talpyklas ar triumus procesą), priegaudos tvarkymą ir paleidimą bei tunų išmetimą į jūrą (1 paveikslėlis ir 1 lentelė);

- dideliais gaubiamaisiais tinklais žvejojančiuose laivuose reikia bent šešių kamerų, kad būtų galima stebėti žvejybos ir žuvų tvarkymo operacijas; tačiau norint surinkti duomenis, kurių reikia mažesniais gaubiamaisiais tinklais (pvz., 300–400 tonų talpos) žvejojantiems laivams, galima naudoti mažiau kamerų (pvz., keturias kameras).

Pageidautina tokia ES įrangos konfigūracija, kuri leistų gauti daugiau aukštesnės kokybės / didesnės skiriamosios gebos vaizdų (kadru). Paprastai pirmenybė teikiama skaitmeniniam vaizdo įrašui, tačiau nejudamo vaizdo kadrai taip pat gali būti tinkama galimybė informacijai fiksuoti įvairiais laivo veiklos etapais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atmintinės talpa yra ribota, optimali konfigūracija gali būti tokia, kad tam tikrose zonose tam tikros kameros konkrečiais momentais filmuotų, o kitose zonose kitos kameros konkrečiais momentais darytų nejudamo vaizdo kadrus. Jei daromos nuotraukos, minimalusis reikalavimas yra toks, kad kamera, kurios matymo kampas visiškai apima žuvų tvarkymo zonas, padarytų nuotrauką bent kas dvi sekundes, kai vykdomi žvejybos veiksmai (*Restrepo et al.*, 2018). Vaizdo kokybė taip pat turi būti pakankama, kad būtų galima tiksliai surinkti visus reikiamus duomenis, pavyzdžiui, apie rūšių identifikavimą, ŽSĮ medžiagas ir konstrukciją arba naudojamą jauką, ir taip pasiekti stebėsenos tikslus.

Apie bet kokius fizinius laivo pokyčius, kurie turės įtakos ESS, pranešama vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Kompetentinga institucija kuo greičiau atnaujina ir vėl patvirtina LSP.

Apie visus ES įrangos pakeitimus (pvz., naujos kartos kamerų įrengimą) pranešama vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Kompetentinga institucija kuo greičiau atnaujina ir vėl patvirtina LSP.

Paaiškinimai:

- Panoramic camera: surrounding activity – Panoraminė kamera: aplinkinė veikla
- Crows nest camera: fishing deck – Marsinės aikštelės kamera: darbo denis
- Bow camera: crane activity, partial view of seine – Laivapriekio kamera: kranų veikla, dalinis traukiamojo tinklo vaizdas
- Starboard camera: bycatch and discards – Dešiniojo borto kamera: laimikis ir išmetimas į jūrą
- Brailing camera: brailing and purse – Žuvų iškrovimo tinklakrepšiu kamera: žuvų iškrovimas tinklakrepšiu ir gaubiamasis tinklas
- Bycatch release method – Priegaudos paleidimo į jūrą metodas
- discards identification – Į jūrą išmetamų žuvų rūšių identifikavimas
- Captures and fates – Sužvejotos žuvys ir tai, kaip su jomis pasielgta
- Good practices verification – Gerosios praktikos tikrinimas
- Capture sampling – Sužvejtų žuvų ėminių ėmimas
- Big species measurement – Didelių rūšių žuvų matavimas
- Capture description and bycatch release from brail – Sužvejtų žuvų aprašymas ir priegaudos paleidimas iš tinklakrepšio
- Release of netted species – Į tinklą pakliuvusių žuvų paleidimas
- Close view of the purse allows identifying not landed species condition on release and/or discards – Gaubiamojo tinklo vaizdas iš arti suteikia galimybę nustatyti neiškrautų žuvų būklę, kai jos paleidžiamos ir (arba) išmetamos į jūrą



1 paveikslėlis. (A) Šešių ES sistemos kamerų, įrengtų gaubiamaisiais tinklais žvejojančiame laive ir fiksuojančių pagrindines žvejybos ir žuvų tvarkymo operacijų zonas (Murua et al., 2020b), ir (B) septynių ES sistemos kamerų (keturios viršutiniame denyje ir trys triamų denyje), įrengtų gaubiamaisiais tinklais žvejojančiame laive ir fiksuojančių pagrindines žvejybos ir žuvų tvarkymo operacijų zonas, įskaitant dar vieną kamerą konvejerio juostoje, pavyzdys: (B1) 360° panoraminio vaizdo kamera (pvz., kairiojo borto vaizdas), (B2) marsinės aikštelės laivagalio vaizdo kamera, (B3) darbo denio krano kameros vaizdas, (B4) pirmagalio vaizdo kamera, (B5) konvejerio juostos laivagalio kameros vaizdas, (B6) konvejerio juostos vidurio kamera ir (B7) konvejerio juostos laivapriekio kamera (šaltinis: „Digital Observer Services“).

1 lentelė. Zonos ir veiksmai, kurie būtinai turi būti stebimi.

Fiksuojama zona	Fiksuojama veikla	Tikslas	Minimalieji duomenų, kurie turi būti stebimi, reikalavimai
Darbo denis (kairysis bortas)	Iškrovimas tinklakrepšiu	Bendras kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo laimikis, rūšinė jo sudėtis	Tinklakrepšių skaičius ir kiekvieno iš jų pilnumas. Laive paliktų tunų svoris, dydis ir rūšys
	Į jūrą išmestų tunų kiekis	Bendras į jūrą išmestų tunų kiekis po kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo	Į jūrą išmestų tunų svoris, dydis ir rūšys
	Priegaudos tvarkymas	Priegaudos apskaičiavimas	Individų skaičius, tvarkymo būdas ir rūšių identifikavimas
Darbo denis (dešinysis bortas)	Priegaudos tvarkymas	Priegaudos apskaičiavimas	Tvarkymo būdas
	Priegaudos paleidimas į jūrą	Bendras kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo priegaudos kiekis	Individų skaičius ir rūšių identifikavimas
Gaubiamojo tinklo zona vandenyje	Iškrovimas tinklakrepšiu	Bendras kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo laimikis	Tinklakrepšių skaičius ir kiekvieno iš jų pilnumas
	Priegaudos tvarkymas ir saugus atskirų gyvūnų (bangininių ryklių, didžiųjų mantų ir kt.) paleidimas į jūrą	Bendras kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo priegaudos kiekis Tvarkymo ir saugaus paleidimo į jūrą geriausios praktikos taikymas	Tvarkymo būdas
	Didžiųjų rūšių priegaudos (bangininių ryklių, didžiųjų mantų ir kt.) paleidimas į jūrą	Bendras kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo priegaudos kiekis Tvarkymo ir saugaus paleidimo į jūrą geriausios praktikos taikymas.	Individų skaičius ir rūšių identifikavimas
Pirmagalio arba laivo vidurys	ŽSĮ veikla (statymas, pakeitimas, remontas ir kt.)	ŽSĮ statymo atvejų skaičius, ŽSĮ konstrukcija ir su ŽSĮ susijusi veikla kiekvieno reiso metu	Skaičius, medžiaga (natūrali arba dirbtinė) ir ŽSĮ charakteristikos (pinklus ar nepinklus)
Triumų denis ir konvejerio juosta	Laimikio rūšiavimas į triumus	Rūšių sudėtis	Laive paliktų tunų svoris, dydis ir rūšys.
	Priegaudos tvarkymas	Geriausią praktiką	Tvarkymo būdas
	Į jūrą išmestų, paleistų arba laive paliktų priegaudos kiekių apskaičiavimas	Bendras kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo priegaudos kiekis Rūšių sudėtis Tvarkymo ir saugaus paleidimo į jūrą geriausios praktikos taikymas.	Individų skaičius, dydis arba svoris, rūšių identifikavimas ir kaip su jais pasielgta

Jei tai ūdomis žvejojantys laivai, rekomenduojama, kad kameros fiksuotų bent jau šias zonas ir veiksmus (2 lentelė, 2 paveikslėlis):

- ūdos užmetimo zoną (paprastai laivo laivagalio kamera),
- ūdos traukimo zoną,
- darbo denį, kuriame tvarkomas laimikis,
- ir aplinkinę vandens zoną, kur išmetamos į laivą neiškrautos žuvys,
- kameros turi fiksuoti šią veiklą: ūdos užmetimą, informaciją apie jauko tipą, tai, ar taikomos priegaudos mažinimo priemonės (pvz., jūrų paukščių baidymo lynai), ūdos ištraukimą, visas kabliukais sužvejotas rūšis (tiek paliekamas laive, tiek išmetamas į jūrą), tai, kaip pasielgta su laimikiu, ir individų dydį,
- daugelyje ūdomis tunus žvejojančių laivų reikia bent trijų kamerų, kad būtų galima aprėpti žvejybos ir žuvų tvarkymo operacijas: viena kamera fiksuojami vaizdai užmetant ūdas, antra kamera įrašomas laimikio ištraukimas ir iškrovimas į laivą, o dar viena kamera, įrengta virš apdorojimo denio, fiksuojamos rūšys, individų dydis ir tai, kaip su jais pasielgta. Taip pat rekomenduojama įrengti papildomą kamerą, kuri fiksuotų aplinkinę vandens zoną, kur į jūrą išmetamos į laivą neiškrautos žuvys.



C1: Stern camera



C2: Fishing deck 1



C3: Fishing deck 2



Paiškinimai:

- Cam 3: Retained Captures, species, size and fate – 3 kamera: laive paliktos sužvejotos žuvis, jų rūšys, dydis ir kaip su jomis pasielgta
- Cam 2: Captures and discards; species, size and fate – 2 kamera: sužvejotos žuvis ir į jūrą išmestos žuvis; jų rūšys, dydis ir kaip su jomis pasielgta
- Cam 1: Floats, hooks and bait setting – 1 kamera: plūdės, kabliukai ir jauko pritvirtinimas
- C1: Stern camera – 1 kamera: laivagalio kamera
- C2: Fishing deck 1 – 2 kamera: 1 žvejybos denis
- C3: Fishing deck 2 – 3 kamera: 2 žvejybos denis

2 paveikslėlis. Trijų ES įrangos kamerų, įrengtų ūdomis žvejojančiame laive ir fiksuojančių pagrindines žvejybos ir žuvų tvarkymo operacijų zonas, pavyzdys. Trijų kamerų vaizdas: (kairysis vaizdas) laivagalio kamera – ūdos statymas, informacijos apie kabliukus, plūdes, poveikio švelninimo priemonės ir jauką teikimas; (vidurinis vaizdas) 1 žvejybos denis – informacija apie ištraukimą, sužvejotos žuvys ir išmetimas į jūrą, rūšių identifikavimas, dydis ir kaip su jomis pasielgta; ir (dešinysis vaizdas) 2 žvejybos denis – kaip su žuvimis pasielgta, dydis, rūšių identifikavimas (šaltinis: „Digital Observer Services“).

2 lentelė. Bendroji konfigūracija ir zonos / veikla, kurioms taikoma ES sistema ūdomis tropinius tunus žvejojančiuose laivuose

Fiksuojama zona	Fiksuojama veikla	Minimalieji duomenų, kurie turi būti stebimi, reikalavimai
Laivo laivagalio kamera	Pastatymo operacijos pradžia ir pabaiga	Geografinės koordinatės, data ir laikas
		Bendras užmestų kabliukų skaičius ir kabliukų atkarpoje tarp plūdžių skaičius
		Bendras užmestų plūdžių skaičius
		Jauko tipas
		Jauko rūšys
		Jauko santykis (proc.)
		Poveikio švelninimo priemonės / jūrų tarša
Darbo denis	Laive esantis laimikis	Sužvejotų žuvų ilgis ir svoris ³ pagal rūšis arba kiekvieno individo atskirai
		Būklė
		Kaip su individu pasielgta
		Pastebėtas plėšrūnas
	I jūrą išmesta, paleista arba laive palikta priegauda	Bendra žvejybos įrankio pastatymo priegauda ir jos rūšinė sudėtis
Apdorojimo zona	Laimikis	Bendras kiekvieno žvejybos įrankio pastatymo laimikis
		Sužvejotų rūšių/individo ilgis ir svoris ³ pagal rūšis arba kiekvieno individo atskirai
		Lytis
		Kaip su individu pasielgta
Aplinkinė vandens zona	Ištraukimo operacijos pradžia ir pabaiga	Geografinės koordinatės, laikas ir data
	I jūrą išmestų, paleistų arba laive paliktų priegaudos kiekių apskaičiavimas	Bendra žvejybos įrankio pastatymo priegauda ir jos rūšinė sudėtis
		Rūšių individų būklė ir kaip su jais pasielgta

³ Apskaičiuojama pagal ilgio ir svorio santykį.

Jei tai kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai, rekomenduojama, kad kameros fiksuotų bent jau žvejybos jauku veiklos zoną, užmetimo zoną bei žvejybos kartinėmis ūdomis veiklos zoną (laivo laivagalio kamera) ir darbo dieną, kuriame tvarkomas laimikis. Jei tai tipiški Indijos vandenyno kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai, reikės bent dviejų arba trijų kamerų, kad būtų galima stebėti pagrindines žvejybos veiklos zonas, žuvų tvarkymo operacijas ir žvejybą jauku.“.
