



UNIUNEA EUROPEANĂ

PARLAMENTUL EUROPEAN

CONSILIUL

Bruxelles, 30 septembrie 2026
(OR. en)

2025/0106(COD)

PE-CONS 28/26

PECHE 158

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2107 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), a Regulamentului (UE) 2018/975 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO), a Regulamentului (UE) 2019/833 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, a Regulamentului (UE) 2021/56 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical, a Regulamentului (UE) 2022/2056 de stabilire a măsurilor de conservare și gestionare aplicabile în zona Convenției pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central, a Regulamentului (UE) 2022/2343 de stabilire a unor măsuri de gestionare, conservare și control aplicabile în zona de competență a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și a Regulamentului (UE) 2023/2053 privind stabilirea unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

REGULAMENTUL (UE) 2026/...
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din ...

**de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2107 de stabilire a măsurilor de gestionare,
conservare și control aplicabile în zona Convenției**

**Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT),
a Regulamentului (UE) 2018/975 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control
aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare**

**a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO),
a Regulamentului (UE) 2019/833 de instituire a unor măsuri de conservare**

**și executare care se aplică în zona de reglementare a
Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest,**

**a Regulamentului (UE) 2021/56 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare
și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical,**

**a Regulamentului (UE) 2022/2056 de stabilire a măsurilor de conservare
și gestionare aplicabile în zona Convenției pentru pescuitul**

în Oceanul Pacific de Vest și Central,

**a Regulamentului (UE) 2022/2343 de stabilire a unor măsuri de gestionare, conservare
și control aplicabile în zona de competență a**

Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC)

**și a Regulamentului (UE) 2023/2053 privind stabilirea unui plan multianual de gestionare
pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European¹,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară²,

¹ JO C, C/2025/5154, 28.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj>.

² Poziția Parlamentului European din 15 septembrie 2026 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Ddecizia Consiliului din

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) 2017/2107 al Parlamentului European și al Consiliului³ a transpus în dreptul Uniunii măsurile de gestionare, conservare și control adoptate de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și aplicabile zonei Convenției ICCAT până la reuniunea sa anuală din 2015 inclusiv.

³ Regulamentul (UE) 2017/2107 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2017 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (JO L 315, 30.11.2017, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

- (2) Regulamentul (UE) 2017/2107 a fost modificat ulterior prin Regulamentele (UE) 2019/1154⁴, (UE) 2023/2053⁵ și (UE) 2024/897⁶ ale Parlamentului European și ale Consiliului pentru a transpune măsurile suplimentare adoptate de ICCAT în cadrul celei de a 28-a reuniuni periodice ale sale din 2023. Printre acestea s-au numărat măsuri pentru conservarea rechinului-balenă și a exemplarelor din familia Mobulidae, precum și o limitare geografică pentru aplicabilitatea măsurilor de conservare a țestoaselor marine. În plus, rolul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) a fost definit ca o entitate de reperare în ceea ce privește reperarea navelor și comunicarea ulterioară către Secretariatul ICCAT.

⁴ Regulamentul (UE) 2019/1154 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2017/2107 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 188, 12.7.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj>).

⁵ Regulamentul (UE) 2023/2053 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2023 privind stabilirea unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627 (JO L 238, 27.9.2023, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁶ Regulamentul (UE) 2024/897 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2024 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2107 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentului (UE) 2023/2053 privind stabilirea unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (JO L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

- (3) Regulamentul (UE) 2023/2053 a pus în aplicare în dreptul Uniunii măsurile adoptate de ICCAT pentru gestionarea tonului roșu.
- (4) În cadrul celei de a 28-a reuniuni ordinare din 2023 și la a 24-a reuniune specială a sa din 2024, ICCAT a adoptat, de asemenea, măsuri de control pentru conservarea resurselor piscicole care intră în domeniul său de competență în ceea ce privește schimbul de cote între operațiunile comune de pescuit, notificarea prealabilă a debarcărilor, monitorizarea operațiunilor de transfer al tonului roșu prin camere video, operațiunile de plasare în cuști și activitățile de control în fermele piscicole după plasarea în cuști.
- (5) Regulamentul (UE) 2018/975 al Parlamentului European și al Consiliului⁷ a transpus în dreptul Uniunii măsurile de gestionare, conservare și control adoptate de Organizația Regională de Gestionare a Pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) și aplicabile zonei Convenției SPRFMO până la reuniunea sa anuală din 2017 inclusiv.
- (6) În cadrul reuniunilor sale anuale din 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 și 2024, Comisia SPRFMO a adoptat măsuri suplimentare pentru conservarea resurselor piscicole din domeniul său de competență în ceea ce privește pescuitul de fund, transbordarea, setcile, programele și datele observatorilor și sistemele de monitorizare a navelor, precum și noi măsuri, cum ar fi un nou protocol privind urcarea la bord și inspecțiile în marea liberă, inclusiv proceduri aplicabile în caz de presupuse încălcări și măsuri privind poluarea marină și privind marcarea și identificarea navelor de pescuit.

⁷ Regulamentul (UE) 2018/975 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) (JO L 179, 16.7.2018, p. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>).

- (7) Regulamentul (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului⁸ a transpus în dreptul Uniunii măsuri de conservare și executare adoptate de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) și aplicabile în zona de reglementare NAFO până la reuniunea sa anuală din 2018 inclusiv. Pentru a transpune în dreptul Uniunii măsuri NAFO suplimentare adoptate în cadrul reuniunilor sale anuale din 2019, 2020, 2021 și 2022, regulamentul respectiv a fost modificat ulterior prin Regulamentele (UE) 2021/1231⁹, (UE) 2022/2037¹⁰ și (UE) 2023/2857¹¹ ale Parlamentului European și ale Consiliului.

⁸ Regulamentul (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1627 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2115/2005 și (CE) nr. 1386/2007 ale Consiliului (JO L 141, 28.5.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).

⁹ Regulamentul (UE) 2021/1231 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 274, 30.7.2021, p. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj>).

¹⁰ Regulamentul (UE) 2022/2037 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 275, 25.10.2022, p. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj>).

¹¹ Regulamentul (UE) 2023/2857 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L, 2023/2857, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj>).

- (8) În cadrul reuniunilor sale anuale din 2023 și 2024, NAFO a adoptat măsuri suplimentare pentru conservarea resurselor piscicole din domeniul său de competență în ceea ce privește codul din diviziunile 2J3KL, inclusiv încetarea activității de pescuit, capturile accidentale și reținerea la bord, observatorii, supravegherea și procedura suplimentară relevantă în cazul încălcărilor grave.
- (9) Regulamentul (UE) 2021/56 al Parlamentului European și al Consiliului¹² a transpus în dreptul Uniunii dispozițiile adoptate de Comisia interamericană pentru tonul tropical (CITT) aplicabile zonei Convenției CITT până la reuniunea sa anuală din 2019 inclusiv.
- (10) În cadrul reuniunilor sale anuale din 2020, 2021, 2022, 2023 și 2024, CITT a adoptat măsuri pentru conservarea resurselor piscicole din domeniul său de competență în ceea ce privește dispozitivele de concentrare a peștilor (FAD-uri), activarea balizelor, reducerea încurcării FAD-urilor și utilizarea de materiale biodegradabile, raportarea capturilor de ton roșu de Pacific, cerințele minime privind datele referitoare la nave, modificări ale sistemelor de monitorizare a navelor, introducerea unor sisteme de monitorizare electronică, inclusiv colectarea datelor privind pescuitul, protecția rechinilor catifelați, eliberarea în condiții de siguranță a rechinilor, colectarea de date privind speciile de rechini și actualizări ale rapoartelor de conformitate.

¹² Regulamentul (UE) 2021/56 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 ianuarie 2021 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului (JO L 24, 26.1.2021, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

- (11) Regulamentul (UE) 2022/2056 al Parlamentului European și al Consiliului¹³ a transpus în dreptul Uniunii măsurile de conservare și gestionare adoptate de Comisia pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC) și aplicabile zonei Convenției WCPFC până la reuniunea sa anuală din 2021 inclusiv.
- (12) În cadrul reuniunilor sale anuale din 2022, 2023 și 2024, WCPFC a adoptat măsuri referitoare la serviciile de buncheraj, protecția rechinilor și utilizarea petilelor, a firelor înaintașe și a paragatelor pentru rechin de către navele de pescuit cu paragatate ale Uniunii, cu interzicerea reținerii rechinilor și obligația de a elibera rechinii, precum și predarea sau aruncarea înapoi în mare a exemplarelor de rechin cu înotătoare albe și a exemplarelor de rechini catifelați, sau cetacee capturate neintenționat.
- (13) Regulamentul (UE) 2022/2343 al Parlamentului European și al Consiliului¹⁴ a transpus în dreptul Uniunii măsurile de gestionare, conservare și control adoptate de Comisia Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și aplicabile în zona de competență a IOTC până la reuniunea sa anuală din 2021 inclusiv.

¹³ Regulamentul (UE) 2022/2056 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 de stabilire a măsurilor de conservare și gestionare aplicabile în zona Convenției pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului (JO L 276, 26.10.2022, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj>).

¹⁴ Regulamentul (UE) 2022/2343 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 noiembrie 2022 de stabilire a unor măsuri de gestionare, conservare și control aplicabile în zona de competență a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (JO L 311, 2.12.2022, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj>).

- (14) Ulterior, în cadrul reuniunilor sale anuale din 2022, 2023 și 2024 și al celei de a 6-a sesiuni speciale, IOTC a adoptat măsuri pentru conservarea resurselor piscicole din domeniul său de competență în ceea ce privește gestionarea dispozitivelor ancorate și flotante de concentrare a peștilor, încetarea voluntară a activității de pescuit, transbordările, măsurile de conservare pentru cetacee și păsări marine, programele regionale de observare, planurile de monitorizare a navelor, standardele de monitorizare electronică și inspecțiile în port.
- (15) Rezoluția 24/06 a IOTC a pus în aplicare o interdicție privind aruncarea înapoi în mare a capturilor de ton obez, ton dungat, ton cu aripioare galbene și specii nevizate capturate de nave înscrise în registrul de autorizații al IOTC care operează în zona de competență a IOTC. Navele de pescuit ale Uniunii care utilizează alte tipuri de unelte decât cele utilizate de navele de pescuit cu plasă-pungă au fost încurajate să rețină la bord și apoi să debarce tot peștele adecvat pentru consumul uman și să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura eliberarea în condiții de siguranță a speciilor nevizate capturate vii, în măsura posibilului, ținând seama, în același timp, de siguranța echipajului; și să rețină la bord și apoi să debarce toate speciile nevizate moarte, cu excepția celor considerate improprii pentru consumul uman sau a celor a căror reținere este interzisă.
- (16) Respectivele măsuri, care decurg din ICCAT, SPRFMO, NAFO, CITT, WCPFC și IOTC, sunt obligatorii pentru Uniune. Prin urmare, este necesar ca ele să fie transpuse în dreptul Uniunii, cu excepția cazului în care astfel de măsuri sunt deja pe deplin abordate și reglementate de legislația existentă a Uniunii. Prin urmare, Regulamentele (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056, (UE) 2022/2343 și (UE) 2023/2053 ar trebui să fie modificate în mod corespunzător.

- (17) Este necesar să se asigure că recomandările adoptate de diversele organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) sunt transpuse pe deplin în dreptul Uniunii în timp util, permițând astfel Uniunii să își îndeplinească obligațiile internaționale în calitate de partener internațional de încredere, și să se asigure punerea lor în aplicare uniformă și eficace în cadrul Uniunii, oferind claritate și previzibilitate operatorilor navelor de pescuit ale Uniunii.
- (18) Este imperativ ca Uniunea să analizeze cu atenție necesitatea de a echilibra cei trei piloni ai sustenabilității atunci când negociază acorduri internaționale, cum ar fi măsurile de conservare și gestionare adoptate de ORGP. Astfel de măsuri trebuie să se bazeze pe cele mai bune avize științifice disponibile și să respecte articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului¹⁵.

¹⁵ Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

- (19) Anumite dispoziții ale SPRFMO, NAFO, CITT, IOTC și ICCAT sunt modificate mai frecvent și este probabil să fie modificate în cadrul viitoarelor reuniuni anuale ale respectivelor ORGP. În vederea transpunerii rapide în dreptul Uniunii a unor astfel de modificări viitoare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei după cum urmează: (i) în ceea ce privește SPRFMO, pentru a modifica Regulamentul (UE) 2018/975 referitor la termene, distanța până la zona de întâlnire, distanțele legate de notificarea transbordării, cerințele privind datele și informațiile și furnizarea de înregistrări ale informațiilor privind navele; (ii) în ceea ce privește NAFO, pentru a modifica Regulamentul (UE) 2019/833 referitor la măsurile privind obligațiile statelor membre legate de transmiterea informațiilor referitoare la modificările privind capturile accidentale reținute, perioadele de interdicere a activităților de pescuit, calificările, atribuțiile și formarea observatorilor, validarea datelor de observare, echipamentele de siguranță pentru observatori, drepturile și atribuțiile operatorilor și comandanților navelor Uniunii și procedurile în caz de urgență; (iii) în ceea ce privește măsurile de conservare și executare adoptate de NAFO, pentru a modifica Regulamentul (UE) 2019/833 în ceea ce privește perioadele de interdicere a activităților de pescuit, reținerea capturilor la bord, atribuțiile comandantului legate de uneltele abandonate, recuperarea acestora, derogările de la programul observatorilor și trimiterea la documentul de reperare a navelor care urmează să fie utilizat de statele membre; (iv) în ceea ce privește CITT, pentru a modifica Regulamentul (UE) 2021/56 în ceea ce privește măsurile privind trimiterile CITT la orientările pentru eliberarea în siguranță a rechinilor, precum și chestionarul standard privind conformitatea care trebuie să fie completat de statele membre; (v) în ceea ce privește IOTC, pentru a modifica Regulamentul (UE) 2022/2343 în ceea ce privește măsurile privind obligațiile de raportare ale IOTC privind FAD-urile și (vi) în ceea ce privește ICCAT, pentru a modifica Regulamentul (UE) 2023/2053 în ceea ce privește termenele prevăzute pentru raportarea informațiilor, perioadele sezoanelor de pescuit, procentul și nivelurile de referință, precum și informațiile care trebuie să fie transmise Comisiei.

- (20) Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare¹⁶. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

¹⁶ JO L 123, 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (21) Ar trebui să fie clarificat faptul că datele prelucrate în cadrul regulamentelor modificate prin prezentul regulament trebuie să fie tratate în conformitate cu normele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea, astfel cum se menționează la articolele 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului¹⁷. Pentru a se asigura îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Regulamentele (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056, (UE) 2022/2343 și (UE) 2023/2053, astfel cum au fost modificate, datele cu caracter personal ar trebui să fie stocate pentru o perioadă de până la 10 ani. În cazul în care datele cu caracter personal în cauză sunt necesare în cadrul acțiunilor întreprinse în urma unei încălcări, a unor inspecții ori a unor proceduri judiciare sau administrative, ar trebui să fie posibil ca respectivele date să fie stocate pentru o perioadă mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

¹⁷ Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

Articolul 1
Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2107

Regulamentul (UE) 2017/2107 se modifică după cum urmează:

1. În titlul II, titlul capitolului V se înlocuiește cu următorul text: „Elasmobranhii”.
2. Se introduce următorul articol:

„Articolul 30a

Rechinul-balenă (Rhincodon typus)

(1) Se interzice:

- (a) reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea oricărei părți dintr-o carcasă sau a unei carcase întregi de rechin-balenă capturat împreună cu alte specii ICCAT;
- (b) instalarea unei plase-pungă pe un banc de ton asociat cu un rechin-balenă după reperarea rechinului respectiv.

(2) Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii iau toate măsurile rezonabile pentru a asigura eliberarea în condiții de siguranță a rechinilor-balenă care sunt încercuiți accidental în plasa-pungă.

- (3) Statele membre se asigură că în timpul operațiunilor de pescuit cu plasă-pungă programele lor naționale de observare înregistrează interacțiuni cu rechinii-balenă menționate la alineatele (1) și (2) și că sunt colectate următoarele informații:
- (a) detalii privind circumstanțele care au condus la încercuire și care au legătură cu aceasta;
 - (b) numărul de exemplare implicate în timpul interacțiunii;
 - (c) poziția geografică a interacțiunii;
 - (d) măsurile luate pentru a asigura manipularea și eliberarea în condiții de siguranță a exemplarelor încercuite în plasa-pungă;
 - (e) o evaluare a stării exemplarului (exemplarelor) de rechin-balenă în momentul eliberării (viu/mort/muribund/incert).
- (4) Statele membre raportează Comisiei, în conformitate cu cerințele ICCAT privind raportarea datelor, datele și informațiile colectate în temeiul alineatului (3) în rapoartele lor anuale. Comisia raportează datele respective Secretariatului ICCAT.
- (5) Alineatele (1)-(4) se aplică exclusiv navelor de pescuit care operează între paralela de 40° latitudine nordică și cea de 40° latitudine sudică.”

3. La articolul 33a, se introduc următoarele alineate:

- „(6) Navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mare de 12 metri pot reține rechinul mako din Atlanticul de Sud numai atunci când peștele este mort în momentul aducerii la bord, iar nava are la bord un observator sau un sistem de monitorizare electronică (SME) funcțional pentru a verifica starea rechinilor.
- (7) Pe lângă condițiile menționate la alineatul (6), în ceea ce privește navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică sau egală cu 12 metri, o navă reține cel mult un exemplar de rechin mako din Atlanticul de Sud pentru orice campanie de pescuit.”

4. Se introduce următorul articol:

„Articolul 35a

Exemplare din familia Mobulidae

- (1) Se interzice să se rețină la bord, să se transbordeze, să se debarce sau să se depoziteze oricare parte dintr-o carcasă sau o carcasă întreagă de specii de pisică de recif (*Manta alfredi*), de diavol de mare (*Manta birostris*), de diavol-de-mare mic (*Mobula hypostoma*), de diavol-de-mare japonez (*Mobula japanica*), de diavol de mare (*Mobula mobular*), de diavol-de-mare chilian (*Mobula tarapacana*) sau de diavol-de-mare (*Mobula thurstoni*), denumite în continuare exemplare din familia Mobulidae, capturate împreună cu alte specii ICCAT.

- (2) Navele de capturare ale Uniunii eliberează imediat nevătămate, în măsura posibilului, exemplarele din familia Mobulidae, de îndată ce sunt observate în plasă, pe cârlig sau pe navă, într-un mod care să dăuneze cât mai puțin posibil exemplarului.
- (3) Statele membre se asigură că programele lor naționale de observare înregistrează numărul de exemplare din familia Mobulidae aruncate înapoi în mare și eliberate, capturate în cadrul activităților de pescuit ICCAT, cu indicarea, dacă este posibil, a stării lor (mort sau viu). Statele membre raportează informațiile respective Comisiei. Comisia raportează datele respective Secretariatului ICCAT.
- (4) În cazul exemplarelor din familia Mobulidae care sunt capturate neintenționat și congelate în cadrul unei operațiuni a unei nave de pescuit cu plasă-pungă, navele de capturare ale Uniunii predau întreaga cantitate de exemplare din familia Mobulidae autorităților competente sau le aruncă înapoi în mare la punctul de debarcare. Exemplarele din familia Mobulidae predate astfel nu sunt vândute sau oferite la schimb, însă pot fi donate în scopul consumului uman domestic.”

5. La articolul 41, se adaugă următorul alineat:

„(7) Pentru Atlanticul de Sud:

- (a) alineatele (2a), (4) și (5) nu se aplică nici navelor care operează numai la nord de paralela de 55° latitudine nordică sau numai la sud de paralela de 35° latitudine sudică în estul Atlanticului de Sud, și nici navelor care operează numai la sud de paralela de 40° latitudine sudică în vestul Atlanticului de Sud;
- (b) limita pentru diviziunea dintre estul Atlanticului de Sud și vestul Atlanticului de Sud este 20°V.”

6. La articolul 66a, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Atunci când o navă este reperată în conformitate cu alineatul (1), statul membru în cauză sau Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (denumită în continuare «entitatea care reperează nava») înregistrează constatările și transmite fără întârziere un raport, dacă este posibil prin mijloace electronice, autorităților competente din statul membru de pavilion ori din PCC sau din statul de pavilion care nu este PCC, cu privire la nava reperată, cu o copie către Secretariatul ICCAT, Comisie și EFCA. În cazul în care nava reperată arborează pavilionul unui stat membru, statul membru de pavilion ia, fără întârzieri nejustificate, măsurile corespunzătoare cu privire la nava în cauză. Atât entitatea care reperează nava, cât și statul membru de pavilion al navei reperate furnizează Comisiei și EFCA informații cu privire la nava reperată, inclusiv detalii cu privire la orice acțiune ulterioară întreprinsă.”

7. Articolul 72 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 72

Confidențialitatea și protecția datelor

- (1) Datele colectate care fac obiectul schimburilor de date în cadrul prezentului regulament sunt tratate în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea în temeiul articolelor 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol.
- (2) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament sunt prelucrate în scopul punerii în aplicare și al asigurării respectării măsurilor de gestionare, conservare și control astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament, inclusiv în scopul oricăror anchete referitoare la plângeri, încălcări și proceduri judiciare sau administrative conexe.
- (3) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului regulament nu se stochează pentru o perioadă mai mare de 10 ani, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal respective sunt necesare pentru a permite desfășurarea de acțiuni ulterioare unei încălcări, unei inspecții sau unor proceduri judiciare sau administrative. În respectivele cazuri, datele cu caracter personal se pot stoca pentru o perioadă de maximum 20 de ani. Dacă informațiile sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă, datele cu caracter personal trebuie să fie anonimizate.”

Articolul 2
Modificarea Regulamentului (UE) 2018/975

Regulamentul (UE) 2018/975 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) Punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7. «pescuit de fund» înseamnă activitățile de pescuit cu orice tip de unealtă de pescuit susceptibilă să intre în contact cu fundul mării sau cu organismele bentonice în derularea normală a operațiunilor, inclusiv traul de fund, traul pelagic și paragat de fund;”;

(b) se introduc următoarele puncte:

„7a. «pescuitul cu traul de fund» înseamnă activitățile de pescuit cu un traul conceput pentru a fi tras prin apă și a intra în contact cu fundul mării;

7b. «pescuitul cu traul pelagic» înseamnă activitățile de pescuit de specii bento-pelagice cu un traul conceput pentru a fi tras prin apă în apropierea fundului mării și pentru a nu intra în contact prelungit cu fundul mării;

7c. «pescuitul cu paragat de fund» înseamnă activitatea de pescuit cu un paragat la care sunt atașate unul sau mai multe cârlige (indiferent dacă sunt sau nu cu momeală) și care are scopul de a se scufunda și a pescui pe fundul mării sau în apropierea acestuia, inclusiv paragat, linii de pescuit, paragat de fund, paragat trotline și paragat dahn;”;

(c) punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„11. «pescuitul experimental» înseamnă o activitate de pescuit care:

- (a) nu a fost practică în ultimii 10 ani, și în cazul în care acest tip de pescuit s-a limitat la activități de pescuit direcționat autorizate de Comisia SPRFMO pe baza avizului Comitetului științific al SPRFMO, iar specia vizată a fost definită ca fiind cel mai mare procent de greutate în viu din totalul capturii la orice ridicare, remorcare sau lansare dată;
- (b) în scopul pescuitului cu un anumit tip de unealtă sau utilizând o anumită tehnică, nu a fost practică cu respectivul tip de unealtă sau utilizând respectiva tehnică în ultimii 10 ani, și în cazul în care un astfel de tip de pescuit s-a limitat la activități de pescuit direcționat autorizate de Comisia SPRFMO pe baza avizului Comitetului științific al SPRFMO, iar specia vizată a fost definită ca fiind cel mai mare procent de greutate în viu din totalul capturii la orice ridicare, remorcare sau lansare dată;
- (c) a fost întreprinsă ca pescuit experimental în ultimii 10 ani, iar Comisia SPRFMO nu a luat încă decizia de a interzice sau de a gestiona activitatea de pescuit ca pescuit consolidat;
- (d) constituie activități de pescuit de fund în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 12 alineatul (2); sau

- (e) nu a fost examinată sau supusă monitorizării științifice de către Comitetul științific, iar Comitetul științific nu a emis avizul de recoltare pentru activitatea de pescuit în cauză sau, dacă Comitetul științific a emis un astfel de aviz de recoltare, acesta nu a fost luat în considerare de Comisia SPRFMO;

în scopul pescuitului experimental, «greutatea în viu» este greutatea peștelui întreg în momentul capturării, înainte de orice prelucrare, modificare sau îndepărtare a oricărei părți, cum ar fi decapitarea, eviscerarea, uscarea sau congelarea;”;

- (d) se adaugă următoarele puncte:

- „19. «entitate de pescuit» înseamnă orice entitate menționată la articolul 305 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) din UNCLOS care și-a exprimat angajamentul ferm de a respecta termenii Convenției SPRFMO și respectă orice măsuri de conservare și gestionare adoptate în temeiul acesteia, astfel cum se prevede în anexa IV la Convenția SPRFMO;
20. «registrul SPRFMO al navelor de inspecție autorizate și al autorităților navei de inspecție» înseamnă lista navelor de inspecție și a autorităților autorizate să efectueze urcarea la bord și inspecția în zona Convenției SPRFMO, astfel cum au fost notificate de către Comisie sau EFCA, părțile contractante și de către PNC, care este păstrat de secretariatul SPRFMO;

21. «autoritățile navei de inspecție» înseamnă autoritățile părții contractante al cărei pavilion este arborat de nava de inspecție;
22. «navă de inspecție autorizată» înseamnă orice navă inclusă în registrul SPRFMO al navelor de inspecție autorizate și al autorităților navei de inspecție;
23. «inspector autorizat» înseamnă un inspector instruit și desemnat de autoritățile responsabile cu urcarea la bord și inspecția înscrise în registrul SPRFMO al navelor de inspecție autorizate și al autorităților navei de inspecție;
24. «unelte de pescuit abandonate» înseamnă uneltele de pescuit pe care nava le-a lăsat în mod deliberat pe mare din motive de forță majoră sau din alte motive neprevăzute;
25. «unelte de pescuit pierdute» înseamnă uneltele de pescuit asupra cărora nava a pierdut accidental controlul și care nu pot fi localizate și/sau recuperate;
26. «unelte de pescuit aruncate» înseamnă uneltele de pescuit eliberate pe mare fără nicio încercare de control ulterior sau de recuperare ulterioară de către navă;
27. «material plastic» înseamnă un material solid care conține, ca ingrediente esențiale, unul sau mai mulți polimeri cu masă moleculară mare și care este format (modelat) fie în timpul fabricării polimerului, fie în timpul fabricării produsului finit prin căldură și/sau presiune.”

2. Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a) se introduc următoarele alineate:

„(1a) Comisia notifică statele membre atunci când totalul capturilor a atins 70 % din limita convenită de Comisia SPRFMO pentru stocul respectiv în întreaga sa zonă de distribuție.

(1b) În pofida alineatului (1), în urma notificării menționate la alineatul (1a), statele membre pun în aplicare perioade de raportare de 15 zile. În acest scop, luna calendaristică se împarte în două perioade de raportare, prima perioadă fiind cuprinsă între ziua de 1 și ziua de 15, iar a doua perioadă din ziua de 16 până la sfârșitul lunii.

(1c) Pentru primul raport la 15 zile care trebuie să fie transmis, statele membre raportează Comisiei capturile lor în termen de 15 zile de la sfârșitul primei perioade. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul perioadei respective. Pentru perioadele următoare de 15 zile, statele membre raportează Comisiei capturile lor în termen de 5 zile de la sfârșitul fiecărei perioade. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO în termen de 10 zile de la sfârșitul fiecărei perioade.”

3. La capitolul I din titlul III se introduce următorul articol:

„Articolul 11a

Zonele de gestionare a pescuitului de fund

- (1) Pescuitul de fund în zona Convenției SPRFMO în temeiul prezentului capitol se desfășoară numai în zonele de gestionare a pescuitului cu traule de fund, cu traule pelagice și cu paragate de fund stabilite în anexa XIV. În zonele respective:
 - (a) pescuitul cu traule de fund are loc numai într-o zonă de gestionare a pescuitului cu traule de fund;
 - (b) pescuitul cu traule pelagice are loc numai într-o zonă de gestionare a pescuitului cu traule pelagice sau într-o zonă de gestionare a pescuitului cu traule de fund; și
 - (c) pescuitul cu paragate de fund are loc numai într-o zonă de gestionare a pescuitului cu paragate de fund.
- (2) În pofida alineatului (1) de la prezentul articol, activitățile de pescuit de fund în zona Convenției SPRFMO se desfășoară în conformitate cu dispozițiile prevăzute în capitolul II pentru pescuitul experimental, în cazul în care acesta are loc:
 - (a) în afara unei zone de gestionare;
 - (b) în interiorul unei zone de gestionare, utilizând alte metode de pescuit de fund decât pescuitul cu traule de fund, cu traule pelagice sau cu paragate de fund;

- (c) într-o zonă de gestionare a pescuitului cu traule pelagice, utilizând traule de fund sau într-o zonă de gestionare a pescuitului cu paragat de fund, utilizând traule de fund sau traule pelagice; sau
- (d) în interiorul unei zone de gestionare, în care speciile vizate nu au fost vizate anterior, cu excepția cazului în care speciile au fost capturate în mod regulat în cadrul unei activități de pescuit existente.”

4. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Autorizație pentru pescuitul de fund

- (1) Statele membre nu autorizează navele de pescuit care arborează pavilionul lor să practice pescuitul de fund fără o autorizație prealabilă din partea SPRFMO.
- (2) Statele membre ale căror nave intenționează să se angajeze în activități de pescuit de fund în zonele de gestionare a pescuitului de fund prevăzute în anexa XIV transmit o cerere de autorizare Comisiei cel târziu cu 75 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO în cadrul căreia doresc să le fie analizată cererea. Comisia transmite mai departe cererea secretariatului SPRFMO cel târziu cu 60 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO. Cererea conține o evaluare a impactului activităților de pescuit de fund cu privire la activitățile de pescuit propuse.

- (3) Evaluarea impactului menționată la alineatul (2) de la prezentul articol se realizează în conformitate cu standardul SPRFMO pentru evaluarea impactului activităților de pescuit de fund*, pe baza celor mai bune date disponibile, și se elaborează la o scară care să nu fie mai mare decât zonele de gestionare a pescuitului stabilite în anexa XV, ținând seama de istoricul pescuitului de fund în zonele propuse și de impactul cumulat al pescuitului anterior și al celui propus, inclusiv de eventualul impact negativ semnificativ asupra EMV-urilor, și include măsuri de atenuare propuse pentru prevenirea unui astfel de impact.
- (4) Comisia informează statul membru în cauză cu privire la decizia SPRFMO privind autorizarea de a desfășura activități de pescuit de fund în zona Convenției SPRFMO pentru care a fost efectuată o evaluare a impactului, inclusiv cu privire la condițiile aferente și la măsurile relevante pentru a preveni efectele nocive semnificative asupra EMV-urilor.
- (5) Statele membre se asigură că evaluările impactului menționate la alineatul (2) sunt actualizate cel puțin o dată la trei ani și atunci când apare o modificare substanțială a activității de pescuit susceptibilă să afecteze nivelul de risc sau impactul pescuitului. Statele membre transmit informațiile respective Comisiei, de îndată ce devin disponibile. Comisia transmite respectivele informații către secretariatul SPRFMO.

* Disponibil la adresa: <https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments>.”

5. Articolul 13 se elimină.

6. Articolele 14, 15 și 16 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 14

EMV-uri în cazul pescuitului de fund

- (1) În cazul în care se întâlnesc taxoni indicatori de EMV, astfel cum sunt stabiliți în anexa XVI, la orice tragere la sau peste pragurile de greutate din anexa XVII sau trei sau mai mulți taxoni indicatori diferiți de EMV la sau peste pragurile de greutate din anexa XVIII, navele de pescuit încetează imediat pescuitul de fund într-o zonă de interacțiune de 1 milă marină de fiecare parte a liniei traulului, prelungită cu 1 milă marină la fiecare capăt.
- (2) Navele de pescuit raportează interacțiunile cu EMV-urile statului membru de pavilion pe baza orientărilor stabilite în anexa IV, inclusiv o descriere detaliată a interacțiunii. Statul membru de pavilion efectuează o comparație a interacțiunii cu prognoza modelului existent și acțiuni de gestionare sugerate pentru a preveni efectele nocive semnificative asupra EMV-urilor, pentru a verifica dacă este probabil ca un EMV să fie prezent în zona de interacțiune și/sau în zona înconjurătoare, dacă s-au produs efecte nocive semnificative și dacă există riscul de producere a unor efecte nocive semnificative în viitor. Statul membru transmite informațiile respective Comisiei, fără întârziere. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO, fără întârziere.
- (3) Comisia informează statele membre cu privire la orice interacțiune cu EMV notificată secretariatului SPRFMO de alte părți contractante ale SPRFMO sau de PNC.

- (4) Statele membre se asigură că navele de pescuit care arborează pavilionul lor nu desfășoară activități de pescuit de fund în zonele de interacțiune cu EMV-uri notificate în temeiul alineatelor (2) și (3), cu excepția cazului în care și până în momentul în care Comisia SPRFMO stabilește măsuri de gestionare care să permită reluarea activităților de pescuit de fund în zonă.

Articolul 15

Prezența observatorilor în cadrul pescuitului de fund

Statele membre se asigură că navele de pescuit aflate sub pavilionul lor care desfășoară activități de pescuit de fund pun în aplicare nivelurile minime de prezență a observatorilor științifici stabilite în anexa XIX.

Articolul 16

Raportarea datelor pentru pescuitul de fund

- (1) Până în ziua de 15 a fiecărei luni, statele membre prezintă Comisiei un raport privind capturile de specii vizate de pescuitul de fund efectuate în luna precedentă, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
- (2) Statele membre interzic navelor de pescuit care arborează pavilionul lor să participe la pescuitul de fund dacă nu au fost furnizate datele minime solicitate referitoare la identificarea navei de pescuit prevăzute în anexa V.

- (3) Prin derogare de la articolul 29 alineatul (2), statele membre se asigură că centrele lor de monitorizare a pescuitului (CMP) raportează în mod automat și continuu secretariatului SPRFMO datele sistemului de monitorizare a navelor (VMS) privind navele de pescuit care arborează pavilionul lor implicate în activități de pescuit de fund în zona Convenției SPRFMO cel puțin o dată la 30 de minute pe durata fiecărei campanii de pescuit; o campanie de pescuit începe din momentul în care nava pleacă din port, cuprinde toate momentele în care nava se află în zona Convenției SPRFMO și se încheie odată ce nava intră în port.”

7. Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Autorizarea referitoare la pescuitul experimental

- (1) Statele membre care doresc să autorizeze o navă de pescuit care arborează pavilionul lor să practice pescuitul experimental prezintă Comisiei următoarea documentație:
- (a) cu cel puțin 130 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO, o descriere succintă, în scop informativ, a planului lor operațional de pescuit preconizat, utilizând modelul pentru descrierea succintă a planului operațional de pescuit. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cu cel puțin 120 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO;

- (b) cu cel puțin 80 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO, o copie a următoarelor documente:
 - (i) o cerere de autorizare cu informațiile prevăzute în anexa V;
 - (ii) un plan operațional de pescuit în conformitate cu anexa VI, inclusiv un angajament de a respecta planul SPRFMO de colectare a datelor, prevăzut la articolul 18 alineatele (3), (4) și (5) din prezentul regulament.
- (2) Cu cel puțin 60 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO, Comisia transmite cererea Comisiei SPRFMO și planul operațional de pescuit Comitetului științific al SPRFMO.
- (3) Comisia informează statul membru vizat cu privire la decizia SPRFMO referitoare la autorizația pentru pescuitul experimental.”

8. Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Setci

Statele membre ale căror nave doresc să tranziteze zona Convenției SPRFMO cu setci la bord au următoarele obligații:

- (a) să anunțe secretariatul SPRFMO și Comisia cu cel puțin 72 de ore înainte de intrarea navelor în zona Convenției SPRFMO, precizând inclusiv datele de intrare și de ieșire preconizate și lungimea setcii transportate la bord;
- (b) să se asigure că navele care arborează pavilionul lor sunt echipate cu un VMS, care transmite un semnal cel puțin o dată pe oră în timp ce navele se află în zona Convenției SPRFMO;
- (c) să transmită automat rapoartele de poziție VMS către CMP-ul lor în timpul tranzitării zonei Convenției SPRFMO;
- (d) să se asigure că CMP-ul lor transmite automat secretariatului SPRFMO rapoartele VMS menționate la litera (b), cel puțin o dată pe oră; și
- (e) în cazul în care setcile sunt pierdute sau abandonate peste bord în mod accidental, să raporteze data, ora, poziția și lungimea (metri) setcii pierdute secretariatului SPRFMO și Comisiei, cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de 48 de ore de la pierderea sau abandonarea uneltelor de pescuit.”

9. Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Statele membre informează Comisia cu privire la navele de pescuit aflate sub pavilionul lor care sunt autorizate să pescuiască în zona Convenției SPRFMO și care nu au fost înscrise anterior în registrul SPRFMO al navelor, cu cel puțin 20 de zile înainte de data primei intrări a unor astfel de nave în zona Convenției SPRFMO în scopul pescuitului de resurse piscicole ale SPRFMO. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cu cel puțin 15 zile înainte de data primei intrări în zona Convenției SPRFMO.”;

(b) se introduce următorul alineat:

„(4a) În sensul alineatului (4), înregistrarea unei autorizații în registrul SPRFMO al navelor încetează să mai fie valabilă atunci când intervine o modificare a oricăreia dintre următoarele date, până la actualizarea informațiilor solicitate:

- (a) pavilionul navei;
- (b) indicativul de apel radio internațional (IRCS) (dacă este cazul);
- (c) data de începere a autorizației;
- (d) data de încetare a autorizației;
- (e) UVI (Unique Vessel Identifier – identificatorul unic al navei) / numărul OMI.”

10. Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a) alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Transbordările pe mare și în port se realizează numai între navele de pescuit autorizate incluse în registrul SPRFMO al navelor.

(3) Transferul pe mare de combustibil, echipaj, unelte sau orice alte furnituri în zona Convenției SPRFMO se realizează numai între navele de pescuit autorizate incluse în registrul SPRFMO al navelor.”;

(b) se adaugă următoarele alineate:

„(5) Navelor de pescuit ale Uniunii li se interzice să opereze simultan ca navă de pescuit care descarcă și ca navă de pescuit receptoare în timpul aceleiași campanii de pescuit, cu excepția unui eveniment de forță majoră care nu poate fi controlat de navă. Un eveniment de forță majoră include avarii mecanice grave sau alte evenimente care amenință siguranța echipajului sau care duc la o pierdere financiară semnificativă ca urmare a deteriorării peștelui. În astfel de cazuri, navele de pescuit notifică statelor membre de pavilion transbordarea și circumstanțele care au determinat forța majoră. Statele membre de pavilion, în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea transbordării, transmit toate informațiile primite secretariatului SPRFMO și Comisiei sau organismului desemnat de aceasta.

- (6) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, statele membre raportează Comisiei lista navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor care au pescuit activ alte specii decât stavridul sau au desfășurat operațiuni de transbordare a acestora în zona Convenției SPRFMO în anul precedent. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO până la data de 30 ianuarie a fiecărui an.”

11. Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

Notificarea transbordării

- (1) În cazul transbordării resurselor piscicole capturate în zona Convenției SPRFMO, statul membru de pavilion al navei de pescuit receptoare a Uniunii transmite simultan Comisiei și secretariatului SPRFMO, cu cel puțin 36 de ore înainte de ora estimată de începere a transbordării respective, notificarea SPRFMO prealabilă transbordării, în conformitate cu anexa VII. O astfel de notificare este necesară indiferent de locul în care a avut loc transbordarea.

- (2) În cazul în care transbordarea menționată la alineatul (1) de la prezentul articol nu începe în termen de 72 de ore de la ora estimată de începere a transbordării notificate sau în limita a 50 de mile marine față de locul estimat notificat în notificarea prealabilă transbordării, statul membru de pavilion al navei de pescuit receptoare a Uniunii notifică simultan, cât mai curând posibil, Comisiei și secretariatului SPRFMO informațiile modificate privind notificarea SPRFMO prealabilă transbordării, în conformitate cu anexa VII și, în orice caz, în cel mult 24 de ore de la ora efectivă de începere a transbordării.
- (3) În cazul în care nu are loc o transbordare notificată, statul membru de pavilion al navei de pescuit receptoare a Uniunii notifică simultan Comisia și secretariatul SPRFMO cât mai curând posibil, dar, în orice caz, nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la ora notificată a transbordării.”

12. Se introduce următorul articol:

„Articolul 24a

Cerințe de depozitare aplicabile navelor de pescuit receptoare ale Uniunii

În cazul în care o navă de pescuit receptoare a Uniunii efectuează mai multe transbordări, aceasta depozitează separat captura din fiecare transbordare, astfel încât aceasta să fie ușor de identificat. Nava de pescuit receptoare a Uniunii dispune la bord de un plan de arimare care prevede o astfel de separare a capturilor de la diferite nave de pescuit care descarcă.”

13. Articolele 25 și 26 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 25

Monitorizarea transbordării

- (1) Navele de pescuit receptoare ale Uniunii care desfășoară operațiuni de transbordare pe mare au la bord un observator care monitorizează activitățile de transbordare și înregistrează informațiile în jurnalul obligatoriu de transbordare SPRFMO al observatorului în conformitate cu anexa VIII.
- (2) Pe lângă alineatul (1) de la prezentul articol, în cazul în care o navă de pescuit a Uniunii care descarcă are la bord un observator în timpul unei transbordări, observatorul respectiv monitorizează de asemenea activitățile de transbordare și înregistrează informațiile în jurnalul obligatoriu de transbordare SPRFMO al observatorului în conformitate cu anexa VIII.
- (3) O navă de pescuit receptoare a Uniunii desfășoară o singură operațiune de transbordare în același timp pentru fiecare observator care este disponibil pentru a monitoriza transbordarea și pentru a raporta cu privire la aceasta.
- (4) În scopul verificării cantității și a speciilor de resurse piscicole transbordate și pentru a garanta că are loc o verificare adecvată, observatorul aflat la bord are acces deplin la nava de pescuit a Uniunii aflată sub observație, inclusiv la echipaj, la uneltele de pescuit, la echipamente, la înregistrări (inclusiv în format electronic) și la calele de pește.

- (5) Observatorul completează jurnalul de transbordare SPRFMO al observatorului în conformitate cu anexa VIII și furnizează informațiile respective pe cale electronică autorităților competente din statul membru de pavilion al navei de pescuit receptoare a Uniunii în termen de cel mult 15 zile de la debarcare.
- (6) Statul membru de pavilion al navei de pescuit receptoare a Uniunii transmite Comisiei, pe cale electronică, datele înscrise de observator în jurnalul de transbordare SPRFMO al observatorului în termen de cel mult 25 de zile de la debarcarea observatorului. Comisia transmite respectivele informații secretariatului SPRFMO pe cale electronică în termen de cel mult 30 de zile de la debarcarea observatorului.

Articolul 26

Informații care trebuie să fie raportate după transbordare

- (1) Navele de pescuit receptoare care desfășoară operațiuni de transbordare întocmesc o declarație de transbordare SPRFMO în conformitate cu anexa IX și transmit declarația respectivă statului membru de pavilion cel târziu în a 5-a zi a lunii următoare celei în care s-a încheiat transbordarea. Statul membru de pavilion transmite declarația Comisiei cel târziu în a 10-a zi a lunii următoare celei în care s-a încheiat transbordarea. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care s-a încheiat transbordarea.

- (2) Navele de pescuit receptoare care desfășoară operațiuni de transbordare păstrează o copie a declarației de transbordare SPRFMO pe navă pe durata campaniei de pescuit și o furnizează, după caz, oricărui inspector autorizat.”

14. Articolul 27 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În afara cerințelor de raportare a datelor prevăzute la articolele 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28a, 28u, 29, 35b, 35e, 40 și 41, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO transmit Comisiei datele prevăzute la alineatele (2), (3) și (3a) din prezentul articol.”;

- (b) se introduce următorul alineat:

„(3a) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO în cadrul altor activități de pescuit decât pescuitul de stavrid raportează Comisiei lista navelor care au pescuit activ sau care au desfășurat operațiuni de transbordare în zona Convenției în cursul anului calendaristic precedent. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO până la data de 30 ianuarie a fiecărui an.”

15. În capitolul IV, articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA 1

PROCEDURA DE ACREDITARE A PROGRAMELOR DE OBSERVARE ȘI STANDARDELE MINIME

Articolul 28

Programele de observare

- (1) Statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO instituie programe de observare pentru a colecta datele prevăzute în anexa X.
- (2) Statele membre se asigură că programele de observare instituite în temeiul alineatului (1) și orice furnizori de servicii trimit doar observatori independenți și imparțiali.
- (3) În ceea ce privește activitățile de pescuit pentru care este necesar un nivel minim de prezență a observatorilor, statele membre se asigură că observatorii de la bordul navelor de pescuit care arborează pavilionul lor sunt trimiși numai de programe de observare și furnizori de servicii acreditați de Comisia SPRFMO.
- (4) În ceea ce privește activitățile de pescuit pentru care nu este necesară o prezență de 100 % a observatorilor, statele membre se asigură că metoda de alocare a observatorilor pe navele de pescuit care arborează pavilionul lor este reprezentativă pentru activitatea de pescuit care urmează să fie monitorizată și proporțională cu nevoile specifice de date ale activității de pescuit în ansamblu.

- (5) Statele membre documentează și furnizează informații cu privire la metodele utilizate pentru alocarea observatorilor pe navele de pescuit care arborează pavilionul lor pentru a îndeplini cerințele privind prezența observatorilor. Statele membre raportează informațiile respective Comisiei în raportul lor științific anual referitor la anul precedent.
- (6) Statele membre care intenționează să trimită observatori în cadrul programului de observare al unei alte părți contractante sau al PNC informează Comisia înainte de trimiterea respectivă. Comisia solicită acordul părții contractante sau al PNC și informează statul membru în cauză.

Statele membre care intenționează să trimită observatori în cadrul programului de observare al unui alt stat membru informează Comisia înainte de trimiterea respectivă.

- (7) Navele de cercetare științifică ale Uniunii care pescuiesc în scopuri de cercetare sunt scutite de obligația de a avea la bord observatori acreditați, cu excepția cazului în care sunt implicate în activități de pescuit experimental. Statele membre de pavilion ale navelor de cercetare științifică care pescuiesc în scopuri de cercetare și nu sunt implicate în activități de pescuit experimental respectă cerințele de colectare și raportare a datelor prevăzute în anexa X și la articolul 28a și se asigură că personalul științific de la bord are capacitatea de a îndeplini pe deplin toate responsabilitățile de observare și raportare prevăzute în cerințele respective.

Articolul 28a

Raportarea datelor de observare

- (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO transmit Comisiei datele de observare aplicabile stabilite în anexa X referitoare la anul calendaristic precedent. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO până la data de 30 septembrie a fiecărui an.
- (2) Cu cel puțin 45 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO prezintă un raport anual privind punerea în aplicare a programului de observare care vizează activitatea lor de pescuit din anul precedent. Raportul trebuie să includă informații privind formarea observatorilor, concepția și acoperirea programului, tipul de date colectate, datele oricăror furnizori de servicii utilizați și orice probleme întâmpinate în cursul anului. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cu cel puțin 30 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO.

Articolul 28b

Acreditarea programelor de observare

- (1) Statele membre care doresc să își acrediteze programul de observare prezintă Comisiei, cu cel puțin șapte luni înainte de reuniunea anuală a Comisiei SPRFMO în cadrul căreia doresc să le fie analizată acreditarea, toate informațiile și documentele relevante pentru a îndeplini standardele prevăzute la articolele 28c-28o, inclusiv manuale, ghiduri și materiale de formare și, după caz, informații privind programele naționale și furnizorii de servicii deja acreditați de alte organizații regionale de gestionare a pescuitului. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cu cel puțin șase luni înainte de reuniunea anuală a Comisiei SPRFMO.
- (2) Statele membre furnizează Comisiei informații suplimentare și corecții relevante pentru programul lor de observare, după cum este necesar. Comisia transmite respectivele informații secretariatului SPRFMO.
- (3) Comisia transmite statelor membre proiectul de raport de evaluare preliminară a programului lor de observare pentru observații și transmite eventualele observații secretariatului SPRFMO.
- (4) Comisia informează statul membru vizat cu privire la decizia SPRFMO referitoare la acreditarea programului său de observare.

- (1) Statele membre se asigură că programele lor de observare și furnizorii lor de servicii trimit doar observatori independenți și imparțiali. Aceasta înseamnă că nici programul de observare sau furnizorul de servicii, după caz, nici observatorii individuali nu au un interes financiar direct, legături de proprietate sau de afaceri cu navele, operatorii din sectorul prelucrării, agenții și comercianții cu amănuntul implicați în capturarea, ridicarea, recoltarea, transportul, prelucrarea sau vânzarea de pește sau de produse pescărești.
- (2) Statele membre se asigură că programele lor de observare și furnizorii lor de servicii, precum și observatorii individuali:
 - (a) nu au un interes financiar direct, altul decât furnizarea de servicii de observare, față de activitățile de pescuit din domeniul de competență al SPRFMO, inclusiv:
 - (i) orice drept de proprietate, drept de ipotecă sau orice alt drept real de garanție asupra unei nave sau a unui vas de prelucrare implicat în capturarea, ridicarea, recoltarea sau prelucrarea peștelui;
 - (ii) orice întreprindere care vinde bunuri sau servicii oricărei nave sau oricărui vas de prelucrare din zona de pescuit;
 - (iii) orice întreprindere care achiziționează produse brute sau prelucrate de pe orice navă sau de la orice operator din sectorul prelucrării din zona de pescuit;

- (b) nu solicită sau nu acceptă, direct sau indirect, nicio gratuitate, cadou, favoare, divertisment, cazare nejustificată, împrumut sau niciun lucru cu valoare monetară de la nicio persoană care fie desfășoară activități reglementate de o parte contractantă sau de PNC în legătură cu serviciile sale sau de SPRFMO, fie are interese care pot fi afectate în mod substanțial de îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor oficiale ale observatorului;
- (c) nu îndeplinesc funcția de observator pe nicio navă sau la niciun operator din sectorul prelucrării deținut sau exploatat de o persoană care a angajat anterior observatorul în altă calitate în ultimii trei ani (de exemplu, în calitate de membru al echipajului); și
- (d) nu solicită sau nu acceptă un contract de muncă în calitate de membru al echipajului sau de angajat al unei nave sau al unui operator din sectorul prelucrării în timp ce sunt angajați de programul de observare sau furnizorul de servicii al statului membru.

Articolul 28d

Calificările observatorilor

Statele membre se asigură că observatorii recrutați în cadrul programului lor de observare sau cei trimiși de furnizorii lor de servicii:

- (a) au o educație sau formare tehnică și/sau experiență relevante pentru flotele în cauză;
- (b) au capacitatea de a îndeplini atribuțiile observatorului descrise în prezenta secțiune;

- (c) nu au antecedente penale care să pună la îndoială integritatea observatorului sau care să indice o înclinație spre violență; și
- (d) au capacitatea de a obține toate documentele necesare, inclusiv pașapoarte și vize.

Articolul 28e

Formarea observatorilor

- (1) Statele membre se asigură că observatorii din cadrul programelor lor de observare sau cei trimiși de furnizorii lor de servicii beneficiază de formare corespunzătoare înainte de trimitere. Formarea include următoarele:
 - (a) relația dintre știința pescuitului și gestionarea pescuitului, precum și importanța colectării datelor în acest context;
 - (b) dispozițiile relevante ale Convenției SPRFMO, ale prezentului regulament și ale măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO relevante pentru funcțiile și atribuțiile observatorilor;
 - (c) importanța programelor de observare, inclusiv înțelegerea atribuțiilor, a drepturilor, a autorității și a responsabilităților observatorilor;
 - (d) siguranța pe mare, inclusiv situațiile de urgență pe mare, îmbrăcarea costumelor de scufundare, utilizarea echipamentelor de siguranță, utilizarea stațiilor radio, supraviețuirea pe mare, gestionarea conflictelor și supraviețuirea în apă rece;
 - (e) formarea în domeniul primului ajutor, adecvată pentru lucrul pe mare sau de la distanță;

- (f) identificarea speciilor și înregistrarea speciilor întâlnite în mare, inclusiv speciile vizate și cele nevizate, speciile protejate, păsările marine, mamiferele marine, țestoasele marine și nevertebratele care indică prezența de EMV-uri;
- (g) cunoașterea diferitelor tipuri de dispozitive de diminuare a capturilor accidentale impuse de măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO și a funcționării unor astfel de dispozitive;
- (h) protocoale de manipulare în condiții de siguranță pentru reabilitarea și eliberarea păsărilor marine, a mamiferelor marine și a țestoaselor marine;
- (i) tipurile de nave de pescuit și de unelte de pescuit relevante pentru SPRFMO;
- (j) tehnici și proceduri de estimare a compoziției pe capturi și pe specii;
- (k) utilizarea și întreținerea echipamentelor de eșantionare, inclusiv cântare și șublere;
- (l) metodologiile de eșantionare pe mare, și anume eșantionarea peștilor, sexarea peștilor, tehnicile de măsurare și cântărire, colectarea și depozitarea probelor și metodologiile de eșantionare;
- (m) înțelegerea eventualelor erori în eșantionare, a modului în care apar acestea și în care ar putea fi evitate;
- (n) conservarea eșantioanelor pentru analiză;
- (o) codurile de colectare a datelor și formatele de colectare a datelor;

- (p) familiarizarea cu jurnalele de captură și cu cerințele de ținere a evidențelor pentru a ajuta observatorii să colecteze date, astfel cum se prevede în măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO;
 - (q) utilizarea aparatelor de înregistrare digitală sau a agendelor electronice;
 - (r) echipamentele electronice utilizate pentru activitatea observatorilor și înțelegerea funcționării lor;
 - (s) utilizarea sistemelor de monitorizare electronică drept completare a activității observatorilor, dacă este cazul;
 - (t) informări verbale și redactarea de rapoarte;
 - (u) formare privind aspectele relevante ale Convenției internaționale pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL).
- (2) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii oferă programe de perfecționare continuă relevante pentru cerințele de calificare. Actualizările relevante ale măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO și ale cerințelor privind observatorii sunt comunicate observatorilor înainte de fiecare trimitere, ca parte a procesului de informare, de exemplu într-un manual actualizat.

Articolul 28f

Formatorii observatorilor

Statele membre se asigură că formatorii observatorilor din cadrul programelor lor de observare sau cei trimiși de furnizorii de servicii dețin competențele adecvate și au fost autorizați de respectivul program sau furnizor de servicii să formeze observatori.

Articolul 28g

Informări și evaluări

- (1) Statele membre se asigură că, în cadrul programelor lor de observare sau al furnizorilor lor de servicii, există sisteme pentru informarea și evaluarea observatorilor și pentru comunicarea în orice moment cu comandanții navelor.
- (2) Procesul de informare și evaluare este efectuat de personal care a beneficiat de formare corespunzătoare și asigură faptul că observatorii și comandanții navelor înțeleg în mod clar rolurile și atribuțiile care le revin.

Articolul 28h

Procesul de validare a datelor

- (1) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii au instituit un proces de validare a datelor de observare.
- (2) Procesul de validare a datelor este efectuat de personal care a beneficiat de formare corespunzătoare și asigură faptul că datele și informațiile colectate de un observator sunt verificate pentru a detecta discrepanțele sau inexactitățile, precum și că discrepanțele sau inexactitățile sunt corectate înainte ca informațiile să fie introduse într-o bază de date sau utilizate pentru analiză. Acest lucru include asigurarea faptului că programul de observare sau furnizorul de servicii al statului membru dispune de un mecanism pentru a primi date, rapoarte și orice alte informații relevante de la observator, astfel încât să se prevină interferențe cu datele respective din alte surse.

- (3) Procesul de validare a datelor asigură faptul că datele îndeplinesc următoarele standarde:
- (a) un mecanism care permite stocarea și transferul datelor științifice către programul de observare sau către furnizorul de servicii al statului membru într-un mod securizat și confidențial;
 - (b) informații referitoare la navă care identifică în mod unic nava reală care a desfășurat activitatea de pescuit;
 - (c) datele și orele efortului de pescuit sunt incluse și coerente la nivel intern (de exemplu, ca ora de încheiere să fie ulterioară orei de începere);
 - (d) includerea unui loc de pescuit valabil (de exemplu, combinații logice latitudine/longitudine), care să fie coerent la nivel intern și care să fie introdus utilizând unitățile corecte;
 - (e) date privind efortul de pescuit care permit cuantificarea efortului depus de navă, corespunzător metodei de pescuit utilizate, care este, de asemenea, identificată;
 - (f) informații privind captura care identifică resursa piscicolă (la nivel de specie, dacă este posibil) și cantitatea din specia respectivă reținută sau aruncată înapoi în mare, iar în cazul în care sunt utilizate, faptul că codurile speciilor sunt utilizate cu precizie;

- (g) în cazul în care se colectează informații biologice sau referitoare la lungime pentru un pește, acestea sunt direct corelate cu efortul de pescuit în cadrul căruia a fost capturat, inclusiv data și ora, locul și informațiile privind metoda de pescuit, și includ metodologia de colectare a datelor;
- (h) în cazul în care programul de observare se extinde la transbordare și/sau debarcări, cantitatea și speciile de resurse piscicole transbordate/debarcate sunt cuantificate și înregistrate în conformitate cu o metodologie standard;
- (i) date privind interacțiunile care implică mamifere marine, păsări marine, reptile și/sau alte specii de interes care identifică speciile individuale (dacă este posibil), numărul de animale, soarta acestora (reținute sau eliberate/aruncate înapoi în mare), starea acestora dacă sunt eliberate (viguroase, vii, letargice, moarte) și tipul de interacțiune (cârlig/încâlcire în fir/coliziune cu cablurile de remorcare/agățare în plasă/altele).

Articolul 28i

Carduri de identificare a observatorilor

Statele membre se asigură că observatorii din cadrul programelor lor de observare sau cei trimiși de furnizorii de servicii primesc carduri de identificare care includ următoarele informații:

- (a) numele complet al observatorului;
- (b) data eliberării și a expirării;

- (c) denumirea programului de observare sau a furnizorului de servicii al statului membru;
- (d) un număr unic de identificare (dacă este eliberat de programul de observare sau de furnizorul de servicii);
- (e) o fotografie de tip pașaport a observatorului; și
- (f) un număr de telefon în caz de urgență.

Articolul 28j

Coordonarea plasărilor și a trimiterilor de observatori

- (1) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii dispun de o capacitate suficientă pentru trimiterea observatorilor în timp util și că observatorii selectați beneficiază de întreaga asistență posibilă pe toată durata plasărilor lor.
- (2) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii au instituit un protocol pentru înlocuirea observatorilor care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.
- (3) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii urmăresc, în măsura posibilului, să evite trimiterea aceluiași observator la mai multe campanii de pescuit consecutive pe aceeași navă.

- (4) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii administrează, de asemenea, plasările observatorilor, pentru a menține independența și imparțialitatea observatorilor în conformitate cu articolul 28c, precum și că toate plasările observatorilor sunt finalizate din punct de vedere administrativ cât mai curând posibil după întoarcerea observatorilor în port.
- (5) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii comunică cu observatorul cu privire la viitoarele trimiteri, coordonează deplasarea observatorului și asigură furniturile necesare pentru atribuțiile de observare.

Articolul 28k

Echipamente de siguranță pentru observatori

- (1) Statele membre se asigură că observatorilor trimiși de programele lor de observare sau de furnizorii lor de servicii li se pun la dispoziție echipamente adecvate, inclusiv echipamente de siguranță, care sunt în stare bună de funcționare, verificate și reînnoite în mod regulat pentru a-și îndeplini atribuțiile la bordul unei nave.
- (2) Echipamentele esențiale includ o vestă de salvare, un dispozitiv independent de comunicare în ambele sensuri, capabil să trimită și să primească comunicații vocale sau sub formă de text, balize de localizare personală (personal locator beacons – PLB), costume de scufundare, cască de protecție, cizme sau pantofi adecvați pentru lucrul pe punte, mănuși și ochelari de protecție (inclusiv ochelari de soare).

Articolul 28l

Proceduri pentru acuzațiile de abateri ale observatorilor

Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii instituie proceduri pentru prevenirea, investigarea și raportarea abaterilor observatorilor, în coordonare cu observatorii, cu comandanții navelor, precum și cu părțile contractante relevante și PNC relevanți.

Articolul 28m

Procedura de soluționare a litigiilor

Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii au instituit o procedură de soluționare a litigiilor echitabilă pentru toate părțile, care asigură un proces de rezolvare a problemelor prin mijloace adecvate, inclusiv prin facilitare și mediere.

Articolul 28n

Siguranța observatorilor

- (1) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii au instituit proceduri pentru a sprijini observatorii în ceea ce privește capacitatea lor de a-și îndeplini atribuțiile fără obstacole și într-un mediu de lucru sigur, inclusiv un plan de acțiune în caz de urgență (Emergency Action Plan – EAP) instituit. EAP prevede instrucțiuni privind trimiterea rapoartelor la punctul (punctele) de contact desemnat(e) de furnizor, care funcționează 24 de ore din 24, pentru a raporta condițiile nesigure, inclusiv cazurile de hărțuire, intimidare sau agresiune.

- (2) Statele membre se asigură că programele lor de observare sau furnizorii lor de servicii pun la dispoziție, de asemenea, un delegat sau un supraveghetor permanent pe uscat pentru a comunica cu observatorul în orice moment în timp ce se află pe mare.

Articolul 28o

Asigurare și răspundere civilă

Statele membre se asigură că observatorii trimiși în cadrul programelor lor de observare sau de furnizorii lor de servicii dețin o asigurare de sănătate, siguranță și răspundere civilă corespunzătoare standardelor naționale în vigoare în statul membru al programului de observare sau al furnizorului de servicii pentru o astfel de asigurare, pe durata oricărei trimiteri, înainte de a plasa observatorul pe o navă.

SECȚIUNEA 2

DREPTURILE ȘI ATRIBUȚIILE OBSERVATORILOR

Articolul 28p

Drepturile observatorilor

- (1) Statele membre se asigură că observatorii de la bordul navelor de pescuit care arborează pavilionul lor beneficiază de drepturile prevăzute în prezentul articol și că o copie a respectivelor drepturi este înmănată echipajului unor astfel de nave sau este afișată în mod vizibil la bord.

- (2) În îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor lor, observatorii au următoarele drepturi la bordul navelor de pescuit ale Uniunii:
- (a) libertatea de a-și îndeplini atribuțiile fără a fi agresați, obstrucționați, întârziați, intimidați sau fără să se intervină în îndeplinirea atribuțiilor lor;
 - (b) accesul la toate instalațiile și echipamentele navei necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor observatorului, precum și permisiunea de a le utiliza, inclusiv accesul deplin la puntea de comandă, la captură înainte de a fi sortată, la captura prelucrată și la orice captură accidentală aflată la bord, precum și la zonele care pot fi utilizate pentru a păstra, a prelucra, a cântări și a depozita peștele, în măsura în care siguranța o permite;
 - (c) accesul la registrele navei, inclusiv la jurnalele de bord, la diagramele navei și la documentație pentru examinarea înregistrărilor, evaluare și copiere, precum și accesul la echipamentele de navigație, la hărți și la alte informații legate de activitățile de pescuit;
 - (d) accesul la echipamentele de comunicații și la personalul care le utilizează, precum și permisiunea de a le recurge la acesta, la cerere, pentru a introduce, a transmite și a primi date sau informații legate de activitatea profesională;
 - (e) utilizarea rezonabilă a echipamentelor de comunicații de la bord pentru a comunica cu programul de observare pe uscat în orice moment, inclusiv în situații de urgență;

- (f) accesul la echipamente suplimentare, dacă există, care facilitează activitatea observatorului atunci când acesta se află la bordul navei, cum ar fi binocluri de putere mare, mijloace electronice de comunicare, spațiu de congelare pentru depozitarea exemplarelor, cântare;
- (g) accesul în condiții de siguranță la puntea de lucru sau la stația de ridicare în timpul recuperării plasei sau a paragatului și accesul la exemplarele de pe punte (vii sau moarte) pentru a colecta eșantioane;
- (h) accesul nelimitat la hrană, cazare și instalații sanitare la un standard echivalent cu al celor de care dispun în mod normal ofițerii de la bordul navei, precum și la mijloace medicale care respectă standardele maritime internaționale;
- (i) acces pentru verificarea echipamentelor de siguranță aflate la bord (printr-un tur de orientare în materie de siguranță asigurat de ofițeri sau de echipaj) înainte ca nava să părăsească docul;
- (j) permisiunea nelimitată de a înregistra orice informație pertinentă relevantă în scopuri științifice și de colectare a datelor;
- (k) dreptul de a avea o persoană de contact desemnată sau un supraveghetor desemnat pe uscat cu care să comunice în orice moment în timp ce se află pe mare;
- (l) dreptul de a refuza trimiterea la bordul unei nave de pescuit din motive justificate, inclusiv în cazul în care au fost identificate probleme de siguranță;

- (m) capacitatea de a comunica în orice moment apariția unor probleme de siguranță comandantului navei, autorităților programului de observare sau furnizorului de servicii, secretariatului SPRFMO și statului membru de pavilion, după caz;
 - (n) la cererea observatorului, dreptul de a primi asistență rezonabilă din partea echipajului pentru a îndeplini atribuțiile de observator, inclusiv eșantionarea, manipularea exemplarelor mari, eliberarea exemplarelor capturate accidental și efectuarea măsurărilor;
 - (o) dreptul la viață privată în spațiile personale ale observatorului;
 - (p) neîndeplinirea atribuțiilor specifice ale echipajului, cum ar fi manipularea uneltelor (în scopuri de pescuit) sau descărcarea peștelui;
 - (q) dreptul de a nu le fi accesate, deteriorate sau distruse datele, înregistrările, documentele, echipamentele și obiectele personale ale observatorului.
- (3) În cazul în care un observator refuză să fie trimis la bordul unei nave de pescuit a Uniunii, autoritățile competente ale statului membru în al cărui program de observare sau de al cărui furnizor de servicii urma să fie trimis observatorul documentează motivele refuzului și transmit informațiile respective Comisiei. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO.

Articolul 28q

Atribuțiile observatorilor

- (1) Statele membre se asigură că, înainte de a urca la bordul unei nave de pescuit a Uniunii, observatorii trimiși în cadrul programelor lor de observare sau de către furnizorii lor de servicii:
 - (a) dețin documente complete și valabile, inclusiv, dacă este cazul, documente de identificare, pașapoarte, vize și certificate de formare în domeniul siguranței maritime;
 - (b) transmit copii ale documentelor indicate la litera (a) către managerii programului de observare sau ai furnizorului de servicii, după caz.
- (2) Statele membre se asigură că observatorii trimiși la bordul navelor de pescuit ale Uniunii în cadrul programelor lor de observare sau de către furnizorii lor de servicii:
 - (a) își mențin independența și imparțialitatea în orice moment pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor;
 - (b) respectă actele cu putere de lege și normele administrative ale statului membru de pavilion al navei;
 - (c) respectă ierarhia și normele generale de conduită aplicabile echipajului navei;

- (d) își îndeplinesc atribuțiile astfel încât să nu afecteze în mod nejustificat operațiunile navei și, în exercitarea funcțiilor lor, țin seama în mod corespunzător de cerințele operaționale ale navei și comunică în mod regulat cu comandantul navei;
- (e) se familiarizează cu procedurile de urgență de la bordul navei, inclusiv cu localizarea plutei de salvare, a extintoarelor și a truselor de prim ajutor, și participă în mod periodic la exercițiile de pregătire pentru situații de urgență pentru care observatorul a beneficiat de formare;
- (f) comunică în mod regulat cu comandantul navei cu privire la aspectele și atribuțiile relevante pentru observatori;
- (g) se abține de la acțiuni care ar putea afecta negativ imaginea programului de observare sau a furnizorului de servicii;
- (h) respectă toate codurile de conduită necesare pentru observatori, inclusiv toate legile, reglementările și procedurile aplicabile;
- (i) comunică în mod regulat, conform cerințelor, cu managerii de program sau cu coordonatorul programului de observare pe uscat;
- (j) respectă toate măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO, ale căror dispoziții sunt direct aplicabile observatorilor;
- (k) respectă viața privată în zonele navei dedicate comandantului și echipajului.

SECȚIUNEA 3

DREPTURILE ȘI ATRIBUȚIILE OPERATORILOR ȘI COMANDANȚILOR NAVELOR DE PESCUIT ALE UNIUNII

Articolul 28r

Drepturile operatorilor și comandanților navelor de pescuit ale Uniunii

Statele membre se asigură că operatorii și comandanții navelor de pescuit ale Uniunii care arborează pavilionul lor beneficiază de următoarele drepturi:

- (a) să fie consultați și să-și dea acordul sau să propună alternative în ceea ce privește calendarul și plasarea observatorilor, atunci când li se solicită să ia la bord unul sau mai mulți observatori;
- (b) să desfășoare operațiunile navei fără interferențe nejustificate ca urmare a prezenței observatorului sau a îndeplinirii atribuțiilor acestuia;
- (c) să desemneze, la libera lor apreciere, un membru al echipajului navei care să însoțească observatorul atunci când acesta își îndeplinește atribuțiile în zone periculoase;
- (d) să fie informați în timp util de către programul de observare sau de către furnizorul de servicii la încheierea ieșirii în larg a observatorului cu privire la orice observație a observatorului referitoare la operațiunile navei. Operatorul și comandantul au posibilitatea de a examina și de a formula observații la raportul observatorului și au dreptul de a include informații suplimentare considerate relevante sau de a formula o declarație personală.

Articolul 28s

Atribuțiile operatorilor și comandanților navelor de pescuit ale Uniunii

Operatorii navelor de pescuit și comandanții navelor de pescuit respectă drepturile observatorilor prevăzute la articolul 28p și:

- (a) acceptă la bordul navei una sau mai multe persoane identificate ca observatori de programul de observare sau de furnizorul de servicii atunci când statul membru de pavilion solicită acest lucru;
- (b) se asigură că echipajul navei este informat în mod corespunzător și că nu agrează, nu hărțuiește, nu obstrucționează, nu opune rezistență, nu intimidează, nu influențează sau nu intervine în îndeplinirea atribuțiilor observatorului sau nu împiedică sau nu întârzie îndeplinirea atribuțiilor acestuia;
- (c) instalează și mențin în funcțiune sisteme sau dispozitive de monitorizare electronică, ca instrument de monitorizare complementar, pe parcursul campaniilor de pescuit selectate pentru observare, dacă prezentul regulament impune acest lucru;
- (d) se asigură că observatorul are acces la captură înainte de orice sortare, clasificare sau altă separare a componentelor capturii;
- (e) se asigură că navele care operează în zona Convenției SPRFMO includ un spațiu adecvat pentru ca observatorul să efectueze eșantionarea capturilor accidentale sau de altă natură, după cum este necesar, într-un mod sigur care să limiteze interferența cu operațiunile navei, cu o stație de eșantionare dedicată și cu alte echipamente, cum ar fi cântarele;

- (f) menține o stație de eșantionare sigură și curată pentru a fi utilizată de observator;
- (g) nu modifică stația de eșantionare în timpul unei ieșiri în larg observate fără consultarea prealabilă a observatorului și fără notificarea ulterioară a statului membru de pavilion al navei;
- (h) informează echipajul cu privire la calendarul și obiectivele programului de observare și la programul de urcare la bord a observatorului, precum și cu privire la responsabilitățile care revin echipajului atunci când un observator se află la bordul navei;
- (i) acordă asistență observatorului în vederea îmbarcării și a debarcării în condiții de siguranță, la locul și la ora convenite;
- (j) îi permit și îi acordă asistență observatorului pentru ca acesta să își îndeplinească toate atribuțiile în condiții de siguranță și se asigură că observatorul nu este obstrucționat în mod nejustificat în îndeplinirea atribuțiilor sale, cu excepția cazului în care există o problemă de siguranță care necesită intervenție din partea operatorului sau a comandantului;
- (k) îi permit și îi acordă asistență observatorului pentru ca acesta să preleve și să depoziteze eșantioane din captură și îi permit acestuia accesul la exemplarele depozitate;
- (l) îi furnizează observatorului, pe perioada în care se află la bordul navei, fără nicio cheltuială pentru observator, pentru programul de observare sau pentru furnizorul de servicii, hrană, cazare, instalații sanitare și mijloace medicale adecvate la un standard echivalent cu cele de care dispun în mod normal ofițerii de la bordul navei, în conformitate cu standardele internaționale general acceptate;

- (m) permit și acordă asistență pentru accesul deplin la toate instalațiile și echipamentele navei care îi sunt necesare observatorului pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și pentru utilizarea acestor instalații și echipamente, inclusiv accesul deplin la puntea de comandă, la captură înainte de a fi sortată, la captura prelucrată și la orice captură accidentală aflată la bord, precum și la zonele care pot fi utilizate pentru a păstra, a prelucra, a cântări și a depozita peștele;
- (n) urmează orice mecanism instituit de Comisia SPRFMO pentru soluționarea conflictelor care ar completa procesele stabilite de soluționare a litigiilor oferite de programul de observare sau de furnizorul de servicii;
- (o) cooperează cu observatorul atunci când acesta realizează eșantionarea capturii;
- (p) îi transmit observatorului o notificare cu cel puțin cincisprezece minute înainte de inițierea procedurilor de ridicare sau de lansare a uneltelor de pescuit, cu excepția cazului în care observatorul solicită în mod expres să nu fie notificat;
- (q) îi asigură observatorului un spațiu corespunzător pentru activitatea administrativă pe puntea de comandă sau o altă zonă desemnată, precum și un spațiu pe punte sau în fabrică potrivit pentru îndeplinirea atribuțiilor observatorului;
- (r) furnizează echipament individual de protecție și, după caz, un costum de scufundare;
- (s) îi acordă observatorului, în timp util, asistență medicală în caz de boală sau de vătămare fizică sau psihică;
- (t) elaborează și mențin un plan de acțiune în caz de urgență (EAP) cu privire la siguranța observatorilor.

Articolul 28t

Informarea de orientare în materie de siguranță

Comandantul unei nave de pescuit a Uniunii sau un membru al echipajului desemnat de comandant oferă observatorului o informare de orientare în materie de siguranță în momentul urcării la bordul navei și înainte ca aceasta să părăsească docul. Informarea de orientare include informații cu privire la:

- (a) furnizarea documentației de siguranță a navei și amplasarea acesteia;
- (b) amplasarea plutelor de salvare, capacitățile plutelor, misiunea observatorului, expirare instalare, precum și orice alte informații relevante legate de siguranță;
- (c) amplasarea și instrucțiunile de utilizare a radiobalizelor de semnalizare a poziției în caz de urgență;
- (d) amplasarea costumelor de scufundare și a dispozitivelor plutitoare personale, accesibilitatea acestora și cantitățile pentru toți cei aflați la bord;
- (e) amplasarea rachetelor de semnalizare, tipurile acestora, numerele și datele de expirare;
- (f) amplasarea și numărul extincatoarelor, datele de expirare, accesibilitatea;
- (g) amplasarea colacilor de salvare;
- (h) proceduri în caz de urgență și acțiuni esențiale ale observatorului în timpul fiecărui tip de situație de urgență, cum ar fi un incendiu la bord sau recuperarea unei persoane căzute peste bord;

- (i) amplasarea materialelor de prim ajutor și familiarizarea cu membrii echipajului responsabili de primul ajutor;
- (j) amplasarea stațiilor radio, procedurile pentru efectuarea unui apel de urgență și modul de operare a unei stații radio în timpul unui apel;
- (k) exerciții de securitate;
- (l) locuri sigure de lucru pe punte sau în fabrică și echipamentele de siguranță necesare;
- (m) procedurile aplicabile în caz de boală sau de accident al observatorului sau al oricărui alt membru al echipajului.

Articolul 28u

Procedura de urmat în cazul unei situații de urgență

- (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care un observator decedează, este dispărut sau se presupune că a căzut peste bord, navele de pescuit care arborează pavilionul lor:
 - (a) dispun încetarea imediată a tuturor operațiunilor de pescuit;
 - (b) demarează de îndată operațiuni de căutare și salvare în cazul în care observatorul este dat dispărut sau se presupune că a căzut peste bord și desfășoară operațiuni de căutare timp de cel puțin 72 de ore, cu excepția cazului în care observatorul este găsit mai devreme sau a cazului în care statul lor membru de pavilion le solicită să continue căutările;
 - (c) înștiințează imediat statul lor membru de pavilion;

- (d) notifică imediat statul membru, partea contractantă sau PNC, ori furnizorul de servicii în al cărui program de observare a fost trimis observatorul, dacă este cazul;
- (e) alertează imediat alte nave din apropiere prin utilizarea tuturor mijloacelor de comunicare disponibile;
- (f) cooperează pe deplin în cadrul operațiunilor de căutare și salvare;
- (g) indiferent de rezultatele operațiunii de căutare, se întorc pentru investigații suplimentare în cel mai apropiat port, astfel cum s-a convenit între statul membru de pavilion și partea contractantă sau PNC, programul de observare sau furnizorul de servicii al statului membru în al cărui program de observare a fost trimis observatorul;
- (h) prezintă un raport privind incidentul statului lor membru de pavilion, care îl transmite Comisiei, furnizorilor de observatori și autorităților competente, în funcție de incident; și
- (i) cooperează pe deplin în cadrul tuturor anchetelor oficiale desfășurate și asigură păstrarea eventualelor elemente de probă, precum și a bunurilor personale și a cabinei observatorilor decedați sau dispăruți.

- (2) Statele membre iau și pun în aplicare, ca o chestiune de diligență necesară, toate măsurile pentru a preveni incidentele care provoacă vătămări grave sau decesul observatorilor de la bordul navelor de pescuit care arborează pavilionul lor și pentru a sancționa sau pedepsi persoanele implicate, inclusiv prin anchete și urmăriri penale. Statele membre cooperează în acest scop cu Comisia, cu alte state membre, cu părțile contractante și cu PNC.”

16. În titlul IV, înainte de articolul 29 se introduce următorul capitol:

„Capitolul IVa

Identificarea navelor de pescuit și a sistemelor de monitorizare a navelor”

17. La capitolul IVa, se introduce următorul articol:

„Articolul 29a

Marcarea și identificarea navelor de pescuit cu o lungime totală mai mare de 25 metri

- (1) Pe lângă normele privind marcarea navelor de pescuit prevăzute la articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei*, statele membre impun navelor de pescuit cu o lungime totală mai mare de 25 metri care arborează pavilionul lor să afișeze indicativul de apel radio internațional (IRCS) astfel încât să îndeplinească următoarele specificații tehnice:
- (a) se utilizează cifre și litere de tipar pentru întregul afișaj;

- (b) pentru coca, suprastructura și/sau suprafețele înclinate, înălțimea (h) a literelor și a cifrelor nu trebuie să fie mai mică de 1,0 m;
- (c) lungimea cratimei trebuie să fie egală cu jumătate din înălțimea literelor și a cifrelor;
- (d) grosimea literei trebuie să fie $h/6$ pentru toate literele, cifrele și cratimele;
- (e) spațierea:
 - (i) spațiul dintre litere și/sau cifre nu trebuie să fie nici mai mare de $h/4$ și nici mai mic de $h/6$;
 - (ii) spațiul dintre literele învecinate care au părți înclinate nu trebuie să fie nici mai mare de $h/8$ și nici mai mic de $h/10$;
- (f) fundalul se întinde astfel încât să formeze o margine de cel puțin $h/6$ în jurul marcajului;
- (g) un marcaj IRCS suplimentar plasat pe o punte, care este orice plan orizontal, inclusiv acoperișul timoneriei, înălțimea marcajului nefiind mai mică de 0,3 m.

* Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).”

18. Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Statele membre ale portului impun navelor de pescuit din țări terțe care intenționează să le utilizeze porturile în orice scop să furnizeze, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de ora estimată de sosire în port, cel puțin informațiile prevăzute în anexa XI, însoțite de următoarele elemente:

- (a) o copie a autorizației de pescuit sau, după caz, a oricărei alte autorizații deținute de nava de pescuit în sprijinul operațiunilor cu produse pescărești SPRFMO sau al transbordării unor astfel de produse pescărești;
- (b) lista cu echipajul navei de pescuit;
- (c) perioada campaniei de pescuit.”;

(b) se introduce următorul alineat:

„(1a) Statele membre ale portului informează de îndată Comisia cu privire la orice cerere primită în temeiul alineatului (1) referitoare la utilizarea porturilor lor, iar Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO.”

19. La articolul 33, se adaugă următoarele alineate:

- „(3) În pofida articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, statele membre pot permite intrarea în porturile lor a unei nave de pescuit exclusiv în scopul inspectării acesteia și al luării altor măsuri corespunzătoare, în conformitate cu dreptul internațional, menite să prevină, să descurajeze și să elimine pescuitul INN și activitățile conexe în sprijinul acestui tip de pescuit.
- (4) În cazul în care o navă, astfel cum este menționată la alineatul (3), se află în port, oricare ar fi motivul, statul membru al portului trebuie să refuze utilizarea de către nava respectivă a portului său pentru debarcarea, transbordarea, ambalarea și prelucrarea peștelui și pentru alte servicii portuare, inclusiv, printre altele, buncherajul, întreținerea și andocarea pe doc uscat.”

20. La articolul 35, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

- „(2) Autoritățile competente ale statului membru al portului transmit Comisiei sau organismului desemnat de aceasta o copie a raportului de inspecție și a dovezilor colectate în timpul inspecției cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea inspecției și, în măsura posibilului, asigură păstrarea în siguranță a probelor. Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite fără întârziere raportul de inspecție și orice dovadă secretariatului SPRFMO sau părții contractante de pavilion sau punctului de contact al PNC.”

21. În titlul IV, se introduc următoarele capitole:

„Capitolul Va

Urcarea la bord și inspecția în marea liberă

Articolul 35a

Principii generale

- (1) Navele de pescuit ale Uniunii care operează în zona Convenției SPRFMO acceptă urcarea la bord și inspecția efectuate de navele de inspecție autorizate care arborează pavilionul de inspecție și fanionul SPRFMO prevăzute în anexa XX și de inspectorii autorizați ai părților contractante SPRFMO.
- (2) Comisia sau organismul desemnat de aceasta poate notifica Comisiei SPRFMO că dispozițiile SPRFMO privind urcarea la bord și inspecția în marea liberă se aplică integral, *mutatis mutandis*, între Uniune și o entitate de pescuit.
- (3) Comisia sau organismul desemnat de aceasta notifică statelor membre navele de inspecție autorizate și autoritățile navelor de inspecție înscrise în registrul SPRFMO al navelor de inspecție autorizate și al autorităților navelor de inspecție, precum și orice actualizări ale acestora.
- (4) Statele membre notifică informațiile prevăzute la alineatul (3) navelor de pescuit care arborează pavilionul lor și care operează în zona Convenției SPRFMO.

Articolul 35b

Procedura de urcare la bord și de inspecție în marea liberă la bordul navelor de pescuit ale Uniunii

- (1) În cursul efectuării operațiunilor de urcare la bord și inspecție, comandantii navelor de pescuit ale Uniunii:
- (a) acceptă și facilitează urcarea promptă și în siguranță a inspectorilor autorizați la bord;
 - (b) respectă principiile din cadrul normelor de navigație acceptate la nivel internațional, astfel încât să evite riscurile pentru siguranța navelor de inspecție și a inspectorilor autorizați;
 - (c) cooperează cu inspectorii și le acordă asistență pentru inspectarea navei;
 - (d) nu agrează inspectorii autorizați, nu le opune rezistență, nu îi intimidează, nu intervin în îndeplinirea atribuțiilor lor, nu îi obstrucționează și nu îi întârzie în mod nejustificat în îndeplinirea atribuțiilor lor;
 - (e) permite inspectorilor autorizați să comunice cu echipajul navei de inspecție autorizate, cu autoritățile navei de inspecție, cu orice observator îmbarcat, precum și cu echipajul și cu statul membru de pavilion al navei de pescuit a Uniunii care este inspectată;
 - (f) le asigură inspectorilor autorizați de la bord condiții rezonabile, inclusiv, după caz, hrană și cazare; și
 - (g) facilitează debarcarea în siguranță a inspectorilor autorizați.

- (2) În cazul în care comandantul unei nave de pescuit a Uniunii refuză să îi permită unui inspector autorizat să desfășoare o activitate de urcare la bord și de inspecție, comandantul respectiv prezintă o explicație privind motivul refuzului.
- (3) Statul membru de pavilion îi adresează comandantului instrucțiunea să accepte urcarea la bord și inspecția, cu excepția cazurilor în care măsurile, procedurile și practicile internaționale relevante referitoare la siguranța pe mare impun amânarea urcării la bord și a inspecției. În cazul în care comandantul nu se conformează unei astfel de instrucțiuni, statul membru de pavilion suspendă autorizația de pescuit a navei și ordonă întoarcerea imediată a navei în port.
- (4) Statul membru de pavilion notifică imediat Comisiei sau organismului desemnat de aceasta măsurile luate în circumstanțele menționate la alineatul (3). Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite fără întârziere informațiile respective autorităților navei de inspecție și Comisiei SPRFMO.

Articolul 35c

Încălțări grave

- (1) În sensul prezentului regulament, o încălcare gravă include oricare dintre următoarele încălcări ale prezentului regulament sau ale Convenției SPRFMO:
 - (a) pescuitul fără autorizație valabilă emisă de statul membru de pavilion;

- (b) nerespectarea, într-o măsură semnificativă, a obligației de a păstra registre privind capturile și date legate de capturi, în conformitate cu cerințele de raportare sau declararea inexactă a unor astfel de capturi și/sau date legate de capturi;
- (c) pescuitul într-o zonă în care pescuitul este interzis;
- (d) pescuitul într-un sezon în care pescuitul este interzis;
- (e) prinderea sau reținerea deliberată a unor specii cu încălcarea prezentului regulament sau a Convenției SPRFMO;
- (f) încălcarea semnificativă a limitelor de captură sau a cotelor în vigoare;
- (g) utilizarea unor unelte de pescuit interzise;
- (h) falsificarea sau ascunderea intenționată a marcajelor, a identității sau a înmatriculării unei nave de pescuit;
- (i) ascunderea, alterarea sau distrugerea probelor legate de investigarea unei încălcări;
- (j) încălcări multiple, care, luate împreună, constituie o nerespectare gravă a prezentului regulament sau a Convenției SPRFMO;
- (k) refuzul de a accepta o urcare la bord și o inspecție, cu condiția ca acest refuz să nu fie vizat de situația descrisă la articolul 35b alineatele (2) și (3);

- (l) agresiunea unui inspector autorizat, opunerea de rezistență față de acesta, intimidarea lui, hărțuirea sexuală a acestuia, intervenția în activitatea sa ori obstrucționarea sau întârzierea nejustificată a acestuia ori a unui observator; sau
 - (m) manipularea frauduloasă ori scoaterea din funcțiune în mod deliberat a sistemului de monitorizare a navei.
- (2) La primirea unei notificări privind o presupusă încălcare gravă, statul membru de pavilion al navei de pescuit a Uniunii acționează fără întârziere astfel:
- (a) investighează și, în cazul în care dovezile justifică acest lucru, ia măsuri de aplicare împotriva navei în cauză și informează în consecință Comisia sau organismul desemnat de aceasta; Comisia sau organismul desemnat de aceasta notifică autoritățile navei de inspecție și secretariatul SPRFMO; sau
 - (b) autorizează autoritățile navei de inspecție să efectueze investigarea presupusei încălcări grave și informează în consecință Comisia sau organismul desemnat de aceasta; Comisia sau organismul desemnat de aceasta notifică secretariatul SPRFMO.
- (3) Statele membre de pavilion tratează orice intervenție în îndeplinirea atribuțiilor unui observator, unui inspector autorizat sau în activitatea unei nave de inspecție autorizate din partea navelor de pescuit care le arborează pavilionul sau din partea operatorilor, comandanților ori echipajelor unor astfel de nave, în același mod în care tratează orice astfel de intervenție care are loc sub jurisdicția exclusivă a statelor în cauză.

Capitolul Vb

Poluarea marină și recuperarea uneltelor de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod

Articolul 35d

Poluarea marină

- (1) Se interzice navelor de pescuit să evacueze în mare toate materialele plastice, inclusiv frânghii sintetice, plase de pescuit sintetice, pungi de gunoi din plastic și cenușa din incineratoare rezultată din produse din plastic.
- (2) Navele de pescuit depozitează toate materialele plastice aflate la bordul navei până când acestea pot fi evacuate în instalații portuare de preluare adecvate.
- (3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică evacuării de materiale plastice de pe o navă de pescuit, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura siguranța navei și a celor aflați la bord sau pentru a salva vieți omenești pe mare, sau pierderii accidentale de materiale plastice, frânghii sintetice ori plase de pescuit de pe o navă de pescuit, cu condiția să se fi luat toate măsurile de precauție rezonabile pentru a se preveni o astfel de pierdere.

Articolul 35e

Recuperarea uneltelor de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod

- (1) Comandanții navelor de pescuit se asigură că:
 - (a) se depun toate eforturile rezonabile pentru a combate, a reduce la minimum și a elimina uneltele de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod, legate de navele lor;

- (b) uneltele de pescuit legate de navele lor nu sunt aruncate în mod deliberat sau abandonate, cu excepția cazurilor în care fac acest lucru din motive de siguranță, în special în cazul în care există o situație de urgență sau de pericol pentru viețile oamenilor;
- (c) cât mai curând posibil, se depun toate eforturile rezonabile pentru a recupera uneltele de pescuit pierdute înainte de a le abandona;
- (d) există la bord, dacă este posibil, echipamente de recuperare a uneltelor de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod, legate de navă;
- (e) atunci când uneltele de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod ale navei respective nu pot fi recuperate, statul membru de pavilion este notificat în termen de 48 de ore cu privire la următoarele:
 - (i) numele, numărul OMI și indicativul de apel radio al navei;
 - (ii) tipul/materialul uneltelor de pescuit;
 - (iii) cantitatea de unelte;
 - (iv) ora la care uneltele au fost pierdute, abandonate sau aruncate în alt mod;
 - (v) poziția (longitudinea/latitudinea) în care uneltele au fost pierdute, abandonate sau aruncate în alt mod;
 - (vi) măsurile luate de navă pentru recuperarea uneltelor; și
 - (vii) dacă sunt cunoscute, circumstanțele care au condus la pierderea, abandonarea sau aruncarea în alt mod a uneltelor din motive de siguranță;

- (f) în cazul în care se recuperează unelte de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod care nu sunt legate de nava respectivă, se notifică statul membru de pavilion, în termen de 48 de ore, cu privire la următoarele:
 - (i) numele, numărul OMI și indicativul de apel radio al navei care a recuperat uneltele;
 - (ii) numele, numărul OMI și indicativul de apel radio al navei care a pierdut, abandonat sau aruncat în alt mod uneltele (dacă se cunosc);
 - (iii) tipul uneltelor recuperate;
 - (iv) cantitatea uneltelor recuperate;
 - (v) ora la care au fost recuperate uneltele;
 - (vi) poziția (longitudinea/latitudinea) în care au fost recuperate uneltele și, dacă este posibil, fotografii ale uneltelor recuperate.
- (2) Statele membre transmit de îndată Comisiei sau organismului desemnat de aceasta informațiile primite în temeiul alineatului (1) literele (e) și (f). Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite de îndată respectivele informații secretariatului SPRFMO.”

22. Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 40

Presupuse încălcări ale măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO semnalate de o parte contractantă, de o entitate de pescuit sau de o PNC

- (1) Statele membre desemnează un punct de contact în scopul primirii rapoartelor de inspecție din partea altor state membre, a părților contractante, a entităților de pescuit și a PNC.
- (2) Statele membre transmit Comisiei orice modificare a punctelor de contact desemnate cu cel puțin 20 de zile înainte ca modificările să producă efecte. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cu cel puțin 14 zile înainte ca modificările respective să producă efecte.

- (3) În cazul inspecțiilor în port, dacă punctul de contact desemnat de un stat membru primește un raport de inspecție de la un alt stat membru, o parte contractantă, o entitate de pescuit sau o PNC care furnizează dovezi potrivit cărora o navă de pescuit care arborează pavilionul statului membru respectiv a încălcat prezentul regulament sau măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO, statul membru de pavilion investighează cu promptitudine presupusa încălcare și notifică Comisiei sau organismului desemnat de aceasta stadiul anchetei și orice măsură de aplicare a legii care a fost luată pentru a permite Comisiei sau organismului desemnat de aceasta să informeze secretariatul SPRFMO în termen de trei luni de la primirea notificării. În cazul în care statul membru nu poate să furnizeze Comisiei sau organismului desemnat de aceasta un raport privind stadiul anchetei în termen de trei luni de la primirea raportului de inspecție, statul membru respectiv notifică Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, în termen de trei luni, motivele întârzierii și data la care va fi prezentat raportul privind stadiul anchetei. Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite informațiile privind stadiul sau întârzierea anchetei secretariatului SPRFMO.

- (4) În cazul urcării la bord și al inspecției în marea liberă, dacă punctul de contact desemnat de un stat membru primește un raport de inspecție de la un alt stat membru, o parte contractantă, o entitate de pescuit sau o PNC care furnizează dovezi potrivit cărora o navă de pescuit care arborează pavilionul statului membru respectiv a încălcat prezentul regulament sau măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO, statul membru de pavilion raportează Comisiei sau organismului desemnat de aceasta cu privire la acțiunile pe care le-a întreprins ca răspuns la presupusa încălcare, inclusiv cu privire la eventualele proceduri inițiate și sancțiuni aplicate, cu cel puțin 110 zile înainte de reuniunea anuală a comisiei SPRFMO. Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cu cel puțin 90 de zile înainte de reuniunea anuală.”

23. La articolul 41, se adaugă următorul alineat:

- „(4) Cu cel puțin 110 zile înainte de reuniunea anuală a Comisiei SPRFMO, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO raportează Comisiei cu privire la metodele utilizate pentru a preveni manipularea frauduloasă a dispozitivului de urmărire prin satelit de către navele de pescuit care le arborează pavilionul. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cu cel puțin 90 de zile înainte de reuniunea anuală.”

24. Articolul 42 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 42

Confidențialitatea și protecția datelor

- (1) Datele colectate care fac obiectul schimburilor de date în cadrul prezentului regulament sunt tratate în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea în temeiul articolelor 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol.
- (2) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament sunt prelucrate în scopul punerii în aplicare și al asigurării respectării măsurilor de gestionare, conservare și control prevăzute în prezentul regulament, inclusiv în scopul oricăror anchete referitoare la plângeri, încălcări și proceduri judiciare sau administrative conexe.
- (3) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului regulament nu se stochează pentru o perioadă mai mare de 10 ani, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal respective sunt necesare pentru a permite desfășurarea de acțiuni ulterioare unei încălcări, unei inspecții sau unor proceduri judiciare sau administrative. În respectivele cazuri, datele cu caracter personal se pot stoca pentru o perioadă de maximum 20 de ani. Dacă informațiile sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă, datele cu caracter personal trebuie să fie anonimizate.”

25. Articolul 43 se modifică după cum urmează:

(a) literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b) termenele prevăzute la articolul 7 alineatele (1), (1b), (1c) și (2), articolul 11, articolul 12 alineatele (2) și (5), articolul 16 alineatele (1) și (3), articolul 17 alineatele (1) și (2), articolul 21 alineatele (1) și (2), articolul 22 alineatele (1)-(4), articolul 23 alineatul (6), articolul 24 alineatele (1)-(3), articolul 25 alineatele (5) și (6), articolul 26 alineatul (1), articolul 27 alineatele (2), (3) și (3a), articolul 28 alineatul (2), articolul 28a alineatele (1) și (2), articolul 28b alineatul (1), articolul 28u alineatul (1), articolul 29 alineatele (1) și (2), articolul 30 alineatul (2), articolul 31 alineatele (1) și (1a), articolul 34 alineatele (5) și (6), articolul 35 alineatele (2) și (3), articolul 35b alineatul (4), articolul 35e alineatele (1) și (2), articolul 36, articolul 37 alineatul (1), articolul 39 alineatul (2), articolul 40 alineatele (2), (3) și (4) și articolul 41 alineatele (1), (2) și (4);

(c) prezența observatorilor stabilită la articolul 6;”;

(b) litera (d) se elimină;

(c) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) tipul de date și cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 7 alineatul (2), articolul 11, articolul 12 alineatele (2) și (3), articolul 14 alineatele (1) și (2), articolul 16 alineatul (1), articolul 17 alineatul (1), articolul 18 alineatele (2) și (3), articolul 19 alineatul (1), articolul 21, articolul 22 alineatele (1)-(4), articolul 23 alineatul (6), articolul 24 alineatele (1)-(3), articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1), articolul 27 alineatele (2), (3) și (3a), articolul 28 alineatul (5), articolul 28a alineatele (1) și (2), articolul 28b alineatul (1), articolul 28i, articolul 28n alineatul (1), articolul 28t, articolul 29 alineatele (1) și (2), articolul 29a alineatul (1), articolul 31 alineatul (1), articolul 35a alineatul (3) și articolul 35e alineatul (1);”;

(d) se adaugă următoarele puncte:

- „(g) pragul prevăzut la articolul 7 alineatul (1a);
- (h) tipul zonelor de gestionare și al activităților de pescuit prevăzute la articolul 11a;
- (i) criteriile privind interacțiunile prevăzute la articolul 14 alineatul (1);
- (j) distanțele prevăzute la articolul 14 alineatul (1), articolul 24 alineatul (2) și articolul 29 alineatele (1) și (3);
- (k) informațiile privind lista navelor prevăzute la articolul 22 alineatul (4a);
- (l) criteriile de calificare a observatorilor prevăzute la articolul 28d;
- (m) lista cerințelor privind formarea observatorilor prevăzute la articolul 28e alineatul (1);
- (n) standardele de validare a datelor de observare prevăzute la articolul 28h alineatul (3);
- (o) lista echipamentelor esențiale de siguranță pentru observatori prevăzută la articolul 28k alineatul (2);
- (p) lista drepturilor observatorilor prevăzută la articolul 28p alineatul (2);
- (q) lista atribuțiilor observatorilor prevăzută la articolul 28q alineatele (1) și (2);
- (r) lista drepturilor operatorilor și comandanților navelor Uniunii prevăzută la articolul 28r;

- (s) lista atribuțiilor operatorilor și comandanților navelor Uniunii prevăzută la articolul 28s;
- (t) procedura de urmat în cazul unei situații de urgență, prevăzută la articolul 28u;
- (u) cerințele privind identificarea și marcarea navelor, prevăzute la articolul 29a.”

- 26. Anexa IV se înlocuiește cu textul prevăzut la punctul 1 din anexa I la prezentul regulament.
- 27. Anexa X se modifică în conformitate cu punctul 2 din anexa I la prezentul regulament.
- 28. Anexele XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX și XX se adaugă în conformitate cu punctul 3 din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificarea Regulamentului (UE) 2019/833

Regulamentul (UE) 2019/833 se modifică după cum urmează:

- 1. La articolul 5 alineatul (3) litera (a), cuvintele „toate speciile” se înlocuiesc cu cuvântul „captură”.
- 2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
 - (a) la literele (d) și (e), cuvintele „ora 24.00” se înlocuiesc cu cuvintele „ora 23.59”;

(b) se introduce următoarea literă:

„(ea) își încetează activitatea de pescuit direcționat de cod în diviziunea 3L între ora 00.01 UTC din 15 aprilie 2025 și ora 23.59 UTC din 30 iunie 2025. În intervalul respectiv, statele membre se asigură că navele lor limitează capturile din stocul respectiv reținute la bord și la orice lansare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (a) și respectă dispozițiile privind deplasarea prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b).”

3. La articolul 7 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) pentru codul din diviziunile 3L și 3M, seasta din diviziunile 3LN și cambula cenușie din diviziunile 3NO: 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare;”.

4. Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Unelte de pescuit pierdute, abandonate sau aruncate și recuperarea uneltelor de pescuit”;

(b) la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) nu abandonează și nu aruncă în mod deliberat unelte de pescuit, cu excepția cazurilor în care face acest lucru din motive de siguranță.”

5. La articolul 27, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Prin derogare de la alineatul (2), un stat membru poate autoriza navele de pescuit care arborează pavilionul său să aibă la bord un observator în mai puțin de 100 %, dar nu mai puțin de 25 % din campaniile de pescuit desfășurate de flota sa sau din zilele de prezență a navelor de pescuit în zona de reglementare, calculate pentru o perioadă de un an calendaristic, în oricare dintre următoarele cazuri:

- (a) în cazul în care navele vizează specii din zone în care se preconizează că este neglijabilă cantitatea de capturi accidentale din alte specii;
- (b) în cazul în care statul membru de pavilion a furnizat informații care justifică motivul pentru care nu se aplică o prezență de 100 %;
- (c) în cazul în care circumstanțe extraordinare și imprevizibile, documentate și justificate în mod corespunzător de către statul membru de pavilion, împiedică prezența observatorilor în proporție de 100 %; sau
- (d) în cazul în care o navă utilizează un program de observare electronică aprobat de statul membru de pavilion și:
 - (i) statul membru de pavilion transmite secretarului executiv al NAFO și, în copie, Comisiei și EFCA, standardele și orientările sale privind observarea electronică; și

- (ii) statul membru de pavilion transmite o copie completată a anexei II.M la MCE la care se face trimitere la punctul 35 din anexa la prezentul regulament în termen de trei luni de la campania observată electronic.

Pentru fiecare campanie de pescuit a navelor sale fără observator la bord, statul membru de pavilion inspectează fizic operațiunile de debarcare ale navei care au loc în porturile sale sau evaluează în alt mod, după caz, fiecare operațiune de debarcare care se desfășoară în porturile sale, în urma unei evaluări a riscurilor. Inspecțiile se documentează în formatul prevăzut în anexa IV.C la MCE la care se face trimitere la punctul 9 din anexa la prezentul regulament.”

6. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Procedurile de supraveghere

- (1) Statul membru care efectuează inspecția se asigură că, pentru fiecare reperare în zona de reglementare a unei nave de pescuit care are dreptul să arboreze pavilionul unei părți contractante la NAFO, inspectorii săi trebuie să înregistreze într-un raport de reperare următoarele informații:
 - (a) identificarea părții contractante care efectuează inspecția și a inspectorului (inspectorilor);
 - (b) identificarea sau indicativul de apel al platformei de inspecție;
 - (c) statul de pavilion, numele și indicativul de apel al navei de pescuit reperate;
 - (d) activitatea navei de pescuit reperate, astfel cum este prevăzută în anexa II.I.B la MCE;

- (e) data și ora reperării;
 - (f) poziția navei de pescuit în momentul reperării; și
 - (g) dacă au fost înregistrate imagini sau înregistrări video, precum și orice alte observații relevante.
- (2) Statul membru care efectuează inspecția se asigură că, atunci când un inspector observă în zona de reglementare o navă de pescuit care arborează pavilionul unei părți contractante la NAFO cu privire la care are motive să suspecteze o aparentă încălcare a prezentului regulament, iar o inspecție imediată nu este posibilă, inspectorul:
- (a) completează formularul de raport de supraveghere în conformitate cu anexa IV.A la MCE la care se face trimitere la punctul 38 din anexa la prezentul regulament. Dacă inspectorul a realizat o evaluare volumetrică sau a componenteii capturii pentru conținutul unei lansări a plasei pungă, raportul de supraveghere include toate informațiile privind componenta remorcării și menționează metoda utilizată pentru evaluarea volumetrică;
 - (b) înregistrează imagini ale navei și înregistrează poziția, data și ora imaginii; și
 - (c) transmite fără întârziere, pe cale electronică, raportul de supraveghere și imaginile autorității competente căreia îi este subordonat.

- (3) Autoritatea competentă a unui stat membru:
- (a) transmite EFCA raportul de reperare referitor la o reperare menționată la alineatul (1), iar EFCA îl transmite secretarului executiv al NAFO în termen de 15 zile de la întoarcerea navei de inspecție în port;
 - (b) transmite EFCA raportul de supraveghere referitor la o reperare menționată la alineatul (2), iar EFCA îl transmite fără întârziere secretarului executiv al NAFO;
 - (c) la cerere, transmite o copie a imaginilor înregistrate și/sau a înregistrărilor video, precum și orice alte informații disponibile referitoare la o reperare către EFCA care, la rândul său, le transmite părții contractante care este statul de pavilion al navei sau statului membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru care efectuează inspecția;
 - (d) asigură securitatea și continuitatea dovezilor pentru inspecții ulterioare.
- (4) La primirea unui raport de supraveghere referitor la o reperare menționată la alineatul (2) cu privire la o navă care arborează pavilionul său, autoritatea competentă a fiecărui stat membru efectuează investigațiile necesare pentru a stabili acțiunile ulterioare adecvate.
- (5) Fiecare stat membru trimite raportul de investigație menționat la alineatul (4) către EFCA, care îl trimite secretarului executiv al NAFO și Comisiei.”

7. La articolul 35 alineatul (3) litera (c) se adaugă următorul punct:

„(v) pescuitul direcționat într-o perioadă în care pescuitul este interzis, contrar articolului 6 alineatul (1) litera (ea), sau pescuitul cu o dimensiune neautorizată a ochiului de plasă, cu un spațiu neautorizat între barele sitelor sau grilajelor ori fără utilizarea sitelor sau grilajelor, contrar articolului 13 alineatul (2) litera (d), atunci când la bord nu se află niciun observator, iar nava se îndreaptă către pescuitul de cod în diviziunea 3L.”

8. Articolul 49 se înlocuiește cu următorul text:

„*Articolul 49*

Confidențialitatea și protecția datelor

- (1) Datele colectate care fac obiectul schimburilor de date în cadrul prezentului regulament sunt tratate în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea în temeiul articolelor 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol.
- (2) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament sunt prelucrate în scopul punerii în aplicare și al asigurării respectării măsurilor de gestionare, conservare și control prevăzute în prezentul regulament, inclusiv în scopul oricăror anchete referitoare la plângeri, încălcări și proceduri judiciare sau administrative conexe.

- (3) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului regulament nu se stochează pentru o perioadă mai mare de 10 ani, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal respective sunt necesare pentru a permite desfășurarea de acțiuni ulterioare unei încălcări, unei inspecții sau unor proceduri judiciare sau administrative. În respectivele cazuri, datele cu caracter personal se pot stoca pentru o perioadă de maximum 20 de ani. Dacă informațiile sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă, datele cu caracter personal trebuie să fie anonimizate.
- (4) Pe lângă obligațiile prevăzute la articolele 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre garantează confidențialitatea rapoartelor și mesajelor electronice transmise NAFO și primite din partea acestora în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (a), al articolului 4 alineatul (6), al articolului 5 alineatul (3) litera (c), al articolului 10 alineatul (2), al articolului 15 alineatul (4), al articolului 22 alineatele (1), (5) și (6), al articolului 23 alineatul (6), al articolului 25 alineatul (8), al articolului 26 alineatul (9), al articolului 27 alineatele (3), (5), (6), (7) și (15), al articolului 29 alineatele (1) și (2), al articolului 34 alineatul (2), al articolului 36 alineatul (4), al articolului 37 alineatul (1) și al articolului 39 alineatul (8).”

9. La articolul 50 alineatul (2), se adaugă următoarele litere:

- „(o) modificări ale perioadelor de interdicere a activităților de pescuit, astfel cum sunt prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (ea);
- (p) reținerea la bord a capturilor accidentale, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (3);
- (q) informațiile care trebuie furnizate în notificarea efectuată de comandantul navei de pescuit și de statele membre în ceea ce privește uneltele de pescuit pierdute sau abandonate și recuperarea uneltelor de pescuit, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatele (1) și (2);
- (r) derogări de la programul de observare, astfel cum se prevede la articolul 27 alineatul (3);

- (s) modificări ale trimiterii la documentul NAFO pentru lista de activități ale navelor utilizată de statele membre în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) litera (d).”

10. În anexă, punctul 38 se înlocuiește cu următorul text:

- „38. Formularul de raport de supraveghere prevăzut în anexa IV.A la MCE, menționat la articolul 30 alineatul (2) litera (a) și la articolul 45 litera (a) din prezentul regulament;”.

Articolul 4

Modificarea Regulamentului (UE) 2021/56

Regulamentul (UE) 2021/56 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, se adaugă următorul punct:

- „25. «sistem de monitorizare electronică» sau «SME» înseamnă un sistem integrat de hardware și software care face posibilă obținerea de înregistrări video ale activității de pescuit, precum și de date de poziționare și/sau de la senzori și care permite analiza și raportarea înregistrărilor de monitorizare electronică.”

2. La articolul 4, se introduc următoarele alineate:

„(1a) Navelor de pescuit cu plasă-pungă care își depășesc limita anuală de captură li se aplică în cursul anului următor o perioadă de interzicere a activităților de pescuit mai lungă decât cele menționate la alineatul (1), după cum urmează:

- (a) în cazul navelor de pescuit cu plasă-pungă care au depășit limita anuală de captură de 1 200 de tone metrice de ton obez, perioada de interzicere a activităților de pescuit se prelungește cu 10 zile;
- (b) în cazul navelor de pescuit cu plasă-pungă care au depășit limita anuală de captură de 1 500 de tone metrice de ton obez, perioada de interzicere a activităților de pescuit se prelungește cu 13 zile;
- (c) în cazul navelor de pescuit cu plasă-pungă care au depășit limita anuală de captură de 1 800 de tone metrice de ton obez, perioada de interzicere a activităților de pescuit se prelungește cu 16 zile;
- (d) în cazul navelor de pescuit cu plasă-pungă care au depășit limita anuală de captură de 2 100 de tone metrice, perioada de interzicere a activităților de pescuit se prelungește cu 19 zile;
- (e) în cazul navelor de pescuit cu plasă-pungă care au depășit limita anuală de captură de 2 400 de tone metrice, perioada de interzicere a activităților de pescuit se prelungește cu 22 de zile.

- (1b) Zilele suplimentare de interzicere a activităților de pescuit în temeiul alineatului (1a) se adaugă, după caz, la începutul interzicerii activităților de pescuit în cazul navelor care respectă prima perioadă menționată la alineatul (1) și la sfârșitul interzicerii activităților de pescuit în cazul navelor care respectă a doua perioadă menționată la alineatul (1), astfel încât interzicerea activităților de pescuit din prima perioadă să se încheie întotdeauna la data de 8 octombrie a fiecărui an, iar a doua perioadă să înceapă întotdeauna la data de 9 noiembrie a fiecărui an.
- (1c) În vederea aplicării alineatului (1a), fiecare stat membru consolidează sistemul de monitorizare și control pentru capturile de ton, printre altele, prin utilizarea datelor de observare de la bord, a jurnalelor de bord, a eșantionării în port și a informațiilor provenite de la instalațiile de prelucrare a tonului. Comisia compilează și transmite secretariatului CITT datele finale privind capturile anuale de ton obez efectuate de nave individuale care arborează pavilionul unui stat membru până cel târziu la data de 15 februarie a anului următor.
- (1d) Statele membre estimează capturile de ton obez ale fiecărei nave care arborează pavilionul lor la sfârșitul fiecărei campanii de pescuit, în zilele imediat următoare încheierii campaniei și evacuării (de exemplu, estimări ale observatorului, date din jurnalul navei, eșantionare din puțuri, date ale fabricii de conserve).”

3. Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Raportul privind capturile accidentale anuale de ton roșu de Pacific

Fiecare stat membru raportează anual Comisiei orice capturi accidentale de ton roșu de Pacific, care nu pot depăși 10 tone metrice pe an. Comisia raportează anual informațiile respective secretariatului CITT.”

4. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

- (a) se introduc următoarele alineate:

„(2a) Navele de pescuit cu plasă-pungă ale Uniunii pot dezactiva o baliză satelitară atașată la un FAD numai în următoarele situații:

- (a) pierderea completă a recepției semnalului;
- (b) eșuarea pe plajă;
- (c) însușirea unui FAD de către un terț;
- (d) temporar, în cursul unei perioade de interzicere a activităților de pescuit selectate;

- (e) atunci când se află în afara:
 - (i) zonei dintre meridianele de 150° V și de 100° V și paralelele de 8° N și de 10° S;
 - (ii) zonei dintre meridianul de 100° V și coasta continentului american și paralelele de 5° N și de 15° S; sau
 - (f) transferul dreptului de proprietate.
- (2b) Navele de pescuit cu plasă-pungă ale Uniunii pot reactiva de la distanță o baliză satelitară atașată la un FAD pe mare în următoarele situații: în vederea acordării de asistență pentru recuperarea unui FAD eșuat pe plajă; după o dezactivare temporară în timpul perioadei de interdicere a activităților de pescuit; sau transferul dreptului de proprietate în timp ce FAD se află pe mare.
- (2c) Navele de pescuit cu plasă-pungă ale Uniunii raportează statului membru de pavilion orice dezactivare sau reactivare de la distanță a unei balize satelitare atașate la un FAD, în conformitate cu anexele II și III. Statul membru transmite rapoartele Comisiei la intervale lunare, cu o întârziere de cel puțin 60 de zile, dar nu mai mult de 70 de zile de la dezactivare sau de la reactivarea de la distanță. Comisia transmite rapoartele respective secretariatului CITT în termen de cel mult 90 de zile de la dezactivarea sau reactivarea de la distanță a balizelor satelitare.”;

(b) se adaugă următorul alineat:

„(4a) Fiecare stat membru transmite Comisiei informații privind stadiul punerii în aplicare a alineatului (4) pentru fiecare an calendaristic, într-un format conform cu standardele CITT pentru furnizarea de date privind capturile și efortul de pescuit, iar informațiile respective sunt puse la dispoziția personalului științific al CITT și a Grupului de lucru ad-hoc privind FAD-urile, pentru analiză.”;

(c) alineatele (5) și (6) se elimină.

5. Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

Proiectarea și recuperarea FAD-urilor

(1) Pentru a reduce numărul cazurilor de încurcare a rechinilor, a țestoaselor marine sau a oricăror alte specii, navele de pescuit ale Uniunii instalează sau reinstalează numai FAD-uri care nu sunt construite cu ajutorul unor plase cu ochiuri sau al unor materiale care favorizează încurcarea, în conformitate cu specificațiile prevăzute în anexa IV.

(2) Pentru a reduce cantitatea de deșeuri marine sintetice:

(a) începând cu 1 ianuarie 2026, operatorii navelor de pescuit ale Uniunii instalează sau reinstalează numai FAD-uri flotante din categoriile de biodegradabilitate I, II, III sau IV, astfel cum sunt definite în anexa IV;

- (b) începând cu 1 ianuarie 2029, operatorii navelor de pescuit ale Uniunii instalează sau reinstalează numai FAD-uri flotante din categoriile de biodegradabilitate I sau II, astfel cum sunt definite în anexa IV.
- (3) Materialele nebiodegradabile, în special frânghiile din nailon, se utilizează exclusiv pentru a consolida structura componentei plutitoare sau subacvatice a FAD-urilor din categoriile de biodegradabilitate I și II, ca soluție temporară în absența unei alternative biodegradabile.
- (4) Pentru a preveni pierderile sau eșuările cauzate de derivă, statele membre pot iniția programe voluntare de recuperare a FAD-urilor flotante prin inițiative de cooperare între navele de pescuit care operează în zona convenției sau navele care implementează proiecte de refacere a unor astfel de FAD-uri. Fără a restricționa operațiunile de pescuit obișnuite ale navelor de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc cu FAD-uri, astfel de activități de recuperare se limitează la colectarea FAD-urilor flotante în vederea eliminării finale și nu implică efectuarea niciunui tip de întreținere sau ajustare. Navele respective nu utilizează FAD-uri decât dacă sunt nave de pescuit cu plasă-pungă autorizate. FAD-urile flotante colectate în cadrul programului voluntar de recuperare sunt luate la bord și aduse în port pentru reciclare sau eliminare.”

6. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 7a

Măsuri de competența statului portului

- (1) Un stat membru care dorește să acorde acces la porturile sale navelor de pescuit din țări terțe care transportă produse pescărești CITT capturate în zona convenției sau produse pescărești provenite din astfel de surse care nu au fost debarcate sau transbordate anterior în porturi sau pe mare:
 - (a) desemnează porturile în care navele de pescuit din țări terțe pot solicita intrarea în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;
 - (b) desemnează un punct de contact în scopul primirii notificării prealabile, în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;
 - (c) desemnează un punct de contact în scopul primirii rapoartelor de inspecție, în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.
- (2) Statele membre transmit Comisiei orice modificare adusă listei punctelor de contact desemnate și porturilor desemnate cu cel puțin 15 zile înainte ca modificările să producă efecte. Comisia transmite respectivele informații secretariatului CITT cu cel puțin șapte zile înainte ca modificările respective să producă efecte.

- (3) Comandanții navelor de pescuit facilitează accesul în condiții de siguranță la nava de pescuit, cooperează cu autoritatea competentă a porturilor desemnate CITT, facilitează inspecția și comunicarea și nu obstrucționează, nu intimidează, nu intervin și nu determină alte persoane să obstrucționeze, să intimideze sau să intervină în îndeplinirea atribuțiilor inspectorilor portuari.

Articolul 7b

Sistemul de monitorizare a navelor

- (1) Navele de pescuit ale Uniunii se asigură că informațiile colectate de sistemul de monitorizare a navelor (VMS) includ:
- (a) identificarea navei;
 - (b) poziția geografică a navei (latitudine și longitudine), cu o eroare mai mică de 100 de metri la un nivel de încredere de 98 %;
 - (c) data și ora (UTC) la care s-a stabilit poziția navei; și
 - (d) viteza și ruta navei.
- (2) Informațiile menționate la alineatul (1) sunt colectate cel puțin o dată la patru ore în cazul navelor de pescuit cu paragate și o dată la două ore în cazul altor nave de către centrul terestru de monitorizare a pescuitului (CMP) din statele membre.

- (3) Echipamentele VMS instalate pe nave trebuie să fie, cel puțin, prevăzute cu elemente de evidențiere a manipulării frauduloase (și anume, orice încercare de a manipula în mod fraudulos echipamentele va putea fi detectată de către furnizorul de servicii de monitorizare electronică și de către armator și va fi raportată autorității de pavilion a navei respective), complet automate pentru raportarea periodică a datelor privind poziția, întotdeauna operaționale indiferent de condițiile de mediu și capabile să transmită manual rapoarte și mesaje.
- (4) O navă de pescuit a Uniunii nu este autorizată să înceapă o campanie de pescuit cu un dispozitiv defectuos de urmărire prin satelit. Atunci când un dispozitiv încetează să funcționeze sau are o defecțiune tehnică în timpul unei campanii de pescuit care durează mai mult de 30 de zile, reparația sau înlocuirea trebuie să aibă loc de îndată ce nava intră într-un port.
- (5) În cazul unei defecțiuni tehnice sau a unei nefuncționări a dispozitivului de urmărire prin satelit instalat la bordul unei nave de pescuit care împiedică recepționarea a două transmisii consecutive, comandantul navei începe transmisia manuală în conformitate cu alineatul (6), iar dispozitivul este reparat sau înlocuit în termen de 30 de zile. Acest lucru se aplică numai în cazul în care autoritățile competente au epuizat toate măsurile rezonabile pentru a asigura transmisiile și nu există la bord un al doilea dispozitiv funcțional de urmărire prin satelit.

- (6) O navă de pescuit a Uniunii care are un dispozitiv defectuos de urmărire prin satelit comunică CMP-ului sau autorității competente relevante, cel puțin o dată la șase ore, rapoarte cuprinzând informațiile menționate la alineatul (1), prin mijloace de telecomunicații adecvate (de exemplu, radio, raportare online, poștă electronică, fax sau telex).

Articolul 7c

Sisteme de monitorizare electronică și planuri de monitorizare a navelor

- (1) Navele de pescuit ale Uniunii aplică cerințele tehnice minime, standardele de performanță și cerințele în materie de date prevăzute în anexele VI și VII atunci când pun în aplicare un sistem de monitorizare electronică (SME) în zona convenției.
- (2) Cerințele tehnice minime, standardele de performanță și cerințele în materie de date prevăzute în anexa VI sunt revizuite periodic de către Comisie pentru a ține seama de progresele tehnologice și de modificările priorităților, precum și de cerințele specifice ale navelor de diferite dimensiuni și care utilizează diverse unelte și practici de pescuit.
- (3) Cerințele tehnice minime și standardele de performanță, activitățile care ar trebui să fie acoperite de SME și filmate de cameră (camere), precum și recomandările generale pentru configurațiile echipamentelor SME sunt prevăzute în anexa VI. Navele sau grupurile de nave cu modele similare care respectă cerințele tehnice minime și standardele de performanță respective dețin un plan de monitorizare a navelor (PMN) bazat pe modelul și specificațiile navei.

- (4) Echipamentele SME colectează în mod automat și autonom înregistrările SME pentru a genera datele de monitorizare electronică (ME) solicitate și trebuie să fie prevăzute cu elemente de evidențiere a manipulării frauduloase (și anume, orice încercare de a manipula în mod fraudulos echipamentele va putea fi detectată de către furnizorul de servicii de ME și de către armator și va fi raportată autorității de pavilion a navei respective). Atât câmpurile de date minime obligatorii pe care le colectează SME, cât și câmpurile de date opționale pe care SME le poate colecta pentru fiecare tip de navă sunt prevăzute în anexa VII.
- (5) În cazul în care un stat membru intenționează să realizeze transmiterea datelor privind pescuitul prin SME, acesta elaborează un plan de monitorizare a navelor (PMN) prin intermediul SME pentru fiecare navă sau grup de nave (de exemplu, toate navele de pescuit cu plasă-pungă, toate navele cu paragate sau toate navele cu paragate de o anumită dimensiune) care pescuiesc ton sau specii înrudite cu tonul, pe baza căruia urmează să fie operate echipamentele SME.
- (6) Navele sau grupurile de nave cu modele similare care utilizează SME, care respectă standardele minime prevăzute în anexa VI și care aplică standardele minime CITT pentru SME dispun de un PMN bazat pe modelul și caracteristicile navei sau ale navelor în temeiul anexei VI.
- (7) PMN descrie configurația, componentele și instalarea echipamentelor SME pe fiecare navă, iar configurația respectivă trebuie să fie capabilă să colecteze înregistrări SME în conformitate cu toate standardele minime obligatorii și specificațiile tehnice relevante din planul respectiv. Conținutul obligatoriu al PMN este prevăzut în anexa VIII. Statele membre pot alege un alt format al PMN, cu condiția ca acesta să respecte cerințele minime descrise la punctul 4 din anexa VIII.

- (8) O copie a PMN aprobat de statul membru se păstrează la bordul fiecărei nave în orice moment în care sunt utilizate echipamente SME pentru monitorizarea activităților navei.
- (9) Orice modificare a PMN, inclusiv în ceea ce privește echipamentele SME, se raportează autorității statului membru de pavilion al navei în vederea aprobării.
- (10) Standardele pentru stocarea și păstrarea înregistrărilor SME, extragerea datelor și examinarea și raportarea datelor sunt prevăzute în anexa IX.
- (11) Comandantul unei nave de pescuit a Uniunii care deține un PMN se asigură că:
 - (a) în cazul în care echipamentele SME funcționează defectuos, defecțiunea se raportează cât mai curând posibil autorității statului membru de pavilion relevante și, după caz, furnizorului;
 - (b) accesul fizic la bord la componentele echipamentelor SME este asigurat la cererea autorității statului membru de pavilion sau a oricărui membru autorizat al personalului;
 - (c) în conformitate cu PMN și cu imaginile camerei capabile să colecteze datele minime identificate în prezentul regulament, astfel cum se prevede în anexa VI, camerele au o vedere neobstrucționată, iar obiectivele sau capacele obiectivelor sunt curățate, după cum este necesar;

- (d) manipularea capturilor și a capturilor accidentale, în măsura în care acest lucru este posibil, permite camerelor de monitorizare electronică să surprindă o imagine adecvată a colectării câmpurilor de date relevante prevăzute în anexa VI (de exemplu, identificarea speciilor, componența capturilor etc.);
 - (e) transmiterea sau recuperarea înregistrărilor de monitorizare electronică se efectuează în conformitate cu standardele stabilite în anexa IX;
 - (f) cu excepția cazului în care această acțiune este autorizată și indicată de statul membru de pavilion sau de personalul autorizat de statul membru respectiv, echipamentele SME nu sunt manipulate fraudulos (de exemplu, deconectarea sistemului, rearanjarea sau obstrucționarea vederii camerelor, deconectarea camerelor sau a senzorilor, oprirea manuală a echipamentelor SME, întreruperea intenționată a sistemului).
- (12) Statele membre care decid să pună în aplicare SME pentru a colecta date privind pescuitul în vederea transmiterii către secretariatul CITT se asigură că, înainte de transmiterea datelor SME către secretariatul CITT, navele care arborează pavilionul lor îndeplinesc următoarele elemente obligatorii ale standardelor și cerințelor minime ale SME:
- (a) programele de ME ale statelor membre să fie dezvoltate, concepute și puse în aplicare într-un mod care asigură transparența acestora, iar datele rezultate să poată fi verificate în conformitate cu anexa IX;

- (b) analiza înregistrărilor SME în sinteza datelor de ME să fie efectuată de societăți autorizate de un stat membru sau de instituții sau autorități din statele membre, care dispun de formarea, cunoștințele, competențele și abilitățile necesare pentru a asigura o analiză eficientă a înregistrărilor de ME și generarea de date SME; acest lucru include identificarea suficient de precisă a speciilor;
 - (c) raportul privind starea de sănătate emis de echipamentele SME aflate la bordul fiecărei nave aflate sub jurisdicția sa să fie furnizat de furnizorul de servicii SME sau de echipamentele SME;
 - (d) să fie stabilite norme și proceduri pentru cazurile de defectare a echipamentelor SME, iar normele și procedurile respective să fie respectate.
- (13) Statele membre transmit Comisiei o descriere a programului SME care detaliază cel puțin următoarele informații:
- (a) PMN-urile utilizate în program;
 - (b) responsabilitățile autorităților din domeniul pescuitului și ale armatorilor, comandanților și echipajului navei în ceea ce privește instalarea și întreținerea echipamentelor, inclusiv curățarea de rutină a camerelor, precum și răspunsurile la defecțiunile mecanice sau tehnice ale SME;
 - (c) protocoale pentru stocarea, extragerea și transferul datelor în conformitate cu anexa IX;

- (d) protocoale pentru raportarea internă și urmărirea posibilelor acțiuni care nu respectă standardele în materie de SME și care sunt detectate, inclusiv norme și proceduri în caz de defectare a echipamentelor SME.
- (14) Comisia transmite descrierea programului SME către secretariatul CITT înainte ca programul de ME să înceapă să transmită datele către secretariatul CITT. Statele membre raportează Comisiei orice modificare a programelor lor interne SME. Comisia informează secretariatul CITT ori de câte ori apar astfel de modificări.
- (15) Statele membre care decid să pună în aplicare SME pentru a colecta date privind pescuitul în vederea transmiterii către CITT raportează secretariatului CITT datele SME pentru fiecare an, colectate în conformitate cu standardele minime stabilite în prezentul regulament, în concordanță cu termenele de raportare a datelor sau până la sfârșitul anului următor, utilizând formatele și orientările descrise în anexele VI, VII și IX.

- (16) Statele membre care decid să pună în aplicare SME pentru a colecta date privind pescuitul în vederea transmiterii către CITT transmit Comisiei, până la data de 15 martie a fiecărui an, un rezumat al PMN-urilor la nivel de flotă, care descrie punerea în aplicare a programului (programelor) lor de ME în anul precedent, inclusiv, cel puțin, numărul de nave care pun în aplicare SME, în funcție de tipul de unealtă de pescuit și de activitate de pescuit; gama de configurații SME implementate în cadrul flotei; o descriere generală a cerințelor SME aplicate de statul membru în cazul comandanților și echipajelor navelor; procentul nivelurilor de prezență a observatorilor realizate, în funcție de tipul de activitate de pescuit și de unealtă de pescuit; detalii despre modul în care sunt calculate respectivele niveluri de prezență a observatorilor; și, după caz, informații privind monitorizarea conformității. Până la data de 30 martie a fiecărui an, Comisia transmite secretariatului CITT raportul privind punerea în aplicare a programului (programelor) de ME în anul precedent.”

7. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Rechinii catifelați

- (1) Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea, debarcarea, depozitarea, vânzarea sau oferirea spre vânzare a oricărei părți sau a întregii carcase a rechinilor catifelați (*Carcharhinus falciformis*) capturați de navele de pescuit cu plasă-pungă în zona Convenției.
- (2) Navele de pescuit cu plasă-pungă ale Uniunii eliberează rechinii catifelați vii ori de câte ori este posibil.

- (3) În cazul în care exemplare de rechini catifelați sunt capturate neintenționat și congelate în cadrul operațiunilor desfășurate de o navă de pescuit cu plasă-pungă, întreg exemplarul de rechin catifelat este predat autorităților guvernamentale, dacă acestea sunt prezente la punctul de debarcare. Dacă autoritățile guvernamentale nu sunt disponibile, întreg exemplarul de rechin catifelat predat nu poate fi vândut sau oferit la schimb, însă poate fi donat în scopul consumului uman domestic. Rechinii catifelați predați astfel se raportează secretariatului CITT.
- (4) Navele de pescuit cu paragate care capturează rechini în mod accidental limitează capturile accidentale de rechini catifelați la maximum 20 % din greutatea în viu a capturii totale per campanie de pescuit. Activitățile de pescuit pentru mai multe specii care utilizează paragat flotant (în care majoritatea cârligelor pescuiesc la adâncimi mai mici de 100 de metri și care vizează alte specii decât peștele-spadă) limitează capturile de rechini catifelați cu o lungime totală mai mică de 100 cm la 20 % din numărul total de rechini catifelați capturați în timpul campaniei.
- (5) În ceea ce privește activitățile de pescuit pentru mai multe specii care utilizează paragat flotant ale căror capturi accidentale de rechini catifelați cu o lungime totală mai mică de 100 cm depășesc, în medie, 20 % din greutatea rechinilor catifelați într-un an, statele membre interzic utilizarea firelor înaintașe din oțel pe o perioadă de trei luni consecutive în fiecare an. Proporția medie de rechini catifelați din captură se calculează pe baza datelor din anul calendaristic precedent.

Prezentul alineat se aplică și navelor noi care încep activitățile de pescuit pentru mai multe specii, precum și navelor pentru care nu sunt disponibile date din perioada imediat anterioară.

- (6) Navele de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 12 metri, care utilizează unelte de pescuit acționate manual (și anume, fără vinciuri mecanice sau hidraulice) și care nu efectuează livrări către navele-mamă în niciun moment în timpul campaniei de pescuit sunt excluse de la aplicarea prezentului articol.
- (7) Statele membre notifică Comisiei, înainte de data de 15 septembrie a fiecărui an, perioada unică de utilizare restricționată a firelor înaintașe din oțel menționate la alineatul (5), care trebuie să fie respectată pe durata anului calendaristic în cauză. Comisia notifică, în fiecare an înainte de 1 octombrie, secretariatul CITT în consecință.
- (8) Statele membre solicită colectarea și transmiterea datelor privind capturile de rechini catifelați, în conformitate cu cerințele CITT de raportare a datelor. Statele membre înregistrează, de asemenea, prin intermediul programelor de observare și prin alte mijloace, numărul și starea (mort/viu) a rechinilor catifelați capturați și eliberați de navele de pescuit cu plasă-pungă din toate clasele de capacitate și raportează datele respective către secretariatul CITT.
- (9) Navele de pescuit ale Uniunii nu pescuiesc în zonele de ecloziune a rechinilor catifelați identificate de CITT, în conformitate cu recomandările personalului științific al CITT. Comisia transmite statelor membre informațiile privind zonele de ecloziune a rechinilor catifelați. Statele membre pun informațiile respective la dispoziția operatorilor navelor de pescuit care le arborează pavilionul.”

8. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Eliberarea rechinilor în condiții de siguranță

- (1) Navele de pescuit ale Uniunii eliberează imediat rechinii vii capturați care nu se păstrează la bord, fără a-i vătăma, în măsura posibilului, de îndată ce aceștia sunt văzuți pe paraga, încurcați în plasă sau prinși în setcă pe punte, ținând seama în mod corespunzător de siguranța oricărei persoane. De asemenea, acestea aruncă înapoi în mare rechinii morți care nu sunt reținuți drept captură sau captură accidentală.
- (2) Navele de pescuit cu plasă-pungă aplică următoarele măsuri pentru a proteja siguranța persoanelor implicate în operațiunea menționată la alineatul (1):
 - (a) rechinii sunt descurcați și eliberați în ocean cât mai curând posibil după ce au fost văzuți pentru prima dată încurcați în plasă;
 - (b) rechinii prinși în setcă pe punte sunt eliberați înapoi în apă cât de curând posibil, fie prin utilizarea unei rampe care face legătura între punte și o deschizătură din laterala navei, fie prin trapele de evacuare. În cazul în care nu sunt disponibile rampe sau trape de evacuare, rechinii sunt coborâți cu ajutorul unei parâme sau al unei plase de încărcare, prin utilizarea unei macarale sau a unor echipamente asemănătoare;

- (c) se interzice manipularea rechinilor prin utilizarea de cange, cârlige sau instrumente asemănătoare;
 - (d) se interzice ridicarea rechinilor de cap, coadă, deschiderile branhiale laterale sau aripioarele din spatele ochilor sau prin utilizarea cablurilor de imobilizare înfășurate în jurul corpului sau introduse prin corp. Se interzice perforarea corpurilor rechinilor (de exemplu, introducerea unui cablu prin corp pentru a ridica rechinul);
 - (e) se interzice ridicarea rechinilor-balenă (*Rhincodon typus*) la bordul navei, precum și remorcarea rechinilor-balenă pentru a fi scoși dintr-o plasă-pungă (de exemplu, utilizând frânghii de remorcare);
- (3) Navele de pescuit cu plasă-pungă aplică următoarea procedură pentru a proteja siguranța persoanelor implicate în operațiunea menționată la alineatul (1):
- (a) rechinii sunt eliberați în ocean cât mai curând posibil după ce au fost văzuți pentru prima dată prinși pe un cârlig;
 - (b) rechinii prinși în setcă pe punte sunt eliberați înapoi în apă cât de curând posibil, fie prin utilizarea unei rampe care face legătura între punte și o deschizătură din laterala navei, fie prin trapele de evacuare. În cazul în care nu sunt disponibile rampe sau trape de evacuare, rechinii sunt coborâți cu ajutorul unei parâme sau al unei plase de încărcare, prin utilizarea unei macarale sau a unor echipamente asemănătoare;

- (c) se interzice manipularea rechinilor prin utilizarea de cange, cârlige sau instrumente asemănătoare;
 - (d) se interzice ridicarea rechinilor de cap, coadă, deschiderile branhiale laterale sau aripioarele din spatele ochilor sau prin utilizarea cablurilor de imobilizare înfășurate în jurul corpului sau introduse prin corp. Se interzice perforarea corpurilor rechinilor (de exemplu, introducerea unui cablu prin corp pentru a ridica rechinul);
 - (e) se interzice ridicarea rechinilor-balenă (*Rhincodon typus*) la bordul navei, precum și remorcarea rechinilor-balenă (de exemplu, utilizând frânghii de remorcare);
 - (f) rechinii se lasă în apă, dacă este posibil;
 - (g) se utilizează tăietoare de frânghii pentru tăierea petilei cât mai aproape de cârlig și astfel încât să rămână mai puțin de un metru pe animal, în măsura în care acest lucru este posibil.
- (4) În plus față de alineatul (1) de la prezentul articol, navele de pescuit ale Uniunii aplică cele mai bune practici de manipulare și de eliberare a rechinilor în condiții de siguranță în conformitate cu orientările din anexele 3 și 3.1 la Rezoluția C-24-05.”

9. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Colectarea de date privind speciile de rechini

- (1) Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii colectează și transmit date privind capturile de rechini catifelati și de rechini-ciocan către statul membru de pavilion, care le transmite Comisiei până la data de 15 iunie a fiecărui an. Comisia transmite datele respective secretariatului CITT până la data de 30 iunie a fiecărui an.
- (2) Fiecare stat membru raportează anual Comisiei, până la data de 15 iunie a fiecărui an, date privind capturile, efortul în funcție de tipul de unealtă de pescuit, debarcarea și comerțul cu rechini în funcție de specie, în măsura posibilului, în conformitate cu procedurile de raportare ale CITT, inclusiv datele istorice disponibile. Comisia transmite datele respective secretariatului CITT până la data de 30 iunie a fiecărui an.
- (3) Observatorii de la bordul navelor de pescuit ale Uniunii consemnează numărul și starea (mort sau viu) ale rechinilor catifelati și ale rechinilor-ciocan capturați și eliberați.
- (4) Statele membre furnizează, de asemenea, prin intermediul programelor de observare, al programelor de monitorizare electronică sau prin alte mijloace, identificarea speciei, numărul și starea (mort sau viu) ale tuturor rechinilor capturați, în conformitate cu cerințele de monitorizare aplicabile, inclusiv ale celor capturați accidental și al celor eliberați de navele de pescuit cu plasă-pungă din toate clasele de capacitate și de navele de pescuit cu paragate.”

10. La articolul 20 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:
- „(q) o autorizație de pescuit și/sau transbordare valabilă în zona convenției.”
11. La articolul 25 se adaugă următorul alineat:
- „(6) Datele colectate cu privire la FAD-uri în conformitate cu articolul 6 sunt prezentate de către statele membre Comisiei cu cel puțin 75 de zile înainte de fiecare reuniune periodică a CSC. Comisia transmite informațiile respective secretariatului CITT cu cel puțin 60 de zile înainte de reuniunea CSC.”
12. La articolul 26 se introduce următorul alineat:
- „(-1) Statele membre completează chestionarul standard privind respectarea rezoluțiilor CITT menționate în anexa I la Rezoluția C-22-02 cu cel puțin 75 de zile înainte de reuniunea anuală a Comitetului pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisia CITT (denumit în continuare „Comitetul de conformitate”). Comisia transmite informațiile respective secretariatului CITT cu cel puțin 60 de zile înainte de reuniunea Comitetului de conformitate.”

13. Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Confidențialitatea și protecția datelor

- (1) Datele colectate care fac obiectul schimburilor de date în cadrul prezentului regulament sunt tratate în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea în temeiul articolelor 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol.
- (2) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament sunt prelucrate în scopul punerii în aplicare și al asigurării respectării măsurilor de gestionare, conservare și control prevăzute în prezentul regulament, inclusiv în scopul oricăror anchete referitoare la plângeri, încălcări și proceduri judiciare sau administrative conexe.
- (3) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului regulament nu se stochează pentru o perioadă mai mare de 10 ani, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal respective sunt necesare pentru a permite desfășurarea de acțiuni ulterioare unei încălcări, unei inspecții sau unor proceduri judiciare sau administrative. În respectivele cazuri, datele cu caracter personal se pot stoca pentru o perioadă de maximum 20 de ani. Dacă informațiile sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă, datele cu caracter personal trebuie să fie anonimizate.

- (4) Pe lângă obligațiile prevăzute la articolele 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre, comandanții navelor și observatorii asigură tratamentul confidențial al rapoartelor și mesajelor electronice transmise secretariatului CITT și primite din partea acestuia în temeiul articolului 10 alineatul (3), al articolului 19 alineatele (5) și (8) și al articolului 21 alineatul (6) din prezentul regulament.”

14. Se introduce următorul articol:

„Articolul 27a

Orientări

Comisia pune la dispoziția statelor membre care dispun de posibilități de pescuit în zona convenției orice orientări elaborate de CITT cu privire la cele mai bune practici de manipulare și de eliberare a rechinilor în condiții de siguranță.

Statele membre în cauză se asigură că orientările respective sunt puse la dispoziția comandanților navelor care arborează pavilionul lor implicate în activitățile de pescuit în cauză. Respectivii comandanți iau toate măsurile necesare sau posibile pentru aplicarea unor astfel de orientări.”

15. La articolul 28, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

- (a) litera (o) se înlocuiește cu următorul text:

„(o) anexele la prezentul regulament;”;

(b) se adaugă următoarea literă:

„(p) referirea la chestionarul standard privind respectarea rezoluțiilor CITT prevăzut la articolul 26 alineatul (-1).”

16. Anexa se numerează ca „Anexa I”, iar anexele II, III, IV, V, VI, VII, VIII și IX se adaugă în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Modificarea Regulamentului (UE) 2022/2056

Regulamentul (UE) 2022/2056 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Măsuri generale de protecție a rechinilor

- (1) Navele de pescuit cu paragate ale Uniunii care vizează tonul și marlinii între paralela de 20° latitudine nordică și cea de 20° latitudine sudică nu utilizează fire de sârmă ca petile sau fire înaintașe și nici paragate pentru rechin sau petile înșirate direct de la paragatele flotante sau paragatele de fund, cunoscute sub denumirea de paragate pentru rechin, astfel cum sunt descrise în anexa VI. Navele care transportă fire de sârmă ca petile sau fire înaintașe le păstrează depozitate.

- (2) Navele de pescuit ale Uniunii la bordul cărora se află un observator sau o cameră de monitorizare electronică se asigură, ținând cont de siguranța echipajului și a observatorului, că rechinii care sunt capturați și care nu trebuie să fie păstrați sunt ridicați de-a lungul navei înainte de a fi eliberați pentru a facilita identificarea speciei.
- (3) Rechinii care sunt capturați de navele de pescuit cu paragate ale Uniunii și care nu sunt păstrați la bord sunt eliberați cât mai curând posibil, ținându-se seama de siguranța echipajului și a observatorului, în modul următor:
- (a) lăsarea rechinului în apă, dacă este posibil; și
 - (b) utilizarea unui tăietor de frânghii pentru a tăia petila cât mai aproape de cârlig.”

2. La articolul 15, se adaugă următorul alineat:

- „(5) Exemplarele de rechin cu înotătoare albe capturate neintenționat și congelate în cadrul unei operațiuni a unei nave de pescuit cu plasă-pungă se predau de către nava de pescuit autorităților competente sau se aruncă înapoi în mare la punctul de debarcare sau de transbordare. Exemplarele de rechin cu înotătoare albe predate în acest mod nu pot fi vândute sau oferite la schimb de către autoritățile competente, însă pot fi donate în scopul consumului uman domestic.”

3. La articolul 17, se adaugă următorul alineat:

„(6) Exemplarele de rechin catifelat capturate neintenționat și congelate în cadrul unei operațiuni a unei nave de pescuit cu plasă-pungă se predau de către nava de pescuit autorităților competente sau se aruncă înapoi în mare la punctul de debarcare sau de transbordare. Exemplarele de rechin catifelat predate în acest mod nu pot fi vândute sau oferite la schimb de către autoritățile competente, însă pot fi donate în scopul consumului uman domestic.”

4. La articolul 18, se adaugă următorul alineat:

„(4) Se interzice tuturor navelor de pescuit cu paragate și cu plasă-pungă să captureze, să rețină la bord, să transbordeze, să depoziteze, să debarce sau să ofere spre vânzare cetacee (infraorder Cetacea), întregi sau pe bucăți.”

5. La articolul 24, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) navele de pescuit care arborează pavilionul unor state care nu sunt parte la convenție și care sunt exploatate de părți contractante în temeiul unor acorduri de navlosire, de închiriere sau al unor acorduri similare și care respectă CMM.”

6. La articolul 37 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) manipularea și eliberarea cetaceelor în condiții de siguranță.”

7. La articolul 38 alineatul (3), se adaugă următoarele litere:

„(j) progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament pentru conservarea cetaceelor, inclusiv informațiile colectate cu privire la interacțiunile cu cetaceele în cadrul activităților de pescuit gestionate în temeiul convenției;

(k) orice captură accidentală de ton roșu de Pacific (*Thunnus orientalis*).”

Articolul 6

Modificarea Regulamentului (UE) 2022/2343

Regulamentul (UE) 2022/2343 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, se adaugă următorul punct:

„18. «sistem de monitorizare electronică» sau «SME» înseamnă un sistem integrat de hardware și software care face posibilă obținerea de înregistrări video ale activității de pescuit, precum și de date de poziționare și/sau de la senzori și care permite analiza și raportarea înregistrărilor de monitorizare electronică.”

2. La articolul 4, se introduc următoarele alineate:

„(1a) Navele de pescuit cu plasă-pungă ale Uniunii nu aruncă înapoi în mare exemplarele de ton tropical după punctul din operațiunea de pescuit în care plasa este strânsă integral sub forma unei pungi și mai mult de jumătate din plasă a fost recuperată. În cazul în care funcționarea defectuoasă a echipamentelor afectează procesul de strângere sub forma unei pungi și de recuperare a plasei în așa fel încât această regulă nu poate fi respectată, echipajul trebuie să depună eforturi pentru a elibera tonul și speciile nevizate cât mai curând posibil.

- (1b) Navele de pescuit cu plasă-pungă ale Uniunii rețin la bord și debarcă, în măsura în care acest lucru este posibil, toate capturile de alte specii de ton în afara celor menționate la alineatul (1), de elagatis, de corifenă comună, de exemplare din familia Balistidae, de istioforide, de macrou de India și de exemplare din familia Sphyraenidae, cu excepția peștilor impropriei pentru consumul uman.”

3. Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a

Încetarea voluntară a activităților de pescuit

- (1) Statele membre pot decide să le interzică navelor care arborează pavilionul lor să pescuiască ton obez, ton cu aripioare galbene și ton dungat în zonă pentru o perioadă minimă de 31 de zile consecutive. Statele membre pot exclude de la interdicția respectivă navele cu o lungime totală mai mică de 12 metri care pescuiesc în interiorul ZEE a unui stat membru.
- (2) Statele membre care decid să pună în aplicare interzicerea activităților de pescuit menționată la alineatul (1) comunică Comisiei perioada aleasă pentru interzicerea activităților de pescuit până cel târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an. Comisia transmite informațiile respective secretariatului IOTC până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an.”

4. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 8a

Gestionarea FAD-urilor flotante (DFAD-uri)

- (1) Numai navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate sunt autorizate să instaleze DFAD-uri și balize instrumentale.
- (2) Navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate instalează DFAD-uri numai cu o baliză instrumentală care a fost activată și înregistrată în registrul DFAD după ce IOTC a implementat registrul DFAD. Se interzice utilizarea altor tipuri de balize, cum ar fi balizele radio.
- (3) Navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate activează balizele instrumentale numai atunci când balizele sunt prezente fizic la bord și reactivează balizele instrumentale numai după ce au fost aduse înapoi în port și au fost autorizate de statele lor membre de pavilion.
- (4) Navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate iau toate măsurile de precauție rezonabile pentru a preveni pierderea accidentală a DFAD-urilor și a balizelor instrumentale și acestor nave li se interzice să arunce, în mod deliberat, DFAD-uri sau balize instrumentale asociate, cu excepția cazurilor de forță majoră.
- (5) Înainte de a raporta pierderea unui DFAD, navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate încearcă să localizeze și să recupereze DFAD-ul pierdut cât mai curând posibil.

- (6) Atunci când recuperează o baliză instrumentală atașată la un DFAD, navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate nu părăsesc DFAD-ul în mare fără o baliză instrumentală activă.
- (7) Statele membre elaborează un plan național de gestionare pentru utilizarea DFAD-urilor de către navele lor de pescuit. Planul de gestionare respectă orientările care figurează în anexa 2 – A.
- (8) Statele membre prezintă Comisiei planul de gestionare menționat la alineatul (7) cu cel puțin 75 de zile înainte de reuniunea anuală a IOTC. Acest lucru nu se aplică statelor membre care și-au prezentat planul înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Orice modificări ulterioare ale planurilor de gestionare se prezintă Comisiei cu cel puțin 75 de zile înainte de reuniunea anuală a IOTC.

Articolul 8b

Proiectarea și construcția DFAD-urilor

- (1) Navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate utilizează numai DFAD-uri ale căror proiectare și construcție respectă următoarele specificații, astfel cum sunt prezentate drept exemplu în anexa 3a:
 - (a) utilizarea materialelor cu ochiuri este interzisă pentru orice parte a unui DFAD;

- (b) se utilizează numai materiale și modele care evită încurcarea; și
 - (c) structura scufundată se limitează la o lungime de 50 de metri.
- (2) Navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate:
- (a) începând de la 1 ianuarie 2026, nu mai instalează DFAD-uri din categoria V și utilizează numai DFAD-uri din categoriile de biodegradabilitate I, II III și IV, astfel cum sunt definite în anexa 3b;
 - (b) începând de la 1 ianuarie 2027, utilizează numai DFAD-uri din categoriile de biodegradabilitate I și II, astfel cum sunt definite în anexa 3b; și
 - (c) începând de la 1 ianuarie 2029, utilizează numai DFAD-uri din categoria de biodegradabilitate I, astfel cum este definită în anexa 3b.
- (3) Balizele instrumentale atașate la un DFAD instalat sunt marcate permanent și clar cu numărul lor unic de referință (identificator furnizat de producătorul balizei instrumentale) și cu numărul unic de identificare al navei IOTC.
- (4) DFAD-urile sunt marcate permanent cu un identificator unic DFAD IOTC specific, astfel cum este furnizat de secretariatul IOTC. Marcajul respectiv trebuie să fie separat de marcajul balizei instrumentale.

- (5) Navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate care găsesc DFAD-uri neconforme cu cerințele de proiectare și construcție prevăzute la prezentul articol recuperează imediat DFAD-urile respective din apă, în măsura în care acest lucru este posibil. Navele de pescuit cu plasă-pungă și navele de aprovizionare asociate raportează astfel de cazuri statelor lor membre de pavilion. Statele membre raportează informațiile Comisiei, care, la rândul său, le raportează secretariatului IOTC.
- (6) Statele membre transmit informații privind stadiul punerii în aplicare a DFAD-urilor biodegradabile în conformitate cu articolul 51 alineatul (5).

Articolul 8c

Obligațiile de raportare pentru DFAD-uri

- (1) Navele de pescuit ale Uniunii înregistrează toate activitățile de pescuit care implică un obiect plutitor (DFAD sau buștean) și/sau o baliză instrumentală, de la instalare până la sfârșitul utilizării, folosind elementele de date specifice prevăzute în anexa 3 și modelul furnizat de secretariatul IOTC*. Statele membre transmit respectivele informații Comisiei, în conformitate cu articolul 51 alineatul (2).

- (2) Navele de pescuit ale Uniunii transmit anual statului membru de pavilion numărul de balize instrumentale care le-au fost atribuite până la sfârșitul fiecărui an calendaristic, inclusiv balizele instrumentale care au fost pierdute, abandonate sau aruncate înapoi în mare pe straturi de 1° pe 1° și pe lună și pe tip de DFAD. Statul membru respectiv transmite informațiile Comisiei. Comisia stratifică informațiile în funcție de flotă, an, lună și grilă de 1° pe 1° și le exprimă ca număr mediu zilnic de balize instrumentale active din fiecare strat, în conformitate cu articolul 51 alineatul (2).
- (3) Până la notificarea de către Comisie a intrării în vigoare a registrului DFAD, statele membre se asigură că navele care arborează pavilionul lor înregistrează în jurnalul de bord corespunzător data, ora și coordonatele geografice (grade zecimale) ale instalării pentru fiecare baliză instrumentală, asociate cu numărul de referință unic al balizei instrumentale.
- (4) Proprietarii de balize pentru DFAD-uri IOTC introduc următoarele informații privind instalarea balizelor instrumentale, inclusiv pentru balizele instalate înainte de intrarea în vigoare a registrului DFAD și care sunt încă active:
- (a) numărul unic de referință al balizei instrumentale, care permite identificarea proprietarului balizei;
 - (b) numele proprietarului balizei instrumentale;

- (c) numărul unic al navei de pescuit cu plasă-pungă din registrul IOTC al navelor autorizate, atribuit balizei instrumentale;
 - (d) statul membru al navei de pescuit cu plasă-pungă căreia îi este atribuită baliza instrumentală;
 - (e) producătorul balizei instrumentale;
 - (f) denumirea modelului balizei instrumentale;
 - (g) identificatorul unic al DFAD IOTC, astfel cum este furnizat de secretariatul IOTC;
 - (h) categoria de biodegradabilitate a DFAD-ului sau a bușteanului, după caz, cu care a fost instalată baliza;
 - (i) data și ora instalării;
 - (j) locul instalării.
- (5) Proprietarul balizei instrumentale notifică, prin intermediul registrului DFAD și în termen de 24 de ore de la activare, secretariatul IOTC și statul membru de pavilion atunci când este activată o baliză instrumentală, împreună cu identificatorul unic al DFAD IOTC, astfel cum este furnizat de secretariatul IOTC.

- (6) Statele membre verifică informațiile furnizate de proprietarii balizelor instrumentale în registrul DFAD și le validează cel puțin o dată pe an.
- (7) Proprietarul unei balize instrumentale notifică secretariatul IOTC, prin intermediul registrului DFAD și în termen de 72 de ore de la dezactivare, atunci când este dezactivată o baliză instrumentală, inclusiv dacă DFAD și baliza instrumentală au fost recuperate. În cazul în care o baliză instrumentală activă atașată la un DFAD este dezactivată fără a fi recuperată, proprietarul balizei include în notificarea prin intermediul registrului DFAD data, ora, ultima locație a balizei instrumentale și motivele dezactivării acesteia. Proprietarul balizei instrumentale înregistrează în registrul DFAD faptul că o baliză instrumentală a fost dezafectată (și anume, baliza a fost recuperată și nu poate fi reinstalată sau reactivată).
- (8) Statele membre transmit Comisiei următoarele informații defalcate pe zile privind toate DFAD-urile active:
- (a) poziția geografică (grade, minute și secunde);
 - (b) data;
 - (c) ora;
 - (d) numărul unic de referință al balizei instrumentale;
 - (e) numele și numărul de înregistrare IOTC ale navelor cărora le este atribuită baliza instrumentală.

Informațiile se colectează la intervale de o lună și se transmit nu mai devreme de 30 de zile, dar nu mai târziu de 60 de zile de la colectarea lunară a informațiilor în cauză. Comisia transmite respectivele informații secretariatului IOTC.

- (9) Statele membre pot transmite Comisiei o cerere motivată de acces la informațiile enumerate la alineatul (4) literele (c), (d) și (j) referitoare la DFAD-urile instalate de alte state membre sau PCC.
- (10) În cazul în care un stat membru sau o altă PCC solicită acces la informațiile enumerate la alineatul (4) literele (c), (d) și (j) referitoare la DFAD-urile instalate de un alt stat membru, Comisia transmite cererea respectivă statului membru în cauză. În cazul în care o PCC solicită informațiile respective, Comisia transmite cererea numai după ce solicită PCC solicitante motivele care stau la baza cererii sale. Statul membru în cauză furnizează Comisiei, în termen de 20 de zile, acordul său de a furniza informațiile menționate la alineatul (4) litera (j) sau refuzul său motivat.

* https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities.”

5. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

FAD-uri ancorate (AFAD-uri)

- (1) Navele de pescuit ale Uniunii înregistrează activitățile de pescuit care implică AFAD-uri, utilizând elementele de date specifice prevăzute în anexa 3.
Statele membre transmit respectivele informații Comisiei, în conformitate cu articolul 51 alineatul (2).
- (2) Statele membre elaborează un plan național de gestionare pentru utilizarea AFAD-urilor de către navele lor de pescuit. Planul de gestionare respectă orientările care figurează în anexa 2 – B.
- (3) Statele membre se asigură că navele lor utilizează numai AFAD-uri care sunt marcate permanent și clar cu un număr național unic de identificare care identifică statul membru sau nava sau navele cărora le aparține AFAD-ul (după caz).
- (4) Statele membre efectuează inspecții pe mare pentru a se asigura că AFAD-urile instalate sunt marcate și construite în conformitate cu articolul 9a.
- (5) Atunci când un nou AFAD este instalat în apele Uniunii, statele membre raportează Comisiei, în termen de 15 zile de la instalare, următoarele informații:
 - (a) data instalării;

- (b) poziția (coordonatele GPS);
- (c) numărul național unic de identificare, menționat la alineatul (3).

Comisia transmite respectivele informații secretariatului IOTC fără întârziere și nu mai târziu de 21 de zile de la instalare.

- (6) Cu cel puțin 75 de zile înainte de reuniunea anuală a IOTC, statele membre prezintă un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de gestionare pentru utilizarea AFAD-urilor și, dacă este necesar, o revizuire a planului de gestionare prezentat inițial. Raportul privind progresele înregistrate include un registru al AFAD-urilor instalate, pierdute, abandonate și aruncate, precum și numărul și rezultatul inspecțiilor menționate la alineatul (4).
- (7) Comisia transmite informațiile respective secretariatului IOTC cu cel puțin 60 de zile înainte de reuniunea anuală a IOTC.”

6. Se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

Proiectarea și construcția AFAD-urilor

- (1) Statele membre și navele de pescuit ale Uniunii utilizează, pentru construirea agregatorilor scufundați ai AFAD-urilor, numai modele și materiale care evită încurcarea. Agregatorii scufundați atașați la linia de ancorare se construiesc din materiale biodegradabile.

- (2) Statele membre și navele de pescuit ale Uniunii sunt încurajate să construiască AFAD-uri din materiale care să asigure o longevitate sporită.
- (3) Statele membre și navele de pescuit ale Uniunii se asigură că, atunci când se alege un loc pentru instalarea sau înlocuirea AFAD-urilor instalate, sunt luate în considerare natura și profilul fundului mării și se evită, atunci când este posibil, locurile cu pante abrupte, pentru a reduce la minimum riscul de pierdere.
- (4) Statele membre și navele de pescuit ale Uniunii se asigură că flotația la suprafață a AFAD-urilor este adecvată pentru instalarea în larg, în condiții de curenți puternici, prin utilizarea unor modele care sunt simplificate pentru a reduce rezistența la înaintare și rezistența la curenți și valuri.”

7. La articolul 13, se adaugă următorul alineat:

- „(3) Navele de transport ale Uniunii autorizate să primească transbordări de specii IOTC separă și arimează peștele transbordat în funcție de nava de pescuit și elaborează un plan de arimare care să indice locurile în cală ale cantităților în funcție de navă și de principalele specii și, dacă este posibil, în funcție de alte specii. Comandantul navei de transport transmite inspectorilor planul de arimare, la cerere.”

8. Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) raportează statului membru de pavilion al navei interacțiunile cu cetaceele, furnizând următoarele informații:

- (i) specia (dacă se cunoaște);
- (ii) numărul de exemplare;
- (iii) o scurtă descriere a interacțiunii, inclusiv detalii privind modul și cauza producerii interacțiunii, dacă este posibil;
- (iv) locul unde s-a petrecut încercuirea cu plasa;
- (v) măsurile luate pentru a asigura eliberarea în condiții de siguranță; și
- (vi) o evaluare a stării animalului în momentul eliberării, inclusiv dacă cetaceul a fost eliberat viu, însă a murit ulterior.”;

(b) se adaugă următorul alineat:

„(4) Statele membre se asigură că navele de pescuit ale Uniunii cunosc și utilizează tehnici adecvate de atenuare, identificare, manipulare și eliberare și păstrează la bord toate echipamentele necesare pentru eliberarea cetaceelor în condiții de siguranță.”

9. La articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Navele de pescuit ale Uniunii aplică măsuri de atenuare pentru a reduce nivelurile capturilor accidentale de păsări marine în toate locurile, sezoanele și activitățile de pescuit. În zona aflată la sud de paralela de 25 grade latitudine sudică, toate navele de pescuit cu paragate aplică cel puțin două dintre cele trei măsuri de atenuare prevăzute în anexa 4 sau, alternativ, utilizează numai dispozitive de protecție a cârligelor și respectă standardele minime ale măsurilor respective. Proiectarea și instalarea parâmelor pentru alungarea păsărilor respectă specificațiile suplimentare prevăzute în anexa 5.”

10. La articolul 30, se introduc următoarele alineate:

„(4) Cu condiția respectării standardelor minime obligatorii de raportare a datelor* din cadrul programului regional de observare, statele membre pot completa sau înlocui acoperirea minimă de către observatorii umani prevăzută la alineatul (1) cu ajutorul unui sistem de monitorizare electronică (SME). SME se completează cu eșantionarea în port și/sau cu o altă metodă de colectare a datelor aprobată de IOTC, atunci când este necesar.

- (5) Statele membre care aleg să pună în aplicare SME pentru a îndeplini parțial sau integral acoperirea minimă prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol se asigură că programul lor național de monitorizare electronică, sistemul lor de monitorizare electronică și standardele în materie de date respectă cerințele stabilite în prezentul regulament, inclusiv în anexa 11 la acesta, în scopul desfășurării Programului regional de monitorizare electronică (Regional Electronic Monitoring Program – REMP) al IOTC.
- (6) Statele membre care aleg să pună în aplicare SME pentru a îndeplini parțial sau integral acoperirea minimă prevăzută la alineatul (1):
- (a) se asigură că pentru fiecare navă echipată cu echipamente de monitorizare electronică (ME) este elaborat un plan de monitorizare a navelor (PMN), astfel cum este prevăzut în partea 3 din anexa 11, care este transmis autorităților competente ale statelor membre;
 - (b) se asigură că echipamentele de ME sunt instalate pe navele respective în conformitate cu PMN pentru a colecta datele necesare și pentru a respecta obiectivele de acoperire convenite de Comisie;
 - (c) se asigură că punerea în aplicare a SME este în concordanță cu REMP al IOTC și cu standardele sale minime;
 - (d) colaborează pentru a se asigura că programele naționale de ME sunt compatibile și armonizate atunci când este necesar;

- (e) documentează rolurile și responsabilitățile autorităților competente, ale armatorilor și ale echipajului în ceea ce privește, printre altele, instalarea și întreținerea echipamentelor, curățarea de rutină a camerelor video, trimiterea dispozitivelor de stocare, accesul la înregistrările de ME și la datele de ME, răspunsurile la defecțiunile mecanice sau tehnice ale SME;
- (f) furnizează secretariatului IOTC datele de contact ale coordonatorului (coordonatorilor) lor de programe de ME.

* Câmpurile de colectare a datelor din cadrul programului regional de observare al IOTC: <https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf>.”

11. La articolul 31, se introduc următoarele alineate:

- „(1a) Atunci când își îndeplinesc atribuțiile, observatorii utilizează câmpurile de date standard minime ale programului regional de observare al IOTC, formularele de colectare a datelor IOTC, fișele de identificare a speciilor IOTC, Manualul pentru observatori al IOTC și formularele pentru observatori ale IOTC, astfel cum sunt furnizate de Comisie*.
- (1b) Înainte de instalarea fiecărui DFAD, observatorii trimiși pe navele de pescuit cu plasă-pungă colectează informații detaliate referitoare la modelul DFAD utilizat și la conformitatea acestuia cu cerințele stabilite în anexa 3a.

* <https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science>.”

12. La articolul 33, se adaugă următorul alineat:

- „(4) Statele membre care aleg să pună în aplicare SME transmit Comisiei următoarele informații:
- (a) până la data de 15 iunie a fiecărui an, planul de monitorizare a navelor pentru fiecare navă care utilizează SME, care să prezinte configurația SME pe fiecare navă, în conformitate cu orientările prevăzute în anexa 11;

- (b) până la data de 15 iunie a fiecărui an, un tabel de colectare a datelor din cadrul programului regional de observare, precizând următoarele câmpuri de date:
- (i) denumirea și descrierea câmpului de date;
 - (ii) nivelul cerinței de raportare a câmpului de date (și anume obligatoriu de colectat, obligatoriu de raportat dacă este colectat, neobligatoriu);
 - (iii) o scurtă descriere a metodei de colectare a datelor utilizate pentru colectarea datelor pentru fiecare câmp de date;
 - (iv) în raportul lor științific național care trebuie să fie transmis în conformitate cu articolul 51 alineatul (6), un rezumat al planului de monitorizare a navei care să precizeze:
 - numărul de nave care arborează pavilionul lor, în funcție de tipul de unealtă și de tipul de activitate de pescuit, care pun în aplicare SME;
 - gama de configurații SME implementate în cadrul flotei (inclusiv numărul camerelor și al locurilor în care sunt amplasate pentru fiecare configurație);
 - o descriere generală a cerințelor SME aplicate de administrație în cazul echipajului navelor.”

13. La articolul 44, se adaugă următoarele alineate:

„(3) Statele membre ale portului ar trebui să acorde prioritate inspecției în port a următoarelor nave:

- (a) navele de transport ale căror semnale transmise de sistemul de identificare automată (AIS) sau de VMS dispar în circumstanțe suspecte și fără explicații și navele de transport ale căror semnale indică deplasări îndoielnice;
- (b) navele de transport care nu sunt înscrise în registrul IOTC al navelor de transport.

(4) Inspecția activităților de transbordare în port ar trebui să implice monitorizarea întregii operațiuni de transbordare, inclusiv o revizuire a autorizației prealabile de transbordare în port eliberate de PCC de pavilion navei de pescuit.”

14. Articolul 51 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i) teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre includ, în plus față de informațiile menționate la alineatul (1), următoarele date privind efortul de pescuit al flotei de nave de pescuit cu plasă-pungă care utilizează nave de aprovizionare și FAD-uri și nave de pescuit care pescuiesc utilizând AFAD-uri.”;

(ii) se adaugă următoarele litere:

„(d) toate activitățile de pescuit care implică un obiect plutitor (DFAD sau buștean) și/sau o baliză instrumentală, de la instalare până la sfârșitul utilizării, folosind elementele de date specifice prevăzute în anexa 3;

(e) toate activitățile de pescuit care implică AFAD-uri, folosind elementele de date specifice prevăzute în anexa 3.”;

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Cu 75 de zile înainte de reuniunea anuală a IOTC, statele membre transmit Comisiei, pentru anul calendaristic precedent, informațiile referitoare la acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a obligațiilor lor de raportare pentru toate activitățile de pescuit din zona de competență a IOTC, inclusiv în ceea ce privește speciile de rechini capturate în contextul activităților de pescuit din zona de competență a IOTC, în special măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea colectării datelor privind capturile directe și accidentale, precum și punerea în aplicare a DFAD-urilor biodegradabile, astfel cum se prevede la articolul 8b. Comisia compilează informațiile respective într-un raport de punere în aplicare la nivelul Uniunii și le transmite secretariatului IOTC cu cel puțin 60 de zile înainte de reuniunea anuală a IOTC.”;

(c) la alineatul (6), se adaugă următoarea literă:

„(e) un raport cu privire la SME, astfel cum se prevede la articolul 30 alineatul (4).”

15. La articolul 54 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(k) modificări ale obligațiilor de raportare și ale notificărilor privind FAD-urile flotante prevăzute la articolul 8c.”
16. Anexele 2 și 3 se înlocuiesc cu textul prevăzut la punctele 1 și 2 din anexa III la prezentul regulament.
17. Se introduc anexele 3a și 3b, astfel cum sunt prevăzute la punctul 3 din anexa III la prezentul regulament.
18. Anexa 4 se modifică în conformitate cu punctul 4 din anexa III la prezentul regulament.
19. Se adaugă anexa 11, astfel cum este prevăzută la punctul 5 din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 7
Modificarea Regulamentului (UE) 2023/2053

Regulamentul (UE) 2023/2053 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 30, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) În cazuri de forță majoră care împiedică desfășurarea operațiunii comune de pescuit planificate, termenele prevăzute la alineatul (5) nu se aplică informațiilor privind fermele piscicole de destinație. În astfel de cazuri, statul membru în cauză este autorizat să transfere cotele neutilizate ale navelor care participă la o operațiune comună de pescuit către navele sale sau către navele altor state membre care participă la o altă operațiune comună de pescuit, cu condiția ca un astfel de transfer să fie necesar din motive de forță majoră. Statele membre notifică astfel de transferuri Comisiei de îndată ce acest lucru este posibil, alături de o descriere a evenimentelor care au constituit forța majoră. Informațiile respective sunt transmise Comisiei înainte de începerea operațiunii comune de pescuit la care participă navele care primesc cota neutilizată. Comisia transmite informațiile respective Secretariatului ICCAT.”

2. Articolul 34 se modifică după cum urmează:

(a) alineatele (3), (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3) Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre în care se debarcă ton roșu pot stabili o perioadă mai scurtă pentru notificarea prealabilă menționată la alineatul (1) de la prezentul articol, ținând seama de tipul de produse pescărești și de distanța dintre zonele de pescuit și port sau locul de debarcare, și cu condiția ca o astfel de perioadă mai scurtă de notificare prealabilă să nu afecteze capacitatea statului membru respectiv de a efectua inspecții. Statele membre pot aplica această derogare numai navelor menționate la articolul 26 care capturează mai puțin de trei exemplare de ton roșu sau mai puțin de o tonă. În cazul în care capturile sunt efectuate în intervalul dintre momentul notificării prealabile și sosirea în port, cantitățile estimate de ton roșu păstrate la bord pot fi modificate oricând înainte de sosire.

- (4) Statele membre care aplică derogarea prevăzută la alineatul (3) de la prezentul articol informează Comisia și furnizează detalii privind potențiala perioadă redusă de notificare prealabilă și motivele acesteia, precum și restul condițiilor pentru notificarea prealabilă, înainte de punerea sa în aplicare, în planurile lor de monitorizare, control și inspecție menționate la articolul 14. Orice modificări ulterioare sunt notificate Comisiei fără întârziere și cu cel puțin 20 de zile înainte ca modificările respective să producă efecte. Comisia transmite informațiile respective Secretariatului ICCAT cu cel puțin 14 zile înainte ca modificările să producă efecte, iar Comisia publică informațiile respective pe un site internet public al Comisiei. De asemenea, statele membre pun la dispoziție pe site-uri internet publice informațiile privind perioadele mai scurte de notificare prealabilă.
- (5) Autoritățile statului membru al portului păstrează un registru cu toate notificările prealabile pentru o perioadă de un an de la data intrării în port.”;
- (b) se introduce următorul alineat:
- „(5a) Toate debarcările din Uniune sunt controlate de către autoritățile de control relevante din statul membru al portului și un procent din debarcări este inspectat pe baza unui sistem de evaluare a riscurilor, ținându-se seama de cote, de dimensiunea flotei și de efortul de pescuit. Informațiile complete cu privire la sistemul de control adoptat de fiecare stat membru sunt prevăzute în planul anual de monitorizare, control și inspecție menționat la articolul 14.”;

(c) se adaugă următorul alineat:

„(7) În cazul în care se debarcă ton roșu în statul membru sau în porturile PCC sau în alte instalații de debarcare ale statului membru sau ale PCC decât porturile sau instalațiile de debarcare ale statului membru notificat, comandanții navelor de capturare ale Uniunii, indiferent de lungimea totală a navei, transmit, în termen de 48 de ore de la finalizarea operațiunii de debarcare, o declarație de debarcare către statul membru sau PCC în care are loc debarcarea tonului roșu, care conține informațiile prevăzute la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, precum și cantitățile și greutatea tonului roșu debarcat.”

3. La articolul 42, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) ITD, în original, însoțește transferul până la ferma piscicolă de destinație unde urmează să fie plasate în cuști exemplarele de ton roșu. La primul transfer, ITD în original este duplicată de operatorul donator atunci când o singură captură este transferată din plasa-pungă sau din capcană în mai multe cuști de transport. În cazul unui transfer suplimentar, comandantul remorcherului donator actualizează ITD prin completarea secțiunii 3 (transferuri suplimentare) și furnizează ITD actualizată remorcherului de destinație. ITD actualizată este duplicată de comandantul remorcherului donator dacă peștele care face obiectul unui transfer ulterior este împărțit în mai multe cuști de transport. O copie a ITD în original/actualizate se păstrează la bordul navelor de capturare sau al remorcherelor donatoare sau de către operatorul capcanei donatoare ori al fermei piscicole donatoare și trebuie să fie accesibilă în orice moment, în vederea controlului, pe durata sezonului de pescuit.”

4. La articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) pentru primul transfer și pentru orice transfer voluntar sau de control, observatorului regional al ICCAT, comandantului remorcherului de destinație și, la încheierea campaniei de pescuit, autorității competente din statul membru de pavilion al operatorului donator sau din statul membru al capcanei operatorului donator;”.

5. Articolul 46a se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) La sosirea remorcherului în apropierea fermei piscicole, autoritatea competentă a statului membru al fermei piscicole se asigură că remorcherul și cușca rămân la o distanță de cel puțin 0,1 mile nautice față de orice instalație a fermei până ce autoritatea competentă a statului membru al fermei piscicole este prezentă fizic. Poziția și activitatea remorcherului respectiv se monitorizează în permanență.”;

(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Peștele se plasează în cuști înainte de data de 22 august a fiecărui an, cu excepția cazului în care autoritățile competente ale statului membru responsabil de ferma piscicolă furnizează motive valide, inclusiv forța majoră, care însoțesc raportul de plasare în cuști atunci când acesta este transmis. Termenul respectiv nu se aplică în cazul transferurilor între ferme piscicole.”

6. La articolul 49, se introduce următorul alineat:

„(2a) În cazul unor condiții de turbiditate persistente în zona fermei piscicole, autoritatea competentă a statului membru al fermei piscicole poate autoriza ca plasarea în cuști de control să aibă loc în afara fermei, într-o zonă adiacentă în care există suficientă vizibilitate. Statul membru al fermei piscicole documentează măsurarea turbidității în conformitate cu metodele standard.”

7. Articolul 56b se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Transferul în interiorul fermei piscicole nu se efectuează fără autorizația autorității competente a statului membru al fermei piscicole. Fiecare transfer este înregistrat de camere de control pentru a confirma numărul exemplarelor de ton roșu transferate. Înregistrarea video respectă standardele minime pentru procedurile de înregistrare video prevăzute în anexa X. Autoritatea competentă a statului membru al fermei piscicole monitorizează transferurile respective, inclusiv prin verificarea înregistrărilor video, și se asigură că fiecare transfer în interiorul fermei piscicole este consemnat în sistemul eBCD.”;

(b) se introduce următorul alineat:

„(1a) Autoritatea competentă a statului membru al fermei piscicole poate permite o marjă de eroare de până la 5 % între numărul exemplarelor de ton roșu rezultat în urma transferului în cadrul fermei și numărul exemplarelor care se preconizează că vor fi prezente în cuști. În cazul în care diferența este mai mare de 5 %, autoritatea competentă a statului membru al fermei piscicole dispune eliberarea numărului corespunzător de exemplare de ton roșu. Operațiunea de eliberare se desfășoară în conformitate cu anexa XII. Nu este permisă compensarea diferențelor între diferite cuști de la fermă.”

8. Articolul 65 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 65

Confidențialitatea și protecția datelor

- (1) Datele colectate care fac obiectul schimburilor de date în cadrul prezentului regulament sunt tratate în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea în temeiul articolelor 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care se prevede altfel la prezentul articol.
- (2) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament sunt prelucrate în scopul punerii în aplicare și al asigurării respectării măsurilor de gestionare, conservare și control prevăzute în prezentul regulament, inclusiv în scopul oricăror anchete referitoare la plângeri, încălcări și proceduri judiciare sau administrative conexe.

- (3) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului regulament nu se stochează pentru o perioadă mai mare de 10 ani, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal respective sunt necesare pentru a permite desfășurarea de acțiuni ulterioare unei încălcări, unei inspecții sau unor proceduri judiciare sau administrative. În respectivele cazuri, datele cu caracter personal se pot stoca pentru o perioadă de maximum 20 de ani. Dacă informațiile sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă, datele cu caracter personal trebuie să fie anonimizate.”

9. La articolul 66, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

- (a) literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b) termenele pentru raportarea informațiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (a), articolul 9 alineatul (1), articolul 16 alineatele (1) și (2), articolul 24 alineatul (4), articolul 26 alineatul (1), articolul 29 alineatul (1), articolul 32 alineatele (2) și (3), articolul 35 alineatele (5) și (6), articolul 36, articolul 41 alineatul (3), articolul 44 alineatul (2), articolul 52 alineatul (2), articolul 57 alineatul (5) litera (b) și la articolul 58 alineatul (6);

- (c) perioadele sezoanelor de pescuit, astfel cum sunt prevăzute la articolul 17 alineatele (1), (2), (3) și (4);”;

- (b) literele (e) și (f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e) procente și parametri de referință stabiliți la articolul 13, articolul 15 alineatele (3) și (4), articolul 20 alineatul (1), articolul 21 alineatul (2), articolul 38 alineatul (1), articolul 44 alineatul (2), articolul 46 alineatul (1) litera (a), articolul 50 și la articolul 51 alineatul (8);

- (f) informațiile care se transmit Comisiei menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a), articolul 11 alineatul (1), articolul 16 alineatul (1), articolul 24 alineatul (1), articolul 25 alineatul (3), articolul 29 alineatul (1), articolul 30 alineatul (5), articolul 32 alineatul (1), articolul 34 alineatul (2) și la articolul 40 alineatul (1);”;
- (c) se adaugă următoarea literă:
- „(o) informațiile din rapoartele zilnice privind capturile menționate la articolul 32 alineatul (1), informațiile privind notificarea prealabilă a debarcărilor menționată la articolul 34 alineatul (2), informațiile care trebuie să fie incluse într-o notificare prealabilă de transfer menționată la articolul 40 alineatul (1).”

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ..., ...

Pentru Parlamentul European
Președinta

Pentru Consiliu
Președintele

ANEXA I

Anexele la Regulamentul (UE) 2018/975 se modifică după cum urmează:

1. Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Orientări pentru întocmirea și transmiterea notificărilor
privind interacțiunile cu ecosisteme marine vulnerabile (EMV) potențiale

1. Informații generale

- (a) date de contact
- (b) pavilion
- (c) numele navei
- (d) datele efortului de pescuit și ale notificării
- (e) ora de începere a tragerii (UTC)
- (f) ora de încheiere a tragerii (UTC)
- (g) uneltele de pescuit utilizate

2. Informații privind localizarea

- (a) traul de fund sau traul pelagic
- (b) poziția inițială și finală a traulului (cu rotunjire la 1/100 de grad, în format zecimal)

3. Informații privind EMV

- (a) informații succinte:
 - (i) numărul de taxoni indicatori de EMV întâlniți
 - (ii) greutatea totală a taxonilor indicatori de EMV întâlniți
- (b) informații detaliate:
 - (i) greutatea fiecărui taxon indicator de EMV în tragere (inclusiv orice taxon sub prag)”.

2. Anexa X se modifică după cum urmează:

- (a) În secțiunea A punctul 1, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:
„(g) UVI (identificatorul unic al navei)/numărul Lloyd’s/OMI”;

(b) În secțiunea B punctul 2, literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c) Poziția la începerea tragerii (lat./long., cu rotunjire la 1/100 de grad pentru pescuitul de fund și la 1/10 de grad pentru traul pelagic – în format zecimal)

(d) Poziția la încheierea tragerii (lat./long., cu rotunjire la 1/100 de grad pentru pescuitul de fund și la 1/10 de grad pentru traul pelagic – în format zecimal)”;

(c) În secțiunea B punctul 2, literele (n), (o), (p) și (q) se înlocuiesc cu următorul text:

„(n) Dacă au fost capturate mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii marine de interes, raportați în conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea G

(o) Dacă a fost capturat material bentonic, inclusiv taxoni indicatori de EMV*, consemnați în conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea H

(p) Estimarea capturilor din toate speciile (codul FAO al speciei) aruncate înapoi în mare, defalcată pe specii, în greutate în viu (la kg cel mai apropiat), inclusiv toți taxonii bentonici

(q) Consemnați orice măsură de diminuare a capturilor accidentale utilizată, conform celor de mai jos:

(i) parâme tori – în caz afirmativ, consemnați detaliile astfel cum se prevede în secțiunea L

(ii) dispozitiv(e) pentru alungarea păsărilor – în caz afirmativ, consemnați detaliile astfel cum se prevede în secțiunea N

(iii) gestionarea deșeurilor de pește – în caz afirmativ, consemnați conform celor de mai jos:

- (i) nicio deversare în timpul lansării și al ridicării
- (ii) numai deversări lichide
- (iii) deversarea de deșeuri în loturi ≥ 2 ore/altele/nimic
- (iv) altele – în caz afirmativ, consemnați detalii

* Taxonii indicatori de EMV sunt definiți în anexa XVII.”;

(d) În secțiunea C punctul 2, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) Poziția la începerea lansării (lat./long., cu rotunjire la 1/100 de grad)”;

(e) În secțiunea C punctul 2, literele (j), (k), (l) și (m) se înlocuiesc cu următorul text:

„(j) Dacă au fost capturate mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii marine de interes, raportați în conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea G

(k) Dacă a fost capturat material bentonic, inclusiv taxoni indicatori de EMV*, consemnați în conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea H

(l) Estimarea capturilor din toate speciile (codul FAO al speciei) aruncate înapoi în mare, defalcată pe specii, în greutate în viu (la kg cel mai apropiat), inclusiv toți taxonii bentonici

- (m) Consemnați orice măsură de diminuare a capturilor accidentale utilizată, folosind tipurile descrise mai jos și furnizând detalii, după caz:
- (i) parâme tori – în caz afirmativ, consemnați detaliile astfel cum se prevede în secțiunea L
 - (ii) dispozitiv(e) pentru alungarea păsărilor – în caz afirmativ, consemnați detaliile astfel cum se prevede în secțiunea N
 - (iii) gestionarea deșeurilor de pește – în caz afirmativ, consemnați conform celor de mai jos:
 - (i) nicio deversare în timpul lansării și al ridicării
 - (ii) numai deversări lichide
 - (iii) deversarea de deșeuri în loturi ≥ 2 ore/altele/nimic
 - (iv) amplasarea pe timp de noapte (atunci când amplasarea este limitată la perioada dintre crepusculul nautic de seară și crepusculul nautic de dimineață)
 - (v) altele – în caz afirmativ, consemnați detalii

* Taxonii indicatori de EMV sunt definiți în anexa XVII.”;

- (f) În secțiunea D punctul 2, literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

- „(c) Poziția la începerea lansării (lat./long., cu rotunjire la 1/100 de grad – în format zecimal)
- (d) Poziția la încheierea lansării (lat./long., cu rotunjire la 1/100 de grad – în format zecimal)”;

(g) În secțiunea D punctul 2, literele (k), (l), (m) și (n) se înlocuiesc cu următorul text:

„(k) Dacă au fost capturate mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii marine de interes, raportați în conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea G

(l) Dacă a fost capturat material bentonic, inclusiv taxoni indicatori de EMV, consemnați în conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea H

(m) Estimarea capturilor din toate speciile (codul FAO al speciei) aruncate înapoi în mare, defalcată pe specii, în greutate în viu (la kg cel mai apropiat), inclusiv toți taxonii bentonici

(n) Consemnați orice măsură de diminuare a capturilor accidentale utilizată și orice tip de momeală, utilizând tipurile descrise mai jos și furnizând detalii, după caz:

(i) parâme tori – în caz afirmativ, consemnați detaliile astfel cum se prevede în secțiunea M

(ii) dispozitiv(e) pentru alungarea păsărilor – în caz afirmativ, consemnați detaliile astfel cum se prevede în secțiunea O

(iii) gestionarea deșeurilor de pește – în caz afirmativ, consemnați conform celor de mai jos:

(i) nicio deversare în timpul lansării și al ridicării

(ii) numai deversări lichide

(iii) deversarea de deșeuri în loturi ≥ 2 ore/alte/nimic

(iv) amplasarea pe timp de noapte (atunci când amplasarea este limitată la perioada dintre crepusculul nautic de seară și crepusculul nautic de dimineață)

- (v) lestarea paragatelor – în caz afirmativ, consemnați detaliile astfel cum se prevede în secțiunea M
 - (vi) tipul de momeală – consemnați dacă este pește/calmar/amestec; viu/mort/amestec; congelat/decongelat/amestec; sintetică
 - (vii) altele – în caz afirmativ, consemnați detalii”;
- (h) În secțiunea D punctul 2, literele (p), (q) și (r) se elimină;
- (i) Secțiunea E se înlocuiește cu următorul text:

„E. *Datele privind frecvența lungimii care trebuie să fie colectate*

Datele reprezentative și eșantionate aleatoriu referitoare la frecvența lungimii se colectează pentru speciile țintă și, dacă timpul permite, pentru alte specii principale capturate accidental. Se colectează date privind lungimea și se consemnează la nivelul cel mai precis adecvat speciei (cm sau mm și rotunjire la unitatea anterioară sau la unitatea următoare), consemnându-se și tipul de măsurare utilizată (lungimea totală, lungimea la furcă sau lungimea standard). Dacă este posibil, se consemnează sau se estimează greutatea totală a eșantioanelor de frecvență a lungimii pentru fiecare specie, indicându-se metoda de estimare, iar observatorilor li se poate solicita să stabilească și sexul peștilor măsurați pentru a genera date de frecvență a lungimii defalcate pe sex.

1. Protocol de eşantionare comercială

(a) alte specii de peşte decât vulpile-de-mare, pisicile-de-mare şi rechinii:

(i) se măsoară lungimea peştilor, în conformitate cu secţiunea P, cu rotunjire la cel mai apropiat cm pentru peştii care ating o lungime maximă mai mare de 40 cm;

(ii) se măsoară lungimea peştilor, în conformitate cu secţiunea P, cu rotunjire la cel mai apropiat mm pentru peştii care ating o lungime maximă mai mică de 40 cm;

(b) calmar:

Se măsoară lungimea mantalei, cu rotunjire la cel mai apropiat cm;

(c) vulpi şi pisici-de-mare:

Se măsoară lăţimea maximă a discului;

(d) rechini:

Pentru fiecare specie se selectează măsurarea adecvată a lungimii care urmează să fie utilizată (a se vedea secţiunea P). Implicit, se măsoară lungimea totală;

(e) mamifere marine şi reptile marine (pe cât posibil):

Lungimea totală se măsoară ori de câte ori este posibil.

2. Protocol de eşantionare științifică

Pentru eşantionarea științifică a speciilor, măsurătorile de lungime pot fi efectuate la o rezoluție mai precisă decât cea menționată la punctul 1.

Standardele de măsurare pentru nevertebrate (precum crabii sau homarii) se elaborează în funcție de necesități, în funcție de evoluția pescuitului experimental asociat.”;

(j) În secțiunea F, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. Următoarele date biologice se colectează pentru eşantioane reprezentative din principalele specii țintă și, dacă timpul permite, pentru alte specii principale capturate accidental prezente în capturi:

- (a) specie
- (b) lungime (mm sau cm). Precizia și tipul măsurării se stabilesc pentru fiecare specie în parte, în conformitate cu secțiunea E de mai sus
- (c) tipul de măsurare a lungimii utilizat (și anume lungimea totală, lungimea la furcă etc.)
- (d) sex (masculi, femele, imaturi, asexuați)
- (e) stadiul de maturitate [pentru rechini, raportați eventuala gestație și numărul de ouă/pui găsiți (dacă este cazul)]”;

(k) În secțiunea G punctul 1, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Dacă sunt moarte, se colectează informații sau eșantioane adecvate* pentru identificarea lor pe uscat, în conformitate cu protocoalele de eșantionare prestabilite. În cazul în care acest lucru nu este posibil, observatorilor li se poate solicita să colecteze subeșantioane ale părților care pot fi identificate, astfel cum se prevede în protocoalele de eșantionare biologică.

* Opțiunile includ: returnarea carcaselor pentru necropsie, fotografii realizate utilizând protocoale adecvate sau eșantioane de țesut sau de pene pentru determinarea genetică.”;

(l) În secțiunea G, punctele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„2. Consemnați sexul fiecărui exemplar pentru taxonii pentru care acest lucru este posibil prin observare externă, de exemplu pinipelele, cetaceele mici sau speciile de interes *Elasmobranchii*.

3. Consemnați lungimea fiecărui exemplar (cm), cu indicarea tipului de măsurare a lungimii utilizat. Precizia și tipul măsurării se stabilesc pentru fiecare specie în parte.”;

(m) În secțiunea G, se adaugă următorul punct:

„4. Consemnați stadiul ciclului de viață al fiecărui exemplar în cazul în care acest lucru este posibil (și anume puiet/adult).”;

(n) Secțiunea H se înlocuiește cu următorul text:

„H. *Detectarea activităților de pescuit asociate cu EMV*

1. Pentru toate evenimentele de pescuit de fund, inclusiv cu traule, paragate de fund și cuști, se colectează următoarele date pentru toți taxonii bentonici capturați:
 - (a) Specia (sau însoțită de o fotografie în cazul în care identificarea la nivel de gen sau de specie este dificilă);
 - (b) O estimare a cantității (cu rotunjire la cea mai apropiată valoare de 0,1 kg) din fiecare taxon bentonic enumerat capturat în cadrul evenimentului de pescuit;
 - (c) Metoda de estimare a greutateii (de exemplu, estimare vizuală, cântărire în întregime, numărarea exactă a lăzilor înmulțită cu numărul de lăzi) (a se observa că aceste informații nu sunt colectate de secretariatul SPRFMO, dar sunt disponibile la cerere);
 - (d) Atunci când este posibil și în special pentru speciile bentonice noi sau rare care nu sunt menționate în ghidurile de identificare a speciilor, se colectează eșantioane întregi care se păstrează în mod corespunzător pentru identificarea pe țărm;

- (e) Ori de câte ori este posibil, observatorii colectează eşantioane şi imagini conform programelor de cercetare specifice prestabilite implementate de Comitetul ştiinţific SPRFMO sau conform cercetărilor ştiinţifice naţionale.
2. Pentru toate evenimentele de pescuit de fund se colectează următoarele date pentru toţi taxonii identificaţi ca indicatori de EMV, astfel cum sunt definiţi în anexa XVII:
- (a) O estimare a cantităţii (cu rotunjire la cea mai apropiată valoare de 0,1 kg) din fiecare taxon indicator de EMV capturat în cadrul evenimentului de pescuit;
 - (b) Ori de câte ori este posibil, o fotografie a unui eşantion reprezentativ din fiecare taxon indicator de EMV capturat în cadrul evenimentului de pescuit, arhivată de statul membru de pavilion prin intermediul programului său de observare într-un mod care să permită asocierea fotografiei cu înregistrarea greutateii specifice pentru evenimentul de pescuit;
 - (c) Ori de câte ori este posibil, o fotografie a întregii cantităţi din fiecare taxon indicator de EMV capturat în cadrul evenimentului de pescuit, arhivată de statul membru de pavilion prin intermediul programului său de observare într-un mod care să permită asocierea fotografiei cu înregistrarea greutateii specifice pentru evenimentul de pescuit.

3. Pentru fiecare traul observat se colectează următoarele date pentru toți taxonii identificați ca indicatori de EMV în anexa XVII, utilizând modelul corespunzător referitor la interacțiunile cu EMV-urile:
- (a) O înregistrare din care să reiasă dacă greutatea oricăruia dintre taxonii indicatori de EMV din captura traulului a depășit pragurile de greutate specifice taxonilor, astfel cum sunt definite în anexa XVIII;
 - (b) O înregistrare din care să reiasă dacă trei sau mai mulți taxoni indicatori de EMV din captura traulului au depășit pragurile de greutate specifice taxonilor, astfel cum sunt definite în anexa XVIII.”;
- (o) În secțiunea I, litera (j) se înlocuiește cu următorul text:
- „(j) Locul de captură (lat./long., cu rotunjire la 1/10 de grad)”;

(p) În secțiunea J punctul 2, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) Procedurile de declarare a capturilor și de eșantionare biologică urmează ordinea priorităților în funcție de grupurile de specii, după cum urmează:

Specie	Prioritate 1 (este cea mai ridicată)
Specii țintă primare (de exemplu, stavridul pentru pescuitul pelagic, pionul portocaliu pentru pescuitul demersal și calmarul, acolo unde este vizat)	1
Păsări marine, mamifere, reptile (țestoase) sau alte specii de interes	2
Toți rechinii	3
Alte specii care fac parte dintre cele cinci cele mai pescuite specii în zona de pescuit (cum ar fi macroul pentru pescuitul pelagic și Oreosomatidae și plătica roșie pentru pescuitul demersal)	4
Toate celelalte specii	5

Repartizarea efortului de observare între aceste activități va depinde de tipul operațiunii și al lansării/amplasării în apă. Dimensiunea subeșantioanelor în raport cu cantitățile neobservate (de exemplu, numărul de cârlige examinate pentru compoziția pe specii în raport cu numărul de cârlige fixate) trebuie să fie în mod explicit consemnată conform cerințelor programului de observare al statului membru.”;

(q) În secțiunea O punctul 1, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Identificatorul unic al navei/numărul OMI (dacă este alocat)”;

(r) În secțiunea O punctul 3, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) Zona de pescuit orientativă (lat./long. în format zecimal, cu rotunjire la 1/10 de grad – în măsura în care este posibil)”;

(s) Se adaugă următoarea secțiune:

„P. *Standard pentru măsurătorile de lungime*

1. Lungimea totală se utilizează pentru următoarele specii de pești:

(a) Epinefeli, lavrac (Serranidae)

(b) Oreo negru (Oreosomatidae)

(c) Grenadieri, Macrouride (Macrouridae)

(d) Merluciu (Merlucidae)

(e) Hapuka (*Polyprion* spp.)

- (f) Specii de congridide (Ophidiidae)
 - (g) Diferite specii de cod (Moridae)
 - (h) Pești-mistreț (*Pseudopentaceros* spp.)
 - (i) Sebastă, cod de piatră și *Trachyscorpia cristulata* (Sebastidae)
 - (j) Scorpionide (Scorpaenidae)
 - (k) Pește pion (Trachichthyidae)
 - (l) Cod antarctic (*Dissostichus* spp.)
 - (m) Orice specii de rechin sau himeră care nu sunt enumerate în alt mod
(a se vedea documentul tehnic privind pescuitul nr. 474 al FAO
privind măsurarea rechinilor)
2. Lungimea la furcă se utilizează pentru următoarele specii de pești:
- (a) Specii de seriolă (*Seriola* spp.)
 - (b) *Thyrssites* atun (Gempylidae)
 - (c) *Hyperoglyphe antarctica*
 - (d) *Beryx* etc. (Berycidae)

- (e) Nomeidae
 - (f) Pești cardinali etc. (Apogonidae)
 - (g) Specie de stavrid (*Trachurus murphyi*)
 - (h) Macrou de pacific (*Scomber japonicus*)
 - (i) Nemadactylus (*Nemadactylus* spp.)
 - (j) Lethrinidae
 - (k) Specia Brama (Bramidae)
 - (l) Lutianide (Lutjanidae)
 - (m) Specii de gempylide (Gempylidae)
 - (n) Alte specii de Seriolella (toate)
3. Lungimea standard se utilizează pentru:
- (a) Pion portocaliu (*Hoplostethus atlanticus*)
4. Lungimea mantalei se utilizează pentru:
- (a) Calmar (toate speciile, inclusiv *Dosidicus gigas*)”.

3. Se adaugă următoarele anexe:

„ANEXA XIV

Zonele de gestionare a pescuitului de fund

(a) Coordonatele zonelor de gestionare a pescuitului cu traule de fund

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°21.000'S	165°13.553'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°21.000'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°36.000'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°36.000'S	165°18.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°06.000'S	165°18.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°06.000'S	164°46.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°54.000'S	164°46.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°54.000'S	164°54.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°31.000'S	165°54.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°31.000'S	165°13.550'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°26.000'S	165°44.000'E	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°26.000'S	166°21.915'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°47.000'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	35°47.000'S	165°44.000'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°00.500'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°00.500'S	166°21.915'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°13.460'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°13.460'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°26.800'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul de fund	36°26.800'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
01	South Louisville	Traul de fund	47°40.000'S	149°27.000'V	
01	South Louisville	Traul de fund	47°40.000'S	150°00.000'V	
01	South Louisville	Traul de fund	48°05.000'S	149°27.000'V	
01	South Louisville	Traul de fund	48°05.000'S	150°00.000'V	
03	South Louisville	Traul de fund	45°59.000'S	154°07.224'V	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
03	South Louisville	Traul de fund	45°59.000'S	154°28.653'V	
03	South Louisville	Traul de fund	46°15.000'S	154°07.224'V	
03	South Louisville	Traul de fund	46°15.000'S	154°28.653'V	
04	South Louisville	Traul de fund	46°01.000'S	155°40.000'V	
04	South Louisville	Traul de fund	46°01.000'S	156°10.000'V	
04	South Louisville	Traul de fund	46°24.000'S	155°40.000'V	
04	South Louisville	Traul de fund	46°24.000'S	156°10.000'V	
05	South Louisville	Traul de fund	45°26.000'S	156°30.000'V	
05	South Louisville	Traul de fund	45°26.000'S	156°55.000'V	
05	South Louisville	Traul de fund	45°42.000'S	156°30.000'V	
05	South Louisville	Traul de fund	45°42.000'S	156°55.000'V	
06	South Louisville	Traul de fund	45°19.500'S	157°19.000'V	
06	South Louisville	Traul de fund	45°19.500'S	157°55.000'V	
06	South Louisville	Traul de fund	45°30.000'S	157°19.000'V	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
06	South Louisville	Traul de fund	45°30.000'S	157°55.000'V	
07	South Louisville	Traul de fund	44°43.950'S	158°18.000'V	
07	South Louisville	Traul de fund	44°43.950'S	158°38.000'V	
07	South Louisville	Traul de fund	44°57.950'S	158°18.000'V	
07	South Louisville	Traul de fund	44°57.950'S	158°38.000'V	
08	South Louisville	Traul de fund	44°13.000'S	159°43.000'V	
08	South Louisville	Traul de fund	44°13.000'S	159°54.000'V	
08	South Louisville	Traul de fund	44°21.000'S	159°43.000'V	
08	South Louisville	Traul de fund	44°21.000'S	159°54.000'V	
09	South Louisville	Traul de fund	43°51.183'S	160°29.235'V	
09	South Louisville	Traul de fund	43°51.183'S	160°50.820'V	
09	South Louisville	Traul de fund	44°07.000'S	160°29.235'V	
09	South Louisville	Traul de fund	44°07.000'S	160°50.820'V	
10	South Louisville	Traul de fund	43°22.000'S	161°21.770'V	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
10	South Louisville	Traul de fund	43°22.000'S	161°39.000'V	
10	South Louisville	Traul de fund	43°31.370'S	161°10.170'V	
10	South Louisville	Traul de fund	43°31.370'S	161°21.770'V	
10	South Louisville	Traul de fund	43°41.440'S	161°10.170'V	
10	South Louisville	Traul de fund	43°41.440'S	161°39.000'V	
11	South Louisville	Traul de fund	42°40.000'S	161°48.000'V	
11	South Louisville	Traul de fund	42°40.000'S	162°07.000'V	
11	South Louisville	Traul de fund	42°54.500'S	161°48.000'V	
11	South Louisville	Traul de fund	42°54.500'S	162°07.000'V	
13	Central Louisville	Traul de fund	41°45.000'S	163°29.500'V	
13	Central Louisville	Traul de fund	41°45.000'S	163°49.000'V	
13	Central Louisville	Traul de fund	42°00.000'S	163°29.500'V	
13	Central Louisville	Traul de fund	42°00.000'S	163°49.000'V	
14	Central Louisville	Traul de fund	41°17.000'S	164°00.000'V	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
14	Central Louisville	Traul de fund	41°17.000'S	164°27.000'V	
14	Central Louisville	Traul de fund	41°40.000'S	164°00.000'V	
14	Central Louisville	Traul de fund	41°40.000'S	164°27.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°32.897'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°32.897'S	165°30.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°42.000'S	164°56.400'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°42.000'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°48.000'S	165°24.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°48.000'S	165°30.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°54.000'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	40°54.000'S	165°24.000'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	41°06.000'S	164°56.400'V	
15	Central Louisville	Traul de fund	41°06.000'S	165°12.000'V	
17	North Louisville	Traul de fund	38°20.013'S	167°29.000'V	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
17	North Louisville	Traul de fund	38°20.013'S	167°47.067'V	
17	North Louisville	Traul de fund	38°32.000'S	167°29.000'V	
17	North Louisville	Traul de fund	38°32.000'S	167°47.067'V	
18	North Louisville	Traul de fund	38°11.013'S	168°01.785'V	
18	North Louisville	Traul de fund	38°11.013'S	168°20.000'V	
18	North Louisville	Traul de fund	38°40.000'S	168°01.785'V	
18	North Louisville	Traul de fund	38°40.000'S	168°20.000'V	
22	North Louisville	Traul de fund	36°45.000'S	169°30.000'V	
22	North Louisville	Traul de fund	36°45.000'S	170°00.000'V	
22	North Louisville	Traul de fund	37°08.000'S	169°30.000'V	
22	North Louisville	Traul de fund	37°08.000'S	170°00.000'V	
23	North Louisville	Traul de fund	36°00.000'S	169°22.000'V	
23	North Louisville	Traul de fund	36°00.000'S	169°40.000'V	
23	North Louisville	Traul de fund	36°10.000'S	169°22.000'V	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
23	North Louisville	Traul de fund	36°10.000'S	169°40.000'V	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul de fund	34°04.035'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul de fund	34°04.035'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul de fund	34°40.000'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul de fund	34°40.000'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul de fund	32°54.650'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul de fund	32°54.650'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°04.400'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°04.400'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°16.400'S	162°52.540'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°09.296'S	162°52.540'E	La nord-est de-a lungul ZEE australiene
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°04.400'S	162°54.941'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°04.400'S	163°10.540'E	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°10.400'S	163°10.540'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°10.400'S	163°04.540'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul de fund	33°16.400'S	163°04.540'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	38°00.000'S	169°47.848'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	38°00.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°48.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°48.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°42.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°42.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°48.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°48.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	39°06.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	39°06.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	38°52.000'S	167°18.000'E	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	38°52.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°48.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°48.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°42.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°42.000'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°01.333'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°01.333'S	169°36.706'E	La sud-est de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°29.902'S	170°00.000'E	Spre sud până la un punct din ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul de fund	37°41.589'S	170°00.000'E	La sud-vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul de fund	47°08.280'S	147°50.200'E	Pornire în ZEE australiană
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul de fund	47°17.370'S	147°50.200'E	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul de fund	47°17.370'S	147°32.300'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul de fund	47°10.197'S	147°32.300'E	La est de-a lungul ZEE australiene până la punctul de pornire
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul de fund	47°05.160'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul de fund	47°05.160'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul de fund	47°13.780'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul de fund	47°13.780'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul de fund	47°21.000'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°21.000'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°24.015'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°24.015'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°24.800'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°30.320'S	148°44.390'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°30.320'S	148°57.650'E	

Denumirea blocului	Zona de gestionare a pescuitului	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°35.205'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul de fund	47°35.205'S	148°44.390'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul de fund	33°28.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul de fund	33°28.000'S	168°00.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul de fund	33°52.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul de fund	33°52.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul de fund	34°12.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul de fund	34°12.000'S	168°00.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul de fund	39°39.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul de fund	39°39.000'S	167°21.090'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul de fund	39°55.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul de fund	39°55.000'S	167°21.090'E	

(b) Coordonatele zonelor de gestionare a pescuitului cu traule pelagice

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°26.000'S	165°44.000'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°26.000'S	166°21.915'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°47.000'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°47.000'S	165°44.000'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°00.500'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – East	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°00.500'S	166°21.915'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°21.000'S	165°13.550'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°21.000'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°31.000'S	164°54.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°31.000'S	165°13.550'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°40.383'S	165°18.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°40.383'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°54.000'S	164°46.000'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	35°54.000'S	164°54.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°06.000'S	164°46.000'E	
C. Lord Howe – West	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°06.000'S	165°18.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°13.460'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°13.460'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°26.800'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Traul pelagic	36°26.800'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
1	South Louisville	Traul pelagic	47°40.000'S	149°27.000'V	
1	South Louisville	Traul pelagic	47°40.000'S	150°00.000'V	
1	South Louisville	Traul pelagic	48°05.000'S	149°27.000'V	
1	South Louisville	Traul pelagic	48°05.000'S	150°00.000'V	
3	South Louisville	Traul pelagic	45°59.000'S	154°07.224'V	
3	South Louisville	Traul pelagic	45°59.000'S	154°28.653'V	
3	South Louisville	Traul pelagic	46°15.000'S	154°07.224'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
3	South Louisville	Traul pelagic	46°15.000'S	154°28.653'V	
4	South Louisville	Traul pelagic	46°01.000'S	155°40.000'V	
4	South Louisville	Traul pelagic	46°01.000'S	156°10.000'V	
4	South Louisville	Traul pelagic	46°24.000'S	155°40.000'V	
4	South Louisville	Traul pelagic	46°24.000'S	156°10.000'V	
5	South Louisville	Traul pelagic	45°26.000'S	156°30.000'V	
5	South Louisville	Traul pelagic	45°26.000'S	156°55.000'V	
5	South Louisville	Traul pelagic	45°42.000'S	156°30.000'V	
5	South Louisville	Traul pelagic	45°42.000'S	156°55.000'V	
6	South Louisville	Traul pelagic	45°19.500'S	157°19.000'V	
6	South Louisville	Traul pelagic	45°19.500'S	157°55.000'V	
6	South Louisville	Traul pelagic	45°30.000'S	157°19.000'V	
6	South Louisville	Traul pelagic	45°30.000'S	157°55.000'V	
7	South Louisville	Traul pelagic	44°43.950'S	158°18.000'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
7	South Louisville	Traul pelagic	44°43.950'S	158°38.000'V	
7	South Louisville	Traul pelagic	44°57.950'S	158°18.000'V	
7	South Louisville	Traul pelagic	44°57.950'S	158°38.000'V	
8	South Louisville	Traul pelagic	44°13.000'S	159°43.000'V	
8	South Louisville	Traul pelagic	44°13.000'S	159°54.000'V	
8	South Louisville	Traul pelagic	44°21.000'S	159°43.000'V	
8	South Louisville	Traul pelagic	44°21.000'S	159°54.000'V	
9	South Louisville	Traul pelagic	43°51.183'S	160°29.235'V	
9	South Louisville	Traul pelagic	43°51.183'S	160°50.820'V	
9	South Louisville	Traul pelagic	44°07.000'S	160°29.235'V	
9	South Louisville	Traul pelagic	44°07.000'S	160°50.820'V	
10	South Louisville	Traul pelagic	43°22.000'S	161°21.770'V	
10	South Louisville	Traul pelagic	43°22.000'S	161°39.000'V	
10	South Louisville	Traul pelagic	43°31.370'S	161°10.170'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
10	South Louisville	Traul pelagic	43°31.370'S	161°21.770'V	
10	South Louisville	Traul pelagic	43°41.440'S	161°10.170'V	
10	South Louisville	Traul pelagic	43°41.440'S	161°39.000'V	
11	South Louisville	Traul pelagic	42°40.000'S	161°48.000'V	
11	South Louisville	Traul pelagic	42°40.000'S	162°07.000'V	
11	South Louisville	Traul pelagic	42°54.500'S	161°48.000'V	
11	South Louisville	Traul pelagic	42°54.500'S	162°07.000'V	
13	Central Louisville	Traul pelagic	41°45.000'S	163°29.500'V	
13	Central Louisville	Traul pelagic	41°45.000'S	163°49.000'V	
13	Central Louisville	Traul pelagic	42°00.000'S	163°29.500'V	
13	Central Louisville	Traul pelagic	42°00.000'S	163°49.000'V	
14	Central Louisville	Traul pelagic	41°17.000'S	164°00.000'V	
14	Central Louisville	Traul pelagic	41°17.000'S	164°27.000'V	
14	Central Louisville	Traul pelagic	41°40.000'S	164°00.000'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
14	Central Louisville	Traul pelagic	41°40.000'S	164°27.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°32.897'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°32.897'S	165°30.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°42.000'S	164°56.400'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°42.000'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°48.000'S	165°24.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°48.000'S	165°30.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°54.000'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	40°54.000'S	165°24.000'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	41°06.000'S	164°56.400'V	
15	Central Louisville	Traul pelagic	41°06.000'S	165°12.000'V	
17	North Louisville	Traul pelagic	38°20.013'S	167°29.000'V	
17	North Louisville	Traul pelagic	38°20.013'S	167°47.067'V	
17	North Louisville	Traul pelagic	38°32.000'S	167°29.000'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
17	North Louisville	Traul pelagic	38°32.000'S	167°47.067'V	
18	North Louisville	Traul pelagic	38°11.013'S	168°01.785'V	
18	North Louisville	Traul pelagic	38°11.013'S	168°20.000'V	
18	North Louisville	Traul pelagic	38°40.000'S	168°01.785'V	
18	North Louisville	Traul pelagic	38°40.000'S	168°20.000'V	
22	North Louisville	Traul pelagic	36°45.000'S	169°30.000'V	
22	North Louisville	Traul pelagic	36°45.000'S	170°00.000'V	
22	North Louisville	Traul pelagic	37°08.000'S	169°30.000'V	
22	North Louisville	Traul pelagic	37°08.000'S	170°00.000'V	
23	North Louisville	Traul pelagic	36°00.000'S	169°22.000'V	
23	North Louisville	Traul pelagic	36°00.000'S	169°40.000'V	
23	North Louisville	Traul pelagic	36°10.000'S	169°22.000'V	
23	North Louisville	Traul pelagic	36°10.000'S	169°40.000'V	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°49.630'S	162°25.670'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
N. Lord Howe - Central	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°48.622'S	162°25.670'E	La nord-est de-a lungul ZEE australiene
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°32.530'S	162°38.450'E	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°32.530'S	162°57.770'E	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°49.630'S	162°57.770'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	32°54.650'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	32°54.650'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°04.400'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe – East	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°04.400'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°58.670'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°58.670'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	34°40.000'S	162°20.000'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
N. Lord Howe – South	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	34°40.000'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°16.400'S	162°52.540'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°09.296'S	162°52.540'E	La nord-est de-a lungul ZEE australiene
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°04.400'S	162°54.941'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°04.400'S	163°10.540'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°10.400'S	163°04.540'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°10.400'S	163°10.540'E	
N. Lord Howe – West	North Lord Howe Rise	Traul pelagic	33°16.400'S	163°04.540'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°01.333'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°01.333'S	169°36.706'E	La sud-est de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°29.902'S	170°00.000'E	Spre sud până la un punct din ZEE a Noii Zeelande

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°41.589'S	170°00.000'E	La sud-vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	38°00.000'S	169°47.848'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	38°00.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°48.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°48.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°42.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°42.000'S	167°42.004'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°48.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°48.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	39°06.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	39°06.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	38°52.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	38°52.000'S	167°06.000'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°48.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°48.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°42.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Traul pelagic	37°42.000'S	166°40.000'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°08.280'S	147°50.200'E	Pornire în ZEE australiană
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°17.370'S	147°50.200'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°17.370'S	147°32.300'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°10.197'S	147°32.300'E	La est de-a lungul ZEE australiene până la punctul de pornire
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°05.160'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°05.160'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°13.780'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°13.780'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°21.000'S	148°45.610'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°21.000'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°24.015'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°24.015'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°24.800'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°30.320'S	148°44.390'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°30.320'S	148°57.650'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°35.205'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Traul pelagic	47°35.205'S	148°44.390'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul pelagic	33°28.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul pelagic	33°28.000'S	168°00.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul pelagic	33°52.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul pelagic	33°52.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul pelagic	34°12.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	Traul pelagic	34°12.000'S	168°00.000'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul pelagic	39°39.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul pelagic	39°39.000'S	167°21.090'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul pelagic	39°55.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Traul pelagic	39°55.000'S	167°21.090'E	

(c) Coordonatele zonelor de gestionare a pescuitului cu paragate de fund

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Capel bank		Paragat de fund	25°14.950'S	159°00.285'E	
Capel bank		Paragat de fund	25°14.950'S	160°00.000'E	
Capel bank		Paragat de fund	25°59.640'S	159°00.285'E	
Capel bank		Paragat de fund	25°59.640'S	160°00.000'E	
Gascoyne		Paragat de fund	36°19.950'S	155°53.630'E	
Gascoyne		Paragat de fund	36°19.950'S	156°43.770'E	
Gascoyne		Paragat de fund	36°59.440'S	155°53.630'E	
Gascoyne		Paragat de fund	36°59.440'S	156°43.770'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	35°20.000'S	165°00.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	35°20.000'S	166°21.915'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	35°31.000'S	164°54.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	35°31.000'S	165°00.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	35°54.000'S	164°46.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	35°54.000'S	164°54.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°00.500'S	165°18.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°00.500'S	166°21.915'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°06.000'S	164°46.000'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°06.000'S	165°18.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°13.460'S	164°40.830'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°13.460'S	165°06.050'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°26.800'S	164°40.830'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Paragat de fund	36°26.800'S	165°06.050'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	37°45.615'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	37°55.230'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	37°55.230'S	169°25.400'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	38°13.830'S	169°25.400'E	La sud-vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	38°23.165'S	169°11.967'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	38°23.165'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	38°32.750'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	38°32.750'S	167°57.950'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	39°17.180'S	167°57.950'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	39°17.180'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	38°06.430'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	38°06.430'S	168°09.833'E	
Central Challenger	Central Challenger	Paragat de fund	37°45.615'S	168°09.833'E	
1	South Louisville	Paragat de fund	47°40.000'S	149°27.000'V	
1	South Louisville	Paragat de fund	47°40.000'S	150°00.000'V	
1	South Louisville	Paragat de fund	48°05.000'S	149°27.000'V	
1	South Louisville	Paragat de fund	48°05.000'S	150°00.000'V	
3	South Louisville	Paragat de fund	45°59.000'S	154°07.224'V	
3	South Louisville	Paragat de fund	45°59.000'S	154°28.653'V	
3	South Louisville	Paragat de fund	46°15.000'S	154°07.224'V	
3	South Louisville	Paragat de fund	46°15.000'S	154°28.653'V	
4	South Louisville	Paragat de fund	46°01.000'S	155°40.000'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
4	South Louisville	Paragat de fund	46°01.000'S	156°10.000'V	
4	South Louisville	Paragat de fund	46°24.000'S	155°40.000'V	
4	South Louisville	Paragat de fund	46°24.000'S	156°10.000'V	
5	South Louisville	Paragat de fund	45°26.000'S	156°30.000'V	
5	South Louisville	Paragat de fund	45°26.000'S	156°55.000'V	
5	South Louisville	Paragat de fund	45°42.000'S	156°30.000'V	
5	South Louisville	Paragat de fund	45°42.000'S	156°55.000'V	
6	South Louisville	Paragat de fund	45°19.500'S	157°19.000'V	
6	South Louisville	Paragat de fund	45°19.500'S	157°55.000'V	
6	South Louisville	Paragat de fund	45°30.000'S	157°19.000'V	
6	South Louisville	Paragat de fund	45°30.000'S	157°55.000'V	
7	South Louisville	Paragat de fund	44°43.950'S	158°18.000'V	
7	South Louisville	Paragat de fund	44°43.950'S	158°38.000'V	
7	South Louisville	Paragat de fund	44°57.950'S	158°18.000'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
7	South Louisville	Paragat de fund	44°57.950'S	158°38.000'V	
8	South Louisville	Paragat de fund	44°13.000'S	159°43.000'V	
8	South Louisville	Paragat de fund	44°13.000'S	159°54.000'V	
8	South Louisville	Paragat de fund	44°21.000'S	159°43.000'V	
8	South Louisville	Paragat de fund	44°21.000'S	159°54.000'V	
9	South Louisville	Paragat de fund	43°51.183'S	160°29.235'V	
9	South Louisville	Paragat de fund	43°51.183'S	160°50.820'V	
9	South Louisville	Paragat de fund	44°07.000'S	160°29.235'V	
9	South Louisville	Paragat de fund	44°07.000'S	160°50.820'V	
10	South Louisville	Paragat de fund	43°22.000'S	161°21.770'V	
10	South Louisville	Paragat de fund	43°22.000'S	161°39.000'V	
10	South Louisville	Paragat de fund	43°31.370'S	161°10.170'V	
10	South Louisville	Paragat de fund	43°31.370'S	161°21.770'V	
10	South Louisville	Paragat de fund	43°41.440'S	161°10.170'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
10	South Louisville	Paragat de fund	43°41.440'S	161°39.000'V	
11	South Louisville	Paragat de fund	42°40.000'S	161°48.000'V	
11	South Louisville	Paragat de fund	42°40.000'S	162°07.000'V	
11	South Louisville	Paragat de fund	42°54.500'S	161°48.000'V	
11	South Louisville	Paragat de fund	42°54.500'S	162°07.000'V	
13	Central Louisville	Paragat de fund	41°45.000'S	163°29.500'V	
13	Central Louisville	Paragat de fund	41°45.000'S	163°49.000'V	
13	Central Louisville	Paragat de fund	42°00.000'S	163°29.500'V	
13	Central Louisville	Paragat de fund	42°00.000'S	163°49.000'V	
14	Central Louisville	Paragat de fund	41°17.000'S	164°00.000'V	
14	Central Louisville	Paragat de fund	41°17.000'S	164°27.000'V	
14	Central Louisville	Paragat de fund	41°40.000'S	164°00.000'V	
14	Central Louisville	Paragat de fund	41°40.000'S	164°27.000'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°32.897'S	165°12.000'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°32.897'S	165°30.000'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°42.000'S	164°56.400'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°42.000'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°48.000'S	165°24.000'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°48.000'S	165°30.000'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°54.000'S	165°12.000'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	40°54.000'S	165°24.000'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	41°06.000'S	164°56.400'V	
15	Central Louisville	Paragat de fund	41°06.000'S	165°12.000'V	
17	North Louisville	Paragat de fund	38°20.013'S	167°29.000'V	
17	North Louisville	Paragat de fund	38°20.013'S	167°47.067'V	
17	North Louisville	Paragat de fund	38°32.000'S	167°29.000'V	
17	North Louisville	Paragat de fund	38°32.000'S	167°47.067'V	
18	North Louisville	Paragat de fund	38°11.013'S	168°01.785'V	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
18	North Louisville	Paragat de fund	38°11.013'S	168°20.000'V	
18	North Louisville	Paragat de fund	38°40.000'S	168°01.785'V	
18	North Louisville	Paragat de fund	38°40.000'S	168°20.000'V	
22	North Louisville	Paragat de fund	36°45.000'S	169°30.000'V	
22	North Louisville	Paragat de fund	36°45.000'S	170°00.000'V	
22	North Louisville	Paragat de fund	37°08.000'S	169°30.000'V	
22	North Louisville	Paragat de fund	37°08.000'S	170°00.000'V	
23	North Louisville	Paragat de fund	36°00.000'S	169°22.000'V	
23	North Louisville	Paragat de fund	36°00.000'S	169°40.000'V	
23	North Louisville	Paragat de fund	36°10.000'S	169°22.000'V	
23	North Louisville	Paragat de fund	36°10.000'S	169°40.000'V	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Paragat de fund	32°39.630'S	163°04.415'E	Pornire în ZEE australiană
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Paragat de fund	32°39.630'S	163°40.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Paragat de fund	33°20.000'S	163°40.000'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Paragat de fund	33°20.000'S	163°20.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Paragat de fund	34°40.000'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Paragat de fund	34°40.000'S	163°20.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Paragat de fund	33°54.773'S	162°20.000'E	La nord-est de-a lungul ZEE australiene până la punctul de pornire
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°45.615'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°55.230'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°55.230'S	169°25.400'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°13.830'S	169°25.400'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°23.165'S	169°11.967'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°23.165'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°32.750'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°32.750'S	167°57.950'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	39°17.180'S	167°57.950'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	39°17.180'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°06.430'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°06.430'S	168°09.833'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°45.615'S	168°09.833'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°01.333'S	169°36.706'E	La sud-est de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°29.902'S	170°00.000'E	Spre sud până la un punct din ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°41.589'S	170°00.000'E	La sud-vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°00.000'S	169°47.848'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°00.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°48.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°48.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°42.000'S	169°24.000'E	


Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°42.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°48.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°48.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	39°06.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	39°06.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°52.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	38°52.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°48.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°48.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°42.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°42.000'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Paragat de fund	37°01.333'S	166°40.000'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°08.280'S	147°50.200'E	Pornire în ZEE australiană
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°17.370'S	147°50.200'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°17.370'S	147°32.300'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°10.197'S	147°32.300'E	La est de-a lungul ZEE australiene până la punctul de pornire
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°05.160'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°05.160'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°13.780'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°13.780'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°21.000'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°21.000'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°24.015'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°24.015'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°24.800'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°30.320'S	148°44.390'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°30.320'S	148°57.650'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°35.205'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Paragat de fund	47°35.205'S	148°44.390'E	
Marion	Three Kings	Paragat de fund	27°59.155'S	175°19.590'E	
Marion	Three Kings	Paragat de fund	27°59.155'S	175°40.370'E	
Marion	Three Kings	Paragat de fund	28°19.800'S	175°19.590'E	
Marion	Three Kings	Paragat de fund	28°19.800'S	175°40.370'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°49.324'S	172°42.880'E	Pornire în ZEE a Noii Zeelande
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°40.115'S	172°42.880'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°40.115'S	172°53.295'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°16.500'S	172°53.295'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°16.500'S	174°20.000'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°40.245'S	174°20.000'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°40.245'S	174°00.200'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°53.670'S	174°00.200'E	
Three Kings	Three Kings	Paragat de fund	30°53.670'S	173°08.819'E	La vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande până la punctul de pornire
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Paragat de fund	32°17.000'S	166°41.530'E	

Denumirea blocului	Locul	Metodă	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Paragat de fund	32°17.000'S	166°41.921'E	La sud-est de-a lungul ZEE australiene
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Paragat de fund	32°28.633'S	168°00.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Paragat de fund	34°12.000'S	168°00.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Paragat de fund	34°12.000'S	167°13.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Paragat de fund	34°00.000'S	167°13.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Paragat de fund	34°00.000'S	166°41.530'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Paragat de fund	39°39.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Paragat de fund	39°39.000'S	167°21.090'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Paragat de fund	39°55.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	Paragat de fund	39°55.000'S	167°21.090'E	


Figura 1: Prezentare generală a zonei de gestionare SPRFMO



Legendă:

- Zone de gestionare SPRFMO: Prezentare generală
- Traul de fund (sunt permise și: traul pelagic și paragat de fund)
- Doar paragat de fund
- Traul pelagic (este permis și: paragat de fund)
- Zonă economică exclusivă
- Zonă evaluată


Figura 2: Zone de gestionare a pescuitului de fund SPRFMO pentru Louisville Ridge



Legendă:

- Zone de gestionare SPRFMO: Louisville Ridge
- Traul de fund (sunt permise și: traul pelagic și paragat de fund)
- Doar paragat de fund
- Traul pelagic (este permis și: paragat de fund)
- Zonă economică exclusivă
- Zonă evaluată

Figura 3: Zone de gestionare a pescuitului de fund SPRFMO pentru Marea Tasmaniei



Legendă:

- Zone de gestionare SPRFMO: Marea Tasmaniei
- Traul de fund (sunt permise și: traul pelagic și paragat de fund)
- Doar paragat de fund
- Traul pelagic (este permis și: paragat de fund)
- Zonă economică exclusivă
- Zonă evaluată

ANEXA XV

Zone de gestionare a pescuitului


Coordonatele fiecărei zone de gestionare a pescuitului

Zona de gestionare a pescuitului	Ordinea punctelor	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
Central Lord Howe Rise	1	35°00.000'S	164°00.000'E	
Central Lord Howe Rise	2	35°00.000'S	167°00.000'E	
Central Lord Howe Rise	3	36°45.000'S	167°00.000'E	
Central Lord Howe Rise	4	36°45.000'S	164°00.000'E	
Central Louisville	1	39°24.000'S	167°00.000'V	
Central Louisville	2	39°24.000'S	162°30.000'V	
Central Louisville	3	43°00.000'S	162°30.000'V	
Central Louisville	4	43°00.000'S	167°00.000'V	
North Lord Howe Rise	1	32°30.000'S	163°06.980'E	Pornire în ZEE australiană
North Lord Howe Rise	2	32°30.000'S	166°00.000'E	
North Lord Howe Rise	3	35°00.000'S	166°00.000'E	
North Lord Howe Rise	4	35°00.000'S	162°00.000'E	

Zona de gestionare a pescuitului	Ordinea punctelor	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
North Lord Howe Rise	5	34°13.064'S	162°00.000'E	La nord de-a lungul ZEE australiene până la punctul de pornire
North Louisville	1	35°00.000'S	172°00.000'V	
North Louisville	2	35°00.000'S	165°00.000'V	
North Louisville	3	39°24.000'S	165°00.000'V	
North Louisville	4	39°24.000'S	167°00.000'V	
North Louisville	5	39°30.000'S	167°00.000'V	
North Louisville	6	39°30.000'S	172°00.000'V	
Northwest Challenger	1	36°50.000'S	166°00.000'E	
Northwest Challenger	2	36°50.000'S	169°28.474'E	La sud-est de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	3	37°29.902'S	170°00.000'E	Spre sud până la un punct din ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	4	37°41.589'S	170°00.000'E	La sud-vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Northwest Challenger	5	39°30.000'S	168°08.799'E	
Northwest Challenger	6	39°30.000'S	166°00.000'E	
South Louisville	1	41°30.000'S	162°26.000'V	
South Louisville	2	41°30.000'S	148°00.000'V	
South Louisville	3	50°00.000'S	148°00.000'V	
South Louisville	4	50°00.000'S	162°26.000'V	
South Tasman Rise	1	46°25.979'S	150°00.000'E	Pornire în ZEE australiană

Zona de gestionare a pescuitului	Ordinea punctelor	Latitudine	Longitudine	Direcția ZEE
South Tasman Rise	2	50°00.000'S	150°00.000'E	
South Tasman Rise	3	50°00.000'S	145°00.000'E	
South Tasman Rise	4	46°55.906'S	145°00.000'E	La est de-a lungul ZEE australiene până la punctul de pornire
Three Kings	1	28°00.000'S	172°20.000'E	
Three Kings	2	28°00.000'S	175°40.000'E	
Three Kings	3	31°00.000'S	175°40.000'E	
Three Kings	4	31°00.000'S	173°32.686'E	La vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Three Kings	5	30°47.558'S	172°20.000'E	
West Norfolk	1	34°30.000'S	168°01.318'E	Pornire în ZEE a Noii Zeelande
West Norfolk	2	34°30.000'S	166°30.000'E	
West Norfolk	3	32°30.000'S	166°30.000'E	
West Norfolk	4	32°30.000'S	168°10.000'E	
West Norfolk	5	33°19.412'S	168°10.000'E	La sud de-a lungul ZEE a Noii Zeelande până la punctul de pornire
Westpac Bank	1	39°31.000'S	166°30.000'E	
Westpac Bank	2	39°31.000'S	168°08.176'E	La sud-vest de-a lungul ZEE a Noii Zeelande
Westpac Bank	3	40°30.000'S	167°21.903'E	
Westpac Bank	4	40°30.000'S	166°30.000'E	


Figura 1: Zone de gestionare a pescuitului pentru Louisville Ridge



Legendă:

- Zone de gestionare SPRFMO: Louisville Ridge
- Zonă economică exclusivă
- Zonă evaluată
- Zone de gestionare a pescuitului (FMA)
- Traul de fund (sunt permise și: traul pelagic și paragat de fund)
- Traul pelagic (este permis și: paragat de fund)
- Doar paragat de fund

Figura 2: Zone de gestionare a pescuitului pentru Marea Tasmaniei



Legendă:

- Zone de gestionare SPRFMO: Marea Tasmaniei
- Zonă economică exclusivă
- Zonă evaluată
- Zone de gestionare a pescuitului (FMA)
- Traul de fund (sunt permise și: traul pelagic și paragat de fund)
- Traul pelagic (este permis și: paragat de fund)
- Doar paragat de fund

ANEXA XVI

Lista taxonilor indicatori de EMV

Nivel taxonomic	Denumire comună	Taxonii de calificare
Taxonii vulnerabili		
Încrengătura Porifera	Bureți	Toți taxonii din clasele Demospongiae și Hexactinellidae
Încrengătura Cnidaria		
Clasa Anthozoa		
Ordinul Scleractinia	Coralii de piatră	Toți taxonii din următoarele genuri: <i>Solenosmilia</i> ; <i>Goniocorella</i> ; <i>Oculina</i> ; <i>Enallopsammia</i> ; <i>Madrepora</i> ; <i>Lophelia</i>
Ordinul Antipatharia	Coralii negri	Toți taxonii
Ordinul Alcyonacea	Coralii moi adevărați	Toți taxonii, cu excepția gorgonelor Alcyonacea
Grupul informal de gorgone Alcyonacea	Coralii galbeni octocorali	Toți taxonii din următoarele subordine: <i>Holaxonia</i> ; <i>Calcaxonia</i> ; <i>Scleraxonia</i>
Ordinul Pennatulacea	Specii din ordinul Pennatulacea	Toți taxonii
Ordinul Actiniaria	Anemone	Toți taxonii
Ordinul Zoantharia	Hexacorali	Toți taxonii
Clasa Hydrozoa	Specii din clasa Hydrozoa	Toți taxonii din ordinele Anthoathecata și Leptothecata, cu excepția Stylasteridae
Ordinul Anthoathecatae		
Familia Stylasteridae	Hidrocorali	Toți taxonii
Încrengătura Bryozoa	Specii din încrengătura Bryozoa	Toți taxonii din ordinele Cheilostomatida și Ctenostomatida
Indicatori de habitat		
Încrengătura Echinodermata		
Clasa Asteroidea		
Ordinul Brisingida	Specii din ordinul Brisingida	Toți taxonii
Clasa Crinoidea	Crini de mare	Toți taxonii

ANEXA XVII

Pragul de greutate pentru declanșarea protocolului de interacțiune cu EMV
în orice remorcare pentru un singur taxon indicator de EMV

Nivel taxonomic	Denumire comună	Prag de greutate (kg)
Taxoni vulnerabili		
Încrengătura Porifera	Bureți	25
Încrengătura Cnidaria		
Clasa Anthozoa		
Ordinul Scleractinia	Coralii de piatră	60
Ordinul Antipatharia	Coralii negri	5
Grupul informal de gorgone Alcyonacea	Coralii galbeni octocorali	15
Ordinul Actiniaria	Anemone	35
Ordinul Zoantharia	Hexacorali	10

ANEXA XVIII

Pragul de greutate pentru declanșarea protocolului de interacțiune cu EMV
în orice remorcare pentru cel puțin trei taxoni indicatori de EMV diferiți

Nivel taxonomic	Denumire comună	Prag de greutate (kg)
Taxoni vulnerabili		
Încrengătura Porifera	Bureți	5
Încrengătura Cnidaria		
Clasa Anthozoa		
Ordinul Scleractinia	Coralii de piatră	5
Ordinul Antipatharia	Coralii negri	1
Ordinul Alcyonacea	Coralii moi adevărați	1
Grupul informal de gorgone Alcyonacea	Coralii galbeni octocorali	1
Ordinul Pennatulacea	Specii din ordinul Pennatulacea	1
Ordinul Actiniaria	Anemone	5
Ordinul Zoantharia	Hexacorali	1
Clasa Hydrozoa	Specii din clasa Hydrozoa	1
Ordinul Anthoathecatae		
Familia Stylasteridae	Hidrocorali	1
Încrengătura Bryozoa	Specii din încrengătura Bryozoa	1
Încrengătura Echinodermata		
Clasa Asteroidea		
Ordinul Brisingida	Specii din ordinul Brisingida	1
Clasa Crinoidea	Crini de mare	1

ANEXA XIX

Nivelurile de prezență a observatorilor în cadrul pescuitului de fund

Tip de unealtă de pescuit	Nivelul minim de prezență a observatorilor
Nave care utilizează traule de fund și traule pelagice	100 % prezență a observatorilor
Paragate de fund	Cel puțin 10 % prezență a observatorilor pentru sezonul de pescuit ¹

¹ Exprimată ca procent din numărul total de cârlige observate.


ANEXA XX

Pavilionul de inspecție și fanionul SPRFMO

Figura 1: Pavilionul de inspecție al SPRFMO


E:2:10

SPRFMO Inspection Flag



 Pantone 281 C
#00205b

Figura 2: Fanion pentru urcarea la bord a SPRFMO



”.

ANEXA II

La Regulamentul (UE) 2021/56 se adaugă următoarele anexe:

„ANEXA II

Raport de dezactivare a balizei satelitare

Câmpurile de date din prima comunicare a balizei după activare care trebuie să fie utilizate în fiecare raport:

- (i) data [AAAA/LL/ZZ];
- (ii) ora [oo:mm];
- (iii) codul de identificare al balizei;
- (iv) latitudine [exprimată în grade și minute în valori zecimale];
- (v) longitudine [exprimată în grade și minute în valori zecimale];
- (vi) viteză (noduri); și
- (vii) motivul dezactivării: pierderea semnalului, FAD furat, eșuare pe plajă, temporar în perioadele de interdicere a activităților de pescuit, transferul dreptului de proprietate, FAD în afara zonelor specificate la articolul 6 alineatul (2a) litera (e) din Regulamentul (UE) 2021/56.

ANEXA III


Raport de dezactivare a balizei satelitare

Câmpurile de date din prima comunicare a balizei după activare care trebuie să fie utilizate în fiecare raport:

- (i) data [AAAA/LL/ZZ];
- (ii) ora [oo:mm];
- (iii) codul de identificare al balizei;
- (iv) latitudine [exprimată în grade și minute în valori zecimale];
- (v) longitudine [exprimată în grade și minute în valori zecimale];
- (vi) viteză (noduri); și
- (vii) motivul reactivării de la distanță: recuperarea unei pierderi de semnal, după o dezactivare temporară în timpul perioadei de interdicere a activităților de pescuit sau transferul dreptului de proprietate în timp ce FAD se află pe mare, altele (precizați).

ANEXA IV

Principii pentru modelele biodegradabile și care evită încurcarea dispozitivelor flotante de concentrare a peștilor (DFAD-uri)



Figură: Exemplu de FAD biodegradabil, care evită încurcarea

Legendă:

- Îveliș biodegradabil, care evită încurcarea: în cazul în care este acoperit cu o plasă cu ochiuri, dimensiunea ochiului de plasă, atunci când aceasta este întinsă, trebuie să fie mai mică de 7 cm, iar plasa trebuie să fie bine înfășurată în jurul întregii plute, astfel încât la lansarea FAD-ului plasa să nu atârne liberă dedesubt;
- Plută de bambus
- Frânghie: în cazul în care se utilizează o plasă cu ochiuri, aceasta trebuie legată cât mai strâns posibil sub formă de sul sau să aibă o dimensiune a ochiului de plasă, atunci când aceasta este întinsă, mai mică de 7 cm;
- Bambus
- Atractanți de pânză
- Greutăți

DFAD-urile se construiesc fără plasă sau materiale care favorizează încurcarea, fie în structura de suprafață (plută), fie în structura scufundată.

În sensul prezentului regulament, sunt identificate următoarele categorii de DFAD-uri, pe baza gradului lor de biodegradabilitate (de la nebiodegradabil la 100 % biodegradabil), înțelegându-se că definițiile respective nu se aplică balizelor electronice care sunt atașate la FAD-uri pentru a le urmări:

- Categoria I: DFAD-ul este fabricat din materiale complet biodegradabile;
- Categoria II: DFAD-ul este fabricat din materiale complet biodegradabile, cu excepția componentelor de flotație pe bază de plastic (de exemplu, balize din plastic, spumă, plute pentru plase-pungă);
- Categoria III: partea din apă a DFAD-ului este fabricată din materiale complet biodegradabile, în timp ce partea de suprafață și orice componente de flotație conțin materiale nebiodegradabile (de exemplu, rafie sintetică, cadru metalic, flotoare din plastic, frânghii din nailon);
- Categoria IV: partea din apă a FAD-ului conține materiale nebiodegradabile, în timp ce partea de suprafață este fabricată din materiale complet biodegradabile, cu excepția, eventual, a componentelor de flotație;
- Categoria V: partea de suprafață și partea din apă a FAD-ului conțin materiale nebiodegradabile.

ANEXA V

Definiții

1. ME (monitorizare electronică) înseamnă utilizarea echipamentelor de ME pentru înregistrarea activităților unei nave.
2. SME (sistem de monitorizare electronică) înseamnă un sistem de implementare a ME la bordul navelor, precum și de colectare, prelucrare și analiză a înregistrărilor de ME rezultate.
3. Standarde de ME înseamnă standardele, normele și procedurile convenite care reglementează instituirea și funcționarea unui SME, aplicabile tuturor componentelor sistemului, astfel cum pot fi utilizate pentru anumite nave într-o anumită zonă și/sau în cadrul unui anumit tip de activitate de pescuit.
4. Program SME înseamnă un program național sau regional instituit pentru punerea în aplicare a unui SME.
5. Echipamente de ME înseamnă o rețea de camere electronice, senzori și/sau dispozitive de stocare a datelor instalate pe nave și utilizate pentru înregistrarea activităților navelor respective.
6. Înregistrări de ME înseamnă imagini și alte date înregistrate de echipamentele de ME.
7. Date de ME înseamnă date rezultate din analiza înregistrărilor de ME.
8. Analiză ME înseamnă analizarea înregistrărilor de ME pentru a genera date de ME.
9. Analist ME înseamnă o persoană calificată să analizeze înregistrările de ME și să producă date de ME.

10. Centru de examinare a ME înseamnă o unitate în care înregistrările de ME sunt analizate pentru a genera date de ME.
11. Acoperirea ME înseamnă proporția navelor sau a activităților de pescuit care este efectiv acoperită de SME.
12. Rata de examinare a ME înseamnă proporția înregistrărilor de ME care sunt analizate pentru a genera date de ME.
13. Furnizor de servicii de ME înseamnă furnizor de echipamente de ME și/sau de servicii tehnice și logistice.

ANEXA VI

Cerințe tehnice minime, standarde de performanță,
imagini filmate ale activităților de pescuit acoperite de SME
și configurații recomandate pentru echipamentele de ME pentru fiecare tip de navă

1. Echipamente de ME

- Echipamentele de ME se protejează împotriva întreruperii alimentării cu energie la bord, cu un sistem de alimentare de rezervă capabil să continue funcționarea până la restabilirea alimentării cu energie a navei (de exemplu, 30 de minute). De asemenea, acestea trebuie să fie capabile să salveze înregistrările de ME colectate atunci când alimentarea cu energie a navei este întreruptă pentru perioade mai lungi decât cea pentru care a fost proiectat sistemul de rezervă.
- Înregistrările video digitale sunt de obicei preferate pentru colectarea informațiilor în diferitele etape ale activității navei, dar și imaginile statice pot constitui o opțiune viabilă, în special în cazul în care urmare a capacității de stocare este limitată. O configurație optimă poate implica o setare a camerei, utilizând imagini video pentru anumite zone, camere sau momente, în timp ce pentru altele se utilizează fotografii.
- Înregistrările de ME includ cel puțin locul, data și marcasele cu oră și, în măsura posibilului, identificatorul navei și au capacitatea de a se integra cu alte instrumente de colectare și monitorizare a datelor (de exemplu, senzori).

- Interfața de la bord include un ecran la bord sau o interfață echivalentă, pentru a permite comandantului sau echipajului să verifice funcționarea corectă a echipamentelor de ME.
- Furnizorul de ME se asigură că este prevenită interferența frecvențelor radio de la echipamentele de ME cu alte dispozitive de comunicație, navigație, siguranță, geolocalizare sau echipamente de pescuit de la bordul navei.
- Echipamentele de ME colectează în mod automat și autonom înregistrările de ME pentru a genera datele de ME necesare și trebuie să fie prevăzute cu elemente de evidențiere a manipulării frauduloase/să fie inviolabile și să înregistreze alerte automate care se transmit coordonatorului ME corespunzător și furnizorului de ME în timp aproape real în cazul unor defecțiuni, al activării/opririi manuale, al introducerii manuale de date, al manipulării externe a datelor sau al încercărilor de a manipula în mod fraudulos echipamentele sau înregistrările de ME. În cazul în care respectivele alerte automate înregistrate nu pot fi trimise în timp aproape real coordonatorului programului de ME și furnizorului de ME, acestea se transmit cât mai curând posibil, împreună cu alte înregistrări de ME la sfârșitul ieșirii în larg corespunzătoare. Înregistrarea datelor trebuie, de asemenea, să poată fi controlată manual, dar numai în cazul în care echipamentele de ME nu pornesc sau nu se opresc automat, iar orice activare manuală declanșează o alertă automată. Nu este permisă oprirea manuală.

2. Camere de filmat

- Camerele trebuie să fie suficiente ca număr și calitate pentru a îndeplini cerințele în materie de date ale SME, cu imagini de înaltă rezoluție care să permită identificarea speciilor, a activităților de pescuit specifice și a împrejurimilor navei.
- Componentele hardware ale echipamentelor de ME de la bord trebuie să fie suficient de rezistente la praf și la apă și suficient de durabile pentru a funcționa în mod fiabil în condițiile preconizate în amplasamentul lor pe nave.
- Camerele trebuie să fie capabile să înregistreze imagini video și/sau imagini statice, în funcție de scopul camerei individuale. În ceea ce privește camerele utilizate pentru identificarea speciilor, materialele video trebuie să aibă o rezoluție de cel puțin 720p, cu o rată minimă a cadrelor de 5-10 FPS. Imaginile statice trebuie să aibă un interval minim de filmare de cel mult 1 secundă și o rezoluție de cel puțin 2MP.
- Amplasarea camerelor trebuie să asigure o vedere clară și neobstrucționată a zonelor acoperite.
- Pe navele de pescuit cu plasă-pungă, camerele acoperă cel puțin puntea de lucru (atât babordul, cât și tribordul), sacul din plasă și minciogul de mari dimensiuni, puntea prova sau centrul navei și (dacă este cazul) puntea puțului și banda transportoare. În tabelul 1 și în figura 1 sunt prezentate descrieri și imagini pentru un exemplu de amplasare a camerelor în cazul navelor de pescuit cu plasă-pungă din clasa 2-6.

- Pe navele de pescuit cu paragate, camerele oferă cel puțin o imagine a întregii faune agățate în cârlig, atât a exemplarelor aduse la bordul navei, cât și, atunci când este posibil, a celor aruncate înapoi în mare sau eliberate fără a fi aduse mai întâi pe navă. În tabelul 2 și în figura 2 sunt prezentate descrieri și o imagine pentru un exemplu de amplasare a camerelor pe navele de pescuit cu paragate care ar oferi aceste imagini.
- Camerele trebuie să poată înregistra activități în condiții de lumină naturală redusă și foarte puternică (contrast scăzut și contrast mare). Activitățile de pescuit nocturne care implică specii capturate se iluminează suficient (de exemplu, paragate). În aceste cazuri, furnizorul de servicii de ME testează calitatea imaginii pentru a se asigura că nu există reflexie excesivă.

3. Senzori

- Echipamentele de ME pot include, de asemenea, senzori pentru înregistrarea datelor nevizuale (de exemplu, mișcarea navei, presiunea hidraulică, informații despre mediu), precum și, eventual, mecanisme de activare/dezactivare a camerelor, astfel încât colectarea datelor vizuale să se concentreze pe activitățile de interes.
- Un senzor GPS sau echivalent trebuie să fie capabil să înregistreze automat poziția și, cu excepția cazului în care echipamentele de ME utilizează camere care vor înregistra continuu, viteza și ruta navei.

4. Stocarea datelor

- Echipamentele de ME includ o capacitate suficientă pentru a stoca toate înregistrările de ME necesare, inclusiv cel puțin înregistrările GPS (sau echivalente), poziția, data, ora, numele navei și informațiile senzorilor, după caz, pe durata unei campanii de pescuit.
- Navele trebuie să aibă la bord suficiente dispozitive goale de stocare a datelor (de preferat, unități pe bază de semiconductori - solid-state drives) - în cazul în care acestea trebuie să fie înlocuite pe mare. Poate fi necesar ca un membru al echipajului special instruit să înlocuiască dispozitivele în timpul unei campanii de pescuit în cazul în care capacitatea de stocare a datelor este epuizată, întotdeauna în coordonare cu furnizorul de servicii de ME.
- Echipamentele de ME includ dispozitive de rezervă duplicate separate, pentru a se asigura că datele nu se pierd în cazul defectării unui dispozitiv.

5. Compatibilitate

- Datele de ME se transmit CITT într-un format compatibil cu bazele de date și resursele informatice ale CITT (de exemplu, structura datelor, unități, coduri de identificare a speciilor/alte coduri ale activităților de pescuit etc.).
- Imaginile înregistrate se înregistrează într-un format de fișier video sau imagine utilizat pe scară largă și accesibil, cum ar fi MP4 sau JPEG.
- Toate înregistrările de ME generate de sistemul de ME trebuie să fie compatibile cu software-ul de analiză ME utilizat de centrul de examinare a ME, unde înregistrările de ME se trimit pentru a genera date de ME.

6. Întreținerea echipamentelor de ME

- Pe mare, toate activitățile de întreținere, reparare și înlocuire a echipamentelor de ME sunt efectuate de un membru sau de membri ai echipajului navei instruiți desemnați, numai în coordonare cu furnizorul de servicii de ME și atunci când primesc instrucțiuni în acest sens de la distanță de la furnizorul respectiv.
- Pe uscat, toate activitățile de întreținere, reparare și înlocuire a echipamentelor de ME sunt efectuate de către un tehnician, în coordonare cu furnizorul de servicii de ME.
- Fiecare navă desemnează un membru al echipajului responsabil cu curățarea de rutină a lentilelor camerelor, pentru a asigura claritatea înregistrărilor de ME, în conformitate cu un protocol care urmează să fie elaborat de personalul științific al CITT. Se utilizează materiale de curățare adecvate pentru a evita deteriorarea lentilelor, iar acestea sunt întotdeauna disponibile la bord.




TABELUL 1. Un exemplu de amplasare a camerelor pe navele de pescuit cu plasă-pungă din clasele 2-6.

Nave din clasa 6 cu cel puțin 6 rânduri de puțuri
– Două camere panoramice (de exemplu, 180°) pe cuibul corbului, care acoperă babordul (prezența/absența obiectelor plutitoare pentru determinarea tipului de lansare și interacțiunile cu FAD-urile, orele de lansare) și tribordul (numărul de bărci rapide utilizate în lansare, instalarea FAD-urilor, identificarea capturilor accidentale de mari dimensiuni, capturile aruncate înapoi în mare, orele de lansare). – O cameră (de exemplu, 105°) pe partea din spate a cuibului corbului, care acoperă puntea principală și zona sacilor (identificarea capturilor și a speciilor capturate accidental, capturile aruncate înapoi în mare). – O cameră (de exemplu, 105°) pe acoperișul punții de comandă, care acoperă prova (instalarea FAD-urilor, recuperare). – O cameră (de exemplu, 105°) pe acoperișul comenzilor brațului, care acoperă zona de ridicare a minciogului (estimarea capturii totale, identificarea capturilor accidentale, capturile aruncate înapoi în mare). – Trei camere (de exemplu, 105°), care acoperă fiecare un număr egal de rânduri de puțuri (identificarea capturilor și a capturilor accidentale și estimarea pe specii, capturile aruncate înapoi în mare).
Nave de clasa 5 cu mai puțin de 6 rânduri de puțuri
– Două camere panoramice (de exemplu, 180°) pe cuibul corbului, care acoperă tribordul și babordul. – O cameră (de exemplu, 105°) pe partea din spate a cuibului corbului, care acoperă puntea principală și zona sacilor (instalarea și recuperarea FAD-urilor). – O cameră (de exemplu, 105°) pe acoperișul comenzilor brațului, care acoperă zona de ridicare a minciogului. – Două camere (de exemplu, 105°), care acoperă un număr egal de rânduri de puțuri.
Nave din clasa 2 fără acces pe puntea umedă
– O cameră panoramică (de exemplu, 180°) pe cuibul corbului, care acoperă babordul. – O cameră (de exemplu, 105°) pe partea din spate a cuibului corbului, care acoperă puntea principală. – O cameră (de exemplu, 105°) pe acoperișul punții de comandă, care acoperă prova. – O cameră (de exemplu, 105°) pe acoperișul comenzilor brațului, care acoperă zona de ridicare a minciogului.

TABELUL 2. Un prim exemplu de amplasare a camerelor la navele de pescuit cu paragate.

În continuare sunt prezentate exemple de proiectare a instalării camerelor, care se bazează pe informațiile colectate de la furnizorii de servicii de ME și în cadrul unor inițiative internaționale (de exemplu, Carnes et al. 2019):

Nave de pescuit cu paragate de dimensiuni mici (< 20 m LOA)
– O cameră (de exemplu, 105°) pe puntea de lucru pentru a identifica speciile. – O cameră (de exemplu, 105°) montată în afara balustradei laterale pentru a acoperi ușa pentru pește, unde captura este adusă la bord.
Nave de pescuit cu paragate de dimensiuni medii (20-24 m LOA) și nave de pescuit cu paragate de mari dimensiuni (> 24 m LOA)
– O cameră (de exemplu, 105°) la pupă pentru a înregistra numărul de flotoare, cârlige și momeli utilizate la lansare. – O cameră (de exemplu, 105°) amplasată la centrul navei, care acoperă totalul capturilor și al capturilor aruncate înapoi în mare, în funcție de specie, dimensiune și soartă. – O cameră (de exemplu, 105°) amplasată la prova, care acoperă captura reținută, în funcție de specie, dimensiune și soartă, în timpul ridicării. (Opțional, dacă este necesar pentru obținerea vederilor necesare) – O cameră (de exemplu, 105°) montată pe braț, în afara balustradei pe care este ridicată linia, pentru a înregistra sustragerea capturii, tăierea liniei etc. (opțional pentru 20-24 m)



Legendă:

A:

- C1: 105° Instalarea și recuperarea FAD-urilor.
- C2: 105° Nivelul capturilor accidentale, capturile aruncate înapoi în mare, identificarea preliminară a speciei, compoziția preliminară în funcție de specie/dimensiune.
- C3: 180° Prezența/absența obiectelor plutitoare pentru determinarea tipului de lansare, instalarea FAD-urilor, abordări ale FAD-urilor.
- C4: 105° Tonajul minciogului, identificarea speciei, compoziția în funcție de specie/dimensiune.
- C5: 180° Numărul de bărci rapide utilizate în lansare, instalarea FAD-urilor, soarta capturilor accidentale, capturile aruncate înapoi în mare.



B:

- C6-C8: 105° Identificarea pușurilor încărcate, identificarea speciei, compoziția în funcție de specie/dimensiune.
- C4: 105° Instalarea FAD-urilor, verificarea FAD-urilor.

C:

- C1: 180° Prezența/absența obiectelor plutitoare pentru determinarea tipului de lansare, instalarea FAD-urilor.
- C2: 105° Identificarea speciei, soarta capturilor accidentale, capturile aruncate înapoi în mare, compoziția în funcție de specie/dimensiune, numărul de bărci rapide utilizate în mare.
- C3: 105° Instalarea FAD-urilor, tonajul minciogului, identificarea speciei, compoziția în funcție de specie/dimensiune, soarta capturilor accidentale, capturile aruncate înapoi în mare.
- C4: 105° Instalarea FAD-urilor, verificarea FAD-urilor.

Figura 1. Configurația camerelor de filmat și activitățile de pescuit pentru înregistrarea pe puntea principală (A) și pe puntea puțului (B) la navele de pescuit ton cu plasă-pungă din clasa 6 și pe nava din clasa 2 (C).



Legendă:

A:

- 1: Începutul lansării, încheierea lansării, numărul de cârlige utilizate per lansare și coș.
- 2: Începutul ridicării, încheierea ridicării, numărul de cârlige utilizate per lansare și coș, enumerarea capturilor și amplasarea acestora per cârlig, identificarea capturilor și a speciilor capturate accidental și soarta capturilor accidentale.
- 3: Identificarea capturilor și a speciilor capturate accidental, soarta capturilor accidentale.
- 4: Identificarea capturilor și a speciilor capturate accidental și soarta capturilor accidentale, prelucrarea capturilor.

B:

- Cameră montată pe puntea de prelucrare pentru identificarea speciei
- Cameră montată în exteriorul balustradei, montată pe braț pentru a arăta exteriorul navei
- Parâma principală
- Tambur
- Ușă pentru pește
- Punte
- Cală cu gheață
- Balustradă

Figura 2. Configurația provizorie a camerelor și activitățile de pescuit care trebuie să fie înregistrate la bordul unei nave de pescuit cu paragat de mari dimensiuni (A) și configurația camerelor ME pe o navă de pescuit cu paragat Hawai de mici dimensiuni (B). Imaginea de jos preluată din Carnes et al. (2019).

ANEXA VII

Cerințe minime în materie de date pentru tipul de navă

- Câmpurile de date minime pentru activitățile navelor de pescuit cu plasă-pungă care trebuie să fie colectate și transmise, prezentate în tabelul 1.
- Câmpurile de date minime pentru activitățile navelor de pescuit cu paragate care trebuie să fie colectate și transmise, prezentate în tabelul 2.

Tabelul 1. Câmpurile de date care trebuie să fie colectate cel puțin pentru pescuitul cu plasă-pungă.

INFORMAȚII PRIVIND IEȘIREA ÎN LARG	
Portul de plecare	Denumirea portului și țara, data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Portul de sosire	Denumirea portului și țara, data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
ACTIVITATEA NAVEI	
Poziția și viteza	La fiecare două secunde (pe baza capacității unor echipamente de ME), dar cel puțin o dată la 60 de minute.
INFORMAȚII PRIVIND LANSAREA	
	Tipul de lansare.
Începerea lansării	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Ridicarea inelelor	Data/ora.
Încheierea lansării	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Viteza vântului	Înregistrate pe scara Beaufort.
Defecțiuni	Data/ora, descrierea oricărei defecțiuni majore care oprește sau întârzie manevra de lansare.

CAPTURARE ȘI ARUNCAREA CAPTURII ÎNAPOI ÎN MARE		
	Specii vizate	Specii nevizate
Identificatorul speciei	Totalul capturilor și al capturilor aruncate înapoi în mare, în măsura în care tehnologia de ME o permite. Capturile combinate pot fi raportate în cazul în care nu este posibilă identificarea speciilor.	Rechini, rechini din familia Lamnidae, rechin-balenă, exemplare din familia Mobulidae, Istiophoridae, Scombridae, carangide, exemplare din familia Balistidae, broaște țestoase marine, păsări marine și mamifere marine, fiecare exemplar fiind identificat până la cea mai mică rezoluție taxonomică posibilă (și anume specia), în măsura în care tehnologia de ME o permite. În cazurile în care identificarea speciei nu este posibilă, animalul poate fi identificat la o rezoluție taxonomică mai extinsă (de exemplu, genul, familia).
Dimensiune	Se utilizează categorii de greutate ori de câte ori este posibil (de exemplu, de mici dimensiuni, 2,5 kg–15 kg).	Ori de câte ori este posibil, exemplarele se măsoară cu rotunjire la cel mai apropiat cm, după cum urmează: rechinii în lungimea totală, exemplarele din familia Istiophoridae în lungimea la furcă post-orbitală, peștii în lungimea la furcă, pisicile-de-mare în lățimea discului, țestoasele în lungimea carapacei curbate. În cazurile în care măsurarea individuală nu este posibilă, animalul poate fi clasificat în funcție de categoria de dimensiune (și anume mică, medie, mare) în conformitate cu practicile de observare ale CITT.
Stare		Atunci când este posibil, starea estimată a exemplarului atunci când este capturat, adus pe punte și eliberat.
Marcaj		Atunci când este posibil, informațiile înregistrate privind recuperarea marcajelor.
Soartă	Capturile reținute și cele aruncate înapoi în mare, pe specii, în tone metrice.	Atunci când este posibil, soarta exemplarului adus pe punte (de exemplu, reținut, aruncat înapoi în mare etc.)
OBIECTE PLUTITOARE/FAD-URI		
Instalări	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).	
Recuperări	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).	
Vizite	Atunci când este posibil – Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale)	
Codul de identificare al balizei	Atunci când este posibil – codul alfanumeric al balizei satelit atașate	

Tabelul 2. Câmpurile de date care trebuie să fie colectate cel puțin pentru pescuitul cu paragat.

INFORMAȚII PRIVIND IEȘIREA ÎN LARG	
Portul de plecare	Denumirea portului și țara, data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Portul de sosire	Denumirea portului și țara, data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
ACTIVITATEA NAVEI	
Poziția și viteza	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Încheierea lansării	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Începutul ridicării	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Sfârșitul ridicării	Data/ora, poziția (latitudine și longitudine, în grade zecimale).
Direcția ridicării	De la început până la sfârșit; de la sfârșit până la început
Momeală vopsită în albastru utilizată	Da – Nu, în măsura în care tehnologia de ME o permite.
Coșuri sau flotoare	Numărul total utilizat la lansare.
Cârlige	Numărul total utilizat la lansare.
Fire de sârmă pe petile	Da – Nu, în măsura în care tehnologia de ME o permite.
Paragate pentru rechin	Numărul de petile înșirate direct de la paragatetele flotante sau paragatetele de fund, în măsura în care tehnologia de ME o permite.

INFORMAȚII PRIVIND IEȘIREA ÎN LARG	
CAPTURAREA ȘI ARUNCAREA ÎNAPOI ÎN MARE A SPECIILOR VIZATE ȘI A CELOR NEVIZATE	
Identificatorul speciei	Identificarea speciei pentru fiecare exemplar capturat, fiecare exemplar fiind identificat până la cea mai mică rezoluție taxonomică posibilă (și anume specia), în măsura în care tehnologia de ME o permite.
Dimensiune	Dimensiunea fiecărui exemplar capturat, utilizând metoda de măsurare recomandată și codul de măsurare adecvat (standard, la furcă, post-orbital, lățimea discului etc.) pentru specie, în măsura în care tehnologia de ME o permite.
Stare	Starea estimată a exemplarului atunci când este capturat, adus pe punte și eliberat, dacă este posibil.
Soartă	Soarta exemplarului adus pe punte (de exemplu, reținut, aruncat înapoi în mare etc.)
Marcaj	Informațiile înregistrate privind recuperarea marcajelor, în măsura în care tehnologia de ME o permite.
Interacțiunea capturilor	Tipul de interacțiune a capturilor (de exemplu, încurcate, agățate în cârlig în interior, agățate în cârlig în exterior, interacțiune numai cu nava.)

ANEXA VIII

Conținutul planului de monitorizare a navelor (PMN) prin ME

PMN îndeplinește următoarele condiții:

1. PMN se elaborează pentru fiecare navă sau grup de nave pe care urmează să fie instalate echipamente de ME și se livrează autorităților competente din statul membru de pavilion.
2. PMN se elaborează în colaborare cu furnizorul de servicii de ME, cu armatorul și cu autoritățile competente în domeniul pescuitului din statul membru de pavilion.
3. Furnizorul de servicii de ME sau autoritățile de pescuit din statul membru de pavilion efectuează o inspecție a fiecărei nave sau a unei nave model pentru un grup de nave în vederea instalării de echipamente de ME. În cursul acestei inspecții, la elaborarea PMN se iau în considerare următoarele aspecte, menite să asigure faptul că sistemul îndeplinește cerințele minime de colectare a datelor prezentate în anexa VII:
 - (a) amplasarea și setările camerelor;
 - (b) numărul de camere care urmează să fie instalate pentru a asigura optimizarea vederii zonei de manipulare a capturii;
 - (c) principalele zone care trebuie să fie inspectate sunt zonele de manipulare a capturii pentru identificarea speciilor și depozitarea exemplarelor, precum și zonele de aruncare a capturilor înapoi în mare sau de eliberare.

4. Printre informațiile minime care trebuie să fie incluse într-un PMN se numără:
- (a) date de contact: informații de contact actuale pentru armator, pentru operatorul navei și pentru furnizorul de servicii de ME pe durata contractului;
 - (b) informații generale privind nava: informații de bază privind nava și activitățile și operațiunile sale de pescuit (cum ar fi numele navei, numărul de înmatriculare, pescuitul vizat, zonele de pescuit, uneltele de pescuit, lungimea totală);
 - (c) tipul și configurația uneltelor de pescuit;
 - (d) amenajarea navei: dotarea navei, cu informații detaliate, planul de dispunere a navei și diferitele zone (cum ar fi puntea, zona de prelucrare, zona de depozitare, inclusiv numărul de puțuri);
 - (e) instalarea echipamentelor de ME: descrierea setărilor echipamentelor de ME, cum ar fi timpul de funcționare, numărul de camere, setările camerelor (viteza cadrelor și rezoluția) și zonele acoperite, timpul de înregistrare pentru fiecare dintre camere, numărul de senzori, după caz, software-ul utilizat, dispunerea cutiei de comandă etc.
 - (f) proceduri de manipulare a capturii: descrierea echipajului și a operațiunilor acestuia;
 - (g) un exemplu de vedere de la fiecare vedere solicitată a camerei.

5. Orice modificare fizică a navei, orice modificare a clasificării navei (segmentarea flotei) sau orice ajustare a punții de manipulare a capturii, inclusiv cele care au ca rezultat faptul că nava nu mai aparține grupului său inițial, se raportează autorităților din statul membru de pavilion. Ulterior, PMN se actualizează în consecință înainte de începerea următoarei campanii de pescuit.
6. PMN se semnează de către armator și se aprobă de către autoritatea competentă din statul membru de pavilion sau de către instituțiile desemnate de aceasta.
7. Echipamentele de ME nu trebuie să compromită stabilitatea navei, prezentând riscuri pentru operațiunile navei, pentru siguranța echipajului sau pentru mediu. În plus, acestea nu trebuie să împiedice navigația în condiții de siguranță a navei.

Exemplu de model de plan de monitorizare a navelor prin ME

Plan de monitorizare a navelor prin ME

Partea A

Se furnizează de către armator autorității competente din statul membru de pavilion sau instituțiilor desemnate de acesta

1. Informații furnizate de armator

Înregistrare externă:		Principala (principalele) activitate (activități) de pescuit:	
Denumirea navei:		Tipul (tipurile) de unelte de pescuit:	
Numărul de înmatriculare a navei CITT:		Efectivul echipajului:	
Indicativul de apel radio internațional (IRCS):		Poate avea la bord un observator:	
Baza portuară:		Reprezentantul armatorului (armatorilor):	
Lungimea navei (m):		Nr. telefon:	
Tipul navei:		E-mail:	
Lungimea plasei-pungă (stânjeni marini):		Lungimea firului principal (stânjeni marini):	
Adâncimea netă (benzi):		Tipul de cârlig:	
Capacitatea minciogului (mt):		Materialul petilei:	

Descrierea manipulării peștelui de către echipaj și orice alte detalii utile

(1) Dacă este disponibilă, o copie sau o imagine a planului de ansamblu al navei

--

(2) Amenajare generală și manipulare (nu neapărat la scară)

--

(3) Observații generale

Partea B

Se furnizează și se validează de către autoritatea competentă din statul membru de pavilion

- (4) Imaginea navei
- (5) Configurația echipamentelor de ME
- (6) Funcționarea sistemului – Descriere generală

Înregistrarea senzorilor, dacă este cazul:	Descrierea setărilor:
Înregistrare video:	Descrierea setărilor:

(7) Amplasarea componentelor sistemului

Cutia de comandă:	Interfața cu utilizatorul:
<i>Imaginea amplasării cutiei de comandă</i>	
GPS sau echivalent:	Detalii privind GPS:
<i>Imaginea amplasării senzorului GPS sau echivalent</i>	
Senzorul de rotație al tamburului:	Detalii privind senzorul de rotație al tamburului:
<i>Imaginea amplasării senzorului tamburului</i>	

Senzorul de presiune hidraulică (HPS):	Detalii privind HPS:
<i>Imaginea amplasării HPS</i>	
Senzorul XX:	Detalii privind senzorul XX:
<i>Imaginea amplasării senzorului XX</i>	
Senzorul XX:	Detalii privind senzorul XX:
<i>Imaginea amplasării senzorului XX</i>	

Senzorul XX:	Detalii privind senzorul XX:
<i>Imaginea amplasării senzorului XX</i>	
Senzorul XX:	Detalii privind senzorul XX:
<i>Imaginea amplasării senzorului XX</i>	

Camera 1 – Camera de pe punte	
<i>Imaginea amplasării camerei 1</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea amplasării camerei de pe punte</i>	Setările camerei:
Camera 2 – Camera cu menținere/vedere generală	
<i>Imaginea amplasării camerei 2</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea camerei cu menținere/vedere generală</i>	Setările camerei:
Camera 3 – Camera către banda de sortare	
<i>Imaginea amplasării camerei 3</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea camerei către banda de sortare</i>	Setările camerei:
Camera 4 – Camera către locul de aruncare a capturii înapoi în mare	
<i>Imaginea amplasării camerei 4</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea camerei către locul de aruncare a capturii înapoi în mare</i>	Setările camerei:

Camera XX – Camera XX	
<i>Imaginea amplasării camerei XX</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea camerei XX</i>	Setările camerei:
Camera XX – Camera XX	
<i>Imaginea amplasării camerei XX</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea camerei XX</i>	Setările camerei:
Camera XX – Camera XX	
<i>Imaginea amplasării camerei XX</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea camerei XX</i>	Setările camerei:
Camera XX – Camera XX	
<i>Imaginea amplasării camerei XX</i>	Vedere și obiective:
<i>Imaginea camerei XX</i>	Setările camerei:

Rezumatul setărilor cutiei de comandă:	Rezumatul setărilor camerelor:
<i>Ecranul configurației principale</i>	
Detalii privind măsurarea zonei de sortare:	

Partea C

(A se completa de către furnizorul de servicii de ME)

- (8) Ghidul utilizatorului ME
- (9) Descrierea modului de recuperare a dispozitivelor de memorie
- (10) Descrierea modului de pornire a sistemului
- (11) Descrierea modului de efectuare a unui test de funcționare
- (12) Protocoale de manipulare specifice navei
- (13) Descrierea oricăror protocoale speciale care se pot aplica navei menționate în PMN
- (14) Descrierea și diagramele punctelor de control cu procedurile specifice efectuate. Pentru fiecare descriere a zonei, trebuie să existe un protocol privind modul de asigurare a menținerii capturii în câmpul vizual al camerei

Partea D

A se completa de către furnizorul de servicii de ME

Lista informațiilor de contact ale furnizorului de servicii SME:

Prenume și nume	Telefon	E-mail	Adresa biroului

Partea E

A se completa de către armator și de către furnizorul de servicii de ME

Această parte certifică faptul că armatorul/operatorii navei au fost instruiți și înțeleg funcția și funcționarea SME instalat pe navă și că operatorul este de acord să respecte PMN.

Armatorul/operatorul navei	Furnizorul de servicii de ME
Numele complet:	Numele complet:
Semnătura:	Semnătura:
Data și ora:	Data și ora:

ANEXA IX

Standarde logistice și de analiză și raportare a datelor

Transferul de date

- Nava permite recuperarea și transmiterea securizată a înregistrărilor de ME la sfârșitul fiecărei ieșiri în larg.
- Un protocol detaliat privind modul de extragere a datelor de pe navă către autorități sau către centrul de examinare a ME este stabilit și convenit în PMN atât de către armatori, cât și de către autoritatea competentă.
- Atunci când se transmit înregistrările SME (prin Wi-Fi, rețea mobilă de date sau satelit ori prin hard disk), transmiterea datelor se efectuează, dacă este posibil, la sfârșitul campaniei de pescuit. Dacă acest lucru nu este posibil, datele sunt stocate în siguranță și transmise fără întârziere și în cel mai scurt timp posibil.
- Indiferent de metoda de transfer de date utilizată pentru înregistrările de ME, transmiterea asigură faptul că informațiile sunt criptate în mod corespunzător. În plus, un dispozitiv de stocare criptat care conține aceleași informații privind înregistrările de ME rămâne la bord ca rezervă. Ștergerea înregistrărilor de pe dispozitivele de rezervă ale navei are loc numai după ce înregistrările de ME au fost convertite în date de ME la centrul de examinare a ME.

Examinarea datelor

- Datele de ME se generează de programul care a monitorizat ieșirea respectivă. Cu condiția respectării protocoalelor și a procedurilor standard, autoritățile statelor membre pot alege să contracteze activitățile prin intermediul unui furnizor comercial de servicii de examinare a ME ori al unui contractant autorizat sau să le efectueze ele însele.
- Echipamentele de ME includ dispozitive de rezervă separate, pentru a se asigura că datele nu se pierd în cazul defectării unui dispozitiv.

Standarde de analiză și raportare a datelor

Formare

- Statele membre elaborează și organizează cursuri de formare pentru analiștii ME, cu contribuții din partea personalului CITT, a furnizorilor de servicii de ME și a altor experți, dacă este necesar.
- Analizele ME se efectuează numai de către analiști ME calificați, care au, în mod ideal, o anumită experiență în activitățile de pescuit, care dețin competențe privind modul de utilizare a software-ului de analiză dedicat și care observă și înregistrează cu exactitate datele de colectat în cadrul programului. Analiștii ME nu sunt angajați ai unei societăți de nave de pescuit implicate în activitatea de pescuit observată și nici nu au alte conflicte de interese directe.

Automatizare

- Atunci când este posibil, generarea datelor de ME se automatizează și se realizează într-un mod ușor de utilizat pentru a accelera analiza ME și pentru a include direct informații în datele sau rapoartele de ME.
- Înregistrările de ME care fac obiectul analizei ME conțin cel puțin numele navei, identificatorul navei și identificatorul ieșirii în larg, numărul camerei, date de geolocalizare [data, ora (UTC), latitudinea și longitudinea], datele transmise de senzori, după caz, starea înregistrării camerei și starea sistemului de echipamente de ME, dacă sunt disponibile, precum și imagini.

Calitatea datelor

- Analiza ME implică un software dedicat, care permite analizarea în mod sincronizat a tuturor datelor, imaginilor și datelor transmise de senzori stocate, după caz. Statele membre se asigură că procedurile de analiză a datelor asigură trasabilitatea și analiza eficientă a datelor și includ proceduri pentru a semnaliza potențialele erori, precum și instrumente digitale de măsurare.
- Software-ul de analiză ME permite raportarea cerințelor minime obligatorii privind câmpurile de date stabilite în tabelele 1 și 2 din anexa VII. Acesta poate permite, de asemenea, raportarea câmpurilor de date voluntare.

Factori de conversie

- Factorii de conversie standardizați lungime-greutate și greutate-număr specifici speciilor, pe baza rezultatelor cercetărilor revizuite inter pares și/sau a datelor empirice, sunt elaborați de secretariatul CITT, aprobați de CSC, adoptați de Comisie și actualizați după caz.

Format

- Formatele standard aplicabile rapoartelor transmise de observatorii umani se utilizează pentru generarea câmpurilor de date de ME (de exemplu, datele în format ZZLLAA, latitudinea și longitudinea în unități zecimale, vitezele în noduri, greutatea în kg, lungimile în centimetri) și pentru crearea fișierelor de date de ME rezultate (de exemplu, csv, accdb, xlsx).

Procedura de raportare

- Datele de ME se transmit prin intermediul unui portal dedicat bazat pe cloud, care poate fi dezvoltat de secretariatul CITT, sau prin alte mijloace adecvate. Portalul trebuie să fie cât mai ușor de utilizat și automatizat și să includă proceduri de control al calității (de exemplu, verificarea formatului, semnalarea erorilor), precum și mementouri automate pentru transmiterea în timp util a datelor de ME.”
-

ANEXA III

Anexele la Regulamentul (UE) 2022/2343 se modifică după cum urmează:

1. Anexa 2 se înlocuiește cu textul următor:

„ANEXA 2

A – Orientări privind elaborarea planurilor de gestionare a dispozitivelor flotante de concentrare a peștilor (DFAD)

Planurile de gestionare a DFAD-urilor care trebuie să fie prezentate Comisiei de către statele membre cu flote care pescuiesc în zona de competență a IOTC, asociate DFAD-urilor, ar trebui să includă:

1. Un obiectiv
2. Domeniul de aplicare

Descrierea aplicării sale în ceea ce privește:

- tipurile de nave și navele auxiliare și anexe
- numărul de DFAD-uri și numărul de balize pentru DFAD-uri care urmează să fie instalate
- procedurile de raportare pentru instalarea DFAD-urilor
- politica privind reducerea capturilor accidentale și utilizarea acestora
- analiza interacțiunii cu alte tipuri de unelte de pescuit

- planurile de monitorizare și recuperare a DFAD-urilor pierdute
 - declarația sau politica privind «dreptul de proprietate asupra DFAD-urilor»
3. Dispoziții instituționale pentru gestionarea planurilor de gestionare a DFAD-urilor:
- responsabilități instituționale
 - proceduri de depunere a cererilor pentru aprobarea instalării DFAD-urilor și/sau a balizelor pentru DFAD-uri
 - obligațiile armatorilor și ale comandanților de navă în ceea ce privește instalarea și utilizarea DFAD-urilor și/sau a balizelor pentru DFAD-uri
 - politica de înlocuire a DFAD-urilor și/sau a balizelor pentru DFAD-uri
 - obligațiile de raportare
4. Cerințe și specificații privind construcția DFAD-urilor:
- caracteristici de proiectare a DFAD-urilor (descriere)
 - marcaje și identificatori ai DFAD-urilor, inclusiv în ceea ce privește balizele pentru DFAD-uri
 - cerințe privind iluminatul
 - reflectoare radar
 - distanța de vizibilitate
 - radiobalize (numere de serie)

- transmițătoare prin satelit (numere de serie)
 - sonare (marcă și specificații tehnice)
5. Zonele în care se aplică:
- Detalii privind zonele închise sau perioadele de interzicere a activităților de pescuit, de exemplu, apele teritoriale, căile navigabile, proximitatea față de zone de pescuit artizanal etc.
6. Perioada de aplicare a planului de gestionare a DFAD-urilor
7. Mijloace pentru monitorizarea și revizuirea punerii în aplicare a planului de gestionare a DFAD-urilor
8. Modelul de jurnal DFAD (datele care trebuie să fie colectate sunt specificate în anexa 3).

B – Orientări privind elaborarea planurilor de gestionare
a dispozitivelor ancorate de concentrare a peștilor (AFAD)

Planurile de gestionare a AFAD-urilor care trebuie să fie prezentate Comisiei de către statele membre cu flote care pescuiesc în zona de competență a IOTC, asociate AFAD-urilor, includ:

1. Un obiectiv
2. Domeniul de aplicare:

Descrierea aplicării sale în ceea ce privește:

- tipurile de nave
 - numărul AFAD-urilor și/sau numărul balizelor pentru AFAD-uri care urmează să fie instalate (pentru fiecare tip de AFAD)
 - procedurile de raportare și/sau înregistrare pentru instalarea AFAD-urilor
 - planurile de monitorizare și recuperare a AFAD-urilor pierdute
 - declarația sau politica privind «dreptul de proprietate asupra AFAD-urilor»
3. Dispoziții instituționale pentru gestionarea planurilor de gestionare a AFAD-urilor:
 - responsabilități instituționale
 - reglementări aplicabile instalării și utilizării AFAD-urilor
 - reparațiile AFAD-urilor pe mare, normele de întreținere și politica de înlocuire a acestora

- sistemul de colectare a datelor
 - obligațiile de raportare
4. Cerințe și specificații privind construcția AFAD-urilor:
- caracteristici de proiectare a AFAD-urilor (descriere)
 - marcaje și identificatori ai AFAD-urilor, inclusiv în ceea ce privește balizele pentru AFAD-uri, dacă este cazul
 - cerințe privind iluminatul, dacă este cazul
 - reflectoare radar, dacă este cazul
 - radiobalize, dacă este cazul (trebuie să fie indicate numerele de serie)
 - transmițătoare prin satelit, dacă este cazul (trebuie să fie indicate numerele de serie)
 - ecosondă, dacă este cazul
5. Zonele în care se aplică:
- detalii privind zonele închise, de exemplu, căile navigabile, zonele marine protejate, rezervațiile etc.
6. Mijloace pentru monitorizarea și revizuirea punerii în aplicare a planului de gestionare a AFAD-urilor
7. Metodologii de înregistrare și raportare a datelor specificate în anexa 3.”

2. Anexa 3 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA 3

Colectarea datelor pentru dispozitivele flotante de concentrare a peștilor (DFAD) și balizele lor instrumentale

- (a) Pentru fiecare activitate în legătură cu un DFAD, un obiect plutitor și/sau o baliză instrumentală, urmată sau nu de o lansare, fiecare navă de pescuit și navă de aprovizionare raportează următoarele informații:

Categorie	Element	Tip de date privind elementul	Obligatoriu	Observații
Navă	Identificatorul IOTC al navei	Identificatorul navei	Y	
	Tip	Extras din dicționar	Y	Se poate deduce
Data	Anul	Număr întreg	Y	
	Luna	Număr întreg	Y	
	Ziua	Număr întreg	Y	
Amplasarea obiectului plutitor și/sau a balizei instrumentale în momentul operațiunii	Longitudine	Zecimal	Y	
	Latitudine	Zecimal	Y	
Amplasarea navei, dacă este diferită de obiectul plutitor sau de baliză	Longitudine	Zecimal	Y	
	Latitudine	Zecimal	Y	

Categorie	Element	Tip de date privind elementul	Obligatoriu	Observații
Obiect plutitor	Identificator	Identificator	Y (atunci când este prezent)	În cazul unei vizite a DFAD, acesta ar trebui să se furnizeze în măsura posibilului, și anume fără a fi necesară scoaterea DFAD din apă
	Tip	Extras din dicționar	Y	În sensul definiției de la litera (c) din prezenta anexă
	Categoria de biodegradabilitate (dacă obiectul plutitor este un DFAD)	Extras din dicționar	Y	În sensul definiției din anexa 3b.
	Tipul de activitate	Extras din dicționar	Y	În sensul definiției de la litera (d) din prezenta anexă
Partea la suprafață	Este plasticul prezent?	Boolean	Y (dacă este vizibil în mod clar)	
	Este metalul prezent?	Boolean		
	Lungime	Zecimale		În cm
	Lățime	Zecimale		În cm
	Înălțime	Zecimale		În cm
	Sunt ochiurile de plasă prezente?	Boolean		
	Dimensiunea ochiului de plasă	Zecimale		În mm

Categorie	Element	Tip de date privind elementul	Obligatoriu	Observații
Partea scufundată	Este plasticul prezent?	Boolean	Y (dacă este vizibil în mod clar)	
	Este metalul prezent?	Boolean		
	Lungime	Zecimale		În cm
	Lățime	Zecimale		În cm
	Înălțime	Zecimale		În cm
	Sunt ochiurile de plasă prezente?	Boolean		
	Dimensiunea ochiului de plasă	Zecimale		În mm
Baliză	Identificator	Identificator	Y (dacă baliza este prezentă)	
	Poziție cunoscută	Boolean		
	Tipul de activitate	Extras din dicționar		În sensul definiției de la litera (e) din prezenta anexă În cazul dezactivării balizei, cauza dezactivării (DFAD este fie recuperat din mare, fie abandonat sau pierdut) și poziția navei.

- (b) Dacă vizita este urmată de o lansare, rezultatele lansării în ceea ce privește capturile și capturile accidentale, indiferent dacă exemplarele capturate sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii, se înregistrează în conformitate cu tabelul de mai jos. Statele membre raportează Comisiei aceste date agregate pentru fiecare navă în parte, la 1 grad latitudine per 1 grad longitudine (dacă este cazul).

Categorie	Element	Tip de date privind elementul	Obligatoriu	Observații
Navă	Identificatorul IOTC al navei	Identificatorul navei	Y	
	Tip	Extras din dicționar	Y	Se poate deduce
Data	Anul	Număr întreg	Y	
	Luna	Număr întreg	Y	
Locația	Grilă 1x1	Identificatorul grilei CWP	Y	
Obiect plutitor	Tip	Extras din dicționar	Y	În sensul definiției de la litera (c) din prezenta anexă
	Tipul de activitate	Extras din dicționar	Y	În sensul definiției de la litera (d) din prezenta anexă
Efortul de pescuit	Numărul de activități	Număr întreg	Y	
	Număr de lansări	Număr întreg		Poate fi 0
	Date colectate?	Boolean		
Capturi nr. 1	Codul speciei	Identificatorul ASFIS	Y (activitate urmată de lansare)	Monospecie
	Soartă	Extras din dicționar		Reținute/Aruncate înapoi în mare
	Capturi/Capturi aruncate înapoi în mare	Zecimale		Volum
	Unitate	Extras din dicționar		greutate sau număr
...	...	...	...	...
Capturi nr. N	Codul speciei	Identificatorul ASFIS	Y (activitate urmată de lansare)	Monospecie
	Soartă	Extras din dicționar		Reținute/Aruncate înapoi în mare
	Capturi/Capturi aruncate înapoi în mare	Zecimale		Volum
	Unitate	Extras din dicționar		greutate sau număr

(c) Clasificarea obiectelor plutitoare:

Cod	Descriere în limba română
ANLOG	Bușteni naturali sau resturi plutitoare de origine animală
DFAD	FAD flotant
AFAD	FAD ancorat
FALOG	Bușteni sau resturi plutitoare artificiale rezultate din activitatea umană (și legate de activități de pescuit)
HALOG	Bușteni sau resturi plutitoare artificiale rezultate din activitatea umană (și fără legătură cu activități de pescuit)
VNLOG	Bușteni naturali de origine vegetală

(d) Clasificarea activităților cu obiect plutitor:

Cod	Activitate	Descriere
DE	Instalare	Instalarea unui DFAD pe mare
CO	Consolidare	Instalarea unui DFAD pe un obiect plutitor (de exemplu, pentru a îmbunătăți flotabilitatea)
VF	Vizită cu pescuit	Vizitarea unui obiect plutitor având ca rezultat o lansare
VI	Vizită fără pescuit	Vizitarea, fără pescuit, a unui obiect plutitor
LO	Pierdere	Încetarea nevoluntară a utilizării obiectului plutitor (încetarea transmisiei balizei)
AB	Abandonare	Încetarea deliberată a utilizării obiectului plutitor ca urmare a unui caz de forță majoră sau a faptului că obiectul plutitor este inaccesibil (baliză încă prezentă și capabilă să transmită)
ST	Eșuare	Abandonarea este cauzată de faptul că obiectul plutitor a eșuat în habitate marine de mică adâncime și nu mai plutește
RE	Recuperare	Recuperarea obiectului plutitor

(e) Clasificarea activităților cu balize instrumentale:

Cod	Activitate	Descriere
DE	Instalare	Instalarea (marcarea) unei balize pe un obiect plutitor care plutește deja pe mare fără baliză sau instalarea unui DFAD echipat cu o baliză
LO	Pierdere	Încetarea involuntară a utilizării balizei (pierderea sau încetarea involuntară a transmisiei balizei)
AB	Abandonare	Încetarea voluntară a utilizării balizei (baliză care poate încă să transmită)
RE	Recuperare	Recuperarea balizei pe un obiect plutitor care plutește în derivă pe mare
TR	Transfer	Înlocuirea balizei deținute de o altă navă cu o baliză a navei

(f) Clasificarea rezultatului DFAD-urilor instalate:

DFAD este instalat + baliză activată						
Baliza este activă						
Baliza transmite și poate fi localizată				Baliza nu transmite și nu poate fi localizată		
DFAD poate fi recuperat		DFAD nu poate fi recuperat		DFAD nu poate fi localizat, prin urmare nu este recuperabil		
Motivul dezactivării balizei	DFAD și baliza sunt luate din mare	Proprietarul balizei decide să nu recupereze DFAD	Inaccesibil (de exemplu, în ZEE a unei alte țări)	Baliza este furată, dar transmite	DFAD este furat	Baliza este defectă/problemă tehnică/baliză scufundată
Starea finală a DFAD-ului	FAD recuperat	DFAD aruncat	DFAD abandonat	DFAD pierdut		

Colectarea datelor pentru dispozitivele ancorate de concentrare a peștilor (AFAD)

- (a) Orice activitate de pescuit în jurul unui AFAD, inclusiv capturile și capturile accidentale, indiferent dacă sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii.
- (b) Pentru orice activitate în legătură cu un AFAD (inclusiv reparare, intervenție, consolidare etc.), urmată sau nu de o lansare sau de alte activități de pescuit:
 - (i) Poziția [localizarea geografică a evenimentului (latitudine și longitudine) în grade și minute];
 - (ii) Data (în format ZZ/LL/AAAA, ziua/luna/anul);
 - (iii) Identificatorul AFAD-ului (și anume numărul național de identificare al AFAD-ului, codul de identificare al balizei sau oricare altă informație care permite identificarea proprietarului).”


3. Se introduc următoarele anexe:

„ANEXA 3a

Proiectarea și construcția FAD-urilor flotante

Exemple de proiectare și instalare a DFAD-urilor


- (a) Structura de suprafață a DFAD-ului nu este acoperită sau este acoperită numai cu material fără ochiuri. La construcția plutei nu se utilizează pânze pentru umbrire sau alte materiale care favorizează încurcarea, cum ar fi plasa. Structura scufundată a DFAD-urilor nu depășește o lungime de 50 de metri.
- (b) În cazul în care se utilizează o componentă scufundată, aceasta nu se confecționează din plasă, ci din materiale fără ochiuri, cum ar fi frânghiile sau prelata.



Legendă:

- Baliză instrumentală
- Plută de suprafață
- Cadru biodegradabil
- Flotor
- Parâmbă principală biodegradabilă
- Atractanți fără ochiuri și biodegradabili
- Greutate
- Plută scufundată
- GPS și baliză ecosondă
- Înveliș biodegradabil și fără ochiuri
- Cub
- Flotoare
- Parâmbă biodegradabilă
- Jelly-FAD

- Flotor de suprafață
- Prelată biodegradabilă fără ochiuri
- Flotor scufundat
- Atractant scufundat
- Structură scufundată
- Structură verticală
- Structură scufundată



Legendă:

- Înveliș biodegradabil, care evită încurcarea
- Plută de bambus
- Frânghie
- Bambus
- Atractanți de pânză
- Greutăți

Clasificarea DFAD-urilor în funcție de nivelul lor de biodegradabilitate

În sensul prezentului regulament, sunt identificate următoarele categorii de DFAD-uri, pe baza gradului lor de biodegradabilitate (de la nebiodegradabil la 100 % biodegradabil), înțelegându-se că definițiile respective nu aplică balizelor electronice care sunt atașate la DFAD-uri pentru a le urmări:

- Categoria I: DFAD este fabricat din materiale complet biodegradabile;
- Categoria II: DFAD este fabricat din materiale complet biodegradabile, cu excepția componentelor de flotație (de exemplu, balize, spumă, plute pentru plase-pungă);
- Categoria III: partea din apă a DFAD-ului este fabricată din materiale complet biodegradabile, în timp ce partea de suprafață și orice componente de flotație conțin materiale nebiodegradabile (de exemplu, rafie sintetică, cadru metalic, flotoare din plastic, frânghii din nailon);
- Categoria IV: partea din apă a DFAD-ului conține materiale nebiodegradabile, în timp ce partea de suprafață este fabricată din materiale complet biodegradabile, cu excepția, eventual, a componentelor de flotație;
- Categoria V: partea de suprafață și partea din apă a DFAD-ului conțin materiale nebiodegradabile.”

4. În anexa 4 se adaugă următorul rând din tabel:

„Atenuare	Descriere	Specificație
Dispozitive de protecție a cârligelor	Se utilizează dispozitive de protecție a cârligelor, enumerate de părțile la Acordul privind conservarea albatroșilor și a petreilor ca recomandări privind cele mai bune practici, care învelesc vârful și spinul cârligelor cu momeală pentru a preveni capturile accidentale de păsări marine în timpul lansării.	Dispozitivele de protecție a cârligelor care respectă următoarele caracteristici de performanță. Dispozitivele trebuie: – să acopere vârful și spinul cârligelor până când ating o adâncime de cel puțin 10 m sau au fost imersate timp de cel puțin 10 minute; – să respecte standardele minime actuale pentru lestarea petilelor, după cum urmează: o greutate de peste 45 g în total fixată la o distanță de până la 1 m de cârlig sau o greutate de peste 60 g în total fixată la o distanță de până la 3,5 m de cârlig sau o greutate de peste 98 g în total fixată la o distanță de până la 4 m de cârlig; – să fie concepute pentru a rămâne atașate pe unealta de pescuit și a nu se pierde.”

5. Se adaugă următoarea anexă:

„ANEXA 11

Standarde de monitorizare electronică pentru activitățile de pescuit
din zona de competență a IOTC

PARTEA 1: Standardele programului de monitorizare electronică al IOTC

Generalități

Programele naționale/regionale de colectare a datelor care utilizează sisteme de monitorizare electronică (SME) care sunt certificate de autoritatea competentă a statului membru de pavilion ca îndeplinind standardele minime ale Programului de monitorizare electronică (PME), astfel cum au fost adoptate de IOTC, pot fi incluse în Programul regional de monitorizare electronică al IOTC (Regional Electronic Monitoring Program – REMP).

Obiective

Obiectivul REMP al IOTC este de a colecta, prin intermediul SME, date verificate privind capturile și alte date științifice referitoare la pescuitul de ton și de specii înrudite cu tonul în zona de competență a IOTC și de a realiza acoperirea de către observatori/examinatori ME pentru a îndeplini cerințele Rezoluției IOTC privind programul regional de observare (Regional Observer Scheme – ROS).

Scop:

Scopul REMP al IOTC este de a permite statelor membre să utilizeze SME în vederea colectării de date pentru a ajuta Uniunea Europeană să îndeplinească cerințele Rezoluției IOTC privind programul regional de observare, inclusiv în situațiile în care acoperirea de către observatori la bord este scăzută sau inexistentă.

REMP urmărește îmbunătățirea cantității și calității datelor privind pescuitul și a monitorizării activităților de pescuit din zona de competență a IOTC și remedierea lacunelor în ceea ce privește colectarea și verificarea datelor privind pescuitul. De asemenea, în viitor, REMP poate ajuta statele membre să îndeplinească cerințele care decurg din alte obligații.

Domeniul de aplicare:

REMP al IOTC oferă un cadru pentru dezvoltarea SME în următoarele activități de pescuit din zona de competență a IOTC:

- navele de pescuit cu plasă-pungă cu o lungime totală mai mare de 24 de metri și cu o lungime totală mai mică de 24 de metri, atunci când pescuiesc în afara zonelor lor economice exclusive;
- navele de pescuit cu paragate cu o lungime totală mai mare de 24 de metri și cu o lungime totală mai mică de 24 de metri, atunci când pescuiesc în afara zonelor lor economice exclusive;
- navele de pescuit cu setcă simplă cu o lungime totală mai mare de 24 de metri și cu o lungime totală mai mică de 24 de metri, atunci când pescuiesc în afara zonelor lor economice exclusive;

- navele de pescuit cu lansetă cu o lungime totală mai mare de 24 de metri și cu o lungime totală mai mică de 24 de metri, atunci când pescuiesc în afara zonelor lor economice exclusive;
- navele cu o lungime totală mai mică de 24 de metri care utilizează alte tipuri de unelte (atunci când pescuiesc în marea liberă).

REMP al IOTC sau orice PME național din cadrul REMP al IOTC se asigură că datele colectate prin intermediul SME sunt documentate și că toate cerințele privind standardele minime în materie de date ale ROS (de exemplu, «raportarea obligatorie»), completate, dacă este necesar, cu orice program de monitorizare suplimentar (de exemplu, eșantionarea în port, eșantionarea biologică etc.), sunt colectate de SME.

Definiții:

1. Tehnologii electronice (TE) înseamnă orice instrument electronic care este utilizat pentru a sprijini colectarea de date în funcție de activitățile de pescuit, atât la țărm, cât și pe mare, inclusiv raportarea electronică (RE) și monitorizarea electronică (ME).
2. Raportare electronică (RE) înseamnă utilizarea sistemelor electronice (aplicație, software, formular sau fișier) pentru înregistrarea, stocarea, primirea și transmiterea datelor privind pescuitul.
3. Monitorizare înseamnă cerința privind colectarea continuă a datelor legate de pescuit.

4. Monitorizare electronică (ME) înseamnă utilizarea dispozitivelor electronice pentru înregistrarea activităților unei nave de pescuit cu ajutorul tehnologiei video conectate la un sistem de poziționare globală (GPS), care poate include senzori.
5. Program de ME înseamnă un proces administrat de o administrație națională sau regională care reglementează utilizarea SME pe nave pentru a colecta și a verifica datele și informațiile privind pescuitul prin punerea în aplicare a unui SME într-o zonă și/sau activitate de pescuit definită.
6. Standarde privind programul de ME înseamnă standardele, specificațiile și procedurile convenite care reglementează instituirea și funcționarea unui program de ME, aplicabile tuturor componentelor SME.
7. Standarde privind datele de ME înseamnă subsetul de cerințe în materie de date convenit de programul regional de observare al IOTC (ROS) care ar putea fi colectate de SME.
8. Înregistrări de ME înseamnă imagini și, eventual, date de la senzori sau date brute legate de datele de poziționare colectate de un echipament de ME care pot fi examinate pentru a genera date de ME.
9. Date de ME înseamnă date prelucrate/analizate generate prin examinarea înregistrărilor de ME care respectă standardele privind datele de ME.
10. Echipamente de ME înseamnă o rețea de camere electronice, senzori și dispozitive de stocare a datelor instalate pe o navă și utilizate pentru înregistrarea activităților navei respective.

11. Planul de monitorizare a navelor (PMN) înseamnă caracteristicile echipamentelor de ME ale navei și modul în care echipamentele de ME ale navei sunt instalate și configurate pentru a monitoriza activitățile de pescuit și pentru a respecta standardele privind programul de ME și datele de ME, astfel cum se prevede în programul regional de monitorizare electronică al IOTC.
12. Examinarea ME înseamnă examinarea înregistrărilor de ME de către observatorii/examinatorii ME pentru a genera date de ME.
13. Observator/examinator al ME înseamnă o persoană calificată să examineze înregistrările de ME, să stocheze și să genereze date de ME în conformitate cu standardele privind datele de ME și cu procedura de analiză.
14. Sistemul de examinare a ME înseamnă software de aplicație utilizat de observatorul ME pentru a examina înregistrările de ME și pentru a genera datele de ME prelucrate în conformitate cu standardele privind datele de ME.
15. Centru de examinare a ME înseamnă un birou local, național sau regional unde se primesc și se examinează înregistrările de ME pentru a genera și stoca date de ME.
16. Furnizor de servicii de examinare a ME înseamnă un furnizor terț de servicii de examinare a ME pentru a examina înregistrările de ME în vederea generării datelor de ME. Aceeași organizație terță poate furniza atât echipamente de ME, cât și servicii de examinare a ME, dar acestea pot fi furnizate și de furnizori diferiți.
17. Acoperire a instalațiilor de ME înseamnă proporția de nave din flotă care au instalat echipamente de ME operaționale.

18. Acoperire a înregistrărilor de ME înseamnă proporția efortului de pescuit pentru care înregistrările de ME sunt colectate de echipamentele de ME instalate.
19. Acoperire a observatorilor/examinatorilor ME înseamnă proporția efortului de pescuit pentru care înregistrările de ME sunt examinate pentru a genera date de ME și sunt transmise IOTC.
20. Furnizor de servicii de ME înseamnă un furnizor terț de echipamente (și/sau sisteme) de ME, de servicii tehnice și logistice pentru întreținerea echipamentelor de ME și monitorizarea funcționării corespunzătoare a acestora.

Sisteme de ME (SME)

SME se aprobă și se acreditează de un organism corespunzător al IOTC [de exemplu, Grupul de lucru ad-hoc al IOTC pentru elaborarea standardelor privind programul de monitorizare electronică, Grupul de lucru al IOTC pentru colectarea datelor și statistici (WPDCS)] sau de statele membre pentru a se asigura că sunt îndeplinite standardele minime ale REMP (și ROS), inclusiv instalarea echipamentelor de ME (prin intermediul unui plan de monitorizare a navelor prin ME), colectarea de date în conformitate cu standardele minime privind datele ROS, înregistrările de ME examinate de societăți/organizații acreditate și menținerea independenței SME. În cazul în care IOTC aprobă SME, statul membru transmite Comisiei copii ale PMN-urilor fiecărei nave, iar Comisia va transmite Comitetului științific, ca anexă la rapoartele UE adresate Comitetului științific, o prezentare generală la nivel de flotă a PMN-urilor UE.

Date:

Datele de ME transmise de PME-urile regionale sau naționale fac obiectul Rezoluției 12/02 privind politica și procedurile de confidențialitate a datelor, referitoare la cerințele pentru schimbul de date în domeniul public (de exemplu, nivelul de stratificare care trebuie să fie aplicat pentru a preveni identificarea clară a activității unei singure nave din datele publicate) și la procedurile de protejare a înregistrărilor.

Datele de ME colectate prin intermediul ME sunt furnizate în conformitate cu cerințele stabilite de IOTC în Rezoluția 15/01 privind înregistrarea datelor privind capturile și efortul de pescuit de către navele de pescuit în zona de competență a IOTC, în Rezoluția 15/02 privind cerințele obligatorii de raportare statistică pentru părțile contractante la IOTC și părțile necontractante cooperante (PCC) și în Rezoluția observatorilor IOTC privind programul regional de observare.

Datele de ME se transmit către IOTC în conformitate cu specificațiile privind formatul electronic al datelor furnizate de secretariatul IOTC și adoptate de IOTC, pentru ca datele să fie incluse în baza de date a programului regional de observare al IOTC. Datele de ME se marchează în mod corespunzător în baza de date pentru a se deosebi de datele colectate prin intermediul observatorilor umani de la bord.

Operaționalizarea REMP al IOTC – Acreditarea și auditarea PME-urilor naționale

Statele membre solicită Comisiei să se adreseze secretariatului IOTC pentru a obține recunoașterea propriului program național de ME ca parte a REMP al IOTC, astfel încât să respecte standardele minime privind datele ROS.

IOTC auditează programele naționale de ME în raport cu standardele minime de ME.

Programele naționale de ME sunt examinate și fac obiectul unor audituri regulate și periodice, astfel cum s-a convenit de către IOTC.

IOTC ar putea autoriza programe naționale de ME aprobate de alte ORGP-uri pentru ton.

PARTEA 2: Sistemul de monitorizare electronică al IOTC și standardele în materie de date

1. STANDARDE TEHNICE MINIME DE ME

Standardele tehnice minime descriu cerințele ME. Statele membre se asigură că toate echipamentele de ME instalate în programele lor naționale sau subregionale sunt în concordanță cu aceste specificații tehnice.

Personalizate la nivel de navă: nu există o configurație standard care să acopere toate navele din flotele care operează în regiunea Oceanului Indian, prin urmare, fiecare instalare de echipamente de ME trebuie să fie adaptată la nivel de navă. Un echipament de ME care urmează să fie instalat la bordul unei nave de pescuit constă într-un sistem de comandă care conectează un număr de camere și, opțional, un număr de senzori diferiți, pentru a colecta și înregistra imagini în vederea atingerii obiectivelor programului de ME. Numărul de camere și senzori este adaptat la fiecare navă prin intermediul unui plan de monitorizare a navelor pentru a îndeplini obiectivele generale ale programului, fără a fi prea prescriptiv, și include un număr suficient de camere. Deși va depinde de structura fiecărei nave în parte, ca o configurație generală, camerele filmează zonele și activitățile prevăzute în tabelele 1 și 2 și în figurile 1-3 din partea 3 a prezentei anexe¹. Fiecare navă elaborează un «plan de monitorizare a navei», specificând numărul de camere și locul în care sunt amplasate acestea, precum și setările acestora, pentru a colecta câmpurile de date «obligatorii» minime ROS. Colectarea unora dintre standardele minime privind datele ROS necesare poate fi completată de eșantionarea în port și/sau de alte metode de colectare a datelor, astfel cum sunt descrise în câmpul de colectare a datelor din programul regional de observare al IOTC². În cadrul unui anumit program de ME, poate fi necesar și un anumit nivel de armonizare între nave (amplasarea și setările camerelor).

¹ Anexa 3 ar trebui să fie considerată drept un ghid general, deoarece aceasta include exemple de instalații de SME existente. Configurația de ME (numărul de camere, poziția lor și obiectivele de monitorizare pentru fiecare) ar trebui apoi adaptată fiecărei activități de pescuit/fiecărei nave prin intermediul unui plan de monitorizare a navei.

² Capacitățile ME de colectare a câmpurilor privind cerințele minime de date ROS (<https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards>) pot varia de la o flotă la alta în cazul în care manevrele de manipulare a capturilor și de lansare/ridicare diferă de la o flotă la alta. Prin urmare, aceste valori ar trebui să fie considerate drept un ghid general și să facă obiectul unei examinări constante.

Includerea senzorilor/dispozitivelor automate: întrucât înregistrările de ME necesită capacități mari de stocare, majoritatea SME nu înregistrează activitățile navelor în permanență. Înregistrarea anumitor camere poate fi declanșată de detectarea utilizării uneltelor sau a activității de pescuit. Prin urmare, SME pot include senzori și alte proceduri (vedere artificială, inteligență artificială), pentru a detecta situațiile în care la bord au loc activități de pescuit sau alte activități de interes. Acest lucru va asigura obținerea unor înregistrări de ME adecvate (de exemplu, înregistrarea video cu declanșare atunci când începe operațiunea de pescuit) și va facilita examinarea înregistrărilor de ME.

Includerea sistemului de poziționare globală (GPS): acest lucru este necesar pentru a monitoriza poziția, ruta și viteza navei și pentru a furniza informații cu privire la data/ora și locul activităților de pescuit. Poziția și marcajele cu dată/oră ale navei de pescuit sunt integrate direct în imagini sau în metadatele imaginilor.

Compatibilitate: în mod ideal, SME ar trebui să fie capabil să se integreze cu alte instrumente de monitorizare, control și supraveghere (MCS) (de exemplu, sistemul de monitorizare a navelor).

Sistem robust: componentele echipamentelor de ME instalate la exterior (cum ar fi camerele/carcasele camerelor și senzorii) trebuie să fie capabile să reziste la condiții grele pe mare și la un mediu aspru la bordul navelor.

Sistem securizat: componentele și datele echipamentelor de ME trebuie să fie inviolabile și prevăzute cu elemente de evidențiere a manipulării frauduloase, în mod ideal utilizând date criptate, astfel încât încercările de modificare neautorizată să nu fie posibile.

Camere: se recomandă camere digitale, de înaltă rezoluție, dacă este posibil, care să acopere toate zonele de interes de pe navă, în funcție de navă și de operațiunile de pescuit. Amplasarea, setările și înregistrarea camerelor trebuie să asigure detectarea activităților navelor, a capturilor și a speciilor capturate accidental și să permită identificarea exactă a speciilor (cel puțin pentru toate speciile care fac obiectul mandatului IOTC). Sistemul trebuie să poată înregistra activități în condiții de lumină naturală redusă și foarte puternică (contrast scăzut și contrast mare). Camerele trebuie să fie rezistente la apă și să se afle într-o carcasă autonomă, rezistentă la intemperii.

Înregistrări de ME: Înregistrările de ME conțin următoarele informații: numele fișierului înregistrării de ME, inclusiv, cel puțin, numele navei și identificatorul navei, identificatorul camerei, identificatorul campaniei de pescuit, datele de geolocalizare [data, ora (UTC), latitudinea și longitudinea], starea înregistrării camerei, starea de sănătate a ME (dacă este disponibilă), imagini și date ale senzorilor, atunci când sunt utilizate.

Independență: sistemul trebuie să fie autonom, cu excepția întreținerii minime de către echipaj (de exemplu, curățarea senzorilor și a camerelor). Sistemul poate include verificarea de la distanță a funcționării sale în timp real pentru a colecta toate informațiile. O persoană desemnată se asigură că sistemul funcționează în mod corespunzător înainte de a părăsi portul și pe mare, iar în acest scop trebuie să existe un protocol (o listă de verificare).

Fără interferențe: Echipamentele de ME nu trebuie să genereze sau să cauzeze interferența frecvențelor radio cu alte dispozitive de comunicație, navigație, siguranță, geolocalizare (de exemplu, VMS) sau echipamente de pescuit de la bordul navei.

Autonomie: echipamentele de ME au propria sursă de alimentare care nu poate fi întreruptă sau sunt conectate la cea a navei pentru a se asigura că pot funcționa chiar și în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie a navei. Echipamentele de ME includ dispozitive de rezervă duplicate separate, pentru a se asigura că datele nu se pierd în cazul defectării unui dispozitiv de stocare.

Autonomia de stocare a datelor de ME: echipamentele de ME au o capacitate de stocare suficientă pentru a stoca toate înregistrările de ME pentru o anumită perioadă de timp, care trebuie să acopere cel puțin o campanie de pescuit completă. Durata va depinde de caracteristicile operaționale ale navei, care ar putea varia între 4 luni (în cazul navelor de pescuit cu plasă-pungă) și 12 luni sau mai mult (în cazul navelor de pescuit cu paragate).

Interoperabilitate: SME generează, în mod ideal, înregistrări de ME interoperabile între diferiți furnizori de servicii de ME și de examinare și, dacă este posibil, se integrează cu alte instrumente de colectare și monitorizare a datelor.

Întreținere: o persoană desemnată la bord (și/sau pe uscat) este desemnată să întrețină echipamentele (de exemplu, curățarea lentilelor etc.) și să raporteze furnizorului de echipamente de ME și autorității competente (de exemplu, IOTC sau statul de pavilion) atunci când sistemul funcționează defectuos în port sau pe mare, astfel încât sistemul să fie reparat cât mai curând posibil, și înregistrează orice defecțiune a echipamentelor de ME într-un formular special.

(2) STANDARDE LOGISTICE MINIME DE ME

Recuperarea înregistrărilor de ME: înregistrările de ME se transmit prin intermediul rețelelor mobile, al rețelelor Wi-Fi sau prin satelit ori prin schimbul de dispozitive de stocare (de exemplu, SSD sau HDD). Pentru acestea din urmă, se pune în aplicare, de asemenea, un protocol pentru recuperarea și trimiterea dispozitivelor de stocare către centrul de examinare a ME desemnat.

Stocarea înregistrărilor de ME: înregistrările de ME se stochează de către navă/societate/furnizorul de servicii de ME/furnizorul de servicii de examinare a ME/administratorul programului de ME timp de cel puțin un an sau pentru perioada stabilită în programele naționale/regionale de ME.

Copierea de rezervă a înregistrărilor de ME: în cazul în care înregistrările de ME sunt transmise automat pe cale electronică, se pun în aplicare proceduri operaționale pentru primirea și copierea de rezervă a acestora, ținând seama de orice măsuri necesare privind lanțul de custodie.

Lanțul de custodie al dispozitivelor de stocare: SME trebuie să asigure trasabilitatea fiecărui dispozitiv de stocare și a înregistrărilor de ME. Se asigură lanțul de custodie al dispozitivelor de stocare ale SME și al înregistrărilor ME.

Frecvență: programele de ME includ cerințe privind metoda și frecvența (de exemplu, după fiecare campanie de pescuit) a transmiterii înregistrărilor de ME către centrele de examinare a ME, care trebuie să fie în concordanță cu standardele minime stabilite de statul membru, de UE sau de IOTC.

(3) STANDARDELE MINIME DE EXAMINARE A DATELOR DE ME

Software de examinare a ME: SME include software pentru a facilita examinarea înregistrărilor de ME și pentru a genera date de ME care vor permite compilarea și raportarea într-un format final comun al IOTC pentru schimb/transmitere către IOTC. În mod ideal, software-ul de examinare a ME poate fi utilizat pentru a examina înregistrările de ME colectate de la diferiți furnizori de echipamente de ME.

Examinarea ME și raportarea datelor de ME: examinarea înregistrărilor de ME și raportarea datelor de ME se efectuează de instituții, organizații și societăți independente cu expertiză și experiență dovedite (de exemplu, experiență de lucru cu observatori la bord). Aceste sarcini pot fi centralizate într-un «centru regional de examinare a ME» în cadrul punerii în aplicare a unui program regional și/sau pot fi îndeplinite de organizații naționale sau independente.

Verificarea calității înregistrărilor de ME și a datelor de ME: procesul de examinare a înregistrărilor de ME include controale ale calității prin verificarea calității înregistrărilor de ME, verificarea introducerii datelor de ME, identificarea automată posibilă a erorilor în datele de ME (de exemplu, poziții incorecte ale lansărilor pe uscat etc.), informarea observatorilor ME. Datele de ME generate se verifică înainte de raportarea către secretariatul IOTC.

Date de ME: SME permite colectarea și raportarea cel puțin a câmpurilor de date standard minime ale ROS. Datele de ME se transmit secretariatului IOTC utilizând formulare standard IOTC în conformitate cu calendarul specificat în Rezoluția 22/04 sau în orice rezoluție care o înlocuiește. Cerințele privind confidențialitatea datelor prevăzute în Rezoluția 12/02, Politica și procedurile privind confidențialitatea datelor sau orice rezoluție care o înlocuiește se aplică tuturor datelor de ME transmise secretariatului IOTC.

Formarea observatorilor ME: observatorii ME trebuie să dețină calificări specifice legate de examinarea înregistrărilor de ME, care se integrează în standardele privind programele regionale sau naționale de ME. Observatorul ME participă la cursuri de formare specializate care se actualizează după modificarea protocolului de examinare a ME pentru a asigura standarde de înaltă calitate privind datele de ME.

Calificările observatorului ME: observatorii ME trebuie să aibă capacitatea de a examina înregistrările de ME și de a genera date de ME în conformitate cu cerințele IOTC. Observatorii ME sunt familiarizați cu activitățile de pescuit și sunt capabili să identifice (i) speciile IOTC și speciile de interes special, (ii) metodele de pescuit IOTC și (iii) metodele de atenuare IOTC.

Compatibilitatea cu fluxul continuu de date standardizate și bazele de date: datele de ME au un format de ieșire compatibil (inclusiv utilizarea unor liste de coduri standardizate, bine stabilite) pentru a permite schimbul informațiilor colectate cu formatul și standardele actuale de raportare a datelor IOTC și sunt în concordanță cu normele privind datele IOTC. Datele de ME se transmit secretariatului IOTC într-un format aprobat de raportare electronică a datelor, utilizând codurile și unitățile standardelor IOTC.

Stocarea și păstrarea datelor: dispozițiile legale privind protecția, stocarea și păstrarea datelor de către IOTC sunt elaborate și convenite, fie pentru un REMP, fie pentru programele naționale de ME.

Dreptul de proprietate asupra înregistrărilor de ME: dreptul de proprietate asupra înregistrărilor de ME îi aparține armatorului navei/statului de pavilion, dar trebuie să îi furnizeze IOTC datele de ME pentru a fi incluse în baza de date a IOTC în vederea utilizării, a analizării și a eliminării, astfel cum se prevede în Rezoluția observatorilor IOTC privind programul regional de observare.

Dreptul de proprietate asupra hardware-ului/software-ului: indiferent de domeniul de aplicare al programului de ME, se recomandă ca dreptul de proprietate (și de întreținere) asupra licențelor hardware și software să aparțină armatorului navei/statului de pavilion.

Partea 3: Planuri de monitorizare a navelor (PMN)

Fiecare navă elaborează un «plan de monitorizare a navei» pentru a descrie numărul de camere amplasate pentru a colecta câmpurile de date minime ROS necesare, poziția și setările, precum și principalele zone care trebuie să fie monitorizate pentru activitățile de pescuit, manipularea capturilor, identificarea speciilor, soarta și depozitarea exemplarelor. PMN se elaborează în colaborare între furnizorul de servicii de ME, armatorul navei și autoritățile din domeniul pescuitului.

PMN-urile se semnează de către armatorul navei și sunt supuse aprobării finale de către autoritatea competentă din statul membru de pavilion, după care se prezintă WGEMS/WPDCS pentru a se asigura că respectă programul REMP al IOTC și standardele privind sistemul și datele de ME.

Fiecare PMN include informații privind:

- Date de contact: informații de contact pentru armator, pentru operatorul navei și pentru furnizorul de servicii de ME pe durata contractului;
- Informații generale privind nava: informații de bază privind nava și activitățile și operațiunile sale de pescuit (de exemplu, numele navei, numărul de înmatriculare, speciile vizate, zonele, uneltele de pescuit, lungimea totală);
- Amenajarea navei: dotarea navei cu informații detaliate, planul de dispunere a navei și diferitele zone (punțile, zona de prelucrare, zona de depozitare etc.);

- Configurația echipamentelor de ME: descrierea setărilor echipamentelor de ME, cum ar fi timpul de funcționare, numărul de camere și zonele acoperite, timpul de înregistrare pentru fiecare dintre camere, numărul de senzori și poziția acestora (dacă este cazul), software-ul utilizat, locația cutiei de comandă, procedurile de verificare a funcționării corespunzătoare a echipamentelor de ME instalate la bord etc.
- În PMN se introduce un instantaneu al fiecărei camere.
- O înregistrare, pe fiecare navă, a caracteristicilor echipamentelor de ME ale navei și a modului în care echipamentele de ME ale navei sunt optimizate pentru a respecta standardele privind sistemul de ME și datele de ME.

Pe navele de pescuit cu plasă-pungă, zonele minime pe care se recomandă să le acopere camerele:

- puntea de lucru (atât babord, cât și tribord);
- sacul din plasă și minciogul;
- puntea prova sau centrul navei (de exemplu, activitatea FAD-urilor);
- și puntea puțului și banda transportoare (Murua et al., 2022; Restrepo et al., 2018): pentru banda transportoare, în mai multe locuri (de exemplu, cel puțin la începutul și la sfârșitul benzii transportoare); în cazul în care există o bandă transportoare pentru aruncarea înapoi în mare, aceasta trebuie, de asemenea, să fie acoperită;
- camerele trebuie să acopere următoarele acțiuni: lansare, ridicarea minciogului, ridicarea plaselor, activitățile FAD-urilor, capturi totale, sortarea puțurilor de captură (procesul de plasare a capturii în cală sau puțuri), manipularea și eliberarea capturilor accidentale și aruncarea capturilor înapoi în mare (figura 1 și tabelul 1).

- pe navele de pescuit cu plasă-pungă de mari dimensiuni, sunt necesare cel puțin șase camere pentru a acoperi operațiunile de pescuit și de manipulare a peștelui; cu toate acestea, mai puține camere (de exemplu, patru camere) ar putea acoperi activitatea de colectare a datelor necesare pentru navele de pescuit cu plasă-pungă de dimensiuni mai mici (de exemplu, cu o capacitate de 300-400 de tone).

Configurația preferată a echipamentelor de ME ar fi una care permite un număr mai mare de imagini (cadre) de calitate/rezoluție mai înaltă. Înregistrările video digitale sunt, în general, preferate, dar imaginile statice pot constitui, de asemenea, o opțiune viabilă pentru colectarea informațiilor în diferitele etape ale activității navei. Cu toate acestea, capacitatea de stocare fiind limitată, o configurație optimă poate capta înregistrări video în anumite zone/camere și în anumite momente, în timp ce captează fotografii în altele. În cazul fotografiilor, cerința minimă este ca o fotografie să fie realizată de cameră cu un unghi de vizualizare care să acopere în întregime zonele de gestionare a peștelui cel puțin o dată la două secunde atunci când are loc o acțiune de pescuit (Restrepo et al., 2018). Calitatea imaginii trebuie să fie, de asemenea, adecvată pentru a permite colectarea exactă a tuturor câmpurilor de date necesare, cum ar fi identificatorul speciei, materialele și proiectarea FAD-urilor sau momeala utilizată și, prin urmare, pentru a atinge obiectivele de monitorizare.

Orice modificare fizică a unei nave care va afecta SME se raportează autorităților competente din statul membru de pavilion. PMN se actualizează și se aprobă din nou de către autoritatea competentă cât mai curând posibil.

Orice modificare a echipamentelor de ME (cum ar fi instalarea unei noi generații de camere) se raportează autorităților competente din statul membru de pavilion. PMN se actualizează și se aprobă din nou de către autoritatea competentă cât mai curând posibil.

Legendă:

- Camera panoramică: activitatea înconjurătoare
- Camera de pe cuibul corbului: puntea de pescuit
- Camera de la prova: activitatea macaralei, vedere parțială asupra plasei
- Camera de la tribord: capturi accidentale și capturi aruncate înapoi în mare
- Camera către zona de ridicare a minciogului: ridicarea minciogului și a pungii
- Metoda eliberării capturilor accidentale
- Identificarea capturilor aruncate înapoi în mare
- Capturi și soartă
- Verificarea bunelor practici
- Eșantionarea capturii
- Măsurarea speciilor mari
- Descrierea capturii și eliberarea capturii accidentale din minciog
- Eliberarea speciilor prinse în plasă
- Imaginea de aproape a pungii permite identificarea stării speciilor nedebarcate la eliberare și/sau aruncarea înapoi în mare




Figura 1. (A) Un exemplu de sistem de ME cu șase camere instalate pe o navă de pescuit cu plasă-pungă care acoperă principalele zone de desfășurare a operațiunilor de pescuit și de manipulare a peștelui (din Murua et al., 2020b) și (B) sistem de ME cu șapte camere (patru pe puntea superioară și trei pe puntea puțului) instalate pe o navă de pescuit cu plasă-pungă care acoperă principalele zone de desfășurare a operațiunilor de pescuit și de manipulare a peștelui, inclusiv încă o cameră în banda transportoare: (B1) Cameră cu vedere panoramică 360° (de exemplu, vedere către babord), (B2) Cameră cu vedere către pupă, amplasată pe cuibul corbului, (B3) Cameră cu vedere către macara, amplasată pe puntea de lucru, (B4) Cameră cu vedere către puntea prova, (B5) Cameră cu vedere către pupă, amplasată la banda transportoare, (B6) Cameră cu vedere către mijlocul navei, amplasată la banda transportoare și (B7) Cameră cu vedere către prova, amplasată la banda transportoare (sursă: Digital Observer Services).

Tabelul 1. Zone și acțiuni minime care se monitorizează.

Zona acoperită	Acțiunea acoperită	Scop	Cerințe minime în materie de date care trebuie să fie monitorizate
Puntea de lucru (la babord)	Ridicarea minciogului	Total capturi per lansare Compoziția pe specii	Numărul de mincioguri și gradul de umplere per minciog. Greutatea, dimensiunea și speciile de ton reținut
	Capturi de ton aruncate înapoi în mare	Total capturi de ton aruncate înapoi în mare per lansare	Greutatea, dimensiunea și speciile de ton aruncat înapoi în mare
	Manipularea capturilor accidentale	Estimarea capturilor accidentale	Numărul de exemplare, modul de manipulare și identificatorul speciei
Puntea de lucru (tribord)	Manipularea capturilor accidentale	Estimarea capturilor accidentale	Modul de manipulare
	Eliberarea capturilor accidentale	Total capturi accidentale per lansare	Numărul de exemplare și identificatorul speciei
Zona de pescuit cu plasă-pungă în apă	Ridicarea minciogului	Total capturi per lansare	Numărul de mincioguri și gradul de umplere per minciog
	Manipularea capturilor accidentale și eliberarea în siguranță a exemplarelor de animale (rechini-balenă, diavoli de mare ...)	Total capturi accidentale per lansare. Aplicarea celor mai bune practici de manipulare și de eliberare în condiții de siguranță	Modul de manipulare
	Eliberarea capturilor accidentale de specii mari (rechini-balenă, diavoli de mare ...)	Total capturi accidentale per lansare Aplicarea celor mai bune practici de manipulare și de eliberare în condiții de siguranță.	Numărul de exemplare și identificatorul speciei
Puntea prova sau centrul navei	Activitatea FAD-urilor (instalare, înlocuire, reparare ...)	Numărul total de instalări de FAD-uri, proiectarea FAD-urilor și activitățile FAD-urilor per campanie de pescuit	Numărul, materialul (natural sau artificial) și caracteristicile FAD-urilor (care favorizează încurcarea sau care evită încurcarea)
Puntea puțului și banda transportoare	Sortarea puțurilor de captură	Compoziția pe specii	Greutatea, dimensiunea și speciile de ton reținut.
	Manipularea capturilor accidentale	Bune practici	Modul de manipulare
	Estimarea capturilor accidentale aruncate înapoi în mare, eliberate sau reținute	Total capturi accidentale per lansare Compoziția pe specii Aplicarea celor mai bune practici de manipulare și de eliberare în condiții de siguranță.	Numărul, dimensiunea sau greutatea exemplarelor, identificatorul speciei și soarta

Pe navele de pescuit cu paragate, zonele și activitățile minime pe care se recomandă să le acopere camerele (tabelul 2, figura 2):

- zona de lansare a paragatului (de obicei, camera de la pupa navei);
- zona de ridicare a paragatului;
- puntea de lucru unde este manipulată captura;
- și zona acvatică înconjurătoare pentru speciile aruncate înapoi în mare care nu sunt aduse la bord;
- camerele trebuie să acopere următoarele acțiuni: lansarea paragatului, informații privind tipul de momelă, dacă se utilizează tehnici de atenuare (de exemplu, parâme tori pentru păsările marine), ridicarea paragatului, toate speciile agățate în cârlig (atât reținute, cât și aruncate înapoi în mare), soarta capturii și dimensiunea exemplarelor;
- pe majoritatea navelor de pescuit de ton cu paragate, sunt necesare cel puțin trei camere pentru a acoperi activitățile de pescuit și operațiunile de manipulare a peștelui: una care să filmeze atunci când se lansează paragatul, una care să înregistreze ridicarea și urcarea capturii și alta montată pe puntea de prelucrare pentru a înregistra speciile, dimensiunea exemplarelor și soarta acestora. Se recomandă și o cameră suplimentară care să acopere zona acvatică înconjurătoare pentru speciile aruncate înapoi în mare care nu sunt aduse la bord.



C1: Stern camera



C2: Fishing deck 1



C3: Fishing deck 2



Legendă:

- Cam 3: Capturi reținute, specii, dimensiune și soartă
- Cam 2: Capturi și capturi aruncate înapoi în mare; specii, dimensiune și soartă
- Cam 1: Flotoare, cârlige și lansarea momelii
- C1: Cameră către pupă
- C2: Puntea de pescuit 1
- C3: Puntea de pescuit 2

Figura 2. Exemplu de echipamente de ME cu trei camere instalate pe o navă de pescuit cu paragate, care acoperă principalele zone de desfășurare a activităților de pescuit și a operațiunilor de manipulare a peștelui. Vederile celor trei camere: (panoul stâng) Cameră către pupă – lansarea paragatului, oferind informații despre cârlige, flotoare, tehnici de atenuare și momeală; (panoul din mijloc) Puntea de pescuit 1 – informații privind ridicarea, capturile și capturile aruncate înapoi în mare, identificatorul speciei, dimensiunea și soarta; și (panoul din dreapta) Puntea de pescuit 2 – soarta speciei, dimensiunea, identificatorul speciei (sursa: Digital Observer Services).

Tabelul 2 – Configurație generală și zone/activități acoperite de sistemul de ME la bordul navelor de pescuit ton tropical cu paragate

Zona acoperită	Acțiunea acoperită	Cerințe minime în materie de date care trebuie monitorizate
Camera de la pupă a ambarcațiunii	Începutul și sfârșitul operațiunii de lansare	Poziția, data și ora
		Numărul total de cârlige instalate și între flotoare
		Numărul total de flotoare instalate
		Tipul de momeală
		Specii pentru momeală
		Raportul momelilor (%)
		Măsuri de atenuare/poluare marină
Puntea de lucru	Captura la bord	Lungimea și greutatea ³ per specie/exemplar capturat(ă)
		Stare
		Soartă
		Prădător observat
	Capturi accidentale aruncate înapoi în mare, eliberate sau reținute	Total capturi accidentale per lansare și compoziția pe specii
Zonă de prelucrare	Capturi	Total capturi per lansare
		Lungime și greutate ³ per specie/exemplar capturat(ă)
		indiv./specie capturat(ă)
		Sex
		Soartă
Zona acvatică înconjurătoare	Începutul și sfârșitul operațiunii de ridicare	Poziția, ora și data
	Estimarea capturilor accidentale aruncate înapoi în mare, eliberate sau reținute	Total capturi accidentale per lansare și compoziția pe specii
		Starea și soarta speciei

³ Estimate prin raportul lungime-greutate.

Pe navele de pescuit cu lanseta, zonele minime care se recomandă să fie acoperite de camere sunt zona de pescuit cu momeală, zona în care se desfășoară activitatea de lansare a plasei și zona de pescuit cu lanseta (cameră amplasată la pupa navei) și puntea de lucru pe care se manipulează captura. Pe o navă tipică de pescuit cu lanseta din Oceanul Indian, acest lucru va necesita cel puțin două sau trei camere pentru a acoperi principalele zone cu activitate de pescuit, operațiunile de manipulare a peștelui și pescuitul cu momeală.”
