



EVROPSKA UNIJA

EVROPSKI PARLAMENT

SVET

Bruselj, 30. september 2026
(OR. en)

2025/0106(COD)

PE-CONS 28/26

PECHE 158

ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Zadeva: UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2017/2107 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), Uredbe (EU) 2018/975 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO), Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, Uredbe (EU) 2021/56 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, Uredbe (EU) 2022/2056 o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o ribištvu v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana, Uredbe (EU) 2022/2343 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tuna v Indijskem oceanu (IOTC), ter Uredbe (EU) 2023/2053 o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

UREDBA (EU) 2026/...
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne ...

**o spremembi Uredbe (EU) 2017/2107 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih
in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije
Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT),
Uredbe (EU) 2018/975 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih
in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju
Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva
v južnem Tihem oceanu (SPRFMO),
Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje,
ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika,
Uredbe (EU) 2021/56 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov,
ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune,
Uredbe (EU) 2022/2056 o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki se uporabljajo na
območju Konvencije o ribištvu v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana,
Uredbe (EU) 2022/2343 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov,
ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tuna v Indijskem oceanu (IOTC),
ter Uredbe (EU) 2023/2053 o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja
za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju**

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora¹,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom²,

¹ UL C, C/2025/5154, 28.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj>.

² Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. septembra 2026 in odločitev Sveta z dne

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Z Uredbo (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta³ so bili v pravo Unije preneseni upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki jih je sprejela Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) do vključno letnega zasedanja leta 2015 in ki se uporabljajo za območje Konvencije ICCAT.

³ Uredba (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (UL L 315, 30.11.2017, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

- (2) Uredba (EU) 2017/2107 je bila naknadno spremenjena z uredbami (EU) 2019/1154⁴, (EU) 2023/2053⁵ in (EU) 2024/897⁶ Evropskega parlamenta in Sveta za izvajanje nadaljnjih ukrepov, ki jih je sprejela ICCAT na svojem 28. rednem zasedanju leta 2023. Ti so vključevali ukrepe za ohranjanje orjaškega kitovca in raž iz družine Mobulidae ter geografsko omejitev za uporabo ukrepov za ohranjanje morskih želv. Poleg tega je bila opredeljena vloga Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) kot opazovalnega subjekta za opazovanje plovil in nadaljnje obveščanje sekretariata ICCAT.

⁴ Uredba (EU) 2019/1154 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 in Uredbe (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 188, 12.7.2019, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj>).

⁵ Uredba (EU) 2023/2053 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2023 o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627 (UL L 238, 27.9.2023, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁶ Uredba (EU) 2024/897 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2024 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2107 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter Uredbe (EU) 2023/2053 o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (UL L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

- (3) Z Uredbo (EU) 2023/2053 so se v pravo Unije prenesli ukrepi, ki jih je ICCAT sprejela za upravljanje modroplavutega tuna.
- (4) ICCAT je na 28. rednem zasedanju leta 2023 in na 24. posebnem zasedanju leta 2024 sprejela tudi nadzorne ukrepe za ohranjanje ribolovnih virov, ki so v njeni pristojnosti, v zvezi z izmenjavo kvot med skupnimi ribolovnimi dejavnostmi, predhodnimi obvestili o iztovarjanju, spremljanjem dejavnosti prestavitve modroplavutega tuna z videokamero, dejavnostmi dajanja v mrežasto kletko in nadzornimi dejavnostmi v ribogojnicah po dajanju v mrežasto kletko za rejo.
- (5) Z Uredbo (EU) 2018/975 Evropskega parlamenta in Sveta⁷ so bili v pravo Unije preneseni upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki jih je sprejela Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) do vključno letnega zasedanja leta 2017 in ki se uporabljajo za območje Konvencije SPRFMO.
- (6) Komisija SPRFMO je na letnih zasedanjih leta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 sprejela nadaljnje ukrepe za ohranjanje ribolovnih virov, ki so v njeni pristojnosti, v zvezi s pridnim ribolovom, pretovarjanjem, zabodnimi mrežami, opazovalnimi programi in podatki ter sistemi za spremljanje plovil, pa tudi nove ukrepe, kot je nov protokol za vkrcavanje in inšpekcijske preglede na odprtem morju, vključno s postopki za domnevne kršitve, ter ukrepe v zvezi z onesnaževanjem morja ter označevanjem in identifikacijo ribiških plovil.

⁷ Uredba (EU) 2018/975 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) (UL L 179, 16.7.2018, str. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>).

- (7) Z Uredbo (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta⁸ so bili v pravo Unije preneseni ukrepi za ohranjanje in izvrševanje, ki jih je sprejela Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) in ki se uporabljajo na upravnem območju NAFO do vključno njenega letnega zasedanja leta 2018. Da bi se v pravo Unije prenesli nadaljnji ukrepi NAFO, sprejeti na letnih zasedanjih v letih 2019, 2020, 2021 in 2022, je bila navedena uredba naknadno spremenjena z uredbami (EU) 2021/1231⁹, (EU) 2022/2037¹⁰ in (EU) 2023/2857¹¹ Evropskega parlamenta in Sveta.

-
- ⁸ Uredba (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, spremembi Uredbe (EU) 2016/1627 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2115/2005 in (ES) št. 1386/2007 (UL L 141, 28.5.2019, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).
- ⁹ Uredba (EU) 2021/1231 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L 274, 30.7.2021, str. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj>).
- ¹⁰ Uredba (EU) 2022/2037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L 275, 25.10.2022, str. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj>).
- ¹¹ Uredba (EU) 2023/2857 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L, 2023/2857, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj>).

- (8) NAFO je na letnih zasedanjih v letih 2023 in 2024 sprejela nadaljnje ukrepe za ohranjanje ribolovnih virov, ki so v njeni pristojnosti, v zvezi s trsko v sektorjih 2J3KL, vključno z zaprtjem, prilovom in obdržanjem na krovu, opazovalci, nadzorom in ustreznim dodatnim postopkom za hude kršitve.
- (9) Z Uredbo (EU) 2021/56 Evropskega parlamenta in Sveta¹² so bile v pravo Unije prenesene določbe, ki jih je sprejela Medameriška komisija za tropskega tuna (IATTC) do vključno letnega zasedanja leta 2019 in ki se uporabljajo za območje Konvencije IATTC.
- (10) IATTC je na letnih zasedanjih leta 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 sprejela ukrepe za ohranitev ribolovnih virov, ki so v njeni pristojnosti, v zvezi z napravami za zbiranje rib, aktiviranjem boj, zmanjšanjem zapletanja naprav za zbiranje rib in uporabo biološko razgradljivih materialov, poročanjem o ulovu tihomorskega modroplavutega tuna, minimalnimi zahtevami glede podatkov o plovilih, spremembami sistemov za spremljanje plovil, uvedbo sistemov za elektronsko spremljanje, vključno z zbiranjem ribiških podatkov, zaščito svilnatih morskih psov, varno izpustitvijo morskih psov, zbiranjem podatkov o vrstah morskih psov in posodobitvami poročil o skladnosti.

¹² Uredba (EU) 2021/56 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2021 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 (UL L 24, 26.1.2021, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

- (11) Z Uredbo (EU) 2022/2056 Evropskega parlamenta in Sveta¹³ so bili v pravo Unije preneseni ohranitveni in upravljalni ukrepi, ki jih je sprejela Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) do vključno letnega zasedanja leta 2021 in ki se uporabljajo za območje Konvencije WCPFC.
- (12) WCPFC je na letnih zasedanjih v letih 2022, 2023 in 2024 sprejela ukrepe v zvezi s storitvami oskrbovanja z gorivom in zaščito morskih psov ter uporabo stranskih vrvi, predvrvic iz žice in vrvic za ribolov morskega psa na plovilih Unije s parangali s prepovedjo obdržanja morskih psov na krovu in obveznostjo njihovega izpusta ter v zvezi s predajo ali zavrženjem nenamerno ulovljenih osebkov dolgoplavutega morskega psa in svilnatega morskega psa *ali primerkov kitov in delfinov*.
- (13) Z Uredbo (EU) 2022/2343 Evropskega parlamenta in Sveta¹⁴ so bili v pravo Unije preneseni upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki jih je sprejela Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC) do vključno letnega zasedanja leta 2021 in ki se uporabljajo na območju pristojnosti IOTC.

¹³ Uredba (EU) 2022/2056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o ribištvi v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana, in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 (UL L 276, 26.10.2022, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj>).

¹⁴ Uredba (EU) 2022/2343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tuna v Indijskem oceanu (IOTC), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (UL L 311, 2.12.2022, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj>).

- (14) IOTC je nato na letnih zasedanjih v letih 2022, 2023 in 2024 ter na 6. posebnem zasedanju sprejela ukrepe za ohranjanje ribolovnih virov, ki so v njeni pristojnosti, v zvezi z upravljanjem zasidranih in plavajočih naprav za zbiranje rib, prostovoljnim zaprtjem ribolova, pretovarjanjem, ohranitvenimi ukrepi za kite in delfine ter morske ptice, regionalnimi opazovalnimi programi, načrti za spremljanje plovil, standardi za elektronsko spremljanje in inšpekcijskimi pregledi v pristaniščih.
- (15) Z resolucijo IOTC 24/06 je bila uvedena prepoved zavržkov veleokega tuna, črtastega tuna, rumenoplavutega tuna in neciljnih vrst, ulovljenih s plovili, ki so navedeni v evidenci plovil IOTC, pooblaščenih za delovanje na območju pristojnosti IOTC. Ribiška plovila Unije, razen tistih, ki uporabljajo druge vrste orodja poleg tistih, ki jih uporabljajo plovila z zaporno plavarico, se spodbuja, da obdržijo na krovu in nato iztovorijo vse ribe, primerne za prehrano ljudi, in da, kolikor je mogoče, sprejmejo vse razumne ukrepe za zagotovitev varnega izpusta neciljnih vrst, ulovljenih živih, ob upoštevanju varnosti posadke ter da na krovu obdržijo in nato iztovorijo vse mrtve neciljne vrste, razen tistih, ki se štejejo za neprimerne za prehrano ljudi, ali tistih, katerih obdržanje je prepovedano.
- (16) Ti ukrepi, ki izhajajo iz konvencij ICCAT, SPRFMO, NAFO, IATTC, WCPFC in IOTC, so za Unijo zavezujoči. Zato bi jih bilo treba prenesti v pravo Unije, razen kadar so taki ukrepi že v celoti obravnavani in zajeti v veljavni zakonodaji Unije. Uredbe (EU) 2017/2107, (EU) 2018/975, (EU) 2019/833, (EU) 2021/56, (EU) 2022/2056, (EU) 2022/2343 in (EU) 2023/2053 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

- (17) Zagotoviti je treba, da se priporočila, ki jih sprejmejo različne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, v celoti in pravočasno prenesejo v pravo Unije, s čimer se Uniji omogoči, da bo izpolnjevala mednarodne obveznosti kot zanesljiva mednarodna partnerica, ter da se zagotovi njihovo enotno in učinkovito izvajanje v Uniji, s čimer se upravljavcem ribiških plovil Unije zagotovita jasnost in predvidljivost.
- (18) Unija mora pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih, kot so ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, nujno skrbno preučiti potrebo po uravnoteženju treh stebrov trajnostnosti. Taki ukrepi morajo temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju in biti skladni s členom 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta¹⁵.

¹⁵ Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

- (19) Nekatere določbe SPRFMO, NAFO, IATTC, IOTC in ICCAT se spreminjajo pogosteje in bodo verjetno spremenjene na prihodnjih letnih zasedanjih teh regionalnih organizacij za upravljanje ribištva. Da bi take spremembe v prihodnosti hitro prenesli v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte: (i) v zvezi s SPRFMO za spremembo Uredbe (EU) 2018/975 glede rokov, razdalje do območja odkritja, razdalj, povezanih z obveščanjem o pretovarjanju, zahtev glede podatkov in informacij ter zagotavljanja evidenc z informacijami o plovilu; (ii) v zvezi z NAFO za spremembo Uredbe (EU) 2019/833 glede ukrepov, ki se nanašajo na dolžnosti držav članic, ki zadevajo predložitev informacij o spremembah v zvezi z obdržanim prilovom, obdobji zaprtja ribolova, kvalifikacijami, nalogami in usposabljanjem opazovalcev, potrjevanjem podatkov opazovalcev, varnostno opremo opazovalcev, pravicami in dolžnostmi upravljavcev plovil Unije in poveljnikov plovil Unije, postopki v nujnih primerih; (iii) v zvezi z ukrepi NAFO za ohranjanje in izvrševanje za spremembo Uredbe (EU) 2019/833 v zvezi z obdobji zaprtja ribolova, obdržanjem ulova na krovu, nalogami poveljnika glede zapuščenega orodja in njegovega izvleka, odstopanju od opazovalnega programa in sklicem na dokument o opažanju plovila, ki ga uporabljajo države članice; (iv) glede IATTC za spremembo Uredbe (EU) 2021/56 v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na sklicevanja IATTC na smernice za varen izpust morskih psov in standardne vprašalnike o skladnosti, ki jih morajo izpolniti države članice; (v) glede IOTC za spremembo Uredbe (EU) 2022/2343 v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na obveznosti poročanja IOTC o napravah za zbiranje rib, in (vi) glede ICCAT za spremembo Uredbe (EU) 2023/2053 v zvezi z roki za poročanje informacij, obdobji za ribolovne sezone, odstotka in referenčnih točk ter informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji.

- (20) Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje¹⁶. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

¹⁶ UL L 123, 12.5.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (21) Pojasniti bi bilo treba, da je treba podatke, obdelane v okviru uredb, spremenjenih s to uredbo, obravnavati v skladu z ustreznimi pravili o varstvu osebnih podatkov in zaupnosti iz členov 112 in 113 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009¹⁷. Da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti iz uredb (EU) 2017/2107, (EU) 2018/975, (EU) 2019/833, (EU) 2021/56, (EU) 2022/2056, (EU) 2022/2343 in (EU) 2023/2053, kakor so bile spremenjene, bi bilo treba osebne podatke hraniti do 10 let. Kadar so zadevni osebni podatki potrebni za nadaljnje ukrepanje v zvezi s kršitvijo, za inšpekcijske preglede ali sodne ali upravne postopke, bi morale biti možno, da se ti podatki hranijo več kot 10 let, vendar ne dlje kot 20 let –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

¹⁷ Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

Člen 1
Spremembe Uredbe (EU) 2017/2107

Uredba (EU) 2017/2107 se spremeni:

- (1) v naslovu II se naslov poglavja V nadomesti z naslednjim: „Morski psi in skati“;
- (2) vstavi se naslednji člen:

„Člen 30a

Orjaški kitovci (Rhincodon typus)

- 1. Prepovedano je:
 - (a) obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti del ali celoten trup orjaškega kitovca, ujetega med ribolovom, ki ga ureja ICCAT;
 - (b) namestiti zaporno plavarico za jato tunov, povezano z orjaškim kitovcem, po tem, ko je bil zadevni orjaški kitovec opažen.
- 2. Poveljniki ribiških plovil Unije sprejmejo vse razumne ukrepe za zagotovitev varnega izpusta orjaškega kitovca, ki je bil nenamerno obkrožen z zaporno plavarico.

3. Države članice zagotovijo, da se med dejavnostmi z zaporno plavarico v okviru njihovih domačih opazovalnih programov evidentirajo interakcije z orjaškimi kitovci iz odstavkov 1 in 2 in da se zberejo naslednje informacije:
 - (a) podrobnosti o okoliščinah, ki so privedle do obkrožitve in so z njo povezane;
 - (b) število osebkov, vključenih v interakcijo;
 - (c) geografski položaj interakcije;
 - (d) ukrepi, sprejeti za zagotovitev varnega ravnanja in izpusta osebkov, obkroženih z zaporno plavarico;
 - (e) oceno stanja osebkov orjaškega kitovca ob izpustu (živi/mrtvi/umirajoči/negotovo).
4. Države članice Komisiji v svojih letnih poročilih sporočijo podatke in informacije, zbrane na podlagi odstavka 3, v skladu z zahtevami ICCAT za sporočanje podatkov. Komisija te podatke sporoči sekretariatu ICCAT.
5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo izključno za ribiška plovila, ki izvajajo dejavnosti v območju med 40° S in 40° J;“;

(3) v členu 33a se dodata naslednja odstavka:

- „6. Ribiška plovila Unije, katerih skupna dolžina je večja od 12 metrov, lahko obdržijo južnoatlantskega maka le, če je ob izvleku mrtev in ima plovilo na krovu opazovalca ali delujoč sistem za elektronsko spremljanje, s katerim se preverja stanje morskih psov.
7. Poleg pogojev iz odstavka 6 lahko ribiška plovila Unije s skupno dolžino 12 metrov ali manj, na katerem koli ribolovnem potovanju obdržijo največ en osebek južnoatlantskega maka.“;

(4) vstavi se naslednji člen:

„Člen 35a

Raže iz družine Mobulidae

1. Prepovedano je obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati ali shranjevati kateri koli del trupa ali celotni trup vrst Alfredova manta (*Manta alfredi*), manta (*Manta birostris*), mala vražja manta (*Mobula hypostoma*), japonska manta (*Mobula japanica*), vražja manta (*Mobula mobular*), srpastokrila manta (*Mobula tarapacana*) ali gladkorepa manta (*Mobula thurstoni*) (v nadaljnjem besedilu: raže iz družine Mobulidae), ujetih med ribolovom, ki ga ureja ICCAT.

2. Kolikor je izvedljivo, plovila Unije za ulov izpustijo raže iz družine Mobulidae nepoškodovane, takoj ko jih opazijo v mreži, na trnku ali na krovu, na način, ki najmanj škodi posameznim ujetim osebkom.
3. Države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni opazovalni programi evidentirajo število zavržkov in izpustov rač iz družine Mobulidae, ujetih med ribolovom, ki ga ureja ICCAT, ter po možnosti navedejo njihovo stanje (mrtve ali žive). Države članice o teh informacijah poročajo Komisiji. Komisija o teh podatkih poroča sekretariatu ICCAT.
4. Če so raže iz družine Mobulidae nenamerno ulovljene in zamrznjene v okviru dejavnosti plovila z zaporno plavarico, plovila Unije za ulov predajo vse raže iz družine Mobulidae pristojnim organom ali jih zavržejo ob iztovarjanju. Tako predane raže iz družine Mobulidae se ne smejo prodajati ali menjati, lahko pa se podarijo za domačo prehrano ljudi.“;

(5) v členu 41 se doda naslednji odstavek:

„7. V južnem Atlantiku:

- (a) odstavki 2a, 4 in 5 se ne uporabljajo niti za plovila, ki izvajajo dejavnosti le severno od 55°S ali le južno od 35°J v vzhodnem delu južnega Atlantika, niti za plovila, ki izvajajo dejavnosti le južno od 40°J v zahodnem delu južnega Atlantika;
- (b) meja za razdelitev med vzhodnim južnim Atlantikom in zahodnim južnim Atlantikom je 20°Z.“;

(6) v členu 66a se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Ko je plovilo opaženo na podlagi odstavka 1, zadevna država članica ali Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (v nadaljnjem besedilu: opazovalni subjekt) brez odlašanja evidentira ugotovitve in pošlje poročilo, po možnosti v elektronski obliki, ustreznim organom države članice zastave opaženega plovila, ki je pogodbenica Konvencije, ali države zastave opaženega plovila, ki ni pogodbenica Konvencije, kopijo pa pošlje sekretariatu ICCAT, Komisiji in EFCA. Če opaženo plovilo pluje pod zastavo države članice, država članica zastave brez nepotrebnega odlašanja ustrezno ukrepa v zvezi z zadevnim plovilom. Opazovalni subjekt in država članica zastave opaženega plovila posredujeta informacije o opažanju Komisiji in EFCA, vključno s podrobnostmi o morebitnem nadaljnjem ukrepanju.“;

(7) člen 72 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 72

Zaupnost in varstvo podatkov

1. Podatki, zbrani in izmenjani v okviru te uredbe, se obravnavajo v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov in zaupnosti na podlagi členov 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen če je v tem členu določeno drugače.
2. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te uredbe, se obdelujejo za izvajanje in izvrševanje upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov iz te uredbe, vključno z vsemi poizvedbami glede pritožb in kršitev ter sodnimi ali upravnimi postopki v zvezi z njimi.
3. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi te uredbe, se ne hranijo dlje kot 10 let, razen če so potrebni za nadaljnje ukrepanje v zvezi s kršitvijo, inšpekcijskim pregledom ali sodnimi ali upravnimi postopki. V teh primerih se lahko osebni podatki hranijo največ 20 let. Če se informacije hranijo dlje, se osebni podatki anonimizirajo.“

Člen 2
Spremembe Uredbe (EU) 2018/975

Uredba (EU) 2018/975 se spremeni:

(1) člen 4 se spremeni:

(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:

„(7) ‚pridneni ribolov‘ pomeni ribolov s kakršno koli vrsto orodja, ki pri običajnem ribolovu po vsej verjetnosti pride v stik z morskim dnom ali bentoškimi organizmi, vključno s pridnenimi vlečnimi mrežami, pelagičnimi vlečnimi mrežami in pridneno vrvjo;“;

(b) vstavijo se naslednje točke:

„(7a) ‚ribolov s pridneno vlečno mrežo‘ pomeni ribolov z vlečno mrežo za ribolov, ki je zasnovana tako, da se vleče skozi vodo in pride v stik z morskim dnom;

(7b) ‚ribolov s pelagično vlečno mrežo‘ pomeni ribolov z vlečno mrežo za ribolov bentopelagičnih vrst, ki je zasnovana tako, da se vleče skozi vodo blizu morskega dna in ni v daljšem stiku z morskim dnom;

(7c) ‚ribolov s pridneno vrvjo‘ pomeni ribolov z uporabo vrvi, na katero je pritrjen eden ali več trnkov (z vabami ali brez) in ki je opremljena, da se potopi, za ribolov na morskem dnu ali blizu njega, vključno s parangali, ročnimi ribiškimi vrvicami, samolovkami, vrvmi s trnki in navpičnimi vrvmi, označenimi z bojo na morski gladini (dahn);“;

(c) točka 11 se nadomesti z naslednjim:

„(11) ‚raziskovalni ribolov‘ pomeni ribolov, ki:

- (a) se zadnjih deset let ni izvajal in kadar je bil tak ribolov omejen na usmerjeni ribolov, ki ga je odobrila Komisija SPRFMO na podlagi mnenja znanstvenega odbora SPRFMO, ciljne vrste pa so bile opredeljene kot največji odstotek po živi teži celotnega ulova posameznega izvleka, vleke ali namestitve;
- (b) se za namene ribolova z določeno vrsto orodja ali tehniko v preteklih desetih letih ni izvajal s to vrsto orodja ali tehniko, in kadar je bil tak ribolov omejen na usmerjeni ribolov, ki ga je odobrila Komisija SPRFMO na podlagi mnenja znanstvenega odbora SPRFMO, ciljne vrste pa so bile opredeljene kot največji odstotek po živi teži celotnega ulova posameznega izvleka, vleke ali namestitve;
- (c) se je v zadnjih desetih letih izvajal kot raziskovalni ribolov in Komisija SPRFMO še ni sprejela odločitve o zaprtju ali upravljanju ribolova kot uveljavljenega ribolova;
- (d) pomeni dejavnosti pridnenega ribolova v skladu s pogoji iz člena 12(2) ali

- (e) ga znanstveni odbor ni pregledal ali znanstveno spremljal in znanstveni odbor za zadevni ribolov ni izdal nasvetov o ulovu ali, če je znanstveni odbor take nasvete o ulovu izdal, pa jih Komisija SPRFMO ni upoštevala;

za namen raziskovalnega ribolova je ‚živa teža‘ teža cele ribe v času ulova pred kakršno koli predelavo, spremembo ali odstranitvijo katerega koli dela, kot je odstranitev glave ali drobovja, sušenje ali zamrzovanje;“;

- (d) dodajo se naslednje točke:

„(19) ‚ribiški subjekt‘ pomeni vsak subjekt iz člena 305(1), točke (c), (d) in (e), UNCLOS, ki je izrazil trdno zavezanost spoštovanju pogojev Konvencije SPRFMO ter upošteva vse ohranitvene in upravljalne ukrepe, sprejete na njeni podlagi, kot je določeno v Prilogi IV h Konvenciji SPRFMO;

(20) ‚register SPRFMO za pooblaščen inšpekcijska plovila in organe inšpekcijskega plovila‘ pomeni seznam inšpekcijskih plovil in organov, ki imajo dovoljenje za vkrcanje in izvedbo inšpekcijskega pregleda na območju Konvencije SPRFMO, kot jih sporočijo Komisija ali EFCA, pogodbenice in sodelujoče nepogodbenice, ki ga vodi sekretariat SPRFMO;

- (21) „organi inšpekcijskega plovila“ pomeni organe pogodbenice, pod zastavo katere pluje inšpekcijsko plovilo;
- (22) „pooblaščen inšpekcijsko plovilo“ pomeni vsako plovilo, ki je vključeno v register SPRFMO za pooblaščen inšpekcijska plovila in organe inšpekcijskega plovila;
- (23) „pooblaščen inšpektor“ pomeni inšpektorja, ki ga usposobijo in imenujejo organi, pristojni za vkrcanje in inšpekcijski pregled, vključeni v register SPRFMO za pooblaščen inšpekcijska plovila in organe inšpekcijskega plovila;
- (24) „zapuščeno ribolovno orodje“ pomeni ribolovno orodje, ki ga plovilo namerno zapusti na morju zaradi višje sile ali drugih nepredvidenih razlogov;
- (25) „izgubljeno ribolovno orodje“ pomeni ribolovno orodje, nad katerim je plovilo nenamerno izgubilo nadzor in ki ga ni mogoče locirati in/ali izvleči;
- (26) „zavrženo ribolovno orodje“ pomeni ribolovno orodje, odvrženo na morju, ne da bi ga plovilo poskusilo nadzorovati ali izvleči;
- (27) „plastika“ pomeni trden material, ki kot osnovno sestavino vsebuje enega ali več polimerov z veliko molekulsko maso in se oblikuje bodisi med proizvodnjo polimera bodisi med izdelavo v končni izdelek s toploto in/ali pritiskom.“;

(2) člen 7 se spremeni:

(a) vstavijo se naslednji odstavki:

- „1a. Komisija uradno obvesti države članice, ko celotni ulov doseže 70 % omejitve, ki jo določi Komisija SPRFMO za stalež na celotnem območju njegove razširjenosti.
- 1b. Ne glede na odstavek 1 države članice po uradnem obvestilu iz odstavka 1a uvedejo 15-dnevna obdobja poročanja. V ta namen se koledarski mesec razdeli na dve obdobji poročanja, pri čemer prvo obdobje traja od 1. do 15. dne, drugo obdobje pa od 16. dne do konca meseca.
- 1c. Za prvo 15-dnevno poročilo, ki ga je treba predložiti, države članice Komisiji poročajo o svojem ulovu v 15 dneh po koncu prvega obdobja. Komisija v 20 dneh po koncu zadevnega obdobja te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO. Za naslednja 15-dnevna obdobja države članice Komisiji poročajo o svojem ulovu v 5 dneh po koncu vsakega obdobja. Komisija v 10 dneh po koncu zadevnega obdobja te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO.“;

- (3) v poglavje I naslova III se vstavi naslednji člen:

„Člen 11a

Območja upravljanja pridnenega ribolova

1. Pridneni ribolov na območju Konvencije SPRFMO se na podlagi tega poglavja izvaja samo na območjih upravljanja ribolova s pridnenimi vlečnimi mrežami, pelagičnimi vlečnimi mrežami in pridnenimi vrvmi iz Priloge XIV. Na teh območjih se:
 - (a) ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami izvaja samo na območju upravljanja ribolova s pridnenimi vlečnimi mrežami;
 - (b) ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami izvaja samo na območju upravljanja ribolova s pelagičnimi vlečnimi mrežami ali ribolova s pridnenimi vlečnimi mrežami ter
 - (c) ribolov s pridnenimi vrvmi izvaja samo na območju upravljanja ribolova s pridnenimi vrvmi.
2. Ne glede na odstavek 1 tega člena se dejavnosti pridnenega ribolova na območju Konvencije SPRFMO izvajajo v skladu z določbami iz poglavja II za raziskovalni ribolov, če se izvajajo:
 - (a) zunaj območja upravljanja;
 - (b) znotraj območja upravljanja z uporabo metod pridnenega ribolova, ki niso ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami, pelagičnimi vlečnimi mrežami ali pridnenimi *parangali*;

- (c) na območju upravljanja ribolova s pelagičnimi vlečnimi mrežami z uporabo pridnene vlečne mreže ali na območju upravljanja ribolova s pridnenimi vrvmi z uporabo pridnene vlečne mreže ali pelagične vlečne mreže, ali
- (d) znotraj območja upravljanja, *kjer* se ciljno lovijo vrste, ki prej niso bile ciljne, razen če so bile vrste redno ulovljene v okviru obstoječega ribolova.

(4) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Dovoljenje za pridneni ribolov

1. Države članice ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, ne dovolijo pridnenega ribolova brez predhodnega dovoljenja SPRFMO.
2. Države članice, katerih plovila nameravajo na območjih upravljanja pridnenega ribolova iz Priloge XIV izvajati dejavnosti pridnenega ribolova, pri Komisiji vložijo zahtevo za dovoljenje najpozneje 75 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO, na katerem želijo, da se zahteva obravnava. Komisija najpozneje 60 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora posreduje zahtevo sekretariatu SPRFMO. Zahteva vsebuje oceno učinka pridnenega ribolova predlaganih ribolovnih dejavnosti.

3. Ocena učinka iz odstavka 2 tega člena se izvede v skladu s standardom SPRFMO za oceno učinka pridnenega ribolova* na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov in se pripravi v obsegu, ki ni večji od območij upravljanja ribolova iz Priloge XV, pri čemer se upoštevajo pretekli pridneni ribolov na predlaganih območjih ter kumulativni učinki preteklega in predlaganega ribolova, vključno z morebitnimi znatnimi škodljivimi učinki na občutljive morske ekosisteme, ter vključuje predlagane blažilne ukrepe za preprečevanje takih učinkov.
4. Komisija ustrezno državo članico obvesti o odločitvi SPRFMO glede dovoljenja za izvajanje pridnenega ribolova na območju Konvencije SPRFMO, za namene katerega je bila izvedena ocena učinka, vključno z morebitnimi pogoji in ustreznimi ukrepi za preprečevanje znatnih negativnih učinkov na občutljive morske ekosisteme.
5. Države članice zagotovijo, da se ocene učinka iz odstavka 2 posodobijo vsaj na tri leta in ob bistveni spremembi ribolova, ki verjetno lahko vpliva na stopnjo tveganja ali učinek ribolova. Države članice zadevne informacije predložijo Komisiji takoj, ko so na voljo. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.

* Na voljo na spletnem naslovu: <https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/>“;

(5) člen 13 se črta;

(6) členi 14, 15 in 16 se nadomestijo z naslednjim:

„Člen 14

Občutljivi morski ekosistemi pri pridnenem ribolovu

1. Kadar so indikatorski taksoni za občutljive morske ekosisteme, kot so določeni v Prilogi XVI, odkriti v katerem koli izvleku v teži, ki je enaka pragu teže iz Priloge XVII ali ga presega, ali kadar so odkriti trije ali več različnih indikatorskih taksonov za občutljive morske ekosisteme, katerih teža je enaka pragu teže iz Priloge XVIII ali ga presega, ribiška plovila takoj prenehajo s pridnenim ribolovom na območju odkritja, tj. znotraj ene navtične milje na obeh straneh rute vlečne mreže, podaljšane za eno navtično miljo na obeh koncih.
2. Ribiška plovila o odkritju občutljivih morskih ekosistemov poročajo državi članici zastave na podlagi smernic iz Priloge IV, vključno s podrobnim opisom odkritja. Država članica zastave izvede primerjavo odkritja z obstoječim modelom napovedovanja in predlaganimi ukrepi upravljanja za preprečevanje znatnih škodljivih učinkov na občutljive morske ekosisteme, da se preveri, ali na območju odkritja in/ali v okolici obstaja verjetnost prisotnosti občutljivega morskega ekosistema, ali je prišlo do znatnega škodljivega učinka in ali obstaja tveganje, da bi do njega prišlo v prihodnosti. Države članice te informacije brez odlašanja posredujejo Komisiji. Komisija te informacije brez odlašanja posreduje sekretariatu SPRFMO.
3. Komisija obvesti države članice o vseh odkritjih občutljivih morskih ekosistemov, o katerih so druge pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice SPRFMO obvestile sekretariat SPRFMO.

4. Države članice zagotovijo, da ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, ne izvajajo pridnenega ribolova na območjih odkritja občutljivih morskih ekosistemov, sporočenih na podlagi odstavkov 2 in 3, če in dokler Komisija SPRFMO ne določi ukrepov upravljanja, ki bi omogočili nadaljevanje dejavnosti pridnenega ribolova na tem območju.

Člen 15

Prisotnost opazovalcev pri pridnenem ribolovu

Države članice zagotovijo, da imajo ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in izvajajo pridneni ribolov, minimalno raven prisotnosti znanstvenih opazovalcev iz Priloge XIX.

Člen 16

Sporočanje podatkov za pridneni ribolov

1. V skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 1224/2009 države članice Komisiji do 15. dne vsakega meseca poročajo o ulovu vrst, ki se lovijo s pridnenim ribolovom, za pretekli mesec.
2. Države članice ribiškimi plovili, ki plujejo pod njihovo zastavo, prepovejo sodelovanje pri pridnenem ribolovu, če niso bili predloženi minimalni zahtevani podatki v zvezi z identifikacijo ribiškega plovila iz Priloge V.

3. Z odstopanjem od člena 29(2) države članice zagotovijo, da njihovi centri za spremljanje ribištva sekretariatu SPRFMO samodejno in stalno sporočajo podatke sistema za spremljanje plovil (VMS) o ribiških plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in izvajajo pridneni ribolov na območju Konvencije SPRFMO, in sicer vsaj enkrat vsakih 30 minut med vsakim ribolovnim potovanjem, pri čemer se ribolovno potovanje začne, ko plovilo izpluje iz pristanišča, vključno z vsem časom, ko je na območju Konvencije SPRFMO, in konča, ko plovilo vstopi v pristanišče.“;

(7) člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Dovoljenje za raziskovalni ribolov

1. Države članice, ki nameravajo ribiškemu plovilu, ki pluje pod njihovo zastavo, dovoliti raziskovalni ribolov, Komisiji predložijo *naslednjo* dokumentacijo:
 - (a) najpozneje 130 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO v informativne namene predložijo kratek opis predvidenega načrta ribolovnih operacij, pri čemer se uporabi predloga za kratek opis načrta ribolovnih operacij. Komisija najpozneje 120 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO;

- (b) najpozneje 80 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO predložijo kopijo:
 - (i) zahteve za dovoljenje, ki vsebuje informacije iz Priloge V;
 - (ii) načrt ribolovnih operacij v skladu s Prilogo VI, ki vključuje zavezo glede upoštevanja načrta SPRFMO za zbiranje podatkov iz člena 18(3), (4) in (5) te uredbe.
- 2. Komisija zahtevo posreduje Komisiji SPRFMO, načrt ribolovnih operacij pa znanstvenemu odboru SPRFMO najpozneje 60 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO.
- 3. Komisija zadevno državo članico obvesti o odločitvi SPRFMO glede dovoljenja za raziskovalni ribolov.“;

(8) člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Zabodne mreže

Države članice, katerih plovila nameravajo prečkati območje Konvencije SPRFMO z zabodnimi mrežami na krovu:

- (a) vsaj 72 ur pred vstopom plovila na območje Konvencije SPRFMO o tem obvestijo sekretariat SPRFMO in Komisijo, vključno o pričakovanem datumu vstopa in izstopa in dolžini zabodne mreže na krovu;
- (b) zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, uporabljajo sistem za spremljanje plovil (VMS), ki vsaj enkrat na uro posreduje podatke, dokler je plovilo na območju Konvencije SPRFMO;
- (c) med prečkanjem območja Konvencije SPRFMO samodejno predložijo poročila o položaju VMS svojemu centru za spremljanje ribištva;
- (d) zagotovijo, da center za spremljanje ribištva vsaj enkrat na uro samodejno posreduje poročila o položaju VMS iz točke (b) sekretariatu SPRFMO ter
- (e) če se zabodne mreže nenamerno izgubijo ali zapustijo na morju, sekretariatu SPRFMO in Komisiji takoj, ko je mogoče, sporočijo datum, čas, položaj in dolžino (v metrih) izgubljene zabodne mreže, v vsakem primeru pa v 48 urah potem, ko je bilo orodje izgubljeno ali zapuščeno.“;

(9) člen 22 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Države članice Komisijo obvestijo o ribiških plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo dovoljenje za ribolov na območju Konvencije SPRFMO ter pred tem niso bila vključena v evidenco plovil SPRFMO, vsaj 20 dni pred datumom prvega vstopa takih plovil na območje Konvencije SPRFMO za namene ribolova ribolovnih virov SPRFMO. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 15 dni pred datumom prvega vstopa plovila na območje Konvencije SPRFMO.“;

(b) vstavi se naslednji odstavek:

„4a. Za namene odstavka 4 vnos dovoljenja v evidenco plovil SPRFMO preneha veljati, če se spremeni kateri koli od naslednjih podatkov, in dokler se zahtevane informacije ne posodobijo:

- (a) zastava plovila,
- (b) mednarodni radijski klicni znak (če obstaja),
- (c) datum začetka veljavnosti dovoljenja,
- (d) datum poteka veljavnosti dovoljenja,
- (e) enotna identifikacijska oznaka plovila/številka IMO.“;

(10) člen 23 se spremeni:

(a) odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:

- „2. Pretovarjanje na morju in v pristanišču se izvaja samo med ribiškimi plovili z dovoljenjem, ki so navedena v evidenci plovil SPRFMO.
3. Na morju se prenos goriva, posadke, orodja ali drugih zalog na območju Konvencije SPRFMO izvede samo med ribiškimi plovili z dovoljenjem, ki so navedena v evidenci plovil SPRFMO.“;

(b) dodata se naslednja odstavka:

- „5. Ribiškim plovilom Unije je med istim potovanjem prepovedano delovati hkrati kot ribiško plovilo, s katerega se raztovarja, in kot prejemno ribiško vozilo, razen v primeru višje sile, na katero plovilo ne more vplivati. Višja sila vključuje hudo mehansko okvaro ali druge dogodke, ki ogrožajo varnost posadke ali povzročijo veliko finančno izgubo zaradi kvarjenja rib. V takih primerih ribiška plovila obvestijo državo članico zastave o pretovarjanju in okoliščinah, ki so povzročile višjo silo, v enem delovnem dnevu po končanem pretovarjanju. Države članice zastave v enem delovnem dnevu po končanem pretovarjanju vse prejete informacije posredujejo sekretariatu SPRFMO in Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje.

6. Države članice vsako leto do 15. januarja Komisiji sporočijo seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in so v preteklem letu na območju Konvencije SPRFMO dejavno lovila ali pretovarjala vrste, ki niso pisani šur. Komisija te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO vsako leto do 30. januarja.“;

(11) člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Obveščanje o pretovarjanju

1. V primeru pretovarjanja ribolovnih virov, ulovljenih na območju Konvencije SPRFMO, država članica zastave prejemnega ribiškega plovila Unije Komisiji in sekretariatu SPRFMO hkrati vsaj 36 ur pred predvidenim časom začetka takega pretovarjanja pošlje predhodno obvestilo SPRFMO o pretovarjanju v skladu s Prilogo VII. Tako obvestilo se zahteva ne glede na to, kje se je pretovarjanje izvedlo.

2. Če se pretovarjanje iz odstavka 1 tega člena ne začne v 72 urah od sporočenega predvidenega časa začetka pretovarjanja ali znotraj območja 50 navtičnih milj od ocenjene lokacije, sporočene v predhodnem obvestilu o pretovarjanju, država članica zastave prejemnega ribiškega plovila Unije čim prej hkrati obvesti Komisijo in sekretariat SPRFMO o spremenjenih informacijah iz predhodnega obvestila SPRFMO o pretovarjanju v skladu s Prilogo VII, najpozneje pa 24 ur po dejanskem začetku pretovarjanja.
3. Če do sporočenega pretovarjanja ne pride, država članica zastave prejemnega ribiškega plovila Unije čim prej, vendar najpozneje v petih delovnih dneh po sporočenem času pretovarjanja, hkrati uradno obvesti Komisijo in sekretariat SPRFMO.“;

(12) vstavi se naslednji člen:

„Člen 24a

Zahteve glede shranjevanja za prejemna ribiška plovila Unije

Če prejemno ribiško plovilo Unije opravi več pretovarjanj, ulov iz vsakega pretovarjanja shrani ločeno, tako da je zlahka prepoznaven. Prejemno ribiško plovilo Unije ima na krovu natovorni načrt, v katerem se upošteva tako ločevanje ulova z različnih ribiških plovil, s katerih se raztovarja.“;

(13) člena 25 in 26 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 25

Spremljanje pretovarjanja

1. Prejemna ribiška plovila Unije, ki opravljajo pretovarjanje na morju, morajo imeti na krovu opazovalca, ki spremlja pretovarjanje in zapisuje informacije v zahtevani ladijski dnevnik SPRFMO o pretovarjanju za opazovalce v skladu s Prilogo VIII.
2. Če je poleg opazovalca iz odstavka 1 tega člena med pretovarjanjem opazovalec tudi na krovu ribiškega plovila Unije, s katerega se raztovarja, ta prav tako spremlja pretovarjanje in zapisuje informacije v zahtevani ladijski dnevnik SPRFMO o pretovarjanju za opazovalce v skladu s Prilogo VIII.
3. Prejemno ribiško plovilo Unije opravi le eno pretovarjanje naenkrat z vsakim opazovalcem, ki je na voljo za spremljanje pretovarjanja in poročanje o njem.
4. Za preverjanje količine in vrst ribolovnih virov, ki se pretovarjajo, in zagotovitev, da se lahko izvede ustrezno preverjanje, ima opazovalec na krovu popoln dostop do opazovanega ribiškega plovila Unije, vključno s posadko, orodjem, opremo, evidencami (tudi v elektronski obliki) in skladišči za ribe.

5. Opazovalec izpolni ladijski dnevnik SPRFMO o pretovarjanju za opazovalce v skladu s Prilogo VIII in najpozneje 15 dni po izkrcanju te informacije v elektronski obliki predloži pristojnim organom države članice zastave, pod katero pluje prejemno ribiško plovilo Unije, pod katere zastavo pluje prejemno ribiško plovilo Unije.
6. Država članica zastave, pod katero pluje prejemno ribiško plovilo Unije, Komisiji najpozneje 25 dni po izkrcanju opazovalca v elektronski obliki predloži podatke opazovalca iz ladijskega dnevnika SPRFMO o pretovarjanju za opazovalce. Komisija najpozneje 30 dni po izkrcanju opazovalca te informacije v elektronski obliki posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 26

Podatki, ki se sporočijo po pretovarjanju

1. Prejemna ribiška plovila, ki opravljajo pretovarjanje, pripravijo deklaracijo SPRFMO o pretovarjanju v skladu s Prilogo IX in jo najpozneje 5. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo pretovarjanje končano, predložijo državi članici zastave. Država članica zastave deklaracijo najpozneje 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo pretovarjanje končano, predloži Komisiji. Komisija najpozneje 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo pretovarjanje končano, te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.

2. Prejemna ribiška plovila, ki opravljajo pretovarjanje, med ribolovnim potovanjem na plovilu hranijo izvod deklaracije SPRFMO o pretovarjanju in ga po potrebi predložijo vsakemu pooblaščenemu inšpektorju.“;

(14) člen 27 se spremeni:

- (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, poleg podatkov, navedenih v zahtevah glede poročanja iz členov 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28a, 28u, 29, 35b, 35e, 40 in 41, Komisiji predložijo sklop podatkov iz odstavkov 2, 3 in 3a tega člena.“;

- (b) vstavi se naslednji odstavek:

„3a. Države članice, katerih plovila na območju Konvencije SPRFMO opravljajo ribolov, ki ni ribolov pisanega šura, vsako leto do 15. januarja Komisiji sporočijo seznam plovil, ki so v preteklem koledarskem letu dejavno opravljala ribolov ali pretovarjanje na območju Konvencije. Komisija te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO vsako leto do 30. januarja.“;

(15) v poglavju IV se člen 28 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 1

POSTOPEK AKREDITACIJE OPAZOVALNEGA PROGRAMA IN MINIMALNI STANDARDI

Člen 28

Opazovalni programi

1. Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, vzpostavijo programe opazovanja za zbiranje podatkov iz Priloge X.
2. Države članice zagotovijo, da so v okviru opazovalnih programov, vzpostavljenih na podlagi odstavka 1, in s strani ponudnikov storitev napoteni samo neodvisni in nepristranski opazovalci.
3. Za ribolov, za katerega se zahteva minimalna raven prisotnosti opazovalcev, države članice zagotovijo, da so opazovalci na krovu ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, napoteni samo v okviru opazovalnih programov in s strani ponudnikov storitev, ki jih je akreditirala Komisija SPRFMO.
4. Za ribolov, pri katerem se ne zahteva 100-odstotna prisotnost opazovalcev, države članice zagotovijo, da je metoda dodeljevanja opazovalcev na ribiških plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo, reprezentativna za ribolov, ki ga je treba spremljati, in sorazmerna s posebnimi potrebami po podatkih za ribištvo kot celoto.

5. Države članice dokumentirajo in zagotovijo informacije o metodah, ki se uporabljajo za dodelitev opazovalcev na ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, da se izpolnijo zahteve glede prisotnosti opazovalcev. Države članice te informacije sporočijo Komisiji v svojem letnem znanstvenem poročilu za preteklo leto.
6. Države članice, ki nameravajo napotiti opazovalce iz opazovalnega programa druge pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice, morajo pred tako napotitvijo o tem obvestiti Komisijo. Komisija pridobi soglasje pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice in obvesti zadevno državo članico.

Države članice, ki nameravajo napotiti opazovalce iz akreditiranega opazovalnega programa druge države članice pred tako napotitvijo o tem obvestijo Komisijo.

7. Znanstvenoraziskovalna plovila Unije, ki izvajajo ribolov zaradi znanstvenega preučevanja, so izvzeta iz obveznosti imeti na krovu akreditirane opazovalce, razen če izvajajo raziskovalni ribolov. Države članice zastave znanstvenoraziskovalnih plovil, ki izvajajo ribolov zaradi znanstvenega preučevanja in ne izvajajo raziskovalnega ribolova, izpolnjujejo zahteve glede zbiranja podatkov in poročanja iz Priloge X in člena 28a ter zagotovijo, da je znanstveno osebje na krovu zmožno v celoti opravljati vse obveznosti opazovanja in poročanja iz navedenih zahtev.

Člen 28a

Sporočanje podatkov opazovalcev

1. Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, Komisiji vsako leto do 15. septembra predložijo ustrezne podatke opazovalcev, navedene v Prilogi X, za preteklo koledarsko leto. Komisija te podatke vsako leto do 30. septembra posreduje sekretariatu SPRFMO.
2. Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, najpozneje 45 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO predložijo letno poročilo o izvajanju opazovalnega programa, ki zajema njihove ribolovne dejavnosti v preteklem letu. Poročilo vključuje usposabljanje opazovalcev, zasnovo in obseg programa, vrsto zbranih podatkov, podrobnosti o vseh uporabljenih ponudnikih storitev in morebitne težave, ki so se pojavile med letom. Komisija najpozneje 30 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 28b

Akreditacija opazovalnega programa

1. Države članice, ki želijo akreditirati svoj opazovalni program, Komisiji vsaj sedem mesecev pred letnim zasedanjem Komisije SPRFMO, na katerem želijo, da se akreditacija obravnava, predložijo vse ustrezne informacije in dokumentacijo o izpolnjevanju standardov iz členov 28c do 28o, vključno s priročniki, navodili in gradivom za usposabljanje, ter po potrebi informacije o nacionalnih programih in ponudnikih storitev, ki so jih že akreditirale druge regionalne organizacije za upravljanje ribištva. Komisija vsaj šest mesecev pred letnim zasedanjem Komisije SPRFMO te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.
2. Države članice Komisiji po potrebi predložijo dodatne informacije in popravke v zvezi s svojim opazovalnim programom. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.
3. Komisija državam članicam pošlje osnutek predhodnega poročila o oceni njihovega opazovalnega programa, da podajo pripombe, morebitne pripombe pa posreduje sekretariatu SPRFMO.
4. Komisija zadevno državo članico obvesti o odločitvi SPRFMO glede akreditacije njenega opazovalnega programa.

Člen 28c

Nepristranskost, neodvisnost in integriteta

1. Države članice zagotovijo, da se v okviru opazovalnih programov in od ponudnikov storitev napotijo samo neodvisni in nepristranski opazovalci. To pomeni, da niti program opazovanja ali ponudnik storitev, odvisno od primera, niti posamezni opazovalci nimajo neposrednega finančnega interesa, lastništva ali poslovnih povezav s plovili, predelovalci, zastopniki in trgovci na drobno, vključenimi v lovljenje, ulov, pobiranje, prevoz, predelavo ali prodajo rib ali ribjih proizvodov.
2. Države članice zagotovijo, da njihovi opazovalni programi in ponudniki storitev ter posamezni opazovalci:
 - (a) nimajo neposrednega finančnega interesa, razen zagotavljanja storitev opazovanja, pri ribolovu v pristojnosti SPRFMO, vključno z:
 - (i) vsakršnim lastništvom, hipoteko ali drugim zavarovanim deležem v plovilu ali pri predelovalcu, ki se ukvarja z lovljenjem, ulovom, pobiranjem ali predelavo rib;
 - (ii) vsakim podjetjem, ki prodaja blago ali storitve plovilu ali predelovalcu v ribištvu;
 - (iii) vsakim podjetjem, ki kupuje surove ali predelane proizvode od katerega koli plovila ali predelovalca v ribištvu;

- (b) neposredno ali posredno ne zahtevajo niti ne sprejmejo nobene nagrade, darila, usluge, razvedrila, neobičajne nastanitve, posojila ali česar koli z denarno vrednostjo od nikogar, ki izvaja dejavnosti, ki jih regulira pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica, povezane z njenimi storitvami ali SPRFMO, ali ima interese, na katere lahko znatno vpliva opravljanje ali neopravljanje uradnih dolžnosti opazovalca;
- (c) ne opravljajo naloge opazovalca na nobenem plovilu niti pri nobenem predelovalcu, ki je v lasti ali upravljanju osebe, ki je v zadnjih treh letih opazovalca zaposlila v drugi vlogi (na primer kot člana posadke), ter
- (d) ne zahtevajo niti ne sprejmejo zaposlitve kot člani posadke ali zaposleni na plovilu ali pri predelovalcu, medtem ko so zaposleni v opazovalnem programu države članice ali pri ponudniku storitev.

Člen 28d

Kvalifikacije opazovalcev

Države članice zagotovijo, da za opazovalce, ki se vključijo v njihov opazovalni program ali jih napotijo njihovi ponudniki storitev, velja:

- (a) imajo ustrezno izobrazbo ali opravljeno tehnično usposabljanje in/ali izkušnje za zadevne flote;
- (b) sposobni so opravljati naloge opazovalca, opisane v tem oddelku;

- (c) ni evidenc o obsodbah, ki bi vzbujale dvom o njihovi integriteti ali kazale na nagnjenost k nasilju, ter
- (d) lahko pridobijo vso potrebno dokumentacijo, vključno s potnim listom in vizumi.

Člen 28e

Usposabljanje opazovalcev

1. Države članice zagotovijo, da so opazovalci, ki sodelujejo v njihovih opazovalnih programih ali jih napotijo njihovi ponudniki storitev, pred napotitvijo ustrezno usposobljeni. Usposabljanje vključuje naslednje:
 - (a) odnos med ribiško znanostjo in upravljanjem ribištva ter pomen zbiranja podatkov v zvezi s tem;
 - (b) ustrezne določbe Konvencije SPRFMO, te uredbe ter ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO (v nadaljnjem besedilu: upravljalni ukrepi SPRFMO), ki se nanašajo na naloge in dolžnosti opazovalcev;
 - (c) pomen opazovalnih programov, vključno z razumevanjem dolžnosti, pravic, pooblastil in odgovornosti opazovalcev;
 - (d) varnost na morju, vključno z nujnimi primeri na morju, oblačenjem potapljaških oblek, uporabo varnostne opreme, uporabo radia, preživetjem na morju ter obvladovanjem konfliktov in preživetjem v hladni vodi;
 - (e) tečaj prve pomoči, primeren za delo na morju ali na oddaljenih območjih;

- (f) opredelitev in evidentiranje vrst, ki se pojavljajo v morju, vključno s ciljnimi in neciljnimi vrstami, zaščitnimi vrstami, morskimi pticami, morskimi sesalci, morskimi želvami in nevretenčarji, ki kažejo na prisotnost občutljivih morskih ekosistemov;
- (g) poznavanje različnih vrst in delovanja naprav za zmanjšanje prilova, ki se zahtevajo z ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi SPRFMO;
- (h) protokole varnega ravnanja za rehabilitacijo in izpustitev morskih ptic, morskih sesalcev in morskih želv;
- (i) ribiška plovila in vrste ribolovnega orodja, pomembne za SPRFMO;
- (j) tehnike in postopke za oceno ulova in sestave vrst;
- (k) uporabo in vzdrževanje opreme za vzorčenje, vključno s tehnicami in kljunastimi merili;
- (l) metodologije vzorčenja na morju, in sicer vzorčenje rib, določanje spola rib, tehnike merjenja in tehtanja, zbiranje in shranjevanje osebkov ter metodologije vzorčenja;
- (m) razumevanje morebitne pristranskosti pri vzorčenju, kako se pojavi in kako jo preprečiti;
- (n) hramba vzorcev za analizo;
- (o) kode za zbiranje podatkov in formate zbiranja podatkov;

- (p) poznavanje ladijskih dnevnikov o ulovu in zahtev glede vodenja evidenc za pomoč opazovalcem pri zbiranju podatkov, kot se zahteva z ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi SPRFMO;
 - (q) uporabo digitalnih snemalnikov ali elektronskih beležnic;
 - (r) elektronsko opremo, ki se uporablja za delo opazovalcev, in razumevanje, kako deluje;
 - (s) uporabo sistemov za elektronsko spremljanje kot dopolnilo delu opazovalcev, kadar je to ustrezno;
 - (t) ustno poročanje in pisanje poročil;
 - (u) usposabljanje o pomembnih vidikih Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL).
2. Države članice zagotovijo, da njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev ponujajo stalno osvežitveno usposabljanje, ki je ustrezno za zahteve glede kvalifikacij. Opazovalci so v okviru postopka informiranja pred vsako napotitvijo seznanjeni z ustreznimi posodobitvami ohranitvenih in upravljalnih ukrepov ter zahtev za opazovalce SPRFMO, na primer s posodobljenim priročnikom.

Člen 28f

Izvajalci usposabljanja opazovalcev

Države članice zagotovijo, da imajo izvajalci usposabljanja opazovalcev v njihovih opazovalnih programih ali pri ponudnikih storitev ustrezna znanja in spretnosti in da so jih ti programi ali ponudniki storitev pooblastili za usposabljanje opazovalcev.

Člen 28g

Informiranje pred napotitvijo in poročanje po napotitvi

1. Države članice zagotovijo, da so v njihovih opazovalnih programih ali pri ponudnikih storitev vzpostavljeni sistemi za informiranje pred napotitvijo in za poročanje po napotitvi za opazovalce ter za stalno komunikacijo s poveljniki plovil.
2. Postopek informiranja pred napotitvijo in poročanja po napotitvi izvaja ustrezno usposobljeno osebje, ki zagotovi, da opazovalci in poveljniki plovil jasno razumejo svoje vloge in dolžnosti.

Člen 28h

Postopek potrjevanja podatkov

1. Države članice zagotovijo, da imajo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev vzpostavljen postopek potrjevanja podatkov opazovalcev.
2. Postopek potrjevanja podatkov izvaja ustrezno usposobljeno osebje, ki zagotovi, da se v podatkih in informacijah, ki jih zbere opazovalec, poiščejo neskladja ali netočnosti, in da se neskladja ali netočnosti popravijo, preden se informacije vnesejo v podatkovno zbirko ali uporabijo za analizo. To vključuje zagotavljanje, da ima opazovalni program države članice ali ponudnik storitev vzpostavljen mehanizem za prejemanje podatkov, poročil in vseh drugih ustreznih informacij od opazovalca na način, da se prepreči mešanje teh podatkov s podatki iz drugih virov.

3. S postopkom potrjevanja podatkov se zagotovi, da podatki izpolnjujejo naslednje standarde:
- (a) nameščen je mehanizem za varno in zaupno shranjevanje znanstvenih podatkov in njihov prenos v opazovalni program države članice ali ponudnika storitev;
 - (b) vsebujejo informacije o plovilu, s katerimi se lahko edinstveno identificira dejansko plovilo, s katerega se je izvajal ribolov;
 - (c) vključeni so datumi in časi ribolovnega napora, ki so notranje skladni (na primer, da je končni čas po začetnem času);
 - (d) vključena je veljavna lokacija ribolova (na primer logične kombinacije zemljepisne širine in dolžine), ki je notranje skladna in je vnesena z uporabo pravih enot;
 - (e) vključeni so podatki o naporu, ki omogočajo količinsko opredelitev napora, ki ga je vložilo plovilo, v skladu z uporabljenimi ribolovnimi metodami, ki je prav tako opredeljena;
 - (f) vključene so informacije o ulovu, ki opredeljujejo ribolovni vir (na ravni vrste, kadar je to mogoče) in količino te vrste, ki je bila obdržana oziroma zavržena, in, če se uporabljajo, se te kode vrst uporabljajo natančno;

- (g) kadar se za ribo zberejo biološke informacije ali informacije o dolžini, so te neposredno povezane z naporom, pri katerem je bila ujeta, vključno z informacijami o datumu, času, lokaciji in ribolovni metodi, ter informacije vključujejo metodologijo zbiranja podatkov;
- (h) če program opazovanja zajema pretovarjanje in/ali iztovarjanje, se količina in vrste pretovorjenih/iztovorjenih ribolovnih virov količinsko opredelijo in zabeležijo v skladu s standardno metodologijo;
- (i) podatki o interakciji, ki vključuje morske sesalce, morske ptice, plazilce in/ali druge zadevne vrste, ki opredeljujejo posamezne vrste (kadar je to mogoče), število živali, njihovo usodo (obdržane ali izpuščene/zavržene), njihovo stanje ob izpustu (živahne, žive, otrple, mrtve) in vrsto interakcije (zaplet trnka/vrvi / udarec ob vlačilno vrv / ujetje v mrežo / drugo).

Člen 28i

Identifikacijske kartice opazovalcev

Države članice zagotovijo, da imajo opazovalci iz njihovih opazovalnih programov ali opazovalci, ki jih napotijo ponudniki storitev, identifikacijske kartice, ki vsebujejo naslednje informacije:

- (a) polno ime opazovalca;
- (b) datum izdaje in datum poteka veljavnosti;

- (c) ime opazovalnega programa države članice ali ponudnika storitev;
- (d) edinstveno identifikacijsko številko (če jo izda opazovalni program ali ponudnik storitev);
- (e) fotografijo opazovalca kot za potni list in
- (f) telefonsko številko za nujne primere.

Člen 28j

Usklajevanje posredovanih delovnih mest in napotitev opazovalcev

1. Države članice zagotovijo, da imajo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev zadostne zmogljivosti za pravočasno napotitev opazovalcev in da izbrani opazovalci prejmejo vso mogočo pomoč med celotnim trajanjem dela na posredovanem delovnem mestu.
2. Države članice zagotovijo, da imajo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev vzpostavljen protokol za nadomestitev opazovalcev, ki ne morejo več opravljati svojih nalog.
3. Države članice zagotovijo, da si njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev, kolikor je mogoče, prizadevajo preprečiti napotitev istega opazovalca na več zaporednih potovanj z istim plovilom.

4. Države članice zagotovijo, da njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev upravljajo tudi delo opazovalcev na posredovanem delovnem mestu, da se ohranita neodvisnost in nepristranskost opazovalcev v skladu s členom 28c, ter tudi poskrbijo, da se vse delo opazovalcev upravno zaključi takoj, ko je to izvedljivo, potem ko se opazovalci vrnejo v pristanišče.
5. Države članice zagotovijo, da njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev komunicirajo z opazovalcem glede prihodnjih napotitev, usklajujejo potovanja opazovalcev in zagotovijo potrebno opremo za opravljanje nalog opazovalca.

Člen 28k

Varnostna oprema opazovalcev

1. Države članice zagotovijo, da imajo opazovalci, ki jih napotijo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev, na voljo ustrezno opremo, vključno z varnostno opremo, ki je v dobrem delovnem stanju ter se redno pregleduje in obnavlja, da lahko opravljajo svoje naloge na krovu plovila.
2. Nujna oprema vključuje rešilni jopič, neodvisno dvosmerno komunikacijsko napravo, s katero lahko pošiljajo in sprejemajo glasovna ali besedilna sporočila, osebne označevalce kraja (PLB), potapljaško obleko, zaščitno čelado, ustrezne delovne škornje ali čevlje za krov, rokavice in zaščitna očala (vključno s sončnimi očali).

Člen 28l

Postopki za obtožbe o neprimernem ravnanju opazovalcev

Države članice zagotovijo, da njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev vzpostavijo postopke za preprečevanje in preiskovanje neprimernega ravnanja opazovalcev ter poročanje o takem ravnanju, pri čemer se usklajujejo z opazovalci, poveljniki plovil ter zadevnimi pogodbenicami in sodelujočimi nepogodbenicami.

Člen 28m

Postopek reševanja sporov

Države članice zagotovijo, da imajo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev vzpostavljen postopek reševanja sporov, ki je pravičen do vseh strani in zagotavlja postopek za rešitev težav z ustreznimi sredstvi, vključno prek podpore in mediacije.

Člen 28n

Varnost opazovalcev

1. Države članice zagotovijo, da imajo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev vzpostavljene postopke za podporo opazovalcem pri neoviranem opravljanju nalog v varnem delovnem okolju, vključno z vzpostavljenim načrtom za izredne razmere. Načrt za izredne razmere *vsebuje* navodila za pošiljanje poročil 24-urnim kontaktnim točkam, ki jih ponudnik določi za poročanje o nevarnih razmerah, vključno s primeri nadlegovanja, ustrahovanja ali napada.

2. Države članice zagotovijo, da njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev zagotovijo tudi stalnega delegata ali nadzornika na kopnem, ki lahko kadar koli stopi v stik z opazovalcem na morju.

Člen 28o

Zavarovanje in odgovornost

Države članice zagotovijo, da imajo opazovalci, ki jih napotijo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev, sklenjeno zdravstveno in varnostno zavarovanje ter zavarovanje odgovornosti, ki je sorazmerno z nacionalnimi standardi za tako zavarovanje, veljavnimi v državi članici opazovalnega programa ali ponudnika storitev, za čas trajanja kakršne koli napotitve, preden opazovalca namestijo na delovno mesto na plovilu.

ODDELEK 2

PRAVICE IN DOLŽNOSTI OPAZOVALCEV

Člen 28p

Pravice opazovalcev

1. Države članice zagotovijo, da opazovalci na krovu ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, uživajo pravice iz tega člena in da se izvod teh pravic predloži posadki takih plovil ali je na vidnem mestu na krovu.

2. Opazovalci imajo pri opravljanju svojih nalog in dolžnosti na krovu ribiških plovil Unije naslednje pravice:

- (a) do svobode opravljanja nalog, pri čemer se opazovalcev ne sme napasti, ovirati, zavlačevati, ustrahovati ali posegati v njihove naloge;
- (b) dostop do vseh prostorov in opreme plovila ter pravico do njihove uporabe za opravljanje nalog opazovalca, vključno s popolnim dostopom do mostu, ulova pred sortiranjem, predelanega ulova in morebitnega prilova na krovu ter območij, ki se lahko uporabljajo za hrambo, predelavo, tehtanje in skladiščenje rib, če to ne ogroža varnosti;
- (c) dostop do evidenc plovila, vključno z ladijskimi dnevniki, diagrami plovila in dokumentacijo za pregled evidenc, ocenjevanje in kopiranje, ter dostop do navigacijske opreme, kart in drugih informacij v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi;
- (d) dostop do komunikacijske opreme in posadke ter njene uporabe (na zahtevo) za vnos, prenos in prejemanje podatkov ali informacij v zvezi z delom;
- (e) pravico do razumne uporabe komunikacijske opreme na krovu za komunikacijo z opazovalnim programom na kopnem kadar koli, tudi v nujnih primerih;

- (f) dostop do dodatne opreme, če je na voljo, da se opazovalcem olajša delo na krovu plovila, kot so visokozmogljivi daljnogled, elektronska komunikacijska sredstva, prostor v zamrzovalniku za shranjevanje vzorcev, tehtnice;
- (g) varen dostop do delovnega krova ali vlečne postaje med izvlekom mreže ali vrvi in dostop do osebkov na krovu (živih ali mrtvih) za zbiranje vzorcev;
- (h) neomejen dostop do hrane, nastanitve in sanitarnih prostorov, ki ustrezajo standardu, ki je običajno na voljo častniku na krovu plovila, ter zdravstvene oskrbe, ki izpolnjuje mednarodne pomorske standarde;
- (i) možnost preverjanja varnostne opreme na krovu (z varnostnim orientacijskim ogledom, ki ga zagotovijo častniki ali posadka), preden plovilo zapusti privez;
- (j) neomejeno dovoljenje za evidentiranje vseh ustreznih informacij, pomembnih za znanstvene namene in zbiranje podatkov;
- (k) pravico do imenovane kontaktne osebe ali nadzornika na kopnem, s katerim lahko opazovalci komunicirajo kadar koli, ko so na morju;
- (l) pravico, da iz utemeljenih razlogov, vključno z ugotovljenimi varnostnimi težavami, zavrnejo napotitev na krov ribiškega plovila;

- (m) možnost, da o varnostnih težavah kadar koli obvestijo poveljnika plovila, organe opazovalnega programa opazovanja ali ponudnika storitev, sekretariat SPRFMO in državo članico zastave, kot je ustrezno;
 - (n) pravico, da so na zahtevo deležni razumne pomoči posadke pri opravljanju nalog opazovalca, ki med drugim vključujejo vzorčenje, ravnanje z velikimi osebki, izpustitev naključno ujetih osebkov in meritve;
 - (o) pravico do zasebnosti v osebnih prostorih opazovalca;
 - (p) pravico, da ne opravljajo nalog, dodeljenih posadki, kot sta ravnanje z orodjem (za ribolovne namene) ali raztovarjanje rib;
 - (q) zagotovilo, da do njihovih podatkov, zapisov, dokumentov, opreme ali stvari ne bo nihče dostopal, jih poškodoval ali uničil.
3. Če opazovalec zavrne napotitev na krov ribiškega plovila Unije, pristojni organi države članice, katerih opazovalni program ali ponudnik storitev naj bi opazovalca napotil, dokumentirajo razloge za zavrnitev in te informacije posredujejo Komisiji. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 28q

Naloge opazovalcev

1. Države članice zagotovijo, da opazovalci, ki jih napotijo njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev, pred vkrcanjem na ribiško plovilo Unije:
 - (a) imajo pri sebi popolne in veljavne dokumente, po potrebi vključno z identifikacijskimi dokumenti, potnimi listi, vizumi in potrdili o usposabljanju na področju varnosti na morju;
 - (b) po potrebi predložijo kopije dokumentov iz točke (a) vodjem opazovalnega programa ali ponudniku storitev.
2. Države članice zagotovijo, da opazovalci, ki jih njihovi opazovalni programi ali ponudniki storitev napotijo na krov ribiških plovil Unije:
 - (a) ves čas opravljanja nalog ohranjajo neodvisnost in nepristranskost;
 - (b) spoštujejo zakone in predpise države članice, pod zastavo katere pluje plovilo;
 - (c) spoštujejo hierarhijo in splošna pravila ravnanja, ki veljajo za posadko na plovilu;

- (d) naloge opravljajo tako, da ne posegajo po nepotrebnem v delovanje plovila, ter pri opravljanju svojih nalog ustrezno upoštevajo operativne zahteve plovila in redno komunicirajo s poveljnikom plovila;
- (e) poznajo postopke v nujnih primerih na krovu plovila, vključno z lokacijami rešilnih splavov, gasilnih aparatov in kompletov za prvo pomoč, ter redno sodelujejo pri vajah za ravnanje v sili, za katere so se usposabljali;
- (f) redno komunicirajo s poveljnikom plovila o pomembnih vprašanjih in nalogah, ki jih imajo;
- (g) vzdržijo se dejanj, ki bi lahko negativno vplivala na podobo opazovalnega programa ali ponudnika storitev;
- (h) spoštujejo vse zahtevane kodekse ravnanja za opazovalce, vključno z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in postopki;
- (i) v skladu z zahtevami redno komunicirajo z upravljavci opazovalnega programa ali koordinatorjem opazovalnega programa na kopnem;
- (j) izpolnjujejo vse ohranitvene in upravljalne ukrepe SPRFMO, katerih določbe se neposredno uporabljajo za opazovalce;
- (k) spoštujejo zasebnost prostorov poveljnika in posadke plovila.

ODDELEK 3

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCEV IN POVELJNIKOV RIBIŠKIH PLOVIL UNIJE

Člen 28r

Pravice upravljavcev in poveljnikov ribiških plovil Unije

Države članice zagotovijo, da imajo upravljavci in poveljniki ribiških plovil Unije, ki plujejo pod njihovo zastavo, naslednje pravice:

- (a) z njimi se posvetuje, nato pa se bodisi strinjajo ali predlagajo alternativne možnosti glede časovnega razporeda in namestitve opazovalcev, kadar je treba vkrcati enega ali več opazovalcev;
- (b) izvajajo operacije plovila brez nepotrebnih motenj, povezanih s prisotnostjo opazovalca ali z opravljanjem njegovih nalog;
- (c) po lastni presoji določijo člana posadke, ki spremlja opazovalca, kadar slednji opravlja naloge na nevarnih območjih;
- (d) ob zaključku potovanja opazovalca so v okviru opazovalnega programa ali s strani ponudnika storitev pravočasno obveščeni o kakršnih koli pripombah opazovalca glede operacije plovila. Upravljavec in poveljnik imata možnost pregleda poročila opazovalca in predložitve pripomb nanj ter pravico do vključitve dodatnih, po njunem mnenju ustreznih informacij in predložitve osebne izjave.

Člen 28s

Dolžnosti upravljavcev in poveljnikov ribiških plovil Unije

Upravljavci plovil in poveljniki ribiških plovil spoštujejo pravice opazovalcev iz člena 28p in:

- (a) na krov plovila sprejmejo eno ali več oseb, ki jih opazovalni program ali ponudnik storitev opredeli kot opazovalce, kadar to zahteva njihova država članica zastave;
- (b) poskrbijo, da je posadka plovila ustrezno poučena in da opazovalca ne napada, nadleguje, ovira, se upira njegovim zahtevam, ga ustrahuje, vpliva nanj ali se vmešava v njegovo delo ter ga ne ovira ali zadržuje pri opravljanju njegovih nalog;
- (c) kot dopolnilno orodje za spremljanje namestijo in vzdržujejo delujoče sisteme ali naprave za elektronsko spremljanje med izbranimi ribolovnimi potovanji, ki so izbrani za opazovanje, *če se to zahteva na podlagi te uredbe*;
- (d) zagotovijo, da ima opazovalec dostop do ulova, preden se sestavni deli ulova sortirajo, razvrstijo ali drugače ločijo;
- (e) zagotovijo, da imajo plovila, ki izvajajo dejavnosti na območju Konvencije SPRFMO, na voljo dovolj prostora, da lahko opazovalec, kadar je to potrebno, na varen način in z omejenim poseganjem v delovanje plovila opravi vzorčenje prilova ali drugo vzorčenje, pri čemer ima namensko mesto za vzorčenje in drugo opremo, kot so tehtnice;

- (f) vzdržujejo varno in čisto mesto za vzorčenje, ki ga uporablja opazovalec;
- (g) med opazovanim potovanjem ne spreminjajo mesta za vzorčenje brez predhodnega posvetovanja z opazovalcem in naknadne obvestitve svoje države članice zastave plovila;
- (h) posadko obvestijo o časovnem okviru in ciljih opazovalnega programa ter razporedu vkrcanja opazovalcev, pa tudi o odgovornostih posadke, ko je opazovalec na krovu plovila;
- (i) opazovalcu pomagajo pri varnem vkrcanju na plovilo in izkrcanju z njega na dogovorjenem kraju in ob dogovorjenem času;
- (j) opazovalcu omogočijo varno izvajanje vseh njegovih nalog in mu pri tem pomagajo ter zagotovijo, da opazovalec ni neupravičeno oviran pri izvajanju svojih nalog, razen če obstaja varnostna težava, zaradi katere je potrebno posredovanje upravljavca ali poveljnika;
- (k) opazovalcu omogočijo odvzem in shranjevanje vzorcev iz ulova ter mu pri tem pomagajo in mu omogočijo dostop do shranjenih vzorcev;
- (l) opazovalcu med bivanjem na krovu plovila brez stroškov za opazovalca, opazovalni program ali ponudnika storitev zagotovijo hrano, nastanitev, ustrezno sanitarno opremo in zdravstveno oskrbo, ki ustreza standardu, ki je običajno na voljo častniku na krovu plovila, v skladu s splošno sprejetimi mednarodnimi standardi;

- (m) opazovalcu omogočijo in olajšajo popoln dostop do vseh prostorov in opreme plovila ter njihovo uporabo za opravljanje nalog opazovalca, vključno s popolnim dostopom do mostu, ulova pred sortiranjem, predelanega ulova in morebitnega prilova na krovu ter območij, ki se lahko uporabljajo za hrambo, predelavo, tehtanje in skladiščenje rib;
- (n) upoštevajo vse vzpostavljene mehanizme, ki jih Komisija SPRFMO določi za reševanje sporov in ki dopolnjujejo postopke za reševanje sporov, vzpostavljene v okviru opazovalnega programa ali s strani izvajalca storitev;
- (o) sodelujejo z opazovalcem, ko vzorči ulov;
- (p) opazovalca obvestijo vsaj 15 minut pred postopki izvleka na krov ali namestitve ribolovnega orodja, razen če opazovalec izrecno zahteva, naj ga o tem ne obveščajo;
- (q) opazovalcu na mostu ali drugem določenem območju zagotovijo ustrezen prostor za pisarniško delo ter ustrezen prostor na krovu ali v tovarni za opravljanje opazovalčevih nalog;
- (r) zagotovijo osebno varovalno opremo in po potrebi potapljaško obleko;
- (s) opazovalcu zagotovijo pravočasno zdravniško pomoč v primeru telesne ali duševne bolezni ali poškodbe;
- (t) pripravijo in vzdržujejo načrt za izredne razmere v zvezi z varnostjo opazovalcev.

Člen 28t

Varnostni napotki

Poveljnik ribiškega plovila Unije ali član posadke, ki ga imenuje poveljnik, mora opazovalcu ob vkrcanju na plovilo, še preden to zapusti pristanišče, podati varnostne napotke. Varnostni napotki vključujejo informacije o:

- (a) predložitvi in prikazu lokacije varnostne dokumentacije plovila;
- (b) lokaciji rešilnih splavov, zmogljivosti splavov, mestu na splavu, dodeljenem opazovalcu, roku uporabnosti in o namestitvi, ter vse druge ustrezne informacije v zvezi z varnostjo;
- (c) lokaciji in navodilih za uporabo radijskega oddajnika za klic v sili, ki označuje položaj v nujnih primerih;
- (d) lokaciji potapljaških oblek in rešilnih jopičev, njihovi dostopnosti in količini za vse na krovu;
- (e) lokaciji signalnih bakel, njihovi vrsti, številu in roku uporabnosti;
- (f) lokaciji in številu gasilnih aparatov, njihovem roku uporabnosti in dostopnosti;
- (g) lokaciji rešilnih pasov;
- (h) postopkih v nujnih primerih in bistvenem ravnanju opazovalca med vsako vrsto nujnih primerov, kot je požar na krovu ali reševanje človeka v vodi;

- (i) lokaciji opreme za prvo pomoč in tem, kateri člani posadke so zadolženi za dajanje prve pomoči;
- (j) lokaciji radiev, postopkih za klic v sili in načinu uporabe radia med klicem;
- (k) varnostnem urjenju;
- (l) varnih mestih za delo na krovu ali v tovarni in potrebni varnostni opremi;
- (m) postopkih v primeru bolezni ali nesreče opazovalca ali katerega koli drugega člana posadke.

Člen 28u

Postopek v nujnih primerih

1. Države članice zagotovijo, da ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, v primeru, da opazovalec umre, je pogrešan ali se domneva, da je padel s krova:
 - (a) nemudoma prenehajo izvajati vse ribolovne operacije;
 - (b) takoj začnejo operacije iskanja in reševanja, če je opazovalec pogrešan ali se domneva, da je padel s krova, in iskanje izvajajo vsaj 72 ur, razen če opazovalca prej najdejo ali jim njihova država članica zastave naloži, naj iskanje nadaljujejo;
 - (c) nemudoma obvestijo svojo državo članico zastave;

- (d) nemudoma obvestijo državo članico, pogodbenico, sodelujočo nepogodbenico ali ponudnika storitev, pri katerem se izvaja opazovalni program, v okviru katerega je bil opazovalec napoten, če je ustrezno;
- (e) z vsemi razpoložljivimi komunikacijskimi sredstvi takoj opozorijo druga plovila v bližini;
- (f) v celoti sodelujejo v vseh akcijah iskanja in reševanja;
- (g) se ne glede na to, ali je iskanje uspešno, vrnejo v najbližje pristanišče za nadaljnjo preiskavo, v skladu z dogovorom države članice zastave in pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice, opazovalnega programa ali ponudnika storitev države članice, pri katerem se izvaja opazovalni program, v okviru katerega je bil opazovalec napoten;
- (h) svoji državi članici zastave predložijo poročilo o incidentu, ta pa ga pošlje Komisiji, ponudnikom storitev opazovanja in pristojnim organom, odvisno od incidenta, in
- (i) v celoti sodelujejo v vseh uradnih preiskavah ter zavarujejo vse morebitne dokaze ter osebne predmete in bivalni prostor umrlega ali pogrešanega opazovalca.

2. Države članice z ustrezno skrbnostjo sprejmejo in izvajajo vse ukrepe za preprečevanje incidentov, ki bi povzročili hude poškodbe ali smrt opazovalcev na krovu ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, ter za sankcioniranje ali kaznovanje vpletenih, vključno s kazensko preiskavo in pregonom. Države članice v ta namen sodelujejo s Komisijo, drugimi državami članicami, pogodbenicami in sodelujočimi nepogodbenicami.“;

(16) v naslov IV se pred člen 29 vstavi naslednje poglavje:

„Poglavje IVa

Identificiranje ribiških plovil in sistem za spremljanje plovil“;

(17) v poglavje IVa se vstavi naslednji člen:

„Člen 29a

Označevanje in identificiranje ribiških plovil s skupno dolžino več kot 25 metrov

1. Poleg pravil o označevanju ribiških plovil iz člena 6 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011* države članice zahtevajo, da je na ribiških plovilih s skupno dolžino več kot 25 metrov, ki plujejo pod njihovo zastavo, ustrezna oznaka njihovega mednarodnega radijskega klicnega znaka, ki ustreza naslednjim tehničnim specifikacijam:
 - (a) povsod se uporabljajo velike tiskane črke in številke;

- (b) na trupu, nadgradnji in/ali nagnjenih površinah: višina (h) črk in številke ne sme biti manjša od 1,0 m;
- (c) vezaj je dolg toliko, kot meri polovična višina črk in številke;
- (d) širina poteze za vse črke, številke in vezaj je $h/6$;
- (e) razmik:
 - (i) razmik med črkami in/ali številkami ne sme biti večji od $h/4$ in manjši od $h/6$;
 - (ii) razmik med sosednjimi črkami z ukrivljenimi stranicami ne sme biti večji od $h/8$ in manjši od $h/10$;
- (f) ozadje obsega rob okrog znaka, ki ni manjši od $h/6$;
- (g) dodatna oznaka IRCS je navedena na krovu, ki je na kakršni koli vodoravni ravnini, vključno z vrhom prostora za krmiljenje, pri čemer oznaka ni nižja od 0,3 m.

* Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).“;

(18) člen 31 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Države članice pristanišča od ribiških plovil tretjih držav, ki nameravajo uporabljati njihova pristanišča za kakršen koli namen, zahtevajo, da najpozneje tri delovne dni pred predvidenim časom prihoda v pristanišče predložijo informacije iz Priloge XI skupaj s:

- (a) kopijo dovoljenja za ribolov ali, kadar je to ustrezno, katerega koli drugega dovoljenja, ki ga ima ribiško plovilo, za podporo operacijam, povezanim z ribiškimi proizvodi SPRFMO, ali za pretovarjanje takih ribiških proizvodov;
- (b) seznamom članov posadke ribiškega plovila;
- (c) datumi ribolovnega potovanja.“;

(b) vstavi se naslednji odstavek:

„1a. Države članice pristanišča nemudoma obvestijo Komisijo o vsaki prošnji za uporabo njihovih pristanišč, ki jo prejmejo na podlagi odstavka 1, Komisija pa te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.“;

(19) v členu 33 se dodata naslednja odstavka:

- „3. Ne glede na člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1005/2008 lahko države članice ribiškemu plovilu dovolijo vstop v svoja pristanišča izključno za namen inšpekcijskega pregleda tega plovila in sprejetje drugih ustreznih ukrepov v skladu z mednarodnim pravom za preprečevanje ribolova IUU in z ribolovom povezanih dejavnosti, ki podpirajo tak ribolov, odvracanje od njih ter njihovo odpravljanje.
4. Kadar je plovilo iz odstavka 3 iz katerega koli razloga v pristanišču, država članica pristanišča temu plovilu zavrne uporabo njenega pristanišča za iztovarjanje, pretovarjanje, pakiranje ali predelavo rib ter druge pristaniške storitve, kar med drugim vključuje oskrbo z gorivom, vzdrževanje in namestitvev v suhi dok.“;

(20) v členu 35 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

- „2. Pristojni organi države članice pristanišča Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, čim prej in vsekakor v petih delovnih dneh po končanem inšpekcijskem pregledu posredujejo izvod inšpekcijskega poročila in dokazov, zbranih med inšpekcijskim pregledom, ter kolikor je to izvedljivo, zavarujejo dokaze. Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, inšpekcijsko poročilo in vse dokaze brez odlašanja posreduje sekretariatu SPRFMO in kontakti točki pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice SPRFMO.“;

(21) v naslov IV se vstavita naslednji poglavji:

„Poglavje Va

Vkranje in inšpekcijski pregled na odprtem morju

Člen 35a

Splošna načela

1. Ribiška plovila Unije, ki izvajajo dejavnosti na območju Konvencije SPRFMO, sprejmejo vkranje in inšpekcijske preglede, ki jih opravijo pooblaščená inšpekcijska plovila, ki plujejo pod zastavo in zastavico inšpekcijskega pregleda SPRFMO iz Priloge XX, ter pooblaščená inšpektorji pogodbenic SPRFMO.
2. Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, lahko Komisijo SPRFMO obvesti, da se določbe SPRFMO o vkranju in inšpekcijskem pregledu na odprtem morju v celoti smiselno uporabljajo med Unijo in ribiškým subjektom.
3. Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, države članice obvesti o pooblaščenih inšpekcijskih plovilih in organih inšpekcijskih plovil, vključenih v register SPRFMO za pooblaščená inšpekcijska plovila in organe inšpekcijskega plovila, ter o njihovih morebitnih posodobitvah.
4. Države članice informacije iz odstavka 3 sporočijo ribiškým plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in izvajajo dejavnosti na območju Konvencije SPRFMO.

Člen 35b

Postopek vkrcanja na ribiška plovila Unije in inšpekcijskega pregleda na odprtem morju

1. Med izvajanjem vkrcanja in inšpekcijskega pregleda poveljniki ribiških plovil Unije:
 - (a) sprejmejo in omogočijo hitro in varno vkrcanje pooblaščenih inšpektorjev;
 - (b) upoštevajo mednarodno sprejeta načela dobre pomorske prakse, da se preprečijo tveganja za varnost pooblaščenih inšpekcijskih plovil in inšpektorjev;
 - (c) sodelujejo in pomagajo pri inšpekcijskem pregledu plovila;
 - (d) pooblaščenih inšpektorjev pri izvajanju njihovih nalog ne napadajo, ustrahujejo, motijo, neupravičeno ovirajo ali zadržujejo in se ne upirajo njihovim zahtevam;
 - (e) pooblaščenim inšpektorjem omogočijo, da komunicirajo s posadko pooblaščenega inšpekcijskega plovila, organi inšpekcijskega plovila, vsemi vkrcanimi opazovalci ter posadko in državo članico zastave ribiškega plovila Unije, ki se pregleduje;
 - (f) pooblaščenim inšpektorjem zagotovijo ustrezne zmogljivosti na krovu plovila, vključno s hrano in nastanitvijo, kadar je to primerno, in
 - (g) pooblaščenim inšpektorjem omogočijo varno izkrcanje.

2. Če poveljnik ribiškega plovila Unije pooblaščenemu inšpektorju ne dovoli vkrcanja in izvedbe inšpekcijskega pregleda, mora navesti razlog za tako zavrnitev.
3. Država članica zastave poveljniku odredi, naj dovoli vkrcanje in inšpekcijski pregled, razen v primerih, kadar je treba zaradi ustreznih mednarodnih ukrepov, postopkov in praks v zvezi z varnostjo na morju vkrcanje in inšpekcijski pregled odložiti. Če poveljnik takega navodila ne upošteva, država članica zastave plovilu začasno odvzame dovoljenje za ribolov in mu odredi takojšnjo vrnitev v pristanišče.
4. Država članica zastave nemudoma obvesti Komisijo ali organ, ki ga Komisija imenuje, o ukrepih, ki jih je sprejela v okoliščinah iz odstavka 3. Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, te informacije brez odlašanja pošlje organom inšpekcijskega plovila in Komisiji SPRFMO.

Člen 35c

Hude kršitve

1. Za namene te uredbe se za hudo kršitev šteje katera koli od naslednjih kršitev te uredbe *ali* Konvencije SPRFMO:
 - (a) ribolov brez veljavnega dovoljenja, ki ga izda država članica zastave;

- (b) bistveno neizpolnjevanje obveznosti vodenja evidenc ulova in podatkov v zvezi z ulovom v skladu z zahtevami za poročanje ali znatno napačno poročanje o takšnih ulovih in/ali podatkih v zvezi z ulovom;
- (c) ribolov na zaprtem območju;
- (d) ribolov med zaprto sezono;
- (e) namerni odvzem ali zadržanje vrst v nasprotju s to uredbo ali Konvencijo SPRFMO;
- (f) bistvena kršitev veljavnih omejitev ulova ali kvot;
- (g) uporaba prepovedanega ribolovnega orodja;
- (h) ponarejanje ali namerno prikrivanje oznak, identitete ali registracije ribiškega plovila;
- (i) prikrivanje, nedovoljeno spreminjanje ali uničevanje dokazov, povezanih s preiskavo kršitve;
- (j) več kršitev, ki skupaj pomenijo hudo neupoštevanje te uredbe ali Konvencije SPRFMO;
- (k) zavrnitev vkrcanja in inšpekcijskega pregleda, če ta zavrnitev ni zajeta z okoliščinami, opisanimi v členu 35b, točki 2 in 3;

- (l) ustrahovanje, spolno nadlegovanje, motenje, neupravičeno oviranje ali zadrževanje pooblaščenega inšpektorja ali opazovalca, napad nanj ali upiranje njegovim zahtevam ali
 - (m) namerno nedovoljeno spreminjanje ali onemogočanje sistema za spremljanje plovil.
- 2. Po prejemu obvestila o domnevni hudi kršitvi država članica zastave ribiškega plovila Unije brez odlašanja:
 - (a) izvede preiskavo domnevne resne kršitve, in če dokazi to upravičujejo, sprejme izvršilne ukrepe zoper zadevno ribiško plovilo ter ustrezno obvesti Komisijo ali organ, ki ga Komisija imenuje; Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, obvesti organe inšpekcijskega plovila in sekretariat SPRFMO, ali
 - (b) pooblasti organe inšpekcijskega plovila, da začnejo preiskavo domnevne hude kršitve in o tem obvestijo Komisijo ali organ, ki ga Komisija imenuje; Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, obvesti sekretariat SPRFMO.
- 3. Države članice zastave vsako vmešavanje ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali upravljavcev, poveljnikov ali posadke takih plovil v izvajanje nalog opazovalca, pooblaščenega inšpektorja ali pooblaščenega inšpekcijskega plovila obravnavajo na enak način kot vsako tako vmešavanje, do katerega pride v njihovi izključni pristojnosti.

Poglavje Vb

Onesnaževanje morja ter izvlek opuščenega, izgubljenega ali kako drugače zavrženega ribolovnega orodja

Člen 35d

Onesnaževanje morja

1. Ribiškim plovilom je prepovedano izpuščati v morje kakršno koli plastiko, vključno s sintetičnimi vrvmi, sintetičnimi ribiškimi mrežami, plastičnimi vrečkami za smeti in pepelom iz sežigalnice plastičnih proizvodov.
2. Ribiška plovila vso plastiko skladiščijo na krovu plovila, dokler je ni mogoče iztovoriti v ustreznih pristaniških sprejemnih zmogljivostih.
3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za izpust plastike z ribiškega plovila, ki je potrebna za zagotovitev varnosti ladje in ljudi na krovu ali reševanje življenj na morju, ali za nenamerno izgubo plastike, sintetičnih vrvi ali ribiških mrež z ribiškega plovila, če so bili sprejeti vsi razumni previdnostni ukrepi za preprečitev take izgube.

Člen 35e

Izvlek zapuščenega, izgubljenega ali kako drugače zavrženega ribolovnega orodja

1. Poveljniki ribiških plovil zagotovijo, da:
 - (a) se sprejmejo vsi razumni ukrepi za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo pojava zapuščenega, izgubljenega ali kako drugače zavrženega ribolovnega orodja, povezanega z njihovimi plovili;

- (b) se ribolovno orodje, povezano z njihovim plovilom, ne zavrže ali zapusti namerno, razen zaradi varnosti, zlasti v primeru nevarnosti ali nevarnosti za življenje;
- (c) se izgubljen ribolovno orodje, preden se zapusti, poskusi na vse razumne načine čim prej izvleči;
- (d) kadar je mogoče, je na krovu oprema za izvlek zapuščenega, izgubljenega ali kako drugače zavrženega ribolovnega orodja, povezanega s plovilom;
- (e) če zapuščenega, izgubljenega ali kako drugače zavrženega ribolovnega orodja tega plovila ni mogoče izvleči, se državi članici zastave v 48 urah sporoči naslednje:
 - (i) ime, številka IMO in klicni znak plovila;
 - (ii) vrsta/material orodja;
 - (iii) število kosov orodja;
 - (iv) čas, ko je bilo orodje izgubljeno, opuščeno ali drugače zavrženo;
 - (v) položaj (zemljepisna dolžina/zemljepisna širina), kjer je bilo orodje izgubljeno, opuščeno ali drugače zavrženo;
 - (vi) ukrepi, ki jih je plovilo sprejelo za izvlek izgubljenega orodja, in
 - (vii) okoliščine (če so znane), zaradi katerih je bilo orodje izgubljeno, opuščeno ali kako drugače zavrženo iz varnostnih razlogov;

- (f) kadar se izvleče zapuščeno, izgubljeno ali kako drugače zavrženo ribolovno orodje, ki ni povezano s tem plovilom, se državi članici zastave v 48 urah sporoči naslednje:
 - (i) ime, številka IMO in klicni znak plovila, ki je izvleklo orodje;
 - (ii) ime, številka IMO in klicni znak plovila, ki je izgubilo, zapustilo ali kako drugače zavrglo orodje (če je znano);
 - (iii) vrsta izvlečenega orodja;
 - (iv) števila kosov izvlečenega orodja;
 - (v) čas izvleka orodja;
 - (vi) položaj (zemljepisna dolžina/širina), kjer je bilo orodje izvlečeno, in po možnosti fotografije izvlečenega orodja.
2. Države članice informacije, prejete v skladu z odstavkom 1, točki (e) in (f), nemudoma posredujejo Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje. Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, te informacije takoj posreduje Sekretariatu SPRFMO.“;

(22) člen 40 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 40

Domnevne kršitve ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO, o katerih poroča pogodbenica, ribiški subjekt ali sodelujoča nepogodbenica

1. Države članice določijo kontaktno točko za prejem inšpekcijskih poročil od drugih držav članic, pogodbenic, ribiških subjektov in sodelujočih nepogodbenic.
2. Države članice Komisijo obvestijo o vseh spremembah določene kontaktne točke vsaj 20 dni pred začetkom veljavnosti sprememb. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 14 dni pred začetkom veljavnosti takih sprememb.

3. Če v primeru inšpekcijskega pregleda v pristanišču kontaktna točka, ki jo določi država članica, od druge države članice, pogodbenice, ribiškega subjekta ali sodelujoče nepogodbenice prejme inšpekcijsko poročilo, ki dokazuje, da je ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo te države članice, kršilo to uredbo ali ohranitvene in upravljalne ukrepe SPRFMO, država članica zastave takoj razišče domnevno kršitev in Komisijo ali organ, ki ga Komisija imenuje, obvesti o stanju preiskave in vseh izvršilnih ukrepih, ki so bili sprejeti, da lahko Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, v treh mesecih od prejema uradnega obvestila obvesti sekretariat SPRFMO. Če država članica Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, ne more predložiti poročila o stanju v treh mesecih od prejema inšpekcijskega poročila, Komisijo ali organ, ki ga Komisija imenuje, v teh treh mesecih obvesti o razlogih za zamudo in o datumu, do katerega bo poročilo predloženo. Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, informacije o stanju preiskave ali zamudi pri preiskavi posreduje sekretariatu SPRFMO.

4. Če v primeru vkrcanja in inšpekcijskega pregleda na odprtem morju kontaktna točka, ki jo določi država članica, od druge države članice, pogodbenice, ribiškega subjekta ali sodelujoče nepogodbenice prejme inšpekcijsko poročilo, ki dokazuje, da je ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo te države članice, kršilo to uredbo ali ohranitvene in upravljalne ukrepe SPRFMO, država članica zastave vsaj 110 dni pred letnim zasedanjem Komisije SPRFMO Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, poroča o ukrepih, ki jih je sprejela v odziv na domnevno kršitev, vključno z vsemi začetimi postopki in naloženimi sankcijami. Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, vsaj 90 dni pred letnim zasedanjem te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.“;

(23) v členu 41 se doda naslednji odstavek:

- „4. Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, najpozneje 110 dni pred letnim zasedanjem Komisije SPRFMO Komisiji poročajo o načinih, ki so jih uporabile za preprečevanje nedovoljenega poseganja ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, v satelitsko sledilno napravo. Komisija vsaj 90 dni pred letnim zasedanjem te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.“;

(24) člen 42 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 42

Zaupnost in varstvo podatkov

1. Podatki, zbrani in izmenjani v okviru te uredbe, se obravnavajo v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov in zaupnosti na podlagi členov 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen če je v tem členu določeno drugače.
2. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te uredbe, se obdelujejo za izvajanje in izvrševanje upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov iz te uredbe, vključno z vsemi poizvedbami glede pritožb in kršitev ter sodnimi ali upravnimi postopki v zvezi z njimi.
3. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi te uredbe, se ne hranijo dlje kot 10 let, razen če so potrebni za nadaljnje ukrepanje v zvezi s kršitvijo, inšpekcijskim pregledom ali sodnimi ali upravnimi postopki. V teh primerih se lahko osebni podatki hranijo največ 20 let. Če se informacije hranijo dlje, se osebni podatki anonimizirajo.“;

(25) člen 43 se spremeni:

(a) točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim:

„(b) rokov iz člena 7(1), (1b), (1c) in (2), člena 11, člena 12(2) in (5), člena 16(1) in (3), člena 17(1) in (2), člena 21(1) in (2), člena 22(1) do (4), člena 23(6), člena 24(1) do (3), člena 25(5) in (6), člena 26(1), člena 27(2), (3) in (3a), člena 28(2), člena 28a(1) in (2), člena 28b(1), člena 28u(1), člena 29(1) in (2), člena 30(2), člena 31(1) in (1a), člena 34(5) in (6), člena 35(2) in (3), člena 35b(4), člena 35e(1) in (2), člena 36, člena 37(1), člena 39(2), člena 40(2), (3) in (4) ter člena 41(1), (2) in (4);

(c) prisotnosti opazovalcev iz člena 6;“;

(b) točka (d) se črta;

(c) točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f) vrst zahtev za podatke in informacije iz člena 7(2), člena 11, člena 12(2) in (3), člena 14(1) in (2), člena 16(1), člena 17(1), člena 18(2) in (3), člena 19(1), člena 21, člena 22(1) do (4), člena 23(6), člena 24(1) do (3), člena 25(1), člena 26(1), člena 27(2), (3) in (3a), člena 28(5), člena 28a(1) in (2), člena 28b(1), člena 28i, člena 28n(1), člena 28t, člena 29(1) in (2), člena 29a(1), člena 31(1), člena 35a(3) in člena 35e(1);“;

(d) dodajo se naslednje točke:

- „(g) mejne vrednosti iz člena 7(1a);
- (h) vrst območij upravljanja in ribolovnih dejavnosti iz člena 11a;
- (i) meril glede odkritja, določenih v členu 14(1);
- (j) razdalj, določenih v členu 14(1), členu 24(2) ter členu 29(1) in (3);
- (k) informacij iz evidence plovil iz člena 22(4a);
- (l) meril glede kvalifikacij opazovalcev iz člena 28d;
- (m) seznama zahtev glede usposabljanja opazovalcev iz člena 28e(1);
- (n) standardov za potrjevanje podatkov opazovalcev iz člena 28h(3);
- (o) seznama nujne varnostne opreme opazovalcev iz člena 28k(2);
- (p) seznama pravic opazovalcev iz člena 28p(2);
- (q) seznama nalog opazovalcev iz člena 28q(1) in (2);
- (r) seznama pravic upravljavcev in poveljnikov plovil Unije iz člena 28r;

- (s) seznama dolžnosti upravljavcev in poveljnikov plovil Unije iz člena 28s;
 - (t) postopka v nujnih primerih iz člena 28u;
 - (u) zahtev glede označevanja in identificiranja ribiških plovil iz člena 29a.“;
- (26) Priloga IV se nadomesti z besedilom iz točke 1 Priloge I k tej uredbi;
 - (27) Priloga X se spremeni v skladu s točko 2 Priloge I k tej uredbi;
 - (28) Priloge XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX in XX se dodajo v skladu s točko 3 Priloge I k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) 2019/833

Uredba (EU) 2019/833 se spremeni:

- (1) v členu 5(3), točka (a), se izraz „vse vrste“ nadomesti z izrazom „ulov“;
- (2) v členu 6 se odstavek 1 spremeni:
 - (a) v točkah (d) in (e) se ura „24.00“ nadomesti s „23.59“;

(b) vstavi se naslednja točka:

„(ea) zapre usmerjeni ribolov trske v sektorju 3L od 00.01 po UTC 15. aprila 2025 do 23.59 po UTC 30. junija 2025. V tem obdobju države članice zagotovijo, da njihova plovila omejijo ulove, obdržane na krovu in v katerem koli izvleku tega staleža, v skladu s členom 7(3), točka (a), in upoštevajo določbe o premiku iz člena 8(1), točka (b);“;

(3) v členu 7(3) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) za trsko v sektorjih 3L in 3M, rdečega okuna v sektorjih 3LN in sivi jezik v sektorjih 3NO: 1 250 kg ali 5 %, pri čemer se upošteva večja količina;“;

(4) člen 15 se spremeni:

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Izgubljeno, zapuščeno ali zavrženo ribolovno orodje in izvlek ribolovnega orodja“;

(b) v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) namerno ne zapusti ali zavrže ribolovnega orodja, razen iz varnostnih razlogov.“;

(5) v členu 27 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko država članica ribiškimi plovili, ki plujejo pod njeno zastavo, dovoli, da imajo na krovu opazovalca na manj kot 100 %, vendar ne manj kot 25 % ribolovnih potovanj njene flote na upravnem območju ali dni, ko so ribiška plovila na upravnem območju, izračunano za obdobje enega koledarskega leta, v katerem koli od naslednjih primerov:

- (a) kadar plovila lovijo vrste na območjih, kjer je pričakovan zanemarljiv prilov drugih vrst;
- (b) kadar je država članica zastave predložila informacije, s katerimi je utemeljila, zakaj se 100-odstotna prisotnost ne uporablja;
- (c) kadar država članica zastave ustrezno dokumentira in utemelji izredne in nepredvidljive okoliščine, ki preprečujejo 100-odstotno prisotnost opazovalcev, ali
- (d) kadar plovilo uporablja program elektronskega opazovanja, ki ga je odobrila država članica zastave, in:
 - (i) država članica zastave izvršnemu sekretarju NAFO predloži svoje standarde in smernice za elektronsko opazovanje ter kopijo posreduje tudi Komisiji in agenciji EFCA in

- (ii) država članica zastave predloži izpolnjen izvod Priloge II.M k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 35 Priloge k tej uredbi v treh mesecih po elektronsko opazovanem potovanju.

Država članica zastave za vsako ribolovno potovanje svojih plovil brez opazovalca na krovu fizično pregleda iztovor plovila v svojih pristaniščih ali drugače ustrezno oceni vsako iztovarjanje v svojih pristaniščih po oceni tveganja. Inšpekcijski pregledi se dokumentirajo v obliki, predpisani v Prilogi IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 9 Priloge k tej uredbi.“;

- (6) člen 30 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

Postopki nadzora

1. Država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, zagotovi, da njeni inšpektorji za vsako ribiško plovilo, opaženo na upravnem območju, ki je upravičeno do plovbe pod zastavo pogodbenice NAFO, v poročilu o opaženih plovilih evidentirajo naslednje informacije:
 - (a) identifikacijo pogodbenice, ki izvaja inšpekcijski pregled, in inšpektorja oziroma inšpektorjev;
 - (b) identifikacijo ali klicni znak inšpekcijskega plovila;
 - (c) državo zastave, ime in klicni znak opaženega ribiškega plovila;
 - (d) opaženo dejavnost ribiškega plovila, kot je določeno v Prilogi II.I.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

- (e) datum in čas opažanja;
 - (f) položaj ribiškega plovila v času opažanja in
 - (g) ali so bile posnete fotografije ali posnetki in kakršna koli druga ustrezna opažanja.
2. Država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, zagotovi, da inšpektor, ki na upravnem območju opazi ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo pogodbenice NAFO in za katero obstaja sum, da očitno krši to uredbo, takojšnji inšpekcijski pregled pa ni izvedljiv, naredi naslednje:
- (a) izpolni obrazec o poročilu o nadzoru v skladu s Prilogo IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 38 Priloge k tej uredbi. Če je inšpektor ocenil obseg ali sestavo ulova vsebine izvleka, poročilo o nadzoru vsebuje vse pomembne informacije glede sestave izvleka in navedbo metode, uporabljene za oceno obsega;
 - (b) fotografira plovilo in evidentira položaj, datum in čas fotografiranja ter
 - (c) poročilo o nadzoru in fotografije brez odlašanja elektronsko pošlje svojemu pristojnemu organu.

3. Pristojni organ države članice brez odlašanja:
 - (a) posreduje poročilo o opaženih plovilih v zvezi z opažanjem iz odstavka 1 agenciji EFCA, ki ga v 15 dneh po vrnitvi inšpekcijskega plovila v pristanišče predloži izvršnemu sekretarju NAFO;
 - (b) posreduje poročilo o nadzoru v zvezi z opažanjem iz odstavka 2 agenciji EFCA, ki ga brez odlašanja predloži izvršnemu sekretarju NAFO;
 - (c) na zahtevo posreduje kopijo posnetih fotografij in/ali posnetkov ter vse druge razpoložljive informacije v zvezi z opažanjem agenciji EFCA, ta pa jih predloži pogodbenici državi zastave plovila ali državi članici zastave, če ta ni država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled;
 - (d) zagotovi varnost in kontinuiteto dokazov za nadaljnje inšpekcijske preglede.
4. Pristojni organ vsake države članice ob prejemu poročila o nadzoru v zvezi opažanjem plovila, ki pluje pod njeno zastavo, iz odstavka 2 izvede tako preiskavo, kot je potrebna za določitev ustreznega nadaljnjega ukrepanja.
5. Vsaka država članica poročilo o inšpekcijskem pregledu iz odstavka 4 pošlje agenciji EFCA, ki ga pošlje izvršnemu sekretarju NAFO in Komisiji.“;

(7) v členu 35(3), točka (c), se doda naslednja točka:

„(v) usmerjeni ribolov v času zapore v nasprotju s členom 6(1), točka (ea), ali ribolov z neodobreno velikostjo mrežnega očesa, rešetke ali razdalje med prečkami rešetke ali brez uporabe izločevalnih mrež ali rešetk v nasprotju s členom 13(2), točka (d), kadar na krovu ni opazovalca in plovilo izvaja usmerjeni ribolov na trske v sektorju 3L.“;

(8) člen 49 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 49

Zaupnost in varstvo podatkov

1. Podatki, zbrani in izmenjani v okviru te uredbe, se obravnavajo v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov in zaupnosti na podlagi členov 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen če je v tem členu določeno drugače.
2. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te uredbe, se obdelujejo za izvajanje in izvrševanje upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov iz te uredbe, vključno z vsemi poizvedbami glede pritožb in kršitev ter sodnimi ali upravnimi postopki v zvezi z njimi.

3. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi te uredbe, se ne hranijo dlje kot 10 let, razen če so potrebni za nadaljnje ukrepanje v zvezi s kršitvijo, inšpekcijskim pregledom ali sodnimi ali upravnimi postopki. V teh primerih se lahko osebni podatki hranijo največ 20 let. Če se informacije hranijo dlje, se osebni podatki anonimizirajo.
4. Poleg obveznosti, določenih v členih 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, države članice zagotovijo zaupno ravnanje z elektronskimi poročili in sporočili, ki jih posredujejo NAFO in jih od nje prejmejo na podlagi člena 4(2), točka (a), člena 4(6), člena 5(3), točka (c), člena 10(2), člena 15(4), člena 22(1), (5) in (6), člena 23(6), člena 25(8), člena 26(9), člena 27(3), (5), (6), (7) in (15), člena 29(1) in (2), člena 34(2), člena 36(4), člena 37(1) ter člena 39(8).“;

(9) v členu 50(2) se dodajo naslednje točke:

- „(o) spremembami obdobja zapore, kot je določeno v členu 6(1), točka (ea);
- (p) prilovom, obdržanim na krovu, kot je določeno v členu 7(3);
- (q) informacijami, ki jih morajo poveljnik ribiškega plovila in države članice sporočiti glede izgubljenega ali zapuščenega ribolovnega orodja in izvleka ribolovnega orodja, kot je določeno v členu 15(1) in (2);
- (r) odstopanjem od opazovalnega programa, kot je določeno v členu 27(3);

- (s) spremembami sklica na dokument NAFO za seznam dejavnosti plovil, ki ga uporabljajo države članice v skladu s členom 30(1), točka (d).“;
- (10) v Prilogi se točka 38 nadomesti z naslednjim:
- „(38) obrazec o poročilu o nadzoru iz Priloge IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 30(2), točka (a), in člena 45, točka (a), te uredbe;“.

Člen 4

Spremembe Uredbe (EU) 2021/56

Uredba (EU) 2021/56 se spremeni:

- (1) v členu 3 se doda naslednja točka:
- „(25) ‚sistem za elektronsko spremljanje‘ pomeni integriran sistem strojne in programske opreme, ki podpira pridobivanje videoposnetkov ribolovne dejavnosti, podatkov o položaju in/ali podatkov senzorjev ter omogoča analizo zapisov elektronskega spremljanja in poročanje o njih.“;

(2) v člen 4 se vstavijo naslednji odstavki:

„1a. Za plovila z zaporno plavarico, ki presežejo svojo letno omejitev ulova, v naslednjem letu velja daljše obdobje zaprtja ribolova od tistega iz odstavka 1, kot sledi:

- (a) za plovila z zaporno plavarico, ki so presegla letno omejitev ulova v višini 1 200 metričnih ton veleokega tuna, se obdobje zaprtja ribolova podaljša za 10 dni;
- (b) za plovila z zaporno plavarico, ki so presegla letno omejitev ulova v višini 1 500 metričnih ton veleokega tuna, se obdobje zaprtja ribolova podaljša za 13 dni;
- (c) za plovila z zaporno plavarico, ki so presegla letno omejitev ulova v višini 1 800 metričnih ton veleokega tuna, se obdobje zaprtja ribolova podaljša za 16 dni;
- (d) za plovila z zaporno plavarico, ki so presegla letno omejitev ulova v višini 2 100 metričnih ton, se obdobje zaprtja ribolova podaljša za 19 dni;
- (e) za plovila z zaporno plavarico, ki so presegla letno omejitev ulova v višini 2 400 metričnih ton, se obdobje zaprtja ribolova podaljša za 22 dni.

- 1b. Dodatni dnevi zaprtja na podlagi odstavka 1a se po potrebi dodajo pred začetkom obdobja zaprtja za plovila, ki upoštevajo prvo obdobje zaprtja iz odstavka 1, in na koncu obdobja zaprtja za plovila, ki upoštevajo drugo obdobje iz odstavka 1, tako da se tako zaprtje prvega obdobja vsako leto konča 8. oktobra, drugo obdobje pa se vsako leto začne 9. novembra.
- 1c. Za uporabo odstavka 1a vsaka država članica okrepi sistem spremljanja in nadzora ulova tuna, med drugim z uporabo podatkov opazovalcev na krovu, ladijskih dnevnikov, vzorčenja v pristaniščih in informacij iz infrastruktur za predelavo tuna. Komisija najpozneje do 15. februarja naslednjega leta zbere in sekretariatu IATTC predloži končne podatke o letnem ulovu veleokega tuna s posameznimi plovili, ki plujejo pod zastavo države članice.
- 1d. Države članice ocenijo ulov veleokega tuna vsakega plovila, ki pluje pod njihovo zastavo, ob koncu vsakega ribolovnega potovanja, v dneh neposredno po zaključku potovanja in raztovarjanju (na primer z ocenami opazovalcev, ladijskimi dnevniki, vzorčenjem bazena, podatki tovarne konzerv).“;

- (3) vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

Poročilo o letnem prilovu tihomorskega modroplavutega tuna

Vsaka država članica letno poroča Komisiji o vsakem prilovu tihomorskega modroplavutega tuna, ki ne sme presegati 10 metričnih ton na leto. Komisija te informacije vsako leto posreduje sekretariatu IATTC.“;

- (4) člen 6 se spremeni:

- (a) vstavijo se naslednji odstavki:

„2a. Plovila Unije z zaporno plavarico lahko deaktivirajo satelitsko bojo, pritrjeno na napravo za zbiranje rib, le v naslednjih okoliščinah:

- (a) popolna izguba sprejema signala;
- (b) nasedanje;
- (c) prisvojitve naprave za zbiranje rib s strani tretje osebe;
- (d) začasno v izbranem obdobju zaprtja ribolova;

- (e) če je zunaj:
 - (i) območja med zahodnima 150. in 100. poldnevnikom ter severnim 8. vzporednikom in južnim 10. vzporednikom;
 - (ii) območja med zahodnim 100. poldnevnikom in obalo ameriške celine ter severnim 5. vzporednikom in južnim 15. vzporednikom ali
 - (f) prenos lastništva.
- 2b. Plovila Unije z zaporno plavarico lahko na daljavo ponovno aktivirajo satelitsko bojo, pritrjeno na napravo za zbiranje rib na morju, v naslednjih okoliščinah: za pomoč pri izvleku nasedle naprave za zbiranje rib; po začasni deaktivaciji v obdobju zaprtja ribolova; ali prenos lastništva, medtem ko je naprava za zbiranje rib na morju.
- 2c. Plovila Unije z zaporno plavarico državi članici zastave poročajo o vsakem deaktiviranju ali ponovnem aktiviranju na daljavo satelitske boje, pritrjeno na napravo za zbiranje rib, v skladu s prilogama II in III. Država članica pošlje poročila Komisiji mesečno s časovnim zamikom vsaj 60 dni, vendar ne več kot 70 dni po deaktiviranju ali ponovnem aktiviranju na daljavo. Komisija pošlje poročila sekretariatu IATTC najpozneje 90 dni po deaktiviranju ali ponovnem aktiviranju satelitske boje na daljavo.“;

(b) vstavi se naslednji odstavek:

„4a. Vsaka država članica Komisiji predloži informacije o stanju izvajanja odstavka 4 za vsako koledarsko leto v obliki, skladni s standardi IATTC za zagotavljanje podatkov o ulovu in ribolovnem naporu, te informacije pa se dajo na voljo za analizo znanstvenemu osebju IATTC in ad hoc delovni skupini za naprave za zbiranje rib.“;

(c) odstavka 5 in 6 se črtata;

(5) vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Zasnova in izvlek naprave za zbiranje rib

1. Za zmanjšanje zapletanja morskih psov, morskih želv ali katere koli druge vrste ribiška plovila Unije nameščajo ali premeščajo le naprave za zbiranje rib, ki niso izdelane iz mrež z mrežnimi očesi ali materiala, pri katerem prihaja do zapletanja, v skladu s specifikacijami iz Priloge IV.
2. Za zmanjšanje količine sintetičnih morskih odpadkov:
 - (a) upravljavci ribiških plovil Unije od 1. januarja 2026 nameščajo ali premeščajo le plavajoče naprave za zbiranje rib kategorij biološke razgradljivosti I, II, III ali IV, kakor so opredeljene v Prilogi IV;

- (b) upravljavci ribiških plovil Unije od 1. januarja 2029 nameščajo ali premeščajo le plavajoče naprave za zbiranje rib kategorij biološke razgradljivosti I ali II, kakor sta opredeljeni v Prilogi IV.
3. Uporaba biološko nerazgradljivih materialov, zlasti najlonskih vrvi, je dovoljena izključno za krepitev strukture plavajoče ali podvodne komponente naprave za zbiranje rib kategorij biološke razgradljivosti I in II kot začasna rešitev, če ni na voljo biološko razgradljive alternative.
4. Da bi preprečile izgubo ali nasedanje plavajočih naprav za zbiranje rib, lahko države članice začnejo prostovoljne programe za izvlek plavajočih naprav za zbiranje rib s pobudami sodelovanja med ribiškimi plovili, ki izvajajo dejavnosti na območju Konvencije, ali plovili, ki izvajajo projekte za izvlek takih naprav za zbiranje rib. Brez omejevanja rednih ribolovnih dejavnosti plovil z zaporno plavarico, ki lovijo z napravami za zbiranje rib, so take dejavnosti izvleka omejene na pobiranje plavajočih naprav za zbiranje rib za končno odstranitev in ne vključujejo vzdrževanja ali prilagajanja. Ta plovila ne nameščajo naprav za zbiranje rib, razen če so plovila z zaporno plavarico z dovoljenjem. Plavajoče naprave za zbiranje rib, zbrane v okviru programa prostovoljnega izvleka, se naložijo na krov in pripeljejo v пристanišče za recikliranje ali odstranitev.“;

(6) vstavijo se naslednji členi:

„Člen 7a

Ukrepi države pristanišča

1. Država članica, ki želi omogočiti dostop do svojih pristanišč za ribiška plovila tretjih držav, ki imajo na krovu ribiške proizvode IATTC, ulovljene na območju Konvencije, ali ribiške proizvode, ki izvirajo iz takih virov, ki niso bili predhodno iztovorjeni ali pretovorjeni v pristanišču ali na morju:
 - (a) določi pristanišča, za katera lahko ribiška plovila tretjih držav zahtevajo vstop, na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 1005/2008;
 - (b) določi kontaktno točko za sprejemanje predhodnih obvestil na podlagi člena 6 Uredbe (ES) št. 1005/2008;
 - (c) določi kontaktno točko za prejemanje inšpekcijskih poročil na podlagi člena 11(3) Uredbe (ES) št. 1005/2008.
2. Države članice Komisijo obvestijo o vseh spremembah seznama določenih kontaktnih točk in določenih pristanišč vsaj 15 dni pred začetkom veljavnosti sprememb. Komisija te informacije posreduje sekretariatu IATTC vsaj sedem dni pred začetkom veljavnosti sprememb.

3. Poveljniki ribiških plovil omogočijo varen dostop do ribiškega plovila, sodelujejo s pristojnim organom pristanišč, ki jih določi IATTC, olajšajo inšpekcijski pregled in komunikacijo ter ne ovirajo, ustrahujejo ali motijo inšpektorjev v pristanišču pri izvajanju njihovih nalog ter k temu ne spodbujajo drugih oseb.

Člen 7b

Sistem za spremljanje plovil

1. Ribiška plovila Unije zagotovijo, da informacije, ki se zberejo s sistemom za spremljanje plovil, vključujejo:
 - (a) identifikacijo plovila;
 - (b) geografski položaj plovila (zemljepisna širina in dolžina) s toleranco, ki je manjša od 100 metrov, in 98-odstotno stopnjo natančnosti;
 - (c) datum in uro (UTC) določitve položaja plovila ter
 - (d) hitrost in smer plovila.
2. Center držav članic za spremljanje ribištva na kopnem zbira informacije iz odstavka 1 vsaj vsake štiri ure za plovila s parangali in vsaki dve uri za druga plovila.

3. Oprema sistema za spremljanje plovil, nameščena na plovilih, je vsaj taka, da vanjo ni mogoče neopazno nedovoljeno posegati (in sicer vsak poskus nedovoljenega poseganja v opremo ponudnik storitev elektronskega spremljanja in lastnik plovila zazna in o njem poroča ustreznemu organu zastave plovila), popolnoma samodejno redno sporoča podatke o položaju, vedno deluje ne glede na okoljske pogoje ter omogoča ročno pošiljanje poročil in sporočil.
4. Ribiško plovilo Unije s pokvarjeno satelitsko sledilno napravo ne sme začeti ribolovnega potovanja. Ko naprava preneha delovati ali ima tehnično okvaro med ribolovnim potovanjem, ki traja več kot 30 dni, se popravilo ali zamenjava izvede takoj, ko plovilo vstopi v pristanišče.
5. V primeru tehnične okvare ali nedelovanja satelitske sledilne naprave, nameščene na krovu ribiškega plovila, ki preprečuje sprejem dveh zaporednih prenosov, poveljnik plovila začne ročni prenos v skladu z odstavkom 6, naprava pa se popravi ali zamenja v 30 dneh. To se uporablja samo, kadar so pristojni organi izčrpali vse razumne ukrepe za zagotovitev prenosov in kadar na krovu ni druge delujoče satelitske sledilne naprave.

6. Ribiško plovilo Unije s pokvarjeno satelitsko sledilno napravo centru za spremljanje ribištva ali ustreznemu pristojnemu organu najmanj vsakih šest ur z ustreznimi telekomunikacijskimi sredstvi (na primer z radiem, spletnim poročanjem, elektronsko pošto, telefaksom ali teleksom) pošlje poročila, ki vsebujejo informacije iz odstavka 1.

Člen 7c

Sistemi za elektronsko spremljanje in načrti za spremljanje plovil

1. Ribiška plovila Unije pri uporabi sistema za elektronsko spremljanje na območju Konvencije uporabljajo minimalne tehnične zahteve, izvedbene standarde in zahteve glede podatkov iz prilog VI in VII.
2. Komisija redno pregleduje minimalne tehnične zahteve, izvedbene standarde in zahteve glede podatkov iz Priloge VI, da bi upoštevala tehnološki napredek in spremembe prednostnih nalog ter posebne zahteve plovil z različnimi velikostmi, orodji in ribolovnimi praksami.
3. Minimalne tehnične zahteve in izvedbeni standardi, dejavnosti, ki bi morale biti zajete v sistemu za elektronsko spremljanje in posnete s kamerami, ter splošna priporočila za konfiguracije opreme sistema za elektronsko spremljanje so določeni v Prilogi VI. Plovila ali skupine plovil s podobno zasnovo, ki upoštevajo te minimalne tehnične zahteve in izvedbene standarde, imajo načrt za spremljanje plovil, ki temelji na zasnovi in specifikacijah plovila ali plovil.

4. Z opremo sistema za elektronsko spremljanje se samodejno in samostojno zbirajo zapisi tega sistema, da se ustvarijo zahtevani podatki elektronskega spremljanja, in vanjo ni mogoče neopazno nedovoljeno posegati (in sicer vsak poskus nedovoljenega poseganja v opremo lahko ponudnik storitev elektronskega spremljanja in lastnik plovila zazna in o njem poroča ustreznemu organu zastave plovila). V Prilogi VII so določena obvezna minimalna podatkovna polja, ki jih sistem za elektronsko spremljanje mora zbirati, in neobvezna podatkovna polja, ki jih sistem za elektronsko spremljanje lahko zbira, za vsako vrsto plovila.
5. Če namerava država članica doseči, da bi se podatki o ribištvu posredovali iz elektronskih sistemov za spremljanje, za vsako plovilo ali skupino plovil (na primer vsa plovila z zaporno plavarico ali s parangali ali s parangali določene velikosti), ki lovijo tuna ali tunu podobne vrste, razvije načrt za spremljanje plovil s sistemom za elektronsko spremljanje, na podlagi katerega se bo uporabljala oprema tega sistema.
6. Plovila ali skupine plovil s podobnimi zasnovami, ki uporabljajo elektronske sisteme za spremljanje, upoštevajo minimalne standarde, določene na podlagi Priloge VI, in uporabljajo minimalne standarde IATTC za elektronske sisteme za spremljanje, imajo načrt za spremljanje plovil, ki temelji na zasnovi in posebnostih plovila ali plovil iz Priloge VI.
7. V načrtu za spremljanje plovil se opišejo konfiguracija, sestavni deli in namestitvev opreme sistema za elektronsko spremljanje plovil na vsakem plovilu, s to konfiguracijo pa naj bi bilo mogoče zbirati zapise sistema za elektronsko spremljanje v skladu z vsemi ustreznimi obveznimi minimalnimi standardi in tehničnimi specifikacijami iz tega načrta. Potrebna vsebina načrta za spremljanje plovil je določena v Prilogi VIII. Države članice lahko izberejo drugo obliko načrta za spremljanje plovil, če ta izpolnjuje minimalne zahteve, določene v Prilogi VIII, točka 4.

8. Kopija odobrenega načrta za spremljanje plovil države članice se hrani na krovu vsakega plovila ves čas, ko se uporablja oprema sistema za elektronsko spremljanje dejavnosti plovila.
9. O vsaki spremembi načrta za spremljanje plovil, tudi v zvezi z opremo sistema za elektronsko spremljanje, je treba obvestiti organ države članice zastave plovila, da jo odobri.
10. Standardi za shranjevanje in hrambo zapisov sistema za elektronsko spremljanje, pridobivanje in pregled podatkov ter poročanje so podrobno določeni v Prilogi IX.
11. Poveljnik ribiških plovil Unije z načrtom za spremljanje plovil zagotovi, da:
 - (a) v primeru okvare opreme sistema za elektronsko spremljanje čim prej sporoči ustreznemu organu države članice zastave in po potrebi dobavitelju;
 - (b) se na zahtevo organa države članice zastave ali katerega koli pooblaščenega osebja zagotovi fizični dostop do sestavnih delov opreme sistema za elektronsko spremljanje na krovu;
 - (c) imajo kamere neoviran pogled, v skladu z načrtom za spremljanje plovil in pogledi kamere, s katerimi je mogoče zbrati minimalne podatke, opredeljene v tej uredbi, kot je določeno v Prilogi VI, leče ali pokrovi leč pa se po potrebi očistijo;

- (d) se pri ravnanju z ulovom in prilovom, kolikor je to izvedljivo, omogoči, da je pogled elektronskih kamer za spremljanje primeren za zbiranje podatkov za ustrezna podatkovna polja, določena v Prilogi VI (na primer identifikacija vrst, sestava ulova itd.);
 - (e) se pošiljanje ali pridobivanje elektronskih zapisov spremljanja izvaja v skladu s standardi iz Priloge IX;
 - (f) se ne posega nedovoljeno v opremo sistema za elektronsko spremljanje (na primer izklop sistema, preureditev ali oviranje pogleda kamer, izklop kamer ali senzorjev, ročni izklop opreme sistema, namerno poškodovanje sistema), razen če to dovoli in naroči država članica zastave ali osebe, pooblaščen s strani države članice zastave.
12. Države članice, ki se odločijo, da bodo za pridobitev podatkov o ribištvu, ki jih je treba predložiti sekretariatu IATTC, uporabljale sistem za elektronsko spremljanje, zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, preden predložijo podatke sistema za elektronsko spremljanje sekretariatu IATTC, izpolnjujejo naslednje obvezne elemente minimalnih standardov in zahtev glede sistema za elektronsko spremljanje:
- (a) ti programi elektronskega spremljanja držav članic so razviti, zasnovani in izvedeni tako, da se zagotovi, da so pregledni in je pridobljene podatke mogoče preveriti v skladu s Prilogo IX;

- (b) analizo zapisov sistema za elektronsko spremljanje pri sintezi podatkov elektronskega spremljanja opravijo podjetja, ki jih je pooblastila država članica, ali institucije ali organi v državah članicah, ki imajo opravljeno potrebno usposabljanje ter znanje, spretnosti in sposobnosti, da lahko zagotovijo učinkovito analizo zapisov elektronskega spremljanja in pridobivanje podatkov iz sistema za elektronsko spremljanje; to vključuje dovolj natančno identifikacijo vrst;
 - (c) ponudnik storitev sistema za elektronsko spremljanje predloži poročilo o stanju delovanja opreme sistema za elektronsko spremljanje na krovu vsakega plovila pod jurisdikcijo zadevne države članice oziroma to poročilo ustvari sam sistem za elektronsko spremljanje;
 - (d) da so določena pravila in postopki za primere okvare opreme sistema za elektronsko spremljanje, ter da se ta pravila in postopki upoštevajo.
13. Države članice Komisiji predložijo opis programa sistema za elektronsko spremljanje, v katerem so podrobno navedene vsaj naslednje informacije:
- (a) načrti za spremljanje plovil, ki se uporabljajo v programu;
 - (b) odgovornosti ribiških organov in lastnikov plovila, poveljnikov in posadke v zvezi z namestitvijo in vzdrževanjem opreme, vključno z rutinskim čiščenjem kamer, ter odzivi na mehanske ali tehnične okvare sistema za elektronsko spremljanje;
 - (c) protokoli za shranjevanje, pridobivanje in prenos podatkov v skladu s Prilogo IX;

- (d) protokoli za notranje poročanje in spremljanje morebitnih ukrepov, neskladnih s standardi sistema za elektronsko spremljanje, ki se odkrijejo, vključno s pravili in postopki v primeru okvare opreme sistema za elektronsko spremljanje.
14. Komisija predloži opis programa sistema za elektronsko spremljanje sekretariatu IATTC, preden program elektronskega spremljanja začne pošiljati podatke sekretariatu IATTC. Države članice o vseh spremembah svojih domačih programov sistema za elektronsko spremljanje poročajo Komisiji. Komisija obvesti sekretariat IATTC, kadar koli pride do takih sprememb.
15. Države članice, ki se odločijo, da bodo za pridobitev podatkov o ribištvu, ki jih je treba predložiti sekretariatu IATTC, uporabljale sistem za elektronsko spremljanje, sekretariatu IATTC sporočijo podatke tega sistema za vsako leto, zbrane na način, ki je skladen z minimalnimi standardi iz te uredbe, in na način, ki je v skladu z roki za sporočanje podatkov ali do konca naslednjega leta, pri čemer uporabijo oblike in smernice, opisane v prilogah VI, VII in IX.

16. Države članice, ki se odločijo, da bodo za pridobitev podatkov o ribištvu, ki jih je treba predložiti IATTC, uporabljale sistem za elektronsko spremljanje, Komisiji vsako leto do 15. marca predložijo povzetek načrtov za spremljanje plovil na ravni flote, v katerem je opisano izvajanje njihovih programov elektronskega spremljanja v preteklem letu, ki vključuje vsaj število plovil, ki uporabljajo sistem za elektronsko spremljanje, glede na vrsto orodja in ribolova; nabor konfiguracij sistema za elektronsko spremljanje, ki se izvajajo v floti; splošen opis zahtev sistema za elektronsko spremljanje, ki jih država članica naloži poveljnikom in posadkam plovil; odstotke dosežene ravni pokritosti glede na vrsto ribolova in orodja; podrobnosti o tem, kako so bile te ravni pokritosti izračunane, in po potrebi informacije o spremljanju skladnosti. Komisija vsako leto do 30. marca sekretariatu IATTC predloži poročilo o izvajanju programov elektronskega spremljanja v preteklem letu.“;

(7) člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Svilnati morski psi

1. Prepovedano je obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, shranjevati, prodajati ali ponujati v prodajo kateri koli del trupa ali celoten trup svilnatih morskih psov (*Carcharhinus falciformis*), ki jih plovila z zaporno plavarico ulovijo na območju Konvencije.
2. Plovila Unije z zaporno plavarico izpustijo žive svilnate morske pse, kadar koli je to mogoče.

3. Če so svilnati morski psi ulovljeni nenamerno in zamrznjeni v okviru delovanja plovila z zaporno plavarico ter če so na kraju iztovarjanja prisotni vladni organi, je slednjim treba predati vse svilnate morske pse v celoti. Če vladni organi niso dosegljivi, se predani svilnati morski psi ne smejo prodajati ali menjati, lahko pa se podarijo za domačo prehrano ljudi. O tako predanih svilnatih morskih psih se poroča sekretariatu IATTC.
4. Plovila s parangalom, ki naključno ulovijo morske pse, omejijo prilov svilnatih morskih psov na največ 20 % žive teže celotnega ulova na ribolovno potovanje. Pri ribolovu več vrst s površinskimi parangali (pri katerem se z večino trnkov lovijo v globini manj kot 100 metrov druge ciljne vrste kot mečarica) se ulov svilnatih morskih psov s skupno dolžino manj kot 100 cm omeji na 20 % skupnega števila svilnatih morskih psov, ulovljenih med potovanjem.
5. Pri ribolovu več vrst s površinskimi parangali, pri katerem prilov svilnatih morskih psov s skupno dolžino manj kot 100 cm v letnem povprečju presega 20 % teže svilnatih morskih psov, države članice prepovejo uporabo jeklenih predvrvic v obdobju treh zaporednih mesecev vsako leto. Povprečni delež svilnatih morskih psov v ulovu se izračuna na podlagi podatkov za predhodno koledarsko leto.

Ta odstavek velja tudi za nova plovila, ki začenjajo ribolov več vrst, in plovila, za katera podatki iz neposredno predhodnega obdobja niso na voljo.

6. Ribiška plovila Unije s skupno dolžino manj kot 12 metrov, ki uporabljajo ročno upravljano ribolovno orodje (in sicer brez mehanskih ali hidravličnih vitlov) in ki med ribolovnim potovanjem ne dostavljajo matičnim ladjam, so izključena iz uporabe tega člena.
7. Države članice vsako leto pred 15. septembrom uradno obvestijo Komisijo o enotnem obdobju brez uporabe jeklenih predvrvic iz odstavka 5, ki se upošteva v koledarskem letu. Komisija vsako leto pred 1. oktobrom o tem ustrezno uradno obvesti sekretariat IATTC.
8. Države članice zahtevajo zbiranje in predložitev podatkov o ulovu svilnatih morskih psov v skladu z zahtevami IATTC glede sporočanja podatkov. Države članice v okviru opazovalnih programov in z drugimi sredstvi evidentirajo tudi število in status (mrtvih ali živih) svilnatih morskih psov, ki so jih ulovila in izpustila plovila z zaporno plavarico vseh razredov zmogljivosti, ter o teh podatkih poročajo sekretariatu IATTC.
9. Ribiška plovila Unije ne lovijo na območjih izleganja svilnatih morskih psov, ki jih je opredelila IATTC v skladu s priporočilom znanstvenega osebja IATTC. Komisija informacije o območjih izleganja svilnatih morskih psov posreduje državam članicam. Države članice dajo te informacije na voljo upravljavcem ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo.“;

(8) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Varen izpust morskih psov

1. Ribiška plovila Unije vse ulovljene žive morske pse, ki jih ne obdržijo, nepoškodovane izpustijo, kolikor je mogoče, takoj ko se opazi, da so na vrvi, da so se zapletli v mrežo ali da so bili izvlečeni na krov, pri čemer se upošteva varnost vseh oseb. Zavržejo tudi mrtve morske pse, ki se ne obdržijo kot ulov ali prilov.
2. Plovila z zaporno plavarico uporabljajo naslednje ukrepe za zagotavljanje varnosti oseb, ki sodelujejo pri dejavnosti iz odstavka 1:
 - (a) morski psi se osvobodijo iz mreže in spustijo v ocean čim prej po tem, ko je bilo prvič opaženo, da so se zapletli v mrežo;
 - (b) morski psi, izvlečeni na krov, se čim prej vrnejo v vodo po rampi na krovu, ki vodi do odprtine na stranskem delu plovila, ali skozi lopute za zasilni izhod. Če rampe ali lopute za zasilni izhod niso na voljo, se morski psi spustijo z zanko ali mrežo za tovor, pri čemer se uporabi žerjav ali podobna oprema;

- (c) prepovedana je uporaba kavljev, trnkov ali podobnih orodij za ravnanje z morskimi psi;
 - (d) morski psi se ne smejo dvigovati za glavo, rep, škržne reže ali nosne odprtine ali z vrstico za vezanje na telesu ali skozi telo. V telo morskih psov je prepovedano delati luknje (na primer da bi se skozi telo napeljala vrv za dvig morskega psa);
 - (e) prepovedano je dviganje orjaških kitovcev (*Rhincodon typus*) na krov plovila in vlečenje orjaških kitovcev iz mreže zapornih plavaric (na primer z uporabo vlečnih vrvi).
3. Plovila s parangali uporabljajo naslednje ukrepe za zagotavljanje varnosti oseb, ki sodelujejo pri dejavnosti iz odstavka 1:
- (a) morski psi se spustijo v ocean čim prej po tem, ko je bilo prvič opaženo, da so se ujeli na trnek;
 - (b) morski psi, izvlečeni na krov, se čim prej vrnejo v vodo po rampi na krovu, ki vodi do odprtine na stranskem delu plovila, ali skozi lopute za zasilni izhod. Če rampe ali lopute za zasilni izhod niso na voljo, se morski psi spustijo z zanko ali mrežo za tovor, pri čemer se uporabi žerjav ali podobna oprema;

- (c) prepovedana je uporaba kavljev, trnkov ali podobnih orodij za ravnanje z morskimi psi;
 - (d) morski psi se ne smejo dvigovati za glavo, rep, škržne reže ali nosne odprtine ali z vrvico za vezanje na telesu ali skozi telo. V telo morskih psov je prepovedano delati luknje (na primer da bi se skozi telo napeljala vrv za dvig morskega psa);
 - (e) prepovedano je dviganje orjaških kitovcev (*Rhincodon typus*) na krov plovila in vlečenje orjaških kitovcev (na primer z uporabo vlečnih vrvi);
 - (f) kadar je mogoče, se morski psi pustijo v vodi;
 - (g) za rezanje vrvice čim bližje trnku se uporabi ščipalnik za vrvice tako, da na živali ostane manj kot 1 meter, kolikor je to izvedljivo.
4. Poleg tega, kar je navedeno v odstavku 1 tega člena, ribiška plovila Unije uporabljajo najboljše prakse varnega ravnanja z morskimi psi in njihovega izpusta v skladu s smernicami iz prilog 3 in 3.1 k Resoluciji C-24-05.“;

(9) člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Zbiranje podatkov o vrstah morskih psov

1. Poveljniki ribiških plovil Unije zbirajo podatke o ulovu svilnatih morskih psov in kladvenic ter jih pošiljajo državi članici zastave, ki te podatke do 15. junija vsako leto pošlje Komisiji. Komisija podatke vsako leto do 30. junija posreduje sekretariatu IATTC.
2. Vsaka država članica Komisiji vsako leto do 15. junija sporoči podatke o ulovu, naporu po vrsti orodja, iztovarjanju morskih psov in trgovini z njimi po vrstah, kadar je to mogoče, v skladu s postopki poročanja IATTC, vključno z razpoložljivimi preteklimi podatki. Komisija podatke vsako leto do 30. junija posreduje sekretariatu IATTC.
3. Opazovalci na ribiških plovilih Unije evidentirajo število in stanje (mrtvi ali živi) svilnatih morskih psov in kladvenic, ki so bili ulovljeni in izpuščeni.
4. Države članice prek opazovalnih programov, programov elektronskega spremljanja ali drugih sredstev ter v skladu z veljavnimi zahtevami glede spremljanja predložijo tudi podatke o identifikaciji vrst, številu in stanju (mrtvi ali živi) vseh ulovljenih morskih psov, vključno s tistimi, ki so bili naključno ulovljeni, in tistih, ki so jih izpustila plovila z zaporno plavarico vseh razredov zmogljivosti in plovila s parangali.“;

(10) v členu 20(1) se doda naslednja točka:

„(q) veljavno dovoljenje za ribolov in/ali pretovarjanje na območju Konvencije.“;

(11) v členu 25 se doda naslednji odstavek:

„6. Države članice najpozneje 75 dni pred vsakim rednim zasedanjem znanstvenega svetovalnega odbora Komisiji predložijo podatke, zbrane z napravami za zbiranje rib, v skladu s členom 6. Komisija posreduje te informacije sekretariatu IATTC najpozneje 60 dni pred zasedanjem znanstvenega svetovalnega odbora.“;

(12) v člen 26 se vstavi naslednji odstavek:

„-1. Države članice izpolnijo standardni vprašalnik o skladnosti z resolucijami IATTC iz Priloge I k Resoluciji C-22-02 vsaj 75 dni pred letnim zasedanjem odbora za pregled izvajanja ukrepov, ki jih sprejme Komisija IATTC (v nadaljnjem besedilu: Odbor za skladnost). Komisija posreduje te informacije sekretariatu IATTC najpozneje 60 dni pred zasedanjem Odbora za skladnost.“;

(13) člen 27 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Zaupnost in varstvo podatkov

1. Podatki, zbrani in izmenjani v okviru te uredbe, se obravnavajo v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov in zaupnosti na podlagi členov 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen če je v tem členu določeno drugače.
2. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te uredbe, se obdelujejo za izvajanje in izvrševanje upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov iz te uredbe, vključno z vsemi poizvedbami glede pritožb in kršitev ter sodnimi ali upravnimi postopki v zvezi z njimi.
3. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi te uredbe, se ne hranijo dlje kot 10 let, razen če so potrebni za nadaljnje ukrepanje v zvezi s kršitvijo, inšpekcijskim pregledom ali sodnimi ali upravnimi postopki. V teh primerih se lahko osebni podatki hranijo največ 20 let. Če se informacije hranijo dlje, se osebni podatki anonimizirajo.

4. Države članice, poveljniki plovil in opazovalci poleg izpolnjevanja obveznosti, določenih v členih 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, zagotovijo zaupno ravnanje z elektronskimi poročili in sporočili, ki jih pošljejo sekretariatu IATTC in prejmejo od njega na podlagi člena 10(3), člena 19(5) in (8) ter člena 21(6) te uredbe.“;

- (14) vstavi se naslednji člen:

„Člen 27a

Smernice

Komisija državam članicam, ki imajo ribolovne možnosti na območju Konvencije, zagotovi vse smernice, ki jih glede najboljših praks varnega ravnanja z morskimi psi in njihovega izpusta pripravi IATTC.

Zadevne države članice zagotovijo, da se te smernice predložijo poveljnikom plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in se ukvarjajo z zadevnim ribolovom. Ti poveljniki sprejmejo vse potrebne ali mogoče ukrepe za izvajanje takih smernic.“;

- (15) člen 28, odstavek 1, se spremeni:

- (a) točka (o) se nadomesti z naslednjim:

„(o) prilogami k tej uredbi;“;

(b) doda se naslednja točka:

„(p) napotilom na standardni vprašalnik o skladnosti z resolucijami IATTC iz člena 26(-1).“;

(16) priloga se oštevilči kot „Priloga I“, priloge II, III, IV, V, VI, VII, VIII in IX pa se dodajo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 5

Spremembe Uredbe (EU) 2022/2056

Uredba (EU) 2022/2056 se spremeni:

(1) člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Splošni ukrepi za zaščito morskih psov

1. Plovila Unije s parangali, ki lovijo tuna in pahljačaste mečarice med 20° severne zemljepisne širine in 20° južne zemljepisne širine, ne uporabljajo žične vrvi za stranske vrvi ali predvrvice in jim je prepovedano uporabljati vrvi za ribolov morskih psov ali predvrvice, ki izhajajo neposredno iz plovcev parangalov ali samolovk, znanih kot vrvi za ribolov morskih psov, kot je prikazano v Prilogi VI. Plovila, ki prevažajo žične vrvi za stranske vrvi ali predvrvice, jih hranijo spravljene.

2. Ribiška plovila Unije, na krovu katerih je opazovalec ali elektronska nadzorna kamera, ob upoštevanju varnosti posadke in opazovalca zagotovijo, da se morski psi, ki so ulovljeni in ki se ne obdržijo, pred osvoboditvijo z razrezom vrvic privlečejo ob bok plovila, da se olajša identifikacija vrst.
3. Morski psi, ki jih ulovijo plovila Unije s parangali in se ne obdržijo, se izpustijo čim prej, pri čemer se upošteva varnost posadke in opazovalca, in sicer na naslednji način:
 - (a) morski psi se pustijo v vodi, kadar je to mogoče, in
 - (b) predvrvica se prereže s ščipalnikom za vrvice čim bližje trnku.“;

(2) v členu 15 se doda naslednji odstavek:

- „5. Ribiško plovilo osebkke dolgoplavutega morskega psa, ki so nenamerno ulovljeni in zamrznjeni v okviru dejavnosti plovila z zaporno plavarico, preda pristojnim organom ali zavrže ob iztovarjanju ali pretovarjanju. Tako predanega dolgoplavutega morskega psa pristojni organi ne smejo prodati ali zamenjati, lahko pa se podari za domačo prehrano ljudi.“;

(3) v členu 17 se doda naslednji odstavek:

„6. Ribiško plovilo osebkke svilnatega morskega psa, ki so nenamerno ulovljeni in zamrznjeni v okviru dejavnosti plovila z zaporno plavarico, preda pristojnim organom ali zavrže ob iztovarjanju ali pretovarjanju. Tako predanega svilnatega morskega psa pristojni organi ne smejo prodati ali zamenjati, lahko pa se podari za domačo prehrano ljudi.“;

(4) v členu 18 se doda naslednji odstavek:

„4. Vsem plovilom s parangali in plovilom z zaporno plavarico je prepovedano v celoti ali delno loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, shranjevati, iztovarjati ali ponujati v prodajo kite in delfine (nižji red Cetacea).“;

(5) v členu 24 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo nepogodbenic in jih upravljajo pogodbenice na podlagi najema, zakupa ali podobne ureditve ter ki spoštujejo ohranitvene in upravljalne ukrepe.“;

(6) v členu 37(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) varnega ravnanja s kiti in delfini ter njihovega izpusta.“;

(7) v členu 38(3) se dodata naslednji točki:

„(j) napredek pri izvajanju te uredbe v zvezi z ohranjanjem kitov in delfinov, vključno z zbranimi informacijami o interakcijah s kiti in delfini pri ribolovu, ki se upravlja v skladu s Konvencijo;

(k) vsak prilov tihomorskega modroplavutega tuna (*Thunnus orientalis*).“

Člen 6

Spremembe Uredbe (EU) 2022/2343

Uredba (EU) 2022/2343 se spremeni:

(1) v členu 3 se doda naslednja točka:

„(18) ‚sistem za elektronsko spremljanje‘ pomeni integriran sistem strojne in programske opreme, ki podpira pridobivanje videoposnetkov ribolovne dejavnosti, podatkov o položaju in/ali podatkov senzorjev ter omogoča analizo zapisov elektronskega spremljanja in poročanje o njih.“;

(2) v člen 4 se vstavi naslednja odstavka:

„1a. Plovila Unije z zaporno plavarico ne zavržejo tropskega tuna po točki ribolovne operacije, ko se mreža v celoti zapre in se iz vode izvleče več kot polovica mreže. Če okvara opreme vpliva na postopek zapiranja in izvleka mreže tako, da tega pravila ni mogoče upoštevati, si mora posadka prizadevati za čimprejšnjo izpustitev tuna in neciljnih vrst.

- 1b. Kolikor je mogoče, plovila Unije z zaporno plavarico obdržijo na krovu in iztovorijo celoten ulov tuna, ki niso zajeti v odstavku 1, mavričnih šurov, delfink, balester, pahljačastih mečaric, jadrovnice, vahuj in barakud, razen rib, ki niso primerne za prehrano ljudi.“;

(3) vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a

Prostovoljna prepoved ribolova

1. Države članice se lahko odločijo, da plovilom pod njihovo zastavo prepovejo ribolov veleokega, rumenoplavutega in črtastega tuna na območju za najmanj 31 zaporednih dni. Države članice lahko iz te prepovedi izvzamejo plovila Unije s skupno dolžino manj kot 12 metrov, ki lovijo znotraj izključne ekonomske cone države članice.
2. Države članice, ki se odločijo za prepoved ribolova iz odstavka 1, Komisiji vsako leto najpozneje 15. decembra sporočijo izbrano obdobje prepovedi ribolova. Komisija vsako leto najpozneje 31. decembra te informacije pošlje sekretariatu IOTC.“;

(4) vstavijo se naslednji členi:

„Člen 8a

Upravljanje plavajočih naprav za zbiranje rib

1. Samo plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila lahko nameščajo plavajoče naprave za zbiranje rib in instrumentne boje.
2. Plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila namestijo plavajoče naprave za zbiranje rib z instrumentno bojo, ki je bila aktivirana in registrirana v registru plavajočih naprav za zbiranje rib, šele ko IOTC vzpostavi register plavajočih naprav za zbiranje rib. Uporaba vseh drugih boj, kot so radijske boje, je prepovedana.
3. Plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila aktivirajo instrumentne boje le, ko so boje fizično prisotne na krovu, in jih ponovno aktivirajo šele po tem, ko so bile pripeljane nazaj v pristanišče in so jih odobrile njihove države članice zastave.
4. Plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila sprejmejo vse razumne previdnostne ukrepe, da preprečijo nenamerno izgubo plavajočih naprav za zbiranje rib in instrumentnih boj, ter ne smejo namerno zavreči plavajoče naprave za zbiranje rib ali z njimi povezane instrumentne boje, razen v primerih višje sile.
5. Plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila pred prijavo izgube plavajoče naprave za zbiranje rib poskušajo tako izgubljeno napravo čim prej najti in izvleči.

6. Ko plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila izvlečejo instrumentno bojo, pritrjeno na plavajočo napravo za zbiranje rib, plavajoče naprave za zbiranje rib ne smejo pustiti v morju brez aktivirane instrumentne boje.
7. Države članice pripravijo nacionalni načrt upravljanja, namenjen njihovim ribiškim plovilom, ki uporabljajo plavajoče naprave za zbiranje rib. V načrtu upravljanja se upoštevajo smernice iz Priloge 2 – A.
8. Države članice Komisiji predložijo načrt upravljanja iz odstavka 7 najpozneje 75 dni pred letnim zasedanjem IOTC. To ne velja za države članice, ki so svoj načrt predložile pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

Vse naknadne spremembe načrtov upravljanja se sporočijo Komisiji najpozneje 75 dni pred letnim zasedanjem IOTC.

Člen 8b

Zasnova in izdelava plavajočih naprav za zbiranje rib

1. Plovila z zaporno plavarico in z njimi povezana oskrbovalna plovila uporabljajo samo plavajoče naprave za zbiranje rib, katerih zasnova in izdelava sta v skladu z naslednjimi specifikacijami, ki so navedene v Prilogi 3a:
 - (a) uporaba mrežnega materiala je prepovedana za kateri koli del plavajoče naprave za zbiranje rib;

- (b) uporabljajo se samo materiali in zasnova, ki ne povzročajo zapletanja, in
 - (c) podpovršinska struktura ne presega dolžine 50 metrov.
2. Plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila:
- (a) od 1. januarja 2026 ne uporabljajo več plavajočih naprav za zbiranje rib kategorije V in uporabljajo le plavajoče naprave za zbiranje rib kategorij biološke razgradljivosti I, II III in IV, kot so opredeljene v Prilogi 3b;
 - (b) od 1. januarja 2027 uporabljajo samo plavajoče naprave za zbiranje rib kategorij biološke razgradljivosti I in II, kot so opredeljene v Prilogi 3b, in
 - (c) od 1. januarja 2029 uporabljajo samo plavajoče naprave za zbiranje rib kategorije biološke razgradljivosti I, kot so opredeljene v Prilogi 3b.
3. Instrumentne boje, pritrjene na uporabljeno plavajočo napravo za zbiranje rib, so trajno in jasno označene s svojo edinstveno referenčno številko (ID, ki jo zagotovi proizvajalec instrumentne boje) in edinstveno identifikacijsko oznako plovila IOTC.
4. Plavajoče naprave za zbiranje rib so trajno označene s posebnim edinstvenim identifikatorjem IOTC, ki ga določi sekretariat IOTC. Ta oznaka je ločena od oznake instrumentne boje.

5. Plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila, ki naletijo na plavajoče naprave za zbiranje rib, ki niso skladne z zahtevami glede zasnove in izdelave na podlagi tega člena, take plavajoče naprave za zbiranje rib takoj izvlečejo iz vode, če je to izvedljivo. Plovila z zaporno plavarico in povezana oskrbovalna plovila o takih primerih poročajo svojim državam članicam zastave. Države članice informacije sporočijo Komisiji, ta pa jih sporoči sekretariatu IOTC.
6. Države članice predložijo informacije o stanju izvajanja v zvezi z biološko razgradljivimi plavajočimi napravami za zbiranje rib v skladu s členom 51(5).

Člen 8c

Obveznosti poročanja za plavajoče naprave za zbiranje rib

1. Ribiška plovila Unije evidentirajo vse ribolovne dejavnosti v povezavi s plavajočim predmetom (plavajoča naprava za zbiranje rib ali hlod) in/ali instrumentno bojo od začetka do konca uporabe z uporabo posebnih podatkovnih elementov iz Priloge 3 in predloge, ki jo dobijo od sekretariata IOTC*. Države članice pošljejo te informacije Komisiji v skladu s členom 51(2).

2. Ribiška plovila Unije svoji državi članici zastave vsako leto predložijo podatke o številu instrumentnih boj, ki so jim bile dodeljene do konca vsakega koledarskega leta, vključno z izgubljenimi, zapuščenimi ali zavrženimi instrumentnimi bojami, mesečno z mrežnim območjem 1° ter vrsto plavajočih naprav za zbiranje rib. Ta država članica pošlje informacije Komisiji. Komisija razčleni informacije po floti, letu, mesecu in mreži s kvadrati po 1 x 1 stopinjo ter jih izrazi kot povprečno dnevno število aktivnih instrumentnih boj v posameznem stratumu v skladu s členom 51(2).
3. Dokler Komisija ne obvesti držav članic o začetku veljavnosti registra plavajočih naprav za zbiranje rib, države članice zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, v ustrezni ladijski dnevnik zapišejo datum, čas in geografske koordinate (decimalne stopinje) namestitve za vsako instrumentno bojo ter zraven navedejo edinstveno referenčno številko instrumentne boje.
4. Lastniki boj na plavajočih napravah za zbiranje rib IOTC vnesejo naslednje informacije o namestitvi instrumentnih boj, tudi za boje, ki so bile nameščene pred začetkom veljavnosti registra plavajočih naprav za zbiranje rib in so še aktivne:
 - (a) edinstveno referenčno številko instrumentne boje, ki omogoča identifikacijo lastnika boje;
 - (b) ime lastnika instrumentne boje;

- (c) edinstveno številko plovila z zaporno plavarico, ki mu je dodeljena instrumentna boja, iz seznama plovil z dovoljenjem IOTC;
 - (d) državo članico plovila z zaporno plavarico, ki mu je dodeljena instrumentna boja;
 - (e) proizvajalca instrumentne boje;
 - (f) ime modela instrumentne boje;
 - (g) edinstveni identifikator IOTC plavajoče naprave za zbiranje rib, kot ga določi sekretariat IOTC;
 - (h) kategorijo biološke razgradljivosti plavajoče naprave za zbiranje rib ali hlodovine, če je ustrezno, s katero je bila boja nameščena;
 - (i) datum in čas namestitve;
 - (j) lokacijo namestitve.
5. Lastnik instrumentne boje prek registra plavajočih naprav za zbiranje rib v 24 urah po aktivaciji obvesti sekretariat IOTC in svojo državo članico zastave o aktivaciji instrumentne boje in navede edinstveni identifikator IOTC plavajoče naprave za zbiranje rib, kot ga je določil sekretariat IOTC.

6. Države članice preverijo informacije, ki jih lastnik instrumentnih boj navede v registru plavajočih naprav za zbiranje rib, in jih potrdijo vsaj enkrat na leto.
7. Lastnik instrumentne boje prek registra plavajočih naprav za zbiranje rib v 72 urah po deaktivaciji obvesti sekretariat IOTC o deaktivaciji instrumentne boje in navede tudi, ali sta bili plavajoča naprava za zbiranje rib in instrumentna boja izvlečeni iz vode. Če se aktivna instrumentna boja, pritrjena na plavajočo napravo za zbiranje rib, deaktivira, ne da bi se izvlekla, lastnik boje v obvestilo prek registra plavajočih naprav za zbiranje rib vključi datum, čas, zadnjo lokacijo instrumentne boje in razloge za njeno deaktivacijo. Lastnik instrumentne boje v register plavajočih naprav za zbiranje rib zapiše, kdaj je bila instrumentna boja umaknjena iz uporabe (in sicer izvlečena iz vode in je ni mogoče spet namestiti ali aktivirati).
8. Države članice Komisiji dnevno pošiljajo naslednje informacije o vseh aktivnih plavajočih napravah za zbiranje rib:
 - (a) geografsko lokacijo (stopinje, minute in sekunde);
 - (b) datum;
 - (c) čas;
 - (d) edinstveno referenčno številko instrumentne boje;
 - (e) ime in registrsko številko IOTC plovila, ki mu je dodeljena instrumentna boja.

Informacije se zbirajo v mesečnih intervalih in se predložijo ne prej kot 30 dni ter ne pozneje kot 60 dni po mesečnem zbiranju zadevnih informacij. Komisija pošlje te informacije sekretariatu IOTC.

9. Države članice lahko Komisiji predložijo utemeljeno zahtevo za dostop do informacij iz odstavka 4, točke (c), (d) in (j), ki se nanašajo na plavajoče naprave za zbiranje rib, ki jih uporabljajo druge države članice ali pogodbenice Konvencije.
10. Če druga država članica ali pogodbenica Konvencije zahteva dostop do informacij iz odstavka 4, točke (c), (d) in (j), ki se nanašajo na plavajoče naprave za zbiranje rib, ki jih uporablja druga država članica, Komisija to zahtevo posreduje drugi zadevni državi članici. Če informacije zahteva pogodbenica Konvencije, Komisija posreduje zahtevo šele po tem, ko od pogodbenice Konvencije, ki je zaprosila za dostop, zahteva utemeljitev njene zahteve. Zadevna država članica Komisiji v 20 dneh predloži svoje soglasje za predložitev informacij iz odstavka 4, točka (j), ali svojo utemeljeno zavrnitev.

* https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities.“;

(5) člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Zasidrane naprave za zbiranje rib

1. Ribiška plovila Unije evidentirajo ribolovne dejavnosti v povezavi z zasidranimi napravami za zbiranje rib z uporabo posebnih podatkovnih elementov iz Priloge 3. Države članice pošljejo te informacije Komisiji v skladu s členom 51(2).
2. Države članice pripravijo nacionalni načrt upravljanja, namenjen njihovim ribiškim plovilom, ki uporabljajo zasidrane naprave za zbiranje rib. V načrtu upravljanja se upoštevajo smernice iz Priloge 2 – B.
3. Države članice zagotovijo, da njihova plovila uporabljajo samo zasidrane naprave za zbiranje rib, ki so stalno in jasno označene z enotno nacionalno identifikacijsko številko, ki opredeljuje državo članico ali plovila (kot je ustrezno), ki jim zasidrane naprave za zbiranje rib pripadajo.
4. Države članice izvajajo inšpekcijske preglede na morju, da zagotovijo, da so nameščene zasidrane naprave za zbiranje rib označene in izdelane v skladu s členom 9a.
5. Države članice v 15 dneh po namestitvi nove zasidrane naprave za zbiranje rib v vodah Unije Komisiji poročajo o namestitvi te naprave z naslednjimi informacijami:
 - (a) datum namestitve;

- (b) položaj GPS (koordinate GPS);
- (c) enotna nacionalna identifikacijska številka iz odstavka 3.

Komisija te informacije brez odlašanja in najpozneje 21 dni po namestitvi pošlje sekretariatu IOTC.

- 6. Države članice najpozneje 75 dni pred letnim zasedanjem IOTC predložijo poročilo o napredku pri izvajanju načrta upravljanja za uporabo zasidranih naprav za zbiranje rib in po potrebi pregled prvotno predloženega načrta upravljanja. Poročilo o napredku vključuje register nameščenih, izgubljenih, zapuščenih in zavrženih zasidranih naprav za zbiranje rib ter število in rezultate inšpekcijskih pregledov iz odstavka 4.
- 7. Komisija najpozneje 60 dni pred letnim zasedanjem IOTC pošlje te informacije sekretariatu IOTC.“;

(6) vstavi se naslednji člen:

„Člen 9a

Zasnova in izdelava zasidranih naprav za zbiranje rib

- 1. Države članice in ribiška plovila Unije za izdelavo podpovršinskih zbiralnikov na zasidranih napravah za zbiranje rib uporabljajo samo zasnove in materiale, ki ne povzročajo zapletanja. Podpovršinski zbiralniki, pritrjeni na vrv za privez, so izdelani iz biološko razgradljivih materialov.

2. Države članice in ribiška plovila Unije se spodbuja k izdelavi zasidranih naprav za zbiranje rib iz materialov, ki omogočajo daljšo življenjsko dobo.
3. Države članice in ribiška plovila Unije zagotovijo, da se pri izbiri lokacije za namestitvev ali zamenjavo nameščenih zasidranih naprav za zbiranje rib upoštevata narava in profil morskega dna ter da se, kadar je mogoče, izogibajo lokacijam s strmimi pobočji, da se čim bolj zmanjša tveganje izgube.
4. Države članice in ribiška plovila Unije zagotovijo, da je zgornji del zasidranih naprav za zbiranje rib primeren za uporabo na morju, kjer je prisoten močan tok, in sicer z uporabo hidrodinamičnih zasnov, da se zmanjša upor proti toku in valovom.“;

(7) v členu 13 se doda naslednji odstavek:

- „3. Transportna plovila Unije, ki imajo dovoljenje za pretovarjanje vrst v pristojnosti IOTC, ločijo in natovorijo pretovorjene ribe z ribiškim plovilom ter pripravijo natovorni načrt, iz katerega so razvidne lokacije količin v skladišču po plovilih in glavnih vrstah ter po možnosti po drugih vrstah. Poveljnik transportnega plovila na zahtevo natovorni načrt predloži inšpektorjem.“;

(8) člen 20 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) državi članici zastave plovila poročajo o interakcijah s kiti in delfini, pri čemer navedejo naslednje informacije:

(i) vrsto (če jo prepoznajo),

(ii) število osebkov,

(iii) kratek opis interakcije, vključno s podrobnimi informacijami o tem, kako in zakaj je prišlo do interakcije, če je to mogoče,

(iv) lokacijo obkrožitve,

(v) ukrepe, ki so bili sprejeti za zagotovitev varnega izpusta, in

(vi) oceno stanja živali ob izpustu, vključno s tem, ali je bil kit ali delfin izpuščen živ, pa je pozneje poginil.“;

(b) doda se naslednji odstavek:

„4. Države članice zagotovijo, da ribiška plovila Unije poznajo in uporabljajo ustrezne tehnike za blaženje, prepoznavanje, ravnanje in izpust ter imajo na krovu vso potrebno opremo za varen izpust kitov in delfinov.“;

(9) v členu 22 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Ribiška plovila Unije uporabljajo blažitvene ukrepe za zmanjšanje prilova morskih ptic na vseh ribolovnih območjih, v vseh sezonah in vrstah ribištva. Vsa plovila s parangalom na območju južno od 25 stopinj južne zemljepisne širine uporabljajo najmanj dva od tri blažitvene ukrepe, navedene v Prilogi 4, ali pa uporabljajo samo naprave za zaščito trnkov, in izpolnjujejo minimalne standarde za navedene ukrepe. Načrtovanje in postavitev vrvi za odganjanje ptic morata biti v skladu z dodatnimi specifikacijami, navedenimi v Prilogi 5.“;

(10) v členu 30 se dodajo naslednji odstavki:

„4. Če so izpolnjeni minimalni obvezni standardi sporočanja podatkov* iz regionalnega opazovalnega programa, lahko države članice dopolnijo ali nadomestijo minimalno prisotnost človeških opazovalcev iz odstavka 1 s sistemom za elektronsko spremljanje. Sistem za elektronsko spremljanje se po potrebi dopolni z vzorčenjem v pristanišču in/ali drugimi metodami zbiranja podatkov, ki jo odobri IOTC.

5. Države članice, ki se odločijo za uporabo sistema za elektronsko spremljanje, da bi delno ali v celoti dosegle minimalno pokritost iz odstavka 1 tega člena, zagotovijo, da njihovi nacionalni programi za elektronsko spremljanje, sistemi za elektronsko spremljanje in podatkovni standardi izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, vključno s Prilogo 11 k tej uredbi, za namene regionalnega programa IOTC za elektronsko spremljanje.
6. Države članice, ki se odločijo za uporabo elektronskega sistema za spremljanje, da bi delno ali v celoti izpolnile minimalno pokritost iz odstavka 1:
 - (a) zagotovijo, da se za vsako plovilo, ki je opremljeno z opremo za elektronsko spremljanje, pripravi načrt za spremljanje plovil, kot je določen v delu 3 Priloge 11, in se dostavi pristojnim organom države članice;
 - (b) zagotovijo, da je na teh plovilih v skladu z načrtom za spremljanje plovil nameščena oprema za elektronsko spremljanje, da se zberejo zahtevani podatki in izpolnijo cilji glede pokritosti, o katerih se je dogovorila Komisija;
 - (c) zagotovijo, da je izvajanje sistema za elektronsko spremljanje skladno z regionalnim programom IOTC za elektronsko spremljanje in njegovimi minimalnimi standardi;
 - (d) sodelujejo, da bi zagotovile, da so nacionalni programi elektronskega spremljanja združljivi in po potrebi usklajeni;

- (e) dokumentirajo vloge in pristojnosti pristojnih organov ter lastnikov plovil in posadke, med drugim v zvezi z namestitvijo in vzdrževanjem opreme, rednim čiščenjem kamer, pošiljanjem pomnilniških naprav, dostopom do evidenc elektronskega spremljanja in podatkov elektronskega spremljanja ter odzivi na mehanske ali tehnične okvare sistema za elektronsko spremljanje;
- (f) sekretariatu IOTC zagotovijo kontaktne podatke svojih koordinatorjev programa elektronskega spremljanja.

* Polja za zbiranje podatkov regionalnega opazovalnega programa IOTC: <https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf>“;

(11) v člen 31 se vstavita naslednja odstavka:

- „1a. Opazovalci pri opravljanju svojih dolžnosti uporabljajo minimalna standardna podatkovna polja regionalnega opazovalnega programa IOTC, obrazce IOTC za zbiranje podatkov, identifikacijske kartice IOTC za živalske vrste, priročnik za opazovalce IOTC in obrazce za opazovalce IOTC, ki jih zagotovi Komisija*.
- 1b. Opazovalci, napoteni na plovila z zaporno plavarico, pred namestitvijo vsake plavajoče naprave za zbiranje rib zberejo podrobne informacije o njeni zasnovi in skladnosti z zahtevami iz Priloge 3a.

* <https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science>.”;

(12) v členu 33 se doda naslednji odstavek:

- „4. Države članice, ki se odločijo za uporabo sistema za elektronsko spremljanje, Komisiji predložijo naslednje informacije:
 - (a) vsako leto do 15. junija načrt za spremljanje plovil za vsako plovilo, ki uporablja sistem za elektronsko spremljanje, z opisom priprave sistema za elektronsko spremljanje na vsakem plovilu v skladu s smernicami iz Priloge 11;

- (b) vsako leto do 15. junija preglednico za zbiranje podatkov regionalnega opazovalnega programa, v kateri so navedena naslednja podatkovna polja:
- (i) ime in opis podatkovnega polja;
 - (ii) raven zahteve za poročanje o podatkovnem polju (tj. obvezno zbiranje, obvezno poročanje, če je zbrano, ni obvezno);
 - (iii) kratek opis metode, uporabljene za zbiranje podatkov za vsako podatkovno polje;
 - (iv) v njihovem nacionalnem znanstvenem poročilu, ki ga predložijo v skladu s členom 51(6), povzetek načrta za spremljanje plovil, v katerem navedejo:
 - število plovil, ki uporabljajo sistem za elektronsko spremljanje in plujejo pod zastavo, glede na orodje in vrsto ribolova,
 - razpon konfiguracij sistema za elektronsko spremljanje, izvedenih v floti (vključno s številom in postavitvami kamer za vsako konfiguracijo),
 - splošen opis zahtev glede sistema za elektronsko spremljanje, ki jih uprava naloži posadki plovil.“;

(13) v členu 44 se dodajo naslednji odstavki:

„3. Države članice pristanišča bi morale pri inšpekcijskih pregledih v pristanišču prednostno pregledati naslednja plovila:

(a) transportna plovila, pri katerih so signali sistema samodejnega prepoznavanja ali sistema za spremljanje plovil izginili v sumljivih okoliščinah in brez pojasnila, ter transportna vozila, pri katerih signali kažejo na dvomljive premike;

(b) transportna plovila, ki niso vpisana v evidenco transportnih plovil IOTC.

4. Inšpekcijski pregled dejavnosti pretovarjanja v pristanišču bi moral vključevati spremljanje celotne dejavnosti pretovarjanja, vključno s pregledom predhodnega dovoljenja za pretovarjanje v pristanišču, ki ga je pogodbenica Konvencije, ki je država zastave, izdala ribiškemu plovilu.“;

(14) člen 51 se spremeni:

(a) odstavek 2 se spremeni:

(i) uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Države članice poleg informacij iz odstavka 1 vključijo naslednje podatke o ribolovnem naporu flote plovil z zaporno plavarico, ki uporabljajo oskrbovalna plovila in naprave za zbiranje rib, ter ribiških plovil, ki lovijo z zasidranimi napravami za zbiranje rib:“;

(ii) dodata se naslednji točki:

„(d) vse ribolovne dejavnosti v povezavi s plavajočim predmetom (plavajoča naprava za zbiranje rib ali hlod) in/ali instrumentno bojo, od namestitve do konca uporabe, z uporabo posebnih podatkovnih elementov iz Priloge 3;

(e) vse ribolovne dejavnosti v povezavi z zasidranimi napravami za zbiranje rib z uporabo posebnih podatkovnih elementov iz Priloge 3.“;

(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Države članice 75 dni pred letnim zasedanjem IOTC predložijo Komisiji informacije za predhodno koledarsko leto, ki vsebujejo informacije o ukrepih, sprejetih za izvajanje obveznosti poročanja za vse vrste ribištva v pristojnosti IOTC, vključno z vrstami morskih psov, ulovljenimi v povezavi z ribištvom v pristojnosti IOTC, zlasti korake, sprejete za izboljšanje svojega zbiranja podatkov o neposrednem in naključnem ulovu ter o uporabi biološko razgradljivih plavajočih naprav za zbiranje rib, kot je določeno v členu 8b. Komisija zbere te informacije in pripravi poročilo Unije o izvajanju ter ga predloži sekretariatu IOTC najpozneje 60 dni pred letnim zasedanjem IOTC.“;

(c) v odstavku 6 se doda naslednja točka:

„(e) poročilo o sistemu za elektronsko spremljanje iz člena 30(4).“;

- (15) v členu 54, odstavek 1, se doda naslednja točka:
- „(k) sprememb obveznosti poročanja in obvestil za plavajoče naprave za zbiranje rib iz člena 8c.“;
- (16) prilogi 2 in 3 se nadomestita z besedilom iz točk 1 in 2 Priloge III k tej uredbi;
- (17) vstavita se prilogi 3a in 3b, kot je določeno v točki 3 Priloge III k tej uredbi;
- (18) Priloga 4 se spremeni v skladu s točko 4 Priloge III k tej uredbi;
- (19) doda se Priloga 11, kot je določeno v točki 5 Priloge III k tej uredbi.

Člen 7
Spremembe Uredbe (EU) 2023/2053

Uredba (EU) 2023/2053 se spremeni:

(1) V členu 30 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6. V primeru višje sile, ki preprečuje izvedbo načrtovane skupne ribolovne dejavnosti, se roka iz odstavka 5 ne uporablja za informacije o namembnih ribogojnicah. V takih primerih lahko zadevna država članica prenese neizkoriščene kvote plovil, ki sodelujejo v skupni ribolovni dejavnosti, na svoja plovila ali plovila drugih držav članic, ki sodelujejo v drugi skupni ribolovni dejavnosti, če je tak prenos potreben zaradi višje sile. Države članice o takih prenosih čim prej uradno obvestijo Komisijo, skupaj z opisom dogodkov, ki pomenijo višjo silo. Te informacije se pošljejo Komisiji pred začetkom skupne ribolovne dejavnosti, v katero so vključena plovila, na katera se je prenesla neizkoriščena kvota. Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT.“;

(2) člen 34 se spremeni:

(a) odstavki 3, 4 in 5 se nadomestijo z naslednjim:

„3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena lahko države članice, v katerih se modroplavuti tun iztovarja, določijo krajši rok za predhodno obvestilo iz odstavka 1 tega člena, pri čemer upoštevajo vrsto ribiških proizvodov ter razdaljo med ribolovnimi območji in pristaniščem ali mestom iztovarjanja, pod pogojem, da ta krajši rok za predhodno obvestilo ne zmanjšuje zmožnosti te države članice za izvajanje inšpekcijskih pregledov. Države članice lahko to odstopanje uporabijo le za plovila iz člena 26, ki ulovijo manj kot tri osebkke modroplavutega tuna ali manj kot eno tono. V primeru ulova med predhodnim obvestilom in prihodom v pristanišče se lahko ocenjene količine modroplavutega tuna, zadržanega na krovu, spremenijo kadarkoli pred prihodom.

4. Države članice pred začetkom uporabe odstopanja iz odstavka 3 tega člena v svojem načrtu spremljanja, nadzora in inšpekcijskih pregledov iz člena 14 obvestijo Komisijo in navedejo podrobnosti o morebitnem skrajšanju obdobja predhodnega obveščanja in razlogih zanj ter preostalimi pogoji za predhodno obvestilo. Vse naknadne spremembe se Komisiji sporočijo brez odlašanja in vsaj 20 dni, preden začnejo veljati. Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT vsaj 14 dni pred začetkom veljavnosti sprememb in jih objavi na javnem spletišču Komisije. Države članice informacije o krajših rokih za predhodno obveščanje prav tako objavijo na javnih spletiščih.
 5. Organi države članice pristanišča vodijo evidenco vseh predhodnih obvestil za obdobje enega leta od datuma vstopa v pristanišče.“;
- (b) vstavi se naslednji odstavek:
- „5a. Vsa iztovarjanja v Uniji nadzorujejo zadevni nadzorni organi države članice pristanišča, ki preverijo delež iztovarjanj na podlagi sistema ocenjevanja tveganja, ki zajema kvote, velikost flote in ribolovni napor. Vse informacije o nadzornem sistemu, ki ga je sprejela vsaka država članica, so navedene v letnem načrtu spremljanja, nadzora in inšpekcijskih pregledov iz člena 14.“;

(c) doda se naslednji odstavek:

„7. Kadar se modroplavuti tun iztovori v pristaniščih države članice ali pogodbenice Konvencije ali zmogljivostih za iztovarjanje države članice ali pogodbenice Konvencije, ki niso pristanišča ali zmogljivosti za iztovarjanje obveščene države članice, kapitani plovil Unije za ulov, ne glede na skupno dolžino plovila, v 48 urah po zaključku iztovarjanja državi članici ali pogodbenici Konvencije, v kateri se modroplavuti tun iztovori, predložijo deklaracijo o iztovarjanju, ki vsebuje informacije, zahtevane v členu 17(2), točke (a), (b) in (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009, ter količine in teže iztovorjenega modroplavutega tuna.“;

(3) v členu 42 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Izvirnik ITD se priloži prenosu v namembno ribogojnico, v kateri bodo primerki modroplavutega tuna dani v mrežaste kletke. Pri prvem prenosu upravljavec dajalec naredi kopijo izvirnika ITD, kadar se en ulov prenese iz mreže zaporne plavarice ali pasti v več mrežastih kletk za prenos. V primeru nadaljnjega prenosa kapitan vlačilca dajalca posodobi ITD tako, da izpolni oddelek 3 (nadaljnji prenosi), in posodobljeni ITD predloži prejemnemu vlačilcu. Kapitan vlačilca dajalca naredi kopijo posodobljenega ITD, če so ribe, ki so predmet nadaljnjega prenosa, razdeljene v več kot eno mrežasto kletko za prenos. Kopija izvirnika/posodobljenega ITD se hrani na krovu plovil dajalcev za ulov ali vlačilcev dajalcev ali pa jo hrani upravljavec pasti dajalke ali ribogojnice dajalke in je v ribolovni sezoni kadar koli dostopna za namene nadzora.“;

(4) v členu 43(1), drugi pododstavek, se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) kadar gre za prvi prenos in kakršen koli prostovoljni ali kontrolni prenos, regionalnemu opazovalcu ICCAT, kapitanu prejemnega vlačilca in ob koncu ribolovnega potovanja pristojnemu organu države članice zastave ali pasti upravljavca dajalca;“;

(5) člen 46a se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Ob prihodu vlačilca v bližino ribogojnice pristojni organ države članice ribogojnice zagotovi, da sta vlačilec in mrežasta kletka od vseh objektov ribogojnice oddaljena najmanj 0,1 navtične milje, vse dokler ni pristojni organ države članice ribogojnice fizično prisoten. Položaj in dejavnost vlačilca se ves čas spremljata.“;

(b) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6. Ribe se dajo v mrežaste kletke za rejo vsako leto pred 22. avgustom, razen če pristojni organi države članice, pristojne za ribogojnico, navedejo utemeljene razloge, vključno z višjo silo, ki jih predložijo skupaj s poročilom o dajanju v mrežasto kletko za rejo. Ta rok ne velja za prenose med ribogojnicami.“;

(6) v člen 49 se vstavi naslednji odstavek:

„2a. V primeru stalne motnosti na območju ribogojnice lahko pristojni organ države članice ribogojnice odobri, da se kontrolno dajanje v mrežasto kletko za rejo izvede zunaj ribogojnice na sosednjem območju, kjer je vidljivost zadostna. Država članica ribogojnice dokumentira merjenje motnosti v skladu s standardnimi metodami.“;

(7) člen 56b se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Prenos znotraj ribogojnice se ne izvede brez dovoljenja pristojnega organa države članice ribogojnice. Vsak prenos se posname z nadzornimi kamerami, da se potrdi število prenesenih primerkov modroplavutega tuna. Snemanje s kamero je v skladu z minimalnimi standardi za postopke za snemanje s kamero iz Priloge X. Pristojni organ države članice ribogojnice spremlja te prenose, preverja videoposnetke in zagotovi, da se vsak prenos znotraj ribogojnice evidentira v sistemu eBCD.“;

(b) vstavi se naslednji odstavek:

„1a. Pristojni organ države članice ribogojnice lahko dovoli največ 5-odstotno odstopanje med številom primerkov modroplavutega tuna, ki izhaja iz prenosa znotraj ribogojnice, in pričakovanim številom primerkov, prisotnih v mrežasti kletki. Če je razlika večja od 5 %, pristojni organ države članice ribogojnice odredi izpust ustreznega števila primerkov modroplavutega tuna. Izpust se izvede v skladu s Prilogo XII. Nadomestilo za razlike med različnimi mrežastimi kletkami v ribogojnici ni dovoljeno.“;

(8) člen 65 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 65

Zaupnost in varstvo podatkov

1. Podatki, zbrani in izmenjani v okviru te uredbe, se obravnavajo v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov in zaupnosti na podlagi členov 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen če je v tem členu določeno drugače.
2. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te uredbe, se obdelujejo za izvajanje in izvrševanje upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov iz te uredbe, vključno z vsemi poizvedbami glede pritožb in kršitev ter sodnimi ali upravnimi postopki v zvezi z njimi.

3. Osební podatkí, kí se obdelujejo v skladu s to uredbo, se ne hranijo dlje kot 10 let, razen če so osebni podatki potrebni za nadaljnje ukrepanje v zvezi s kršitvijo, inšpekcijskim pregledom ali sodnimi ali upravnimi postopki. V teh primerih se lahko osebni podatki hranijo največ 20 let. Če se informacije hranijo dlje, se osebni podatki anonimizirajo.“;

(9) člen 66, odstavek 1, se spremeni:

(a) točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim:

„(b) roki za sporočanje informacij iz člena 7(2), točka (a), člena 9(1), člena 16(1) in (2), člena 24(4), člena 26(1), člena 29(1), člena 32(2) in (3), člena 35(5) in (6), člena 36, člena 41(3), člena 44(2), člena 52(2), člena 57(5), točka (b), in člena 58(6);

(c) obdobji za ribolovne sezone, kakor je določeno v členu 17(1), (2), (3) in (4);“;

(b) točki (e) in (f) se nadomestita z naslednjim:

„(e) deleži in referenčnimi parametri iz člena 13, člena 15(3) in (4), člena 20(1), člena 21(2), člena 38(1), člena 44(2), člena 46(1), točka (a), člena 50 in člena 51(8);

- (f) informacijami, ki jih je treba predložiti Komisiji, iz člena 7(2), točka (a), člena 11(1), člena 16(1), člena 24(1), člena 25(3), člena 29(1), člena 30(5), člena 32(1), člena 34(2) in člena 40(1);“;
- (c) doda se naslednja točka:
- „(o) informacijami iz dnevnih poročil o ulovu iz člena 32(1), informacijami o predhodnem obvestilu o iztovarjanju iz člena 34(2) in informacijami, ki jih je treba vključiti v predhodno uradno obvestilo o prenosu iz člena 40(1).“.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament
predsednica

Za Svet
predsednik/predsednica

PRILOGA I

Priloge k Uredbi (EU) 2018/975 se spremenijo:

- (1) Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

Smernice za pripravo in predložitev obvestil
o odkritjih morebitnih občutljivih morskih ekosistemov

1. Splošne informacije

- (a) kontaktni podatki
- (b) zastava
- (c) ime plovila
- (d) datumi ribolovnega napora in obvestila
- (e) čas začetka vleke (UTC)
- (f) čas konca vleke (UTC)
- (g) uporabljeno ribolovno orodje

2. Informacije o lokaciji

- (a) pridnena vlečna mreža ali pelagična vlečna mreža
- (b) začetni in končni položaj vlečne mreže (na 1/100 decimalne stopinje natančno)

3. Informacije o občutljivih morskih ekosistemi

(a) Povzetek informacij:

- (i) število odkritih indikatorskih taksonov za občutljive morske ekosisteme;
- (ii) skupna teža odkritih indikatorskih taksonov za občutljive morske ekosisteme;

(b) podrobne informacije:

- (i) teža vsakega indikatorskega taksona za občutljive morske ekosisteme na vleko (vključno z vsemi pod mejno vrednostjo).“;

(2) Priloga X se spremeni:

(a) v točki A.1 se točka (g) nadomesti z naslednjim:

„(g) enotna identifikacijska oznaka plovila/številka Lloyd/številka IMO;“;

(b) v oddelku B.2 se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim:

- „(c) položaj na začetku vleke (zemljepisna širina/dolžina, najbližja stotina stopinje za pridneni ribolov in desetina stopinje za pelagične vlečne mreže – decimalni zapis);
- (d) položaj ob koncu vleke (zemljepisna širina/dolžina, najbližja stotina stopinje za pridneni ribolov in desetina stopinje za pelagične vlečne mreže – decimalni zapis);“;

(c) v oddelku B.2 se točke (n), (o), (p) in (q) nadomestijo z naslednjim:

- „(n) če so bili ulovljeni morski sesalci, morske ptice, plazilci ali druge zadevne vrste, poročajte v skladu z zahtevami iz oddelka G;
- (o) če je bil ulovljen kakršen koli bentoški material, vključno z indikatorskimi taksoni za občutljive morske ekosisteme*, ga evidentirajte v skladu z zahtevami iz oddelka H;
- (p) ocenjeni ulov vseh zavrženih vrst (koda vrste FAO), razdeljen po vrstah, v živi teži (zaokroženo na najbližji kilogram), vključno z vsemi bentoškimi taksoni;
- (q) navedite morebitne izvedene ukrepe za zmanjšanje prilova, kot je navedeno v nadaljevanju:
 - (i) vrvi za odganjanje ptic – če se uporabijo, navedite podrobnosti, kot je opisano v oddelku L;
 - (ii) plašilne zaveses – če se uporabijo, navedite podrobnosti, kot je opisano v oddelku N;

- (iii) upravljanje drobovine – če se uporabi, navedite, kot je opisano spodaj:
 - (i) brez odmetavanja med metanjem in izvlekom;
 - (ii) samo tekoči izpusti;
 - (iii) zadržanje odpadkov ≥ 2 uri/drugo/ga ni;
 - (iv) drugo – če se uporabi, navedite podrobnosti.

* Indikatorski taksoni za občutljive morske ekosisteme so opredeljeni v Prilogi XVII.“;

- (d) v oddelku C.2 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) položaj na začetku namestitve (zemljepisna širina/dolžina, najbližja stotina ločljivosti v stopinjah);“;

- (e) v oddelku C.2 se točke (j), (k), (l) in (m) nadomestijo z naslednjim:

„(j) če so bili ulovljeni morski sesalci, morske ptice, plazilci ali druge zadevne vrste, poročajte v skladu z zahtevami iz oddelka G;

(k) če je bil ulovljen kakršen koli bentoški material, vključno z indikatorskimi taksoni za občutljive morske ekosisteme*, ga evidentirajte v skladu z zahtevami iz oddelka H;

(l) ocenjeni ulov vseh zavrženih vrst (koda vrste FAO), razdeljen po vrstah, v živi teži (zaokroženo na najbližji kilogram), vključno z vsemi bentoškimi taksoni;

- (m) navedite morebitne izvedene ukrepe za zmanjšanje prilova, pri čemer uporabite vrste, kot so opisane v nadaljevanju, in po potrebi navedite podrobnosti:
- (i) vrvi za odganjanje ptic – če se uporabijo, navedite podrobnosti, kot je opisano v oddelku L;
 - (ii) plašilne zaveses – če se uporabijo, navedite podrobnosti, kot je opisano v oddelku N;
 - (iii) upravljanje drobovine – če se uporabi, navedite, kot je opisano spodaj:
 - (i) brez odmetavanja med metanjem in izvlekom;
 - (ii) samo tekoči izpusti;
 - (iii) zadržanje odpadkov ≥ 2 uri/drugo/ga ni;
 - (iv) namestitev ponoči (nameščanje je omejeno na čas med navtičnim mrakom in navtično zoro);
 - (v) drugo – če se uporabi, navedite podrobnosti.

* Indikatorski taksoni za občutljive morske ekosisteme so opredeljeni v Prilogi XVII.“;

- (f) v oddelku D.2 se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim:

- „(c) položaj na začetku namestitve (zemljepisna širina/dolžina, najbližja stotina stopinje – decimalni zapis);
- (d) položaj ob koncu namestitve (zemljepisna širina/dolžina, najbližja stotina stopinje – decimalni zapis);“;

(g) v oddelku D.2 se točke (k), (l), (m) in (n) nadomestijo z naslednjim:

„(k) če so bili ulovljeni morski sesalci, morske ptice, plazilci ali druge zadevne vrste, poročajte v skladu z zahtevami iz oddelka G;

(l) če je bil ulovljen kakršen koli bentoški material, vključno z indikatorskimi taksoni za občutljive morske ekosisteme, ga evidentirajte v skladu z zahtevami iz oddelka H;

(m) ocenjeni ulov vseh zavrženih vrst (koda vrste FAO), razdeljen po vrstah, v živi teži (zaokroženo na najbližji kilogram), vključno z vsemi bentoškimi taksoni;

(n) navedite morebitne izvedene ukrepe za zmanjšanje prilova in vrsto vabe, pri čemer uporabite vrste, kot so opisane v nadaljevanju, in po potrebi navedite podrobnosti:

(i) vrvi za odganjanje ptic – če se uporabijo, navedite podrobnosti, kot je opisano v oddelku M;

(ii) plašilne zaveses – če se uporabijo, navedite podrobnosti, kot je opisano v oddelku O;

(iii) upravljanje drobovine – če se uporabi, navedite, kot je opisano spodaj:

(i) brez odmetavanja med metanjem in izvlekom;

(ii) samo tekoči izpusti;

(iii) zadržanje odpadkov ≥ 2 uri/drugo/ga ni;

(iv) namestitev ponoči (nameščanje je omejeno na čas med navtičnim mrakom in navtično zoro);

- (v) obteževanje vrvi – če se uporabi, navedite podrobnosti, kot je opisano v oddelku M;
 - (vi) vrsta vabe – navedite, ali je šlo za ribe/lignje/mešano; živa/mrtva/mešano; zamrznjena/odmrznjena/mešano; sintetično;
 - (vii) drugo – če se uporabi, navedite podrobnosti;“;
- (h) v oddelku D.2 se črtajo točke (p), (q) in (r).
- (i) oddelek E se nadomesti z naslednjim:

„E. *Podatki o dolžinskih frekvencah, ki se zberejo*

Reprezentativni in naključno vzorčeni podatki o dolžinskih frekvencah se zberejo za ciljne vrste, in če čas dopušča, za druge vrste prilova. Podatki o dolžini se zbirajo in zapisujejo z največjo stopnjo natančnosti, primerno za vrste (v cm ali mm in zaokroženo na najbližjo enoto ali navzdol), zapiše pa se tudi vrsta uporabljene meritve (skupna dolžina, dolžina do razcepa repne plavuti ali standardna dolžina). Če je mogoče, se zapiše ali oceni skupna teža vzorcev pogostosti dolžine za vsako vrsto in navede metoda ocenjevanja, poleg tega pa se lahko od opazovalcev zahteva, da določijo spol izmerjene ribe za pridobitev podatkov o pogostosti dolžine, razdeljenih po spolu.

1. Protokol vzorčenja za komercialne namene

(a) Ribje vrste razen rač in morskih psov:

- (i) pri ribah, katerih največja dolžina presega 40 cm, se v skladu z oddelkom P dolžina izmeri in zaokroži na najbližji cm;
- (ii) pri ribah, katerih največja dolžina je manjša od 40 cm, se v skladu z oddelkom P dolžina izmeri in zaokroži na najbližji mm;

(b) lignji:

dolžina plašča se izmeri in zaokroži na najbližji cm;

(c) rači:

izmeri se največja širina med plavutma;

(d) morski psi:

za vsako vrsto se izbere ustrezna meritev dolžine (glej oddelek P).
Praviloma se izmeri skupna dolžina;

(e) morski sesalci in plazilci (če je mogoče):

skupna dolžina se izmeri, kadar koli je to mogoče.

2. Protokol vzorčenja za znanstvene namene

Za vzorčenje vrst za znanstvene namene je morda treba meritve dolžine izvesti z večjo ločljivostjo, kot je navedena v točki 1.

Po potrebi se oblikujejo standardi merjenja za nevretenčarje (kot so rakovice ali jastogi) v skladu z razvojem povezanega raziskovalnega ribolova.“;

(j) oddelek F.1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Za reprezentativne vzorce glavnih ciljnih vrst, in če čas to dopušča, za druge glavne vrste prilova, ki prispevajo k ulovu, se zberejo naslednji podatki:

- (a) vrsta;
- (b) dolžina (v mm ali cm). Natančnost in vrsta meritve se določita za vsako vrsto posebej, kot je določeno v oddelku E zgoraj;
- (c) uporabljena vrsta meritve dolžine (in sicer skupna dolžina, dolžina do razcepa repne plavuti itd.);
- (d) spol (moški, ženski, nedorasli primerki, primerki brez opredeljenega spola);
- (e) faza zrelosti (za morske pse navedite, ali so breji in koliko jajčec/mladičev je najdenih (če so najdeni)).“;

(k) v oddelku G.1 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e) če so mrtve, zberite ustrezne informacije ali vzorce* za identifikacijo na kopnem v skladu s predhodno določenimi protokoli vzorčenja. Kadar to ni mogoče, se lahko od opazovalcev zahteva, da odvzamejo podvzorce delov, ki omogočajo identifikacijo, kot je določeno v protokolih biološkega vzorčenja;

* Možnosti vključujejo: vrnitev trupov v obdukcijo, fotografije, posnete z uporabo ustreznih protokolov, ali vzorci tkiva ali perja za genetsko določitev.“;

(l) oddelka G.2 in G.3 se nadomestita z naslednjim:

„2. Zapišite spol vsakega primerka za taksone, kadar je to izvedljivo z zunanjim opazovanjem, na primer za zadevne vrste, kot so plavutonožci, mali kiti in delfini ali morski psi in skati (*Elasmobranchii*).

3. Zapišite dolžino vsakega primerka (v cm) z navedbo uporabljene vrste meritve dolžine. Natančnost in vrsta meritve se določita za vsako vrsto posebej.“;

(m) v oddelku B se doda naslednja točka:

„4. Zapišite življenjsko fazo vsakega primerka, kadar je to izvedljivo (tj. mladič/odrasla žival).“;

(n) oddelek H se nadomesti z naslednjim:

„H. *Odkrivanje ribolova v zvezi z občutljivimi morskimi ekosistemi*

1. Za vse dogodke pri pridnem ribolovu, vključno z vlečnimi mrežami, pridno vrvo in vršami, je treba za vse ujete bentoške taksone zbrati naslednje podatke:
 - (a) vrste (ali skupaj s fotografijo, kadar je identifikacija na ravni rodu ali vrste težavna);
 - (b) ocena količine (na 0,1 kg natančno) vsakega navedenega bentoškega taksona, ulovljenega pri ribolovnem dogodku;
 - (c) metoda ocenjevanja teže (na primer vizualna ocena, tehtano v celoti, natančno število zabojnikov, pomnoženo s številom zabojnikov) (teh informacij sekretariat SPRFMO ne zbira, vendar morajo biti na voljo na zahtevo);
 - (d) kadar je to mogoče in zlasti za nove ali redke bentoške vrste, ki niso navedene v vodnikih za identifikacijo vrst, se odvzamejo celi vzorci in se ustrezno hranijo za identifikacijo na kopnem;

- (e) kadar je mogoče, opazovalci zbirajo vzorce in slike v skladu s predhodno določenimi posebnimi raziskovalnimi programi, ki jih izvaja znanstveni odbor SPRFMO ali nacionalni organ na področju znanstvenega raziskovanja.
2. Za vse dogodke pridnenega ribolova je treba zbrati naslednje podatke za vse identificirane indikatorske taksoni za občutljive morske ekosisteme, kot so opredeljeni v Prilogi XVII:
- (a) ocena količine (na 0,1 kg natančno) vsakega indikatorskega taksona za občutljive morske ekosisteme, ulovljenega pri ribolovnem dogodku;
 - (b) kadar je mogoče, fotografija reprezentativnega vzorca vsakega indikatorskega taksona za občutljive morske ekosisteme, ulovljenega pri ribolovnem dogodku, ki jo država članica zastave prek svojega opazovalnega programa arhivira tako, da je mogoče fotografijo povezati z navedbo specifične teže za ribolovni dogodek;
 - (c) kadar je mogoče, fotografija celotne količine vsakega indikatorskega taksona za občutljive morske ekosisteme, ulovljenega pri ribolovnem dogodku, ki jo država članica zastave prek svojega opazovalnega programa arhivira tako, da je mogoče fotografijo povezati z navedbo specifične teže za ribolovni dogodek.

3. Za vsako opazovano vlečno mrežo se zberejo naslednji podatki za vse identificirane indikatorske taksone za občutljive morske ekosisteme iz Priloge XVII z uporabo ustrezne predloge za odkritje občutljivega morskega ekosistema:
- (a) navedba, ali je teža katerega koli indikatorskega taksona za občutljive morske ekosisteme, ujetega z vlečno mrežo, presegla mejne vrednosti za posamezne taksone, kot so opredeljene v Prilogi XVIII;
 - (b) navedba, ali se je z ulovom treh ali več indikatorskih taksonov za občutljive morske ekosisteme, ujetih z vlečno mrežo, presegla mejna vrednost za posamezne taksone, kot so opredeljene v Prilogi XVIII.“;
- (o) v oddelku I se točka (j) nadomesti z naslednjim:
- „(j) lokacija ulova (zemljepisna širina/dolžina, zaokrožena na najbližjo desetino stopinje);“;

(p) v oddelku J.2 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) pri poročanju o ulovu in postopkih biološkega vzorčenja se za skupine vrst določi naslednji prednostni vrstni red:

Vrsta	Pomembnost (1 največja)
Primarne ciljne vrste (kot so pisani šur za pelagični ribolov, oranžna sluzoglavka za pridneni ribolov in lignji, kadar so ciljna vrsta)	1
Morske ptice, sesalci, plazilci (želve) ali druge zadevne vrste	2
Vsi morski psi	3
Druge vrste, ki običajno spadajo med pet najpogostejše lovljenih vrst (kot so sinja skuša <i>Scomber australasicus</i> za pelagični ribolov ter grbavke in sluzoglavka za pridneni ribolov)	4
Vse druge vrste	5

Porazdelitev dela opazovalca med te dejavnosti je odvisna od vrste operacije in namestitvev. V skladu z zahtevami opazovalnega programa države članice se izrecno navede velikost podvzorcev v primerjavi z neopazovanimi količinami (na primer število trnkov, proučeno za sestavo vrst, glede na število nameščenih trnkov).“;

(q) v oddelku O.1 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e) enotna identifikacijska oznaka plovila/številka IMO (če je dodeljena);“;

(r) v oddelku O.3 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) okvirno ribolovno območje (decimalni zapis zemljepisne širine/dolžine, najbližja desetina stopinje – kolikor je mogoče);“;

(s) doda se naslednji oddelek:

„P. *Standard za meritve dolžine*

1. Skupna dolžina se uporablja za naslednje vrste rib:

(a) kirnje, zobčasti ostriži (Serranidae)

(b) bradavičasta grbavka (Oreosomatidae)

(c) repaki (Macrouridae)

(d) oslič (Merluccidae)

(e) globinske kirnje (*Polyprion* spp.)

- (f) huji (*Ophidiidae*)
 - (g) globokomorske trske (*Moridae*)
 - (h) oklepnoglavke (*Pseudopentaceros* spp.)
 - (i) rdeči okuni, nototenije, *Sebastolobus alascanus* (*Sebastidae*)
 - (j) bodike (*Scorpaenidae*)
 - (k) sluzoglavke (*Trachichthyidae*)
 - (l) antarktične zobate ribe (*Dissostichus* spp.)
 - (m) katera koli vrsta morskega psa ali morske podgane, ki ni na drugem seznamu (glej tehnični dokument FAO o ribištvu 474 o merjenju morskih psov)
2. Dolžina do razcepa repne plavuti se uporablja za naslednje vrste rib:
- (a) gofi (*Seriola* spp.)
 - (b) atuni (*Gempylidae*)
 - (c) antarktične maslenke (*Hyperoglyphe antarctica*)
 - (d) sluzoglavke itd. (*Berycidae*)

- (e) klateži (Nomeidae)
 - (f) morski kraljički itd. (Apogonidae)
 - (g) čilski pisani šuri (*Trachurus murphyi*)
 - (h) skuše (*Scomber japonicus*)
 - (i) morvongi (*Nemadactylus* spp.)
 - (j) carji (Lethrinidae)
 - (k) kostanjevke (Bramidae)
 - (l) hlastači (Lutjanidae)
 - (m) kačje skuše (Gempylidae)
 - (n) druge maslenke (vse)
3. Standardna dolžina se uporablja za:
- (a) oranžne sluzoglavke (*Hoplostethus atlanticus*)
4. Dolžina plašča se uporablja za:
- (a) lignje (vključno z *Dosidicus gigas*)“.

(3) dodajo se naslednje priloge:

„Priloga XIV

Območja upravljanja pridnenega ribolova

(a) Koordinate območja upravljanja ribolova s pridnenimi vlečnimi mrežami

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°21,000' J	165°13,553' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°21,000' J	165°24,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°36,000' J	165°24,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°36,000' J	165°18,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°06,000' J	165°18,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°06,000' J	164°46,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°54,000' J	164°46,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°54,000' J	164°54,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°31,000' J	165°54,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°31,000' J	165°13,550' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°26,000' J	165°44,000' V	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°26,000' J	166°21,915' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°47,000' J	165°26,000' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	35°47,000' J	165°44,000' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°00,500' J	165°26,000' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°00,500' J	166°21,915' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°13,460' J	164°40,830' V	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°13,460' J	165°06,050' V	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°26,800' J	164°40,830' V	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	36°26,800' J	165°06,050' V	S. Lord Howe
01	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	47°40,000' J	149°27,000' Z	
01	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	47°40,000' J	150°00,000' Z	
01	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	48°05,000' J	149°27,000' Z	
01	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	48°05,000' J	150°00,000' Z	
03	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°59,000' J	154°07,224' Z	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
03	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°59,000' J	154°28,653' Z	
03	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	46°15,000' J	154°07,224' Z	
03	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	46°15,000' J	154°28,653' Z	
04	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	46°01,000' J	155°40,000' Z	
04	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	46°01,000' J	156°10,000' Z	
04	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	46°24,000' J	155°40,000' Z	
04	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	46°24,000' J	156°10,000' Z	
05	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°26,000' J	156°30,000' Z	
05	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°26,000' J	156°55,000' Z	
05	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°42,000' J	156°30,000' Z	
05	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°42,000' J	156°55,000' Z	
06	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°19,500' J	157°19,000' Z	
06	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°19,500' J	157°55,000' Z	
06	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°30,000' J	157°19,000' Z	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
06	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	45°30,000' J	157°55,000' Z	
07	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°43,950' J	158°18,000' Z	
07	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°43,950' J	158°38,000' Z	
07	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°57,950' J	158°18,000' Z	
07	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°57,950' J	158°38,000' Z	
08	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°13,000' J	159°43,000' Z	
08	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°13,000' J	159°54,000' Z	
08	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°21,000' J	159°43,000' Z	
08	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°21,000' J	159°54,000' Z	
09	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°51,183' J	160°29,235' Z	
09	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°51,183' J	160°50,820' Z	
09	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°07,000' J	160°29,235' Z	
09	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	44°07,000' J	160°50,820' Z	
10	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°22,000' J	161°21,770' Z	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
10	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°22,000' J	161°39,000' Z	
10	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°31,370' J	161°10,170' Z	
10	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°31,370' J	161°21,770' Z	
10	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°41,440' J	161°10,170' Z	
10	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	43°41,440' J	161°39,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	42°40,000' J	161°48,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	42°40,000' J	162°07,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	42°54,500' J	161°48,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vlečna mreža	42°54,500' J	162°07,000' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°45,000' J	163°29,500' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°45,000' J	163°49,000' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	42°00,000' J	163°29,500' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	42°00,000' J	163°49,000' Z	
14	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°17,000' J	164°00,000' Z	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
14	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°17,000' J	164°27,000' Z	
14	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°40,000' J	164°00,000' Z	
14	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°40,000' J	164°27,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°32,897' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°32,897' J	165°30,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°42,000' J	164°56,400' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°42,000' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°48,000' J	165°24,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°48,000' J	165°30,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°54,000' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	40°54,000' J	165°24,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°06,000' J	164°56,400' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vlečna mreža	41°06,000' J	165°12,000' Z	
17	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°20,013' J	167°29,000' Z	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
17	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°20,013' J	167°47,067' Z	
17	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°32,000' J	167°29,000' Z	
17	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°32,000' J	167°47,067' Z	
18	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°11,013' J	168°01,785' Z	
18	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°11,013' J	168°20,000' Z	
18	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°40,000' J	168°01,785' Z	
18	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	38°40,000' J	168°20,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	36°45,000' J	169°30,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	36°45,000' J	170°00,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	37°08,000' J	169°30,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	37°08,000' J	170°00,000' Z	
23	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	36°00,000' J	169°22,000' Z	
23	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	36°00,000' J	169°40,000' Z	
23	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	36°10,000' J	169°22,000' Z	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
23	North Louisville	Pridnena vlečna mreža	36°10,000' J	169°40,000' Z	
N. Lord Howe – jug	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	34°04,035' J	162°20,000' V	
N. Lord Howe – jug	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	34°04,035' J	163°00,000' V	
N. Lord Howe – jug	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	34°40,000' J	162°20,000' V	
N. Lord Howe – jug	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	34°40,000' J	163°00,000' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	32°54,650' J	163°16,615' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	32°54,650' J	163°26,380' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°04,400' J	163°16,615' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°04,400' J	163°26,380' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°16,400' J	162°52,540' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°09,296' J	162°52,540' V	Severovzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°04,400' J	162°54,941' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°04,400' J	163°10,540' V	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°10,400' J	163°10,540' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°10,400' J	163°04,540' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pridnena vlečna mreža	33°16,400' J	163°04,540' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	38°00,000' J	169°47,848' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	38°00,000' J	169°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°48,000' J	169°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°48,000' J	169°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°42,000' J	169°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°42,000' J	167°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°48,000' J	167°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°48,000' J	167°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	39°06,000' J	167°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	39°06,000' J	167°18,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	38°52,000' J	167°18,000' V	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	38°52,000' J	167°06,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°48,000' J	167°06,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°48,000' J	167°00,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°42,000' J	167°00,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°42,000' J	166°40,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°01,333' J	166°40,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°01,333' J	169°36,706' V	Jugovzhodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°29,902' J	170°00,000' V	Proti jugu do točke v izključni ekonomski coni Nove Zelandije
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vlečna mreža	37°41,589' J	170°00,000' V	Jugozahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°08,280' J	147°50,200' V	Začetek v avstralski izključni ekonomski coni

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°17,370' J	147°50,200' V	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°17,370' J	147°32,300' V	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°10,197' J	147°32,300' V	Vzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone do začetne točke
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°05,160' J	148°24,165' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°05,160' J	148°50,670' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°13,780' J	148°24,165' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°13,780' J	148°50,670' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°21,000' J	148°45,610' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°21,000' J	149°03,200' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°24,015' J	148°37,235' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°24,015' J	148°45,610' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°24,800' J	149°03,200' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°30,320' J	148°44,390' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°30,320' J	148°57,650' V	

Ime bloka	Območje upravljanja ribištva	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°35,205' J	148°37,235' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vlečna mreža	47°35,205' J	148°44,390' V	
Wanganella	West Norfolk	Pridnena vlečna mreža	33°28,000' J	167°42,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pridnena vlečna mreža	33°28,000' J	168°00,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pridnena vlečna mreža	33°52,000' J	167°13,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pridnena vlečna mreža	33°52,000' J	167°42,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pridnena vlečna mreža	34°12,000' J	167°13,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pridnena vlečna mreža	34°12,000' J	168°00,000' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vlečna mreža	39°39,000' J	167°05,000' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vlečna mreža	39°39,000' J	167°21,090' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vlečna mreža	39°55,000' J	167°05,000' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vlečna mreža	39°55,000' J	167°21,090' V	

(b) Koordinate območja upravljanja ribolova s pelagičnimi vlečnimi mrežami

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°26,000' J	165°44,000' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°26,000' J	166°21,915' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°47,000' J	165°26,000' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°47,000' J	165°44,000' V	
C Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°00,500' J	165°26,000' V	
C. Lord Howe – vzhod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°00,500' J	166°21,915' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°21,000' J	165°13,550' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°21,000' J	165°24,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°31,000' J	164°54,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°31,000' J	165°13,550' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°40,383' J	165°18,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°40,383' J	165°24,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°54,000' J	164°46,000' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	35°54,000' J	164°54,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°06,000' J	164°46,000' V	
C. Lord Howe – zahod	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°06,000' J	165°18,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°13,460' J	164°40,830' V	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°13,460' J	165°06,050' V	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°26,800' J	164°40,830' V	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	36°26,800' J	165°06,050' V	S. Lord Howe
1	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	47°40,000' J	149°27,000' Z	
1	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	47°40,000' J	150°00,000' Z	
1	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	48°05,000' J	149°27,000' Z	
1	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	48°05,000' J	150°00,000' Z	
3	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°59,000' J	154°07,224' Z	
3	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°59,000' J	154°28,653' Z	
3	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	46°15,000' J	154°07,224' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
3	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	46°15,000' J	154°28,653' Z	
4	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	46°01,000' J	155°40,000' Z	
4	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	46°01,000' J	156°10,000' Z	
4	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	46°24,000' J	155°40,000' Z	
4	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	46°24,000' J	156°10,000' Z	
5	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°26,000' J	156°30,000' Z	
5	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°26,000' J	156°55,000' Z	
5	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°42,000' J	156°30,000' Z	
5	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°42,000' J	156°55,000' Z	
6	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°19,500' J	157°19,000' Z	
6	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°19,500' J	157°55,000' Z	
6	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°30,000' J	157°19,000' Z	
6	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	45°30,000' J	157°55,000' Z	
7	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°43,950' J	158°18,000' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
7	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°43,950' J	158°38,000' Z	
7	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°57,950' J	158°18,000' Z	
7	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°57,950' J	158°38,000' Z	
8	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°13,000' J	159°43,000' Z	
8	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°13,000' J	159°54,000' Z	
8	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°21,000' J	159°43,000' Z	
8	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°21,000' J	159°54,000' Z	
9	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°51,183' J	160°29,235' Z	
9	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°51,183' J	160°50,820' Z	
9	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°07,000' J	160°29,235' Z	
9	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	44°07,000' J	160°50,820' Z	
10	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°22,000' J	161°21,770' Z	
10	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°22,000' J	161°39,000' Z	
10	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°31,370' J	161°10,170' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
10	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°31,370' J	161°21,770' Z	
10	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°41,440' J	161°10,170' Z	
10	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	43°41,440' J	161°39,000' Z	
11	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	42°40,000' J	161°48,000' Z	
11	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	42°40,000' J	162°07,000' Z	
11	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	42°54,500' J	161°48,000' Z	
11	South Louisville	Pelagična vlečna mreža	42°54,500' J	162°07,000' Z	
13	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°45,000' J	163°29,500' Z	
13	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°45,000' J	163°49,000' Z	
13	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	42°00,000' J	163°29,500' Z	
13	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	42°00,000' J	163°49,000' Z	
14	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°17,000' J	164°00,000' Z	
14	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°17,000' J	164°27,000' Z	
14	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°40,000' J	164°00,000' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
14	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°40,000' J	164°27,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°32,897' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°32,897' J	165°30,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°42,000' J	164°56,400' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°42,000' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°48,000' J	165°24,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°48,000' J	165°30,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°54,000' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	40°54,000' J	165°24,000' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°06,000' J	164°56,400' Z	
15	Central Louisville	Pelagična vlečna mreža	41°06,000' J	165°12,000' Z	
17	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°20,013' J	167°29,000' Z	
17	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°20,013' J	167°47,067' Z	
17	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°32,000' J	167°29,000' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
17	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°32,000' J	167°47,067' Z	
18	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°11,013' J	168°01,785' Z	
18	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°11,013' J	168°20,000' Z	
18	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°40,000' J	168°01,785' Z	
18	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	38°40,000' J	168°20,000' Z	
22	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	36°45,000' J	169°30,000' Z	
22	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	36°45,000' J	170°00,000' Z	
22	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	37°08,000' J	169°30,000' Z	
22	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	37°08,000' J	170°00,000' Z	
23	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	36°00,000' J	169°22,000' Z	
23	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	36°00,000' J	169°40,000' Z	
23	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	36°10,000' J	169°22,000' Z	
23	North Louisville	Pelagična vlečna mreža	36°10,000' J	169°40,000' Z	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°49,630' J	162°25,670' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°48,622' J	162°25,670' V	Severovzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°32,530' J	162°38,450' V	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°32,530' J	162°57,770' V	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°49,630' J	162°57,770' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	32°54,650' J	163°16,615' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	32°54,650' J	163°26,380' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°04,400' J	163°16,615' V	
N. Lord Howe – vzhod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°04,400' J	163°26,380' V	
N. Lord Howe – jug	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°58,670' J	162°20,000' V	
N. Lord Howe – jug	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°58,670' J	163°00,000' V	
N. Lord Howe – jug	Severni Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	34°40,000' J	162°20,000' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
N. Lord Howe – jug	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	34°40,000' J	163°00,000' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°16,400' J	162°52,540' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°09,296' J	162°52,540' V	Severovzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°04,400' J	162°54,941' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°04,400' J	163°10,540' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°10,400' J	163°04,540' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°10,400' J	163°10,540' V	
N. Lord Howe – zahod	North Lord Howe Rise	Pelagična vlečna mreža	33°16,400' J	163°04,540' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°01,333' J	166°40,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°01,333' J	169°36,706' V	Jugovzhodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°29,902' J	170°00,000' V	Proti jugu do točke v izključni ekonomski coni Nove Zelandije

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°41,589' J	170°00,000' V	Jugozahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	38°00,000' J	169°47,848' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	38°00,000' J	169°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°48,000' J	169°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°48,000' J	169°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°42,000' J	169°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°42,000' J	167°42,004' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°48,000' J	167°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°48,000' J	167°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	39°06,000' J	167°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	39°06,000' J	167°18,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	38°52,000' J	167°18,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	38°52,000' J	167°06,000' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°48,000' J	167°06,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°48,000' J	167°00,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°42,000' J	167°00,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pelagična vlečna mreža	37°42,000' J	166°40,000' V	
S. Tasman Rise 1	Južni Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°08,280' J	147°50,200' V	Začetek v avstralski izključni ekonomski coni
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°17,370' J	147°50,200' V	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°17,370' J	147°32,300' V	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°10,197' J	147°32,300' V	Vzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone do začetne točke
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°05,160' J	148°24,165' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°05,160' J	148°50,670' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°13,780' J	148°24,165' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°13,780' J	148°50,670' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°21,000' J	148°45,610' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°21,000' J	149°03,200' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°24,015' J	148°37,235' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°24,015' J	148°45,610' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°24,800' J	149°03,200' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°30,320' J	148°44,390' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°30,320' J	148°57,650' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°35,205' J	148°37,235' V	
S. Tasman Rise 3	Južni Tasman Rise	Pelagična vlečna mreža	47°35,205' J	148°44,390' V	
Wanganella	West Norfolk	Pelagična vlečna mreža	33°28,000' J	167°42,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pelagična vlečna mreža	33°28,000' J	168°00,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pelagična vlečna mreža	33°52,000' J	167°13,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pelagična vlečna mreža	33°52,000' J	167°42,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pelagična vlečna mreža	34°12,000' J	167°13,000' V	
Wanganella	West Norfolk	Pelagična vlečna mreža	34°12,000' J	168°00,000' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Westpac Bank	Westpac Bank	Pelagična vlečna mreža	39°39,000' J	167°05,000' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pelagična vlečna mreža	39°39,000' J	167°21,090' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pelagična vlečna mreža	39°55,000' J	167°05,000' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pelagična vlečna mreža	39°55,000' J	167°21,090' V	

(c) Koordinate območja upravljanja ribolova s pridnenimi vrvmi

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Capel bank		Pridnena vrv	25°14,950' J	159°00,285' V	
Capel bank		Pridnena vrv	25°14,950' J	160°00,000' V	
Capel bank		Pridnena vrv	25°59,640' J	159°00,285' V	
Capel bank		Pridnena vrv	25°59,640' J	160°00,000' V	
Gascoyne		Pridnena vrv	36°19,950' J	155°53,630' V	
Gascoyne		Pridnena vrv	36°19,950' J	156°43,770' V	
Gascoyne		Pridnena vrv	36°59,440' J	155°53,630' V	
Gascoyne		Pridnena vrv	36°59,440' J	156°43,770' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	35°20,000' J	165°00,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	35°20,000' J	166°21,915' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	35°31,000' J	164°54,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	35°31,000' J	165°00,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	35°54,000' J	164°46,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	35°54,000' J	164°54,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°00,500' J	165°18,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°00,500' J	166°21,915' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°06,000' J	164°46,000' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°06,000' J	165°18,000' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°13,460' J	164°40,830' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°13,460' J	165°06,050' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°26,800' J	164°40,830' V	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	Pridnena vrv	36°26,800' J	165°06,050' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	37°45,615' J	168°35,830' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	37°55,230' J	168°35,830' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	37°55,230' J	169°25,400' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	38°13,830' J	169°25,400' V	Jugozahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	38°23,165' J	169°11,967' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	38°23,165' J	168°30,780' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	38°32,750' J	168°30,780' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	38°32,750' J	167°57,950' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	39°17,180' J	167°57,950' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	39°17,180' J	167°30,500' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	38°06,430' J	167°30,500' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	38°06,430' J	168°09,833' V	
Central Challenger	Central Challenger	Pridnena vrv	37°45,615' J	168°09,833' V	
1	South Louisville	Pridnena vrv	47°40,000' J	149°27,000' Z	
1	South Louisville	Pridnena vrv	47°40,000' J	150°00,000' Z	
1	South Louisville	Pridnena vrv	48°05,000' J	149°27,000' Z	
1	South Louisville	Pridnena vrv	48°05,000' J	150°00,000' Z	
3	South Louisville	Pridnena vrv	45°59,000' J	154°07,224' Z	
3	South Louisville	Pridnena vrv	45°59,000' J	154°28,653' Z	
3	South Louisville	Pridnena vrv	46°15,000' J	154°07,224' Z	
3	South Louisville	Pridnena vrv	46°15,000' J	154°28,653' Z	
4	South Louisville	Pridnena vrv	46°01,000' J	155°40,000' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
4	South Louisville	Pridnena vrv	46°01,000' J	156°10,000' Z	
4	South Louisville	Pridnena vrv	46°24,000' J	155°40,000' Z	
4	South Louisville	Pridnena vrv	46°24,000' J	156°10,000' Z	
5	South Louisville	Pridnena vrv	45°26,000' J	156°30,000' Z	
5	South Louisville	Pridnena vrv	45°26,000' J	156°55,000' Z	
5	South Louisville	Pridnena vrv	45°42,000' J	156°30,000' Z	
5	South Louisville	Pridnena vrv	45°42,000' J	156°55,000' Z	
6	South Louisville	Pridnena vrv	45°19,500' J	157°19,000' Z	
6	South Louisville	Pridnena vrv	45°19,500' J	157°55,000' Z	
6	South Louisville	Pridnena vrv	45°30,000' J	157°19,000' Z	
6	South Louisville	Pridnena vrv	45°30,000' J	157°55,000' Z	
7	South Louisville	Pridnena vrv	44°43,950' J	158°18,000' Z	
7	South Louisville	Pridnena vrv	44°43,950' J	158°38,000' Z	
7	South Louisville	Pridnena vrv	44°57,950' J	158°18,000' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
7	South Louisville	Pridnena vrv	44°57,950' J	158°38,000' Z	
8	South Louisville	Pridnena vrv	44°13,000' J	159°43,000' Z	
8	South Louisville	Pridnena vrv	44°13,000' J	159°54,000' Z	
8	South Louisville	Pridnena vrv	44°21,000' J	159°43,000' Z	
8	South Louisville	Pridnena vrv	44°21,000' J	159°54,000' Z	
9	South Louisville	Pridnena vrv	43°51,183' J	160°29,235' Z	
9	South Louisville	Pridnena vrv	43°51,183' J	160°50,820' Z	
9	South Louisville	Pridnena vrv	44°07,000' J	160°29,235' Z	
9	South Louisville	Pridnena vrv	44°07,000' J	160°50,820' Z	
10	South Louisville	Pridnena vrv	43°22,000' J	161°21,770' Z	
10	South Louisville	Pridnena vrv	43°22,000' J	161°39,000' Z	
10	South Louisville	Pridnena vrv	43°31,370' J	161°10,170' Z	
10	South Louisville	Pridnena vrv	43°31,370' J	161°21,770' Z	
10	South Louisville	Pridnena vrv	43°41,440' J	161°10,170' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
10	South Louisville	Pridnena vrv	43°41,440' J	161°39,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vrv	42°40,000' J	161°48,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vrv	42°40,000' J	162°07,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vrv	42°54,500' J	161°48,000' Z	
11	South Louisville	Pridnena vrv	42°54,500' J	162°07,000' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vrv	41°45,000' J	163°29,500' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vrv	41°45,000' J	163°49,000' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vrv	42°00,000' J	163°29,500' Z	
13	Central Louisville	Pridnena vrv	42°00,000' J	163°49,000' Z	
14	Central Louisville	Pridnena vrv	41°17,000' J	164°00,000' Z	
14	Central Louisville	Pridnena vrv	41°17,000' J	164°27,000' Z	
14	Central Louisville	Pridnena vrv	41°40,000' J	164°00,000' Z	
14	Central Louisville	Pridnena vrv	41°40,000' J	164°27,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°32,897' J	165°12,000' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°32,897' J	165°30,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°42,000' J	164°56,400' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°42,000' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°48,000' J	165°24,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°48,000' J	165°30,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°54,000' J	165°12,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	40°54,000' J	165°24,000' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	41°06,000' J	164°56,400' Z	
15	Central Louisville	Pridnena vrv	41°06,000' J	165°12,000' Z	
17	North Louisville	Pridnena vrv	38°20,013' J	167°29,000' Z	
17	North Louisville	Pridnena vrv	38°20,013' J	167°47,067' Z	
17	North Louisville	Pridnena vrv	38°32,000' J	167°29,000' Z	
17	North Louisville	Pridnena vrv	38°32,000' J	167°47,067' Z	
18	North Louisville	Pridnena vrv	38°11,013' J	168°01,785' Z	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
18	North Louisville	Pridnena vrv	38°11,013' J	168°20,000' Z	
18	North Louisville	Pridnena vrv	38°40,000' J	168°01,785' Z	
18	North Louisville	Pridnena vrv	38°40,000' J	168°20,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vrv	36°45,000' J	169°30,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vrv	36°45,000' J	170°00,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vrv	37°08,000' J	169°30,000' Z	
22	North Louisville	Pridnena vrv	37°08,000' J	170°00,000' Z	
23	North Louisville	Pridnena vrv	36°00,000' J	169°22,000' Z	
23	North Louisville	Pridnena vrv	36°00,000' J	169°40,000' Z	
23	North Louisville	Pridnena vrv	36°10,000' J	169°22,000' Z	
23	North Louisville	Pridnena vrv	36°10,000' J	169°40,000' Z	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Pridnena vrv	32°39,630' J	163°04,415' V	Začetek v avstralski izključni ekonomski coni
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Pridnena vrv	32°39,630' J	163°40,000' V	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Pridnena vrv	33°20,000' J	163°40,000' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Pridnena vrv	33°20,000' J	163°20,000' V	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Pridnena vrv	34°40,000' J	162°20,000' V	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Pridnena vrv	34°40,000' J	163°20,000' V	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	Pridnena vrv	33°54,773' J	162°20,000' V	Severovzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone do začetne točke
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°45,615' J	168°35,830' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°55,230' J	168°35,830' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°55,230' J	169°25,400' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°13,830' J	169°25,400' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°23,165' J	169°11,967' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°23,165' J	168°30,780' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°32,750' J	168°30,780' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°32,750' J	167°57,950' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	39°17,180' J	167°57,950' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	39°17,180' J	167°30,500' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°06,430' J	167°30,500' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°06,430' J	168°09,833' V	
Central Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°45,615' J	168°09,833' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°01,333' J	169°36,706' V	Jugovzhodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°29,902' J	170°00,000' V	Proti jugu do točke v izključni ekonomski coni Nove Zelandije
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°41,589' J	170°00,000' V	Jugozahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°00,000' J	169°47,848' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°00,000' J	169°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°48,000' J	169°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°48,000' J	169°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°42,000' J	169°24,000' V	


Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°42,000' J	167°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°48,000' J	167°42,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°48,000' J	167°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	39°06,000' J	167°24,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	39°06,000' J	167°18,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°52,000' J	167°18,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	38°52,000' J	167°06,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°48,000' J	167°06,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°48,000' J	167°00,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°42,000' J	167°00,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°42,000' J	166°40,000' V	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	Pridnena vrv	37°01,333' J	166°40,000' V	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°08,280' J	147°50,200' V	Začetek v avstralski izključni ekonomski coni
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°17,370' J	147°50,200' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°17,370' J	147°32,300' V	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°10,197' J	147°32,300' V	Vzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone do začetne točke
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°05,160' J	148°24,165' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°05,160' J	148°50,670' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°13,780' J	148°24,165' V	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°13,780' J	148°50,670' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°21,000' J	148°45,610' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°21,000' J	149°03,200' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°24,015' J	148°37,235' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°24,015' J	148°45,610' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°24,800' J	149°03,200' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°30,320' J	148°44,390' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°30,320' J	148°57,650' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°35,205' J	148°37,235' V	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	Pridnena vrv	47°35,205' J	148°44,390' V	
Marion	Three Kings	Pridnena vrv	27°59,155' J	175°19,590' V	
Marion	Three Kings	Pridnena vrv	27°59,155' J	175°40,370' V	
Marion	Three Kings	Pridnena vrv	28°19,800' J	175°19,590' V	
Marion	Three Kings	Pridnena vrv	28°19,800' J	175°40,370' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°49,324' J	172°42,880' V	Začetek izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°40,115' J	172°42,880' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°40,115' J	172°53,295' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°16,500' J	172°53,295' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°16,500' J	174°20,000' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°40,245' J	174°20,000' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°40,245' J	174°00,200' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°53,670' J	174°00,200' V	
Three Kings	Three Kings	Pridnena vrv	30°53,670' J	173°08,819' V	Zahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije do začetne točke
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Pridnena vrv	32°17,000' J	166°41,530' V	

Ime bloka	Kraj	Metoda	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Pridnena vrv	32°17,000' J	166°41,921' V	Jugovzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Pridnena vrv	32°28,633' J	168°00,000' V	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Pridnena vrv	34°12,000' J	168°00,000' V	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Pridnena vrv	34°12,000' J	167°13,000' V	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Pridnena vrv	34°00,000' J	167°13,000' V	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	Pridnena vrv	34°00,000' J	166°41,530' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vrv	39°39,000' J	167°05,000' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vrv	39°39,000' J	167°21,090' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vrv	39°55,000' J	167°05,000' V	
Westpac Bank	Westpac Bank	Pridnena vrv	39°55,000' J	167°21,090' V	


Slika 1: Pregled območja upravljanja SPRFMO



Legenda:

- območja upravljanja SPRFMO: pregled
- ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami in pridneno vrvjo)
- samo ribolov s pridneno vrvjo
- ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pridneno vrvjo)
- izključna ekonomska cona
- ocenjeno območje


Slika 2: Območja upravljanja pridnenega ribolova SPRFMO za Louisvillov hrbet



Legenda:

- območja upravljanja SPRFMO: Louisvillov hrbet
- ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami in pridneno vrvjo)
- samo ribolov s pridneno vrvjo
- ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pridneno vrvjo)
- izključna ekonomska cona
- ocenjeno območje

Slika 3: Območja upravljanja pridnenega ribolova SPRFMO za Tasmanovo morje



Legenda:

- območja upravljanja SPRFMO: Tasmanovo morje
- ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami in pridneno vrvjo)
- samo ribolov s pridneno vrvjo
- ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pridneno vrvjo)
- izključna ekonomska cona
- ocenjeno območje

Priloga XV
Območja upravljanja ribištva


Koordinate za vsako območje upravljanja ribištva

Območje upravljanja ribištva	Točko vni vrstni red	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
Central Lord Howe Rise	1	35°00,000' J	164°00,000' V	
Central Lord Howe Rise	2	35°00,000' J	167°00,000' V	
Central Lord Howe Rise	3	36°45,000' J	167°00,000' V	
Central Lord Howe Rise	4	36°45,000' J	164°00,000' V	
Central Louisville	1	39°24,000' J	167°00,000' Z	
Central Louisville	2	39°24,000' J	162°30,000' Z	
Central Louisville	3	43°00,000' J	162°30,000' Z	
Central Louisville	4	43°00,000' J	167°00,000' Z	
North Lord Howe Rise	1	32°30,000' J	163°06,980' V	Začetek v avstralski izključni ekonomski coni
North Lord Howe Rise	2	32°30,000' J	166°00,000' V	
North Lord Howe Rise	3	35°00,000' J	166°00,000' V	
North Lord Howe Rise	4	35°00,000' J	162°00,000' V	

Območje upravljanja ribištva	Točko vni vrstni red	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
North Lord Howe Rise	5	34°13,064' J	162°00,000' V	Severno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone do začetne točke
North Louisville	1	35°00,000' J	172°00,000' Z	
North Louisville	2	35°00,000' J	165°00,000' Z	
North Louisville	3	39°24,000' J	165°00,000' Z	
North Louisville	4	39°24,000' J	167°00,000' Z	
North Louisville	5	39°30,000' J	167°00,000' Z	
North Louisville	6	39°30,000' J	172°00,000' Z	
Northwest Challenger	1	36°50,000' J	166°00,000' V	
Northwest Challenger	2	36°50,000' J	169°28,474' V	Jugovzhodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Northwest Challenger	3	37°29,902' J	170°00,000' V	Proti jugu do točke v izključni ekonomski coni Nove Zelandije
Northwest Challenger	4	37°41,589' J	170°00,000' V	Jugozahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Northwest Challenger	5	39°30,000' J	168°08,799' V	
Northwest Challenger	6	39°30,000' J	166°00,000' V	
South Louisville	1	41°30,000' J	162°26,000' Z	
South Louisville	2	41°30,000' J	148°00,000' Z	
South Louisville	3	50°00,000' J	148°00,000' Z	
South Louisville	4	50°00,000' J	162°26,000' Z	
South Tasman Rise	1	46°25,979' J	150°00,000' V	Začetek v avstralski izključni ekonomski coni

Območje upravljanja ribištva	Točko vni vrstni red	Zemljepisna širina	Zemljepisna dolžina	Smer izključne ekonomske cone
South Tasman Rise	2	50°00,000' J	150°00,000' V	
South Tasman Rise	3	50°00,000' J	145°00,000' V	
South Tasman Rise	4	46°55,906' J	145°00,000' V	Vzhodno vzdolž avstralske izključne ekonomske cone do začetne točke
Three Kings	1	28°00,000' J	172°20,000' V	
Three Kings	2	28°00,000' J	175°40,000' V	
Three Kings	3	31°00,000' J	175°40,000' V	
Three Kings	4	31°00,000' J	173°32,686' V	Zahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Three Kings	5	30°47,558' J	172°20,000' V	
West Norfolk	1	34°30,000' J	168°01,318' V	Začetek izključne ekonomske cone Nove Zelandije
West Norfolk	2	34°30,000' J	166°30,000' V	
West Norfolk	3	32°30,000' J	166°30,000' V	
West Norfolk	4	32°30,000' J	168°10,000' V	
West Norfolk	5	33°19,412' J	168°10,000' V	Južno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije do začetne točke
Westpac Bank	1	39°31,000' J	166°30,000' V	
Westpac Bank	2	39°31,000' J	168°08,176' V	Jugozahodno vzdolž izključne ekonomske cone Nove Zelandije
Westpac Bank	3	40°30,000' J	167°21,903' V	
Westpac Bank	4	40°30,000' J	166°30,000' V	


Slika 1: Območja upravljanja ribištva za Louisvillov hrbet



Legenda:

- območja upravljanja SPRFMO: Louisvillov hrbet
- izključna ekonomska cona
- ocenjeno območje
- območja upravljanja ribištva
- ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami in pridneno vrvjo)
- ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pridneno vrvjo)
- samo ribolov s pridneno vrvjo

Slika 2: Območja upravljanja ribištva za Tasmanovo morje



Legenda:

- območja upravljanja SPRFMO: Tasmanovo morje
- izključna ekonomska cona
- ocenjeno območje
- območja upravljanja ribištva
- ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami in pridneno vrvjo)
- ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami (dovoljeno tudi za: ribolov s pridneno vrvjo)
- samo ribolov s pridneno vrvjo

Priloga XVI

Seznam indikatorskih taksonov za občutljive morske ekosisteme

Taksonomska raven	Splošno ime	Taksoni, ki izpolnjujejo pogoje
Ranljivi taksoni		
Deblo Porifera	Spužve	Vsi taksoni razredov <i>Demospongiae</i> in <i>Hexactinellidae</i>
Deblo Cnidaria		
Razred Anthozoa		
Red Scleractinia	Kamene korale	Vsi taksoni iz naslednjih rodov: <i>Solenosmilia</i> ; <i>Goniocorella</i> ; <i>Oculina</i> ; <i>Enallopsammia</i> ; <i>Madrepora</i> ; <i>Lophelia</i>
Red Antipatharia	Črne korale	Vsi taksoni
Red Alcyonacea	Prave mehke korale	Vsi taksoni razen gorgonska <i>Alcyonacea</i>
Neformalna skupina gorgonska Alcyonacea	Morske vetrnice oktokorale	Vsi taksoni iz naslednjih podredov: <i>Holaxonia</i> ; <i>Calcaxonia</i> ; <i>Scleraxonia</i>
Red Pennatulacea	Morska peresa	Vsi taksoni
Red Actiniaria	Vetrnice	Vsi taksoni
Red Zoantharia	Heksakorale	Vsi taksoni
Razred Hydrozoa	Hidrozoji	Vsi taksoni iz redov <i>Anthoathecata</i> in <i>Leptothecata</i> razen <i>Stylasteridae</i>
Red Anthoathecatae		
Družina Stylasteridae	Trdoživnjaki	Vsi taksoni
Deblo Bryozoa	Mahovnjaki	Vsi taksoni iz redov <i>Cheilostomatida</i> in <i>Ctenostomatida</i>
Indikatorji habitata		
Deblo Echinodermata		
Razred Asteroidea		
Red Brisingida	Zvezde brez krakov	Vsi taksoni
Razred Crinoidea	Morske lilije	Vsi taksoni

Priloga XVII

Mejna vrednost teže, pri kateri se sproži protokol ob odkritju občutljivega morskega ekosistemoma v kateri koli vleki, za posamezen indikatorski takson za občutljive morske ekosisteme

Taksonomska raven	Splošno ime	Teža Mejna vrednost (v kg)
Ranljivi taksoni		
Deblo Porifera	Spužve	25
Deblo Cnidaria		
Razred Anthozoa		
Red Scleractinia	Kamene korale	60
Red Antipatharia	Črne korale	5
Neformalna skupina gorgonska Alcyonacea	Morske vetrnice oktokorale	15
Red Actiniaria	Vetrnice	35
Red Zoantharia	Heksakorale	10

Priloga XVIII

Mejna vrednost teže, pri kateri se sproži protokol ob odkritju občutljivega morskega ekosistemoma v kateri koli vleki, za tri ali več različnih indikatorskih taksonov za občutljive morske ekosisteme

Taksonomska raven	Splošno ime	Teža Mejna vrednost (v kg)
Ranljivi taksoni		
Deblo Porifera	Spužve	5
Deblo Cnidaria		
Razred Anthozoa		
Red Scleractinia	Kamene korale	5
Red Antipatharia	Črne korale	1
Red Alcyonacea	Prave mehke korale	1
Neformalna skupina gorgonska Alcyonacea	Morske vetrnice oktokorale	1
Red Pennatulacea	Morska peresa	1
Red Actiniaria	Vetrnice	5
Red Zoantharia	Heksakorale	1
Razred Hydrozoa	Hidrozoji	1
Red Anthoathecatae		
Družina Stylasteridae	Trdoživnjaki	1
Deblo Bryozoa	Mahovnjaki	1
Deblo Echinodermata		
Razred Asteroidea		
Red Brisingida	Zvezde brez krakov	1
Razred Crinoidea	Morske lilije	1

Priloga XIX

Raven prisotnosti opazovalcev pri pridnem ribolovu

Vrsta orodja	Minimalna raven prisotnosti opazovalcev
Plovila, ki kot orodje uporabljajo pridno vlečno mrežo in pelagično vlečno mrežo	100-odstotna prisotnost opazovalcev
Orodje s pridno vrvjo	Vsaj 10-odstotna prisotnost opazovalcev v ribolovnem letu ¹

¹ Izraženo kot odstotek skupnega števila opazovanih trnkov.


Priloga XX

Zastava in zastavica inšpekcijskega pregleda SPRFMO

Slika 1: Zastava inšpekcijskega pregleda SPRFMO


E:2:10

SPRFMO Inspection Flag



 Pantone 281 C
#00205b

Slika 2: Zastavica SPRFMO za vkrcanje



”.

PRILOGA II

Uredbi (EU) 2021/56 se dodajo naslednje priloge:

„PRILOGA II

Poročilo o deaktivaciji satelitske boje

Podatkovna polja iz prvega sporočila o boji po njeni aktivaciji, ki jih je treba uporabiti v vsakem poročilu:

- (i) datum [LLLL/MM/DD];
- (ii) čas [uu:mm];
- (iii) identifikator boje;
- (iv) zemljepisna širina [izražena v stopinjah in minutah v decimalnih vrednostih];
- (v) zemljepisna dolžina [izražena v stopinjah in minutah v decimalnih vrednostih];
- (vi) hitrost (v vozlih) in
- (vii) razlog za deaktivacijo: izguba signala, ukradena naprava za zbiranje rib, nasedanje, začasno v obdobju zaprtja ribolova, preneseno lastništvo, naprava za zbiranje rib zunaj območij, določenih v odstavku 2a, točka (e), člena 6 Uredbe (EU) 2021/56.

PRILOGA III


Poročilo o ponovni aktivaciji satelitske boje na daljavo

Podatkovna polja iz zadnjega sporočila o boji pred njeno deaktivacijo, ki jih je treba uporabiti v vsakem poročilu:

- (i) datum [LLLL/MM/DD];
- (ii) čas [uu:mm];
- (iii) identifikator boje;
- (iv) zemljepisna širina [izražena v stopinjah in minutah v decimalnih vrednostih];
- (v) zemljepisna dolžina [izražena v stopinjah in minutah v decimalnih vrednostih];
- (vi) hitrost (v vozlih) in
- (vii) razlog za ponovno aktivacijo na daljavo: ponovno vzpostavljen signal po izgubi signala, po začasni deaktivaciji v obdobju zaprtja ribolova ali prenos lastništva, medtem ko je naprava za zbiranje rib na morju, drugo (navedite).

PRILOGA IV

Načela za zasnove plavajočih naprav za zbiranje rib,
ki preprečujejo zapletanje in so biološko razgradljive



Slika: Primer biološko razgradljive naprave za zbiranje rib, ki preprečuje zapletanje

Legenda:

- Biološko razgradljiva prekrivna plast, ki preprečuje zapletanje: če je prekrita z mrežo z mrežnimi očesi, mora biti velikost raztegnjenega mrežnega očesa manjša od 7 cm, mreža pa mora biti dobro zavita okrog celotnega splava, tako da pri uporabi naprave za zbiranje rib pod njo ni ohlapnega visečega mrežnega materiala
- Splav iz bambusa
- Vrv: če se uporablja mreža z mrežnimi očesi, mora biti čim tesneje povezana v obliki klobas ali imeti velikost raztegnjenega mrežnega očesa manjšo od 7 cm v ploskvi
- Bambus
- Privabljala iz blaga
- Uteži

Naprave za zbiranje rib so izdelane tako, da ne površinska struktura (splav) ne potopljen struktura nimata mrež ali materiala, pri katerem prihaja do zapletanja.

Za namene te uredbe se opredelijo naslednje kategorije plavajočih naprav za zbiranje rib na podlagi njihove stopnje biološke razgradljivosti (od biološko nerazgradljivih do 100-odstotno biološko razgradljivih), pri čemer se razume, da se zadevne opredelitve ne uporabljajo za elektronske boje, ki so pritrjene na naprave za zbiranje rib za njihovo sledenje:

- kategorija I: plavajoča naprava za zbiranje rib je izdelana iz popolnoma biološko razgradljivih materialov;
- kategorija II: plavajoča naprava za zbiranje rib je izdelana iz popolnoma biološko razgradljivih materialov, razen plavajočih sestavnih delov na osnovi plastike (na primer plastične boje, plastična pena, plovci zaporne plavarice);
- kategorija III: del plavajoče naprave za zbiranje rib, ki je pod površino, je izdelan iz popolnoma biološko razgradljivih materialov, del na površini in vsi plavajoči sestavni deli pa vsebujejo biološko nerazgradljive materiale (na primer sintetično rafijo, kovinski okvir, plastične plovce, najlonske vrvi);
- kategorija IV: del plavajoče naprave za zbiranje rib, ki je pod površino, vsebuje biološko nerazgradljive materiale, del na površini pa je izdelan iz popolnoma biološko razgradljivih materialov, razen morebitnih plavajočih sestavnih delov;
- kategorija V: deli naprave za zbiranje rib na površini in pod površino vsebujejo biološko nerazgradljive materiale.

PRILOGA V

Opredelitev pojmov

- (1) Elektronsko spremljanje pomeni uporabo opreme za elektronsko spremljanje za beleženje dejavnosti plovila.
- (2) Sistem za elektronsko spremljanje pomeni sistem za izvajanje elektronskega spremljanja na krovu plovil ter za zbiranje, obdelavo in analizo tako pridobljenih zapisov elektronskega spremljanja.
- (3) Standardi elektronskega spremljanja pomeni dogovorjene standarde, pravila in postopke, s katerimi se urejata vzpostavitev in delovanje sistema za elektronsko spremljanje in ki veljajo za vse sestavne dele sistema, saj se lahko uporabljajo za določena plovila na določenem območju in/ali za določeno vrsto ribolovne dejavnosti.
- (4) Program sistema za elektronsko spremljanje pomeni nacionalni ali regionalni program, vzpostavljen za izvajanje sistema za elektronsko spremljanje.
- (5) Oprema za elektronsko spremljanje pomeni omrežje elektronskih kamer, senzorjev in/ali naprav za shranjevanje podatkov, ki so nameščeni na plovilih in se uporabljajo za evidentiranje dejavnosti teh plovil.
- (6) Zapisi elektronskega spremljanja pomeni slike in druge podatke, ki so bili posneti z opremo za elektronsko spremljanje.
- (7) Podatki iz elektronskega spremljanja pomeni podatke, pridobljeni z analizo zapisov elektronskega spremljanja.
- (8) Analiza elektronskega spremljanja pomeni analizo zapisov elektronskega spremljanja za pridobivanje podatkov iz elektronskega spremljanja.
- (9) Analitik elektronskega spremljanja pomeni osebo, usposobljeno za analizo zapisov elektronskega spremljanja in pridobitev podatkov iz elektronskega spremljanja.

- (10) Center za pregledovanje elektronskega spremljanja pomeni objekt, v katerem se zapisi elektronskega spremljanja analizirajo, da se pridobijo podatki iz elektronskega spremljanja.
- (11) Pokritost z elektronskim spremljanjem pomeni delež plovil ali ribolovnih dejavnosti, ki jih dejansko zajema sistem za elektronsko spremljanje.
- (12) Stopnja pregledanosti elektronskega spremljanja pomeni delež zapisov elektronskega spremljanja, ki so bili analizirani za pridobitev podatkov iz elektronskega spremljanja.
- (13) Ponudnik storitev elektronskega spremljanja pomeni ponudnika opreme za elektronsko spremljanje in/ali tehničnih in logističnih storitev.

PRILOGA VI

Minimalne tehnične zahteve, izvedbeni standardi,
pogled kamer na ribolovne dejavnosti, ki se zajemajo s sistemom za elektronsko spremljanje,
in priporočene konfiguracije za opremo elektronskega spremljanja za vsako vrsto plovila

(1) Oprema za elektronsko spremljanje

- Oprema za elektronsko spremljanje je zaščitena pred izpadom električne energije na krovu z rezervnim napajalnim sistemom, ki lahko deluje toliko časa, da se napajanje na krovu ponovno vzpostavi (na primer 30 minut). Z njo je mogoče tudi shraniti zapise elektronskega spremljanja, ki so zajeti, ko plovilo nima napajanja, v obdobjih, daljših od tistih, ki jih v skladu s svojo zasnovo zdrži rezervni sistem.
- Za zajemanje informacij med različnimi fazami dejavnosti plovila so običajno najprimernejši digitalni videoposnetki, vendar so lahko uporabna možnost tudi fotografije, zlasti kadar je zmogljivost shranjevanja omejena. Optimalna konfiguracija lahko vključuje takšno nastavitvev kamer, da se za nekatera območja, kamere ali obdobja uporabljajo videoposnetki, za druge pa fotografije.
- Zapisi elektronskega spremljanja vključujejo vsaj lokacijo, datum in časovne žige, ter kolikor je to mogoče, identifikacijsko oznako plovila, ter se lahko povežejo s podatki iz drugih orodij za zbiranje podatkov in spremljanje (na primer senzorjev).

- Vmesnik na krovu vključuje zaslon na krovu ali enakovreden vmesnik, ki poveljniku ali posadki omogoča preverjanje pravilnega delovanja opreme za elektronsko spremljanje.
- Ponudnik elektronskega spremljanja zagotovi, da oprema za elektronsko spremljanje ne povzroča radiofrekvenčnih motenj pri uporabi drugih komunikacijskih, navigacijskih, varnostnih in geolokacijskih naprav ali ribiške opreme na plovilu.
- Z opremo za elektronsko spremljanje se samodejno in samostojno zbirajo zapisi elektronskega spremljanja, da se ustvarijo zahtevani podatki o elektronskem spremljanju, ter vanjo ni mogoče neopazno nedovoljeno posegati; ta oprema zapisuje samodejna opozorila, ki se v skoraj realnem času pošljejo ustreznemu koordinatorju elektronskega spremljanja in ponudniku tega spremljanja v primeru napak, ročnega aktiviranja/izklopa, ročnega vnosa podatkov, zunanje manipuliranja s podatki ali poskusov nedovoljenega poseganja v opremo ali zapise elektronskega spremljanja. Če teh zapisanih samodejnih opozoril ni mogoče poslati koordinatorju programa elektronskega spremljanja in ponudniku elektronskega spremljanja v skoraj realnem času, jih je treba čim prej poslati skupaj z drugimi zapisi elektronskega spremljanja ob koncu ustreznega potovanja. Zapisovanje podatkov je mogoče tudi ročno nadzorovati, vendar le v primeru, da se oprema za elektronsko spremljanje ne zažene ali ustavi samodejno, vsako ročno aktiviranje pa sproži samodejno opozorilo. Ročna zaustavitev ni dovoljena.

(2) Kamere

- Število in kakovost kamer sta zadostna za izpolnjevanje podatkovnih zahtev sistema za elektronsko spremljanje, s slikami visoke ločljivosti, ki omogočajo prepoznavanje vrst, posebnih ribolovnih dejavnosti in okolice plovila.
- Sestavni deli strojne opreme za elektronsko spremljanje na krovu so dovolj odporni proti prahu in vodi ter dovolj trpežni, da zanesljivo delujejo v različnih razmerah, ki se pričakujejo na njihovi lokaciji na plovilih.
- Kamere omogočajo snemanje videoposnetkov in/ali slik, kot je ustrezno glede na namen posamezne kamere. Pri kamerah, ki se uporabljajo za identifikacijo vrst, mora imeti video ločljivost najmanj 720 p in najmanjšo hitrost snemanja od 5 do 10 sličic na sekundo. Najkrajši interval zajema slik ni daljši od 1 sekunde, ločljivost pa ni manjša od 2 MP.
- Postavitev kamer omogoča jasen in neoviran pogled na območja, ki jih pokrivajo.
- Na plovilih z zaporno plavarico kamere pokrivajo najmanj delovni krov (na levi in na desni strani), mreža za statični ribolov in sak, prednji krov ali sredino ladje ter (če je primerno) del krova z bazenom za ribe in tekoči trak. Primeri lokacij kamer na plovilih z zaporno plavarico razreda 2–6 so opisani v preglednici 1 in prikazani na sliki 1.

- Na plovilih s parangalom kamere zagotavljajo vsaj pregled nad vsemi ulovljenimi živalskimi vrstami, tako tistimi, ki so izvlečene na krov plovila, kot tistimi, ki so zavržene ali izpuščene, ne da bi bile prej izvlečene na plovilo, če je to mogoče. Primeri lokacij kamer na plovilih s parangalom, s katerimi je mogoče dobiti te poglede, so opisani v preglednici 2 in prikazani na sliki 2.
- Kamere morajo biti zmožne snemati dejavnosti pri šibki in zelo močni naravni svetlobi (nizki in visoki kontrasti). Nočne ribolovne dejavnosti, povezane z ujetimi vrstami, morajo biti dovolj osvetljene (na primer ribolov s parangali). V teh primerih ponudnik storitev elektronskega spremljanja preskusi kakovost slike, da zagotovi, da ni pretiranega bleščanja.

(3) Senzorji

- Oprema za elektronsko spremljanje lahko vključuje tudi senzorje za zapisovanje nevizualnih podatkov (na primer gibanja plovila, hidravličnega tlaka, okoljskih informacij) in po možnosti tudi mehanizme za aktiviranje/deaktiviranje kamer, da se zbiranje vizualnih podatkov osredotoči na dejavnosti, katerih spremljanje je pomembno.
- Senzor GPS ali enakovreden senzor omogoča samodejno zapisovanje položaja ter hitrosti in smeri plovila, razen če oprema za elektronsko spremljanje uporablja kamere, ki neprekinjeno snemajo.

(4) Hranjenje podatkov

- Oprema za elektronsko spremljanje ima zadostno zmogljivost za shranjevanje vseh zahtevanih zapisov elektronskega spremljanja, vključno z GPS (ali enakovrednimi) zapisi, zapisi položaja, datuma, časa, imena plovila in podatkov senzorja, kadar je ustrezno, vsaj za čas ribolovnega potovanja.
- Plovila imajo na krovu dovolj praznih naprav za shranjevanje podatkov (po možnosti polprevodniških diskov), če jih je treba na morju zamenjati. Posebej usposobljen član posadke po potrebi med ribolovnim potovanjem zamenja naprave, če je zmogljivost shranjevanja podatkov izčrpana, kar mora biti vedno v dogovoru s ponudnikom storitev elektronskega spremljanja.
- Oprema za elektronsko spremljanje vključuje ločene podvojene rezervne naprave, da se zagotovi, da se podatki ne izgubijo, če ena naprava odpove.

(5) Združljivost

- Podatki iz elektronskega spremljanja se predložijo IATTC v obliki, združljivi s podatkovnimi zbirkami IATTC in viri IT (kot so struktura podatkov, enote, identifikacija vrst/druge oznake ribolovnih dejavnosti itd.).
- Posnete slike se posnamejo v splošno uporabljenem in dostopnem formatu videodatoteke ali slikovne datoteke, kot sta MP4 ali JPEG.
- Vsi zapisi elektronskega spremljanja, ki jih ustvari sistem za elektronsko spremljanje, so združljivi s programsko opremo za analizo elektronskega spremljanja, ki jo uporablja center za pregledovanje elektronskega spremljanja, kamor se pošljejo ti zapisi, da se iz njih ustvarijo podatki.

(6) Vzdrževanje opreme za elektronsko spremljanje

- Na morju vse dejavnosti vzdrževanja, popravil in zamenjave opreme za elektronsko spremljanje izvaja(-jo) imenovani usposobljeni član(-i) posadke plovila, in sicer le po dogovoru s ponudnikom storitev elektronskega spremljanja ter v skladu z njegovimi navodili na daljavo.
- Na kopnem vse dejavnosti vzdrževanja, popravil in zamenjave opreme za elektronsko spremljanje izvaja tehnik v sodelovanju s ponudnikom storitev elektronskega spremljanja.
- Vsako plovilo ima imenovanega člana posadke, odgovornega za rutinsko čiščenje leč kamer, da se zagotovi jasnost zapisov elektronskega spremljanja; protokol pripravi znanstveno osebje IATTC. Za preprečevanje poškodb leč je treba uporabiti ustrezna čistilna sredstva, ki morajo biti vedno na voljo na krovu.




PREGLEDNICA 1: Primer lokacij kamer na plovilih z zaporno plavarico razreda 2–6.

Plovila razreda 6 s šestimi ali več vrstami bazenov
- Dve panoramski kameri (npr. 180°) na jambornem košu, ki pokrivata levi bok (prisotnost/odsotnost plavajočih predmetov za določitev vrste namestitve in interakcija z napravo za zbiranje rib, čas nastavitve) in desni bok plovila (število hitrih čolnov, uporabljenih pri nastavitvi, namestitev naprave za zbiranje rib, identifikacija prilova velikih velikosti, zavržki, čas nastavitve). - Ena kamera (npr. 105°) na zadnji strani jambornega koša, ki pokriva glavni krov in območje z vrečami (identifikacija vrst ulova in prilova, zavržki). - Ena kamera (npr. 105°) na strehi mostu, ki pokriva premec (namestitve naprave za zbiranje rib, izvleki). - Ena kamera (npr. 105°) na strehi krmilnika debla, ki pokriva območje izvleka s sakom (ocena celotnega ulova, identifikacija prilova, zavržki). - Tri kamere (npr. 105°), od katerih vsaka pokriva enako število vrst bazenov (identifikacija ulova in prilova ter ocena po vrstah, zavržki).
Plovila razreda 5 z manj kot šestimi vrstami bazenov
- Dve panoramski kameri (npr. 180°) na jambornem košu, ki pokrivata desni in levi bok plovila. - Ena kamera (npr. 105°) na zadnji strani jambornega koša, ki pokriva glavni krov in območje z vrečami (namestitve naprave za zbiranje rib in izvleki). - Ena kamera (npr. 105°) na strehi krmilnika debla, ki pokriva območje izvleka s sakom. - Dve kameri (npr. 105°), ki pokrivata enako število vrst bazenov.
Plovila razreda 2 brez dostopa do nepokritega (,mokrega‘) dela krova
- Ena panoramska kamera (npr. 180°) na jambornem košu, ki pokriva levi bok plovila. - Ena kamera (npr. 105°) na zadnji strani jambornega koša, ki pokriva glavni krov. - Ena kamera (npr. 105°) na strehi mostu, ki pokriva premec. - Ena kamera (npr. 105°) na strehi krmilnika debla, ki pokriva območje izvleka s sakom.

PREGLEDNICA 2: Prvi primer lokacije kamer na plovilih s parangalom.

V nadaljevanju so navedeni primeri zasnove namestitve kamer, ki temeljijo na informacijah, zbranih od ponudnikov storitev elektronskega spremljanja in iz mednarodnih pobud (npr. Carnes in drugi, 2019):

Mala plovila s parangali (dolžina čez vse < 20 m)
- Ena kamera (npr. 105°) na delovnem krovu za identifikacijo vrst. - Ena kamera (npr. 105°), nameščena zunaj stranskega vodila za pokrivanje stranskih vrat, skozi katera se ulov izvleče na krov.
Srednje velika (dolžina čez vse 20–24 m) in velika plovila s parangali (dolžina čez vse > 24 m)
- Ena kamera (npr. 105°) na krmi za snemanje števila plovcev, trnkov in vab, uporabljenih na nastavitvi. - Ena kamera (npr. 105°) na sredini ladje, ki zajema skupni ulov in zavržke po vrstah, velikosti in usodi. - Ena kamera (npr. 105°) na premcu, ki pokriva obdržani ulov po vrstah, velikosti in usodi med izvlekom. (neobvezno, če je potrebno, da se dosežejo zahtevani pogledi) - Ena kamera (npr. 105°), nameščena na deblu, zunaj vodila, po kateri se vleče vrv, za snemanje izogibanja ulovu, rezanja vrvi itd. (neobvezno za velikost 20–24 m)



Legenda:

A:

- C1: 105° Namestitve naprave za zbiranje rib in izvleki.
- C2: 105° Stopnja prilova, Zavržki, Predhodna identifikacija vrst, Predhodna sestava velikosti vrste.
- C3: 180° Prisotnost/odsotnost plavajočih predmetov za določitev vrste namestitve, Nameščanje naprave za zbiranje rib, Pristopi naprave za zbiranje rib.
- C4: 105° Tonaža saka, Identifikacija vrste, Sestava velikosti vrste.
- C5: 180° Število hitrih čolnov, ki se uporabljajo pri namestitvi, Nameščanje naprave za zbiranje rib, usoda prilova, zavržki.



B:

- C6–C8: 105° Identifikacija naloženih bazenov, Identifikacija vrste, Sestava velikosti vrste.
- C4: 105° Nameščanje naprav za zbiranje rib, Preverjanje naprav za zbiranje rib.

C:

- C1:180° Prisotnost/odsotnost plavajočih predmetov za določitev vrste namestitve, Nameščanje naprave za zbiranje rib.
- C2:105° Identifikacija vrste, Usoda prilova, Zavržki, Sestava velikosti vrste, Število hitrih čolnov, ki se uporabljajo v morju.
- C3:105° Nameščanje naprav za zbiranje rib, Tonaža saka, Identifikacija vrste, Sestava velikosti vrste, Usoda prilova, Zavržki.
- C4: 105° Nameščanje naprav za zbiranje rib, Preverjanje naprav za zbiranje rib.

Slika 1. Konfiguracija kamer in ribolovne dejavnosti, ki se snemajo na glavnem krovu (A) in krovu z bazenom za ribe (B) plovil za ribolov tuna z zaporno plavarico razreda 6 ter plovil razreda 2 (C).



Legenda:

A:

- 1: Začetek nameščanja, konec nameščanja, Število trnkov, uporabljenih na namestitve in na vedro.
- 2: Začetek izvleka, konec izvleka, Število trnkov, uporabljenih na namestitev in na vedro, Popisovanje ulova in lokacija glede na trnek, Identifikacija vrst ulova in prilova ter usoda prilova.
- 3: Identifikacija vrst ulova in prilova ter usoda vrst prilova.
- 4: Identifikacija vrst ulova in prilova ter usoda prilova, predelava ulova.

B:

- Kamera, nameščena nad krovom za predelavo za identifikacijo vrst
- Kamera, nameščena zunaj vodila, na deblu, da se prikaže zunanost plovila
- Glavna vrv
- Valj
- Stranska vrata
- Krov
- Skladišče za led
- Ograja na ladji

Slika 2. Konfiguracija začasnih kamer in ribolovne dejavnosti za snemanje na krovu velikega plovila s parangali (A) in (B) konfiguracija kamere za elektronsko spremljanje na majhnem havajskem plovilu s parangali. Spodnja slika objavljena v Carnes in drugi (2019).

PRILOGA VII

Minimalne zahteve glede podatkov za vrsto plovila

- Minimalna podatkovna polja za dejavnosti ribolova z zaporno plavarico, za katera je treba zbrati in predložiti podatke, so navedena v preglednici 1.
- Minimalna podatkovna polja za dejavnosti ribolova s parangalom, za katera je treba zbrati in predložiti podatke, so navedena v preglednici 2.

Preglednica 1. Obvezna podatkovna polja, za katera je treba zbrati in predložiti podatke, za ribolov z zaporno plavarico.

INFORMACIJE O PLOVBI	
Pristanišče odhoda	Ime pristanišča in država, datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Pristanišče prihoda	Ime pristanišča in država, datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
DEJAVNOST PLOVILA	
Položaj in hitrost	Vsaki 2 sekundi (na podlagi zmogljivosti opreme za elektronsko spremljanje), vendar ne manj kot vsakih 60 minut.
INFORMACIJE O NAMESTITVI	
	Vrsta namestitve
Začetek namestitve	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Zapiranje obročev	Datum/čas
Konec namestitve	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Hitrost vetra	Po Beaufortovi lestvici
Okvare	Datum/čas, opis vseh večjih okvar, ki so ustavile ali upočasnile manever nastavitve

ULOV IN ZAVRŽEK		
	Ciljne vrste	Neciljne vrste
Identifikacija vrste	Skupni ulov in zavržki, kolikor to omogoča tehnologija elektronskega spremljanja. Kadar identifikacija vrst ni mogoča, se lahko poroča o kombiniranem ulovu.	Morski psi, morski psi iz družine Lamnidae, orjaški kitovci, raže iz družine Mobulidae, pahljačaste mečarice in jadrovnice, ribe iz družine skuš, trnoboki, balestre, morske želve, morske ptice in morski sesalci, pri čemer se vsak osebek identificira z najnižjo mogočo taksonomsko ločljivostjo (tj. vrsto), kolikor je to izvedljivo s tehnologijo elektronskega spremljanja. Kadar identifikacija vrste ni mogoča, se lahko žival identificira s širšo taksonomsko ločljivostjo (npr. rod, družina).
Velikost	Kadar koli je mogoče, se uporabijo kategorije teže (npr. majhna velikost: 2,5 kg –15 kg).	Kadar je mogoče, se posamezni primerki merijo na najbližji centimeter na naslednji način: morski psi v skupni dolžini, pahljačaste mečarice in jadrovnice v dolžini od očesa do razcepa repne plavuti, ribe v dolžini do razcepa repne plavuti, raže v razdalji med prsnimi plavutmi, želve v ukrivljeni dolžini oklepa. Kadar posamezne meritve niso mogoče, se lahko žival razvrsti glede na velikostno kategorijo (tj. majhna, srednja, velika) v skladu s praksami opazovalcev IATTC.
Stanje		Kadar je mogoče, ocenjeno stanje osebkov, ko je ujet, privlečen na krov in izpuščen.
Oznaka		Če je najdena oznaka, se zapišejo informacije z oznake.
Usoda	Obdržan in zavržen ulov po vrstah v metričnih tonah	Če je mogoče, usoda osebkov, privlečenega na krov (npr. obdržan, zavržen itd.)
PLAVAJOČI PREDMETI/NAPRAVE ZA ZBIRANJE RIB		
Namestitve	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)	
Izveki	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)	
Obiski	Če je mogoče: datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)	
Identifikacija boje	Kadar je mogoče – alfanumerična koda pritrjene satelitske boje	

Preglednica 2. Obvezna podatkovna polja, za katera je treba zbrati in predložiti podatke, za ribolov s parangalom.

INFORMACIJE O PLOVBI	
Pristanišče odhoda	Ime pristanišča in država, datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Pristanišče prihoda	Ime pristanišča in država, datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
DEJAVNOST PLOVILA	
Položaj in hitrost	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Konec namestitve	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Začetek izvleka	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Konec izvleka	Datum/čas, položaj (zemljepisna širina in dolžina, v decimalnih stopinjah)
Smer izvleka	Od začetka do konca; od konca do začetka
Ali je bila uporabljena modro obarvana vaba	Da – ne, kolikor je to izvedljivo s tehnologijo elektronskega spremljanja.
Vedra ali plovci	Skupno število, uporabljeno v namestitvi
Trnki	Skupno število, uporabljeno v namestitvi
Končne žičnate vrvice na katerih koli predvrvicah	Da – ne, kolikor je to izvedljivo s tehnologijo elektronskega spremljanja.
Vrvi za ribolov morskih psov	Število predvrvic, ki so pritrjene neposredno na plovce parangalov ali samolovk, kolikor je to izvedljivo s tehnologijo elektronskega spremljanja.

INFORMACIJE O PLOVBI	
ULOV IN ZAVRŽEK CILJNIH IN NECILJNIH VRST	
Identifikacija vrste	Identifikacija vrste vsakega ujetega osebk, pri čemer se vsak osebek identificira do najnižje mogoče taksonomske ločljivosti (tj. vrste), kolikor je to izvedljivo s tehnologijo elektronskega spremljanja.
Velikost	Velikost vsakega ujetega osebk z uporabo priporočenega merilnega pristopa in ustrezne merilne kode (standardna, do razcepa repne plavuti, od očesa, razdalja med prsnimi plavutmi itd.) za vrsto, kolikor je to izvedljivo s tehnologijo elektronskega spremljanja.
Stanje	Kadar je mogoče, ocenjeno stanje osebk, ko je ujet, privlečen na krov in izpuščen.
Usoda	Usoda osebk, privlečenega na krov (npr. obdržan, zavržen itd.)
Oznaka	Zapisane informacije o najdenih oznakah, kolikor je to izvedljivo s tehnologijo elektronskega spremljanja.
Interakcija z ulovom	Vrsta interakcije z ulovom (npr. zapleten, pogoltnil trnek, ujet na trnek z zunanjo površino, interakcija samo s plovilom).

PRILOGA VIII

Vsebina načrta za spremljanje plovil s sistemom za elektronsko spremljanje (načrta za spremljanje plovil)

Načrt za spremljanje plovil mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Načrt za spremljanje plovil se pripravi za vsako plovilo ali skupino plovil, na katera bo nameščena oprema za elektronsko spremljanje, in se predloži pristojnim organom države članice zastave.
2. Načrt za spremljanje plovil se pripravi v sodelovanju s ponudnikom storitev elektronskega spremljanja, lastnikom plovila in ustreznimi ribiškimi organi države članice zastave.
3. Pregled vsakega plovila ali vzorčnega plovila za skupino plovil, na katera bo nameščena oprema za elektronsko spremljanje, izvede ponudnik elektronskega spremljanja ali ribiški organi države članice zastave. Med tem pregledom se pri pripravi načrta za spremljanje plovil upoštevajo naslednji vidiki, da se zagotovi, da sistem izpolnjuje minimalne zahteve glede zbiranja podatkov iz Priloge VII:
 - (a) namestitvev in nastavitve kamere;
 - (b) število kamer, ki jih je treba namestiti, da se zagotovi optimizacija pogleda na območje ravnanja z ulovom;
 - (c) ključna območja, ki jih je treba pregledati, so območja ravnanja z ulovom za identifikacijo vrst in shranjevanje osebkov ter območja zavržkov ali izpustov.

4. Minimalne informacije, ki jih mora vsebovati načrt za spremljanje plovil, so naslednje:
- (a) kontaktni podatki: aktualni kontaktni podatki lastnika plovila, upravljavca plovila in ponudnika storitev elektronskega spremljanja, dokler traja pogodba;
 - (b) splošne informacije o plovilu: osnovne informacije o plovilu ter njegovih ribolovnih dejavnostih in operacijah (kot so ime plovila, registrska številka, ciljne vrste, ribolovna območja, ribolovno orodje, dolžina čez vse (LOA) plovila);
 - (c) vrsta in konfiguracija ribolovnega orodja;
 - (d) razporeditev plovila: oprema plovila s podrobnimi informacijami, načrt razporeditve plovila in različnih območij (kot so krov, območje za predelavo, skladiščenje – vključno s številom bazenov);
 - (e) nameščena oprema za elektronsko spremljanje: opis nastavitev opreme za elektronsko spremljanje, kot so čas delovanja, število kamer, nastavitve kamer (hitrost sličit in ločljivost) in zajeta območja, čas snemanja za vsako od kamer, število senzorjev, kadar je ustrezno, uporabljena programska oprema, lokacija nadzorne enote itd.;
 - (f) postopki ravnanja z ulovom: opis posadke in njenih operacij;
 - (g) primer pogleda z vsake zahtevane kamere.

5. Vse fizične spremembe plovila, spremembe v kategorizaciji plovil (segmentacija flote) ali prilagoditve krova za ravnanje z ulovom, vključno s tistimi, zaradi katerih plovilo ne spada več v svojo prvotno skupino, se sporočijo organom države članice zastave. Nato se načrt za spremljanje plovil ustrezno posodobi pred začetkom naslednjega ribolovnega potovanja.
6. Načrt za spremljanje plovil potrdi lastnik plovila,odobrijo pa ga pristojni organ države članice zastave ali njegove imenovane institucije.
7. Oprema za elektronsko spremljanje ne ogroža stabilnosti plovila in tako ne ogroža delovanja plovila, varnosti posadke ali okolja. Poleg tega ne sme ovirati plovila pri varni plovbi.

Primer predloge načrta za spremljanje plovil s sistemom za elektronsko spremljanje

Načrt za spremljanje plovil s sistemom za elektronsko spremljanje

Del A

Lastnik plovila ga mora predložiti pristojnemu organu države članice zastave ali njegovim imenovanim institucijam.

1. Informacije, ki jih zagotovi lastnik plovila

Zunanja registracija		Glavne vrste ribolova:	
Ime plovila:		Vrste orodja:	
Registrska št. plovila pri IATTC:		Število posadke:	
Mednarodni radijski klicni znak (IRCS):		Na krovu je lahko opazovalec:	
Pristaniška baza:		Zastopnik lastnika(-ov):	
Dolžina plovila (v metrih):		Telefonska številka:	
Tip plovila:		E-naslov:	
Dolžina mreže (v sežnjih):		Dolžina glavne vrvi (v sežnjih):	
Globina mreže (v št. mrežnih očes):		Vrsta trnka:	
Zmogljivost izvleka s sakom (v mt):		Material predvrvic:	

Opis ravnanja posadke z ribami in vse druge koristne podrobnosti

- (1) Kopija ali slika načrta splošne ureditve plovila, če je na voljo

--

- (2) Splošna razporeditev in ravnanje (ne nujno v merilu)

--

- (3) Splošne opombe

Del B

Predložiti in potrditi ga mora pristojni organ države članice zastave

- (4) Slika plovila
- (5) Konfiguracija opreme za elektronsko spremljanje
- (6) Obratovanje sistema – splošni opis

Zapisovanje s senzorji, kadar je ustrezno:	Opis nastavitvev:
Snemanje videoposnetkov:	Opis nastavitvev:

(7) Lokacija sistemskih komponent

Nadzorna enota:	Uporabniški vmesnik:
<i>Slika lokacije nadzorne enote</i>	
Sistem GPS ali enakovreden sistem:	Podatki GPS:
<i>Slika lokacije sistema GPS ali enakovrednega sistema</i>	
Senzor vrtenja bobna:	Podrobnosti o senzorju vrtenja bobna:
<i>Slika lokacije senzorja bobna</i>	

Senzor hidravličnega tlaka:	Podatki o senzorju hidravličnega tlaka:
<i>Slika lokacije senzorja hidravličnega tlaka</i>	
Senzor XX:	Podrobnosti o senzorju XX:
<i>Slika lokacije senzorja XX</i>	
Senzor XX:	Podrobnosti o senzorju XX:
<i>Slika lokacije senzorja XX</i>	

Senzor XX:	Podrobnosti o senzorju XX:
<i>Slika lokacije senzorja XX</i>	
Senzor XX:	Podrobnosti o senzorju XX:
<i>Slika lokacije senzorja XX</i>	

Kamera 1 – kamera za krov	
<i>Slika lokacije kamere 1</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika lokacije kamere za krov</i>	Nastavitve kamere:
Kamera 2 – kamera za obdržani ulov/splošni pogled	
<i>Slika lokacije kamere 2</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika kamere za obdržani ulov/splošni pogled</i>	Nastavitve kamere:
Kamera 3 – kamera za sortirni trak	
<i>Slika lokacije kamere 3</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika kamere za sortirni trak</i>	Nastavitve kamere:
Kamera 4 – kamera za završke	
<i>Slika lokacije kamere 4</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika kamere za završke</i>	Nastavitve kamere:

Kamera XX – XX kamera	
<i>Slika lokacije kamere XX</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika kamere XX</i>	Nastavitve kamere:
Kamera XX – XX kamera	
<i>Slika lokacije kamere XX</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika kamere XX</i>	Nastavitve kamere:
Kamera XX – XX kamera	
<i>Slika lokacije kamere XX</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika kamere XX</i>	Nastavitve kamere:
Kamera XX – XX kamera	
<i>Slika lokacije kamere XX</i>	Pogled in nameni:
<i>Slika kamere XX</i>	Nastavitve kamere:

Povzetek nastavitv nadzorne enote:	Povzetek nastavitv kamere:
<i>Zaslon za glavno konfiguracijo</i>	
Podatki o meritvah na območju sortiranja:	

Del C

(Izpolni ponudnik storitev elektronskega spremljanja)

- (8) Uporabniški priročnik za elektronsko spremljanje
- (9) Opis, kako pridobiti pomnilniške naprave
- (10) Opis, kako vklopiti sistem
- (11) Opis, kako opraviti preskus delovanja
- (12) Protokoli za ravnanje na posameznem plovilu
- (13) Opis vseh posebnih protokolov, ki se lahko uporabljajo za plovilo, navedeno v načrtu za spremljanje plovila
- (14) Opis in diagrami kontrolnih točk s posebnimi izvedenimi postopki. Za vsak opis območja mora obstajati protokol o tem, kako zagotoviti, da ulov ostane v pogledu kamere

Del D:

Izpolni ponudnik storitev elektronskega spremljanja

Seznam kontaktnih podatkov ponudnikov storitev elektronskega spremljanja:

Ime in priimek	Telefon	E-naslov	Naslov pisarne

Del E:

Izpolnita lastnik plovila in ponudnik storitev elektronskega spremljanja

S tem delom se potrdi, da so bili lastniki/upravljalci plovila usposobljeni in razumejo funkcijo in delovanje sistema za elektronsko spremljanje, nameščenega na plovilu, ter da se upravljavec strinja, da bo ravnal v skladu z načrtom za spremljanje plovila.

Lastnik/upravljavec plovila	Ponudnik storitev elektronskega spremljanja
Ime in priimek:	Ime in priimek:
Podpis:	Podpis:
Datum in ura:	Datum in ura:

PRILOGA IX

Standardi za logistično analizo in analizo podatkov ter poročanje

Prenos podatkov

- Plovilo omogoči obnovitev in varen prenos zapisov elektronskega spremljanja ob koncu vsakega ribolovnega potovanja.
- Podroben protokol o tem, kako prenesti podatke s plovila organom ali centrom za pregledovanje elektronskega spremljanja, se določi v načrtu za spremljanje plovila, o katerem se dogovorijo lastniki plovila in organ, pristojen za plovila.
- Pri prenosu zapisov elektronskega spremljanja (prek Wi-Fi, mobilnega podatkovnega omrežja ali satelita ali prenosa s trdega diska) se prenos podatkov opravi ob koncu ribolovnega potovanja, kadar je to mogoče. Če to ni mogoče, se podatki varno shranijo ter brez odlašanja in čim prej posredujejo.
- Ne glede na metodo prenosa podatkov, ki se uporablja za zapise elektronskega spremljanja, se v prenosu zagotovi, da so podatki ustrezno šifrirani. Poleg tega mora šifrirana pomnilniška naprava, ki vsebuje enake informacije o zapisih elektronskega spremljanja, ostati na krovu kot varnostna kopija. Zapisi iz rezervnih naprav plovila se izbrišejo šele, ko so bili v centru za pregledovanje elektronskega spremljanja pretvorjeni v podatke.

Pregled podatkov

- Podatki iz elektronskega spremljanja se generirajo s programom, s katerim se je spremljalo potovanje. Če se upoštevajo standardni protokoli in postopki, se lahko organi držav članic odločijo, ali bodo izvedbo naročili pri komercialnem ponudniku storitev pregledovanja elektronskega spremljanja, pooblaščenem izvajalcu ali pa jo bodo opravili sami.
- Oprema za elektronsko spremljanje vključuje ločene rezervne naprave, da se zagotovi, da se podatki ne izgubijo, če ena naprava odpove.

Standardi za analizo podatkov in poročanje

Usposabljanje

- Države članice oblikujejo in organizirajo tečaje usposabljanja za analitike elektronskega spremljanja, pri čemer po potrebi sodelujejo osebje IATTC, ponudniki storitev elektronskega spremljanja in drugi strokovnjaki.
- Analize elektronskega spremljanja izvajajo samo usposobljeni analitiki, ki imajo po možnosti nekaj izkušenj z ribolovnimi dejavnostmi in so usposobljeni za uporabo namenske programske opreme za analizo ter opazovanje in natančno zapisovanje podatkov, ki se zbirajo v okviru programa. Analitiki elektronskega spremljanja niso zaposleni v družbi ribiškega plovila, ki se ukvarja z opazovanim ribolovom, in nimajo drugih neposrednih navzkrižij interesov.

Avtomatizacija

- Kadar je to izvedljivo, naj bo generiranje podatkov iz elektronskega spremljanja samodejno in uporabniku prijazno, da se pospeši analiza elektronskega spremljanja in se informacije neposredno vključijo v podatke ali poročila iz elektronskega spremljanja.
- Zapisi elektronskega spremljanja, ki se analizirajo, vsebujejo vsaj ime plovila ter identifikacijsko oznako plovila, identifikacijsko oznako potovanja, številko kamere, geolokacijske podatke (datum, čas (UTC), zemljepisno širino in dolžino), podatke senzorjev, kadar je to ustrezno, stanje snemanja s kamero in stanje sistema opreme za elektronsko spremljanje, kadar je na voljo, ter slike.

Kakovost podatkov

- Pri analizi elektronskega spremljanja se uporablja namenska programska oprema, ki omogoča sinhronizirano analizo vseh shranjenih podatkov, slik in podatkov senzorjev, kadar je to ustrezno. Države članice zagotovijo, da postopki analize podatkov zagotavljajo sledljivost, učinkovito analizo podatkov in vključujejo postopke za opozarjanje na morebitne napake ter digitalna merilna orodja.
- Programska oprema, ki se uporablja pri analizi elektronskega spremljanja, omogoča, da se izpolnijo minimalne zahteve glede obvezne izpolnitve podatkovnih polj v preglednicah 1 in 2 v Prilogi VII. Omogoča lahko tudi poročanje podatkov za polja, ki se izpolnijo prostovoljno.

Pretvorbeni količniki

- Sekretariat IATTC pripravi standardizirane pretvorbene količnike za posamezne vrste glede na dolžino in težo ter težo in število, ki temeljijo na rezultatih strokovno pregledanih raziskav in/ali empiričnih podatkih; te količnike potrdi znanstveni svetovalni odbor za ribištvo in sprejme Komisija ter se po potrebi posodablja.

Oblika

- Standardne oblike, ki se uporabljajo za poročila, ki jih predložijo opazovalci, se uporabljajo za generiranje podatkovnih polj elektronskega spremljanja (npr. datumi kot DDMMLL, zemljepisna širina in dolžina v decimalnih enotah, hitrosti v vozlih, teža v kg, dolžina v centimetrih) in ustvarjanje podatkovnih datotek elektronskega spremljanja (npr. csv, accdb, xlsx).

Postopek poročanja

- Podatki iz elektronskega spremljanja se predložijo prek namenskega portala v oblaku, ki ga lahko razvije sekretariat IATTC, ali na drug ustrezen način. Portal je čim bolj uporabniku prijazen in avtomatiziran ter vključuje postopke nadzora kakovosti (npr. preverjanje oblike, označevanje napak) in samodejne opomnike za pravočasno predložitev podatkov iz elektronskega spremljanja.“.
-

PRILOGA III

Priloge k Uredbi (EU) 2022/2343 se spremenijo:

- (1) Priloga 2 se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA 2

A – Smernice za pripravo načrtov upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib

Načrt upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib, ki ga morajo države članice s flotami, ki lovijo na območju pristojnosti IOTC, povezanem s plavajočimi napravami za zbiranje rib, predložiti Komisiji, bi moral vključevati:

1. Cilj
2. Področje uporabe

Opis njegove uporabe v zvezi z:

- vrstami plovil ter podpornimi in spremljevalnimi plovili,
- številom plavajočih naprav za zbiranje rib in številom odzivnikov na plavajočih napravah za zbiranje rib, ki se uporabijo,
- postopki poročanja za uporabo plavajočih naprav za zbiranje rib,
- politiko za zmanjševanje in uporabo naključnega prilova,
- upoštevanjem interakcij z drugimi vrstami orodja,

- načrti za spremljanje in iskanje izgubljenih plavajočih naprav za zbiranje rib,
 - izjavo ali politiko o lastništvu plavajoče naprave za zbiranje rib.
3. Institucionalni dogovori za upravljanje načrtov upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib:
- institucionalne odgovornosti,
 - postopki prijave za odobritev uporabe plavajočih naprav za zbiranje rib in/ali njihovih odzivnikov,
 - obveznosti lastnikov in kapitanov plovil v zvezi z uporabo in rabo plavajočih naprav za zbiranje rib in/ali njihovih odzivnikov,
 - politika zamenjave plavajočih naprav za zbiranje rib in/ali njihovih odzivnikov,
 - obveznosti poročanja.
4. Specifikacije in zahteve glede konstrukcije plavajočih naprav za zbiranje rib:
- zasnovne značilnosti plavajočih naprav za zbiranje rib (opis),
 - oznake in identifikatorji plavajočih naprav za zbiranje rib, vključno z njihovimi odzivniki,
 - zahteve glede osvetlitve,
 - radarski odsevniki,
 - vidna razdalja,
 - radijske boje (zahteva za serijske številke),

- satelitske oddajno-sprejemne naprave (zahteva za serijske številke),
 - sonarji (znamke in tehnične specifikacije).
5. Območja uporabe:
- podrobnosti o vseh zaprtih območjih ali obdobjih, npr. teritorialne vode, plovne poti, bližina območij malega ribolova itd.
6. Veljavno obdobje načrta upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib
7. Načini spremljanja in revizije izvajanja načrta upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib
8. Predloga ladijskega dnevnika za plavajoče naprave za zbiranje rib (podatki, ki jih je treba zbrati, so navedeni v Prilogi 3)

B – Smernice za pripravo
načrtov upravljanja zasidranih naprav za zbiranje rib

Načrt upravljanja zasidranih naprav za zbiranje rib, ki ga morajo države članice s flotami, ki lovijo na območju pristojnosti IOTC, povezanem z zasidranimi napravami za zbiranje rib, predložiti Komisiji, vključuje:

1. Cilj
2. Področje uporabe

Opis njegove uporabe v zvezi z:

- vrstami plovil,
 - številom zasidranih naprav za zbiranje rib in/ali številom odzivnikov na zasidranih napravah za zbiranje rib, ki se uporabijo (glede na vrsto zasidrane naprave za zbiranje rib),
 - postopki poročanja in/ali evidentiranja za nameščanje zasidranih naprav za zbiranje rib,
 - načrti za spremljanje in iskanje izgubljenih zasidranih naprav za zbiranje rib,
 - izjavami ali politikami o lastništvu zasidrane naprave za zbiranje rib,
3. Institucionalni dogovori za upravljanje načrtov upravljanja zasidranih naprav za zbiranje rib:
 - institucionalne odgovornosti,
 - predpisi, ki se uporabljajo za namestitev in uporabo zasidranih naprav za zbiranje rib,
 - popravila zasidranih naprav za zbiranje rib na morju, pravila vzdrževanja in politika zamenjave teh naprav,

- sistem zbiranja podatkov,
 - obveznosti poročanja.
4. Specifikacije in zahteve glede konstrukcije zasidranih naprav za zbiranje rib:
- zasnovne značilnosti zasidranih naprav za zbiranje rib (opis),
 - oznake in identifikatorji zasidranih naprav za zbiranje rib, vključno z njihovimi morebitnimi odzivniki,
 - morebitne zahteve glede osvetlitve,
 - morebitni radarski odsevniki,
 - morebitne radijske boje (zahteva za serijske številke),
 - morebitne satelitske oddajno-sprejemne naprave (zahteva za serijske številke),
 - morebitni ultrazvočni globinomer.
5. Območja uporabe:
- podatki o morebitnih zaprtih območjih, npr. plovnih poti, zaščenih morskih območjih, rezervatih itd.
6. Načini spremljanja in revizije izvajanja načrta upravljanja zasidranih naprav za zbiranje rib
7. Metodologije za zapisovanje in sporočanje podatkov iz Priloge 3.“;

(2) Priloga 3 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA 3

Zbiranje podatkov za plavajoče naprave za zbiranje rib in njihove instrumentne boje

- (a) Za vsako dejavnost na plavajoči napravi za zbiranje rib, plavajočem predmetu in/ali instrumentni boji, ne glede na to, ali ji sledi namestitev ali ne, vsako ribiško ali oskrbovalno plovilo sporoči naslednje informacije:

Kategorija	Element	Vrsta podatka o elementu	Obvezno	Opombe
Plovilo	Identifikacijska številka IOTC za plovilo	Identifikacijska oznaka plovila	Da	
	Vrsta	Vnos na seznam	Da	Podatek je mogoče izpeljati
Datum	Leto	Celo število	Da	
	Mesec	Celo število	Da	
	Dan	Celo število	Da	
Lokacija plavajočega predmeta in/ali instrumentne boje v času operacije	Zemljepisna dolžina	Decimalni zapis	Da	
	Zemljepisna širina	Decimalni zapis	Da	
Lokacija plovila, če se razlikuje od lokacije plavajočega predmeta ali boje	Zemljepisna dolžina	Decimalni zapis	Da	
	Zemljepisna širina	Decimalni zapis	Da	

Kategorija	Element	Vrsta podatka o elementu	Obvezno	Opombe
Plavajoči predmet	Identifikator	Identifikator	Da (kadar je prisoten)	Pri obisku plavajoče naprave za zbiranje rib bi bilo treba to zagotoviti, kolikor je mogoče, in sicer ne da bi bilo treba plavajočo napravo za zbiranje rib dvigniti iz vode.
	Vrsta	Vnos na seznam	Da	Kot je opredeljeno v točki (c) te priloge.
	Kategorija biološke razgradljivosti (če je plavajoči predmet plavajoča naprava za zbiranje rib)	Vnos na seznam	Da	Kakor je opredeljen v Prilogi 3b.
	Vrsta dejavnosti	Vnos na seznam	Da	Kot je opredeljeno v točki (d) te priloge.
Del nad vodo	Ali je v njem plastika?	Boolova spremenljivka	Da (če je jasno vidna)	
	Ali je v njem kovina?	Boolova spremenljivka		
	Dolžina	Decimalni zapis		v cm
	Širina	Decimalni zapis		v cm
	Višina	Decimalni zapis		v cm
	Ali je v njem mreža?	Boolova spremenljivka		
	Velikost mrežnega očesa	Decimalni zapis		v mm

Kategorija	Element	Vrsta podatka o elementu	Obvezno	Opombe
Potopljeni del	Ali je v njem plastika?	Boolova spremenljivka	Da (če je jasno vidna)	
	Ali je v njem kovina?	Boolova spremenljivka		
	Dolžina	Decimalni zapis		v cm
	Širina	Decimalni zapis		v cm
	Višina	Decimalni zapis		v cm
	Ali je v njem mreža?	Boolova spremenljivka		
	Velikost mrežnega očesa	Decimalni zapis		v mm
Boja	Identifikator	Identifikator	Da (če je prisotna boja)	
	Položaj je znan	Boolova spremenljivka		
	Vrsta dejavnosti	Vnos na seznam		Kot je opredeljeno v točki (e) te priloge. V primeru deaktivacije boje vzrok za deaktivacijo (plavajoča naprava za zbiranje rib je bila izvlečena iz morja, zapuščena ali izgubljena) in položaj plovila.

- (b) Če obisku sledi namestitvev, se rezultati namestitve v smislu ulova in prilova, bodisi obdržanega bodisi zavrženega mrtvega ali živega, zapišejo v skladu s spodnjo preglednico. Države članice Komisiji poročajo o teh podatkih, zbranih po posameznih plovilih, z mrežnim območjem 1 stopinja zemljepisne širine / 1 stopinja zemljepisne dolžine (kadar je to ustrezno).

Kategorija	Element	Vrsta podatka o elementu	Obvezno	Opombe
Plovilo	Identifikacijska številka IOTC za plovilo	Identifikacijska oznaka plovila	Da	
	Vrsta	Vnos na seznam	Da	Podatek je mogoče izpeljati
Datum	Leto	Celo število	Da	
	Mesec	Celo število	Da	
Lokacija	mreža 1 x 1	Identifikator za mrežo koordinacijske delovne skupine za statistične podatke s področja ribištva (CWP)	Da	
Plavajoči predmet	Vrsta	Vnos na seznam	Da	Kot je opredeljeno v točki (c) te priloge.
	Vrsta dejavnosti	Vnos na seznam	Da	Kot je opredeljeno v točki (d) te priloge.
Napor	Število dejavnosti	Celo število	Da	
	Število nastavitev	Celo število		Lahko je 0
	Zbrani podatki?	Boolova spremenljivka		
Ulov št. 1	Koda vrste	Identifikator ASFIS	Da (dejavno st, ki ji sledi nastavitve v)	Posamezne vrste
	Usoda	Vnos na seznam		Zadržan/zavržen
	Ulov/zavržki	Decimalni zapis		Količina
	Enota	Vnos na seznam		teža ali število
...	...	...	...	...
Ulov št. N	Koda vrste	Identifikator ASFIS	Da (dejavno st, ki ji sledi nastavitve v)	Posamezne vrste
	Usoda	Vnos na seznam		Zadržan/zavržen
	Ulov/zavržki	Decimalni zapis		Količina
	Enota	Vnos na seznam		teža ali število

(c) Klasifikacija plavajočih predmetov:

Oznaka	Opis v slovenščini
ANLOG	Naravni hlod ali plavajoči odpadki živalskega izvora
DFAD	Plavajoča naprava za zbiranje rib
AFAD	Zasidrana naprava za zbiranje rib
FALOG	Umetni hlod ali plavajoči odpadki, ki so posledica človekove dejavnosti (in so povezani z ribolovnimi dejavnostmi)
HALOG	Umetni hlod ali plavajoči odpadki, ki so posledica človekove dejavnosti (niso povezani z ribolovnimi dejavnostmi)
VNLOG	Naravni hlod rastlinskega izvora

(d) Klasifikacija dejavnosti s plavajočimi predmeti:

Oznaka	Dejavnost	Opis
DE	Namestitev	Namestitev plavajoče naprave za zbiranje rib na morju
CO	Konsolidacija	Namestitev plavajoče naprave za zbiranje rib na plavajoči predmet (npr. za izboljšanje plovnosti)
VF	Obisk z ribolovom	Obisk plavajočega predmeta, posledica katerega je namestitev
VI	Obisk brez ribolova	Obisk plavajočega predmeta brez ribolova
LO	Izguba	NeprostoVOLjno prenehanje uporabe plavajočega predmeta (prenehanje prenosa z boje)
AB	Opustitev	Namerno prenehanje uporabe plavajočega predmeta zaradi višje sile ali ker je plavajoči predmet nedosegljiv (boja je še vedno nameščena in z nje lahko poteka prenos)
ST	Nasedanje	Opustitev je posledica tega, da plavajoči predmet obtiči na plitvih morskih habitatih in ne plava več.
RE	Izvlek	Izvlek plavajočega predmeta

(e) Klasifikacija dejavnosti z instrumentnimi bojami

Oznaka	Dejavnost	Opis
DE	Namestitev	Namestitev (označitev) boje na plavajočem predmetu, ki že plava na morju brez boje, ali namestitev plavajoče naprave za zbiranje rib, opremljene z bojo
LO	Izguba	Neprostoovoljno prenehanje uporabe boje (izgubljen prenos ali neprostoovoljno prenehanje prenosa z boje)
AB	Zapustitev	Prostoovoljno prenehanje uporabe boje (z boje je še vedno mogoče oddajati)
RE	Izvek	Izvek boje s plavajočega predmeta, ki plava na morju
TR	Prenos	Zamenjava boje, ki je v lasti drugega plovila, z bojo plovila

(f) Klasifikacija rezultata nameščenih plavajočih naprav za zbiranje rib:

Nameščena plavajoča naprava za zbiranje rib + aktivirana boja						
Boja je aktivna						
Boja oddaja in jo je mogoče locirati				Boja ne oddaja in je ni mogoče locirati		
Plavajočo napravo za zbiranje rib je mogoče izvleči		Plavajoče naprave za zbiranje rib ni mogoče izvleči		Plavajoče naprave za zbiranje rib ni mogoče locirati, zato je ni mogoče izvleči		
Razlog za deaktivacijo boje	Plavajoča naprava za zbiranje rib in boja se odstranita iz morja	Lastnik boje sklene, da ne bo pobral plavajočih naprav za zbiranje rib	Nedosegljiva (npr. v izključni ekonomski coni druge države)	Boja je oropana, vendar oddaja	Plavajoča naprava za zbiranje rib je oropana	Boja je pokvarjena/tehnična težava/potopljena boja
Končni status plavajoče naprave za zbiranje rib	Izvečena naprava za zbiranje rib	Zavržena plavajoča naprava za zbiranje rib	Opuščena plavajoča naprava za zbiranje rib	Izgubljena plavajoča naprava za zbiranje rib		

Zbiranje podatkov za zasidrane naprave za zbiranje rib (AFAD)

- (a) Kakršna koli ribolovna dejavnost okrog zasidrane naprave za zbiranje rib, vključno z ulovom in prilovom, bodisi obdržanim bodisi zavrženim mrtvim ali živim.
- (b) Za vsako dejavnost na zasidrani napravi za zbiranje rib (vključno s popravilom, utrditvijo itd.), ki ji sledi namestitev ali druge ribolovne dejavnosti ali ne:
 - (i) položaj (geografska lokacija dogodka (zemljepisna dolžina in širina) v stopinjah in minutah);
 - (ii) Datum (v obliki DD/MM/LLLL, dan/mesec/leto);
 - (iii) Identifikator zasidrane naprave za zbiranje rib (se pravi nacionalna identifikacijska številka naprave za zbiranje rib ali identifikacijska številka odzivnika ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo lastnika).“


- (3) vstavita se naslednji prilogi:

PRILOGA 3a

Zasnova in izdelava plavajočih naprav za zbiranje rib

Primeri zasnove in namestitve plavajočih naprav za zbiranje rib


- (a) Površinska struktura plavajoče naprave za zbiranje rib mora biti nepokrita ali prekrita le z nemrežnim materialom. Pri izdelavi splava se ne uporabljajo tkanine za zaščito pred soncem ali drugi materiali, ki povzročajo zapletanje, kot so mreže.
Podpovršinska struktura plavajočih naprav za zbiranje rib ne presega dolžine 50 metrov.
- (b) Če se uporablja podpovršinski element, ne sme biti izdelan iz mrežnega materiala, temveč iz nemrežnih materialov, kot so vrvi ali platnene ponjave.



Legenda:

- Instrumentna boja
- Splav na površini morja
- Biološko razgradljiv okvir
- Plovec
- Biološko razgradljiva glavna vrv
- Nemrežna in biološko razgradljiva privabljala
- Uteži
- Splav pod površino morja
- Boja z GPS in ultrazvočnim globinomerom
- Nemrežna in biološko razgradljiva prevleka
- Kocka
- Plovci
- Biološko razgradljiva vrv
- Naprava za zbiranje rib, ki posnema meduze

- Površinski plovec
- Nemrežasto biorazgradljivo platno
- Potopljen plovec
- Podpovršinsko privabljalno
- Potopljena struktura
- Navpična struktura
- Podpovršinska struktura



Legenda:

- Biološko razgradljiva prekrivna plast, ki preprečuje zapletanje
- Splav iz bambusa
- Vrv
- Bambus
- Privabljala iz blaga
- Uteži

PRILOGA 3b

Kategorizacija plavajočih naprav za zbiranje rib glede na njihovo stopnjo biološke razgradljivosti

Za namene te uredbe se opredelijo naslednje kategorije plavajočih naprav za zbiranje rib na podlagi njihove stopnje biološke razgradljivosti (od biološko nerazgradljivih do 100-odstotno biološko razgradljivih), pri čemer se razume, da se zadevne opredelitve ne uporabljajo za elektronske boje, ki so pritrjene na plavajoče naprave za zbiranje rib za njihovo sledenje:

- kategorija I: plavajoča naprava za zbiranje rib je izdelana iz popolnoma biološko razgradljivih materialov.
- kategorija II: plavajoča naprava za zbiranje rib je izdelana iz popolnoma biološko razgradljivih materialov, razen plavajočih sestavnih delov (npr. boje, pena, plovci zaporne plavarice).
- kategorija III: del plavajoče naprave za zbiranje rib, ki je pod površino, je izdelan iz popolnoma biološko razgradljivih materialov, del na površini in vsi plavajoči sestavni deli pa vsebujejo biološko nerazgradljive materiale (npr. sintetično rafijo, kovinski okvir, plastične plovce, najlonske vrvi).
- kategorija IV: del plavajoče naprave za zbiranje rib, ki je pod površino, vsebuje biološko nerazgradljive materiale, del na površini pa je izdelan iz popolnoma biološko razgradljivih materialov, razen morebitnih plavajočih sestavnih delov.
- kategorija V: deli plavajoče naprave za zbiranje rib na površini in pod površino vsebujejo biološko nerazgradljive materiale.“;

(4) v Prilogi 4 se v preglednici doda naslednja vrstica:

„Blažitveni ukrep	Opis	Specifikacija
Naprave za zaščito trnkov	Uporabljajo se naprave za zaščito trnkov, ki so jih pogodbenice Sporazuma o ohranjanju albatrosa in viharikov navedle pri nasvetih o dobrih praksah ter ki med namestitvijo ščitijo konico in bodice trnkov z vabami pred napadi morskih ptic.	Naprave za zaščito trnkov izpolnjujejo naslednje lastnosti: Za naprave velja naslednje: – konica in bodice trnka so zaprte v napravi, dokler trnek ne doseže globine vsaj 10 m ali je pod vodo vsaj 10 minut, – izpolnjujejo veljavne minimalne standarde za obteževanje predvrvic, kot sledi: uteži, ki skupaj tehtajo več kot 45 g, se namestijo največ 1 m od trnka oziroma uteži, ki skupaj tehtajo več kot 60 g, se namestijo največ 3,5 m od trnka oziroma uteži, ki skupaj tehtajo več kot 98 g, se namestijo največ 4 m od trnka, – zasnovane so tako, da se obdržijo na ribolovnem orodju in se ne izgubijo.“

- (5) doda se naslednja priloga:

„PRILOGA 11

Standardi elektronskega spremljanja za ribištvo v pristojnosti IOTC

DEL 1: Standardi programa za elektronsko spremljanje IOTC

Splošno

Nacionalni/regionalni programi zbiranja podatkov z uporabo sistemov za elektronsko spremljanje, za katere je pristojni organ države članice zastave potrdil, da izpolnjujejo minimalne standarde programa za elektronsko spremljanje, ki jih je sprejela IOTC, se lahko vključijo v regionalni program za elektronsko spremljanje IOTC.

Cilji

Cilj regionalnega programa za elektronsko spremljanje IOTC je prek sistema za elektronsko spremljanje zbrati preverjene podatke o ulovu in druge znanstvene podatke, povezane z ribolovom tuna in tunu podobnih vrst na območju pristojnosti IOTC, ter doseči pokritost z opazovalci/pregledovalci elektronskega spremljanja, da se izpolnijo zahteve resolucije IOTC v zvezi z regionalnim opazovalnim programom.

Namen

Namen regionalnega programa za elektronsko spremljanje IOTC je državam članicam omogočiti uporabo sistema za elektronsko spremljanje za zbiranje podatkov za pomoč Evropski uniji pri izpolnjevanju zahtev iz resolucije IOTC v zvezi z regionalnim opazovalnim programom, tudi v primerih, kadar je prisotnost opazovalcev na krovu majhna ali jih sploh ni.

Z regionalnim programom za elektronsko spremljanje naj bi se izboljšali količina in kakovost podatkov o ribištvu in spremljanje ribišтва v okviru IOTC ter odpravile vrzeli pri zbiranju in preverjanju podatkov o ribištvu. Regionalni program za elektronsko spremljanje lahko tudi v prihodnosti pomaga državam članicam pri izpolnjevanju drugih zahtev.

Področje uporabe

Regionalni program za elektronsko spremljanje IOTC zagotavlja okvir za razvoj sistema za elektronsko spremljanje pri naslednjih vrstah ribišтва v pristojnosti IOTC:

- plovila z zaporno plavarico, katerih dolžina čez vse je več kot 24 metrov oziroma manj kot 24 metrov, kadar lovijo zunaj svojih izključnih ekonomskih con,
- plovila s parangali, katerih dolžina čez vse je več kot 24 metrov oziroma manj kot 24 metrov, kadar lovijo zunaj svojih izključnih ekonomskih con,
- plovila z zabodnimi mrežami, katerih dolžina čez vse je več kot 24 metrov oziroma manj kot 24 metrov, kadar lovijo zunaj svojih izključnih ekonomskih con,

- plovila z ribiškimi palicami, katerih dolžina čez vse je več kot 24 metrov oziroma manj kot 24 metrov, kadar lovijo zunaj svojih izključnih ekonomskih con,
- plovila, ki uporabljajo druge vrste orodij in imajo dolžino čez vse manj kot 24 metrov (pri ribolovu na odprtem morju).

Z regionalnim programom za elektronsko spremljanje IOTC ali katerim koli nacionalnim programom za elektronsko spremljanje v okviru regionalnega programa za elektronsko spremljanje IOTC se zagotovi, da so podatki, zbrani prek sistema za elektronsko spremljanje, dokumentirani in da se s tem sistemom zberejo vsi podatki, da se izpolnijo minimalne zahteve podatkovnih standardov regionalnega opazovalnega programa (npr. za obvezno poročanje) ter se po potrebi dopolnijo s podatki iz kakršnega koli dodatnega programa spremljanja (npr. vzorčenje v pristaniščih, biološko vzorčenje itd.).

Opredelitev pojmov

- (1) Elektronske tehnologije pomeni vsako elektronsko orodje, ki se uporablja za podporo pri zbiranju podatkov o ribištvi na kopnem in na morju, vključno z elektronskim poročanjem in elektronskim spremljanjem.
- (2) Elektronsko poročanje pomeni uporabo elektronskih sistemov (aplikacij, programske opreme, obrazcev ali datotek) za zapisovanje, shranjevanje, prejemanje in pošiljanje podatkov o ribištvi.
- (3) Spremljanje pomeni zahtevo po stalnem zbiranju podatkov v zvezi z ribištvom.

- (4) Elektronsko spremljanje pomeni uporabo elektronskih naprav za evidentiranje dejavnosti ribiških plovil z uporabo videotehnologije, povezane z globalnim pozicionirnim sistemom (GPS), ki lahko vključuje senzorje.
- (5) Program elektronskega spremljanja pomeni postopek, ki ga vodi nacionalna ali regionalna uprava, s katerim se regulira uporaba sistema za elektronsko spremljanje na plovilih, da se prek izvajanja tega sistema na določenem območju in/ali za določeno vrsto ribolova zbirajo in preverjajo podatki ter informacije o ribištvu.
- (6) Standardi programa za elektronsko spremljanje pomeni dogovorjene standarde, specifikacije in postopke, s katerimi se urejata vzpostavitev in delovanje programa elektronskega spremljanja in ki se uporabljajo za vse komponente sistema za elektronsko spremljanje.
- (7) Standardi za podatke iz elektronskega spremljanja pomeni dogovorjeni podsklop podatkov, ki se zahtevajo za regionalni opazovalni program IOTC in se lahko zberejo s sistemom za elektronsko spremljanje.
- (8) Zapisi elektronskega spremljanja pomeni posnetke in po možnosti podatke s senzorjev ali neobdelane podatke, povezane s podatki o položaju, ki se zberejo z opremo za elektronsko spremljanje in jih je mogoče pregledati, da se pridobijo podatki iz elektronskega spremljanja.
- (9) Podatki iz elektronskega spremljanja pomeni obdelane/analizirane podatke, pridobljene s pregledom zapisov elektronskega spremljanja, ki so v skladu s standardi za podatke iz elektronskega spremljanja.
- (10) Oprema za elektronsko spremljanje pomeni omrežje elektronskih kamer, senzorjev in/ali naprav za shranjevanje podatkov, ki so nameščeni na plovilih in se uporabljajo za evidentiranje dejavnosti teh plovil.

- (11) Načrt za spremljanje plovil pomeni značilnosti opreme za elektronsko spremljanje na plovilu ter način namestitve in konfiguracije te opreme na plovilu za spremljanje ribolovnih dejavnosti ter izpolnjevanje programa elektronskega spremljanja in standardov za podatke iz elektronskega spremljanja v skladu z zahtevami regionalnega programa za elektronsko spremljanje IOTC.
- (12) Pregledovanje elektronskega spremljanja pomeni pregledovanje zapisov elektronskega spremljanja s strani opazovalcev/pregledovalcev elektronskega spremljanja za pridobitev podatkov iz elektronskega spremljanja.
- (13) Opazovalec/pregledovalec elektronskega spremljanja pomeni osebo, usposobljeno za pregledovanje zapisov elektronskega spremljanja, shranjevanje in pridobitev podatkov iz elektronskega spremljanja v skladu s standardi za podatke iz elektronskega spremljanja in postopkom analize.
- (14) Sistem pregledovanja elektronskega spremljanja pomeni programsko opremo v obliki aplikacije, ki jo opazovalec elektronskega spremljanja uporablja pri pregledovanju zapisov elektronskega spremljanja in pridobivanju obdelanih podatkov v skladu s standardi za podatke iz elektronskega spremljanja.
- (15) Center za pregledovanje elektronskega spremljanja pomeni lokalno, nacionalno ali regionalno pisarno, kjer se sprejemajo in pregledujejo zapisi elektronskega spremljanja za pridobitev in shranjevanje podatkov iz njih.
- (16) Ponudnik pregledovanja elektronskega spremljanja pomeni tretjo osebo, ki ponuja storitve pregledovanja elektronskega spremljanja za pregledovanje zapisov elektronskega spremljanja, iz katerih se pridobijo podatki. Opremo in storitve za pregledovanje elektronskega spremljanja lahko zagotavlja ista organizacija tretje osebe, lahko pa jih dobavijo tudi različni ponudniki.
- (17) Pokritost z namestitvijo elektronskega spremljanja pomeni delež plovil v floti, ki imajo nameščeno delujočo opremo za elektronsko spremljanje.

- (18) Pokritost z zapisi elektronskega spremljanja pomeni delež ribolovnega napora, za katerega se zbirajo zapisi elektronskega spremljanja z nameščeno opremo za elektronsko spremljanje.
- (19) Pokritost z opazovalci/pregledi elektronskega spremljanja pomeni delež ribolovnega napora, za katerega se pregledajo zapisi elektronskega spremljanja, da se iz njih pridobijo podatki, ki se predložijo IOTC.
- (20) Ponudnik storitev elektronskega spremljanja pomeni tretjo osebo, ki ponuja opremo (in/ali sistem) za elektronsko spremljanje, tehnične in logistične storitve za vzdrževanje opreme za elektronsko spremljanje in spremljanje njenega pravilnega delovanja.

Sistemi za elektronsko spremljanje

Sistem za elektronsko spremljanje odobri in akreditira ustrezen organ IOTC (npr. ad hoc delovna skupina IOTC za razvoj standardov za programa elektronskega spremljanja, delovna skupina IOTC za zbiranje podatkov in statistiko) ali države članice, da se zagotovi izpolnjevanje minimalnih standardov regionalnega programa za elektronsko spremljanje (in regionalnega opazovalnega programa), vključno z namestitvijo opreme za elektronsko spremljanje (z uporabo načrta za elektronsko spremljanje plovil), zbiranjem podatkov, skladnih z minimalnimi podatkovnimi standardi regionalnega opazovalnega programa, vodenjem zapisov elektronskega spremljanja, ki jih pregledajo akreditirana podjetja/organizacije, in neodvisnostjo sistema za elektronsko spremljanje. Če IOTC odobri sistem za elektronsko spremljanje, država članica Komisiji za vsako plovilo predloži kopijo načrta za spremljanje plovila, Komisija pa znanstvenemu odboru kot priložo k poročilom EU za znanstveni odbor predloži pregled načrtov EU za spremljanje plovil na ravni flote.

Podatki

Za podatke iz elektronskega spremljanja, ki se predložijo iz regionalnih ali nacionalnih programov elektronskega spremljanja, velja resolucija 12/02 o politiki in postopkih zaupnosti podatkov v zvezi z zahtevami za izmenjavo podatkov v javnosti (npr. raven stratifikacije, ki se uporablja, da se prepreči jasna prepoznavnost dejavnosti enega plovila iz objavljenih podatkov) in postopki za varovanje zapisov.

Podatki iz elektronskega spremljanja, zbrani s takim spremljanjem, se predložijo v skladu z zahtevami, ki jih je IOTC določila v resoluciji 15/01 o evidentiranju podatkov o ulovu in naporu ribiških plovil na območju pristojnosti IOTC, resoluciji 15/02 o zahtevah za obvezno statistično poročanje za pogodbenice IOTC in sodelujoče nepogodbenice ter resoluciji IOTC o opazovalcih v zvezi z regionalnim opazovalnim programom.

Podatki iz elektronskega spremljanja se predložijo IOTC v skladu s specifikacijami za elektronsko obliko zapisa podatkov, ki jih zagotovi sekretariat IOTC in sprejme IOTC, da se lahko vključijo v podatkovno zbirko regionalnega opazovalnega programa IOTC.

Podatki iz elektronskega spremljanja se v podatkovni zbirki ustrezno označijo, da se ločijo od podatkov, ki so jih zbrali opazovalci na krovu.

Izvajanje regionalnega programa za elektronsko spremljanje IOTC – Akreditacija in revizija nacionalnih programov elektronskega spremljanja

Države članice od Komisije zahtevajo, da pri sekretariatu IOTC zaprosi za priznanje svojega nacionalnega programa elektronskega spremljanja kot dela regionalnega programa elektronskega spremljanja IOTC, da bi bil skladen z minimalnimi standardi za podatke iz regionalnega opazovalnega programa.

IOTC revidira nacionalne programe elektronskega spremljanja glede na minimalne standarde za elektronsko spremljanje.

Nacionalni programi elektronskega spremljanja se pregledujejo ter so predmet rednih in občasnih revizij v skladu z dogovorom IOTC.

IOTC lahko odobri nacionalne programe elektronskega spremljanja, ki jih odobrijo druge regionalne organizacije za upravljanje ribištva za tune.

DEL 2: Elektronsko spremljanje IOTC: standardi za sistem in podatke

(1) MINIMALNI TEHNIČNI STANDARDI ZA ELEKTRONSKO SPREMLJANJE

V minimalnih tehničnih standardih so opisane zahteve za elektronsko spremljanje. Države članice zagotovijo, da je vsa oprema za elektronsko spremljanje, nameščena v okviru njihovih nacionalnih ali podregionalnih programov, skladna s temi tehničnimi specifikacijami.

Prilagoditev na ravni plovila: nobena standardna konfiguracija ne zajema vseh plovil iz flot, ki izvajajo dejavnosti v regiji Indijskega oceana, zato je treba vsako opremo za elektronsko spremljanje prilagoditi na ravni plovila. Oprema za elektronsko spremljanje, ki se namesti na krov ribiškega plovila, je sestavljena iz nadzornega sistema, ki povezuje več kamer in opcijsko tudi več različnih senzorjev za zbiranje in snemanje slik za doseganje ciljev programa elektronskega spremljanja. Število kamer in senzorjev se na podlagi načrta za spremljanje plovil prilagodi vsakemu plovilu, pri čemer je pomembneje, da se izpolnijo splošni cilji programa, kot da se strogo sledi predpisom in vključi zadostno število kamer. Čeprav je to odvisno od konfiguracije vsakega posameznega plovila, kamere na splošno zajamejo območja in dejavnosti iz preglednic 1 in 2 ter slik 1 do 3 dela 3 te priloge¹. Za vsako plovilo se pripravi načrt za spremljanje plovil, ki določa število kamer ter njihovo lokacijo in nastavitve, da se zberejo podatki za zahtevana minimalna ‚obvezna‘ podatkovna polja regionalnega opazovalnega programa. Zbiranje nekaterih podatkov, ki se zahtevajo z minimalnimi standardi regionalnega opazovalnega programa, se lahko dopolni z vzorčenjem v pristanišču in/ali drugimi metodami zbiranja podatkov, kot so opisane v polju za zbiranje podatkov regionalnega opazovalnega programa IOTC². V okviru danega programa elektronskega spremljanja je morda potrebna tudi določena raven harmonizacije med plovili (namestitve in nastavitve kamere).

-
- ¹ Prilogo 3 bi bilo treba obravnavati kot splošne smernice, saj vključuje primere obstoječih namestitev sistema za elektronsko spremljanje. Konfiguracijo elektronskega spremljanja (število kamer, njihov položaj in cilji spremljanja za vsako kamero) bi bilo treba nato z uporabo načrta za spremljanje plovila prilagoditi vsaki vrsti ribolova/plovila.
- ² Zmožljivosti elektronskega spremljanja za zbiranje podatkov za izpolnitev polj v skladu z minimalnimi zahtevami regionalnega opazovalnega programa (<https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards>) se lahko med flotami razlikujejo, če se razlikujejo manevri za ravnanje z ulovom in nastavitve/izvleki. Zato je treba te vrednosti upoštevati kot splošno vodilo in jih redno pregledovati.

Vključevanje senzorjev/avtomatskih naprav: ker so za zapise elektronskega spremljanja potrebne velike zmogljivosti za shranjevanje, večina sistemov za elektronsko spremljanje ne izvaja stalnega snemanja dejavnosti plovil. Snemanje nekaterih kamer se lahko sproži, če se zazna uporaba orodja ali ribolovna dejavnost. Zato so lahko v sistem za elektronsko spremljanje vključeni senzorji in drugi postopki (računalniški vid, umetna inteligenca) za zaznavanje, kdaj se na krovu izvajajo ribolov ali druge dejavnosti, katerih spremljanje je pomembno. S tem se zagotovi, da se pridobijo ustrezni zapisi elektronskega spremljanja (npr. s sprožitvijo videosnemanja ob začetku ribolovne operacije) in olajša pregledovanje takih zapisov.

Vključitev globalnega pozicionirnega sistema (GPS): potrebna je za spremljanje položaja, poti in hitrosti plovila ter zagotavljanje informacij o datumu/času in lokaciji ribolovnih dejavnosti. Položaj ribiškega plovila in datumski/časovni žigi se vključijo neposredno na slike ali v metapodatke slik.

Združljivost: sistem za elektronsko spremljanje bi v idealnem primeru moral biti sposoben povezati se z drugimi orodji za spremljanje, nadzor in sledenje (npr. sistemom za spremljanje plovil).

Robusten sistem: sestavni deli opreme za elektronsko spremljanje, nameščeni na prostem (kot so kamere/ohišja kamer in senzorji), so odporni proti zahtevnim razmeram na morju in neugodnim razmeram na krovu plovil.

Varen sistem: sestavni deli opreme za elektronsko spremljanje in podatki morajo biti zaščiteni pred neopaznimi in nedovoljenimi posegi ter spreminjanjem, po možnosti z uporabo šifriranih podatkov, tako da poskusi nepooblaščenega spreminjanja niso mogoči.

Kamere: priporočajo se digitalne kamere visoke ločljivosti, kadar je to mogoče, ki pokrivajo vsa območja interesa na plovilu glede na to, kakšno je plovilo in kakšne ribolovne operacije izvaja. Namestitve, nastavitve in snemanje kamer morajo zagotavljati zaznavanje dejavnosti plovil, vrst ulova in prilova ter omogočati natančno identifikacijo vrst (vsaj za vse vrste v pristojnosti IOTC). Kamere morajo biti zmožne snemati dejavnosti pri šibki in zelo močni naravni svetlobi (nizki in visoki kontrasti). Kamere morajo biti vodoodporne in nameščene v vremensko obstojni samostoječi škatli.

Zapisi elektronskega spremljanja: zapisi elektronskega spremljanja vsebujejo naslednje informacije: ime datoteke elektronskega zapisa, ki vključuje vsaj ime plovila in identifikacijsko oznako plovila, identifikacijsko oznako kamere, identifikacijsko oznako potovanja, geolokacijske podatke (datum, čas (UTC), zemljepisno širino in dolžino), stanje snemanja kamere, stanje opreme za elektronsko spremljanje (če je na voljo), slike in podatke senzorjev, kadar se uporabljajo.

Neodvisnost: sistem mora biti samoupraven, razen minimalnega vzdrževanja s strani posadke (npr. čiščenje senzorjev in kamer). Sistem lahko vključuje preverjanje delovanja na daljavo v realnem času za zbiranje vseh informacij. Imenovana oseba mora pred odhodom iz pristanišča in na morju zagotoviti, da sistem pravilno deluje, za to pa obstaja protokol (kontrolni seznam).

Brez motenj: oprema za elektronsko spremljanje ne ustvarja ali povzroča radiofrekvenčnih motenj pri uporabi drugih komunikacijskih, navigacijskih, varnostnih in geolokacijskih naprav (npr. sistema za spremljanje plovil) ali ribiške opreme na plovilu.

Avtonomija: oprema EM ima lastno neprekinjeno napajanje ali je priključena na neprekinjeno napajanje plovila, s čimer se zagotovi, da lahko deluje tudi v primeru izpada električne energije na plovilu. Oprema za elektronsko spremljanje vključuje ločene podvojene rezervne naprave, da se zagotovi, da se podatki ne izgubijo, če naprava za shranjevanje odpove.

Avtonomija pri shranjevanju podatkov iz elektronskega spremljanja: oprema za elektronsko spremljanje ima dovolj zmogljivosti za shranjevanje podatkov, da se lahko shranijo vsi zapisi elektronskega spremljanja za določeno obdobje, ki zajema najmanj celotno potovanje. Trajanje je odvisno od operativnih značilnosti plovila in je lahko od 4 mesecev (v primeru plovil z zaporno plavarico) do 12 mesecev ali več (v primeru plovil s parangalom).

Interoperabilnost: s sistemom za elektronsko spremljanje se v idealnem primeru ustvarijo zapisi elektronskega spremljanja, ki so interoperabilni med različnimi ponudniki storitev elektronskega spremljanja in pregledov ter se po možnosti lahko povežejo z drugimi orodji za zbiranje in spremljanje podatkov.

Vzdrževanje: na krovu (in/ali na kopnem) je določena oseba, ki vzdržuje opremo (npr. čiščenje leče) ter poroča ponudniku opreme za elektronsko spremljanje in pristojnemu organu (npr. IOTC ali državi zastave), kadar sistem v pristanišču ali na morju ne deluje pravilno, da se sistem čim prej popravi, ter vsako okvaro opreme za elektronsko spremljanje evidentira na posebnem obrazcu.

(2) MINIMALNI LOGISTIČNI STANDARDI ZA ELEKTRONSKO SPREMLJANJE

Pridobivanje zapisov elektronskega spremljanja: zapisi elektronskega spremljanja se prenašajo po mobilnih omrežjih, brezžičnih omrežjih ali satelitu ali z izmenjavo pomnilniške naprave (tj. SSD ali HDD). Za zadnje se izvaja tudi protokol za obnovitev in pošiljanje pomnilniških naprav v imenovani center za pregledovanje elektronskega spremljanja.

Shranjevanje zapisov elektronskega spremljanja: plovilo/podjetje/ponudnik storitev elektronskega spremljanja/ponudnik pregledovanja elektronskega spremljanja/upravitelj programa elektronskega spremljanja shrani zapise vsaj za eno leto ali za obdobje, določeno v nacionalnih/regionalnih programih elektronskega spremljanja.

Varnostno kopiranje zapisov elektronskega spremljanja: če se zapisi elektronskega spremljanja samodejno posredujejo elektronsko, se izvajajo operativni postopki za njihov prejem in varnostno kopiranje, pri čemer se upoštevajo vse potrebne ureditve nadzorne verige.

Nadzorna veriga pomnilniške naprave: v sistemu za elektronsko spremljanje je treba zagotoviti sledljivost vseh pomnilniških naprav in zapisov elektronskega spremljanja. Zagotovljena mora biti nadzorna veriga za pomnilniške naprave sistema in zapise elektronskega spremljanja.

Pogostost: programi elektronskega spremljanja morajo vključevati zahteve glede načina in pogostosti (npr. po vsakem potovanju) pošiljanja zapisov elektronskega spremljanja v centre za njihovo pregledovanje, ki morajo biti v skladu z minimalnimi standardi, ki jih določi država članica, EU ali IOTC.

(3) MINIMALNI STANDARDI ZA PREGLEDOVANJE PODATKOV IZ ELEKTRONSKEGA SPREMLJANJA

Programska oprema za pregledovanje: sistem za elektronsko spremljanje vključuje programsko opremo za lažji pregled zapisov elektronskega spremljanja in pridobitev podatkov iz njih, kar omogoča zbiranje in poročanje v enotni izhodni obliki IOTC za izmenjavo/predložitev IOTC. V idealnem primeru se lahko programska oprema za pregledovanje elektronskega spremljanja uporabi za pregled zapisov, zbranih od različnih ponudnikov opreme za elektronsko spremljanje.

Pregledovanje elektronskega spremljanja in sporočanje podatkov iz elektronskega spremljanja: pregledovanje zapisov elektronskega spremljanja in sporočanje podatkov iz elektronskega spremljanja izvajajo institucije, organizacije in neodvisna podjetja z dokazanim strokovnim znanjem in izkušnjami (npr. delovne izkušnje z opazovalci na krovu). Te naloge se lahko pri izvajanju regionalnega programa centralizirajo v regionalnem centru za pregledovanje elektronskega spremljanja in/ali jih lahko izvajajo nacionalne ali neodvisne organizacije.

Zapisi elektronskega spremljanja in preverjanje kakovosti podatkov iz elektronskega spremljanja: postopek pregledovanja zapisov elektronskega spremljanja vključuje nadzor kakovosti s preverjanjem kakovosti zapisov, preverjanjem vnosa podatkov iz elektronskega spremljanja, morebitnim samodejnim ugotavljanjem napak v takih podatkih (npr. nepravilni položaji ribolovnih nastavitev na kopnem itd.) in poročanjem opazovalcem elektronskega spremljanja. Pred poročanjem sekretariatu IOTC se preverijo podatki, pridobljeni iz elektronskega spremljanja.

Podatki iz elektronskega spremljanja: sistem za elektronsko spremljanje omogoča zbiranje podatkov in poročanje vsaj za minimalna standardna podatkovna polja regionalnega opazovalnega programa. Podatki iz elektronskega spremljanja se predložijo sekretariatu IOTC z uporabo standardnih obrazcev IOTC v skladu s časovnim okvirom, določenim v resoluciji 22/04 ali kateri koli resoluciji, s katero se ta resolucija nadomesti. Zahteve glede zaupnosti podatkov iz resolucije 12/02 o politiki in postopkih zaupnosti podatkov ali katere koli resolucije, s katero se ta resolucija nadomesti, se uporabljajo za vse podatke iz elektronskega spremljanja, predložene sekretariatu IOTC.

Usposabljanje opazovalcev elektronskega spremljanja: opazovalci elektronskega spremljanja morajo imeti posebne kvalifikacije, povezane s pregledovanjem zapisov elektronskega spremljanja, ki se vključijo v regionalne ali nacionalne programske standarde elektronskega spremljanja. Opazovalec elektronskega spremljanja se udeleži specializiranih tečajev usposabljanja, ki se posodobijo ob spremembi protokola o pregledovanju elektronskega spremljanja, da se zagotovijo standardi visoke kakovosti podatkov iz elektronskega spremljanja.

Kvalifikacije opazovalcev elektronskega spremljanja: opazovalci elektronskega spremljanja morajo biti sposobni pregledovati zapise elektronskega spremljanja in pridobivati podatke iz njih v skladu z zahtevami IOTC. Opazovalci elektronskega spremljanja so seznanjeni z ribolovnimi dejavnostmi in so sposobni prepoznati (i) vrste v pristojnosti IOTC in vrste posebnega pomena v pristojnosti IOTC, (ii) ribolovne metode IOTC in (iii) blažitvene ukrepe IOTC.

Združljivost s stalnim standardiziranim pretokom podatkov in podatkovnimi zbirkami: podatki iz elektronskega spremljanja imajo združljivo izhodno obliko (vključno z uporabo standardiziranih, dobro uveljavljenih seznamov oznak) za omogočanje izmenjave zbranih informacij s trenutno obliko in standardi IOTC za sporočanje podatkov ter so skladni s pravili IOTC glede podatkov. Podatki iz elektronskega spremljanja se sekretariatu IOTC predložijo v odobreni elektronski obliki za sporočanje podatkov z uporabo standardnih oznak in enot IOTC.

Shranjevanje in hramba podatkov: pravne določbe o varstvu, shranjevanju in hrambi podatkov s strani IOTC se pripravijo in dogovorijo ne glede na to, ali gre za nacionalne ali regionalne programe elektronskega spremljanja.

Lastništvo zapisov elektronskega spremljanja: lastnik zapisov elektronskega spremljanja je lastnik plovila/država zastave, vendar se IOTC predložijo izhodni podatki iz elektronskega spremljanja, ki se vključijo v podatkovno zbirko IOTC za uporabo, analizo in odstranitev, kot se zahteva z resolucijo IOTC o opazovalcih v zvezi z regionalnim opazovalnim programom.

Lastništvo strojne/programske opreme: ne glede na obseg programa elektronskega spremljanja se priporoča, da je lastnik strojne in programske opreme (in odgovorna oseba za vzdrževanja) lastnik plovila/država zastave.

Del 3: Načrti za spremljanje plovila

Za vsako plovilo se pripravi načrt za spremljanje plovila, v katerem se navedejo število kamer, nameščenih za zbiranje podatkov za zahtevana minimalna podatkovna polja regionalnega opazovalnega programa, položaj in nastavitve kamer ter ključna območja, ki jih je treba spremljati za ribolovne dejavnosti, ravnanje z ulovom, identifikacijo vrst, usodo in shranjevanje osebkov. Načrt za spremljanje plovila se pripravi v sodelovanju s ponudnikom storitev elektronskega spremljanja, lastnikom plovila in ribiškimi organi.

Načrt za spremljanje plovila potrdi lastnik plovila in ga dokončno odobri pristojni organ države članice zastave, nato pa se predloži WGEMS/WPDCS, da se zagotovi njegova skladnost z regionalnim programom elektronskega spremljanja IOTC ter s standardi za sistem in podatke za elektronsko spremljanje.

Vsak načrt za spremljanje plovila vključuje naslednje informacije:

- kontaktni podatki: kontaktni podatki lastnika plovila, upravljavca plovila in ponudnika storitev elektronskega spremljanja, dokler traja pogodba;
- splošne informacije o plovilu: osnovne informacije o plovilu ter njegovih ribolovnih dejavnostih in operacijah (npr. ime plovila, registrska številka, ciljne vrste, ribolovna območja, ribolovno orodje, dolžina čez vse plovila itd.);
- razporeditev plovila: oprema plovila s podrobnimi informacijami, načrt razporeditve plovila in različnih območij (krov, območje za predelavo, skladiščenje itd.);

- priprava opreme za elektronsko spremljanje: opis nastavitve opreme za elektronsko spremljanje, kot so čas delovanja, število kamer, zajeta območja, čas snemanja za vsako od kamer, število in položaj senzorjev, kjer je primerno, uporabljena programska oprema, lokacija nadzorne enote, postopki za preverjanje pravilnega delovanja opreme za elektronsko spremljanje, nameščene na krovu, itd.;
- v načrt za spremljanje plovila se vstavi posnetek iz vsake kamere;
- za vsako plovilo evidenca o značilnostih opreme za elektronsko spremljanje na njem in o tem, kako je ta oprema optimizirana za izpolnjevanje standardov sistema za elektronsko spremljanje in standardov za podatke.

Na plovilih z zaporno plavarico se priporoča, da kamere zajemajo najmanj naslednja območja:



- delovni krov (na levi in na desni strani);
- mreža za statični ribolov in sak;
- prednji krov ali sredino ladje (npr. dejavnost z napravo za zbiranje rib);
- ter del krova z bazenom za ribe in tekoči trak (Murua et al., 2022; Restrepo et al., 2018): tekoči trak naj bo zajet na več kot enem mestu (npr. najmanj na začetku in na koncu traku). Če je nameščen tekoči trak za zavržke, naj bo zajet tudi ta;
- kamere morajo zajemati naslednje dejavnosti: ribolovna namestitve, izvlek s sakom, izvlek mreže, dejavnosti v zvezi z napravami za zbiranje rib, skupni ulov, sortiranje ulova, ko se daje v bazen za ribe (postopek dajanja ulova v skladišče ali bazene), ravnanje s prilovom in izpust ter zavržki tuna (slika 1 in preglednica 1);

- pri velikih plovilih z zaporno plavarico je potrebnih vsaj šest kamer, da se zajamejo ribolovne operacije in operacije ravnanja z ribami; vendar se lahko za zbiranje podatkov, ki se zahtevajo za manjša plovila z zaporno plavarico (npr. z zmogljivostjo 300–400 ton), dejavnosti zajamejo z manj kamerami (npr. s štirimi).

Prednostna konfiguracija opreme za elektronsko spremljanje naj bo tista, ki omogoča zajem večjega števila sličic višje kakovosti/ločljivosti. Na splošno ima prednost digitalni videoposnetek, vendar so lahko za zajemanje informacij med različnimi fazami dejavnosti plovila smiselna možnost tudi fotografije. Glede na to, da je zmogljivost shranjevanja omejena, lahko optimalna konfiguracija zajema videoposnetke na določenih območjih/kamerah in v določenih trenutkih, medtem ko zajema fotografije na drugih ali v njih. V primeru fotografij je minimalna zahteva, da kamera z vidnim kotom, ki popolnoma pokriva območja upravljanja rib, posname fotografijo vsaj vsaki dve sekundi, ko se izvaja ribolov (Restrepo et al., 2018). Kakovost fotografije mora biti tudi ustrezna, da se omogoči natančno zbiranje vseh zahtevanih podatkov za izpolnitev obveznih polj, kot so identifikacija vrste, materiali in zasnova naprave za zbiranje rib ali uporabljena vaba, in s tem doseganje ciljev spremljanja.


Vse fizične spremembe na plovilu, ki vplivajo na sistem za elektronsko spremljanje, se sporočijo pristojnim organom države članice zastave. Pristojni organ čim prej posodobi in še enkrat odobri načrt za spremljanje plovila.

Vsaka sprememba opreme za elektronsko spremljanje (kot je namestitev nove generacije kamer) se sporoči pristojnim organom države članice zastave. Pristojni organ čim prej posodobi in še enkrat odobri načrt za spremljanje plovila.



Legenda:

- Panoramska kamera: okoliške dejavnosti
- Kamera na jambornem košu: delovni krov
- Kamera na premcu: dejavnost žerjava, delni pogled na potegalko
- Kamera na desni strani: prilov in zavržki
- Kamera za izvlek s sakom: izvlek s sakom in zapiranje
- Metoda izpusta prilova
- Identifikacija zavržkov
- Ujetja in usode
- Preverjanje dobrih praks
- Vzorčenje ulova
- Merjenje velikih vrst
- Opis ulova in izpust prilova iz sakov
- Izpust vrst, ujetih v mrežo
- Pogled od blizu na zaporno plavarico omogoča identifikacijo stanja neiztovorjenih vrst ob izpustu in/ali zavržkih



Slika 1. (A) Primer sistema za elektronsko spremljanje s šestimi kamerami, nameščenega na plovilu z zaporno plavarico, ki pokriva glavna območja ribolova in ravnanja z ribami (Murua et al., 2020b), in (B) sistema za elektronsko spremljanje s sedmimi kamerami (štiri na zgornjem krovu in tri na krovu z bazenom za ribe), nameščenega na plovilu z zaporno plavarico, ki pokriva glavna območja ribolova in ravnanja z ribami, vključno s še eno kamero na tekočem traku: (B1) 360-stopinjska panoramska kamera (npr. s pogledom z leve strani), (B2) kamera za pogled na krmo z jambornega koša, (B3) kamera za pogled na žerjav na delovnem krovu, (B4) kamera za pogled s prednjega krova, (B5) kamera za pogled s krme na tekoči trak, (B6) kamera na sredini tekočega traku in (B7) kamera za pogled s premca na tekoči trak (vir: Digital Observer Services).

Preglednica 1. Minimalna področja in dejavnosti, ki jih je treba spremljati.

Zajeta površina	Zajeta aktivnost	Namen	Minimalne zahteve glede podatkov, ki jih je treba spremljati
Delovni krov (leva stran)	Izvek s sakom	Skupni ulov na namestitev Sestava vrst	Število sakov in napolnjenost sakov Teža, velikost in vrsta zadržanega tuna
	Zavržki tuna	Skupni zavržki tuna na namestitev	Teža, velikost in vrste zavrženega tuna
	Ravnanje s prilovom	Ocena prilova	Število osebkov in način ravnanja z njimi Identifikacija vrste
Delovni krov (desna stran)	Ravnanje s prilovom	Ocena prilova	Način ravnanja
	Izpust prilova	Skupni prilov na namestitev	Število osebkov in identifikacija vrst
Območje z zaporno plavarico v vodi	Izvek s sakom	Skupni ulov na namestitev	Število sakov in napolnjenost sakov
	Ravnanje s prilovom in varna izpustitev posameznih živali (orjaški kitovci, raže iz družine Mobulidae ...)	Skupni prilov na namestitev Uporaba dobrih praks v zvezi z ravnanjem in varnim izpustom	Način ravnanja
	Izpust prilova velikih vrst (orjaški kitovci, raže iz družine Mobulidae ...)	Skupni prilov na namestitev Uporaba dobrih praks v zvezi z ravnanjem in varnim izpustom	Število osebkov in identifikacija vrst
Prednji krov ali sredina ladje	Dejavnost naprave za zbiranje rib (namestitev, zamenjava, popravilo ...)	Skupno število namestitev naprave za zbiranje rib, zasnova naprave za zbiranje rib in dejavnosti v zvezi z napravo za zbiranje rib na posamezno potovanje	Število, material (naravni ali umetni) in značilnosti naprave za zbiranje rib (povzroča zapletanje ali ne povzroča zapletanja)
Del krova z bazenom za ribe in tekoči trak	Sortiranje ulova, ko se daje v bazen za ribe	Sestava vrst	Teža, velikost in vrsta zadržanega tuna
	Ravnanje s prilovom	Dobra praksa	Način ravnanja
	Ocena zavržkov, izpustov ali zadržanja prilova	Skupni prilov na namestitev Sestava vrst Uporaba dobrih praks v zvezi z ravnanjem in varnim izpustom	Število, velikost ali teža osebkov, identifikacija vrst in usoda

Na plovilih s parangali se priporoča, da kamere zajemajo najmanj naslednja območja in dejavnosti (preglednica 2, slika 2):

- območje, s katerega se namešča parangal (običajno kamera na krmi),
- območje izvleka parangala,
- delovni krov, na katerem se ravna z ulovom,
- in okoliško vodno območje za tiste zavržene vrste, ki niso bile privlečene na krov.
- Kamere morajo zajemati naslednje dejavnosti: nameščanje parangala, informacije o vrsti vabe, ali se uporabljajo tehnike za blažitev (npr. plašilne vrvi za morske ptice), izvlek parangala, vse ujete vrste (obdržane in zavržene), usoda ulova in velikost osebkov.
- Pri večini plovil s parangali za ribolov tuna so potrebne vsaj tri kamere, da se zajamejo ribolovne operacije in operacije ravnanja z ribami: ena za zajem slik pri nameščanju parangala, ena za evidentiranje izvleka in dviga ulova na krov ter ena, nameščena nad krovom za predelavo, za evidentiranje vrst, velikosti osebkov in usode. Priporoča se tudi dodatna kamera za pokrivanje okoliškega vodnega območja za tiste zavržene vrste, ki niso bile dvignjene na krov.



C1: Stern camera



C2: Fishing deck 1



C3: Fishing deck 2



Legenda:

- Kamera 3: obdržani ulov, vrste, velikost in usoda
- Kamera 2: ulov in zavržki; vrsta, velikost in usoda
- Kamera 1: nastavljanje plovcev, trnkov in vab
- C1: kamera na krmi
- C2: delovni krov 1
- C3: delovni krov 2

Slika 2. Primer opreme za elektronsko spremljanje s tremi kamerami, nameščene na plovilu s parangalom, ki zajema glavna območja ribolova in ravnanja z ribami. Pogled treh kamer: (leva slička) kamera na krmi – nameščanje parangala z informacijami o trnkih, plovcih, blažitvenih tehnikah in vabah; (srednja slička) delovni krov 1 – informacije o izvleku, ulovu in zavržkih, identifikacija vrst, velikost in usoda; in (desna slička) delovni krov 2 – usoda vrste, velikost, identifikacija vrst (vir: Digital Observer Services).

Preglednica 2. Splošna konfiguracija in območja/dejavnosti, ki jih zajema sistem za elektronsko spremljanje na krovu plovil za ribolov tropskega tuna s parangali

Zajeta površina	Zajeta aktivnost	Minimalne zahteve glede podatkov, ki jih je treba spremljati
Kamera na krmi	Začetek in konec postopka namestitve	Položaj, datum in čas
		Skupno število nameščenih trnkov v namestitvi in med plovci
		Skupno število namestitev s plovci
		Vrsta vabe
		Vrsta, ki se uporablja za vabo
		Razmerje vabe (v %)
		Blažitveni ukrepi/onesnaževanje morja
Delovni krov	Ulov na krovu	Dolžina in teža ³ po ulovljenih vrstah/osebkah
		Stanje
		Usoda
		Opazovani plenilec
	Zavržen, izpuščen ali obdržen prilov	Skupni prilov na namestitev in sestava vrst
Območje predelave	Ulov	Skupni ulov na namestitev
		Dolžina in teža ³ po ulovljenih vrstah/osebkah
		Spol
		Usoda
Okoliško vodno območje	Začetek in konec postopka izvleka	Položaj, čas in datum
	Ocena zavržkov, izpustov ali zadržanja prilova	Skupni prilov na namestitev in sestava vrst
		Stanje in usoda vrste

³ Ocena na podlagi razmerja med dolžino in težo.

Na plovilih za ribolov z ribiškimi palicami se priporoča, da kamere zajemajo najmanj območje ribolovne dejavnosti z vabami, območje namestitve ribolovnega orodja in dejavnosti ribolova z ribiškimi palicami (kamera na krmi plovila) ter delovni krov, na katerem se ravna z ulovom. Na tipičnih plovilih za ribolov z ribiškimi palicami v Indijskem oceanu so za to potrebne vsaj dve ali tri kamere, ki pokrivajo glavna območja ribolovne dejavnosti, ravnanje z ribami in ribolov z vabami.“.
