



**СЪВЕТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

**Брюксел, 29 май 2013 г. (31.05)  
(OR. en)**

**10179/13**

**ENV 473  
WTO 123**

**ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО**

---

От: Европейската комисия  
Дата на получаване: 24 май 2013 г.  
До: Г-н Uwe CORSEPIUS, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз

---

№ док. Ком.: D026908/02

---

Относно: Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

---

Приложено се изпраща на делегациите документ на Комисията D026908/02.

Приложение: D026908/02



Брюксел, XXX  
D026908/02  
[...] (2013) XXX draft

**РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА**

**от XXX година**

**за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете  
от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях**

## РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях<sup>1</sup>, и по-специално член 19, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) Регламент (ЕО) № 338/97 определя животинските и растителни видове, търговията с които е ограничена или контролирана. Включени са видовете, изброени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, наричана по-долу „Конвенцията“.
- (2) На 16-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията, състояло се в тайландската столица Банкок през март 2013 г., бяха направени някои изменения в приложенията към Конвенцията.
- (3) Семейство Platysternidae spp. бе включено в приложение I към Конвенцията (преди това единственият вид от това семейство — *Platysternon megacephalum*, бе в приложение II).
- (4) От приложение I към Конвенцията бяха заличени следните видове: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* и *Campophilus imperialis*.
- (5) Следните видове бяха прехвърлени от приложение II в приложение I към Конвенцията: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* и *Pristis microdon*.
- (6) Следните таксони бяха прехвърлени от приложение I в приложение II към Конвенцията: *Vicugna vicugna* (популация на Еквадор, с анотация) и *Tyrannochus cupido attwateri*.
- (7) В приложение II към Конвенцията бяха включени следните видове: *Naultinus* spp. (преди това в приложение III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (преди това в приложение III), *Hardella thurjii*, *Mauremys*

<sup>1</sup> ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

*japonica*, *Mauremys nigricans* (преди това в приложение III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (преди това в приложение III), *Sacalia quadriocellata* (преди това в приложение III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (преди това в приложение III), *Pelodiscus axenaria* (преди това в приложение III), *Pelodiscus maackii* (преди това в приложение III), *Pelodiscus parviformis* (преди това в приложение III), *Rafetus swinhoei* (преди това включен в приложение III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (с анотация), *Sphyrna lewini* (с анотация; преди това в приложение III), *Sphyrna mokarran* (с анотация), *Sphyrna zygaena* (с анотация), *Lamna nasus* (с анотация; преди това в приложение III), *Manta* spp. (с анотация), *Yucca queretaroensis*, *Opercularia decaryi*, *Diospyros* spp. (с анотация; популации на Мадагаскар; повечето от тези видове преди това са били в приложение III), *Dalbergia cochinchinensis* (с анотация), *Dalbergia granadillo* (с анотация), *Dalbergia retusa* (с анотация; популациите на Гватемала и Панама преди това бяха в приложение III), *Dalbergia stevensonii* (с анотация; популациите на Гватемала преди това бяха в приложение III), *Dalbergia* spp. (с анотация; популации на Мадагаскар), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (с анотация; популации на Бурунди, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания) и *Cyphostemma laza*.

- (8) От приложение II към Конвенцията бяха заличени следните видове: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* и *Dudleya traskiae*.
- (9) Таксоните *Rupicapra pyrenaica ornata* и *Papilio hospiton* бяха прехвърлени от приложение I в приложение II към Конвенцията. Тези таксони са включени в приложение II (Растителни и животински видове от значение за Общността, чието съхраняване изисква обявяването на специални защитни зони) и приложение IV (Растителни и животински видове от интерес за Общността, които се нуждаят от строга защита) към Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна<sup>2</sup>. Следователно двата таксона следва да останат в приложение А към настоящия регламент.
- (10) Следните видове, включени в приложение II към Конвенцията, са предмет на нулева годишна квота за износ, установена за тези екземпляри, които са взети от дивата природа и продавани с търговска цел: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* и *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* остава в приложение II с анотация за нулева квота за износ от дивата природа.
- (11) Анотация #3 относно включването на видовете *Panax ginseng* и *Panax quinquefolius* в приложение II към Конвенцията бе изменена.

<sup>2</sup> ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

- (12) Анотация #9 относно включването на вида *Hoodia* spp. в приложение II към Конвенцията бе изменена.
- (13) Анотация #12 относно включването на вида *Aniba rosaeodora* в приложение II към Конвенцията бе изменена.
- (14) Анотацията относно включването на видовете *Aquilaria* spp. и *Gyrinops* spp. в приложение II към Конвенцията бе заменена с нова анотация #14.
- (15) Нито една от държавите членки не е внесла възражение по отношение на споменатите изменения.
- (16) На 16-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията бяха приети нови номенклатурни означения за животни.
- (17) След 16-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията в приложение III бе добавен видът *Hynobius amjiensis*.
- (18) Целта на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 338/97 е да се прилагат единствено за живи екземпляри от инвазивни чужди видове и това следва да бъде пояснено в анотациите относно посочените видове.
- (19) С цел внесените изменения в приложения I, II и III към Конвенцията да бъдат въведени в законодателството на ЕС приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменено.
- (20) Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен. С оглед на разширяването на обхвата на измененията е целесъобразно, за по-голяма яснота, да се замени изцяло приложението към посочения регламент.
- (21) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора, създаден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97,

#### ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

##### *Член 1*

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

##### *Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

*За Комисията  
Председател*

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

### **„ПРИЛОЖЕНИЕ**

#### **Бележки по тълкуването на приложения А, В, С и D**

1. Видовете, включени в приложения А, В, С и D, се посочват:
  - а) с наименованието на вида или
  - б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.
2. Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.
3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.
4. Видовете, отпечатани с получен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвидена в Директива 2009/147/ЕО на Съвета <sup>1</sup> или Директива 92/43/ЕИО на Съвета <sup>2</sup>.
5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:
  - а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;
  - б) „var(s)“ се използва за означаване на вариетет (вариетети) и
  - в) „fa“ се използва за означаване на форма.
6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.
7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.
8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.
9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.
10. Съгласно 8-мото издание на „*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*“ „сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селектирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези, и в) отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*“.
11. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в

<sup>1</sup> ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

<sup>2</sup> ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

приложение А или В, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, като че ли са били истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

12. Когато един вид е включен в приложение А, В или С, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означае, че само отделни негови части и производни са включени. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“ следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшия таксон, включен в приложение В или С, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

- #1 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);
  - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
  - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и
  - г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода *Vanilla*.
- #2 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена и цветен прашец; както и
  - б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #3 Означава цели или срязани корени и части от корени с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.
- #4 Означава всички части и производни, с изключение на:
- а) семена (включително семена от Orchidaceae), спори и цветен прашец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от Cactaceae spp., изнасяни от Мексико, както и семена от *Beccariophoenix Madagascariensis* и *Neodypsis decaryi*, изнасяни от Мадагаскар;
  - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
  - в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;
  - г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода *Vanilla* (Orchidaceae) и от семейство Cactaceae;
  - д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете *Opuntia*, подрод *Opuntia* и *Selenicereus* (Cactaceae); както и
  - е) крайни продукти от *Euphorbia antisyphilitica*, пакетирани и готови за продажба на дребно.
- #5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.
- #6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.

- #7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.
- #8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.
- #9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от вида *Hoodia* spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния *управленски орган по CITES от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намибия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]*“.
- #10 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.
- #11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.
- #12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.
- #13 Означава ядката (известна също като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.
- #14 Означава всички части и производни с изключение на:
- а) семена и цветен прашец;
  - б) разсад или тъканни култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;
  - в) плодове;
  - г) листа;
  - д) дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително компресиран прах под всякаква форма;
  - е) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до мъниста, броеници и резбовани изделия.
13. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „Флора“, включени в приложение А, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4.1 от настоящия регламент, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени *in vitro*, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.
14. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.
15. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, разпоредбите на настоящия регламент се прилагат само за живи екземпляри и цели, или почти цели, мъртви екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

- § 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или щавени.
  - § 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.
16. По отношение на видовете от част „Флора“, включени в приложение D, разпоредбите на настоящия регламент се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са аотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:
- § 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени /издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.
  - § 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>FAUNA (ФАУНА)</b>				
CHORDATA (Хордови)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Бозайници</b>
ARTIODACTYLA <b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			Чифтокопитни <b>Вилороги антлопи</b> Вилорога антилопа
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)  <i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Непал)	<b>Кухороги</b> Антилопа адакс Гривест козел Антилопа гарна Горски бизон

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Bos gaurus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos frontalis</i>, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Bos grunniens</i>, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus quarlesi</i> (I)</p> <p><i>Capra falconeri</i> (I)</p>	<p><i>Budorcas taxicolor</i> (II)</p>	<p><i>Bubalus arnee</i> (III Непал) (Без домашния вид, познат като <i>Bubalus bubalis</i>, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)</p>	<p>Гаур</p> <p>Див як</p> <p>Купрей</p> <p>Бивол арни</p> <p>Бивол аноа</p> <p>Тамарау</p> <p>Планински бивол аноа</p> <p>Такин</p> <p>Виторог козел</p>





	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Непал)</p>	<p>Големорога овца</p> <p>Кипърски муфлон</p> <p>Уриал</p> <p>Ладакски уриал</p> <p>Тибетска антилопа</p> <p>Син дукер</p> <p>Саола</p> <p>Апенинска дива коза</p> <p>Монголска сайга</p> <p>Степна сайга</p> <p>Четирирога антилопа</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [на популациите на провинция Жуйу, Катамарка и полудомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Рехион]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение В)	<i>Lama guanicoe</i> (II)  <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Само на популациите на <b>Аржентина</b> <sup>(5)</sup> [на популациите на провинция Жуйу, Катамарка и и полудомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; <b>Боливия</b> <sup>(6)</sup> [цялата популация]; <b>Чили</b> <sup>(7)</sup> [популацията на Примера Рехион]; <b>Еквадор</b> <sup>(8)</sup> [цялата популация] и <b>Перу</b> <sup>(9)</sup> [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение А)		<b>Камилови</b> Гуанако Викуня

<sup>5</sup> Популацията на Аржентина (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня от популациите, включени в приложение В, с вълнен плат и произведения от него готови продукти и други ръчно изработени предмети. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-ARGENTINA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

<sup>6</sup> Популацията на Боливия (включена в приложение В):

Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-BOLIVIA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

<sup>7</sup> Популацията на Чили (включена в приложение В):

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		<b>Плътнороги</b> Филипински елен Бавеански елен Индокитайски свински елен Блатен елен Бактрийски елен

Исключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, от популациите включени в приложение В и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-CHILE“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

8

Популацията на Еквадор (включена в приложение В):

Исключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня и с вълнен плат и произведения от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA ECUADOR“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

9

Популацията на Перу (включена в приложение В):

Исключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи ламы викуня, и със запасите от 3249 kg вълна, съществуващи по време на Деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия изработени от него, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-PERU“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I)	          <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	          <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Алжир/ Тунис)          <i>Mazama temama cerasina</i> (III) Гватемала)          <i>Odocoileus virginianus</i> <i>mayensis</i> (III Гватемала)	Берберски елен  Хангул Месопотамски петнист елен Андски елени Централноамериканска мазама Черен мунтджак Гигански мунтджак Гватемалски белоопашат елен Пампаски елен Еквадорски пуду Обикновен пуду Барасинга

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Таменг
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Хипопотамови</b> Либерийски хипопотам Хипопотам
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение В)	<i>Moschus</i> spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение А)		<b>Кабаргови</b> Кабарги
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Свинови</b> Бабирус Бола Батов бабирус Северен целебески бабирус Тогански бабирус Свиня пигмей

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и с изключение на популациите на <i>Pecari tajacu</i> of Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)		<b>Пекариеви</b> Пекари  Чакско пекари
CARNIVORA <b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			<b>Хищници</b> <b>Пандови</b> Малка панда
<b>Canidae</b>			<i>Canis aureus</i> (III Индия)	<b>Кучета</b> Златен чакал

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Canis lupus (I/II)</i></p> <p>(Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Canis simensis</i></p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като <i>Canis lupus familiaris</i> и <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p>		<p>Вълк</p> <p>Етиопски вълк</p> <p>Лисица крабояд</p> <p>Гривест вълк</p> <p>Азиатско червено куче</p> <p>Андска лисица</p> <p>Дарвинова лисица</p> <p>Аржентинска сива лисица</p> <p>Пампаска лисица</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Индия)	Южноамериканско храстово куче Бенгалска лисица Афганска лисица Фенек
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		<b>Мадагаскарски вивери</b> Фоса Дребнозъба мангуста Мадагаскарска цивета
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А. Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)		<b>Коткови</b> Котки

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията със такива видове е предмет на разпоредбите на член 4.1 на настоящия регламент)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p>			<p>Гепард</p> <p>Азиатски каракал</p> <p>Азиатска златна котка</p> <p>Чернокрака котка</p> <p>Дива котка</p> <p>Котка на Жофруа</p> <p>Андска котка</p> <p>Оцелот</p> <p>Тигрова котка</p> <p>Дългоопашата тигрова котка</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>Евроазиатски рис</p> <p>Иберийски рис</p> <p>Опушен леопард</p> <p>Азиатски лъв</p> <p>Ягуар</p> <p>Леопард</p> <p>Тигър</p> <p>Мраморна котка</p> <p>Бенгалска котка</p> <p>Ириомотова котка</p> <p>Суматренска котка</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor couguar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Рижава петниста котка</p> <p>Флоридска пума</p> <p>Костариканска пума</p> <p>Източна пума</p> <p>Ягуарунди</p> <p>Снежен леопард</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Индия)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Индия)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (III Индия)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Индия)</p>	<p><b>Мангустови</b></p> <p>Индийска сива мангуста</p> <p>Индийска кафява мангуста</p> <p>Малка индийска мангуста</p> <p>Индийска червена мангуста</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
			<i>Herpestes urva</i> (III Индия) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Индия)	Мангуста крабояд Ивичестошия мангуста
<b>Hyenidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Ботсуана)	<b>Хиенови</b> Земен вълк
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Скунксови</b> Хумболтов скункс
<b>Mustelidae</b>  <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение В)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Порови</b> <b>Видри</b> Видри Камерунска видра  Южна морска видра Котешка видра

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Дългоопашата видра
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Южна видра
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Европейска видра
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Японска видра
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Гигантска видра
				<b>Порове</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Хондурас)	Тайра
			<i>Galictis vittata</i> (III Коста Рика)	Голям гризон
			<i>Martes flavigula</i> (III Индия)	Жълтогърда харза
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Индия)	Индийска белка
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Индия)	Южнокитайска харза	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Ботсуана)	Медоед	

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Североамерикански чернокрак пор
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Канада)		<b>Моржови</b> Морж
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Ушати тюлени</b> Южни морски котки Чилийска морска котка Гуаделупска морска котка
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Същински тюлени</b> Южен морски слон Тюлени монаси
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Коста Рика)	<b>Енотови</b> Южноамерикански енот

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Коста Рика) <i>Nasua narica</i> (III Хондурас) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Уругвай) <i>Potos flavus</i> (III Хондурас)	Централноамерикански кокомицли Белоносо носато мече Южнобразилско носато мече Кинкажу
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Мечкови</b> Мечки Голяма панда Малайска мечка Бърнеста мечка Очилата мечка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Ursus arctos</i> (I/II)</p> <p>(Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвида <i>Ursus arctos isabellinus</i> са включени в приложение I; всички останали видове и подвидове са включени в приложение II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Кафява мечка</p> <p>Хималайска мечка</p>
<b>Viverridae</b>		<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Индия)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Ботсуана)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III Индия)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Индия)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Индия)</p>	<p><b>Виверови</b></p> <p>Бинтуронг</p> <p>Африканска цивета</p> <p>Видрова цивета</p> <p>Ивичеста палмова цивета</p> <p>Хималайска цивета</p> <p>Обикновен мусанг</p> <p>Южноиндийски мусанг</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Viverra civettina</i> (III Индия) <i>Viverra zibetha</i> (III Индия) <i>Viverricula indica</i> (III Индия)	Ивичест линзанг Петнист линзанг Малабарска цивета Индийска цивета Малка цивета
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)</b> <sup>(10)</sup>			<b>Китоподобни</b> Китоподобни
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Уругвай)	<b>Прилепи</b> Американски листоноси прилепи Белоивичест широконос прилеп

<sup>10</sup>

Всички видове са изброени в приложение II към Конвенцията с изключение на *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (с изключение на популацията от Западна Гренландия), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към Конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение В. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популацията на *Tursiops truncatus*, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Pteropodidae</b>		<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p><b>Плодоядни прилепи</b></p> <p>Летящи лисици</p> <p>Жълтошапчеста летяща лисица</p> <p>Летящи лисици</p> <p>Островна летяща лисица</p> <p>Черна коморска летяща лисица</p> <p>Японска летяща лисица</p> <p>Марианска летяща лисица</p> <p>Булдогова летяща лисица</p> <p>Палаоска летяща лисица</p> <p>Голяма палаоска летяща лисица</p> <p>Родригесова летяща лисица</p>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Самоанска летяща лисица Тонганска летяща лисица Козраенска летяща лисица Пембанска летяща лисица Летяща лисица от о-в Япен
CINGULATA  <b>Dasypodidae</b>		<i>Chaetophractus nazioni</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение А и търговията с тях трябва да се регулира своевременно.)	<i>Cabassous centralis</i> (III Коста Рика)  <i>Cabassous tatouay</i> (III Уругвай)	<b>Броненосцови</b>  Централноамерикански броненосец  Уругвайски броненосец  Чилийски четинест броненосец

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Гигантски броненосец
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Торбести хищници</b> Дългоопашат торбест тушканчик Пясъчен торбест тушканчик
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Кенгурови</b> Сиво дървесно кенгуру Белогушо дървесно кенгуру Западно зайцеподобно кенгуру Ивичесто зайцеподобно кенгуру Нокътоопашато валаби
<b>Phalangeridae</b>				<b>Лазещи торбести</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocus kraemeri</i> (II) <i>Spilocus maculatus</i> (II) <i>Spilocus papuensis</i> (II)		Източен кускус Южен обикновен кускус Сив кускус Адмиралски кускус Петнист кускус Папуаски кускус
<b>Potoroidae</b>  <b>Vombatidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)  <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Кенгурови плъхове</b> Кенгурови плъхове <b>Вомбатови</b> Вомбат на Крефт
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			<b>Зайцеви</b> Асамски заек

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Вулканов заек
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Ехиднови</b> Проехидни
PERAMELEMORPHIA <b>Paramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Грубочетинест ивичест бандикут
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Голям зайцеподобен бандикут
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Без домашния вид, познат като <i>Equus asinus</i> , който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			<b>Коне</b> Африканско диво магаре

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Equus hemionus hemionus</i> и <i>Equus hemionus khur</i> са включени в приложение I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>Зебра на Греви</p> <p>Азиатско диво магаре</p> <p>Тибетско диво магаре, Кианг</p> <p>Кон на Пржевалски</p> <p>Хартманова планинска зебра</p> <p>Планинска зебра</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение В)</p>			<p><b>Носорогови</b></p> <p>Носорози</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Само на популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение А. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходяща и приемлива дестинация и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение А и търговията с тях съответно трябва да бъде регулирана)		Южен бял носорог
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение В)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Тапирови</b> Тапири Бразилски тапир
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>				<b>Люспеници</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Manis</i> spp. (II)  (Установена е нулева годишна квота за износ на <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> и <i>Manis pentadactyla</i> за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)		Люспеници
PILOSA  <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Трипръсти ленивци</b>  Кафявогърл ленивец
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Коста Рика)	<b>Двупръсти ленивци</b>  Хофманов ленивец
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamias mexicana</i> (III Гватемала)	<b>Мравоядови</b>  Гигански мравояд  Мексикански мравояд

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Примати</b> Примати
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Коибски ревач Мантиест ревач Гватемалски черен ревач Черновежда паякообразна маймуна Червена паякообразна маймуна Вълнеста паякообразна маймуна Северна паякообразна маймуна Златистоопашата вълнеста маймуна
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I)			<b>Хватателноопашати маймуни</b> Гилдиева мармозетка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Белоуха мармозетка Жълтоглава мармозетка Лъвски тамарини Двуцветен тамарин Тамарин на Жофруа Белокрак тамарин  Едипов тамарин Червеногръб саймир
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I)			<b>Маймуни на стария свят</b> Качулато мангабе Гвенон диана

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Жълтоопашат гвенон
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Черен колобус
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Лъвски макак
	<i>Murillus leucophaeus</i> (I)			Дрил
	<i>Murillus sphinx</i> (I)			Мандрил
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Дългоноса маймуна
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Централноафрикански червен колобус
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Узунгвански червен колобус
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Занзибарски червен колобус
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Пенантов колобус
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Камерунски червен колобус
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Червеношапчест колобус
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Угандски червен колобус

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Толонов червен колобус Ментавийски лангур Чипоноси лангури Лангури Кашмирски сив лангур Южен равнинен лангур Обикновен лангур Тарайски лангур Чернокрак лангур Качулат сив лангур Непалски лангур Свинеопашат лангур Лангур на Делакур

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Индокитайски лангур Златен лангур Хатинхов лангур Нилгирийски лангур Лаоски лангур Шапчест лангур Белоглав лангур Лангур на Шортридж
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Лемури джуджета</b> Лемури джуджета
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia Madagascariensis</i> (I)			<b>Ай-ай</b> Ай-ай
<b>Hominidae</b>				<b>Човекоподобни маймуни</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Планинска горила Равнинна горила Шимпанзета Суматренски орангутан Борнейски орангутан
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Гибонови</b> Гибони
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Индриеви</b> Индриеви
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Същински лемури</b> Същински лемури
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Тънкотели лемури</b> Тънкотели лемури

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Лориеви</b> Дебели лорита
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Уакари</b> Уакари Браунова скокливка Черноръка скокливка Чернолика скокливка Атлантическа скокливка Белонос саки
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Дългопетови</b> Дългопети
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>				<b>Хоботни</b> Слонови

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Азиатски (Индийски ) слон
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение В)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Само на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве <sup>(11)</sup> ; всички останали популации са включени в приложение А)		Африкански слон

11

Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение В)

Изключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване *in situ* за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) търговия с кожени изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански апликации от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните 10.10. (Rev. CoP14) относно вътрешното производство и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите страни вносителки и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата Конференция на страните (COP 12) количества, а именно 20 000 kg (Ботсуана), 10 000 kg (Намибия), 30 000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на CoP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия и Южна Африка, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от ж) iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение, под стриктния надзор на Секретариата. vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в ж) v) се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговия със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение В, за периода започващ от Четиринадесетата Конференция на страните (CoP14) и завършващ 9 години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на ж) i), ж) ii), ж) iii), ж) vi) и ж) vii). Освен това, такива бъдещи предложения трябва да се разглеждат в съответствие с Решения 14.77 and 14.78. По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на страните износителки или вносителки, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)			<b>Чинчилови</b> Чинчили
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Хондурас)	<b>Паки</b> Равнинно пака
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Хондурас)	<b>Агутиеви</b> Петнист агути
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Хондурас) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Уругвай)	<b>Дървесни бодливи свинчета</b> Мексиканско дървесно бодливо свинче Обикновено дървесно бодливо свинче
<b>Hystriidae</b>				<b>Бодливи свинчета</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Hystrix cristata</i>			Гребенесто бодливо свинче
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Мишевидни</b> Австралийски дългоух плъх Лъжлива мишка от акуловия залив Лъжлив воден плъх Дебелоопашат централноавстралийски плъх
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (Само живи екземпляри)	<i>Marmota caudata</i> (III Индия) <i>Marmota himalayana</i> (III Индия)	<b>Катерицови</b> Мексиканско прерийно кученце Дългоопашат мармот Хималайски мармот Гигантски катерици Червенокоремна катерица

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Sciurus carolinensis</i> (Само живи екземпляри)	<i>Sciurus deppei</i> (III Коста Рика)	Сива катерица
		<i>Sciurus niger</i> (Само живи екземпляри)		Катерица на Деп Черна катерица
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Тупай</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Дюгонови</b> Дюгон
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Ламантинови</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>AVES</b>				<b>Птици</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Патицови</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Окландска кафява патица
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Мадагаскарска патица
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Кафява патица
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Байкалска патица
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Лятно бърне
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Белокрила патица
	<i>Aythya innotata</i>			Мадагаскарска потапница
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Белоока потапница

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <b><i>Branta ruficollis</i></b> (II) <i>Branta svicensis</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III) Хондурас)  <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III) Хондурас)  <i>Dendrocygna bicolor</i> (III) Хондурас)	Алеутска гъска Червеногуша гъска Хавайска гъска Мускусна патица Коскороба Черношиест лебед Кубинска дървесна патица Чернокорема дървесна патица Двуцветна дървесна патица Бразилски нирец Ямайска потапница
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Само живи екземпляри)		

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (възможно е да е изчезнал) (I)  <i>Tadorna cristata</i>	  <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Тръноопашата потапница Розовоглава патица Гребеноклюна патица Качулат ангъч
APODIFORMES  <b>Trochilidae</b>	     <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Колиброви</b> Колибри Извитоклюн колибър
CHARADRIIFORMES  <b>Burhinidae</b>			   <i>Burhinus bistrriatus</i> (III) Гватемала)	<b>Туриликови</b> Двуивичест турилик
<b>Laridae</b>				<b>Чайкови</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Реликтова чайка
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Бекасови</b> Ескимосов свирец Тънкоклюн свирец Охотски зеленокрак брегобегач
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Чаплови</b> Голяма бяла чапла Биволска чапла Малка бяла чапла
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Китоглави чапли</b> Китоглава чапла
<b>Ciconiidae</b>				<b>Щъркелови</b>





	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Streptopelia turtur</i>			Гургулица
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)      <i>Buceros bicornis</i> (I)      <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II)  <i>Anthracoceros</i> spp. (II)  <i>Berenicornis</i> spp. (II)  <i>Buceros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)   <i>Penelopides</i> spp. (II)		<b>Птици носорози</b> Птици носорози Червеноврат калао Птици носорози Птици носорози Птици носорози Птици носорози Двурога птица носорог Пенелопови птици носорози Шлемоносна птица носорог

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Птици носорози Равнинна торбеста птица носорог
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Туракови</b> Турако Банерманово турако
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II)  (С изключение на видовете, включени в приложение А; с изключение на един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение С; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент; и с изключение на <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Соколоподобни</b> Соколоподобни
<b>Accipitridae</b>				<b>Ястребови</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Късопръст ястреб Голям ястреб Малък ястреб Черен лешояд Императорски орел Скален орел Голям креслив орел Кръстат (царски) орел Малък креслив орел Обикновен мишелов Северен мишелов Белоопашат мишелов Кубинска извитоклюна каня

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> е включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p>			<p>Орел змияр</p> <p>Тръстиков блатар</p> <p>Полски блатар</p> <p>Степен блатар</p> <p>Ливаден блатар</p> <p>Сива каня</p> <p>Мадагаскарски орел змияр</p> <p>Брадат лешояд</p> <p>Белоглав лешояд</p> <p>Морски орли</p> <p>Харпия</p> <p>Ястребов орел</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (С изключение на <i>Milvus migrans lineatus</i>, който е включен в приложение В)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Малък орел</p> <p>Сивогръб ястреб</p> <p>Черна каня</p> <p>Червена каня</p> <p>Египетски лешояд</p> <p>Осояд</p> <p>Филипински орел маймунояд</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus</i> <i>para</i> (III) Хондурас)</p>	<p><b>Лешояди на новия свят</b></p> <p>Калифорнийски кондор</p> <p>Кралски лешояд</p> <p>Андски кондор</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Само популацията на Сейшелските острови) <i>Falco pegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I)			<b>Соколови</b> Сейшелска ветрушка Далматински сокол Ловен сокол Малък сокол Средиземноморски сокол Лагаров сокол Белошипа ветрушка Нютонова ветрушка Берберски сокол Сокол скитник Маврицийски сокол Северен сокол

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Сокол орко Черношипа ветрушка (керкенец) Вечерна ветрушка
<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			<b>Орли рибари</b> Орел рибар
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Колумбия) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Колумбия)  <i>Crax globulosa</i> (III Колумбия)	<b>Краксови</b> Синьоклюн кракс Червеноклюн кракс Жълтоклюн кракс Гололик кракс Оранжевоклюн кракс

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)  <i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас)  <i>Ortalis vetula</i> (III Гватемала/Хондурас) <i>Raui raui</i> (III Колумбия)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Хондурас) <i>Penelopina nigra</i> (III Гватемала)	Голям кракс Остроклюн миту Рогат хуан Обикновена чачалака Шлемоносен кракс Белокрил хуан Качулат хуан Черен хуан Черногръд хоко Тринидатски хоко
<b>Megapodiidae</b>				<b>Големокраки кокошки</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Малео
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		<b>Фазанови</b> Аргус Валихов фазан Масков вирджински пътпъдък Бял ушат фазан Кафяв ушат фазан Сива храстова кокошка Кървав фазан Хималайски монал Китайски монал Склатеров монал Едуардов фазан

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>  <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)  <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i>   <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)  <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Гватемала)	Виетнамски огненокръст фазан Седлат фазан Петниста пуйка Колумбийски горки пъдпъдък Хималайски пъдпъдък Зелен паун Сив паунов фазан Гермайнов паунов фазан Малайски качулат паунов фазан Палавански паунов фазан Борнейски паунов фазан Качулат аргус Елиотов фазан



	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (Видът е включен в приложение II, но подвидовете <i>Grus canadensis nesiotis</i> и <i>Grus canadensis pulla</i> са включени в приложение I)</p> <p><b><i>Grus grus</i> (II)</b></p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Канадски жерав</p> <p>Сив жерав</p> <p>Японски жерав</p> <p>Сибирски жерав</p> <p>Монашески жерав</p> <p>Черноврат жерав</p> <p>Даурски жерав</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p>	Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<p><b>Дропли</b></p> <p>Дропли</p> <p>Индийска дропла</p> <p>Макуинова дропла</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b><i>Otis tarda</i> (II)</b> <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>			Хубара Бенгалска дропла Голяма дропла Индийска дропла Малка дропла (стрепет)
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Дърдавцови</b> Дърдавец на лорд Хувър
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Кагу</b> Кагу
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Атрихорнисови</b> <b>Атрихорнис</b>
<b>Cotingidae</b>				<b>Котингови</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Колумбия)  <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Колумбия)	Амазонска чадърова котинга  Мустаката чадърова котинга  Петниста котинга Скални петлета Белокрила котинга
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)  <i>Paroaria capitata</i> (II)  <i>Paroaria coronata</i> (II)  <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Овесаркови</b>  Жълт кардинал Мантиест кардинал Червенокачулат кардинал Седемцветна тангара
<b>Estrildidae</b>		<i>Amuava formosa</i> (II)		<b>Астрилдови</b>  Маслинозелена муния

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Тиморска амадина Оризарка Южна черногърла астрилда
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Чинкови</b> Червена скатия Жълтолика скатия
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Лястовицови</b> Белоока лястовица
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Трупиалови</b> Жълтокорема иктерия
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Медаркови</b> Шлемоносна медарка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Мавриций)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (възможно е да е изчезнал) (I)  <i>Dasyornis longirostris</i> (I)     <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)  <i>Picathartes oreas</i> (I)	   <i>Cyornis ruckii</i> (II)     <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		<b>Мухоловкови</b> Родригесово шаварче  Суматренска синя мухоловка    Очилат славей Тайвански славей Белоух китайски славей Обикновен китайски славей Омейска тималиа Белошия горска врана Сивоврата горска врана

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Мавриций)	Маскаренска райска мухоловка
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Райски птици</b> Райски птици
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Питови</b> Синьоопашата пита Черногърда пита Лузонска пита Пита нимфа
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Бюлбюлови</b> Жълтоглав бюлбюл
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Скорцови</b> Свещена мейна Балийска мейна

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Белоочкови</b> Белогърда белоочка
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata urewsii</i> (I)			<b>Фрегатови</b> Белокоремна фрегата
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Пеликанови</b> Къдроглав пеликан
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Рибояди</b> Рибояд на Абот
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Колумбия)	<b>Мустакати кълвачи</b> Туканов мустакат кълвач
<b>Picidae</b>				<b>Кълвачови</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Триамски кълвач
<b>Ramphastidae</b>				<b>Туканови</b>
			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III) Аржентина)	Шафранен тукан
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Черногърл тукан
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III) Аржентина)	Кафявоух тукан
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Зелен тукан
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III) Аржентина)	Червеногърд тукан
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Ръбестоклюн тукан
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Тукан токо
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Червеноклюн тукан
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Каналестоклюн тукан

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Аржентина)	Петнистоклюн тукан
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Гмурцови</b> Атитлан
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Албатросови</b> Белогръб албатрос
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)  (С изключение на видовете, включени в приложение А и на видовете <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> и <i>Psittacula krameri</i> , които не са включени в приложенията към настоящия регламент )		<b>Папагалоподобни</b> Папагалоподобни

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Какадута</b> Гофинов какаду Филипинско какаду Молукско какаду Малко жълтокачулато какаду Палмово какаду
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> е включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)			<b>Лориеви</b> Червеносин лори Ултрамаринов лорикет
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I)			<b>Съшински папагали</b> Червеногърл амазона Жълтогила амазона Жълтораменна амазона

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Бразилска амазона
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Лилавочела амазона
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Гулдова амазона
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Императорска амазона
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Кубинска (белоглава) амазона
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Жълточела амзона
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Червеноока амазона
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Червентеменна амазона
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Червеночела амазона
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Сентлусийски амазона
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Виолетовогърда амазона
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Зеленобуза амазона
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Перториканска амазона

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Хиацинтови ари
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Жълтозелен ара
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Зеленогърла ара
	<i>Ara macao</i> (I)			Червен ара
	<i>Ara militaris</i> (I)			Военен ара
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Червеноух ара
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Спиксов ара
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Норфолкски какарики
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Чатамски жълточел какарики
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Червеночел какарики
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Новокаледонско какарики
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Коксеново смокиново папагалче
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Рогат папагал

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (възможно е да е изчезнал) (I) <i>Psittacula echo</i> (I)			Златна аратинга Оранжевокоремно треварче Жълтоуха аратинга Нощен папагал Земен папагал Червеночел папагал Синьоглав ара Синьокрил ара Златнораменно пойно папагалче Черноглаво пойно папагалче Червеночело пойно папагалче Мавриций огърличест папагал

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Синьогуша зеленка Дебелоклюони ари Какапо
RHEIFORMES  <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (С изключение на <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , която е включена в приложение В)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Нандута</b> Малко нанду  Малко нанду Нанду
SPHENISCIFORMES  <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Пингвинови</b> Очилат пингвин Хумболтов пингвин

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А, и с изключение на <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Совоподобни</b> Совоподобни
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (С изключение на <i>Bubo bubo bengalensis</i> , който е включен в приложение В) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			<b>Същински сови</b> Пернатонога кукумявка Блатна сова Горска ушата сова Домашна кукумявка Бухал Врабчова кукумявка Малка горска кукумявка Гигантски чухал

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseeluae undulata</i> (I) <i>Nyctea scuiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (С изключение на <i>Strix uralensis davidi</i> , който е включен в приложение В) <i>Surnia ulula</i> (II)			Великденска ястребова сова Норфолдска ястребова сова Снежна сова Сококов чухал Чухал Горска улулица Брадата улулица Уралска улулица Ястребова сова
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Забулени сови</b> Забулена сова Мадагаскарска забулена сова

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканска Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)			<b>Щраусови</b> Щраус
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Тинамови</b> Сивокръсто тинаму
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Трогонови</b> Кветзал
<b>REPTILIA</b>				<b>Влечуги</b>
<b>CROCODYLIA</b>				<b>Крокодили</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (С изключение на популацията на Аржентина, които са включени в приложение В)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение В, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение В и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<p>Крокодили</p> <p><b>Алигатори и каймани</b></p> <p>Китайски алигатор</p> <p>Крокодилов кайман от река Апапорис</p> <p>Широкомуцунест кайман</p> <p>Черен кайман</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (С изключение на популацията на Куба, които са включени в приложение В)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (С изключение на популациите от Белиз и Мексико, които са включени в приложение В, обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел)</p>			<p><b>Същински крокодили</b></p> <p>Американски крокодил</p> <p>Африкански крокодил тесномуцунест</p> <p>Оринокски крокодил</p> <p>Филипински крокодил</p> <p>Централноамерикански крокодил</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение В)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение В)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p>			<p>Нилски крокодил</p> <p>Блатен крокодил</p> <p>Гребенест крокодил</p> <p>Кубински крокодил</p> <p>Сиамски крокодил</p> <p>Западноафрикански малък крокодил</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Гавиалов крокодил
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Гавиали</b> Гавиал
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Хатерии</b> <b>Хатериеви</b> Хатерии
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Гущери</b> <b>Агамови</b>  Шипоопашати гущери
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II)		<b>Хамелеонови</b>  Африкански хамелеони джуджета

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Brookesia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мадагаскарски хамелеони джуджета
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Calumma</i> spp. (II)		Бодлив хамелеон джудже
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		Мадагаскарски хамелеони
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Същински хамелеони
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Европейски хамелеон
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Пантерови хамелеони
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
<b>Cordylidae</b>				<b>Поясопашати гущери</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Поясопашати гущери
<b>Gekkonidae</b>				<b>Гекони</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Нова Зеландия)	Лепкавопръсти гекони Гекон от остров Серпент Новозеландски дървесни гекони Дневни гекони Гюнтеров дневен гекон Плоскоопашати гекони
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		<b>Отровни гущери</b> Отровни гущери Гватемалски отровен гущер
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Игуанови</b> Морска игуана

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Фиджийски игуани
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Галапагоски сухоземни игуани
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Шипоопашата игуана на Бейкър
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Роатанска шипоопашата игуана
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Хондураска шипоопашата игуана
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Гватемалска шипоопашата игуана
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Поясоопашати игуани
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Същински игуани
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Брегови жабовиден гущер
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Чакахуала от остров Сан Естебан

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			<b>Същински гущери</b> Гигантски гушер от остров Хиеро Лилфордов стенен гушер Питиузки стенен гушер
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Сцинкови</b> Гигантски дървесен сцинк
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Камшикоопашати гущери</b> Драконов гушер Кайманови гущери Варанови гущери, тегу
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Варанови</b> Варани Индийски варан

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Жълт варан Сив варан Комодски варан Пъстър варан Варан на Грей
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Крокодилови гущери</b> Крокодилов гущер
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I)	Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Змии</b> <b>Бои</b> Бои Мадагаскарски наземни бои Аржентинска боа Пуерториканска боа

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia Мадагаскарскаiensis</i> (I)			Дървесна боа от Вирджинските острови Ямайска боа Турска боа Мадагаскарска дървесна боа
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Срасналочелюстни бои</b> Срасналочелюстни бои Ровеща боа от остров Раунд Наземна боа от остров Раунд
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Индия) <i>Cerberus rynchops</i> (III Индия)	<b>Смокови</b> Гърбонакилена змия Кучеглава змия Мусурана

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Индия)	Лъжлива водна кобра Индийска яйцеядна змия Индийски смок Пъстра рибоядна змия
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mualayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Хондурас)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Хондурас)	<b>Аспидови</b> Широкоглава змия Атлантическа коралова змия Централноамериканска коралова змия Китайска плюеща кобра Моноклева кобра Бирманска плюеща кобра Индийска кобра

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Средноазиатска кобра Севернофилипинска плюеща кобра Андаманска кобра Южнофилипинска плюеща кобра Индокитайска плюеща кобра Южноиндонезийска плюеща кобра Златна плюеща кобра Кралска кобра
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Мексикански питони</b> Мексикански питони
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение А)		<b>Питонове</b> Питони Индийски тигров питон

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Бои джуджета</b> Бои джуджета
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i>  <i>Vipera ursinii</i> (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите които преди съставяха СССР; последните популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)	<i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Хондурас)  <i>Daboia russelii</i> (III Индия)	<b>Отровници</b> Южноамериканска гърмяща змия  Гърмяща змия от остров Аруба  Броенична змия  Азиатска копиеглава усойница  Латифиева усойница  Остромуцунеста усойница    Вагнерова усойница
TESTUDINES				<b>Костенурки</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Двуноктести костенурки</b> Свиненоса костенурка
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)		<b>Австралоамерикански страничношийни костенурки</b> Маккордиева змиешийна костенурка Западна мочурна костенурка
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Морски костенурки</b> <b>Морски костенурки</b>
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Съединени американски щати)	<b>Кайманови костенурки</b> Алигаторова костенурка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Речни костенурки</b> Централноамериканска речна костенурка
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Кожести костенурки</b> Кожеста костенурка
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Само живи екземпляри) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Съединени американски щати)	<b>Сладководни костенурки</b> Петниста блатна костенурка Точковидна водна костенурка Американска блатна костенурка Горска блатна костенурка Тресавищна блатна костенурка Географски костенурки Американска диамантена костенурка
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		



	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)  <i>Geoemyda japonica</i> (II)  <i>Geoemyda spengleri</i> (II)  <i>Hardella thurjii</i> (II)  <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)  <i>Heosemys depressa</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)  <i>Heosemys grandis</i> (II)  <i>Heosemys spinosa</i> (II)  <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)  <i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Листоподобни костенурки Индийска петниста костенурка Нансейска черногърда костенурка Черногърда костенурка Гребенова речна костенурка Жълтоглава храмова костенурка  Араканска горска костенурка  Голяма горска костенурка Бодлива горска костенурка Целебеска горска костенурка Охлювоядна костенурка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Оризищна костенурка
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)		Анамска блатна костенурка
		<i>Mauremys japonica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Китай)	Фуджиянска блатна костенурка
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Китай)	Японска блатна костенурка
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Голямоглава блатна костенурка
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Китай)	Жълта блатна костенурка
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Китай)	Червеномуцунеста блатна костенурка
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Китай)	Блатна костенурка на Причард
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Блатна костенурка на Рийвс
				Китайска блатна костенурка
				Трикилова костенурка

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)  <i>Morenia petersi</i> (II)  <i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Китай)  <i>Ocadia philippeni</i> (III Китай)	Индийска черна костенурка Бирманска очилата костенурка Индийска очилата костенурка Малайска плоска костенурка
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)  <i>Pangshura</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)  <i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Китай)	Нащърбеноуста блатна костенурка Филипинска блатна костенурка Малайска гигантска костенурка  Палатковидни костенурки Индийска палатковидна костенурка Очилата костенурка на Бейл Китайска псевдоочилата костенурка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Четириока костенурка Черна тинеста костенурка Филипинска горска костенурка Горска тръстикова костенурка
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Голямоглави костенурки</b> Голямоглави костенурки
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys Madagasakiensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки</b> Мадагаскарска страничношийна костенурка Голямоглава страничношийна костенурка Страничношийни костенурки
<b>Testudinidae</b>				<b>Сухоземни костенурки</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от <i>Geochelone sulcata</i> , взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел)		<b>Сухоземни костенурки</b>  Лъчиста костенурка Ъглеста костенурка Галапагоска костенурка Бирманска звездна костенурка Мексиканска гоферова костенурка Плоска костенурка Геометрична костенурка Паяжиновидна костенурка Плоскочерупчеста костенурка Шипобедрена костенурка Шипоопашата костенурка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Египетска костенурка
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Дългокорубеста костенурка
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I)  <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)  <i>Dogania subplana</i> (II)  <i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		<b>Мекочерупчести костенурки</b>  Малайска мекочерупчеста костенурка  Черна мекочерупчеста костенурка  Азиатска тесноглава мекочерупчеста костенурка  Тесноглави мекочерупчести костенурки  Бирманска тесноглава мекочерупчеста костенурка  Малайска мекочерупчеста костенурка  Шриланкийска плосточерупчеста костенурка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)	<i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)		Петниста мекочерупчеста костенурка Бирманска мекочерупчеста костенурка Бирманска паунова мекочерупчеста костенурка Индийска мекочерупчеста костенурка
	<i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Паунова мекочерупчеста костенурка Мекочерупчеста костенурка на Лийт Черна мекочерупчеста костенурка Брадавическа мекочерупчеста костенурка Гигантски мекочерупчести костенурки Юнанска мекочерупчеста костенурка Амурска мекочерупчеста костенурка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Малка мекочерупчеста костенурка Шанхайска мекочерупчеста костенурка
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Земноводни</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		<b>Безопасати земноводни</b> <b>Горски отровни жаби</b> Брилянтнобедра отровна жаба  Отровна жаба на Майерс Кимантска отровна жаба Червеногърба отровна жаба
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			<b>Крастави жаби</b> Висопланиинска крастава жаба Камерунска крастава жаба

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Златна жаба Златна крастава жаба Африкански живородни жаби Западноафрикански крастави жаби
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Чили)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Жаби</b> Жаба голиат
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II)		<b>Отровни жаби</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Листолази Листолази Синьокоремна отровна жаба Отровни жаби водолази Листолази
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Жаби</b> Шестопръста жаба Тигрова жаба
<b>Hylidae</b>				

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>(12)</sup>		Червенооки дървесни жаби
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Мадагаскарски жаби</b> Мадагаскарски отровни жаби
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Тесноусти жаби</b> Жаба домат Украсена тесноуста жаба
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Само живи екземпляри)		<b>Жаби</b> Американска жаба бик
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Опашати земноводни</b> <b>Амбистоми</b> Дюмерилова амбистома Мексиканска амбистома

<sup>12</sup>

За включени в приложение II към Конвенцията се считат само следните видове: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* и *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Съединени американски щати)	<b>Гигантски саламандри</b> Гигантски саламандри
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Китай)	<b>Азиатски саламандри</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Саламандрови</b> Петнист кралски саламандър
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Хрущялни риби</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>			<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Това включване ще влезе в сила на 14 септември 2014 г.)	<b>Акули реквием</b> Дългокрила акула
<b>Sphyrnidae</b>				

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<p><i>Sphyrna lewini</i> (II) (Това включване ще влезе в сила на 14 септември 2014 г.)</p> <p><i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Това включване ще влезе в сила на 14 септември 2014 г.)</p> <p><i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Това включване ще влезе в сила на 14 септември 2014 г.)</p>	<i>Sphyrna lewini</i> (III Коста Рика) (Това включване ще остане в сила до 13 септември 2014 г.)	<p>Бронзова акула чук</p> <p>Голяма акула чук</p> <p>Обикновена акула чук</p>
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<p><b>Същински акули</b></p> <p><b>Гигантски акули</b></p> <p>Гигантска акула</p>
<b>Lamnidae</b>		<p><i>Carcharodon carcharias</i> (II)</p> <p><i>Lamna nasus</i> (II) (Това включване ще влезе в сила на 14 септември 2014 г.)</p>	<i>Lamna nasus</i> (III 27 държави членки) (Това включване ще остане в сила до 13 септември 2014 г.)	<p><b>Селдови акули</b></p> <p>Голяма бяла акула</p> <p>Атлантическа селдова акула</p>
ORECTOLOBIFORMES				<b>Килимени акули</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Китови акули</b> Китова акула
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Скатове</b> <b>Риби триони</b> Риби триони
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) (Това включване ще влезе в сила на 14 септември 2014 г.)		Манта
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Лъчеперки</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)		<b>Есетроподобни</b> Есетроподобни
<b>Acipenseridae</b>				<b>Есетрови</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Късомуцуна есетра Немска есетра
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Змиорки</b> <b>Змиоркови</b> Европейска змиорка
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Шараноподобни</b> <b>Буфалови</b> Невадски чукучан
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Шаранови</b> Африкански сляп цекобарбус Жюлиенов барбус
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>				<b>Костноезични риби</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(13)</sup>	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Арапайма <b>Костноезични риби</b> Малайзийски склеропагес
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Костуроподобни</b> <b>Зеленушкови</b> Наполеонова зеленушка
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Минокопови</b> Тотоаба
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Сомови</b> <b>Сомове пангасии</b> Гигантски сом пангасианодон
SYNGNATHIFORMES				<b>Морски игли</b>

<sup>13</sup>

Това вписване включва новоописания таксон *Scleropages inscriptus*.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Морски игли</b> Морски кончета
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Двойнодишаци</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Австралийски двойнодишаци</b> <b>Австралийски двойнодишаци</b> Австралийски неоцератодус
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Целакантови</b> <b>Целакантови</b> Латимерии
ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Морски краставици</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>				<b>Аспидохиротидни морски краставици</b> <b>Стихоподидни морски краставици</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Еквадор)	Кафява морска краставица
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Паякообразни</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Паяци</b> <b>Паяци птицеяди</b> Белоглав паяк птицеяд Розовосив мексикански паяк птицеяд Централноамерикански паяци птицеяди
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Puinus dictator</i> (II) <i>Puinus gambiensis</i> (II)		<b>Скорпиони</b> <b>Същински скорпиони</b> Скорпион диктатор Гамбийски скорпион

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Puinus imperator</i> (II)		Императорски скорпион
<b>INSECTA</b>				<b>Насекоми</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Южна Африка)	<b>Бръмбари</b> <b>Бръмбари рогачи</b> Южноафрикански бръмбари рогачи
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Листороги бръмбари</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Боливия) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Боливия)	<b>Пеперуди</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Боливия)	
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexurae</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura puiyana</i> (II)  <i>Butanitis</i> spp. (II) <i>Graphium suawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i>  <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А)  <i>Papilio benguetanus</i>		<b>Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди</b>  Цейлонска розова лястовича опашка  Целебеска лястовича опашка  Малабарска розова лястовича опашка  Лястовичи опашки бутанитис  Филипински графиум  Серамски графиум  Птицекрили пеперуди  Птицекрила пеперуда на кралица Александра  Филипинска лястовича опашка

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)       <b><i>Parnassius apollo</i></b> (II)	<i>Papilio esperanza</i>    <i>Papilio morondavana</i>  <i>Papilio neumoegeni</i>  <i>Parides ascanius</i>  <i>Parides hahneli</i>    <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Лусонска лястовича опашка Оахакска лястовича опашка Омирова лястовича опашка Корсиканска лястовича опашка Мадагаскарска императорска лястовича опашка Зелена лястовича опашка Бразилска лястовича опашка Ханелова амазонска лястовича опашка Червена аполонова пеперуда Лястовичи опашки тейнопалпус Птицекрили пеперуди трогоноптери Птицекрили пеперуди троидеси

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
ANNELIDA (ПРЕЩЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Пиявици</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Челюстни пиявици</b> <b>Същински пиявици</b> Медицинска пиявица Южна пиявица
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Миди</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Митилоидни миди</b> <b>Митилидни миди</b> Средиземноморски каменопробивач
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>				<b>Речни миди</b> <b>Речни миди</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)  <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)       <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Птицекрила бисерна мида Западноамериканска мида ветрило Камилска бисерна мида Къртисова бисерна мида Жълта бисерна мида Охайска бързейна бисерна мида Бяла бисерна мида Зелена бисерна мида  Северна бързейна бисерна мида Наребрена бисерна мида Изпъкнала бисерна мида Кафява бързейна бисерна мида Финолъчеста бисерна мида



	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Никлинова седефка Седефка от Тампико Зърновидна бисерна мида
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Венероидни миди</b> <b>Тридакни</b> Тридакни
<b>GASTROPODA</b>				<b>Коремоноги мекотели</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Гребенестохрили коремоноги</b> <b>Стромбуси</b> Розов стромбус
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Стиломатофорни охлюви</b> <b>Хавайски дървесни охлюви</b> Малки ахатови охлюви

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Сamaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Зелени дървесни охлюви</b> Зелен дървесен охлюв от остров Манус
CNIDARIA (МЕШЕСТИ)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Корали</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		<b>Черни корали</b> Черни корали
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Китай) <i>Corallium japonicum</i> (III Китай) <i>Corallium konjoi</i> (III Китай) <i>Corallium secundum</i> (III Китай)	

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
HELIOPORACEA  <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (Включва само вида <i>Heliopora coerulea</i> ) (II) <sup>(14)</sup>		<b>Слънчеви корали</b>  <b>Сини корали</b>  Сини корали
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Мадрепорови корали</b>  Мадрепорови корали
STOLONIFERA  <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Столониферни корали</b>  <b>Тръбести корали</b>  Тръбести корали
<b>HYDROZOA</b>				<b>Хидровидни</b>
MILLEPORINA				<b>Парливи корали</b>

14

Не са предмет на настоящия регламент:

Фосили;

Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали между 2 и 30 mm, измерени в която и да било посока.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Огнени корали</b> Огнени корали
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Дантелени корали</b> Дантелени корали Дантелени корали
<b>FLORA (ФЛОРА)</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Агавови</b> Дребноцветно агаве Кралско агаве Меча трева Мексиканска юка
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		<b>Кокичеви</b> Кокичета

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Щернбергии
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		<b>Смрадликови</b> Декарова оперкуликария Хифенова оперкуликария Дебелостъблена оперкуликария
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Ходиа (ходии) Пахиподиум (пахиподиуми) Амбонгензов пахиподиум Баронов пахиподиум Декаров пахиподиум Серпентинова рауволфия

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
ARALIACEAE		<p><i>Panax ginseng</i> (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p><b>Бъшлянови</b></p> <p>Азиатски (истински) женшен</p> <p>Американски (петолистен) женшен</p>
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<p><b>Араукариев</b></p> <p>Чилийска араукария</p>
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<p><b>Киселтрънови</b></p> <p>Шесттичинков подофилум</p>
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p>		<p><b>Бромелиев</b></p> <p>Харисова тилансия</p> <p>Камова тилансия</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(15)</sup> #4		Мауриева тилансия Тилансия ксерографика
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. и <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(16)</sup> #4		<b>Кактусови</b> Кактуси — родовете Пейреския, Перескиопсис и Куабентия  Ариокарпус Звездовиден астрофитум Ритеров ацтекиум

<sup>15</sup> Търговията с екземпляри с код на източника А се позволява, само ако търгуваните екземпляри имат катафили.

<sup>16</sup> Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

*Hatiora* x *graeseri*

*Schlumbergera* x *buckleyi*

*Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (сортове)

*Cactaceae* spp. цветни мутанти, присадени върху следните подложки от следните видове: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* или *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (сортове).

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I)			Вердерманова корифанта Дискокактуси Линдзаув ехиноцереус Шмоллов ехиноцереус Дребна ескобария Снеедова ескобария Гребеноносна мамилария Конусовиден мелокактус Сивкав мелокактус Де-Негрова обрегония

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Шлемоносен пахицереус Брадиев педеокактус Нолтониев педеокактус Пиблезиев педеокактус Силеров педеокактус Пелецифора

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Райтов склерокактус Стромбокактус Турбиникарпус Юбелмания
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Кариокарови</b> Костарикански кариокар
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (също познати като <i>S. lapp</i> , <i>Aucklandia lappa</i> или <i>A. a costus</i> )			<b>Сложноцветни</b> Ребреста саусюреа
CUCURBITACEAE		<i>Zygosityos pubescens</i> (II) (познат също като <i>Xerosicyos pubescens</i> )		<b>Тиквови</b> Мъхнат зигосициус

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Триделен зигосициус
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Кипарисови</b> Кипарисова фицроя
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Циатеви</b> Циатеа
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение А) #4		<b>Цикасови</b> Цикасови Бедомев цикас
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		<b>Диксониеви</b>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва синонимите <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> и <i>D. stuebelii</i> ) #4		Диксония
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Дидиерови</b> Дидиерови
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Брейови</b> Делтовидна диоскорей
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Росянкови</b> Венерина мухоловка
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Само популацията на Мадагаскар; в приложенията към настоящия регламент не е включена друга популация) #5		Абаносови

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
EUPHORBIACEAE				<b>Млечкови</b>

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) # 4</p> <p>(Само сукулентни видове с изключение на:</p> <p>1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>2) изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>3) изкуствено получени екземпляри от <i>Euphorbia lactea</i>, присадени върху изкуствено получени корени на <i>Euphorbia nerifolia</i>, когато са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гривести,</li> <li>- ветрилообразни или</li> <li>- цветни мутации;</li> </ul> <p>4) изкуствено получени екземпляри от сортове на <i>Euphorbia „Milii“</i>, когато са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри и</li> <li>- се въвеждат или (ре)експортират от Съюза в пратки от 100 или повече растения,</li> </ul> <p>които не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, и</p> <p>5) <sup>137</sup>видовете, включени в приложение А.)</p>		Млечка

BG

BG

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Включва forma <i>viridifolia</i> и var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Включва ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Включва vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> и <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Включва vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> и <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p>			<p>Кремерсова млечка</p> <p>Цилиндрolistна млечка</p> <p>Декарова млечка</p> <p>Моратова млечка</p>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Фукиериеви</b> Колоновидна фукиерия Снопчеста фукиерия Пурпурна фукиерия
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Непал) #1	<b>Гнетови</b> Планински гнетум
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Орехови</b> Крилоплодна ореомунеа
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) #12 (също позната като <i>A. duckei</i> )		<b>Лаврови</b> Бразилско розово дърво

	Приложение А	Приложение В	Приложение С	Обикновено име
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5  <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6  <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Само популациите на Мадагаскар) #5	<i>Dalbergia darienensis</i> (III) (Панама) (популацията на Панама) #2  <i>Dipteryx panamensis</i> (III) Коста Рика / Никарагуа	<b>Бобови</b>  Бразилско дърво Тайландско розово дърво  Розово дърво Бразилско розово дърво (палисандър от Рио) Розово дърво Хондураско розово дърво Малгашко розово дърво  Алмендро

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Афрормозия Платимисциум многокласов Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус Тараби
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А и <i>Aloe vera</i> , също познато като <i>Aloe barbadensis</i> , които не са включени в приложенията към този регламент) #4		<b>Кремове</b> Алое Беловато алое Белоцветно алае Алфредово алое Бейкърово алое Красиво алое

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Включва vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> и <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Включва var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Включва var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I)			Калцифилно алое Сплеснато алое Делфийско алое Дескуаново алое Крехко алое Хавортиево алое Еленино алое Ярко алое Успореднолистно алое Дребно алое Пилансиево алое Многолистно алое

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			Раухово алое Сузаново алое Разноцветно алое Войсово алое
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Непал) #1	<b>Магнолиеви</b> Лилиеносна магнолия, сорт <i>obovata</i>
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4	<i>Cedrela fissilis</i> (III Боливия) #5 <i>Cedrela lilloi</i> ((III Боливия) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Боливия/Бразилия. Освен това, Колумбия, Гватемала и Перу посочиха своите национални популации) #5	<b>Махагонови</b> Ароматна цедрела Ниско махагоново дърво

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Популацията на Неотропика - включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6		Едролисто махагоново дърво
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Карибско махагоново дърво
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		<b>Непентесови</b> Непентес Индийски непентес Гигантски непентес
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) <sup>(17)</sup> #4		<b>Салепови (Орхидеи)</b> Орхидеи

<sup>17</sup>

Изкуствено получените хибриди от родовете *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* и *Vanda* не са предмет на настоящия регламент, когато екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и не проявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<p>За всички видове орхидеи от приложение А разсадите или тъканните култури не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, когато:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- екземплярите са получени <i>in vitro</i> в твърда или течна среда и</li> <li>- отговарят на определението за изкуствено отгледани екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията и</li> <li>- когато се внасят или (ре)експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p>			<p>Елисов ерангис</p> <p>Качулест главопрашник</p>

а) когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, шайги или индивидуални гнезда в СС контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид, или

б) когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.

Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Венерина пантофка  Едрolistна гудиера  Наделена лелия Липарис Гръцка пчелица  Пафиопедилум Висока перистерия Фрагмипедиум

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Летен спирантес
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Воловдецови</b> Пустинно цистанхе
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix Мадагаскарпиенсис</i> (II) #4		<b>Палмови</b> Мадагаскарски бекариофеникс
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III) Сейшелски острови) #13	Лъжлив хризалидокарпус Палма на червения лемур Палма Коко де Мер
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Триъгълна палма, неодипсис

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Лоувелова равения Крайречна, величествена равения Горска сатранала
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Непал) #1	<b>Макови</b> Кралски меконописис
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		<b>Страстоцветни</b> Мадагаскарска адения Едра адения Катаката
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Сусамови</b> Ункарина Ункарина

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Борови</b> Гватемалска ела
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Руска федерация) #5	
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Непал) #1	<b>Подокарпови</b> Зокумолистен подокарпус Парлаториев подокарпус
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Тученицови</b> Анакампсерос Авония Назъбенолистна левизия

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(18)</sup> #4		<b>Игликови</b> Циклами; ботурчета
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Лютикови</b> Пролетен горицвет Канадски хидрастис
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Розоцветни</b> Африканска череша
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>Брошови</b> Стормова балмея
SANTALACEAE				

18

Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида *Cyclamen persicum* не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Само популациите на Бурунди, Етиопия, Кения, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания; в приложенията към настоящия регламент не са включени други популации) #2		Източноафриканско сандалово дърво
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (С изключение на видовете, включ. в приложение А) #4		<b>Сарацениеви</b> Сарацения Зелена сарацения Алабамска сарацения Джонсова сарацения
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (с изключение на <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Живеничеви</b>
STANGERIACEAE				<b>Стангериеви (Цикасови)</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Бовения Стангерия
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2  <i>Taxus cuspidata</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) <sup>(19)</sup> #2  <i>Taxus fuana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2  <i>Taxus sumatrana</i> и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2  <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Тисови</b>  Китайски тис  Остролистен тис  Тибетски тис  Суматрански тис  Валишов тис

19

Изкуствено размножени хибриди и културни растения от *Taxus cuspidata*, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Тимелсеви</b>  Рамин
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Непал) #1	<b>Троходендрови</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Дилянкови</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II)		<b>Лозови</b> Слонска цифостема Цифостема

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Цифостема на Монтаняк
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Велвичиеви</b> Велвичия
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение А) #4		<b>Замиеви (Цикасови)</b> Цикаси Цератозамия Енцефалартос Микроцикас
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Джинджифилови</b> Филипински хедихиум
ZYGOPHYLLACEAE				<b>Чифтолистникови</b>

	<i>Приложение А</i>	<i>Приложение В</i>	<i>Приложение С</i>	<i>Обикновено име</i>
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		„Свещено“ дърво Желязно дърво

	Приложение D	Обикновено име
<b>FAUNA (ФАУНА)</b>		
CHORDATA (Хордови)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Бозайници</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Кучета</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Индия) §1	Червена лисица на Грифит
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Индия) §1	Червена лисица
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Индия) §1	Малка червена лисица
<b>Mustelidae</b>		<b>Порови</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Индия) §1	Солонгой
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Индия) §1	Хермелин
	<i>Mustela kathiah</i> (III Индия) §1	Индийски солонгой
	<i>Mustela sibirica</i> (III Индия) §1	Сибирски пор

	Приложение D	Обикновено име
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Кенгурови</b> Дървесно кенгуру на Дория Ивичесто дървесно кенгуру Хуоново дървесно кенгуру Златногърбо дървесно кенгуру Дървесно кенгуру на Сери
AVES		<b>Птици</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Патицови</b> Мелерова патица
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>		<b>Гълъбови</b>

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Перуански гълъб Зъбоклюн гълъб Сив императорски гълъб Минданайски червеногръд гълъб Огненогръд плодояден гълъб Черна кукувича гугутка
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Краксови</b> Черен кракс Рогат кракс Белокачулат хуан
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Големокраки кокошки</b> Молукска големокрака кокошка

	Приложение D	Обикновено име
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>Фазанови</b> Белоогърличеста яребица Булверов фазан Диардов фазан Салвадорев фазан Непалски фазан Кралски фазан
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Копринаркови</b> Японска копринарка
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Вранови</b> Ултрамаринова сойка Качулата сойка

	Приложение D	Обикновено име
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Котинги</b> Гологуша котинга
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Чинкови</b> Чернокрак дакнис Теминкова чинка Белочела бразилска чинка Сивокафява чинка Блатна чинка
<b>Estrildidae</b>	<i>Amuava amuava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i>	<b>Астрилдови</b> Тигрова астрилда Червенолика астрилда Пъстра папагалова амадина Зеленолика папагалова амадина

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Estrilda quartinia</i> (често търгувано като <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Жълтоклюна астрилда Червена астрилда Сивоглава амадина Люспогърда амадина Черна амадина
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Често търгувано като <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Чинкови</b> Черноглав щиглец Черен щиглец Тибетска чинка Сивоглава червенушка Капско канарче Източнозиатско канарче
<b>Icteridae</b>		<b>Иктерииви</b>

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Sturnella militaris</i>	Пампаска иктерия
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Също познато като <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Мухоловкови</b> Яванска кочоа Морава кочоа Червенокрила тималия Жълтогуш тималия Червеноопашат тималия Фуджийска нилтава Кафяволика тималия Свинертонова мухоловка Черногръд кос
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i>	<b>Питови</b> Хималайска пита

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Pitta steerii</i>	Синьогърда пита
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Зидаркови</b> Гигантска зидарка Янанска зидарка
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Скорцови</b> Златногърд скорец Жълтолика мейна Белоглав скорец

	Приложение D	Обикновено име
<b>REPTILIA</b>		<b>Влечуги</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	Гущери Китайска водна агама
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	Дървесен алигаторов гущер
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Гекони Ушат новокаледонски гекон Гребенест новокаледонски гекон Гигантски новокаледонски гекон Дребнолюспест сцинков гекон Същински сцинков гекон
<b>Gerrhosauridae</b>		Поясотели гущери

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Карстенев поясотел гушер
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Четириивичест поясотел гушер
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	<b>Сцинкове</b> Крокодилов сцинк
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Новогвинейски шлемоглав сцинк
SERPENTES		<b>Змии</b>
<b>Colubridae</b>		<b>Смокове</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Кралски смок
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Лъчист смок
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Тънкоопашат смок
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Водна змия на Бокурт

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon Мадагаскарски</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Маскирана водна змия Листоноса змия Мадагаскарска свиненоса змия Индокитайски смок Червеномуцунеста водна змия
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (включва <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Морски змии</b> Морска змия на Шоу
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Отровници</b> Малайска щитомуцунеста змия

	Приложение D	Обикновено име
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Безопашати земноводни
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Жаби</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Индонезийска брадавическа жаба
<b>Hylidae</b>		<b>Дървесни жаби</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Восъчна филомедуза
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Жаби свирци</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Червенопетниста белопръста жаба
<b>Ranidae</b>		<b>Жаби</b>
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Албанска водна жаба
CAUDATA		Опашати земноводни
<b>Hynobiidae</b>		<b>Азиатски тритони</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Сибирски тритон

	Приложение D	Обикновено име
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Безбелодробните саламандри</b> Голяма палмова саламандра
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	<b>Саламандрови</b> Рюкюйски саламандър Андерсонов саламандър Голям лопатоопашат тритон Брадавичести тритони Северноафрикански саламандър Крокодилови тритони
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Лъчеперки</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	<b>Костуроподобни</b> <b>Кардиналови риби</b> Индонезийска риба кардинал

	Приложение D	Обикновено име
ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)		
<b>INSECTA</b>		<b>Насекоми</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Пеперуди <b>Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди</b> Късопипална барония Мадагаскарска лястовича опашка Широка лястовича опашка
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)		
<b>GASTROPODA</b> <b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Морско ухо
<b>FLORA (ФЛОРА)</b>		
AGAVACEAE		<b>Агавови (Столетникови)</b>

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Calibanus hookeri</i>	Хукеров калибанус
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Дълъг дазилириум
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Змиярникови</b> Змиярникова аризема Червенееща аризема Непентесова аризема
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Сложноцветни</b>

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Планинска арника
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Боровинкови</b> Мечо грозде
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Тинтявови</b> Жълта тинтява
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i>	<b>Кремови</b> Дребен трилиум

	Приложение D	Обикновено име
	<i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Приседналоцветен трилиум
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Плаунови</b> Бухалковиден плаун
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Кедрови</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Воднодетелинови</b> Трилистна водна детелина
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Пармелиеви</b> Исландски лишей

	Приложение D	Обикновено име
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Страстоцветни</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Сусамови</b> Дяволски нокът
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Тученицови</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Бронцови</b> Йерихонска роза