



**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**

**Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2013 (31.05)
(OR. en)**

10179/13

**ENV 473
WTO 123**

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία Παραλαβής: 24 Μαΐου 2013

Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D026908/02

Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... της Επιτροπής της XXX σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D026908/02.

σνημμ.: D026908/02



Βρυξέλλες, **XXX**
D026908/02
[...] (2013) **XXX** draft

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της **XXX**

σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της **XXX**

σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9^{ης} Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους¹, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους ζωικών και φυτικών ειδών, το εμπόριο των οποίων υπόκειται σε περιορισμούς ή έλεγχο. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), εφεξής «η Σύμβαση».
- (2) Στη 16^η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη, τον Μάρτιο του 2013, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στα προσαρτήματα της Σύμβασης.
- (3) Στο προσάρτημα I της Σύμβασης συμπεριελήφθη η οικογένεια *Platysternidae* spp. (το μόνο είδος της οικογένειας, *Platysternon megacephalum*, περιλαμβανόταν προηγουμένως στο προσάρτημα II).
- (4) Τα ακόλουθα είδη απαλείφθηκαν από το προσάρτημα I της Σύμβασης: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* και *Campephilus imperialis*.
- (5) Τα ακόλουθα είδη μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα II στο προσάρτημα I της Σύμβασης: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* και *Pristis microdon*.
- (6) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II της Σύμβασης: *Vicugna vicugna* (πληθυσμός του κράτους του Ισημερινού, με σχόλιο) και *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Στο προσάρτημα II της Σύμβασης συμπεριελήφθησαν τα ακόλουθα είδη: *Naultinus* spp. (προηγουμένως περιλαμβάνονταν στο προσάρτημα III), *Trimeresurus*

¹ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

mangshanensis, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Sacalia quadriocellata* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Pelodiscus axenaria* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Pelodiscus maackii* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Pelodiscus parviformis* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Rafetus swinhoei* (προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Eripedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (με σχόλιο), *Sphyrna lewini* (με σχόλιο· προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Sphyrna mokarran* (με σχόλιο), *Sphyrna zygaena* (με σχόλιο), *Lamna nasus* (με σχόλιο· προηγούμενως περιλαμβανόταν στο προσάρτημα III), *Manta* spp. (με σχόλιο), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (με σχόλιο· οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· τα περισσότερα από αυτά τα είδη περιλαμβάνονταν προηγούμενως στο προσάρτημα III), *Dalbergia cochinchinensis* (με σχόλιο), *Dalbergia granadillo* (με σχόλιο), *Dalbergia retusa* (με σχόλιο· οι πληθυσμοί της Γουατεμάλας και του Παναμά περιλαμβάνονταν προηγούμενως στο προσάρτημα III), *Dalbergia stevensonii* (με σχόλιο· οι πληθυσμοί της Γουατεμάλας περιλαμβάνονταν προηγούμενως στο προσάρτημα III), *Dalbergia* spp. (με σχόλιο· οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (με σχόλιο· οι πληθυσμοί του Μπουρούντι, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας) και *Cyphostemma laza*.

- (8) Τα ακόλουθα είδη απαλείφθηκαν από το προσάρτημα II της Σύμβασης: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* και *Dudleya traskiae*.
- (9) Οι ταξινομικές βαθμίδες *Rupicapra pyrenaica ornata* και *Papilio hospiton* μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II της Σύμβασης. Οι εν λόγω ταξινομικές βαθμίδες περιλαμβάνονται στο παράρτημα II (είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, για τα οποία επιβάλλεται ο καθορισμός ειδικών ζωνών διατήρησης) και στο παράρτημα IV (είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21^{ης} Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας². Συνεπώς, οι δύο αυτές ταξινομικές βαθμίδες θα πρέπει να παραμείνουν στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.
- (10) Τα ακόλουθα είδη που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της Σύμβασης υπόκεινται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση, η οποία έχει καθοριστεί για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora*

² ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

pani, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* και *Orlitia borneensis*. Η καταχώριση του είδους *Chelodina mccordi* στο προσάρτημα II διατηρήθηκε, με σχόλιο για μηδενική εξαγωγική ποσόστωση σε περίπτωση απόσπασης από το φυσικό περιβάλλον.

- (11) Το σχόλιο #3 για τις καταχωρίσεις των ειδών *Panax ginseng* και *Panax quinquefolius* στο προσάρτημα II της Σύμβασης έχει τροποποιηθεί.
- (12) Το σχόλιο #9 για την καταχώριση των ειδών *Hoodia* spp. στο προσάρτημα II της Σύμβασης έχει τροποποιηθεί.
- (13) Το σχόλιο #12 για την καταχώριση του είδους *Aniba rosaeodora* στο προσάρτημα II της Σύμβασης έχει τροποποιηθεί.
- (14) Το σχόλιο για τις καταχωρίσεις των ειδών *Aquilaria* spp. και *Gyrinops* spp. στο προσάρτημα II της Σύμβασης αντικαταστάθηκε από το νέο σχόλιο #14.
- (15) Κανένα από τα κράτη μέλη δεν διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.
- (16) Στη 16η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης εγκρίθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για τα ζώα.
- (17) Μετά τη 16^η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης συμπεριελήφθη το ακόλουθο είδος στο προσάρτημα III της Σύμβασης: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 προορίζονται για εφαρμογή μόνο σε ζώντα δείγματα χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών και αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στα σχόλια που αφορούν τα εν λόγω είδη.
- (19) Για να ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ οι τροποποιήσεις των προσαρτημάτων I, II και III της Σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (20) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί στο σύνολό του το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.
- (21) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

*Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους ή
 - β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση «ssp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου³ ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου⁴.
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·
 - β) «var(s)»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες) και
 - γ) «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της Σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του *Διεθνούς Κώδικα της Ονοματολογίας για τα Καλλιεργούμενα Φυτά*, μια συνάθροιση φυτών που (α) έχουν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, (β) είναι διακριτά, ομοίομορφα, και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς, και (γ), όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να

³ OJ L 20, 26.1.2010, p. 7.

⁴ EE L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσης στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικά να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εφόσον αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ένδειξη για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:
- #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·
β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών· και
δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.
- #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
α) σπέρματα και γύρη και
β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων χεδρώπων *Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα *Cactaceae* spp. που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·
β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών·
δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*·
ε) βλαστούς, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Opuntia* υπογένη *Opuntia* και *Selenicereus* (*Cactaceae*)· και
στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyphilitica* συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, ρινίσματα ξύλου, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει μέρη κάτω από το έδαφος (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, μέρη και σε μορφή σκόνης.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή βάσει των όρων συμφωνίας με την οικεία Διαχειριστική Αρχή για την *CITES* της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx NA/xxxxxx] [Νοτίου Αφρικής συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]».
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.

- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ, σκόνη και εκχυλίσματα
- #12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.
- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (επίσης γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «pulp» ή «core») και τα παράγωγά του.
- #14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπόρους και γύρη,
 - β) φυτάρια ή ιστοκαλλιέργειες που έχουν προκύψει *in vitro*, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό, και μεταφέρονται σε στείρους περιέκτες,
 - γ) καρπούς,
 - δ) φύλλα,
 - ε) σκόνη εξαντλημένου agarwood, συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης ανεξαρτήτως σχήματος,
 - στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για λιανική πώληση, εξαίρεση η οποία δεν ισχύει για τις χάντρες, τα κομποσχοίνια και τα ξυλόγλυπτα.
13. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
14. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
15. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
 - § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.
16. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
 - § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p><i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III) Αλγερία/Τυνησία)</p>	<p>Κόκκινο σέροου Σέροου της Σουμάτρας Σέροου των Ιμαλαΐων Κεφάλοφος του Brooke Μελανόραχος κεφάλοφος Κεφάλοφος του Jentink Κεφάλοφος του Ogilby Κιτρινόραχος κεφάλοφος Ραβδωτός κεφάλοφος Μπόντεμποκ Γαζέλλα του Cuvier Δορκάδα γαζέλλα</p> <p>Λεπτόκερη γαζέλλα Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος Λέτσουε Κόκκινο γκοράλ Μακρύουρο γκοράλ Γκοράλ των Ιμαλαΐων Κινεζικό γκοράλ Γαζέλλα δάμα Σπαθόκερος όρυγας Αραβικός όρυγας Ορεινό πρόβατο, αργκάλι</p> <p>Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου Μεγάκερο πρόβατο</p> <p>Κυπριακό πρόβατο Πρόβατο της στέπας, ουριάλ</p> <p>Ουριάλ του Λαντάκ Αντιλόπη του Θιβέτ</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) (Νεπάλ)	Γαλάζιο ντούικερ Σαόλα Αγριόγιδο του Αμπρούτσο Σάιγκα της Μογγολίας Σάιγκα της στέπας Τετράκερη αντιλόπη
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan] της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός] της Χιλής [πληθυσμός της Primera Región] του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός] που υπάρχουν στο παράρτημα Β)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής ⁽⁵⁾ [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan] της Βολιβίας ⁽⁶⁾ [όλος ο πληθυσμός] της Χιλής ⁽⁷⁾ [πληθυσμός της Primera Región] του Ισημερινού ⁽⁸⁾ [όλος ο πληθυσμός] και του Περού ⁽⁹⁾ [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Καμήλες, λάμα, γουανάκοι, βικούνια, αλπακά Γουανάκος Βικούνια

⁵ Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUNA-ARGENTINA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA». Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

⁶ Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (vicunas) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUNA-BOLIVIA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

⁷ Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUNA-CHILE». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUNA-CHILE-ARTESANIA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) (Αλγερία/Τυνησία) <i>Mazama temama cerasina</i> (III) (Γουατεμάλα) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Ελαφοειδή Ελάφι των Καλαμιανών νήσων Ελάφι του Kuhl Ελάφι της Ινδοκίνας Ελάφι των βάλτων Ελάφι της Βακτριανής Ελάφι της Μπαρμπαριάς Χανγκούλ Πλατώνι της Μεσοποταμίας Χουεμούλ και Ταρούκα Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα Μαύρο μουντζάκ Γιγαντιαίο μουντζάκ Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας Ελάφι της πάμπας Πούντου του Ισημερινού Νότιο Πούντου Μπαρασίγκα Ελάφι του Έλντ
Hippopotamidae				Ιπποπόταμοι

8

Πληθυσμός του Ισημερινού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

9

Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) και του εναπομένου αποθέματος 3249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUNA-PERU». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUNA-PERU-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Πυγμαίος ιπποπόταμος Κοινός ιπποπόταμος
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Μοσχέλαφοι Μοσχοφόρος δορκάδα
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Χοιροειδή Μπαμπυρούσα του Bugu Μπαμπυρούσα του Bola Batu Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι Μπαμπυρούσα του Malenge Πυγμαίος αγριόχοιρος
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Πέκαρι Πέκαρι Πέκαρι του Chaco
CARNIVORA Ailuridae				ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ Κόκκινα πάντα Κόκκινο πάντα
Canidae			<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	Κυνοειδή Τσακάλι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<p><i>Canis lupus (I/II)</i> (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. II). Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus (I)</i></p>	<p><i>Canis lupus (II)</i> (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου). Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous (II)</i> <i>Chrysocyon brachyurus (II)</i> <i>Cuon alpinus (II)</i> <i>Lycalopex culpaeus (II)</i> <i>Lycalopex fulvipes (II)</i> <i>Lycalopex griseus (II)</i> <i>Lycalopex gymnocercus (II)</i></p> <p><i>Vulpes cana (II)</i> <i>Vulpes zerda (II)</i></p>	<p><i>Vulpes bengalensis (III Ινδία)</i></p>	<p>Γκρίζος λύκος</p> <p>Λύκος της Αιθιοπίας Καβουροφάγα αλεπού Χαιτοφόρος λύκος Ασιατικό αγριόσκυλο Κουλπέο Αλεπού του Δαρβίνου Νοτιοαμερικανική γκριζα αλεπού Αλεπού της πάμπας Σκύλος των θαμνώνων Αλεπού της Βεγγάλης Αλεπού του Blandford Φεννέκ</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox (II)</i> <i>Eupleres goudotii (II)</i> <i>Fossa fossana (II)</i></p>		Φόσσες, φαλανούκ, σιβέτες της Μαδαγασκάρης Φόσσα Φαλανούκ Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
Felidae		<p>Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)</p>		Αιλουροειδή Αιλουροειδή

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150 Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).</p>			<p>Γατόπαρδος, τσίτα</p> <p>Καρακάλ</p> <p>Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας Κοινή αγριόγατα Αίλουρος του Geoffroy Αγριόγατα των Άνδεων Όσελοτ Τιγρογαλή, οντσίλα Μαργκάι Ευρασιατικός λύγκας Ιβηρικός λύγκας Νεφελώδης λεοπάρδαλη Ασιατικό λεοντάρι Ιαγουάρος Λεοπάρδαλη Τίγρη Στικτή αγριόγατα Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης</p> <p>Αγριόγατα του Ιριομότ Πλατυκέφαλη αγριόγατα Σκωριόχρωμη αγριόγατα</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Uncia uncia</i> (I)			Πούμα της Φλόριδας Πούμα της Κεντρικής Αμερικής Πούμα της Β.Α. Αμερικής Τζαγκουαρούντι Λεοπάρδαλη των χιόνων
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία) <i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία) <i>Herpestes javanicus</i> <i>Herpestes auro punctatus</i> (III Ινδία) <i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία) <i>Herpestes urva</i> (III Ινδία) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	Μαγκούστες Ινδική γκριζα μαγκούστα Ινδική καστανή μαγκούστα Μικρή ινδική μαγκούστα Κοκκινωπή μαγκούστα Καβουροφάγα μαγκούστα Ριγωτή μαγκούστα
Hyaenidae			<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Ύαινες Προτελής
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Μεφίτες Μεφίτης της Παταγωνίας
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ικτίδες (κουνάβια, νυφίτσες, ασβόι, βίδρες κλπ.) Βίδρες Βίδρες Αόνυχας του Καμερούν Θαλάσσια βίδα της Καλιφόρνιας Παράκτια βίδα Νεοτροπική βίδα Βίδα της νότιας Ν. Αμερικής Ευρωπαϊκή βίδα Βίδα της Ιαπωνίας Γιγαντιαία βίδα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα) <i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κλπ. Ταίρα Μεγάλο γκριζόν Κιτρινόλαιμο κουνάβι Πετροκούναβο της Ινδίας Κουνάβι του Νιλγκίρι Ρατέλ Μαυροπόδαρο κουνάβι
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		Θαλάσσιοι ίπποι Θαλάσσιος ίππος
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωταρίες Γουνοφόρες ωταρίες Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Φώκιες Θαλάσσιος ελέφας του νότου Φώκιες μοναχοί
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη) <i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Ρακούν, κοάτι κλπ. Ολίγγκο Κακομίστλ Λευκόρρινο κοάτι Κοάτι της νότιας Βραζιλίας Κινκαγιού
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αρκούδες Αρκούδες Μεγάλο πάντα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ Φυλλόστομοι Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Pteropus brunneus</i>)		Πτερόποδες Ιπτάμενες αλεπούδες Χρυσοκέφαλη φρουτονυχτερίδα Ιπτάμενες αλεπούδες Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικός Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα Ιπτάμενη αλεπού του Γιάπ
CINGULATA Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ Αρμαδίλοι Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος

μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Prionomys maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις)		Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ Δασύουροι Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ Καγκουρό, ούάλαμπι κλπ. Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό Δενδρόβιο καγκουρό του Vogelkop Κοκκινωπό καγκουρολαγός Ζωνωτός καγκουρολαγός Χαλινοφόρο ούάλαμπι
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς κλπ. Ανατολικό κοινό κουσκούς Νότιο κοινό κουσκούς Βόρειο κοινό κουσκούς Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου Κοινό στικτό κουσκούς Κουσκούς του Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Μπετόνγκ, ποτορού, ποντικοκαγκουρό Μπετόνγκ
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Γουόμπατ Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ Λαγοί, κουνέλια Τριχωτός λαγός

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός των ηφαιστειών
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ Αγκαθωτές έχιδνες Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			ΠΕΡΑΜΕΛΕΜΟΡΦΑ Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Μεγάλο μπίλμπι
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ Ιπποειδή Αφρικανικός γάιδαρος Ζέβρα του Γκρέβυ Ασιατικός άγριος γάιδαρος Κιάνγκ Άλογο του Przewalski Ορεσίβιος ζέβρα του Χάρτμαν Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Ρινόκεροι Ρινόκεροι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νοτίου Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)		Νότιος λευκός ρινόκερος
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιροι Τάπιροι Τάπιρος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)		ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ Παγκολίνοι Παγκολίνοι
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΚΟΦΑΓΟΙ Βραδύποδες Καστανόλαιμος βραδύποδας
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	Διδάκτυλοι βραδύποδες Διδάκτυλος βραδύποδας του Χόφμαν
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Μυρμηκοφάγοι Μεγάλος μυρμηκοφάγος Βόρειο ταμαντούα
PRIMATES				ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πρωτεύοντα
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Μυκητές, αραχνοπίθηκοι κλπ. Μυκητής της νήσου Coiba Μανδουφόρος μυκητής Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος Κόκκινος αραχνοπίθηκος Νότιο μουρίκι Βόρειο μουρίκι Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου Μαρμοσέτα του Γκαίλντι Λευκώτη μαρμοσέτα Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα Λεοντοπίθηκοι Δίχρωμος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Geoffroy Λευκοπόδαρος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Martins Λευκοκέφαλος ταμαρίνος Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I)			Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα Κερκοπίθηκος διάνα Πίθηκος του Roloway Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά Μαύρος κολοβός Γενειοφόρος μακάκος Δρίλος Μανδρίλος Ρυγχοπίθηκος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Piliocolobus foai</i> (II) <i>Piliocolobus gordonorum</i> (II) <i>Piliocolobus kirkii</i> (I) <i>Piliocolobus pennantii</i> (II) <i>Piliocolobus preussi</i> (II) <i>Piliocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Piliocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenzi</i> ani (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός Κόκκινος κολοβός του Uzungwa Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης Κόκκινος κολοβός του Pennant Κόκκινος κολοβός του Preuss Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας Κόκκινος κολοβός του Thollon Λαγκούρ του Mentawai Λαγκούρ του Douc Ρινοπίθηκοι Γκρίζος λαγκούρ του Κασμίρ Γκρίζος λαγκούρ των νότιων πεδιάδων Γκρίζος λαγκούρ των βόρειων πεδιάδων Γκρίζος λαγκούρ του Ταράι Μαυροπόδαρος γκρίζος λαγκούρ του Νεπάλ Νότιος γκρίζος λαγκούρ Γκρίζος λαγκούρ του Νεπάλ Σιμακόμπου Λαγκούρ του Delacour Λαγκούρ του Francois Χρυσόχρωμος λαγκούρ Λαγκούρ του Hatinh Λαγκούρ του Nilgiri Λαγκούρ του Λάος Σκουφωτός λαγκούρ Λευκοκέφαλος λαγκούρ Λαγκούρ
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι-άι Άι-άι
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Ανθρωπίδες Ανατολικός γορίλλας Δυτικός γορίλλας Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας Πυγμαίος οραγκουτάγκος
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες Γίββωνες
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Μεγάλοι λεμούριοι Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Λεπιλεμούριοι Λεπιλεμούριοι
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Λόριδες Αργοί λόριδες
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Πιθήκια Ουακάρι Τίτι της Barbara Brown Παράκτιο μελανόχειρο τίτι Μελανόστηθο τίτι Τίτι του Ατλαντικού Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Τάρσιοι Τάρσιοι
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ Ελέφαντες Ασιατικός ελέφας

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε ⁽¹⁾ , όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού)			ΤΡΩΚΤΙΚΑ Τσιντσιλά, βισκάτσα Τσιντσιλά
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	Πάκα Πάκα των πεδινών
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	Αγκούτι Κεντροαμερικανικό αγκούτι

11

Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροφαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) οι εξαγωγές ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για τη Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματίνων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεστραμμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς ελεγχούς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) Ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυναμικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντόδοντος που συμφωνήθηκαν στην CoP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20.000 kg (Μποτσουάνα), 10.000 kg (Ναμίμπια) και 30.000 kg (Νότιο Αφρική)· v) Πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στην CoP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο του στοιχείου ζ) σημείο iv) ανωτέρω σε περίπτωση άταξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της Κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) Οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στο στοιχείο ζ) σημείο v) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) Δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντόδοντος από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη συνδιάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από την CoP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άταξ πώλησης ελεφαντόδοντος από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του στοιχείου ζ) σημεία i), ii), iii), vi) και vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Ποντικοί Ποντικός κτίστης Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών Ψεύτικος νεροπόντικας Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Sciurus carolinensis</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Sciurus niger</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)	<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία) <i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία) <i>Sciurus deppei</i> (III Κόστα Ρίκα)	Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες Κυνόμυς του Μεξικού Μακρούρη μαρμότα Μαρμότα των Ιμαλαΐων Γιγαντιαίοι σκίουροι Σκίουρος του Pallas Γκρίζος σκίουρος Σκίουρος του Deppe Αλεποσκίουρος
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			ΣΕΙΡΗΝΙΑ Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες Ντουγκόνγκ
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Μανάτοι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί Τοξόραμφος ερημίτης
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Γουατεμάλα)	ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ Πετροτουρλίδες Δίγραμμη πετροτουρλίδα
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Γλάροι, γλαρόνια Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομούτες, τρύγγες, φαλάροπες Τουρλίδα των Εσκιμώων Λεπτομούτα Τρύγγας του Nordmann
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ Ερωδιοί, τσικνιάδες Αργυροτσικνιάς Γελαδάρης Λευκοτσικνιάς
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Φαλινοκέφαλοι Φαλινοκέφαλος
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Πελαργοί Ανατολικός πελαργός Μαυροπελαργός Πελαργός του Storm Τζαμπιρού Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής Γαλακτώδης πελαργός
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικόπτερα Φοινικόπτερα
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Αμερικανικό φοινικόπτερο
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ίβιδες, χουλιανομούτες Πορφυρή ίβιδα Φαλακρή ίβιδα

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Βόρεια φαλακρή ιβίδα Ιαπωνική ιβίδα Ευρασιατική χουλιαρομούτα Γιγαντιαία ιβίδα
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ Περιστέρια, τρυγόνια Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ Περιστέρι του Geoffroy Αγριοπερίστερο Περιστέρι του Mindoro Περιστέρι της Λουζόν Λοφιοφόρα περιστέρια Περιστέρι της Γρενάδας Ροζ περιστέρι Ευρωπαϊκό τρυγόνι
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Μεγάλος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Κρανοφόρος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ Μπανανοφάγοι Τουράκο Τουράκο του Bannerman

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α, εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ – τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού – και εκτός του είδους <i>Caracara lutosa</i>)		ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ Ιερακόμορφα spp.
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι Κοινό σαΐνι Διπλοσάινο Κοινό ξεφτέρι Μαυρόγυπας Ισπανικός βασιλαετός Χρυσαιετός Στικταετός Ανατολικός βασιλαετός Κραυγαετός Κοινή γερακίνα Χιονογερακίνα Αετογερακίνα Τσίφτης της Κούβας Φιδαετός Καλαμόκιρκος Βαλτόκιρκος Στεπόκιρκος Λιβαδόκιρκος Έλανος Φιδαετός της Μαδαγασκάρης Γυπαετός Όρνιο

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) . (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Θαλασσαετοί Αρπυια Σπιζαετός Γερακαετός Φαιόραχο γεράκι Τσίφτης Ψαλιδιάρης Ασπροπάρης Ευρωπαϊκός σφηκιάρης Πιθηκοφάγος αετός
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus</i> <i>rapa</i> (III Ονδούρα)	Κόνδορες Κόνδορας της Καλιφόρνιας Βασιλικός γύπας Κόνδορας των Άνδεων
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών) <i>Falco peregrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Γεράκια Κιρκινέζι των Σεύχελλών Χρυσογέρακο Στεπογέρακο Νανογέρακο Μαυροπετρίτης Γεράκι λαγγάρ Κιρκινέζι Κιρκινέζι του Newton Ερημοπετρίτης Πετρίτης Κιρκινέζι του Μαυρκίου Ασπρογέρακο Δενδρογέρακο Βραχοκιρκινέζο Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ψαραετοί Ψαραετός
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία) <i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία) <i>Crax rubra</i> (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα) <i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα) <i>Raui raui</i> (III Κολομβία) <i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα) <i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ Τσατσαλάκα, γκουάν, κiuρασό Κiuρασό του Αλβέρτου Ερυθρόραμφο κiuρασό Κiuρασό του Daubenton Γυμνοπρόσωπο κiuρασό Κiuρασό με λειρί Μεγάλο κiuρασό Κiuρασό του Alagoas Κερασφόρο γκουάν Πεδινό τσατσαλάκα Κρανοφόρο κiuρασό Λευκόπτερο γκουάν Λοφιοφόρο γκουάν Ορεινό γκουάν Μελανόστηθο γκουάν Γκουάν του Τριντιάντ
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Μεγάποδες Μαλέο
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κλπ. Μεγάλος άργος Φασιανός του Γουόλις Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια Λευκόωτος φασιανός Γεώχρωμος φασιανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p><i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p> <p><i>Lophura hatinhensis</i></p> <p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (III) Γουατεμάλα)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)</p>	<p>Γκριζα όρνιθα Αιμοφασιανός Μονάλ των Ιμαλαΐων Κινεζικό μονάλ Μονάλ του Sclater Φασιανός του Edwards Φασιανός του Βιετνάμ Φασιανός του Swinhoie Κηλιδωτή γαλοπούλα</p> <p>Ορτύκι του Σανταντέρ Ορτύκι των Ιμαλαΐων Πράσινο παγόνη Τεφρόχρωμος ταωφασιανός Ταωφασιανός του Germain Ταωφασιανός της Μαλαισίας Ταωφασιανός του Παλαιουάν Ταωφασιανός του Βόρνεο Λοφιοφόρος άργος Φασιανός του Elliot Φασιανός του Hume Φασιανός Μικάδο Χιονόκοτα της Κασπίας Χιονόκοτα του Θιβέτ Τραγοπάνας του Blyth Τραγοπάνας του Cabot Δυτικός τραγοπάνας Σάτυρος τραγοπάνας Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater</p> <p>ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ Γερανοί Γερανοί</p> <p>Λευκός αμερικανικός γερανός</p>
GRUIFORMES Gruidae	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotus</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I)</p> <p><i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Καναδικός γερανός</p> <p>Ευρωπαϊκός γερανός Γερανός της Μαντσουρίας Λευκός ασιατικός γερανός Γερανός μοναχός Μελανοτράχηλος γερανός Λευκοτράχηλος γερανός</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)</p>	Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<p>Ωτίδες Ωτίδες</p> <p>Ωτίδα της Ινδίας Χλαμυδοτίδα του Macqueen Χλαμυδοτίδα Ωτίδα της Βεγγάλης Μεγάλη ωτίδα Μικρός φλορικάνος Χαμωτίδα</p>
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάο
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Καγκού Καγκού
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ Θαμνοπούλια Θορυβώδες θαμνοπούλι
Cotingidae	<p><i>Cotinga maculata</i> (I)</p> <p><i>Xipholena atropurpurea</i> (I)</p>	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<p><i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Κολομβία)</p> <p><i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Κολομβία)</p>	<p>Κοτίγκα Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου</p> <p>Πουλί-ομπρέλα με λειρί</p> <p>Ζωνωτό κοτίγκα Βραχοπούλι της Γουιάνας Λευκόπτερο κοτίγκα</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Τσιγλόνια Κίτρινος καρδινάλιος Κιτρινόραμφος καρδινάλιος Ερυθρολόφος καρδινάλιος Επτάχρωμος τάναγρος
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Σπίνοι-υφαντές Ελαιόχρωμο αβαντάβατ Σπουργίτης του Τιμόρ Σπουργίτης της Ιάβας Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά. Κόκκινο λούγαρο Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Χελιδόνια Λευκόφθαλμο ποταμοχελιδόνο
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ίκτεροι Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Μελοφάγοι Κρανοφόρος μελοφάγος
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) Μαυρίκιος) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Μυγοχάφτες Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα Μακρόραμφη δασυόρνιθα Κινέζικο χβαμέι Ταϊβανέζικο χβαμέι Αργυρώτος λειότριχας Ερυθρόραμφος λειότριχας Λειοτσίγλα του Omei Shan Λευκοτράχηλος πικαθάρτης Τεφροτράχηλος πικαθάρτης

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος)	Παραδείσος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια Παραδείσια πουλιά
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Πίττες Ζωνωτή πίττα Πίττα του Gurney Μυστακοφόρος πίττα Ιαπωνική πίττα
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Μπουλμπούλ Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Ψάρνια, μάνινες κλπ. Μάινα των λόφων Μάινα του Μπαλί
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ασπρομάτηδες Λευκόστηθος ζωστήροπας
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ Φρεγάτες Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Πελεκάνοι Αργυροπελεκάνος
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Σούλες Σούλα του Abbott
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ Αμερικανικοί μουστακαλήδες Μουστακαλής τουκάνος
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Δρυοκολάπτες Δρυοκολάπτης του Tristram
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Αργεντινή)	Ραμφαστοί, τουκάνοι Ξανθόχρωμος τουκανέτος Μελανόλαιμο αρακάρι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III) (Αργεντινή) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III) (Αργεντινή) <i>Selenidera maculirostris</i> (III) (Αργεντινή)	Καστανόωτο αρακάρι Πράσινο αρακάρι Ερυθρόστηθος τουκάνος Ωχρόλαιμος τουκάνος Τουκάνος τόκο Ερυθρόραμφος τουκάνος Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ Βουτηχτάρια Βουτηχτάρι του Αιτιλάν
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ Άλμπατρος Μικρόουρο άλμπατρος
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ Παπαγάλοι κλπ.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Κακατούα Κακατούα του Τανιμπάρ Κακατούα των Φιλιππίνων Κακατούα των Μολούκων Κακατούα με κίτρινο λοφίο Κακατούα των φοινίκων
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Λόριοι Κυανέρυθρος λόριος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Το <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Γαλάζιοι λόριοι
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaehelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I)			Παπαγάλοι Ερυθρόλαιμος παπαγάλος Κιτρινόλαιμος παπαγάλος Παπαγάλος με κίτρινους ώμους Ερυθρούρος παπαγάλος Παπαγάλος του Finsch Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου Αυτοκρατορικός παπαγάλος Παπαγάλος της Κούβας Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος Ερυθρόφρυδος παπαγάλος Παπαγάλος του Τουκουμάν Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία Οινόχρωμος παπαγάλος Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο Γαλάζιοι μακάο Μεγάλος πράσινος μακάο Γαλαζόλαιμος μακάο Πορφυρός μακάο Στρατιωτικός μακάο Ερυθρόστηθος μακάο Μακάο του Spix Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen Κερασφόρο παπαγαλάκι Χρυσοπαπαγαλάκι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος Κιτρινώτος παπαγάλος Νυκτόβιος παπαγάλος Εδαφόβιος παπαγάλος Πιλοφόρος παπαγάλος Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος Κυανόπτερος παπαγάλος Χρυσόπτερος παπαγάλος Κουκουλοφόρος παπαγάλος Παραδείσιος παπαγάλος Παπαγαλάκι του Μαυρικού Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι Παχύραμφοι παπαγάλοι Κακάπο
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		ΡΕΟΜΟΡΦΑ Ρέες Μικρή ρέα Μικρή ρέα Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		ΑΠΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ Πιγκουίνοι Αφρικανικός πιγκουίνος Πιγκουίνος του Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Sceloglaux albifacies</i>)		ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ Γλαυκόμορφα
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Γλάυκες Αιγολιός Βαλτόμπουφος Νανόμπουφος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<p><i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Εκτός του <i>Bubo bubo bengalensis</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Εκτός του <i>Strix uralensis davidi</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Ευρωπαϊκή κουκουβάγια Κοινός μπούφος</p> <p>Σπυργιτόγλαυκα Δασόβια γλαύκα Μικρός μπούφος Γλαύκα των Μολούκων Κοκκυγόγλαυκα Χιονόγλαυκα Γκιώνης του Σοκόκε Ευρωπαϊκός γκιώνης Κοινός χουχουριστής Μεγάλος χουχουριστής Χουχουριστής των Ουραλίων</p> <p>Βόρεια γερακόγλαυκα</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Πεπλόγλαυκες Τυτώ, πεπλόγλαυκα</p>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)</p>			<p>ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ Στρουθοκάμηλοι Στρουθοκάμηλος</p>
TINAMIFORMES Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>TINAMOMΟΡΦΑ Τιναμού Μονήρες τιναμού</p>
TROGONIFORMES Trogonidae	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ Τρώγωνες Περίλαμπρο κετζάλ</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
REPTILIA				ΕΡΠΕΤΑ
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ Κροκοδείλια
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Αλιγάτορες Κινεζικός αλιγάτορας Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας Μαύρος καϊμάνος
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I). (Εκτός των πληθυσμών του Μεξικού και του Μπελίζε που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς).			Κροκόδειλοι Αμερικανικός κροκόδειλος Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος Κροκόδειλος του Ορινόκο Κροκόδειλος των Φιλιππίνων Κροκόδειλος του Morelet

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νοτίου Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπαιων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασίας-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Κροκόδειλος του Νείλου</p> <p>Κροκόδειλος των ελών Κροκόδειλος των εκβολών</p> <p>Κροκόδειλος της Κούβας Κροκόδειλος του Σιάμ Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής Ψευτογαβιάλης</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιάλες Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			ΤΟΥΑΤΑΡΑ Τουατάρα Τουατάρα
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		ΣΑΥΡΕΣ Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κλπ. Ακάνθουρες σαύρες

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Χαμαιλέοντες Κοινός χαμαιλέοντας Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Νάνοι χαμαιλέοντες
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες Κορδύλος
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III) Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας Ημερόβιο σαμιαμίδι Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ Πλατύουρα σαμιαμίδια
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ηλόδερμα Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα Ηλόδερμο της Γουατεμάλας
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Ιγκουάνα Θαλάσσια ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ιγκουάνες των Φίτζι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Χερσαίες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Utila Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Roatan Ακάνθουρη ιγκουάνα της κοιλάδας του Rio Aguan Ακάνθουρη ιγκουάνα της Γουατεμάλας Εδαφόβιες ιγκουάνες Ιγκουάνες Κερασφόρος σαύρα του Blaineville Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος Παράκτια κερασφόρος σαύρα Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Κοινές σαύρες Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο Σαύρα του Lilford Σαύρα της Ίμπιζα
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Σκίγκοι Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Κνημιδοφόροι, τέγκου κλπ. Σαύρα δράκος Σαύρες καϊμάνοι Τεγκού
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαράνοι Βαράνοι Ινδικός βαράνος Κίτρινος βαράνος Βαράνος της ερήμου Βαράνος του νησιού Κόμοντο

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Νεφελώδης βαράνος Βαράνος του Grey
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες Κινεζική κροκοδειλόσαυρα
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΦΙΔΙΑ Βόες Βόες Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής Βόας του Πουέρτο Ρίκο Βόας των Παρθένων Νήσων Βόας της Τζαμάικας Ερημόφιδο, λουρίτης Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες του Μαυρικίου Βόες του Μαυρικίου Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία) <i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	Κοινά φίδια Ελαιοπράσινο νερόφιδο Κυνοκέφαλο νερόφιδο Μουσουράνα Ψευδοκόμπρα Ωοφάγο ινδικό φίδι Κοινό ποντικόφιδο Ασιατικό νερόφιδο
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	Κόμπρες, κοραλόφιδα κλπ. Πλατυκέφαλο φίδι Κοραλόφιδο του ατλαντικού Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο Κινεζική πτύουσα κόμπρα Κόμπρα με μονόκλ Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανία

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Ινδική κόμπρα Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα Βασιλική κόμπρα
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες Μεξικανικοί νάνοι βόες
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες Πύθωνες Ινδικός πύθωνας
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες Δασόβιοι βόες
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα) <i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Οχιές, κροταλίες Νεοτροπικός κροταλίας Κροταλίας της Αρούμπα Οχιά του Russel Οχιά Mangshan Οχιά του Latifi Οχιά των λιβαδιών Οχιά του Wagner
TESTUDINES Carettochelyidae				ΧΕΛΩΝΕΣ Χοιρόρινες χελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Χοιρόρινη χελώνα
Chelidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)		Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής Μακρύλαιμη χελώνα του Roti
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)	Οφιόλαιμες χελώνες Μακροχελώνα του Temminck
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες Κεντροαμερικανική ποταμίσι χελώνα
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνες Δερματοχελώνα
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Μόνο ζώντα είδη) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Trachemys scripta elegans</i> (Μόνο ζώντα είδη)	<i>Graptemys</i> spp. (III) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)	Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες Χρωματιστή χελώνα Στικτή χελώνα Χελώνα του Blanding Δασόβια χελώνα Χελώνα των τελμάτων Γραμμωτές χελώνες Τερραπίνη Ερμητικές χελώνες Υδροβία ερμητική χελώνα Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών <i>Batagur borneoensis</i> and <i>B. trivittata</i> που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> και <i>C. zhoui</i> που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p>		<p>Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, δασοχελώνες και νεοτροπικές</p> <p>Νότια ποταμοχελώνα Μπαταγκούρ</p> <p>Ασιατικές ερμητικές χελώνες</p> <p>Ασιατικές φυλλοχελώνες Μαύρη λιμνοχελώνα Φυλλοχελώνα Ryukyu Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα Κιτρινοκέφαλη χελώνα</p> <p>Δασοχελώνα του Αρακάν</p> <p>Γιγαντιαία ασιατική χελώνα</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Κίνα)	Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα Τετραόφθαλμη χελώνα Μαύρη τελματοχελώνα Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων Δασοχελώνα του Cochin
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Μεγακέφαλες χελώνες Μεγακέφαλες χελώνες
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα Μακρύλαιμες χελώνες
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς)		Χερσαίες χελώνες Χερσαίες χελώνες Ακτινωτή χελώνα Ανγκονόκα Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας Σκαπτική χελώνα του Bolson Επίπεδη χελώνα Γεωμετρική χελώνα Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης Γραικοχελώνα Μεσογειακή χελώνα Αιγυπτιακή χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Κρασπεδοχελώνα
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Μαλακοκέλυφες χελώνες Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας Μαλακοχελώνα του Cuatro Cienagas Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα Λεπτοκέφαλες μαλακοχελώνες Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη Πλατυχελώνα της Βιρμανίας Μαλακοχελώνα με σχέδιο παγωνιού της Βιρμανίας Ινδική μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα με σχέδιο παγωνιού Μαλακοχελώνα του Leith Μαύρη μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα με λειρί Γιγαντιαία μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα του Χουνάν Μαλακοχελώνα του Αμούρ Κινεζική μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
AMPHIBIA				ΑΜΦΙΒΙΑ
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II)		ΑΝΟΥΡΑ Κρυπτικοί δασοβάτραχοι Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Chimanta Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Κοινοί φρύνοι Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm Φρύνος του Καμερούν Χρυσοβάτραχος Χρυσοφρύνος Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι Φρύνοι νίμπα
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III) Chile)	Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Βάτραχοι Βάτραχος Γολιάθ
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος Δαιμονικός δηλητηριώδης βάτραχος Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Βάτραχοι Εξαδάκτυλος βάτραχος Τιγροβάτραχος
Hylidae				Δενδροβάτραχοι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
Mantellidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ¹²⁾ <i>Mantella</i> spp. (II)		Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Μικροδενδροβάτραχοι Ντοματοβάτραχος Κόκκινος βάτραχος της βροχής
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Βάτραχοι Αμερικανικός ταυροβάτραχος
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		ΟΥΡΟΔΗΛΑ Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro Άξολοτλ
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γιγάντιες σαλαμάνδρες Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Hellbender
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Κίνα)	Ασιατικές σαλαμάνδρες
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα
ELASMOBRANCHII				ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)		ΚΑΡΧΑΡΙΝΙΜΟΡΦΟΙ Καρχαρίες ρέκβιेम Μακροπτερυγιοκαρχαρίες
Sphyrnidae				Σφυροκέφαλοι καρχαρίες

¹²

Τα ακόλουθα είδη είναι τα μοναδικά τα οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της Σύμβασης: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* και *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Κόστα Ρίκα) (Η καταχώριση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014)	Κτενοζύγαινα Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας Ζύγαινα
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ Κητόρρινοι Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 κράτη μέλη) (Η καταχώριση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014)	Λευκοί καρχαρίες Λευκός καρχαρίας Λάμμα
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ Φαλαινοκαρχαρίες Φαλαινοκαρχαρίας
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			ΠΡΙΣΤΙΟΜΟΡΦΟΙ Πριονόψαρα Πριονόψαρα
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)		Γιγάντια σαλάχια (βάτοι)
ACTINOPTERYGII				ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Οξύρρυγχοι Βραχύρρινος οξύρρυγχος Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ Χέλια Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ Κατόστομοι Κούι-ούι
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Κυπρινοειδή Αφρικανική τυφλή μπριάνα Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ Αραπάμα
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽¹³⁾			Αραπάμα, οστεόγλωσσοι Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ Χειλούδες Καμπουρωτή χειλού
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Σκιάινες Τοτοάμπα
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ Καρχαρογατόψαρα Γιγαντιαίο γατόψαρο
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ Σακοράφες, ιππόκαμποι Ιππόκαμποι
SARCOPTERYGII				ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ Δίπνοοι Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ Κοιλάκανθοι Κοιλάκανθοι

13

Στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται η πρόσφατα προσδιορισθείσα ταξινομική βαθμίδα *Scleropages inscriptus*.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ECHINODERMATA (EXINODERMA-ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ Στιχόποδα Καστανό ολοθούριο
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		ΑΡΑΧΝΕΣ Ταραντούλες Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		ΣΚΟΡΠΙΟΙ Σκορπιοί Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης Αυτοκρατορικός σκορπιός
INSECTA				ΕΝΤΟΜΑ
COLEOPTERA Lucanidae				ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ) Ελαφοκάνθαροι Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Σκαραβαίοι Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Βολιβία) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Βολιβία) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Βολιβία)	ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας Μορφώ του Godart Πρεπόνα της Πραινέστου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Papilionidae	<p><i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)</p> <p><i>Papilio chikae</i> (I)</p> <p><i>Papilio homerus</i> (I)</p> <p><i>Papilio hospiton</i> (II)</p> <p><i>Parnassius apollo</i> (II)</p>	<p><i>Atrophaneura jophon</i> (II)</p> <p><i>Atrophaneura palu</i></p> <p><i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)</p> <p><i>Bhutanitis</i> spp. (II)</p> <p><i>Graphium sandawanum</i></p> <p><i>Graphium stresemanni</i></p> <p><i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)</p> <p><i>Papilio benguetanus</i></p> <p><i>Papilio esperanza</i></p> <p><i>Papilio morondavana</i></p> <p><i>Papilio neuoegeni</i></p> <p><i>Parides ascanius</i></p> <p><i>Parides hahneli</i></p> <p><i>Teinopalpus</i> spp. (II)</p> <p><i>Trogonoptera</i> spp. (II)</p> <p><i>Troides</i> spp. (II)</p>		<p>Χελιδόνουρες πεταλούδες</p> <p>Orniθόπτερα</p> <p>Παρνάσσιος Απόλλων</p>
ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)				
HIRUDINOIDEA				ΒΔΕΛΛΕΣ
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<p><i>Hirudo medicinalis</i> (II)</p> <p><i>Hirudo verbana</i> (II)</p>		<p>ΑΡΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ</p> <p>Βδέλλες</p> <p>Βόρεια ιατρική βδέλλα</p> <p>Νότια ιατρική βδέλλα</p>

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Γιγαντιαίες τριδάκνες Γιγαντιαίες τριδάκνες
GASTROPODA				Γυμνοσάλιαγκιες, χερσαία και θαλασσινά σαλιγκάρια
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ Στρόμβοι Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ Αχατινέλλες
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
CNIDARIA (ΚΝΙΔΟΖΩΑ-ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ, ΜΕΔΟΥΣΕΣ)				
ANTHOZOA				Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Κίνα) <i>Corallium japonicum</i> (III Κίνα) <i>Corallium konjoi</i> (III Κίνα) <i>Corallium secundum</i> (III Κίνα)	ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ Κοράλλια

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁴⁾		ΗΛΙΟΠΟΡΑ
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁴⁾		ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ
HYDROZOA				Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Κοράλλια της φωτιάς
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Υδρομέδουσες
ΧΛΩΡΙΔΑ				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Αθάνατοι
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Αμαρυλλίδες
ANACARDIACEAE				Ανακαρδιίδες

14

Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

τα απολιθώματα

η άμμος κοραλλίων, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλίων διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύνανται επίσης να περιέχουν, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκιών,

τα θραύσματα κοραλλίων (συμπεριλαμβανομένων αμμογάλικου και τρόχμανων), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα νεκρών κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλόμορφων και άλλα υλικά διαμέτρου μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οιαδήποτε κατεύθυνση.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Αποκυνίδες
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Αραλίδες Ασιατικό τζινσένγκ Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Αραουακάρια Αραουακάρια
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Βερβερίδες
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia maurayana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁵⁾ #4		Αερόφυτα, βρομέλιες

¹⁵

Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν ορισμένα αναγνωρίσιμα μορφολογικά χαρακτηριστικά (cataphylls).

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁶⁾ #4		Κάκτοι Κάκτοι

16

Τα τεχνητός αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων ή/και ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες)

Cactaceae spp. χρωστικοί μεταλλάκτες πουμπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia «Jusbertii»*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες)

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Καρυοκαρίδες
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό, επίσης, ως <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ή <i>A. costus</i>)			Σύνθετα
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Κολοκυνθοειδή
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Κυπαρίσια Κυπαρισσοειδής φτζέρουα
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Δενδρώδεις φτέρες Κυαθίδες
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκάδες Κυκάδες

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περολαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #4		Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Ντιντιεριίδες
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Γιάμ
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Δροσερίδες
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· δεν περιλαμβάνονται άλλοι πληθυσμοί στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		Έβενοι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τα forma <i>viridifolia</i> και την var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (περιλαμβάνει το ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> και <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II)) #4 (Μόνο τα σαρκώδη είδη εκτός από</p> <p>1) την <i>Euphorbia misera</i> ,</p> <p>2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i>,</p> <p>3) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> πουμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia neriifolia</i> εφόσον</p> <ul style="list-style-type: none"> - διαθέτουν λοφίο ή - είναι ριπιδιόσχημα ή <p>- είναι μεταλλαγμένα ως προς το χρώμα και</p> <p>4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia «Mili»</i> εφόσον</p> <ul style="list-style-type: none"> - αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα και - εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών, που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού), και <p>5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α</p>		Ευφορβιίδες

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Καρυδιές
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>A. duckei</i>) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Παναμάς) (Ο πληθυσμός του Παναμά) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα/Νικαράγουα)	Ψυχανθή Ξύλο Βραζιλίας Ροδόξυλο Ταϊλάνδης Ροδόξυλο Granadillo Ροδόξυλο Βραζιλίας Μαύρο ροδόξυλο Ροδόξυλο Ονδούρας Ροδόξυλο Μαδαγασκάρης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> και <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό, επίσης, ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #4		Κρίνα Αλόες
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	Μανόλιες

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός του Neotropics – περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Βολιβία) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Βολιβία) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Βολιβία / Βραζιλία. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες έχουν καταχωρίσει τους εθνικούς τους πληθυσμούς: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού) #5	Μελιίδες, κέδροι Κέδρος της Βολιβίας Κέδρος του Salta Ισπανικός κέδρος Μαόνι της Ονδούρας Πλατύφυλλο μαόνι Μαόνι της Καραϊβικής
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Νηπενθή
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ⁽¹⁷⁾ #4		Ορχιδέες Ορχιδέες

17

Τα τεχνητός πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητός πολλαπλασιαζόμενα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής άγλη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα και

α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου, ή

β) όταν διατίθενται στην αγορά στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιχμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p>Για όλα τα ακόλουθα είδη orchid του παραρτήματος Α, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού εφόσον</p> <ul style="list-style-type: none"> - προέρχονται από <i>in vitro</i>, στερεό ή υγρό περιβάλλον - έχουν τα δείγματα πληρούν τον ορισμό των «τεχνητώς αναπαραχθέντων» βάσει του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, και - όταν εισάγονται ή (επαν-) εξάγονται από την Ένωση μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Κρητικό κεφαλάνθηρο Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο</p> <p>Λίπαρη του Loesel Αργολική οφρύς</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Οροβάγγες
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Φοίνικες

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Φοίνικας της θάλασσας
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	Παπαρούνες
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Πασιφλώρας
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Πηδαλιίδες
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Πεύκα Ρωσικό πεύκο
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Νεπάλ) #1	Ποδοκαρπίδες
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Πορτουλακίδες Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁸⁾ #4		Πρίμουλες, κυκλάμινα Κυκλάμινα

18

Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ρανουγκουλίδες
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Τριανταφυλλίες, κερασιές κλπ.
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρούντι, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· δεν περιλαμβάνονται άλλοι πληθυσμοί στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #2		Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Συκόρριζες
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerias (κυκαδίδες) Κυκαδίδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		Ίταμοι

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
		<i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ⁽¹⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Θυμelaiίδες
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Βαλεριανίδες
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Αμπελίδες Laza
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκαδίδες Κυκαδίδες

¹⁹

Τα τεχνητός πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση «τεχνητός πολλαπλασιαζόμενα», δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινό όνομα</i>
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Εγκεφαλάρτος
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Αγιόξυλα Αγιόξυλο Ξύλο της ζωής

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
ΠΑΝΙΑΑ CHORDATA (CHORDATES)		
MAMMALIA		Θηλαστικά
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	Κυνοειδή Αλεπού Αλεπού Αλεπού
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	Ικτίδες Ορεινή νυφίτσα Ερμίνα Κιτρινόγαστρη νυφίτσα Νυφίτσα της Σιβηρίας
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Καγκουρώ, μακροποδίδες Δενδρόβιο καγκουρό του Doria Δενδρόβιο καγκουρό του Goodfellow Δενδρόβιο καγκουρό του Χούν Χρυσόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό Δενδρόβιο καγκουρό του Seri
AVES		Πτηνά
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Πάπιες, χήνες, κύκνοι Πάπια του Meller
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Περιστερία, τρυγόνια Περιστερί του Περού Στενόραμφο περιστερί Γκρίζο αυτοκρατορικό περιστερί Περιστερί του Μιντανάο Ερυθρόστηθο περιστερί Μαύρο κουκοπεριστερί
GALLIFORMES Cracidae		Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Μαύρο κiuρασό Κερασφόρο κiuρασό Γκουάν με λευκό λοφίο
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κλπ. Λευκόλαιμη πέρδικα Φασιανός του Bulwer Φασιανός του Σιάμ Φασιανός του Salvadori Λευκομέλανος φασιανός Φασιανός του Reeves
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Βομβικύλες Ιαπωνική βομβυκίλα
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Κορακοειδή Γαλαξοπράσινη κίτσα Λοφιοφόρος κίτσα
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Κοτίγκα Γυμνόλαιμο κοτίγκα
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Τσιγλόνια Μελανόποδη δάκνη Σποροφάγος του Temminck Κιτρινωπός σποροφάγος Υπόχρωμος σποροφάγος Σποροφάγος των βάλτων
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i>	Σπίνοι-υφαντές Κόκκινο αβαντάβατ Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο Ερυθρόωτος παπαγαλόσπινος Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπινος Κιτρινόγαστη βομβυκίλα Πυρόχρωμος σπίνος του Peters Γκριζοκέφαλος σπουργίτης Φολιδόστηθο μούνια

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	<i>Lonchura stygia</i>	Μαύρο μούνια
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i>)	Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά. Μελανοκέφαλος φλώρος Μαύρο λούγαρο Ροδόσπινος του Θιβέτ Γκριζοκέφαλος πύρρουλας Καναρίνι του Ακρωτηρίου Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Ίκτεροι Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonicichla swynnertonii</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Μυγοχάφτες Κοτσόα της Ιάβας Ιώδες κοτσόα Ερυθρόπτερος πολυλογάς Κιτρινόλαιμος πολυλογάς Ερύθρουρος πολυλογάς Νιλτάβα του Φούτζι Καστανοπρόσωπος πολυλογάς Κοκκινολαίμης του Swynnerton Μελανόστηθη τσίγλα
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Πίττες Πίττα του Νεπάλ Γαλαζοπράσινη πίττα
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Τσοπανάκοι Γιγαντιαίος τσοπανάκος Τσοπανάκος του Γιουνάν
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Μάινα, ψαρόνια Χρυσόστερνο ψαρόνι Κιτρινοπρόσωπη μάινα Λευκοκέφαλο ψαρόνι

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
REPTILIA		ΕΡΠΕΤΑ
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Σάυρες Αγκάμα, κροκοδειλάκια Κινεζικός νεροδράκοντας
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Κονάκια Δενδρόβια αλιγατορόσαυρα
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Σαμιαμίδια Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Περίζωτες σάυρες Περίζωτη σάυρα του Karsten Τετράγραμμη περίζωτη σάυρα
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Ιγκουάνες Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Σκίγκοι Κροκοδειλόσκιγκος Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Φίδια Κοινά φίδια Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν Ακτινωτό ποντικόφιδο Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν Νερόφιδο του Bocourt Μασκοφόρο νερόφιδο Βόρειο φυλλόρινο φίδι Μεναράνα της Μαδαγασκάρης Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας Ερυθροτράχηλο φίδι
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Θαλάσσια φίδια Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae		Οχιές

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Οχιά της Μαλαισίας
AMPHIBIA		Αμφίβια
ANURA Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	ΑΝΟΥΡΑ Βάτραχοι Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Δενδροβάτραχοι Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Νεοτροπικοί βάτραχοι Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Κοινοί βατράχοι Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	ΟΥΡΟΔΗΛΑ Ασιατικές σαλαμάνδρες Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Πληθόδοντες Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylostotriton</i> spp.	Σαλαμάνδρες, τρίτωνες Ξιφόσουρος τρίτωνας Σαλαμάνδρα του Anderson Πλατύουρος τρίτωνας Παραμεσοτρίτωνες Σαλαμάνδρα της Βόρειας Αφρικής Κροκοδειλοτρίτωνας
ACTINOPTERYGII		Ψάρια
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
INSECTA		Έντομα
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (Πεταλούδες) Χελιδόνουρες πεταλούδες

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
GASTROPODA		ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Αυτιά της θάλασσας Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Αθάνατοι
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Αροΐδες
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Σύνθετα
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Καλούνα, ροδόδενδρα Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Γεντιανή Κίτρινη γεντιανή
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Λειριοειδή

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Λυκοπόδια Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Μελιίδες, κέδροι
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Μηνουανθή Τρίφυλλο μηνουανθές
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Σήσαμο, αρπαγόφυτο Αρπαγόφυτο
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Πορτουλακίδες
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Λυκοπόδια