



**CONSEJO DE  
LA UNIÓN EUROPEA**

**Bruselas, 29 de mayo de 2013 (31.05)  
(OR. en)**

**10179/13**

**ENV 473  
WTO 123**

**NOTA DE TRANSMISIÓN**

---

Emisor:	Comisión Europea
Fecha de recepción:	24 de mayo de 2013
Destinatario:	Secretaría General del Consejo
N.º doc. Ción.:	D026908/02
Asunto:	Reglamento (UE) nº .../.. de la Comisión de XXX que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

---

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento de la Comisión – D026908/02.

Adj.: D026908/02



Bruselas, **XXX**  
D026908/02  
[...] (2013) **XXX** draft

**REGLAMENTO (UE) N° .../.. DE LA COMISIÓN**

**de **XXX****

**que modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio**

# REGLAMENTO (UE) N° .../.. DE LA COMISIÓN

de **XXX**

**que modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio<sup>1</sup> y, en particular, su artículo 19, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) n° 338/97 enumera en diversas listas las especies de animales y plantas cuyo comercio está limitado o controlado. Dichas listas incorporan las listas que figuran en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en lo sucesivo denominada «la Convención».
- (2) En la decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención, celebrada en Bangkok, Tailandia, en marzo de 2013, se introdujeron algunas modificaciones en los apéndices de la Convención.
- (3) La familia Platysternidae spp. ha sido incluida en el apéndice I de la Convención (la única especie de la familia *Platysternon megacephalum* figuraba anteriormente en el apéndice II).
- (4) Las siguientes especies han sido suprimidas del apéndice I de la Convención: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* y *Campephilus imperialis*.
- (5) Las siguientes especies han sido transferidas del apéndice II al apéndice I de la Convención: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* y *Pristis microdon*.
- (6) Los siguientes taxones han sido transferidos del apéndice I al apéndice II de la Convención: *Vicugna vicugna* (población de Ecuador; con anotación) y *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Las especies siguientes han sido incluidas en el apéndice II de la Convención: *Naultinus* spp. (anteriormente incluida en el apéndice III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Sacalia quadriocellata* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (anteriormente incluida en el

---

<sup>1</sup> DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

apéndice III), *Pelodiscus axenaria* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Pelodiscus maackii* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Pelodiscus parviformis* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Rafetus swinhoei* (anteriormente incluida en el apéndice III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (con anotación), *Sphyrna lewini* (con anotación; anteriormente incluida en el apéndice III), *Sphyrna mokarran* (con anotación), *Sphyrna zygaena* (con anotación), *Lamna nasus* (con anotación; anteriormente incluida en el apéndice III), *Manta* spp. (con anotación), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (con anotación; poblaciones de Madagascar; la mayoría de estas especies figuraban anteriormente en el apéndice III, *Dalbergia cochinchinensis* (con anotación), *Dalbergia granadillo* (con anotación), *Dalbergia retusa* (con anotación; poblaciones de Guatemala y Panamá figuraban anteriormente en el apéndice III, *Dalbergia stevensonii* (con anotación; poblaciones de Guatemala figuraban anteriormente en el apéndice III, *Dalbergia* spp. (con anotación; poblaciones de Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (con anotación; poblaciones de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania) y *Cyphostemma laza*.

- (8) Las siguientes especies han sido suprimidas del apéndice II de la Convención: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* y *Dudleya traskiae*.
- (9) Los taxones *Rupicapra pyrenaica ornata* y *Papilio hospiton* han sido transferidos del apéndice I al apéndice II de la Convención: Esos taxones figuran en el anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y en el anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres<sup>2</sup>. Por consiguiente, ambos taxones deben permanecer en el anexo A del presente Reglamento.
- (10) Las siguientes especies enumeradas en el apéndice II de la Convención están sujetas a un cupo de exportación anual cero que se ha establecido para los especímenes sacados de su medio natural por motivos comerciales: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* y *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* se ha mantenido en el apéndice II con una anotación para un cupo de exportación cero del medio natural.
- (11) Se ha modificado la anotación #3 a las listas del apéndice II de la Convención de las especies *Panax ginseng* y *Panax quinquefolius*.
- (12) Se ha modificado la anotación #9 a la lista del apéndice II de la Convención de la especie *Hoodia* spp.
- (13) Se ha modificado la anotación #12 a la lista del apéndice II de la Convención de la especie *Aniba rosaeodora*.
- (14) La anotación a las listas del apéndice II de la Convención de la especies *Aquilaria* spp. y *Gyrinops* spp. se ha sustituido por la nueva anotación #14.

<sup>2</sup> DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

- (15) Ningún Estado miembro emitió reserva alguna respecto a cualquiera de estas modificaciones.
- (16) En la decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención se adoptaron nuevas referencias de la nomenclatura de especies animales.
- (17) Tras la decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención, se añadieron al apéndice III de la Convención las especies siguientes: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Las disposiciones del Reglamento (CE) n° 338/97 van destinadas exclusivamente a los especímenes vivos de especies exóticas invasoras, lo que debe aclararse en las anotaciones relativas a dichas especies.
- (19) Afín de incorporar a la normativa de la UE las modificaciones efectuadas en los apéndices I, II y III de la Convención, debe modificarse en consecuencia el anexo del Reglamento (CE) n° 338/97.
- (20) Por tanto, procede modificar el Reglamento (CE) n° 338/97 en consecuencia. A la vista de la amplitud de las modificaciones, resulta adecuado, en aras de la claridad, sustituir la totalidad del anexo de dicho Reglamento.
- (21) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres creado en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 338/97.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El texto del anexo del Reglamento (CE) n° 338/97 se sustituye por el del anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

*Por la Comisión  
El Presidente*

## ANEXO

### «ANEXO

#### **Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D**

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D están indicadas:
  - a) conforme al nombre de las especies; o
  - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte de él designada.
2. La abreviatura «spp.» se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores a la especie tienen el único fin de servir de información o clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 2009/147/CE<sup>3</sup> del Consejo o en la Directiva 92/43/CEE<sup>4</sup> del Consejo.
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
  - a) la abreviatura «ssp.» se utiliza para denotar subespecies;
  - b) la abreviatura «var(s).» se utiliza para denotar la variedad (variedades); y
  - c) la abreviatura «fa.» se utiliza para denotar forma.
6. Los símbolos «(I)», «(II)» y «(III)», colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo «I» colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo «II» colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo «III» colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Se entiende por «cultivar», de acuerdo con la definición que figura en la octava edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*, un conjunto de plantas que a) ha sido seleccionado por un carácter o una combinación de caracteres particular, b) presenta estos caracteres de manera distinta, uniforme y estable, y, c) cuando se reproduce por los medios adecuados, conserva esos caracteres. Ningún taxón nuevo de un cultivar puede considerarse tal hasta que se hayan publicado oficialmente el nombre de su categoría y su circunscripción en la última edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*.
11. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero sólo si constituyen poblaciones distintas y estables en el medio natural. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidas en los anexos A o B estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento como si no fueran híbridos, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.
12. Cuando una especie se incluya en el anexo A, B o C, todas las partes y derivados de la especie también están incluidos en el mismo anexo, salvo que vaya acompañada de una anotación en la que se indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), el signo «#» seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior

---

<sup>3</sup> DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.

<sup>4</sup> DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del presente Reglamento:

- #1 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);
  - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
  - c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente; y
  - d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.
- #2 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas y el polen; y
  - b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #3 Designa las raíces enteras o cortadas y partes de raíces, con excepción de las partes o derivados manufacturados tales como polvos, píldoras, extractos, tónicos, tes y productos de confitería.
- #4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas (incluso las cápsulas de Orchidaceae), las esporas y el polen (incluso las polinias). Esta exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México, y a las semillas de *Beccariophoenix madagascariensis* y *Neodypsis decaryi* exportadas de Madagascar;
  - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
  - c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente;
  - d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae aclimatadas o reproducidas artificialmente;
  - e) los tallos, las flores, sus partes y derivados, de plantas de los géneros *Opuntia*, subgénero *Opuntia*, y *Selenicereus* (Cactaceae) aclimatadas o reproducidas artificialmente; y
  - f) los productos acabados de *Euphorbia antisyphilitica* empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.
- #6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.
- #7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.
- #8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces y rizomas): enteras, partes y en polvo.
- #9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant *CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]*» (Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en virtud de un acuerdo con la Autoridad Administrativa CITES pertinente de [Botsuana con arreglo al acuerdo n° BW/xxxxxx] [Namibia con arreglo al acuerdo n° NA/xxxxxx] [Sudáfrica con arreglo al acuerdo n° ZA/xxxxxx]).

- #10 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, incluyendo los artículos de madera no terminados utilizados para la fabricación de arcos para instrumentos musicales de cuerda.
- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos.
- #12 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada y los extractos. Los productos acabados que contengan dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertas por la presente anotación.
- #13 Designa el grano (también conocido como «endosperma», «pulpa» o «copra») y cualquier derivado del mismo.
- #14 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas y el polen;
  - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
  - c) frutos;
  - d) hojas;
  - e) polvo de madera de agar consumido, incluido el polvo comprimido en todas sus formas;
  - f) productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor; esta excepción no se aplica a cuentas, rosarios y esculturas..
13. Ninguna de las especies o taxones superiores de la flora incluidas en el anexo A están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de acuerdo con las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del Reglamento. En consecuencia, los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxones pueden ser comercializados con un certificado de reproducción artificial y, además, las semillas y el polen (incluso las polinias), las flores cortadas y los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.
14. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trate no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.
15. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán, en relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos y enteros o substancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 1 Pieles enteras o substancialmente enteras, brutas o curtidas.
  - § 2 Plumas o pieles u otras partes que contengan plumas.
16. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán, en relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 3 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso; las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/espores, las cortezas y los frutos.
  - § 4 Trozas, madera aserrada y chapas de madera.



	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el anexo A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (sólo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el anexo A)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III Argelia/Túnez)</p>	<p>Sirao de Sumatra Sirao del Himalaya Duiquero de Brook Duiquero bayo Duiquero de Jentinki Duiquero de Ogilby Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo Duiquero cebrado, cefalofo rayado Bontebok Gacela de Cuvier Gacela dorcas</p> <p>Rhim Antilope negro gigante Cobo de Lechwe Goral rojo Goral de cola larga Goral del Himalaya Goral chino Gacela dama, adra, mhor Órix u órice algacel, órix u órice de cimitarra Órix blanco, órix de Arabia Argalí</p> <p>Argalí del Himalaya Argalí de Kara Tau Borrego cimarrón</p> <p>Muflón de Chipre Urial</p> <p>Urial de Ladakh</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III)</p> <p>Nepal)</p>	<p>Antílope tibetano, chiru</p> <p>Cefalofo azul, duiquero azul</p> <p>Saola</p> <p>Gamuza alpina, gamuza de los Abruzzos, rebeco de los Abruzzos</p> <p>Saiga de Mongolia</p> <p>Antílope saiga, saiga</p> <p>Antílope de cuatrocuernos,</p>
<b>Camélidos</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (excepto las poblaciones de: Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (la población de la Primera Región); Ecuador [toda la población] y Perú [toda la población]; que están incluidas en el anexo B]</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (sólo las poblaciones de: <b>Argentina</b> <sup>(5)</sup> (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia<sup>6</sup> [toda la población]; Chile<sup>7</sup> (la población de la Primera Región); Ecuador<sup>8</sup> [toda la población] y Perú<sup>9</sup> [toda la población]; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A)</p>		<p><b>Guanacos, vicuñas</b></p> <p>Guanaco</p> <p>Vicuña</p>

<sup>5</sup> Población de Argentina (incluida en el Anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones que figuran en el anexo B y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive otros artículos artesanales. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión «VICUÑA-ARGENTINA». Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

<sup>6</sup> Población de Bolivia (incluida en el Anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión «VICUÑA-BOLIVIA». Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Cérvidos</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Argel/Túnez)  <i>Mazama temama cerasina</i> (III) Guatemala)	<b>Ciervos, guemales, muntiacos, venados</b> Ciervo de Calaimán Ciervo de Kuhl, ciervo de Bawean Ciervo porquerizo de Indochina Ciervo de los pantanos Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán Ciervo de Berbería  Ciervo de Cachemira Gamo persa, dama de Mesopotamia Huemul, taruka, ciervo andino Ciervo mazama, cabro de monte  Muntjac negro

<sup>7</sup> Población de Chile (incluida en el Anexo B):  
Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones que figuran en el anexo B y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión «VICUÑA-CHILE». Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

<sup>8</sup> Población de Ecuador (incluida en el anexo B):  
Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión «VICUÑA-ECUADOR». Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras «VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA».

<sup>9</sup> Población de Perú (incluida en el anexo B):  
Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de las existencias registradas en la novena reunión de la Conferencia de las Partes (noviembre de 1994) de 3249 kg de lana, y de telas y artículos derivados, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto fabricados. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión «VICUÑA-PERU». Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.



	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (todas las poblaciones, excepto las poblaciones de España al norte del Duero y las poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39; las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán figuran en el apéndice I; todas las demás, en el Apéndice II. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>).</p> <p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (poblaciones de España al norte del Duero y poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39. Se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>).</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III India)</p>	<p>Lobo común</p> <p>Lobo etíope Zorro cangrejero, zorro de monte Lobo de crin Cuon asiático, perro salvaje asiático Culpeo, zorro andino, zorro colorado Zorro de Darwin, zorro Chilote, zorro de Chiloé Zorro gris, zorro de Magallanes Zorro de las pampas Perro de monte, zorro vinagre Zorro de Bengala, zorro indio Zorro de Blanford Zorro del Sáhara</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Gato fosa de Madagascar Fanaloca Civeta</p>
<b>Felidae</b>		<p>Felidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A. Los especímenes de la forma domesticada no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)</p>		<p><b>Gatos, chitas, leopardos, leones, tigres, etc.</b> Gatos</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botsuana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50. El comercio de dichos especímenes está sujeto a las disposiciones del apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (sólo la población de Asia; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (sólo las poblaciones de Bangladesh, India y Tailandia; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (sólo la población de India; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p>			<p>Guepardo, onza africana, chita</p> <p>Lince africano, caracal</p> <p>Gato dorado asiático</p> <p>Gato de pies negros</p> <p>Gato montés</p> <p>Gato de Geoffroy</p> <p>Gato andino</p> <p>Ocelote</p> <p>Tigrillo</p> <p>Margay</p> <p>Lince boreal</p> <p>Lince ibérico</p> <p>Pantera nebulosa</p> <p>León asiático</p> <p>Jaguar</p> <p>Leopardo</p> <p>Tigre</p> <p>Gato jaspeado</p> <p>Gato leopardo, gato de Bengala, gato bengalí</p> <p>Gato iriomota</p> <p>Gato de cabeza plana, gato cangrejero, gato cabeciancho, gato turón</p> <p>Gato indio, gato rojo manchado</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Puma concolor coryi</i> (I)  <i>Puma concolor costaricensis</i> (I)  <i>Puma concolor couguar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (sólo las poblaciones de América Central y del Norte; todas las demás están incluidas en el anexo B)  <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Puma de Florida  Puma de América Central  Puma norteamericano, león de montaña, cougar  Jaguarundi, gato nutria, gato Eyra</p> <p>Leopardo de las nieves</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India)  <i>Herpestes fuscus</i> (III India)  <i>Herpestes javanicus</i>  <i>Herpestes auropunctatus</i> (III India)  <i>Herpestes smithii</i> (III India)  <i>Herpestes urva</i> (III India)  <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p><b>Mangostas</b>  Meloncillo gris  Meloncillo pardo  Meloncillo de manchas doradas</p> <p>Meloncillo rojo  Meloncillo cangrejero  Meloncillo indio</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>Hienas</b>  Lobo de tierra, proteles</p>
<b>Mephitidae</b>		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p><b>Zorrillos</b>  Mofeta de Patagonia, zorrino patagónico</p>
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (sólo las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás están incluidas en el anexo B)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I)  <i>Lontra longicaudis</i> (I)  <i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)  <i>Lutra nippon</i> (I)</p>	<p>Lutrinae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p>		<p><b>Tejones, martas, comadreja, etc.</b>  <b>Nutrias</b>  Nutrias</p> <p>Nutria inermis de Camerún</p> <p>Nutria de mar californiana  Chungungo  Nutria neotropical  Nutria chilena, huillín, lobito patagónica  Nutria, nutria europea, nutria paleártica  Nutria japonesa</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Pteromura brasiliensis</i> (I)          <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India)  <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Nutria gigante o brasileña <b>Hurones, martas, turones, comadreja</b> Lepasil, taira Grisón Marta de cuello amarillo, marta papigualda Garduña intermedia  Marta india Tejón abejero del Cabo, tejón mielero, ratel Turón patinegro
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canadá)		<b>Walrus</b> Morsa
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Osos marinos, leones marinos</b> Osos marinos  Oso marino de Chile Oso marino de Guadalupe
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Focas</b> Elefante marino Foca monje
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Mapaches, coatis, olingos</b> Olingo de Gabb  Cacomistle meridional  Coatí pizote Coatí rojo  Mico de noche, kinkajú
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)	Ursidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Osos</b> Osos  Panda gigante

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Helarctos malayanus</i> (I)  <i>Melursus ursinus</i> (I)  <i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b>  (sólo las poblaciones de Bhután, China, México y Mongolia y las subespecies <i>Ursus arctos isabellinus</i> figuran en el Apéndice I; las demás poblaciones y subespecies figuran en el Apéndice II)  <i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Oso malayo, oso de los cocoteros  Oso bezudo  Oso de anteojos, oso andino, oso frontino  Oso pardo</p> <p>Oso negro asiático</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)  <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III India)  <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)  <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III India)  <i>Viverra zibetha</i> (III India)  <i>Viverricula indica</i> (III India)</p>	<p><b>Binturongs, civetas, jinetas, civetas de las palmeras</b>  Binturong  Civeta africana  Civeta pescadora  Hemigalo cebrado  Civeta de las palmeras enmascarada, paguma  Civeta de las palmeras común, musang  Civeta de palmera de Jerdon  Linsang rayado  Linsang manchado  Civeta malabar  Civeta india grande  Civeta india pequeña</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)<sup>10</sup></b>			<b>Cetáceos (delfines, marsopas, ballenas)</b> Cetáceos
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo</b> Murciélago de estrías blancas, falso vampiro listado
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Excepto las especies incluidas en el Anexo A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excepto <i>Pteropus brunneus</i> .)		<b>Murciélagos frugívoros, zorros voladores</b> Zorros voladores  Zorro volador filipino Zorros voladores  Zorro volador de Ruck Zorro volador de Livingston Zorro volador japonés Zorro volador de Las Marianas Zorro volador de Carolina Zorro volador de Palau Gran zorro volador de Palau) Zorro volador de la isla Rodrigues Zorro volador de Samoa Zorro volador de Tonga

<sup>10</sup> Todas las especies figuran en el apéndice II, salvo *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (exceptuando la población de Groenlandia occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., que figuran en el apéndice I. Los especímenes de las especies que figuran en el apéndice II de la Convención, así como de los productos y derivados de éstos, con excepción de los productos a base de carne para fines comerciales, capturados por los groenlandeses con licencia concedida por las autoridades competentes correspondientes, recibirán el mismo trato que los especímenes de especies del anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del Mar Negro de *Tursiops truncatus* sacados de su medio natural por motivos fundamentalmente comerciales.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Zorro volador de Kosrae Zorro volador de Voeltzkow Zorro volador de Yap
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo. se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el anexo A, aplicándoseles las disposiciones del presente Reglamento).	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>Armadillos</b> Armadillo de América Central, armadillo de cola de trapo Armadillo cabasú Armadillo peludo andino, quirquincho andino  Armadillo gigante
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Ratones marsupiales</b> Ratón marsupial colilargo Ratón marsupial desértico
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Canguros, wallabys</b> Canguro arbóreo gris Canguro arbóreo negro Canguro liebre peludo Canguro liebre rayado Canguro rabipelado oriental
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Cuscús</b> Cuscús común de oriente Cuscús común del sur Cuscús gris Cuscús de la Isla Admiralty Cuscús moteado Cuscús de Waigeo
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Canguros ratas</b> Canguros ratas
<b>Vombatidae</b>				<b>Uombats</b>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Oso marsupial del río Moonie
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Liebres, conejos</b> Conejo de Assam, liebre hispida Conejo de los volcanes, zacatuche, teporingo
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Equidna, osos hormigueros</b> Equidnas
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Tejón marsupial rayado
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi mayor, cangurito narigudo grande
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i> , y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus hemionus</i> y <i>Equus hemionus khur</i> figuran en el apéndice I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>Caballos, asnos, cebras</b> Asno salvaje de África  Cebra de Grevy Hemion, asno salvaje asiático  Kiang Caballo de Przewalski Cebra de Hartmann Cebra de montaña del Cabo
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (excepto las subespecies incluidas en el anexo B)			<b>Rinocerontes</b> Rinocerontes

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (sólo la población de Sudáfrica y Suazilandia; todas las demás están incluidas en el anexo A; con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y de trofeos de caza; los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se reglamentará en consecuencia)		Rinoceronte blanco
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapires</b> Tapires  Tapir amazónico, anta
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes de <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> y <i>Manis pentadactyla</i> capturados en el medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)		<b>Pangolín</b> Pangolín
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Perezosos de tres dedos</b> Perezoso bayo
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Perezosos de dos dedos</b> Unau, perezoso de Hoffman
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Osos hormigueros</b> Oso hormiguero gigante Tamandúa mexicano
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Simios, monos</b> Primates

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Monos aulladores, monos araña</b> Mono aullador de Coiba Mono aullador negro Araguato negro Mono araña maninegro Mono araña maninegro Mono araña muriqui Muriquí del norte Choro de cola amarilla
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)  <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Titís, tamarinos, monos del Nuevo Mundo</b> Tamarín de Goeldi Tití de orejas blancas Tití de cabeza amarilla Tití-león Tamarín bicolor Tamarino de Geoffroy Tamarín de pies blancos Tamarino de Martín Tamarino cabeza de algodón, mono tití cabeciblanco Mono ardilla de América central
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I)  <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			<b>Monos del Viejo Mundo</b> Mangabeye crestado del río Tana Cercopiteco diana Cercopiteco Roloway Cercopiteco de Gabón Colobo negro Macaco de cola de león, mono barbudo, mono león, sileno Dril Mandrill Mono narigudo Colobo rojo centroafricano Colobo rojo de Udzugwa

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I)  <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I)  <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)  <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II)  <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Colobo rojo de Zanzibar Colobo rojo de Pennant Colobo de Preuss Colobo de Tana Colobo rojo ugandés Colobo rojo de Thollon Langur de Mentawai, langur colilargo Doucs Langures chatos Langur sagrado de Chamba, langur gris de Cachemira Langur gris de las planicies del Sur Langur común, langur jánuman Langur gris de Tarai Langur gris de pies negros Langur gris moñudo Langur de brazos pálidos, langur gris de Nepal Langur cola de cerdo Langur de dorso negro Langur de François Langur dorado Langur Hating Langur de Nilgiri Langur de cejas blancas, langur laosiano Langur capuchino, langur de gorra Langur de cabeza dorada Langur de Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Lémures enanos y Lémures ratones</b> Lémures enanos y Lémures ratones
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Ayeaye</b> Ayeaye

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I)  <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Chimpancés, gorilas, orangutanes, bonobos</b> Gorila oriental Gorila occidental Chimpancé común y chimpancé pigmeo o bonobo Orangután de Sumatra Orangután de Borneo
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibones</b> Gibones
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indris, sifacas, lémures lanudos</b> Indris, sifacas, lémures lanudos
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lémures grandes</b> Lémures grandes
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lémures saltadores</b> Lémures saltadores
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lorisidos</b> Loris perezosos
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)  <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II)  <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Cacajús, titís, sakis</b> Guacarís Mono tití del norte de Bahía, tití Bárbara Brown Mono tití con máscara Mono tití de frente negra Tití enmascarado, guigó, sauá, tití del Atlántico Saki de nariz blanca
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarseros, tarsios</b> Tarseros, tarsios
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Elefantes</b> Elefante asiático

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (salvo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, incluidas en el anexo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (sólo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue <sup>11</sup> ; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A)		Elefante africano
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes domesticados no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)			<b>Chinchillas</b> Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>				<b>Pacas</b>

<sup>11</sup> Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (incluidas en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar: a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales; b) el comercio de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables, según la definición de la Res. Conf. 11.20 respecto a Botsuana y Zimbabue y para programas de conservación *in situ* en el caso de Namibia y Sudáfrica; c) el comercio de pieles; d) el comercio de pelo; e) el comercio de artículos de cuero con fines comerciales o no comerciales en el caso de Botsuana, Namibia y Sudáfrica, y con fines no comerciales en el de Zimbabue; f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y de tallas de marfil con fines no comerciales en el caso de Zimbabue; g) el comercio de marfil en bruto registrado (para Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, colmillos enteros y piezas), sujeto a lo siguiente: i) solamente las existencias registradas de propiedad estatal, originarias del Estado (excluido el marfil confiscado y el marfil de origen desconocido); ii) solamente con asociados comerciales verificados por la Secretaría, en consulta con el Comité Permanente, que cuenten con legislación nacional adecuada y controles comerciales nacionales para garantizar que el marfil importado no se reexportará y se administrará de conformidad con lo dispuesto en la Res. Conf. 10.10 (Rev.CoP14), en lo que respecta a la manufactura y el comercio interno; iii) no antes de que la Secretaría haya verificado los posibles países importadores y las existencias registradas de propiedad estatal; el marfil en bruto en virtud de la venta condicional de las existencias registradas de marfil de propiedad estatal acordada en la CoP12, a saber, 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) y 30 000 kg (Sudáfrica); v) además de las cantidades acordadas en la CoP12, el marfil de propiedad estatal de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue registrado no más tarde del 31 de enero de 2007 y verificado por la Secretaría podrá comercializarse y despacharse, junto con el marfil a que se hace referencia en el subpárrafo iv) de la letra g), en un solo envío por destino bajo estricta supervisión de la Secretaría; vi) los ingresos obtenidos de este comercio se utilizarán exclusivamente para la conservación del elefante y en programas comunitarios de desarrollo y conservación en zonas adyacentes y dentro del área de distribución del elefante; y vii) las cantidades adicionales indicadas en el inciso v) de la letra g) se comercializarán únicamente después de que el Comité Permanente haya acordado que se han cumplido las condiciones supra; h) no se presentarán a la Conferencia de las Partes más propuestas para permitir el comercio de marfil del elefante de poblaciones ya incluidas en el anexo B en el período comprendido entre la CoP14 y nueve años después de la fecha del envío único de marfil que ha de tener lugar de conformidad con lo dispuesto en los subpárrafos i), ii), iii), vi) y vii) de la letra g). Además, esas posteriores propuestas se tratarán de conformidad con lo dispuesto en las Decisiones 14.77 y 14.78 78 (Rev. CoP15). A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir poner fin parcial o completamente a este comercio en el caso de incumplimiento de los países importadores o exportadores, o en caso de probados efectos perjudiciales del comercio sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca común
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutíes</b> Agutí centroamericano, guatusa, guatín colorado o rojizo
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Puercoespines del Nuevo Mundo</b> Puercoespín enano peludo mexicano, puercoespín mexicano arborícola Coendú misionero
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Puercoespines del Viejo Mundo</b> Puercoespín crestado
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Ratones, ratas</b> Rata arquitecto Ratón bastardo peludo Falsa rata de agua Rata coligorda
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (solo especímenes vivos) <i>Sciurus carolinensis</i> (solo especímenes vivos) <i>Sciurus niger</i> (solo especímenes vivos)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)  <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>Ardillas arborícolas, ardillas terrestres</b> Perrito de la pradera mexicano Marmota de cola larga Marmota del Himalaya Ardillas gigantes Ardilla de Pallas  Ardilla gris de las Carolinas, ardilla de las Carolinas Ardilla costarricense Ardilla zorro
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Musarañas arborícolas o tupayas</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugongos</b> Dugongos



	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posiblemente extinguida) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Malvasía cabeciblanca Pato de cabeza rosa  Pato crestado Tarro crestado, ganso crestado
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Colibrí, picaflor</b> Colibrí, picaflor  Ermitaño de Espíritu Santo
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Guatemala)	<b>Alcaravanes</b> Alcaraván dara, alcaraván venezolano, alcaraván americano
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Gaviotas, charranes</b> Gaviota relictá
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Chorlitos</b> Chorlito esquimal, zarapito esquimal Zarapito fino Archibebe manchado
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Garzas</b> Garza blanca Garcilla bueyera Garceta común
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Picozapatos</b> Picozapato
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Cigüeñas</b> Cigüeña blanca Cigüeña negra Cigüeña de Storm Jabirú Marabú argala Tántalo malayo
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Flamencos</b>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Flamencos Flamenco común
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, espátulas</b> Corocoro colorado, ibis escarlata Ibis calvo de África del Sur Ibis eremita Ibis crestado japonés, ibis nipón Espátula blanca Ibis gigante
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricio)	<b>Palomas, tórtolas</b> Paloma de Nicobar Tortolita alipúrpura Paloma bravía Paloma de Mindoro Paloma apuñalada de Luzón Palomas crestadas Paloma montaraz de Granada Paloma de Mauricio Tórtola común
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)     <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoseros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Cálaos</b> Cálaos  Cálo del Nepal, cálo de cuello rufo Cálaos Cálaos Cálaos Cálaos  Cálo bicorne Cálaos Cálo de Yelmo Cálaos

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Cáiao gorgiclaro
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>		<i>Tauraco</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Turacos</b> Turacos  Turaco de Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; excepto una especie de la familia Cathartidae incluida en el anexo C; las demás especies de esta familia no están incluidas en los anexos del presente Reglamento; y excepto la especie <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, buitres)</b> Rapaces diurnas
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			<b>Gavilanes, águilas, etc</b> Gavilán griego Azor común Gavilán común Buitre negro Águila imperial ibérica Águila real Águila moteada Águila imperial Águila pomerana Busardo ratonero, ratonero común Busardo calzado Busardo moro Gavilán caguarero  Águila culebrera Aguilucho lagunero Aguilucho pálido Aguilucho papialbo Aguilucho cenizo Elanio azul, elanio común

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)  <b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>  <b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)  <i>Harpia harpyja</i> (I)  <b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>  <b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (excepto <i>Milvus migrans lineatus</i> que se incluye en el anexo B)  <b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>  <b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>  <b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>  <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Culebrera azor  Quebrantahuesos  Buitre leonado  Pigargos</p> <p>Harpía, águila harpía  Águila perdicera  Águila calzada  Busardo dorsigris  Milano negro</p> <p>Milano real  Alimoche común  Halcón abejero  Águila monera</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III)  Honduras)</p>	<p><b>Buitres del Nuevo Mundo</b>  Cóndor de California  Zopilote rey</p> <p>Cóndor de los Andes</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)  <b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>  <b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>  <b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>  <b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>  <i>Falco jugger</i> (I)  <b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>  <i>Falco newtoni</i> (I) (solo la población de las Seychelles)  <i>Falco pelegrinoides</i> (I)  <i>Falco peregrinus</i> (I)  <i>Falco punctatus</i> (I)  <i>Falco rusticolus</i> (I)</p>			<p><b>Halcones</b>  Cernícalo de las Seychelles  Halcón borni  Halcón sacre  Esmerejón  Halcón de Eleonor  Halcón yággar  Cernícalo primilla  Cernícalo de la isla Aldabra</p> <p>Halcón de Berbería  Halcón peregrino  Cernícalo de Mauricio  Halcón gerifalte</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Alcotán Cernícalo común Cernícalo patirrojo
<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			<b>Águila pescadora</b> Águila pescadora
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)  <i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)  <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras)  <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Paujil de pico azul, pavón colombiano Paujil piquirrojo Pavón moquiamarillo, paujil turbante, pavón porú Pavón muitú Pavón carunculado Pavón norteño  Paují menor, paujil de Alagoas Pavón cornudo Chachalaca norteña, guacharaca del Golfo Paují de yelmo, paujil copete de piedra Pava aliblanca Pava cojolita  Pava paujil, chachalaca negra Pava yacutinga Pava de Trinidad
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Megapodios</b> Megápodo cabecigrande
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		<b>Lapódodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes</b> Argos gigante, argo real Faisán de Wallich, faisán Chir Colín virginiano de Ridgway

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>  <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)  <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>  <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)  <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)  <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III) Guatemala)  <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Faisán orejudo blanco Faisán orejudo pardo Gallo gris Faisán de sangre Faisán monal del Himalaya Faisán monal chino Faisán monal de Sclater Faisán de Edwards Lophura hatinhensis Faisán de Formosa, faisán de Swinhoe Pavo ocelado  Perdiz santandereana Perdicilla Himalaya Pavo real verde, pavo verde Faisán pavo real, espolonero común Faisán de espolones de Germain Faisán de espolones malayo Faisán de espolones de Palawan Faisán de espolones de Borneo Faisán de Rheinard Faisán de Elliott Faisán de Hume Faisán mikado Perdigallo del Caspio Perdigallo del Tíbet Tragopán oriental Tragopán arlequín Tragopán occidental Tragopán sátiro Gallito de pradera
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>		Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Grúas</b> Grúas

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Grus canadensis nesiotis</i> y <i>Grus canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I) <b><i>Grus grus</i> (II)</b> <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Grulla americana Grulla canadiense  Grulla común Grulla de Manchuria Grulla siberiana blanca Grulla monje Grulla cuellinegra Grulla cuelliblanca
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b><i>Otis tarda</i> (II)</b> <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>	Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Avutardas</b> Avutardas  Avutarda de la India Hubara de Macqueen Hubara, Avutarda hubara Avutarda de Bengala Avutarda común Sisón indio Gallo lira o sisón
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Rascones</b> Rascón de la isla de Lord Howe
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagú</b> Kagú
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Matorraleros, achaparrados</b> Matorralero bullicioso
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	<b>Cotingas</b> Paragüero ornado, toropisco amazónico Pájaro paraguas longipéndulo, toropisco del Pacífico, paragüero corbatado Cotinga maculada

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Gallito de las rocas Cotinga aliblanco
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II)  <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Cardenales, escribanos, tángaras</b> Cardenal amarillo Cardenal sin copete, Cardenilla Cardenal de cresta roja, Cardenal de copete rojo Tángara colorida
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Estrilda verde</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Pinzones tejedores</b> Bengalí verde Capuchino de Timor Gorrión de Java Diamante de pecho negro
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Pinzones</b> Jilguero o pinero rojo, cardenalito Jilguero o pinero cara amarilla
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Aviones</b> Avión ribereño asiático
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Turpiales o mirlos americanos</b> Tordo amarillo
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Melifagos</b> Melífago amarillo copetudo
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricio)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posiblemente extinguida) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II)  <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II)		<b>Papamoscas y charlatanes del Viejo Mundo</b> Carricero pico gordo, carricero de Rodrigues Papamoscas de Rueck Picocerdas ruso  Picocerdas occidental Tordo jocosos cantor, charlatán canoro Charlatán de Formosa Rruiseñor cariblanco Rruiseñor del Japón

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricio)	Liocicla del Monte Omei, charlatán del Omei Picatartes de cuello blanco, pavo calvo de Guinea Picatartes de cuello gris, pavo calvo de Camerún Monarca del paraíso enmascarado, monarca colilargo de las Mascareñas
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Aves del paraíso</b> Aves del paraíso
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pitas</b> Pita barrada, pita de cola azul Pita de Gurney Pita de Koch, pita de Luzón Pita ninfa
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbules</b> Bulbul de cabeza amarillenta
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Estorninos, picabueyes</b> Miná religioso, mainá o miná del Himalaya Estornino de Bali, mainá de Rothschild
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Aves de anteojos u ojiblanco</b> Anteojitos pechiblanco, ojiblanco de cresta
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Rabihorcados (fragatas)</b> Rabihorcado de la isla Christmas, fragata de Pascua
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelícanos</b> Pelícano ceñudo
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Alcatraces, piqueros</b> Alcatraz de Abbott

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III) Colombia)	<b>Barbudos, barbuditos y cabezones</b> Barbudo-tucán
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Pájaros carpinteros</b> Pito de vientre blanco de Corea
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III) Argentina)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III) Argentina)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III) Argentina)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III) Argentina)	<b>Tucanes</b> Tucán amarillo, tucán banana  Tilingo cuellinegro, arasari cuellinegro Arasari castaño, arasari fajado, pichí bandirrojo Arasari verde, tilingo limón Tucán de pico verde, tucán bicolor  Tucán pico-multicolor, tucán pico iris Tucán toco, tucán grande Tucán pechiblanco Tucán de pico acanalado Tucancito de pico maculado, arasari chico
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Podicipédidos</b> Somormujo del lago Atitlán, zampullín del Atitlán, pato poc
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatros</b> Albatros colicorto
PSITTACIFORMES				<b>Cacatúas, papagayos, loros, loris, etc.</b>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A, y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		<b>Papagayos, loros, etc.</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Cacatúas</b> Cacatúa de las Tanimbar Cacatúa filipina Cacatúa de las Molucas Cacatúa sulfúrea Cacatúa enlutada
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figura en el apéndice I, las demás especies en el apéndice II)			<b>Loris, loriquitos</b> Lori de Sangir Lori ultramar
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I)  <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I)  <i>Amazona viridigenalis</i> (I)			<b>Amazonas, guacamayos, periquitos, loros</b> Amazona cabeza azul Loro nuquiamarillo Amazona hombrogualda Amazona brasileña Amazona de corona violeta, amazona guayabera Amazona de San Vicente Loro imperial Amazona cubana Loro cabeciamarillo Loro de anteojos rojos, loro llorón Amazona de frente roja Loro alisero, Amazona tucumán Amazona de Santa Lucía Loro de pecho vinoso, amazona vinácea Loro de corona roja

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (posiblemente extinguida) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (posiblemente extinguida) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Cotorra puertorriqueña Guacamayos Guacamayo ambiguo Guacamayo barbazul Guacamayo macao Guacamayo militar Guacamayo de Cochabamba Guacamayo de Spix Perico de Norfolk Perico de las Chatham Perico maorí cabecirrojo Cyanoramphus saisseti (I) Lorito emmascarado de Coxen Perico cornudo Perico dorado Periquito de vientre naranja Periquito orejiamarillo Perico nocturno  Perico terrestre Lorito carirrojo Guacamayo cabeciazul Guacamayo maracaná Perico de alas amarillas Periquito encapuchado Loro del paraíso  Cotorra de Mauricio Cotorra tiriba, perico grande Lorito piquigrueso Kakapo
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , que está incluida en el anexo B)			<b>Ñandúes</b> Ñandú de Darwin, ñnadú petizo

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Ñandú de Darwin, ñnadú petizo Ñandú común
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingüinos</b> Pingüino de El Cabo Pingüino de Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A, y excepto <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Búhos</b> Búhos
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (excepto <i>Bubo bubo bengalensis</i> , que se incluye en el anexo B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (excepto <i>Strix uralensis davidi</i> , que se incluye en el anexo B) <i>Surnia ulula</i> (II)			<b>Búhos</b> Lechuza de Tengmalm Asio flammeus (II) Asio otus (II) Mochuelo común Búho real  Mochuelo chico, mochuelo alpino Mochuelo de los bosques Búho de Mindanao Mochuelo de las Molucas Mochuelo cucú Búho nival Autillo de Sokoke Autillo Cárabo Cárabo lapón Cárabo uralense  Búho gavilán
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Lechuzas</b> Lechuza común Lechuza de Madagascar

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (sólo las poblaciones de Argeria, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)			<b>Avestruces</b> Avestruces
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamúes</b> Tinamú macuco
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzales</b> Quetzal centroamericano
<b>REPTILIA</b>				<b>Reptiles</b>
CROCODYLIA  <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)  <i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilidos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual)	CROCODYLIA spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Aligátors, caimanes, cocodrilos</b> Aligátors, caimanes, cocodrilos  <b>Aligátors, caimanes</b> Aligátor de China Caimán del Apaporis, babilla del Apaporis Yacaré overo  Caimán negro
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población de Cuba, que está incluida en el anexo B)			<b>Cocodrilos</b> Cocodrilo americano, cocodrilo narigudo

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)  <i>Crocodylus intermedius</i> (I)  <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (excepto las poblaciones de Belice y México, que se incluyen en el anexo B, con un cupo nulo para los especímenes silvestres por motivos comerciales)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [excepto las poblaciones de Botsuana, Egipto (sujetas a un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales), Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Uganda (sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas), Zambia y Zimbabue; estas poblaciones están incluidas en el anexo B].</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)  <i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que están incluidas en el anexo B)  <i>Crocodylus rhombifer</i> (I)  <i>Crocodylus siamensis</i> (I)  <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)  <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Cocodrilo hociquifino africano  Cocodrilo del Orinoco  Cocodrilo de Mindoro, cocodrilo filipino  Cocodrilo de Morelet</p> <p>Cocodrilo del Nilo</p> <p>Cocodrilo de las marismas  Cocodrilo poroso, cocodrilo de estuario, cocodrilo marino</p> <p>Cocodrilo de Cuba  Cocodrilo siamés  Cocodrilo enano  Falso gavial, gavial malayo</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gavial</b> Gavial del Ganges
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuátaras</b> Tuátaras
SAURIA				

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Lagartos de cola pinchuda (Agamas)</b> Lagartos de cola pinchuda
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Camaleones</b>  Camaleones enanos Camaleones enanos  <i>Brookesia perarmata</i> (I) Camaleones de Madagascar Camaleones  Camaleón común Camaleones de Madagascar Camaleones enanos Camaleones enanos
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Lagartos de cola pinchuda</b> Lagartos armadillos
<b>Gekkonidae</b>			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	<b>Gecos</b>
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Geco de la isla Serpiente
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Gecos arborícolas de Nueva Zelanda
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Gecos diurnos
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Geco diurno de Guenther
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gecos de cola plana
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Monstruo de Gila y lagarto de cuentas</b> Monstruo de Gila y lagarto de cuentas Lagarto escorpión

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)  <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>Iguanas</b> Iguana marina Iguanas de Fiya Iguanas terrestres de las Galápagos Iguana de Utila Iguana de la isla de Roatán Iguana del Valle de Aguán, jamo negro Iguana del Valle de Motagua, iguana de tuno Iguanas terrestres Iguanas Iguana cornuda de Blainville Iguana cornuda de la isla de Cedros Iguana cornuda de la isla de Cedros Iguana cornuda del Golfo de México Chacahuala pintado, chacahuala de San Esteban
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Lagartos</b> Lagarto gigante del Hierro Lagartija balear Lagartija de las Pitiusas
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Eslizones</b> Eslizón de las islas Salomón
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Lagartos, tegus</b> Lagarto dragón Lagartos, tegus Tegus
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Varanos</b> Varanos  Varano de Bengala Varano amarillo Varano del desierto Dragón de Komodo, varano de Komodo

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varano nuboso Varano de Gray
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Lagarto cocodrilo chino</b> Lagarto cocodrilo chino
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Serpientes</b> <b>Boas</b> Boas  Boa de Madagascar Boa constrictora Boa de Puerto Rico Boa de mona Boa de Jamaica Boa jabalina Boa arboricola de Madagascar
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Boas de Mauricio</b> Boas de Mauricio  Boa madriguera de Mauricio Boa de Dussumier
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	<b>Serpientes, serpientes acuáticas</b> Atretium schistosum (III India) Cerberus rynchops (III India) Masurana Falsa cobra Culebra comedora de huevos Culebra ratonera oriental Serpiente asiática de agua
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	<b>Cobras, serpientes coral</b> Hoplocephalus bungaroides (II) Coral gargantilla  Coral negra, serpiente coral centroamericana Cobra china, cobra de Taiwan Cobra de monóculo

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra escupidora de Mandalay Cobra de anteojos, cobra india Cobra de Asia central Cobra de Filipinas Cobra de Andamán Naja siamensis (II) Cobra escupidora de Indochina Cobra de Indonesia Cobra escupidora dorada Cobra real
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Pitón llanero mexicano</b> Pitón llanero mexicano
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)		<b>Pitones</b> Pitones  Pitón de la India
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Boas arborícolas</b> Boas arborícolas
<b>Víboras</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (sólo la población de Europa, excepto la zona que constituía antiguamente la URSS; las poblaciones de esta zona no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)	<i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>Víboras</b> Cascabel Cascabel de Aruba Víbora de Russell, víbora de cadena, serpiente de las tijeras Crótalo de Mangshan Víbora iraní de valle Víbora de los Orsini  Víbora de Wagner
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tortugas criptodiras</b> Tortuga nariz de cerdo, tortuga boba papuana

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Chelodina mccordi</i> para los especímenes capturados en el medio natural)		<b>Tortugas pleurodiras cuello de serpiente</b> Tortuga cuello de serpiente de Roti  Tortuga occidental de cuello de serpiente
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Tortugas marinas</b> Tortugas marinas
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Estados Unidos de América)	<b>Tortugas mordedoras</b> Tortuga aligátor
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tortuga blanca, dermatemida de río</b> Tortuga blanca, dermatemida de río
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Tortuga laúd, baula, canal, tinglar</b> Tortuga laúd, baula, canal, tinglar
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)  <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (solo especímenes vivos) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)  <i>Trachemys scripta elegans</i> (solo especímenes vivos)	<i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América)	<b>Tortugas caja, galápagos</b> Galápagos palustre pintado, tortuga pintada Tortuga manchada Tortuga de Blanding Tortuga acuática de madera <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) Tortugas mapa  <i>Malaclemys terrapin</i> (II) Tortugas caja  Tortuga de caja acuática Galápagos de Florida, tortuga de orejas rojas
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I)			Tortuga terrapin



	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes capturados en el medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>		Galápago palustre de Annam
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p>	Galápago palustre de Fujian Galápago palustre japonés Galápago palustre chino de cabeza grande
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p>	Galápago palustre amarillo de Asia Galápago palustre de cuello rojo Galápago de Pritchard Galápago de Reeves Galápago chino de cuello estriado Galápago tricarenado, galápago terrestre
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes capturados en el medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)</p>	Tortuga negra india Galápago ocelado de Birmania <i>Morenia petersi</i> (II) Tortuga malaya de caparazón plano Ocadia glyphistoma (III China) Ocadia philippeni (III China) Tortuga gigante malaya
				Tortugas de visera Tortuga visera de la India Tortuga Beal de cuatro ojos Tortuga china de falsos ojos Tortuga china de cuatro ojos Tortuga negra de pantano Galápago palustre filipino <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Tortugas de cabeza ancha</b> Tortugas de cabeza ancha
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Tortugas pleurodiras de cuello listado</b> Tortuga cabezona de Madagascar Tortuga cabezona de cuello listado Tortugas de cuello listado
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)  <i>Malacochersus tornieri</i> (II)  <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I)  <i>Pyxis planicauda</i> (I)  <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Geochelone sulcata</i> , para los especímenes capturados en el medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)		<b>Tortugas de tierra</b> Tortugas de tierra  Galápago radiado Galápago Angonoka Tortuga gigante de las Galápagos Tortuga estrella de Birmania Galápago del desierto de festón amarillo Tortuga de cuña, galápago hogaza africano Tortuga geométrica Tortuga araña, galápago aracnoide de Madagascar Galápago aracnoide de caparazón plano Tortuga mora Tortuga mediterránea Galápago egipcio Tortuga marginada, galápago griego de faldones
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		<b>Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce</b> Tortuga de caparazón blando asiática Tortuga negra de Cuatro Ciénagas

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia gangeticus</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Chitra</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p>		<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p>Tortuga malaya de caparazón blando</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p>Tortuga plana indiana, tortuga de caparazón blando hindú</p> <p>Tortuga birmana de caparazón blando</p> <p><i>Tortuga pavo real de caparazón blando de Birmania</i></p> <p>Tortuga de caparazón blando del Ganges</p> <p>Tortuga pavo real de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Leith</p> <p>Tortuga oscura de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando carunculada</p> <p>Tortugas de concha blanda gigantes</p> <p>Tortuga china de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Amur</p> <p>Tortuga de caparazón blando china</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Yangtsé</p>
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Anfibios</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<p><i>Allobates femoralis</i> (II)</p> <p><i>Allobates hodli</i> (II)</p> <p><i>Allobates myersi</i> (II)</p> <p><i>Allobates rufulus</i> (II)</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (II)</p>		<p>Ranas y sapos</p> <p><b>Ranas de bosque crípticas</b></p> <p>Allobates zaparo (II)</p> <p>Rana venenosa de Myers</p> <p>Rana venenosa de Chimanta</p> <p>Allobates zaparo (II)</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Sapos</b> Sapos etíope Sapo del Camerún Rana dorada de Panamá Sapo dorado Sapos vivíparos africanos Sapos de Nimba
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Rana de casco chilena
<b>Conrauidae</b>				Ranas
		<i>Conraua goliath</i>		Rana goliath
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Ranas venenosas</b>  Ranas dardo venenosas Ranas dardo venenosas  Rana dardo de vientre azul Rana roja de Yapacana  Ranas dardo venenosas
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Ranas</b> Euphlyctis hexadactylus (II) Rana tigre
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>(12)</sup>		<b>Ranas arborícolas</b>
<b>Mantellidae</b>				<b>Ranas Mantella</b>

<sup>12</sup> Las siguientes especies son las únicas consideradas incluidas en el apéndice II de la Convención. *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* y *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Ranas Mantella
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Ranas tomate</b> Rana tomate Rana arcoiris malgache
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (solo especímenes vivos)		<b>Ranas</b> Rana toro
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ajolotes</b> Salamandra del lago Patzcuaro Salamandra mexicana
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Estados Unidos de América)	<b>Salamandras gigantes</b> Salamandras gigantes Salamandra gigante americana
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Salamandras asiáticas</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandras y tritones</b> Tritón moteado de Kaiser
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Tiburones y rayas</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014)		<b>Tiburones martillo</b> Tiburón rabo manchado
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (esta inclusión seguirá en vigor hasta el 13 de septiembre de 2014)	<b>Tiburones martillo</b> Sphyrna lewini (III Costa Rica)  Gran tiburón martillo  Sphyrna zygaena (II)
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>				<b>Tiburones peregrinos</b>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Tiburón peregrino
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 Estados miembros) (esta inclusión seguirá en vigor hasta el 13 de septiembre de 2014)	<b>Tiburones blancos</b> Gran tiburón blanco Marrajo sardinero
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Tiburones ballena</b> Tiburón ballena
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>		Pristidae spp. (I)		<b>Peces sierra</b> Peces sierra
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 14 de septiembre de 2014)		Rayas manta
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Peces</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Esturiones y peces espátula
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Esturiones</b> Esturión hociquicorto Esturión común
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Anguilas</b> Anguila europea
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Carpas, barbos</b> <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) Carpilla ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>13</sup>			<b>Arapaimas, osteoglósidos</b> Pez lengüihueso malayo
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Lábridos</b> Pez napoleón
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totobas</b> Totoba
SILURIFORMES <b>Pangasidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Peces-gato gigantes</b> Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Peces aguja, caballitos de mar</b> Caballitos de mar
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Peces pulmonados</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Peces pulmonados australianos</b> Pez pulmonado australiano
CERATODONTIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celecantos</b> Celecantos
ECHINODERMATA (EQUINODERMOS)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Cohombros o pepinos de mar</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Cohombros o pepinos de mar</b> <b>Pepino de mar</b>

<sup>13</sup> Esta inclusión comprende el taxón *Scleropages inscriptus*, recientemente descrito.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
ARTHROPODA (ARTRÓPODOS)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Arañas y escorpiones</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarántulas, arañas pollito</b>  Aphonopelma pallidum (II) Tarántulas centroamericanas
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Escorpiones</b>  Escorpión de Gambia Escorpión emperador o gigante
<b>INSECTA</b>				<b>Insectos</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Sudáfrica)	Escarabajos <b>Ciervos volantes</b> Ciervos volantes del Cabo
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Escarabajos</b> Escarabajo rompefocos
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Mariposas
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		<b>Papilios, pepenes</b> Atrophaneura jophon (II) Cola de golondrina de Palu Atrophaneura pandiyana (II) Mariposas colas de golondrina Cola de golondrina del Apo Cola de golondrina de Serang Mariposas alas de pájaro

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) Cola de golondrina de Luzón  <i>Papilio homerus</i> (I) Macaón de Córcega <i>Papilio morondavana</i>  <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) Mariposas alas de pájaro Mariposas alas de pájaro
ANNELIDA (ANELÍDEOS)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sanguijuelas</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sanguijuelas</b> Sanguijuela medicinal del Norte Sanguijuela
MOLLUSCA (MOLUSCOS)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Moluscos bivalvos (almejas, mejillones, etc.)</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Mejillones marinos</b> Dátil de mar
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Mejillones de agua dulce, perlíferos</b> <i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I)



	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Papustyla pulcherrima (II)
CNIDARIA (CORALES, ANÉMONAS MARINAS)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Corales, anémonas marinas</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corales negros
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	<b>Coralliidae</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		<b>Helioporidae</b> spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>14</sup>		<b>Corales azules</b> Corales azules
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ( <sup>14</sup> )		Corales pétreos
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) ( <sup>14</sup> )		<b>Corales órgano</b> Corales órgano
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) ( <sup>14</sup> )		<b>Corales de fuego</b> Corales de fuego

<sup>14</sup> No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente:

fósiles;

arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño no superior a 2 mm de diámetro y que puede contener, entre otras cosas, restos de foraminíferos, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas;

fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsolidados de coral muerto quebrantado o digitado y de otro material entre 2 y 30 mm, medidos en cualquier dirección.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Corales de encaje</b> Corales de encaje
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agaves</b> Agave parviflora (I) Agave victoriae-reginae (II) #4 Nolina interrata (II) Yuca de Querétaro
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarilidáceas Copo de nieve, campanillas de nieve Sternbergias
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Operculicarya pachypus (II)
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)#4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Trompa de elefante  Rauvolfia serpentina (II) #2
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (sólo la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Araliáceas</b> Ginseng  Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucaria</b> Araucaria, pino araucaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidáceas</b> Podofilo del Himalaya

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>15</sup> #4		<b>Bromelias</b> Tillandsia harrisii (II) #4 Tillandsia kammii (II) #4 Tillandsia mauryana (II) #4 Tillandsia xerographica
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>16</sup> #4		<b>Cactus</b> Cactus  Roca viviente Cactus estrella Cactus azteca Coryphantha werdermannii (I) Discocactus Cacto de Lindsay  Echinocereus schmollii (I) Escobaria sneedii (I) Escobaria sneedii (I) Mammillaria pectinifera (I) Mammillaria solisioides Melocactus conoideus (I)

<sup>15</sup> El comercio de especímenes con código fuente A está permitido únicamente si los especímenes comercializados poseen catálogos.

<sup>16</sup> Los especímenes reproducidos artificialmente de los siguientes híbridos o cultivares no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivares)

Cactaceae spp. de color mutante, injertadas en los siguientes patrones: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivares).

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			<i>Melocactus deinacanthus</i> (I) Cacto alcachofa <i>Melocactus paucispinus</i> (I) Cacto alcachofa <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) Peyotillo <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) Huevo de buey Cactus de Mesa Verde <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 Ajo, manú, plomillo Compuestas, asteráceas <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) Peyote Turbinicacto <i>Uebelmannia</i> spp. (I)
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Caryocar de Costa Rica</b> Swari, ajo, almendrillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (también denominada <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i> )			<b>Asteráceas</b> Costo
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (también denominado <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Falso ciprés de Patagonia, alerce patagónico <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)
CUPRESSACEAE				<b>Alerce, cipreses</b>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Alerce Ciprés chileno, ciprés de las Guayatecas
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Helechos arborescentes</b> Helechos arborescentes
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<b>Cícadas</b> Cícadas  <i>Cycas beddomei</i> (I)
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (sólo las poblaciones de las Américas; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento: Incluye los sinónimos <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Helechos arborescentes</b>  Helechos arborescentes
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiereas</b> Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Ñames</b> Pie de elefante
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Dróseras</b> Venus atrapamoscas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (sólo las poblaciones de Madagascar; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #5		Ébanos

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (incluye la forma <i>viridifolia</i> y la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (incluye la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (incluye las vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> y <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (especies suculentas únicamente, excepto</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) los especímenes reproducidos artificialmente de <i>Euphorbia lactea</i>, injertados en rizomas de <i>Euphorbia neriifolia</i> reproducidos artificialmente, cuando: tengan las ramas crestadas, o forma de abanico, o sean mutantes cromáticos;</li> <li>4) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia</i> "Mili" cuando se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, y se introduzcan en la Unión o se (re)exporten desde ella en envíos de 100 o más plantas;</li> </ol> <p>que no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, y</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) las especies incluidas en el anexo A)</li> </ol>		<p><b>Euforbias</b> Euforbias, lechetreznas, carbones</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (incluye las vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> y <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Ocotillos y cirios</b> Árbol cirio Árbol del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetáceas</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Juglandáceas</b> Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (también denominada <i>A. duckei</i> ) #12		Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5  <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6  <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (sólo las poblaciones de Madagascar) #5  <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (población de Panamá) #2         <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	<b>Leguminosas</b>  Pernambuco Palisandro de Tailandia  Palisandro de Granadillo Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía Cocobolo Palisandro de Honduras Palisandro malgache  Almendro  Teca africana, afrormosia Roble colorado, macacauba, nambar, Cristóbal

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Sándalo rojo Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (incluye las vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> y <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (incluye la var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (incluye la var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i> , también denominado <i>Aloe barbadensis</i> , que no está incluido en los anexos del presente Reglamento) #4		<b>Lirios</b> Aloes
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnolias</b> Magnolia
MELIACEAE				<b>Caobas, cedros</b>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (población de los neotrópicos - incluye América Central y del Sur y el Caribe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasil. Además, los siguientes países han incluido sus poblaciones nacionales: Colombia, Guatemala y Perú) #5	Cedro misionero, ygary Cedro tucumano, cedro salteño Cedro rojo, cedro amargo  Caoba de Honduras Caoba  Caoba de las Indias occidentales
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<b>Plantas jarra (Viejo Mundo)</b> Plantas jarra, copas de mono  Cántaro de India Cántaro tropical gigante
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <sup>17</sup> #4		<b>Orquídeas</b> Orquídeas

<sup>17</sup> Los híbridos reproducidos artificialmente de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, cuando los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epifitos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas, y

a) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan 20 plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable, y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido; o

b) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesado final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación.

Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la exención, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<p>En el caso de todas las especies de orquídeas incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se han obtenido in vitro, en medios sólidos o líquidos, y</li> <li>- se ajustan a la definición de "reproducidos artificialmente", de conformidad con el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 865/2006 de la Comisión, y</li> </ul> <p>al introducirse en la Unión o (re)exportarse desde ella son transportados en envases estériles.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> Orquídea «zapatillas de dama»</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p>Orquídea de Madeira</p> <p><i>Sandalia de Venus</i></p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p>Vanda roja</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Orobancas</b> <i>Cistanche deserticola</i>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		<b>Palmas</b>  Manarano  <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Lemurophoenix halleuxii (II) Coco de mar  Marojejya darianii (II) Palma triangular Ravenea louvelii (II) Ravenea rivularis (II) Satranala decussilvae (II) Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Amapolas</b> Amapola himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adenia firingalavensis (II) Vahisasety Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Pedaliáceas</b> Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federación de Rusia) #5	<b>Pinabete</b> Pinabete, abeto mexicano Pino de Corea
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Pino del cerro</b> Pino amarillo  Pino de cerro, podocarpo
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Verdolagas</b> Verdolagas  Lewisia serrata (II) # 4

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>18</sup> #4		<b>Prímulas, ciclámenes</b> Ciclámenes
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranúnculos</b> Sello de oro <i>Hydrastis canadensis</i>
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosáceas</b> Ciruelo africano
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque Ayuque
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (sólo las poblaciones de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania; ninguna otra población está incluida en los Anexos del presente Reglamento) #2		Sándalo de África Oriental
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		<b>Plantas cántaro (Nuevo Mundo)</b> Plantas cántaro  <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)  <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluida <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Kutki</b> <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluida <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Estangerías (cicadas)</b> Cicadas Estangerías
TAXACEAE				<b>Tejos</b>

<sup>18</sup> Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta exención no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
		<i>Taxus chinensis</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) <sup>19</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tejo chino Tejo japonés Tejo tibetano Tejo de Sumatra Tejo del Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Madera de Agar, ramin</b> Madera de Agar Ramin Madera de Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentron</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Nardo del Himalaya</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia
ZAMIACEAE				<b>Cícdas</b>

<sup>19</sup> Los híbridos y cultivares reproducidos artificialmente de *Taxus cuspidata*, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto «reproducida artificialmente», no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Cícadas Tapacapón Palmas del pan Palma corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Zingiberáceas</b> Guirnalda de Filipinas
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Guayacán, lignum vitae, palosanto</b> Palo santo Guayacán, lignum vitae, palosanto

	Anexo D	Nombre vulgar
<b>FAUNA</b> CHORDATA (CHORDATES)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mamíferos</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	<b>Licaones, zorros, lobos</b> Zorro común Zorro común Zorro común
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	<b>Tejones, martas, comadreas, etc.</b> Comadreja altaica Armiño indio Comadreja de vientre amarillo Comadreja de Siberia
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Canguros, wallabys</b> Dendrolagus dorianus Dendrolagus matschiei Dendrolagus matschiei Canguro arborícola de pelaje dorado Canguro arborícola de Seri
<b>AVES</b>		<b>Aves</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Patos, gansos, cisnes, etc.</b> Ánade malgache
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Palomas, tórtolas</b> Paloma peruana Paloma manumea Dúcula gris Paloma apuñalada de Mindanao Tilopo de Marche Paloma de Timor

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre vulgar</i>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Cracídeos</b> Paujil negro, paujil culiblanco, paujil morado Paujil unicornio Pava crestiblanca
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Megapodios</b> Talégalo de Wallace
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	<b>Lapópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes</b> Faisán coliblanco Faisán de Bulwer Faisán siamés Faisán de Salvadori Faisán kálij Faisán sencillo
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Ampelis</b> Ampelis japonés
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Córvidos</b> Urraca azul Urraca pinta
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Cotingas</b> Pájaro campana
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Cardenales, escribanos, tángaras</b> Dacnis de patas negras Corbatita picudo Corbatita oliváceo, espiguero pichochó Espiguero capuchino castaño Capuchino de pecho blanco
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (a menudo comercializado bajo el nombre <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>Pinzones tejedores</b> Bengalí rojo Pinzón alirrojo de cara roja Diamante de Mindanao Diamante de Luzón Estrilda quartinia

	Anexo D	Nombre vulgar
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Hypargos niveoguttatus Capuchino de cabeza gris Capuchino punteado Capuchino negro
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (a menudo comercializado bajo el nombre de <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Pinzones</b> Verderón de cabeza negra Negrito de Bolivia Carpodaco tibetano Pyrrhula erythaca Serinus canicollis Serinus citrinelloides
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Turpiales o mirlos americanos</b> Tordo pechirrojo
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (también denominada <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Papamoscas del Viejo Mundo</b> Tordo de Java Cochoa purpurea Garrulax formosus Garrulax galbanus Garrulax milnei Niltava platanera Stachyris whiteheadi Swynnertonia swynnertoni Turdus dissimilis
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pitas</b> Pita nuquiazul Pita de Mindanao
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittidae</b> Sitta magna Sitta yunnanensis
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Estorninos, picabueyes</b> Estornino real Mino dumontii Sturnus erythropygius

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre vulgar</i>
<b>REPTILIA</b>		<b>Reptiles</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Dragón de agua verde</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	Lagartija arborícola de México
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gecos</b> Rhacodactylus auriculatus Rhacodactylus ciliatus Rhacodactylus leachianus Teratoscincus microlepis Teratoscincus scincus
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Lagartos de cola pinchuda</b> Zonosaurus karsteni Zonosaurus quadrilineatus
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Ctenosaura quinquecarinata
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Eslizones</b> Tribolonotus gracilis Tribolonotus novaeguineae
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Serpientes, serpientes acuáticas</b> Serpiente olorosa de Taiwán Serpiente ratonera cabeza de cobre Elaphe taeniura Enhydris bocourti Homalopsis buccata Langaha nasuta Leioheterodon madagascariensis Ptyas korros Rhabdophis subminiatus
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (incluye <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Serpientes de mar</b> Lapemis curtus
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Viboras</b> Calloselasma rhodostoma

	Anexo D	Nombre vulgar
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA <b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	Ranas y sapos <b>Ranas</b> Rana malaya
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Ranas arborícolas</b> Rana mono de vientre pintado, rana monito
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Leptodactylidae</b> Rana coralina
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	<b>Ránidos</b> Rana albanesa
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandras asiáticas</b> Ranodon sibiricus
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Plethodontidae</b> Salamandra centroamericana
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	<b>Tritones y salamandras</b> Tritón de Okinawa Tritón de Anderson Tritón cola de remo Tritón chino verrugoso Salamandra norteafricana Tritón cocodrilo
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Peces</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pez cardenal de Bangai
ARTHROPODA (ARTRÓPODOS)		
<b>INSECTA</b>		<b>Insectos</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Mariposas <b>Mariposas alas de pájaro, cola de golondrina</b> Baronia brevicornis  Papilio maraho

	Anexo D	Nombre vulgar
MOLLUSCA (MOLUSCOS)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Oreja de mar
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylyrion longissimum</i>	<b>Agaves</b> Junquillo
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Arisemas</b> Arisemas
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asteráceas</b> Árnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Ericáceas</b> Gayuba
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Gencianas</b> Genciana amarilla
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i>	<b>Liliáceas</b> Ceraria fruticulosa Trillium rugelii

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre vulgar</i>
	<i>Trillium sessile</i>	Trillium sessile
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodios</b> Lycopodium clavatum
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Caobas, cedros</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Meniantáceas</b> Trébol de agua
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmeliaceae</b> Líquén de Islandia
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Adenia glauca</b> Rosa del desierto Rosa del desierto
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sésamo, garra del diablo</b> Garra del diablo
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Verdolagas</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selagináceas</b> Rosa de Jericó