



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2013 (31.05)
(OR. en)**

10179/13

**ENV 473
WTO 123**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Commissione europea

Data: 24 maggio 2013

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

n. doc. Comm.: D026908/02

Oggetto: Regolamento (UE) n. .../.. della Commissione del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D026908/02.

All.: D026908/02



Bruxelles, **XXX**
D026908/02
[...] (2013) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la convenzione»).
- (2) Nella 16a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Bangkok (Thailandia) nel marzo 2013, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione.
- (3) La famiglia Platysternidae spp. è stata inserita nell'appendice I della convenzione (*Platysternon megacephalum*, la sola specie della famiglia, figurava precedentemente nell'appendice II).
- (4) Le specie seguenti sono state eliminate dall'appendice I della convenzione: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* e *Campephilus imperialis*.
- (5) Le specie seguenti sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* e *Pristis microdon*.
- (6) I taxa seguenti sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione: *Vicugna vicugna* (popolazione dell'Ecuador; con annotazione) e *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Le specie seguenti sono state incluse nell'appendice II della convenzione: *Naultinus* spp. (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Sacalia quadriocellata* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Pelodiscus axenaria* (precedentemente contenuta

¹ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

nell'appendice III), *Pelodiscus maackii* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Pelodiscus parviformis* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Rafetus swinhoei* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (con annotazione), *Sphyrna lewini* (con annotazione; precedentemente contenuta nell'appendice III), *Sphyrna mokarran* (con annotazione), *Sphyrna zygaena* (con annotazione), *Lamna nasus* (con annotazione; precedentemente contenuta nell'appendice III), *Manta* spp. (con annotazione), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar; la maggior parte di queste specie era precedentemente contenuta nell'appendice III), *Dalbergia cochinchinensis* (con annotazione), *Dalbergia granadillo* (con annotazione), *Dalbergia retusa* (con annotazione; le popolazioni del Guatemala e di Panama erano precedentemente contenute nell'appendice III), *Dalbergia stevensonii* (con annotazione; le popolazioni del Guatemala erano precedentemente contenute nell'appendice III), *Dalbergia* spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (con annotazione; popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania) e *Cyphostemma laza*.

- (8) Le specie seguenti sono state eliminate dall'appendice II della convenzione: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* e *Dudleya traskiae*.
- (9) I taxa *Rupicapra pyrenaica ornata* e *Papilio hospiton* sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione. Questi taxa sono inclusi nell'allegato II (specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell'allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche². È quindi opportuno che entrambi continuino a figurare nell'allegato A del presente regolamento.
- (10) Le seguenti specie elencate nell'appendice II della convenzione sono soggette a una quota annua di esportazione pari a zero fissata per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* e *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* continua a figurare nell'appendice II con un'annotazione relativa a una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico.
- (11) È stata modificata l'annotazione #3 relativa agli elenchi dell'appendice II della convenzione per le specie *Panax ginseng* e *Panax quinquefolius*.
- (12) È stata modificata l'annotazione #9 relativa all'elenco dell'appendice II della convenzione per la specie *Hoodia* spp.
- (13) È stata modificata l'annotazione #12 relativa all'elenco dell'appendice II della convenzione per la specie *Aniba rosaeodora*.

² GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- (14) L'annotazione relativa agli elenchi dell'appendice II della convenzione per le specie *Aquilaria* spp. e *Gyrinops* spp. è stata sostituita da una nuova annotazione #14.
- (15) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (16) Nella 16a sessione della conferenza delle parti della convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.
- (17) Successivamente alla 16a sessione della conferenza delle parti della convenzione è stata inclusa nell'appendice III della convenzione la seguente specie: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 sono applicabili esclusivamente agli esemplari vivi di specie esotiche invasive; questo deve essere chiarito nelle annotazioni relative a tali specie.
- (19) Al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche apportate alle appendici I, II e III della convenzione è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (20) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Il presidente

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - (a) secondo il nome delle specie; o
 - (b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio³ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - (a) "ssp." designa le sottospecie;
 - (b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - (c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per "cultivar" si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:

³ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁴ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
f) prodotti finiti di *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichetta “Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come “endosperma” o “copra”) e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) frutti;
d) foglie;
e) residui di polvere di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L’urina, le feci e l’ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale in questione non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
 - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)</p>	<p>Capricorno dell'Himalaya</p> <p>Cefalofo dalla schiena nera</p> <p>Cefalofo di Jentink</p> <p>Cefalofo di Fernando Poo</p> <p>Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera</p> <p>Cefalofo zebra</p> <p>Bontebok</p> <p>Gazzella di Cuvier</p> <p>Gazzella dorcade</p> <p>Gazzella bianca</p> <p>Antilope nera gigante</p> <p>Cobo lichi</p> <p>Goral cinese</p> <p>Goral rosso</p> <p>Goral grigio</p> <p>Gazzella dama</p> <p>Orice dalle corna a sciabola</p> <p>Orice bianco o d'Arabia</p> <p>Argali o muflone asiatico</p> <p>Muflone dell'Himalaya</p> <p>Argali dei Kara Tau</p> <p>Pecora delle Montagne Rocciose</p> <p>Muflone di Cipro</p> <p>Pecora della steppa</p> <p>Muflone del Kashmir o Urial</p> <p>Antilope tibetana o Chiru</p> <p>Cefalofo azzurro</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope del Vu Quang Camoscio d’Abruzzo Saiga della Mongolia Saiga della steppa Antilope quadricorne
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l’intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l’intera popolazione] e Perù [l’intera popolazione], che figurano nell’allegato B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell’ Argentina ⁵ [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia ⁶ [l’intera popolazione], del Cile ⁷ [popolazione della Primera Región], Ecuador ⁽⁸⁾ [l’intera popolazione], del Perù ⁹ [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A)		Cammelli, guanaco, vigogna Guanaco Vigogna

⁵ Popolazione dell’Argentina (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - ARGENTINA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

⁶ Popolazione della Bolivia (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - BOLIVIA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

⁷ Popolazione del Cile (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - CHILE”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

⁸ Popolazione dell’Ecuador (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - ECUADOR”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan Cervo berbero Hangul o Cervo del Kashmir Daino della Mesopotamia Huemul Mazama grande Muntjak nero Muntjak gigante Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati Cervi muschiati o Moschi
Suidae				Babirussa, cinghiali, maiali

9

Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
CARNIVORA Ailuridae				Ailuridi Panda minore o rosso
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Canì, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa Speoto o Itticione
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Eupleridi Fossa Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.) <i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I)	Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)		Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc. Felidi Ghepardo Caracal o Lince africana o del deserto Gatto dorato asiatico Gatto dai piedi neri Gatto selvatico Gatto di Geoffroy Gatto delle Ande Ocelot Gatto tigre o Oncilla Margay Lince Lince pardina Leopardo nebuloso o pantera nebulosa Leone asiatico Giaguaro

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor cougar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo o Pantera Tigre Gatto marmorato Gatto leopardo del Bengala Gatto di Iriomote Gatto dalla testa piatta Gatto rugginoso Puma della Florida Puma dell'America centrale Puma orientale Jaguarondi Leopardo delle nevi
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Manguste Mangusta grigia indiana Mangusta a coda corta indiana Mangusta di Giava Mangusta rossiccia o di Smith Mangusta cancrivora Mangusta a collo striato
Hyaenidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Proteli, iene Protele crestato
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelidae Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tassi, martore, donnole, ecc. Lontre Lontre

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Mustelinae	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Mustela nigripes</i> (I)</p>		<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III India)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III India)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III India)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	<p>Lontra dalle guance bianche del Camerun</p> <p>Lontra di mare meridionale</p> <p>Lontra marina</p> <p>Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America</p> <p>Lontra di fiume meridionale</p> <p>Lontra comune</p> <p>Lontra del Giappone</p> <p>Lontra gigante del Brasile o Arirai</p> <p>Grigioni, martore, taira, donnole</p> <p>Taira</p> <p>Grigione maggiore</p> <p>Martora dalla gola gialla</p> <p>Martora del Nilgiri</p> <p>Tasso del miele</p> <p>Puzzola dai piedi neri</p>
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi Tricheco
Otariidae	<p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p>	<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini Arctocefali Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche Elefante marino Foche monache
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Coati, bassaricione Bassaricione di Gabb

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cerceoletto
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi Orsi Panda gigante Orso malese o Biruang Orso labiato Orso dagli occhiali Orso bruno Orso tibetano o dal collare
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Binturong, civette, linsanghi Binturong Civetta zibetto Civetta lontra o Mampalon Civetta delle palme fasciata Civetta delle palme mascherata Civetta delle palme comune Civetta delle palme di Jerdon Linsango fasciato Linsango macchiato Civetta a grandi macchie del Malabar Civetta indiana maggiore Civetta indiana minore

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁰⁾			Cetacei (delfini, focene, balene) Cetacei
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiri Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i>)		Volpi volanti o pteropi Volpi volanti Volpi volanti o Pteropi Pteropo delle isole Truk Pteropo di Livingstone Pteropo del Giappone Pteropo delle Marianne Pteropo di Ponape (isola) Pteropo di Pelew Pteropo di Palau Pteropo di Rodrigues Pteropo delle Samoa Pteropo insulare Pteropo di Kosrae Pteropo di Pemba Pteropo di Yap
CINGULATA Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda settentrionale

¹⁰

Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguri, uallabi Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuschi CUSCO orientale CUSCO meridionale o grigio Falangero lanoso CUSCO dell'Isola dell'Ammiraglio Falangero o cusco macchiato CUSCO di Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratti canguro Bettonge
Vombatidae	<i>Lasiiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano Zebra di Grevy Asino selvatico asiatico o Emione Kiang Cavallo di Przewalski Zebra di Hartmann Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronti Rinoceronti Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae				Tapiri

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini Pangolini
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo boliviano
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Bradipi didattili Bradipo didattilo
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Muriquí meridionale Muriquí settentrionale Lagotrice dalla coda gialla

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo o Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi Tamarino edipo Saimiri del Centro America
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Scimmie del vecchio mondo Cercocebo dal berretto Cercopiteco Diana Cercopiteco di Rolloway Cercopiteco dalla coda dorata Colobo nero Sileno Drillo Mandrillo Nasica Colobo rosso di Uzungwa Colobo rosso di Zanzibar Colobo rosso di Pennant Colobo rosso di Preuss Colobo rosso del Fiume Tana Presbite delle Mentawai Langur o rinopitechi Rinopitechi Entello del Kashmir

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Entello Simakobou Presbite del Tonchino Presbite dorato Presbite dei Nilgiri Entello del Laos Presbite dal ciuffo Entello testa bianca
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei Chirogalei
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Scimpanzé, gorilla, orangutan Gorilla di montagna Gorilla Scimpanzé e Bonobo Orangutan di Sumatra Orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni Gibboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indridi Indridi
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori lenti

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe ¹¹ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA Chinchillidae				Cincillà

11

Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata del Nord Africa
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (Solo esemplari vivi) <i>Sciurus carolinensis</i> (Solo esemplari vivi) <i>Sciurus niger</i> (Solo esemplari vivi)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Scoiattoli giganti Scoiattolo a ventre rosso Scoiattolo grigio Scoiattolo di Depp Scoiattolo volpe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugonghi Dugongo
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manati o Lamantini
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Oxyura jamaicensis</i> (Solo esemplari vivi)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Anatre, oche, cigni, ecc. Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar Alzavola bruna Alzavola asiatica Germano di Laysan Anatra dell'Isola di Campbell Marzaiola Anatra della Malesia Moriglione del Madagascar Moretta tabaccata Oca delle Aleutine Oca dal collo rosso Oca delle Hawaii Anatra muta Cigno coscoroba Cigno dal collo nero Dendrocigna di Cuba Dendrocigna autunnale Dendrocigna fulva Smergo del Brasile Gobbo della Giamaica Gobbo rugginoso Anatra dalla testa rosa

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno Casarca crestata
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibri Uccelli mosca o colibri Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhioni Occhione americano
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiani, sterne Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Chiurli, pantane Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzette, aironi Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri Fenicottero rosa

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis del Giappone Spatola Ibis gigante
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombi, piccioni Colomba delle Nicobare Tortora barrata di porpora Piccione selvatico Colomba imperiale di Mindoro Colomba pugnalata Colombe coronate Tortora di Granada Colombo rosa di Maurizio Tortora selvatica
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Buceri Bucero collarossiccio Buceri Buceri Buceri Buceri Calao o bucero bicolore del Nord Buceri Calao o bucero dall'elmo Buceri Bucero birmano
CUCULIFORMES Musophagidae				Turachi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Caracara lutosa</i>)		Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi) Rapaci diurni
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			Falchi, aquile Sparviere levantino Astore Sparviere Avvoltoio monaco Aquila imperiale spagnola Aquila reale Aquila anatraia maggiore Aquila imperiale Aquila anatraia minore Poiana Poiana calzata Poiana codabianca Nibbio di Wilson o di Cuba Biancone Falco di palude Albanella reale Albanella pallida Albanella minore Nibbio bianco Aquila serpentaria del Madagascar Gipeto Grifone

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Avvoltoi del nuovo mondo</p> <p>Condor della California</p> <p>Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonorae</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Falchi</p> <p>Gheppio delle Seychelles</p> <p>Lanario</p> <p>Falco sacro</p> <p>Smeriglio</p> <p>Falco della regina</p> <p>Falco laggar</p> <p>Falco grillaio</p> <p>Gheppio dell'isola Aldabra</p> <p>Falcone di Barberia</p> <p>Falco pellegrino</p> <p>Gheppio delle Mauritius</p> <p>Girfalco</p> <p>Lodolaio</p> <p>Gheppio</p> <p>Falco cuculo</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falchi pescatori Falco pescatore
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hocco dal becco blu Hocco dal becco rosso Hocco dal becco giallo Hocco faccianuda Hocco dai bargigli Hocco globicero Miti o Hocco a becco di rasoio Crace di Derby Ciacialaca Crace dall'elmo Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea Ciacialaca nero del Guatemala Penelope dalla fronte nera Penelope di Trinidad
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Megapodi Maleo
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Argo maggiore Fagiano di Wallich Colino della Virginia mascherato Fagiano orecchiuto bianco Fagiano orecchiuto bruno Gallo di Sonnerat o Gallo grigio Fagiano insanguinato Lofoforo splendido o dell'Himalaya Lofoforo di Huys

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Gru della Manciuira o del Giappone Gru bianca asiatica Gru monaca Gru dal collo nero Gru dal collo bianco
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarda del Bengala Otarda comune Otarda minore indiana Gallina prataiola
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinali, tangara Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Irundinidi Rondine dagli occhiali
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Itteridi Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifagi Melifago dall'elmo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche, garruli, etc. Cannaiaola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck Uccello di macchia castano Uccello di macchia occidentale Garrulo canoro Usignolo orecchie argentate Usignolo del Giappone Liocicla del monte Omei Picatarte testa nuda Picatarte collogrigio Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitte Pitta barrata settentrionale Pitta di Gurney o dal petto nero

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympa</i> (II)		Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul Bulbul corona di paglia
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregata di Andrews
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicani Pellicano riccio
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sule Sula di Abbott
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuti Barbuto tucanetto
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchi Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucani Tucanetto zafferano Aracari collonero Aracari orecchiecastane Aracari verde Tucano bicolore Tucano solforato Tucano toco Tucano beccorosso

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucano beccoscanalato Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbi Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatri Albatro codacorta
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Cacatua, lori, are, parrocchetti, pappagalli, ecc. Pappagalli
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lori, lorichetti Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli Amazzone dal collo rosso Amazzone corona gialla Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone testa gialla Amazzone dalla fronte rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazzone vinacea Amazzone guance verdi Amazzone di Porto Rico Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear Ara di Buffon Ara di Wagler o caninde Ara macao Ara militare Ara a fronte rossa Ara di Spix Parrocchetto di Norfolk Kakariki a pileo giallo Kakariki a fronte rossa Kakariki della Nuova Caledonia Pappagallo dei fichi di Coxen Parrocchetto cornuto Conuro guarouba Parrocchetto ventrearancio Conuro a orecchie gialle Pappagallo notturno Parrocchetto terragnolo Pappagallo pileato

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Ara testablu Ara di Illiger Parrocchetto aligiale Pappagallo dal cappuccio Parrocchetto del paradiso Parrocchetto dal collare di Mauritius Conuro a gola azzurra Parrocchetti a becco grosso Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandù Nandù di Darwin Nandù di Darwin Nandù comune
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Rapaci notturni Rapaci notturni
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I)			Gufi, civette Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta Gufo reale Civetta nana Civetta di foresta Assiolo gigante Ulula delle Isole Christmas

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Ulula australiana Civetta delle nevi Assiolo di Sokoke Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali Ulula
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzi Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinami Tinamo solitario
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
REPTILIA CROCODYLIA				Rettili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)	CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, coccodrilli Alligatori, caimani, coccodrilli Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>			<p>Jacaré o Caimano dal muso largo</p> <p>Caimano nero o Melanosuco</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p>			<p>Cocodrilli</p> <p>Cocodrillo americano o acuto</p> <p>Cocodrillo catafratto</p> <p>Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Cocodrillo di Mindoro</p> <p>Cocodrillo di Morelet</p> <p>Cocodrillo del Nilo</p> <p>Cocodrillo di palude</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Coccodrillo marino Coccodrillo di Cuba o rombifero Coccodrillo siamese Osteolemo Falso gaviale o Tomistoma
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviali Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonti o tuatara Sfenodonte o tuatara
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agamidi Uromastici
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleonti Camaleonti nani Camaleonti nani Camaleonti Camaleonte comune Camaleonti nani Camaleonti nani
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi Cordilidi
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		Geco dell'Isola Serpente Gechi diurni o Felsume Gechi coda a foglia
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi Elodermi Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguane Iguana marina Brachilofi Iguane terrestri Iguane cornute Iguane Lucertola cornuta Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi Scinco gigante delle Salomone
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lucertole caimano, tegu Tegu cocodrillo Lucertole caimano Tegu

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Serpenti Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
Elapidae				Cobra, serpenti corallo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo Serpente corallo nigro fasciato Cobra o serpente dagli occhiali Cobra reale
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni Pitoni Pitone dell'India
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipere Cascavel Crotalo di Aruba Vipera di Russel Crotalo di Mangshan Vipera Latifi Vipera di Orsini

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartarughe naso di porco Tartaruga naso di porco
Chelidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare Tartarughe di mare
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe azzannatrici Tartaruga alligatore
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Trachemys scripta elegans</i> (Solo esemplari vivi)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata Tartaruga di Blanding Testuggine palustre scolpita Clemmide di Muhlenberg Tartarughe carta geografica Tartarughe scatola Tartaruga-botte acquatica Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Batagur borneoensis</i> e <i>B. trivittata</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga fluviale indiana
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartarughe scatola asiatiche
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Tartarughe foglia asiatiche Tartaruga di Hamilton
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Tartaruga di fiume incoronata
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)</p>	<p>Testuggine del Giappone</p> <p>Testugine palustre cinese a capo grosso</p> <p>Testuggine palustre asiatica gialla</p> <p>Testugine cinese palustre</p> <p>Testugine cinese a collo striato</p> <p>Tartaruga tricarinata</p> <p>Tartaruga nera indiana</p> <p>Tartaruga della Birmania</p> <p>Tartaruga gigante della Malesia</p> <p>Tartaruga a tetto dell'India</p> <p>Tartaruga quattr'occhi</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pelomeduse Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini Testuggine radiata Testuggine a sperone del Madagascar Testuggine gigante delle Galapagos Testuggine stellata del Myanmar Testuggine dal bordo giallo Testuggine focaccia africana Testuggine geometrica Testuggine aracnoide comune Testuggine aracnoide a guscio piatto Testuggine greca Testuggine di Hermann o comune Testuggine egiziana Testuggine marginata
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Dogania subplana</i> (II)		Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica Tartaruga dal guscio molle nera

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Nilssonina gangeticus</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Tartaruga alata indiana
AMPHIBIA				Anfibi
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Rane e rospi Rane arboricole criptiche
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospi Rospo dorato di Zetek Rospo dorato Rospi vivipari africani
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Rane Rana Golia
Dendrobatidae				Dendrobatidi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Dendrobatidi Fillobati
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Rane
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽¹²⁾		Raganelle
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella Mantella
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Rane pomodoro
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Solo esemplari vivi)		Rane Rana toro
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	Salamandre giganti Salamandre giganti
Hynobiidae				Salamandre asiatiche

¹²

Soltanto le specie seguenti si considerano incluse nell'allegato II della Convenzione: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* e *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandre e tritoni Tritone imperatore
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		Carcarinidi Squalo longimano
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)	Squali martello Grande squalo martello
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stati membri) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)	Squalo bianco Squalo bianco Smeriglio
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pesci sega Pesci sega
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		Mante

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
ACTINOPTERYGII				Pesci
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Storioni Storione dal rostro breve Storione comune
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguille Anguilla europea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Ciprinidi Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽¹³⁾			Osteoglossidi Scleropage asiatico
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi Pesce Napoleone
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini

¹³

Questa voce comprende il taxon *Scleropages inscriptus*, recentemente descritto.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SARCOPTERYGII				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantole
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	Coleotteri Lucanidi o Cervi volanti
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA Nymphalidae				Farfalle

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere e Papilionidi Papilioni del Bhutan Ornitottere Ornitottera della Regina Alessandra Macaone di Luzon Papilio di Omero Macaone di Sardegna Apollo Papilioni imperiali Ornitottere Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguisughe Sanguisuga medicinale

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne Tridacne giganti
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombi Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (¹⁴)		Corallo blu Corallo blu

¹⁴

Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Madreporari
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Rauvolfia
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralie Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁵⁾ #4		Bromeliacee
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁶⁾ #4		Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso

¹⁵ Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

¹⁶ Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Discocactus Cactus spinoso di Lindsay Cactus a cuscino spinoso Cactus a cuscino spinoso Mammillaria a pettine Pitayta Cactus a carciofo Cactus del Marble Canyon Cactus di montagna di Knowlton Cactus di Paradina Cactus Navajo di Peeble Cactus a cuscino spinoso Cactus ad ascia Cactus con le spine ad uncino Cactus della Mesa verde Cactus con le spine ad uncino Cactus con le spine ad uncino Cactus appiattito Cactus spiraliati
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)			Asteracee Lappa Bardana
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipressi Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drosere Venere acchiappamosche
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Solo le specie succulente, ad eccezione di: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i>, se sono: - crestati, oppure - a ventaglio, oppure - cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia`Mili</i>`, se sono: - facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e - introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)</p>		<p>Euforbie Euforbie succulente</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetacee
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (popolazione di Panama) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Leguminose Pernambuco Palissandro della Thailandia Legno di rosa Palissandro brasiliano Cocobolo Palissandro dell'Honduras Almendro Afromosia Macacauba Sandalò rosso
LILIACEAE				Liliacee

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'<i>Aloe vera</i>, conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i>, che non figura negli allegati del presente regolamento) #4</p>		Aloe
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie Magnolia Taungme
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	Mogani, cedri

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perú) #5	Cedro spagnolo Mogano messicano Mogano grandi foglie Mogano americano
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ⁽¹⁷⁾ #4		Orchidee Orchidee

¹⁷

Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e - gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, e - quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Scarpette di Venere dell'Asia Fiore dello Spirito Santo Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale Vanda rossa</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		<p>Palme Manarano</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Cocco di mare o noce delle Seychelles Palma a triangolo
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveracee
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Famiglia delle pedaliacee
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	Pinacee Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi Pino del Cerro o di Parlatores
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulache, porcellane Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁸⁾ #4		Primule, ciclamini Ciclamini

¹⁸

Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranuncoli Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacee
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #2		Sandalo dell’Africa orientale
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell’Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria e Bowenia Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹⁹⁾ #2		Tassi

¹⁹

Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura “propagato artificialmente”), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianacee
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Zamiacee Zamiacee Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
FAUNA CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Cani, volpi, lupi Volpe rossa dell'Afghanistan Volpe rossa dell'Himalaya Volpe rossa del Punjab
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Tassi, martore, donnole, ecc. Donnola degli Altai Ermellino del Turkestan Donnola dal ventre giallo Donnola siberiana
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Canguri, uallabie Canguro arboricolo monocolore Canguro arboricolo di Goodfellow Canguro arboricolo di Matschie Canguro arboricolo dal manto dorato Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Anatre, oche, cigni Anatra del Meller
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Colombi, piccioni Colomba di Salvin Diduncolo becco dentato Piccione imperiale di Pickering Colomba pugnalata di Bartlett Colomba frugivora di Marché Piccione modesto di Timor

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Cracidi Hocco nero Hocco dall'elmo Penelope crestabianca
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodi Megapodio di Wallace
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Pernice di Rickett Fagiano di Bulwer Fagiano prelato Fagiano di Salvadori Fagiano di Kalij Fagiano venerato
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusoni Beccofrusone giapponese
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cornacchie, gazze, ghiandaie Ghiandaia cerulea Ghiandaia di Dickey
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotinga Campanaro collonudo
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Cardinali, beccasemi, tangara Dacne zampanere Beccasemi di Temminck Beccasemi frontechiara Beccasemi grigio e castano Beccasemi di palude
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrildidi Bengalino moscato Alarossa di Reichenow Diamante del monte Katangland Diamante facciaverde Estrilda panciagiolla

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Amaranto fiammante Becco d'argento testa grigia Domino Cappuccino nero
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Cardellini, canarini Verdone testa nera Negrito della Bolivia Ciuffolotto di Roborowski Ciuffolotto dalla testa grigia Canarino del Capo Venturone dell'Africa orientale
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Itteridi Sturnella di Defilippi
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Pigliamosche, tordi Cocioa di Giava Cocioa purpurea Garrullo schiamazzante alirose Garrullo schiamazzante di Austen Garrullo schiamazzante codarossa Niltava del Fukien Garrullo di Whitehead Pettiroso di Swynnerton Tordo pettonero
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitta Pitta nucablù Pitta di Steere
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Sittidi Picchio muratore gigante Picchio muratore dello Yunnan
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Maine, storni Storno reale africano Maina facciagialla Storno testabianca

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
REPTILIA		Rettili
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Drago d'acqua cinese
Anguidae	<i>Abronja graminea</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gechi
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinchi
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydria bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpenti marini
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Vipere

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
AMPHIBIA		
ANURA Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rane e rospi Rane
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Raganelle
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rane neotropicali
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Ranidi
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatiche
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Plethodontidi
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	Tritoni e salamandre
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Farfalle Ornitottere e papilionidi

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aracee
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteracee Arnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliacee

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodi Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mogani, cedri
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico