



**EUROPOS SAJUNGOS
TARYBA**

**Briuselis, 2013 m. gegužės 29 d. (31.05)
(OR. en)**

10179/13

**ENV 473
WTO 123**

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo: Europos Komisijos

gavimo data: 2013 m. gegužės 24 d.

kam: Tarybos generaliniam sekretoriatui

Komisijos dok. Nr.: D026908/02

Dalykas: [data] Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos
relamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos
kontroliuojant jų prekybą

Delegacijoms pridedamas Komisijos dokumentas D026908/02.

Priedama: D026908/02



Briuselis, XXX
D026908/02
[...] (2013) XXX draft

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. .../..

XXX

**kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir
floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą**

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. .../..

XXX

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą¹, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES, toliau – Konvencija) prieduose pateikti sąrašai;
- (2) 2013 m. kovo mėn. Bankoke, Tailande, vykusioje 16-toje Konvencijos šalių konferencijos sesijoje buvo padaryti tam tikri Konvencijos priedų pakeitimai;
- (3) į Konvencijos I priedą įtraukta *Platysternidae* spp. šeima (vienintelė šeimos rūšis *Platysternon megacephalum* seniau buvo įrašyta II priede);
- (4) iš Konvencijos I priedo išbrauktos šios rūšys: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* ir *Campephilus imperialis*;
- (5) iš Konvencijos II priedo į I priedą perkeltos šios rūšys: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* ir *Pristis microdon*;
- (6) iš Konvencijos I priedo į II priedą perkelti šie taksonai: *Vicugna vicugna* (Ekvadoro populiacija; su anotacija) ir *Tympanuchus cupido attwateri*;
- (7) į Konvencijos II priedą įtrauktos šios rūšys: *Naultinus* spp. (prieš tai buvusi III priede), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (prieš tai buvusi III priede), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (prieš tai buvusi III priede), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (prieš tai buvusi III priede), *Sacalia quadriocellata* (prieš tai buvusi III priede), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (prieš tai buvusi III priede), *Pelodiscus axenaria* (prieš tai buvusi III priede), *Pelodiscus maackii* (prieš tai buvusi III priede), *Pelodiscus parviformis* (prieš tai buvusi III

¹ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

priede), *Rafetus swinhoei* (prieš tai buvusi III priede), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (su anotacija), *Sphyrna lewini* (su anotacija; prieš tai buvusi III priede), *Sphyrna mokarran* (su anotacija), *Sphyrna zygaena* (su anotacija), *Lamna nasus* (su anotacija; prieš tai buvusi III priede), *Manta* spp. (su anotacija), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (su anotacija; Madagaskaro populiacija; dauguma šių rūšių prieš tai buvo III priede), *Dalbergia cochinchinensis* (su anotacija), *Dalbergia granadillo* (su anotacija), *Dalbergia retusa* (su anotacija; Gvatemalos ir Panamos populiacijos, prieš tai buvo III priede), *Dalbergia stevensonii* (su anotacija; Gvatemalos populiacija, prieš tai buvo III priede), *Dalbergia* spp. (su anotacija; Madagaskaro populiacija), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (su anotacija; Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos) ir *Cyphostemma laza*;

- (8) iš Konvencijos II priedo išbrauktos šios rūšys: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglax albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* ir *Dudleya traskiae*;
- (9) iš Konvencijos I priedo į II priedą perkelti *Rupicapra pyrenaica ornata* ir *Papilio hospiton* taksonai. Tie taksonai įrašyti į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos² II priedą (Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšys, kurių apsaugai reikalingas specialių saugomų teritorijų steigimas) ir IV priedą (Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšys, kurioms reikalinga griežta apsauga). Todėl abu taksonai turėtų likti šio reglamento A priede;
- (10) šioms rūšims, išvardytoms Konvencijos II priede, taikoma nulinė metinė eksporto kvota, kuri nustatyta egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos ir naudojamiems komerciniais tikslais: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* ir *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* palikta įrašyta II priede su anotacija dėl nulinės eksporto kvotos iš natūralios aplinkos;
- (11) iš dalies pakeista Konvencijos II priedo *Panax ginseng* ir *Panax quinquefolius* rūšių sąrašų anotacija #3;
- (12) iš dalies pakeista Konvencijos II priedo *Hoodia* spp. rūšių sąrašo anotacija #9;
- (13) iš dalies pakeista Konvencijos II priedo *Aniba rosaeodora* rūšių sąrašo anotacija #12;
- (14) Konvencijos II priedo *Aquilaria* spp. ir *Gyrinops* spp. rūšių sąrašų anotacija pakeista nauja anotacija #14;
- (15) nė viena valstybė narė nepateikė išlygos dėl šių pakeitimų;
- (16) Konvencijos šalių konferencijos 16-toje sesijoje priimtos gyvūnų nomenklatūros naujos nuorodos;

² OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

- (17) po Konvencijos šalių konferencijos 16-tos sesijos į Konvencijos III priedą įtrauktos šios rūšys: *Hynobius amjiensis*;
- (18) Reglamento (EB) Nr. 338/97 nuostatos skirtos tik svetimų invazinių rūšių gyviems egzemplioriams, ir tai turėtų būti paaiškinta su šiomis rūšimis susijusiose anotacijose;
- (19) siekiant įgyvendinti Konvencijos I, II ir III priedų pakeitimus ES teisėje, Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų atitinkamai pakeisti;
- (20) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį aiškumo sumetimais visą to reglamento priedą tikslinga pakeisti nauju;
- (21) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

*Komisijos vardu
Pirmininkas*

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą; arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 2009/147/EB³ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB⁴.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ – porūšiams;
 - b) „var(s).“ – varietetui (varietetams); ir
 - c) „fa.“ – formai.
6. Ženkli (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedus.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.
10. Atmaina – remiantis *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiuose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

³ OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

⁴ OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

- #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės),
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus, ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes, ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba dirbinius, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, (įskaitant Orchidaceae sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėkloms,
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla (Orchidaceae)* genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia pogenès* ir *Selenicereus (Cactaceae)* augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Euphorbia antisyphilitica* gaminius.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.

- #9 Žymi visas dalis ir gaminius, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkama [Botsvanos pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] CITES valdymo institucija sąlygų“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes,
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) vaisius,
 - d) lapus,
 - e) iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius,
 - f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus; ši išimtis netaikoma karoliams, rožiniams ir drožiniams.
13. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikata, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulķines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.
14. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t.y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
15. Šio reglamento nuostatos taikomos D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
 - § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
16. Šio reglamento nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog yra priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:
- § 3 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
 - § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Nepalas)	Ispanijos gemzė Saigos rūšis – <i>borealis</i> Saiga Keturragė antilopė
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos ⁽¹⁾ (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija ⁽²⁾ (visa), Čilės populiacija ⁽³⁾ (Primera regiono populiacija), Ekvadoro ⁽⁴⁾ populiacija (visa) ir Peru populiacija ⁽⁵⁾ (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)		Kupranugariai Guanakas Vikunija

¹ Argentinos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo gaminiais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogojeje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

² Bolivijos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogojeje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

³ Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogojeje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

⁴ Ekvadoro populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogojeje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA ECUADOR“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

⁵ Peru populiacija (nurodyta B priede).

Peru populiacija (nurodyta B priede).

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Alžyras / Tunisas) <i>Mazama temama cerasina</i> (III) Gvatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Pilnaragiai Kalaminis elnias Bavinis elnias Anamitinis elnias Pelkinis elnias Baktrijaninis elnias Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i> Kašmirinis elnias Irakinis danielius Andiniai elniai Centrinės Amerikos mazama Juodasis muntjakas Didysis muntjakas Gvatemalinis elnias Pampinis elnias Šiaurinis pudu Pietinis pudu Barasinga Lyraragis elnias
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarginiai Kabarga
Suidae				Kiauliniai

Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkričio mėn.) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Afganistaninė lapė Fenekas
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Smulkiadantis mungas Fanaloka
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)</p>		<p>Katiniai</p> <p>Katės</p> <p>Gepardas</p> <p>Karakalas</p> <p>Teminko katė</p> <p>Juodakojė katė</p> <p>Vilpišys, miškinė katė</p> <p>Žofrua katė</p> <p>Andinė katė</p> <p>Ocelotas</p> <p>Dėmėtoji katė, oncila</p> <p>Ilgauodegė katė</p> <p>(Paprastoji) lūšis</p> <p>Ispanijos lūšis</p> <p>Dūminis leopardas</p> <p>Persinis liūtas</p> <p>Jaguaras</p> <p>Leopardas</p> <p>Tigras</p> <p>Marmurinė katė</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor cougar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) <i>Uncia uncia</i> (I)			Bengalinė katė Japoninė katė Sumatrinė katė Rudoji katė Floridinė puma Kostarikinė puma Rytinė puma Jaguarundis Snieginis leopardas
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> <i>Herpestes auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mangustos Pilkoji indinė mangusta Rudoji mangusta Mažoji mangusta Smito mangusta Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta Dryžuotakaklė mangusta
Hyaenidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Hieniniai Urvinė hiena
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis congica</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai Ūdros Ūdros Kamerūno benagė ūdra

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Mustelinae	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Hondūras) <i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Kaliforninė jūrinė ūdra Ilgauodegė ūdra Pietinė ūdra Ūdros rūšis – <i>provocax</i> Ūdra Ūdros rūšis – <i>nippon</i> Brazilinė ūdra Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys Pilkagalvė mangusta Didysis grizonas Didžioji kiaunė, charza Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė Kiaunės rūšis – <i>gwatkinsii</i> Bitėdis barsukas Juodakojis šeškas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai Vėplys
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai Fernandesio salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika) <i>Nasua narica</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Pūkuotauodegis olingas Centrinės Amerikos basariskas Baltanosis koatis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška Himalajinis lokys, himalajinė meška
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Viveros Binturongas Afrikinė civeta Ūdrinė civeta Dryžuotoji civeta Himalajinė civeta Palminis musangas Indinis musangas Dryžuotasis linzangas Dėmėtasis linzangas Dėmėtoji vivera Didžioji vivera Mažoji civeta

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁶⁾			Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai) Banginiai
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III) Urugvajus)	Amerikiniai lapanosiai Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i>)		Vaisėdžiai šikšnosparniai Skraidančiosios lapės Acerodonas Skraidančiosios lapės Skraidančiosios lapės rūšis – <i>insularis</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>livingstonii</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>loochoensis</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>mariannus</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>molossinus</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pelewensis</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pilosus</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>rodricensis</i>

6

Konvencijos II priede yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp, *Sousa* spp, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priede. Konvencijos II priede nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Betongijos Vombatiniai Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Kiškiniai Asaminis triušis Beuodegis triušis
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidnos Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o <i>Equus hemionus</i> <i>hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priede) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Arkliniai Afrikinis (laukinis) asilas Dykuminis (Grevio) zebras Azijinis asilas, kulanus Kiangas Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas Hartmano zebras Kapinis zebras
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai Raganosiai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinosiose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Baltasis (plačialūpis) raganosis
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapyriniai Tapyriniai Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ir <i>Manis pentadactyla</i> rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Skujuotiniai Skujuočiai
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Rudagerklis tinginys
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika)	Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai Primatai
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Koatos Asuero staugūnas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – <i>frontatus</i> Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Kabiauodegės tamarinos Geldo marmozetė Baltausė marmozetė Geltongalvė marmozetė Liūtbeždžionės Dvispalvė tamarina Perukinė tamarina Baltakojė tamarina Martinso tamarina Perukinė tamarina Raudonnugaris saimiris
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Šunbeždžionės Kuoduotasis taninis mangabis Diana Rolovėjaus markata Markatos rūšis – <i>solatus</i> Juodasis kolobas Vandera Drilas Mandrilas Didnosa Pietinis rudasis kolobas Rudojo kolobo rūšis – <i>gordonorum</i> Zanzibaro rudasis kolobas Penanto rudasis kolobas Preuso rudasis kolobas Tano rudasis kolobas Ugandos rudasis kolobas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Tolono rudasis kolobas Mentavinis langūras Dukai Riestanosės beždžionės Kašmyro pilkasis langūras Pietinis pilkasis langūras Hulmanas Pilkojo langūro rūšis – <i>hector</i> Tamsiapėdis pilkasis langūras Kuoduotasis pilkasis langūras Nepalo pilkasis langūras Trumpauodegis langūras Delakuro langūras Fransua langūras Žvilgantysis langūras Langūro rūšis – <i>hatinhensis</i> Langūro rūšis – <i>johnii</i> Laotian langur Karūnuotasis langūras Baltagalvis langūras Langūro rūšis – <i>shortridgei</i>
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai Mažieji lemūrai
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirščiai Laibapirštis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Hominidai Lyguminė gorila Gorila Šimpanzės Sumatros orangutanas Orangutanas
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboniniai Gibonai
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indriniai Indriniai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai Lemūriniai
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loriniai Storieji lorai
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiai Uakariai Tičio rūšis – <i>barbarabrownae</i> Tičio rūšis – <i>melanochir</i> Juodgalvis titis Tičio rūšis – <i>personatus</i> Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Drambliniai Azijinis dramblis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos ⁽⁷⁾ ; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Afrikinis dramblys
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)			Šinšiliniai Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakos Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Ursoniniai Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

7

Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).

Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniais tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant i) tik registruotoms vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, kuriais užtikrinama, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebūs reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialaus importo šalis ir registruotas vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama iš registruotų vyriausybės atsargų pagal CoP12; v) be pagal CoP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Peliniai Ilgaausė kiškiažiurkė Pajūrinė netikroji pelė Netikroji vandeninė žiurkė Storauodegė žiurkė
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Sciurus carolinensis</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Sciurus niger</i> (tik gyvi egzemplioriai)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės, ratufos Palaso voverė Pilkoji voverė Kostarikinė voverė Juodoji voverė
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniniai Diugonis
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Antiniai Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Oxyura jamaicensis</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Hondūras) <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Dryžagalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė šalminė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė Havajinė berniklė Paprastoji muskusinė antis Koskoroba Juodakaklė gulbė Kubinė medžasė Raudonsnapė medžasė Dvispalvė medžasė Brazilinis dančiasnapis Baltaskruostė stačiauoodegė Baltagalvė stačiauoodegė Raudongalvė antis Gumbasnapė antis Ragasnapė antis
APODIFORMES Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai Kolibriniai Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Storkulniniai Meksikinis storkulnis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kiriniai Reliktinis kiras
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Tilvikiniai Eskiminė kuolinga Laibasnapė kuolinga Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garniniai Didysis baltasis garnys Ibinis garnys Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiniai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Gandriniai Kininis gandra Juodasis gandra Rytinis gandra Žabiru Indinis marabu Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flaminginiai Paprastasis flamingas
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji gironė Didysis ibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			Karveliniai Nikobarinis karvelis Dryžasparnis dirvinis purplelis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p><i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><i>Streptopelia turtur</i></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)</p>	<p>Uolinis karvelis Mindorinis imperatoriškasis karvelis Lusoninis vištinis karvelis Gouros Grenadinė leptotila Rožinis karvelis Paprastasis purplelis</p>
<p>CORACIIFORMES Bucerotidae</p>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>		<p>Ragasnapiniai Acerai</p> <p>Nepalinis aceras Kuoduotieji ragasnapiai Raibieji ragasnapiai Azijiniai ragasnapiai Jaučiaragiai</p> <p>Didysis jaučiaragis Penelopidai Ragasnapis Riticerai</p> <p>Geltongurklis riticeras</p>
<p>CUCULIFORMES Musophagidae</p>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>		<p>Turakiniai Tikrieji turakai</p> <p>Banermano turakas</p>
<p>FALCONIFORMES</p>		<p>FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus; ir išskyrus <i>Caracara lutosa</i>)</p>		<p>Plėšrieji paukščiai Plėšrieji paukščiai</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priede; kitos rūšys nurodytos II priede) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II)</p>			<p>Vanaginiai Trumpapirštis vanagas Vištvanagis Paukštvanagis Tamsusis grifas Ispaninis erelis Kilnūs erelis Didysis erelis rėksnys Karališkasis erelis Mažasis erelis rėksnys Paprastasis suopis Tūbuotasis suopis Stepinis suopis Ilgasnapijo peslio porūšis – <i>wilsonii</i></p> <p>Gyvatėdis Nendrinė lingė Javinė lingė Stepinė lingė Pievinė lingė Paprastasis palšasis peslys Madagaskarinis gyvatėdis Avėdra Palšasis grifas Jūriniai ereliai</p> <p>Harpija Juostuotasis sakalinis erelis Nykštukinis sakalinis erelis Pilkanugaris keršasis suopis Juodasis peslys</p> <p>Rudasis peslys Maitvanagis Vapsvaėdis</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III) Gvatemala/Hondūras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) <i>Penelope purpurascens</i> (III) Hondūras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Raguotasis guanas Rudasparnė čačalaka Šiaurinis šalminis kraksas Baltasparnė penelopė Kuoduotoji penelopė Juodoji penelopina Juodakaktė pipilė Trinidadinė pipilė
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiakojiniai Didžiagalvė višta
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III) Gvatemala)	Fazaniniai Argusas Himalajinis fazanas Virgininės putpelės porūšis <i>ridgwayi</i> Tibetinis ausytasis fazanas Mandžiūrinis ausytasis fazanas Pilkoji džiunglinė višta Raudonasis fazanas Himalajinis trumpauodegis fazanas Kininis trumpauodegis fazanas Skleterio trumpauodegis fazanas Edvardso lofura Vietnaminis fazanas Svaino lofura Akiniuotasis kalakutas Apykaklėtoji miškinė puptelė Himalajinė kurapka Žaliasis povas Pilkasis povinis fazanas Rudasis povinis fazanas Malajinis povinis fazanas Povinio fazano rūšis – <i>napoleonis</i>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Bornėjinis povinis fazanas Kuoduotasis argusas Elioto fazanas Mianmarinis fazanas Japoninis fazanas Kaspijinis ularas Tibetinis ularas Blaito satyras Kaboto satyras Juodagalvis satyras Raudonasis satyras Didžiojo prerinio tetervino porūšis – <i>attwateri</i>
GRUIFORMES Gruidae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau <i>Grus canadensis nesiotes</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priede) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai Gerviniai Amerikinė gervė Kanadinė gervė Pilkoji gervė Japoninė gervė Sibirinė gervė Juodoji gervė Juodakaklė gervė Daūrinė gervė
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II)	Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai Eininiai Indinis didysis einis Einio rūšis – <i>macqueenii</i> Puošnusis einis Barzdotasis einis Tikrasis einis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)			Mažasis indinis einis Mažasis einis
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Vandeninės vištos Miškinė vištelė
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kaginiai Kagu
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbija)	Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga Ekvadorinė skėtinė kotinga Violetinė kotinga Akmengaidžiai Baltasparnė dailioji kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Startiniai Geltonasis kardinolas Geltonsnapė kardinolinė starta Raudonkuodė kardinolinė starta Septynspalvė tanagra
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrildiniai Alyvinė astrilda Munijos rūšis – <i>fuscata</i> Munijos rūšis – <i>oryzivora</i> Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – <i>cincta</i>
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Kikiliniai Raudonasis alksninukas Geltonveidis alksninukas
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Auksinis juodasis trupialas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medsiurbiniai Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Musinukiniai Rodrigesinė nendrinukė Sumatrinė mėlynoji musinukė Rudagalvio šeriasnapio porūšis – <i>litoralis</i> Žvynuotasis šeriasnapis Kininis rusvasis garulaksas Taivaninis rusvasis garulaksas Mesija Lejotriksas Pilkaskruostė liocichla Baltakaklė plikoji varna Pilkakaklė plikoji varna Maskareninė rojinė musinukė
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rojiniai paukščiai Rojiniai paukščiai
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitiniai Mėlynuodegė pita Gurnėjaus pita Kocho pita Fėjinė pita
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuliniai Rusvavaininkis bulbulis
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai Javinė šventoji maina Balinis varnėnas
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis
PELECANIFORMES Fregatidae				Fregatiniai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Kalėdų salos fregata
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai Baltapilvės meletos porūšis – <i>richardsi</i>
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tukaniniai Aukšinis tukanas Juodakaklis arakaris Rudaausis arakaris Žaliasparnis arakaris Rausvakraūtis tukanas Vaivorykštinis tukanas Didysis tukanas Baltagurklis tukanas Arielis Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Kraginiai Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosiniai Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES				Papūginiai paukščiai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus</i> <i>hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		Papūginiai
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Gofino kakadu Filipininis kakadu Molukinis kakadu Geltonskruostis kakadu Palminis kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede)			Loriniai Mėlyndryžis loris Loriai atsiskyrėliai
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I)			Papūginiai Raudongurklė amazonė Geltonsparnė amazonė Geltonpetė amazonė Brazilinė amazonė Melsvakepurė amazonė Karališkoji amazonė Imperatoriškoji amazonė Kubinė amazonė Geltongalvė amazonė Puošnioji amazonė Raudonbruvė amazonė Tukumaninė amazonė Mėlynveidė amazonė Vynuoginė amazonė Raudonvainikė amazonė Puertorikinė amazonė Mėlynosios aros Ekvadorinė ara Mėlyngurklė ara

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p><i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Raudonoji ara Žalioji ara Raudonkaktė ara Spikso papūga Šokliosios papūgos rūšis – <i>cookii</i> Čataminė šoklioji papūga Raudonkaktė šoklioji papūga Šokliosios papūgos rūšis – <i>saisseti</i> Geltonšonės figinės papūgos porūšis – <i>coxeni</i> Raguotoji papūga Aukštinė aratinga Geltonpilvė žolinė papūgėlė Geltonausė papūga Dirvinės papūgos rūšis – <i>occidentalis</i></p> <p>Dirvinė papūga Raudongalvė puošnioji papūga Mėlyngalvė ara Mėlynsparnė ara Auksapetė plokščiauodegė papūga Kepurėtoji plokščiauodegė papūga Rojinė plokščiauodegė papūga</p> <p>Mauricinė žieduotoji papūga Mėlyngurklė raudonuodegė papūga Storasnapės aros Pelėdinė papūga</p>
RHEIFORMES Rheidae	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>Nandiniai Darvino nandu</p> <p>Darvino nandu Amerikinis nandu</p>
SPHENISCIFORMES				

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvininiai Akiniuotasis pingvinas Humbolto pingvinas
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pelėdiniai paukščiai Pelėdiniai
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>) <i>Surnia ulula</i> (II)			Pelėdiniai Lututė Balinė pelėda Mažasis apuokas Pelėdikė Didysis apuokas Paprastoji žvirblinė pelėda Miškinė pelėdikė Didysis apuokėlis Kalėdų salos aštrianagė pelėda Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – <i>undulata</i> Baltoji pelėda Keninis apuokėlis Apuokėlis Naminė pelėda Laplandinė pelėda Uralinė pelėda Raiboji pelėda
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutiniai Strutis
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Puikusias kvežalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)	CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai Krokodilai Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Tikrieji krokodilai Amerikinis krokodilas Krokodilo rūšis – <i>cataphractus</i> Orinoko krokodilas Filipinų krokodilas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eskporto kvotos, ne didesnės nei 1600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua-Naujosios Gvinėjos populiacijas)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Moreto krokodilas</p> <p>Nilo krokodilas</p> <p>Krokodilo rūšis – <i>palustris</i> Briaunagalvis krokodilas</p> <p>Kubos krokodilas Siamo krokodilas Bukasnukis krokodilas Krokodilo rūšis – <i>schlegelii</i></p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialai Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros Tuataros (haterijos)
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agamos Dygliauodegės agamos

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Chamaeleonidae				Chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai Nykštukiniai chameleonai Chameleono rūšis – <i>perarmata</i> Madagaskariniai chameleonai Chameleonai
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Paprastasis chameleonas Madagaskariniai chameleonai Nykštukiniai chameleonai Nykštukiniai chameleonai
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dygliuotauodegiai driežai Dygliuotauodegiai driežai
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekonai
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		Naujosios Zelandijos medžių gekonai Gekonai Gekono rūšis – <i>guentheri</i> Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nuodadančiai Nuodadančiai
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charlesbogerti</i>
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguanos
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Jūrinė iguana Fidži iguanos Konolofai Beikerio juodosios iguanos

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Juodosios iguanos Hondūrinės juodosios iguanos Gvatemalos dygliauodegės iguanos Žieduotauodegės iguanos Iguanos Frinozoma Čakvelos rūšis – <i>varius</i>
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Tikrieji driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinkai Scinko rūšis – <i>zebrata</i>
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tejidai Driežas drakonas Kaimaniniai driežai Tejai
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai Varanai Indijos varanas Geltonasis varanas Pilkasis varanas Komodo varanas Varano rūšis – <i>nebulosus</i> Grėjaus varanas
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodylurus</i> (II)		Ksenozaurai Kininis ksenozauras
SERPENTES Boidae		Boidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gyvatės Smaugliniai Smaugliniai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskariniai boa Tinklinis (pitonas) boa Puerto Riko smauglys Mona salos smauglys Jamaikos smauglys Smėlinis smaugliukas Madagaskarinis medžių boa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauricijaus boa Mauricijaus boa Mauricijaus boa Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i>
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Žaltiniai Briaunuotojo žalčio rūšis – <i>schistosum</i> Šunagalvis vandeninis žaltys Musuranas Netikroji kobra Indinė kiaušinėdė gyvatė Indinė žiurkinė gyvatė Žaltys žuvėgaudis
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Aspidai Plokščiagalvė gyvatė Atlantinė koralinė gyvatė Amerikinė koralinė gyvatė Kininė kobra Kobros rūšis – <i>kaouthia</i> Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Kobros rūšis – <i>sagittifera</i>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Kobros rūšis – <i>sumatrana</i> Karališkoji kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pitonai Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Angys Tropikinė barškuolė Arubos salos barškuolė Raselo angis Mangano duobagalvė gyvatė Elbrusinė angis Stepinė angis Vagnerio angis
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (<i>nustatyta nulinė metinė eksporto kvota iš gamtos paimtiems egzemplioriams</i>)		Žalčiakakliai vėžliai Žalčiakaklio vėžlio rūšis – <i>mccordi</i> Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Jūriniai vėžliai Jūriniai vėžliai
Chelydridae				Kaimaniniai vėžliai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Trachemys scripta elegans</i> (tik gyvi egzemplioriai)	<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys Dėmėtasis vėžlys Amerikinis balinis vėžlys Miškinis vandenvėžlis Miškinio vandenvėžlio rūšis – <i>muhlenbergii</i> Dėžiniai vėžliai Vandeninis dėžinis vėžlys Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Batagur borneoensis</i> ir <i>B. trivittata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Keturpirštis terapinas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Cuora</i> spp. (II) (<i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbiniifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija)</p>	<p>Dėžiniai vėžliai</p> <p>Hamiltono dėžinis vėžlys</p> <p>Špenglerio kalninis vėžlys</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>annandali</i></p> <p>Arkano miškinis vėžlys</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>grandis</i></p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>spinosa</i></p> <p>Dėžinis miškinis vėžlys</p> <p>Malajinio vėžlio rūšis – <i>macrocephala</i></p> <p>Malajinis vėžlys</p> <p>Anamo lapiškasis vėžlys</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>iversoni</i></p> <p>Japoninis dėžinis vėžlys</p> <p>Didžiagalvis balinis vėžlys</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)</p>	<p>Geltonasis balinis vėžlys</p> <p>Raudonkaklis vėžlys</p> <p>Pričardo balinis vėžlys</p> <p>Rivso vėžlys</p> <p>Kininis juostakaklis vėžlys</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>tricarinata</i></p> <p>Juodapilvis vėžlys</p> <p>Birmos balinis vėžlys</p> <p>Malajinis plokščiašarvis vėžlys</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>glyphistoma</i></p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>philippeni</i></p> <p>Malajinis didysis vėžlys</p> <p>Stoginiai vėžliai</p> <p>Indijos stoginis vėžlys</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>bealei</i></p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i></p> <p>Keturakis vėžlys</p> <p>Juodasis storagalvis vėžlys</p> <p>Filipinų balinis vėžlys</p>
Platysternidae	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai Madagaskarinis šonakaklis vėžlys Didžiagalvis šonakaklis vėžlys Šonakakliai vėžliai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Testudinidae	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)</p>	<p>Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)</p>		<p>Sausumos vėžliai Sausumos vėžliai</p> <p>Chelonoidis nigra Plokščianugaris dramblinis vėžlys Geltonjuostis vėžlys Plokščiašarvis vėžlys Geometriškasis vėžlys Madagaskarinis voravėžlis Madagaskrao plokščiauodegis vėžlys Viduržemio vėžlys Balkanų vėžlys Egiptinis vėžlys Kraštuotasis vėžlys</p>
Trionychidae	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede įrašytas rūšis)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (II)</p>		<p>Minkštaodžiai vėžliai Azijinis minkštaodis vėžlys Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i> Dryžuotasis minkštašarvis vėžlys Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai</p> <p>Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>punctata</i> Birminis minkštaodis vėžlys</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Didieji minkštaodžiai vėžliai Amūrinis minkštašarvis vėžlys Kinijos minkštašarvis vėžlys Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
AMPHIBIA				Varliagyviai
ANURA				Beuodegiai varliagyviai
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Tikrosios rupūžės Auksinis atelopas Auksinė Kosta Rikos rupūžė Gyvagimdės rupūžės
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Varlės Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Medlaidės Medlaidės Blankiosios lapalaidės

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Lapalaipės
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Varlės Šešiapirštė varlė Tigrinė varlė
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Medvarlinės
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Siauraburnės varlės Madagaskarinė raudonoji siauraburnė Raudonoji kastuvininkė
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Varlės Jautinė varlė
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Salamandros rūšis – <i>dumerilii</i> Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Kampadančiai tritonai
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandriniai Iranietiškas tritonas
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				Pilkieji rykliai

8

Į II priedą įtraukiamos tik šios rūšys: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* ir *Agalychnis spurrelli*.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)		Ilgapelekis pilkasis ryklis
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kosta Rika) (Šis įrašas liks galioti iki 2014 m. rugsėjo 13 d.)	Kūjarykliai Bronzinis kūjaryklis Didysis kūjaryklis Paprastasis kūjaryklis
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 valstybės narės) (Šis įrašas liks galioti iki 2014 m. rugsėjo 13 d.)	Silkiniai rykliai Baltasis ryklis Atlantinis silkiaryklis
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Ūsuotieji rykliai Bangininis ryklis
PRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pjūklažuvės Pjūklažuvės
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II) (Itraukimas įsigalios 2014 m. rugsėjo 14 d.)		Didžiosios mantos
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Erškėtinės žuvis, erškėtžuvės
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Erškėtai, erškėtinės žuvis Bukasnikis erškėtas Sturys, atlantinis erškėtas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Upiniai unguniai Ungurys, europinis upinis ungunys
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpikinės Čiulpikinės
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpinės (Zairo) Akklasis barbīs
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae	<i>Arapaima gigas</i> (II)			Arapaimos Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁹			Kaulaliežuvinės Malajų kaulaliežuvinė
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lūpažuvinės Napoleonžuvinė
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Scienos Totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didžioji pangasija (šilba)
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvinės Paprastieji jūrų arkliukai
SARCOPTERYGII				Mėsingapelekės žuvis
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Vienaplautės dvikvapės žuvis Australinė dvikvapė, baramunda
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerijos Latimerijos

⁹ Šis įrašas apima naujai aprašytą *Scleropages inscriptus* taksoną.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III) Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantulai Tarantulo rūšis – <i>pallidum</i> Amerikiniai tarantulai
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioniniai Didysis Senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA Lucanidae				Vabalai Elniavabaliai, elniaragiai
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)	<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabalis Skarabėjai
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Drugiai
Papilionidae				Sklandūnai, buriuotojai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Šri Lankos rožinis drugys Machaono rūšis – <i>palu</i> Malabaro rožinis drugys Machaonai Machaono rūšis – <i>sandawanum</i> Machaono rūšis – <i>stresemanni</i> Paukščiasparniai drugiai Aleksandrinis paukščiasnapis Povinis machaonas Homero machaonas Korsikos buriuotojas Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas Machaono rūšis – <i>ascanius</i> Machaono rūšis – <i>hahneli</i> Juodasis apolonas, taurusis baltys Paukščiasparniai drugiai Paukščiasparniai drugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA				Medicininės dėlės
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Medicininės dėlės Medicininė dėlė
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA				Dvigeldžiai
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Midijos Akmengraužis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
GASTROPODA				Pilvakojai
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombidės Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
CNIDARIA (DILGINANTIEJI)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija) <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) <i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai
HELIOPORACEA Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) ⁽¹⁰⁾		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai

¹⁰

Šio reglamento nuostatos netaikomos:
fosilijoms,

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių, koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
STYLASTERINA Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Anakardiniai
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hudijos Tukviai Baltažiedis tukvis Raudonžiedis tukvis Pilkasis tukvis Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE				Araukarijiniai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Čilinė araukarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (¹¹)#4		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Pilkšvoji tilandsija Blyškioji tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) (¹²) #4		Kaktusiniai Kaktusiniai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skridinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai Gauruotasis ežiažvakis Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija Saulaininė mamiliarija Kankorėžinis vainikūnas

¹¹ Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama, tik jei egzemplioriai turi katafilus.

¹² Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (veislės)

Cactaceae spp. spalvoti mutantai, įskiepyti į *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (veislės)

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Šeriuotasis vainikūnas Gauruotasis vainikūnas Retadyglis vainikūnas Puošnioji obergonija Pūkuotasis pėdulė Pūkuotoji pėdulė Tikroji pėdulė Šeriuotasis pėdulė Lenktadyglis pėdulė Žalsvažiedis pėdulė Ropeniai Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis Standenio rūšis – <i>erectocentrus</i> Melsvasis standenis Standenio rūšis – <i>mariposensis</i> Balsvažiedis standenis Nevandinis standenis Plokščiadygliš standenis Gauruotasis standenis Įvairiadyglis standenis Kupetėliai Kūguliai Kuodūnai
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokariniai Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)			Graižadžiedžiai (astriniai) Kvapijoji sostiūrija
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (dar vadinamas <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		Moliūginiai
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Kiparisiniai Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpartiniai Taurėpartiniai
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus. Čia įskaitomi sinonimai <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijiniai Paprastas avipartis Diksonijos
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulšariniai Jautrusis musėkautas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5		Juodmedžiai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūšį)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> ir <i>sprorosticha</i> varietetus)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislės egzempliorius; 3) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, įskiepintus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia neriiifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: <ul style="list-style-type: none"> – išlenkti, – vėduoklės formos arba – pakitusios spalvos; 4) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia</i> 'Mili' formos egzempliorius, jei jie: <ul style="list-style-type: none"> – yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir – įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos, ir 5) į A priedą įtrauktos rūšys) 		<p>Karpažoliniai Karpažolės</p> <p>Draikioji karpažolė Garbanotoji karpažolė Šlakuotoji karpažolė</p> <p>Ritinlapė karpažolė</p> <p>Raukšlėtoji karpažolė</p> <p>Banguotoji karpažolė Šakotoji karpažolė Medelinė karpažolė Ilgalapė karpažolė</p> <p>Žilastiebiė karpažolė Kvarcitinė karpažolė</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Azorinė krapazolė Kriauklinė krapazolė
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai Aukštasis meketis Baltažiedis meketis Šakotasis meketis
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai Kalninis gnetas
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smuklenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Lauramediniai Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panamos populiacija) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika / Nikaragva)	Ankštiniai (Pupiniai) Dygliuotoji cezalpinija Tailando dalbergija Didžioji dalbergija Juodoji dalbergija Plačialapė dalbergija Belizinė dalbergija Panaminė tongapupė Aukštasis geltūnas Paprastasis platis Kvapusis koralmedis
LILIACEAE				Lelijiniai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i>, dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i>, kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #4</p>		<p>Alavijai</p> <p>Blyškusis alavijas Baltažiedis alavijas Tvarusis alavijas Gelsvasis alavijas Taškuotasis alavijas Kalkinis alavijas Plokščiasis alavijas</p> <p>Tolanarinis alavijas Karpotasis alavijas Trapusis alavijas Šeriuotasis alavijas</p> <p>Tankiažiedis alavijas Dailusis alavijas</p> <p>Tiesialapis alavijas Smulkusis alavijas Didysis alavijas Verpetinis alavijas Šlakuotasis alavijas Vėzdinis alavijas Spalvingasis alavijas Spuoguotasis alavijas</p>
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1</p>	<p>Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas</p>
MELIACEAE			<p><i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5</p>	<p>Melijiniai</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija. Be to, savo populiacijas į sąrašą įtraukė šios šalys: Kolumbija, Gvatemala ir Peru) #5	Kvapusis kedrenis Žemoji svietenija Stambialapė svietenija Amerikinė svietenija
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Ąsoteniai Ąsoteniai Indinis ąsotenis Didysis ąsotenis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACE ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) ⁽¹³⁾ #4		Gegužraibiniai Gegužraibiniai

13

Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir

a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y., kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. paženklinti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p>Šio reglamento nuostatos netaikomos visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjiniams arba audinių kultūroms, jei:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jie gauti <i>in vitro</i>, kietoje arba skystoje terpėje, – atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnį ir – įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Pentinuotasis erangis Plikaplaisiskinis garbenis Plačialapė klumpaitė Rudonlūpis dendrobis Stambialapė sidabriukė Geltonlūpė laišva Skiautėtoji laišva Dvilapis purvuolis Rausvasis ofris Pusmėnulinis ofris Uolinė gegužraibė Raibuolės Aukštoji peristerija Vyžūnės Didžioji renantera Vasarinis suktūnis</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<p>Džiovekliniai Dykuminis žvakys</p>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p>	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13	<p>Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė Gelsvasis dipsis Madagaskarinė lemūrpalme Seišelinė lodoicė</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Tikroji vėduonė Paprastasis dipsis Nuostabioji ravenėja Paupinė ravenėja Miškinė satranala Paprastoji vėsuoکلė
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Aguoniniai Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Pasifloriniai
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedalijinių šeima
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	Pušiniai Gvatemalinis kėnis
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakiniai Meiluvos Avonijos Pjūklalapė levizija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė

14

Dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikietiška slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Gvatemalinė balmėja Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE				
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į šio reglamento priedus neįtraukta) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Saracėnjiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #2 (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁵⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygsius kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis

¹⁵

Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrini pavadinimas</i>
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III) Nepalas) #1	Pentinmediniai Kininis pentinmedis
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai Stambiažiedis nardas
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Vynmediniai
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičjiniai Nuostabioji velvičia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Zamijiniai Zamijiniai Ceratozamijos Galvoniai Dailusis cikaitis
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbieriniai Filipininis saldylis
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajokai Puošnusis gyvamedis Gvajokai

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kengūriniai
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorio medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelovo medlaipė kengūra

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>matschiei</i>
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i>
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Antiniai Melerio antis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i>	Karveliai Peruvinis karvelis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Pelėdinis karvelis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pilkasis imperatoriškasis karvelis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanajinis vištinis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Liepsnkrūtis karvelis vaislesys
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
GALLIFORMES		
Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Kraksai Juodasis kraksas Pietinis šalminis kraksas Baltakuodė penelopė
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Didžiakojės vištos Molukinė višta
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Fazaniniai Kinininė krūmyninė kurapka Bulverio lofura Tailandinė lofura Salvadorinė lofura Juodoji lofura Karališkasis fazanas
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Svirbeliniai Japoninis svirbelis

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Varniniai Melsvasis margasis kėkštas Kuoduotasis margasis kėkštas
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinginiai Plikagurklis varpininkas
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Startiniai Juodakojis daknis Teminko kikilinė starta Didžioji kikilinė starta Rausvauodegė kikilinė starta Pelkinė kikilinė starta
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą)	Astrildiniai Tigrinė astrilda Raudonveidė kalninė astrilda Spalvingoji papūginė amadina Žalaiaveidė papūginė amadina Žilagalvė astrilda

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Raudongurklė perlinė astrilda Perlinė munija Dryžoji munija Juodoji munija
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	Kikiliniai Juodagalvė žaliukė Juodasis alksninukas Tibetinis kikilis Pilkagalvė sniegėna Geltonvainikis svilikėlis Afrikinis dryžasis svilikėlis
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Trupialiniai Raudonkrūtis pievinis trupialas
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i>	Musinukiniai Javinė kochoa Purpurinė kochoa Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Geltongurklis strazdas kvatoklis Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis Davido niltava Rudaveidis dryžasis plepys Svinertono strazdas Juodakrūtis strazdas
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitidiniai Nepalinė pita Žydrapilvė pita
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Bukutiniai Milžiniškasis bukutis Junaninis bukutis
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Varnėniniai Karališkasis blizgusis varnėnas Papuasinis minas Baltagalvis varnėnas

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
REPTILIA		Ropliai
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Agamos Tajų vandeninis drakonas
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Gluodenai
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekonai Gekono rūšis – <i>auriculatus</i> Skiauterėtasis gekonas Gekono rūšis – <i>leachianus</i> Smulkiažvynis gekonas Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gluodenai
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkai Scinko rūšis – <i>gracilis</i> Nujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Žaltiniai Taivaninė žiurkinė gyvatė Žiurkinės gyvatės rūšis – <i>radiata</i> Taivaninis laibauodegis žaltys Bokorto vandeninė gyvatė Vandeninės gyvatės rūšis – <i>buccata</i> Madagaskarinis medlapis žaltys Madagaskarinė menarana Indijos žiurkinė gyvatė Ilgadančio žalčio rūšis – <i>subminiatus</i>
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės Jūrinės gyvatės rūšis – <i>curtus</i>
Viperidae		Angys

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varlės
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Medvarlinės Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės Dantytosios rupūžės rūšis – <i>laticeps</i>
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Varlės
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kampadančiai tritonai
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Beplautės salamandros
Salamandridae		Salamandriniai

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Kininės salamandros Krokodiliniai tritonai
ACTINOPTERYGII		Žuvys
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Raudonžuvės rūšis – <i>kauderni</i>
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)		
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Drugiai Sklandūnai, buriuotojai Trumparagė baronija

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Ausinukės porūšis – <i>midae</i>
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Agaviniai Paprastasis veltis Ilgalapis švambris
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	Aroniniai Paprastasis žingis Gausialapis žingis Šalmuotasis žingis Ašotinis žingis Skaistusis žingis Smailialapis žingis Laužtinis žingis Šlakuotojo dvilkšio šviesusis porūšis

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Biarum ditschianum</i>	Mažasis dvilkšis
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Astriniai Kalninė arnika Pilkšvoji otona Kuokalapė otona Žemoji otona Gumburuotoji otona Žvynuotoji otona Ilgalapė otona
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melijiniai Kalninis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>oaxacensis</i> Salvadorinis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>tonduzii</i>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Pedalijiniai Inkaruočiai
PORTULACACEAE		Portulakiniai

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Ceraria carrissoana</i>	Paprastoji cerarija
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	Krūminė cerarija
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginelė