



**EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME**

**Briselē, 2013. gada 29. maijā (30.05)  
(OR. en)**

**10179/13**

**ENV 473  
WTO 123**

**PAVADVĒSTULE**

---

Sūtītājs:	Eiropas Komisija
Saņemšanas datums:	2013. gada 24. maijs
Saņēmējs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
K-jas. dok. Nr.	D026908/02
Temats:	Komisijas Regula (ES) Nr. .../.. (XXX), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

---

Pielikumā ir pievienots Komisijas dokuments D026908/02.

Pielikumā: D026908/02



Briselē, **XXX**  
D026908/02  
[...] (2013) **XXX** draft

**KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. .../..**

**(XXX),**

**ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu  
aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību**

## KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. .../..

(XXX),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību<sup>1</sup>, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu, tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (turpmāk "Konvencija") papildinājumos iekļautos sarakstus.
- (2) Konvencijas Pušu konferences 16. sesijā Bangkokā (Taizeme) 2013. gada martā veikti atsevišķi grozījumi Konvencijas papildinājumos.
- (3) Konvencijas I papildinājumā iekļāva *Platysternidae* dzimtu (iepriekš II papildinājumā bija iekļauta šīs dzimtas vienīgā suga *Platysternon megacephalum*).
- (4) Konvencijas I papildinājumā svītvoja šādas sugas: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* un *Campephilus imperialis*.
- (5) No Konvencijas II papildinājuma uz I papildinājumu pārvietoja šādas sugas: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* un *Pristis microdon*.
- (6) No Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu pārvietoja šādus taksonus: *Vicugna vicugna* (Ekvadoras populācija; ar anotāciju) un *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Konvencijas II papildinājumā iekļāva šādas sugas: *Naultinus* spp. (iepriekš bija III papildinājumā), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (iepriekš bija III papildinājumā), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (iepriekš bija III papildinājumā), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (iepriekš bija III papildinājumā), *Sacalia quadriocellata* (iepriekš bija III papildinājumā), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (iepriekš bija III papildinājumā), *Pelodiscus axenaria* (iepriekš bija III papildinājumā), *Pelodiscus maackii* (iepriekš bija III papildinājumā), *Pelodiscus parviformis* (iepriekš bija III papildinājumā), *Rafetus swinhoei* (iepriekš bija III papildinājumā), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (ar anotāciju), *Sphyrna lewini* (ar anotāciju; iepriekš bija III papildinājumā), *Sphyrna mokarran* (ar anotāciju), *Sphyrna zygaena* (ar anotāciju),

<sup>1</sup> OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

*Lamna nasus* (ar anotāciju; iepriekš bija III papildinājumā), *Manta* spp. (ar anotāciju), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (ar anotāciju; Madagaskaras populācijas; vairums sugu iepriekš bija III papildinājumā), *Dalbergia cochinchinensis* (ar anotāciju), *Dalbergia granadillo* (ar anotāciju), *Dalbergia retusa* (ar anotāciju; Gvatemalas un Panamas populācijas iepriekš bija III papildinājumā), *Dalbergia stevensonii* (ar anotāciju; Gvatemalas populācijas iepriekš bija III papildinājumā), *Dalbergia* spp. (ar anotāciju; Madagaskaras populācijas), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (ar anotāciju; Burundijas, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas) un *Cyphostemma laza*.

- (8) Konvencijas II papildinājumā svītvoja šādas sugas: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* un *Dudleya traskiae*.
- (9) Taksonus *Rupicapra pyrenaica ornata* un *Papilio hospiton* pārvietoja no Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu. Šie taksoni ir iekļauti Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību<sup>2</sup> II pielikumā (Kopienā nozīmīgas sugas, kuru aizsardzībai jānosaka īpaši aizsargājamas dabas teritorijas) un IV pielikumā (Kopienā nozīmīgas sugas, kam vajadzīga stingra aizsardzība). Tāpēc abiem taksoniem būtu jāpaliek šīs regulas A pielikumā.
- (10) Gada eksporta kvotu nulles apmērā attiecībā uz īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod komerciālā nolūkā, noteica šādām sugām no Konvencijas II papildinājuma: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* un *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* paliek Konvencijas II papildinājumā, bet ar anotāciju par nulles eksporta kvotu īpatņiem, kas notverti savvaļā.
- (11) Konvencijas II papildinājumā grozīja anotāciju #3 par sugām *Panax ginseng* un *Panax quinquefolius*.
- (12) Konvencijas II papildinājumā grozīja anotāciju #9 par *Hoodia* spp.
- (13) Konvencijas II papildinājumā grozīja anotāciju #12 par sugu *Aniba rosaeodora*.
- (14) Konvencijas II papildinājumā anotāciju par *Aquilaria* spp. un *Gyrinops* spp. aizstāja ar jaunu anotāciju #14.
- (15) Neviena no dalībvalstīm nav paredzējusi atrunas attiecībā uz minētajiem grozījumiem.
- (16) Konvencijas Pušu konferences 16. sesijā pieņēma jaunas atsauces uz dzīvnieku sugu nomenklatūru.
- (17) Pēc Konvencijas Pušu konferences 16. sesijas Konvencijas III papildinājumā iekļauta suga *Hynobius amjiensis*.
- (18) Regulas (EK) Nr. 338/97 noteikums paredzēts piemērot tikai dzīvniekiem invazīvu svešzemju sugu īpatņiem, un anotācijās par attiecīgajām sugām tas būtu jāprecizē.

---

<sup>2</sup> OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

- (19) Lai ES tiesību aktos ieviestu Konvencijas I, II un III papildinājumā izdarītos grozījumus, būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums.
- (20) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 338/97. Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt minētās regulas pielikumu.
- (21) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

*Komisijas vārdā —  
priekšsēdētājs*

## PIELIKUMS

### "PIELIKUMS

#### Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
  - a) sugas nosaukumu vai
  - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu „ssp.”.
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 2009/147/EK<sup>3</sup> vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK<sup>4</sup>.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
  - a) ar „ssp.” apzīmē pasugu;
  - b) ar „vars.” apzīmē varietāti (varietātes);
  - c) ar „fa.” apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums „(I)”, „(II)” vai „(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums „(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums „(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums „(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) 8. izdevumu ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairota ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šīs regulas noteikumus attiecina tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums „#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

<sup>3</sup> OV L 20, 26.1.2010, 7. lpp.

<sup>4</sup> OV L 206, 22.7.1992, 7. lpp.

- #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);  
b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtos sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;  
c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un  
d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtos produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas un ziedputekšņus un  
b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Apzīmē veselās un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot pārstrādātas daļas vai no tām iegūtos produktus, piemēram, pulverus, tabletes, ekstraktus, tonikus, tējas un konditorejas izstrādājumus.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;  
b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtos sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;  
c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;  
d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtos produktus;  
e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (*Cactaceae*) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtos produktus un  
f) gatavo *Euphorbia antisiphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus): veselās un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums „Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo *CITES pārvaldības iestādi* [*Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx*] [*Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx*] [*Dienvīdāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx*]”.
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī anotācija neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā "endosperma", "mīkstums" vai "kopra") un tā atvasinājumu.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:  
a) sēklas un ziedputekšņus;  
b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtos sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;  
c) augļus;  
d) lapas;  
e) akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri;  
f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.
13. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecināošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.
14. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

15. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šīs regulas noteikumus piemēro tikai dzīvnieku īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvnieku īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šīs regulas noteikumus piemēro tikai dzīvnieku augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

§ 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/ Tunisija)</p>	<p>Brūka dukers</p> <p>Melnmuguras dukers</p> <p>Džentinka dukers</p> <p>Ogilbija dukers</p> <p>Meža dukers</p> <p>Zebra dukers</p> <p>Bontboks</p> <p>Parastā gazele</p> <p>Dorkas gazele</p> <p>Smiltāju gazele</p> <p>Melnā zobenragantilope</p> <p>Ūdensāzis</p> <p>Brūnais gorals</p> <p>Garastes gorals</p> <p>Himalaju gorals</p> <p>Ķīnas jeb tumšais gorals</p> <p>Gazele</p> <p>Zobenragu orikss</p> <p>Baltais orikss</p> <p>Eirāzijas kalnu aita</p> <p>Himalaju kalnu aita</p> <p>Karatau kalnu aita</p> <p>Kanādas aita</p> <p>Kipras kalnu aita</p> <p>Stepes aita</p> <p>Stepes aita</p> <p>Tibetas antilope</p> <p>Kalnu dukers</p> <p>Vjetnamas vērsis</p> <p>Ģemze</p> <p>Ziemeļu saiga</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Nepāla)	Saiga Indijas četrragantilope
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas <b>Argentīnā</b> <sup>(5)</sup> (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), <b>Bolīvijā</b> <sup>(6)</sup> (visa populācija), <b>Čīlē</b> <sup>(7)</sup> (Primeras reģiona populācija), <b>Ekvadorā</b> <sup>(8)</sup> (visa populācija) un <b>Peru</b> <sup>(9)</sup> (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		<b>Kamieļi, lamas, vikuņas</b> Gvanako Vikuņa

5

Argentīnas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei „VICUÑA — ARGENTINA”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts „VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

6

Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei „VICUÑA — BOLIVIA”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts „VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

7

Čīles populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei „VICUÑA — CHILE”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts „VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

8

Ekvadoras populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei „VICUÑA — ECUADOR”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts „VICUÑA — ECUADOR — ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

9

Peru populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām un ir no 3249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kādi bija Pušu konferences devītās sesijas laikā (1994. gada novembrī), kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei „VICUÑA — PERU”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts „VICUÑA — PERU — ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)  <i>Dama dama mesopotamica</i> (I)  <i>Hippocamelus</i> spp.</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)  <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)  <i>Rucervus duvaucelii</i> (I)  <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III)  Alžīrija/ Tunisija)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III)  Gvatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i>  (III Gvatemala)</p>	<p><b>Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži</b>  Cūku aksisbriedis  Kūla aksisbriedis  Indoķīnas aksisbriedis  Purva briedis  Buhāras staltbriedis  Berberu staltbriedis</p> <p>Kašmīras staltbriedis  Irānas dambriedis  Andu brieži  Amerikas sarkanā mazama</p> <p>Melnais muntjaks  Milzu muntjaks  Vīdusamerikas baltastes briedis</p> <p>Pampu briedis  Ziemeļu pudubriedis  Dienvidu pudubriedis  Barasinga  Lirragu briedis</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Nīlzirgi</b>  Pundurnīlzirgs  Nīlzirgs</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)</p>		<p><b>Muskusbrieži</b>  Muskusbrieži</p>
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)  <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)  <i>Babyrousa celebensis</i> (I)  <i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p>			<p><b>Babirusa, cūkas</b>  Babirusa  Bola-batu babirusa  Ziemeļu Sulavesi babirusa  Todži babirusa</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Pundurcūka
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		<b>Pekari</b> Pekari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Dienvidamerikas pekars
<b>CARNIVORA</b> <b>Ailuridae</b>				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; Visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> ) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles) Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	<b>Suņi, lapsas, vilki</b> Zeltainais šakālis Vilks  Etiopijas šakālis Krabjlapsa Krēpjvilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	
<b>Eupleri</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II)		Fossa Falanuks

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskaras fosa
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvniekiem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis</i></p> <p><i>bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)</p>		<p>Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīgeri u.c.</p> <p>Kaķi</p> <p>Gepards</p> <p>Karakals</p> <p>Zeltainais Āzijas kaķis</p> <p>Melnkājainais kaķis</p> <p>Meža kaķis</p> <p>Žofruā kaķis</p> <p>Andu kaķis</p> <p>Ocelots</p> <p>Tīģerkaķis</p> <p>Margajs</p> <p>Eirāzijas lūsis</p> <p>Ibērijas lūsis</p> <p>Dūmakainais leopards</p> <p>Āzijas lauva</p> <p>Jaguārs</p> <p>Leopards</p> <p>Tīģeris</p> <p>Marmorkaķis</p> <p>Bengālijas kaķis</p> <p>Iriomotes kaķis</p> <p>Sumatras kaķis</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Uncia uncia</i> (I)			Rūsganais kaķis  Floridas puma Vidusamerikas puma Ziemeļamerikas austrumu puma Jaguarunds  Sniega leopards
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	<b>Mangusti</b> Indijas mangusts Brūnais mangusts Mazais Indijas mangusts  Smita mangusts Krabju mangusts Svītrkakla mangusts
<b>Hyaenidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	<b>Zemesvilki, hiēnas</b> Zemesvilks
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksi</b> Patagonijas skunkss
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b> <b>Ūdri</b> Ūdri  Kamerūnas beznagu ūdrs  Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvidu upesūdrs Ūdrs Japānas ūdrs

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Pteromura brasiliensis</i> (I)  <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Brazīlijas dižūdrs <b>Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes</b> Taira Lielais grizons Dzeltenkakla cauna Akmens cauna  Gvatkinsa cauna Medusāpsis  Melnkājainais sesks
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		<b>Valzirgs</b> Valzirgs
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Kotiki, jūras lauvas</b> Dienvidu kotiki  Čīles dienvidu kotiks Gvadelupas dienvidu kotiks
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp.(I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Plombas</b> Dienvidu jūraszilonis Mūkroņi
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	<b>Degunlācīši, olingi</b> Kuplastes olings  Vidusamerikas kakomiclijs  Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis  Kinkažu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Lāči</b> Lāči  Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Brīļainais lācis Brūnais lācis  Tibetas lācis
<b>Viverridae</b>	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)  <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)  <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	<b>Viveru dzimta</b> Binturongs Āfrikas civeta Ūdrciveta Svītrainā civeta Himalaju palmciveta Parastā palmciveta  Dienvidindijas palmciveta Svītrainais linsangs Plankumainais linsangs Lielplankumainā civeta Lielā Indijas civeta Mazā Indijas civeta
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)<sup>(10)</sup></b>			<b>Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)</b> Vaļveidīgie
<b>CHIROPTERA Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	<b>Lapdeguņi</b> Platdegunsikspārnis

<sup>10</sup>

Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p><b>Augļsikspārņi</b></p> <p>Dižsikspārņi</p> <p>Dzeltengalvas augļsikspārnis</p> <p>Dižsikspārņi</p> <p>Truku dižsikspārnis</p> <p>Livingstona dižsikspārnis</p> <p>Japānas dižsikspārnis</p> <p>Mariānu dižsikspārnis</p> <p>Ponapes dižsikspārnis</p> <p>Pelevas dižsikspārnis</p> <p>Palavu dižsikspārnis</p> <p>Rodriguesas dižsikspārnis</p> <p>Samoa dižsikspārnis</p> <p>Tongas dižsikspārnis</p> <p>Kosraes dižsikspārnis</p> <p>Pembas dižsikspārnis</p> <p>Japas dižsikspārnis</p>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem, un attiecīgi regulē to tirdzniecību)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)</p>	<p><b>Bruņneši</b></p> <p>Vidusamerikas bruņnesis</p> <p>Kailastes bruņnesis</p> <p>Mataināis bruņnesis</p> <p>Milzu bruņnesis</p>
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p><b>Plēsējsomaiņi</b></p> <p>Garastes šaurpēdains</p> <p>Siltāju šaurpēdains</p>
DIPROTODONTIA				

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Ķenguri, valabiji</b> Pelēkais kokķengurs Melnsais kokķengurs Rietumu zaķķengurs Svītrainais zaķķengurs Īsnagu valabijs
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Posumi jeb kuskusi</b> Austrumu posums Dienvidu posums Ziemeļu posums Admiralitātes salu posums Plankumainais kuskuss Jaungvinejas posums
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp.(I)			<b>Žurkķenguri</b> Tasmānijas žurkķenguri
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiornhinus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b> Krefta vombats
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zaķi, truši</b> Āzijas zaķis Bezastes trusis jeb Diaza trusis, jeb vulkāntrusis
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp.		<b>Ehidnas</b> Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas) <i>Equus grevyi</i> (I)			<b>Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebra</b> Āfrikas savvaļas ēzelis  Tuksneša zebra

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Kulans  Kiangs Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		<b>Degunradži</b> Degunradži  Baltais degunradzis
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapīri</b> Tapīri  Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Zvīņneši</b> Zvīņneši
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Trīspirkstslīņķi</b> Brūnkaklsliņķis
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika)	<b>Divpirkstslīņķi</b> Hofmana divpirkstslīņķis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) Gvatemala)	<b>Skudrlāči</b> Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Primāti</b> Primāti
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Zirneklpērtiķi un blāuri</b> Koibas salas blāuris Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirneklpērtiķis Panamas Žofruā zirneklpērtiķis Dienvidu zirneklpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirneklpērtiķis Dzeltenastes pūkpērtiķis
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Kapucīni</b> Ziemeļbajās melngalvas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajās titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns Martinsa tamarīns Edipa cekulainais tamarīns Vidusamerikas saimirs
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I)			<b>Mērkaķi</b> Tanas mangabejs Diānas mērkaķis Garbārdainais Diānas mērkaķis Saulastes mērkaķis Melnais kolobs Lauvu makaks Drils Mandrils

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Piliocolobus foai</i> (II) <i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)  <i>Piliocolobus kirkii</i> (I)  <i>Piliocolobus pennantii</i> (II) <i>Piliocolobus preussi</i> (II) <i>Piliocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Piliocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp.(I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I)  <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis Sarkanā gvereca Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs Kērka jeb Zanzībaras sarkanais kolobs Penanta sarkanais kolobs Preisa sarkanais kolobs Tanas sarkanais kolobs Ugandas sarkanais kolobs Tolona Tanas sarkanais kolobs Mentavai salu langurs Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri Strupdegunpērtiķi Svētais langurs jeb hanumans Kašmīras pelēkais langurs Dienvīdīdzenumu pelēkais langurs Tarajas pelēkais langurs Melnpēdu pelēkais langurs Spalvotais pelēkais langurs Nepālas pelēkais langurs Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija Baldībena Fransuā cekullangurs Fransuā cekullangurs Zeltainais cekullangurs Hatinha cekullangurs Nīlgiri cekullangurs Laotas cekullangurs Cepurainais cekullangurs Tonkinas Fransuā cekullangurs Šortridža cekullangurs
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Peļlemuri un pundurlemuri</b> Peļlemuri un pundurlemuri
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Slaidpīrkstaini</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras slaidpirkstainis jeb ai-ai
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp.(I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Cilvēkpērtiķi un cilvēks</b> Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp.(I)			<b>Giboni</b> Giboni
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp.(I)			<b>Indri</b> Indri
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp.(I)			<b>Lemuri</b> Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp.(I)			<b>Slaidlemuri</b> Slaidlemuri
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp.(I)			<b>Lori</b> Resnie lori
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp.(I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Saki</b> Īsastpērtiķi jeb uakari Ziemeļbajās melngalvas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajās titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp.(II)			<b>Tarsiji</b> Tarsiji
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Zilopi</b> Indijas zilonis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas <sup>(11)</sup> ; visas pārējās populācijas iekļautas A pielikumā)		Āfrikas zilonis
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			<b>Šinšillas</b> Šinšillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	<b>Pakas</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	<b>Agutī</b> Punktainais agutis
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	<b>Dienvidamerikas dzeloņcūkas</b> Meksikas kokdzeloņcūka  Asā kokdzeloņcūka
<b>Hystricidae</b>				<b>Dzeloņcūkas</b>

11

Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) tirdzniecības ieņēmumi jānovirza tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai un vietējo kopienų saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tā tuvumā, vii) no papildu daudzumiem, kas minēti iepriekš g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77 un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Hystrix cristata</i>			Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Peles, žurkas</b> Austrālijas būvētājžurka Austrālijas mānpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. <i>Callosciurus erythraeus</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Sciurus carolinensis</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Sciurus niger</i> (tikai dzīvi īpatņi)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)  <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	<b>Vāveres</b> Meksikas suņmurkšķis Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres <b>Sarkanvēdera krāšņvāvere</b>  Karolīnas vāvere Depes vāvere Melnā vāvere
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp.		<b>Tupajas</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Jūras govjs</b> Dugongs
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Lamantīni</b>
<b>AVES</b>				<b>Putni</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)  <i>Anas chlorotis</i> (I)  <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i>	<i>Anas bernieri</i> (II)  <i>Anas formosa</i> (II)		<b>Pīļu dzimta</b> Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis Jaunzēlandes brūnais krīklis Baikāla krīklis Leisanas pīle Kempbela krīklis Prīkšķe

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b><i>Aythya nyroca</i></b> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <b><i>Branta ruficollis</i></b> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III) Hondurasa)  <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III) Hondurasa) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III) Hondurasa)	Baltspārnu pīle Madagaskaras baltacis Baltacis Aleutu zoss Sarkankakla zoss Havaju zoss Muskuspīle  Koskaroba Melnkakla gulbis Kubas svilpējzoss Sarkanknābja svilpējzoss  Rūsganā svilpējzoss  Brazīlijas gaura Jamaikas zilknābis Baltgalvas zilknābis Sārtgalvas pīle  Paugurknābja pīle Cekulainā dižpīle
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Kolibri</b> Kolibri  Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistratus</i> (III) Gvatemala)	<b>Lielači</b> Amerikas lielacis
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Kaijas, zīriņi</b> Mongolijas kaija
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I)			<b>Kuitālas, tilbītes</b> Eskimosu kuitāla Tievknābja kuitāla

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Gārņi</b> Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Tupeļknābji</b> Tupeļknābis
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Stārķi</b> Melnknābja stārķis Melns stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
<b>Phoenicopteridae</b>	<b>Phoenicopus roseus</b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Flamingi</b> Flamingi  Sarkanais flamings
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisi, karošknābji</b> Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp.	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	<b>Ūbeles, baloži</b> Nikobaru balodis Pupurspārnu zemesūbele Klinšu balodis Mīndoro dižbalodis Luzonas zemesbalodis Vainagbaloži Grenādas ūbele Sārtais balodis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Streptopelia turtur</i>			Parastā ūbele
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Anorrhinus</i> spp. <i>Anthracoceros</i> spp. <i>Berenicornis</i> spp. <i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Penelopides</i> spp.  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Degunragputni</b> Degunragputni  Rudkakla degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Degunragputni  Lielais degunragputns Degunragputni Bruņcepures degunragputns Degunragputni  Blīsa degunragputns
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Turako</b> Turako  Bannermaņa turako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot: A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas); izņemot <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lījas)</b> Piekūnveidīgie
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I)			<b>Vanagi, ērgļi</b> Īskāju vanags Vistu vanags Zvirbuļvanags Melnais grifs Spānijas ērglis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Aquila chrysaetos</i> (II)  <i>Aquila clanga</i> (II)  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <i>Aquila pomarina</i> (II)  <i>Buteo buteo</i> (II)  <i>Buteo lagopus</i> (II)  <i>Buteo rufinus</i> (II)  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)  <i>Circaetus gallicus</i> (II)  <i>Circus aeruginosus</i> (II)  <i>Circus cyaneus</i> (II)  <i>Circus macrourus</i> (II)  <i>Circus pygargus</i> (II)  <i>Elanus caeruleus</i> (II)  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <i>Gypaetus barbatus</i> (II)  <i>Gyps fulvus</i> (II)  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)  <i>Harpia harpyja</i> (I)  <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)  <i>Hieraaetus pennatus</i> (II)  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <i>Milvus migrans</i> (II) (neattiecas uz <i>Milvus migrans lineatus</i>, kas iekļauts B pielikumā)  <i>Milvus milvus</i> (II)  <i>Neophron percnopterus</i> (II)  <i>Pernis apivorus</i> (II)  <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Klinšu ērglis  Vidējais ērglis  Karaliskais ērglis  Mazais ērglis  Peļu klijāns  Bikšainais klijāns  Garkāju klijāns  Kubas klijā    Parastais čūskērglis  Niedru lija  Lauku lija  Stepes lija  Pļavas lija  Melnplecu klijā  Madagaskaras čūskērglis  Bārdainais grifs  Baltgalvas grifs  Jūras ērgļi    Harpijērglis  Svītrainais ērglis  Pundurērglis  Pelēkmuguras klijāns  Melnā klijā    Sarkanā klijā  Baltais grifs  Ķīķis  Filipīnu ērglis</p>
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III) Hondurasa)	<b>Amerikas grifi</b> Kalifornijas kondors Karaliskais kondors

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andu kondors
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			<b>Piekūni</b> Seišelu piekūns Rudgalvas piekūns Stepes piekūns Purva piekūns Eleonoras piekūns Indijas piekūns Naumaņa piekūns Madagaskaras piekūns  Tuksneša piekūns Lielais piekūns Maurīcijas piekūns Medību piekūns Bezdelīgu piekūns Lauka piekūns Kukaiņu piekūns
<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			<b>Zivjērgļi</b> Zivjērglis
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)  <i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)  <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Honduras)  <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Alberta kokuvista Blūmenbaha kokuvista Kokuvista Kailsejas kokuvista Kokuvista Sārtā kokuvista  Alagoas kokuvista Kokuvista Pelēkā čačalaka  Bruņcepures kokuvista Baltspārnu guana

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Cekulainā guana Augstieņu guana Melnpieres svilpējguana Trinidadas svilpējguana
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Lielkājvistas</b> Sulavesi lielkājvīsta
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>  <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)  <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>  <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)  <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	<b>Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b> Lielais arguss Raibais cekulfazāns Virdžīnijas paipala Baltais ausfazāns Brūnais ausfazāns Indijas vista Fazāns Himalaju monals Ķīnas monals Baltastes monals Edvardsa fazāns Vjetnamas fazāns Taivānas fazāns Briļļainais tītars  Apkakles cekulpaipala Himalaju paipala Zaļais pāvs Pelēkais pāvfazāns Brūnais pāvfazāns Malajas pāvfazāns Palavanas pāvfazāns Borneo pāvfazāns Cekulainais arguss Eliota fazāns Birmas fazāns

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Mikado fazāns Kaspijas sniegirbe Tibetas sniegirbe Pelēkvēdera tragopāns Ķīnas tragopāns Melngalvas tragopāns Saīra tragopāns Prēriju rubenis
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotas</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Dzērves</b> Dzērves Amerikas dzērve Kanādas dzērve Pelēkā dzērve Japānas dzērve Baltā dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltkakla dzērve
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Sīgas</b> Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Dumbrvistiņas</b> Meža dumbrvistiņa
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagu</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gludastes</b> Rietumu gludaste
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp.	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbija)	<b>Kotingi</b> Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotingas Klinšugailīši Baltspārnu kotingas
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Stērstes</b> Dzeltenais kardināls Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Punduržubītes</b> Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Žubītes</b> Sarkanais ķivulis Dzeltensejas ķivulis
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Bezdelīgas</b> Baltacu čurkste
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Amerikas vālodzes</b> Dzeltenkapuces strazds
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Medusputni</b> Dzeltencekula medusputns
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) Maurīcija)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Mušķērāji</b> Rodriguesas ļauķis Ruka mušķērājs

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)  <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argenteus</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija)	Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga) Sarknābis Ķīnas hvameja Taivānas hvameja Sudrabausu mesija Mandarīnrīklīte Omei-šana tarkšķis Baltkakla klinšuvārna Pelēkkakla klinšuvārna Maskarēnu paradīzes mušķērājs
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Paradīzes putni</b> Paradīzes putni
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pitas</b> Raibā pita Gurnejas pita Koha pita Burvīgā pita
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuli</b> Zeltgalvas bulbulis
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Strazdi</b> Pakalnu maina Bali strazds
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Briļļputni</b> Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregatputni</b> Ziemsvētku salas fregatputns
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikāni</b> Cirtainais pelikāns
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sullas</b> Abota sulla
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>				<b>Bārdaiņi</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III) Kolumbija)	Tukānu bārdainis
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzeņi</b> Korejas baltvēdera dzilna
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III) Argentīna)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III) Argentīna)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III) Argentīna)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III) Argentīna)	<b>Tukāni</b> Safrāna tukāns  Melnkakla arakari Brūnausu arakari  Zaļais arakari Zaļknābja tukāns  Raibknābja tukāns Lielais tukāns jeb toko Sarkanknābja tukāns Rievknābja tukāns Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Dūkuri</b> Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosi</b> Īsastes albatross
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		<b>Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.</b> <b>Dažādi papagaiļveidīgie</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)			<b>Kakadu</b> Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir iekļauta I papildinājumā, bet pārējās sugas — II papildinājumā)			<b>Lori papagaiļi</b> Sarkanžilais lori papagailis Lori papagaiļi
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			<b>Amazones, aras, papagaiļi</b> Sarkankakla amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Lilijvainaga amazone Gildinga amazone Karaliskā amazone Baltgalvas amazone Dzeltengalvas amazone Sarkansejas amazone Sarkanvainaga amazone Tukumanas amazone Zaigojošā amazone Vīnkrūšu amazone Zaļvaigu amazone Sarkanpieres amazone Aras Zaļā ara Zilkakla ara Sarkanā ara Zaļplecu ara Sarkanausu ara Spiksa ara Norfolkas papagailis Četemas papagailis Sarkanpieres papagailis Papagailis Koksena dubultacu papagailis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Ragainais papagailis Zeltainā aratinga Oranžvēdera papagailis Dzeltenausu papagailis Nakts papagailis  Zemes papagailis Sarkansejas papagailis Zilgalvas ara Sarkanmuguras ara Dzeltenplecu papagailis Kapuces papagailis Paradīzes papagailis  Maurīcijas papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūcpapagailis
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Darvina nandu  Darvina nandu Lielais nandu
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingvīni</b> Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Pūces</b> Pūces
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II)			<b>Pūces</b> Bikšainais apogs Purva pūce

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Asio otus</i> (II)  <i>Athene noctua</i> (II)  <i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot <i>Bubo bubo bengalensis</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)  <i>Glaucidium passerinum</i> (II)  <i>Heteroglaux blewitti</i> (I)  <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)  <i>Ninox natalis</i> (I)  <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)  <i>Nyctea scandiaca</i> (II)  <i>Otus ireneae</i> (II)  <i>Otus scops</i> (II)  <i>Strix aluco</i> (II)  <i>Strix nebulosa</i> (II)  <i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot <i>Strix uralensis davidi</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)  <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Ausainā pūce  Mājas apogs  Ūpis    Apodziņš  Džungļu apogs  Lielā auspūcīte  Ziemsvētku salas vanagpūce  Norfolku vanagpūce  Baltā pūce  Sokokes pūcīte  Mazā pūcīte  Meža pūce  Ziemeļu pūce  Urālpūce    Svītrainā pūce</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><i>Tyto alba</i> (II)  <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Plīvurpūces</b>  Plīvurpūce  Madagaskaras plīvurpūce</p>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)</p>			<p><b>Āfrikas strauss</b>  Āfrikas strauss</p>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p><b>Tinamu</b>  Vientuļlais tinamu</p>
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p><b>Trogoni</b>  Greznais kvecals</p>
<b>REPTILIA</b>				<b>Rāpuļi</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
CROCODYLIA  <b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<p><b>Aligatori, kaimani, krokodili</b> Aligatori, kaimani, krokodili</p> <p><b>Aligatori, kaimani</b> Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans</p> <p>Melnais kaimans</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Izņemot populācijas Belizā un Meksikā, kas iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namībijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņu, un tas ietver arī medību trofejas), Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p>			<p><b>Krokodili</b> Smailpurna krokodils</p> <p>Garpurna krokodils Orinoko krokodils Mindoro krokodils Morlē krokodils</p> <p>Nīlas krokodils</p> <p>Purva krokodils</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Šķautņainais krokodils  Kubas krokodils Siāmas krokodils Struppurna krokodils Gaviālkrokodils
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gaviāls</b> Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp.(I)			<b>Tuataras</b> Tuataras
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Dzelkņastes (agāmas u.c.)</b>  Dzelkņastes
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Furcifer</i> spp. <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Hameleoni</b>  Pundurhameleoni Pundurhameleoni  Adataināis pundurhameleons Madagaskaras hameleoni Hameleoni  Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Dzelkņastes</b> Joslastes
<b>Gekkonidae</b>			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III) Jaunzēlande)	<b>Gekoni</b> Jaunzēlandes gekoni

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		Serpentas gekons Jaunzēlandes koku gekoni Dienasgekoni  Gintera dienasgekons Plakanastes gekoni
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		<b>Indesķirzakas</b> Indesķirzakas  Indesķirzaka
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp.(I)  <i>Cyclura</i> spp.(I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>Zaļās iguānas</b> Jūras iguāna Fidži iguānas Galapagu iguānas Dzelkņastes iguāna Dzelkņastes iguāna Dzelkņastes iguāna Dzelkņastes iguāna Zemes iguānas Zaļās iguānas  Piekrastes krupjķirzaka  Sanestebanas čakvala
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			<b>Īstās ķirzakas</b> Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinks</b> Tvērējastes scinks
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas</b> Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas Tegu

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Varāni</b> Varāni  Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns Varāns Olīvzaļais varāns
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Ķīnas krokodilķirzaka</b> Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp.(I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Čūskas</b> <b>Žņaudzējčūskas</b> Žņaudzējčūskas  Madagaskaras žņaudzējčūskas Argentīnas parastā žņaudzējčūska Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska Madagaskaras koku žņaudzējčūska
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Raundas žņaudzējčūskas</b> Raundas žņaudzējčūskas  Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	<b>Colubridae Zalkši, ūdensčūskas</b> Olīvkrašas ķīļmuguras zalktis Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis Indijas olēdējčūska Indijas žurku čūska Zivju zalktis



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Stepes odze Vāgnera odze
<b>TESTUDINES</b> <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Jaungvinejas mīkstbruņrupuči</b> Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Čūskkakla bruņrupuči</b> Čūskkakla bruņrupucis Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp.(I)			<b>Bruņrupuči</b> Bruņrupuči
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Kaimanbruņrupuči</b> Aligatorbruņrupucis
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasku bruņrupucis</b> Tabasku bruņrupucis
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Ādainais bruņrupucis</b> Ādainais bruņrupucis
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)  <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)	<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči</b> Izgreznotais bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Meža bruņrupucis Mīlenberga bruņrupucis Zāgmuguras bruņrupuči  Bruņrupucis Amerikas kārbupuči  Koahuila kārbupuči

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Floridas sarkanais bruņrupucis jeb sarkanausu bruņrupucis
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur</i> spp. (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, <i>Batagur borneoensis</i> un <i>B. trivittata</i> gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> un <i>C. zhoui</i> gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys annamensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)</p>	<p>Upes batagurs Batagurs</p> <p>Āzijas kārbupuči</p> <p>Āzijas bruņrupuči Melns purva bruņrupucis Bruņrupucis Melnkrūšu bruņrupucis Bruņrupucis Tempļa bruņrupucis</p> <p>Plakanais purva bruņrupucis</p> <p>Lielais Āzijas bruņrupucis Adatātais bruņrupucis Purva bruņrupucis Gliemežu bruņrupucis Purva bruņrupucis Annamas purva bruņrupucis</p> <p>Fudži bruņrupucis</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)</p>	<p>Bruņrupucis</p> <p>Lielgalvas bruņrupucis</p> <p>Dzeltenais purva bruņrupucis</p> <p>Sarkankakla bruņrupucis</p> <p>Pričarda bruņrupucis</p> <p>Rīvsas bruņrupucis</p> <p>Ķīnas svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Trīsķīļu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Acotais bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Malajas bruņrupucis</p> <p>Zobainais svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Filipēna svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Malajas milzu bruņrupucis</p> <p>Jumtmuguras bruņrupuči</p> <p>Jumtainie bruņrupuči</p> <p>Bīla bruņrupucis</p> <p>Ķīnas viltusacu bruņrupucis</p> <p>Četracu bruņrupucis</p> <p>Purva bruņrupucis</p> <p>Filipīnu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p>
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Lielgalvas bruņrupuči</b> Lielgalvas bruņrupuči
<b>Podocnemididae</b>		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		<b>Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči</b> Madagaskaras sānkakla bruņrupucis Dumerila sānkakla bruņrupucis Dienvidamerikas upju bruņrupuči

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Sauszemes bruņrupuči</b> Sauszemes bruņrupuči  Starināis bruņrupucis Stūrainais bruņrupucis Galapagu bruņrupucis Bruņrupucis Meksikas goferbruņrupucis Plakanais bruņrupucis Ģeometriskais bruņrupucis Zirneklbruņrupucis Zirneklbruņrupucis Vidusjūras bruņrupucis Hermaņa bruņrupucis Kleinmaņa bruņrupucis Apmalotais bruņrupucis
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I)  <i>Chitra vandijki</i> (I)  <i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)  <i>Nilssonia leithii</i> (II)		<b>Mīkstbruņrupuči</b> Dienvidaustumāzijas mīkstbruņrupucis Melnais mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Šaurgalvas mīkstbruņrupuči  Mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Indijas punktains mīkstbruņrupucis Birmas punktains mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Gangas mīkstbruņrupucis Pāvacu mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Melnais mīkstbruņrupucis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Pasekstes mīkstbrūņrupucis Milzu mīkstbrūņrupuči Hunanas mīkstbrūņrupucis Amūras mīkstbrūņrupucis Ķīnas mīkstbrūņrupucis Jandzi mīkstbrūņrupucis
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Abinieki</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Vardes un krupji <b>Indesvardes</b> Indesvardes Indesvardes Indesvardes Indesvardes Indesvardes
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoidea</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)			<b>Krupji</b> Krupji Kamerūnas krupis Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji Krupji
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Vardes</b> Goliātvarde
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II)		<b>Raibvardes</b> Indesvardes Indesvardes Indesvardes Dendrobati jeb kāpelētājvardes Indesvardes Indesvardes Indesvarde Indesvardes Indesvardes

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Indesvardes Indesvardes
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Vardes</b> Sešpirkstu varde Tīģervarde
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>12</sup>		<b>Kokuvardes</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellas vardes</b> Mantellas vardes
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Tomātvardes</b> Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (tikai dzīvi īpatņi)		<b>Vardes</b> Vērša varde
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambistomas</b> Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Milzu salamandras</b> Milzu salamandras
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	<b>Āzijas salamandras</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandras un tritoni</b> Kaizera tritons
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Haizivis un rajas</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (iekļaušana spēkā no 2014. gada 14. septembra)		<b>Haizivis</b> Okeāna baltspuru haizivis
<b>Sphyrnidae</b>				<b>Āmurzivis</b>

<sup>12</sup> Vienīgās sugas, ko uzskata par iekļautām Konvencijas II papildinājumā, ir šādas: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* un *Agalychnis spurrelli*.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika) (šī iekļaušana ir spēkā līdz 2014. gada 13. septembrim)	Robainā āmurzivs Milzu āmurzivs Gludā āmurzivs
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Milzu haizivis</b> Milzu haizivis
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 daļībvalstīs) (šī iekļaušana ir spēkā līdz 2014. gada 13. septembrim)	<b>Baltā haizivis</b> Baltā haizivis Siļķu haizivis
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Vaļu haizivis</b> Vaļu haizivis
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I)			<b>Zāģzivis</b> Zāģzivis
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)		Velnrajas
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Zivis</b>
ACIPENSERIFORMES		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Stores</b> Strupdeguna store Atlantijas store
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i>		<b>Zuši</b> Eiropas zutis

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Čukučana</b> Čukučana
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Karpas</b> Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(13)</sup>			<b>Arapaimas, kaulmēlzivis</b> Āzijas kaulmēlzivis
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Napoleonzivis</b> Napoleonzivis
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoabas</b> Makdonalda totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Sami</b> Milzu sams
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Jūrasadatas, jūraszirdziņi</b> Jūraszirdziņi
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Plaušzivis</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Vienplaušzivis</b> Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp.(I)			<b>Latimērijas</b> Latimērijas

<sup>13</sup>

Šajā ierakstā iekļauts nesen aprakstītais taksons *Scleropages inscriptus*.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Jūrasgurķi</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	<b>Jūrasgurķi</b> <b>Brūnais jūrasgurķis</b>
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Zirnekļi un skorpioni</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Putnuzirnekļi, tarantuli</b> Putnuzirneklis Tarantuls Putnuzirnekļi
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Skorpioni</b> Skorpions Skorpions Imperatorskorpions
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Vaboles <b>Briežvaboles</b> Briežvaboles
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Skarabeji</b> <i>Satanas beetle</i>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	Tauriņi Bolīvijas baltplankumainais <i>agrias</i> Godarta morfīds Praenestes raibenis
<b>Papilionidae</b>				<b>Dižtauriņi</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp.(II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>   <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš  Dižtauriņš  Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš  Dižtauriņš Dižtauriņš Laimiņu dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņi Dižtauriņi
ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Žokļdēles</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)  <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Žokļdēles</b> Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle Eiropas žokļdēle
MOLLUSCA (GLIEMJI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Gliemenes, ēdamgliemenes</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Sāļūdens gliemenes</b> Sāļūdens gliemene



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes
<b>GASTROPODA</b>				<b>Gliemeži</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Spārngliemeži</b> Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Plaušgliemeži</b> Kātacu plaušgliemeži
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Gliemeži</b> Gliemeži
CNIDARIA ( KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koraļļi, aktīnijas</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp.		Melnie koraļļi
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (tikai suga <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(14)</sup>		<b>Zilie koraļļi</b> Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCANDENTIA spp. (II) <sup>(14)</sup>		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Ērģelkoraļļi</b> Ērģelkoraļļi

<sup>14</sup>

Šīs regulas noteikumi neattiecas uz fosilijām,

koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas var ietvert arī foraminīferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,

koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hidrozoji</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Ugunskoraļļi</b> Ugunskoraļļi
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Mežģīņkoraļļi</b> Mežģīņkoraļļi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agaves</b> Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarīļi</b> Sniegpulkstenītes Šternbergijas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hūdijas Pahipodijas  Čūskveida rauwolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Arālijas</b> Žeņšens  Pieclapu žeņšens
ARAUCARIACEAE				<b>Araukārijas</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Čīles araukārija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Bārbeles</b> Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ( <sup>15</sup> )#4		<b>Bromēlijas</b> Harisa tilandsija Kamma tilandsija Maurija tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp.(I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) ( <sup>16</sup> ) #4		<b>Kaktusi</b> Kaktusi  Ariokarpi Zvaigžņu astrofits Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss  Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss

<sup>15</sup> To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

<sup>16</sup> Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (šķirne),

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (šķirne).



	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Diksonijas</b> Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas  Čika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Tas ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Diksonijas</b>  Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didjerijas</b> Aluauģijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Jamsi</b> Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Rasenes</b> Mušu dioneja
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		Ebenkoki

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> un <i>spirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Tikai sukulentu sugas, izņemot:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus;</li> <li>3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia neriifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pušķveida vai</li> <li>- vēdekļveida vai</li> <li>- krāsaini mutanti;</li> </ul> </li> <li>4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia 'Mili'</i> eksemplārus, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un</li> <li>- introducēti Savienībā vai (re-)eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem;</li> </ul> </li> </ol> <p>kam šīs regulas noteikumus nepiemēro, un</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) sugas, kas iekļautas A pielikumā.)</li> </ol>		<p><b>Eiforbijas</b> Eiforbijas</p>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Fukjerijas</b> Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	<b>Gnetumi</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Riekstaugi</b> Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (zināma arī kā <i>A. duckei</i> ) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5  <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6  <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas) #5  <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiosta-chyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panamas populācija) #2          <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika / Nikaragva)	<b>Pākšaugi</b> Ežadatu cezalpīnija Dalbergija Dalbergija  Granadillo dalbergija Melnā dalbergija Dalbergija Hondurasas dalbergija Dalbergijas  Panamas dipterikss  Augstais perikopsis Makakauba Sandalkoka pterokarps Senna
LILIACEAE				<b>Lilijas</b>

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtā nosaukums</i>
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp.(II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		Alvejas
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	<b>Magnolijas</b> Olu magnolija
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija) #5	<b>Mahagoni, cedrelas</b> Izstieptā cedrela Šaurlapu cedrela

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija — aptver Vidusameriku un Dienvidameriku, un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija / Brazīlija. Papildus tam, nacionālās populācijas sarakstā iekļāvušas ir šīs valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) #5	Smaržīgā cedrela  Zemais mahagons Amerikas mahagons  Īstais mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Nepentas</b> Tropiskās nepentas  Nepenta Nepenta

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
ORCHIDACEAE	<p>Šīs regulas noteikumus nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i>, un</li> <li>- atbilst definīcijai „mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. pantu, un</li> <li>- lai introducētu Savienībā vai (re-)eksportētu no tās, pārvadā sterilos konteineros.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>  <b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b>  <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <sup>(17)</sup> #4		<p><b>Orhidejas</b> Orhidejas</p> <p>Cepurainā cefalantēra Īstā dzegužkurpīte</p> <p>Saulenīte</p> <p>Lēzeļa lipare Argosas ofrīda Pusmēness ofrīda Dzegužpuķe Pafiopēdijas Augstā peristērija</p>

17

Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u.c.); un

a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāģmateriālu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai

b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t.i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi *CITES* dokumenti.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Fragmipēdijas Imšota renantēra Vasaras spirante
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Brūnkātes</b> Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix Madagaskaraiensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišela salas) #13	<b>Palmas</b>  Palma  Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Šeišelu palma  Palma Dekarī neodipsis Luvēla raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	<b>Magones</b> Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Pedālijas</b> Unkarina Unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Priedes</b> Gvatemalas baltegle Korejas priede
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	<b>Podokarpi</b> Oleandrlapu podokarps

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakas, anakampserijas</b> Anakampseras  Zāgzobainā luīcija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(18)</sup> #4		<b>Prīmulas, ciklamenas</b> Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Gundegas</b> Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rozes, ķirši</b> Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundijas, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Saracēnijas</b> Saracēnijas  Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija  Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) ( <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> šeit neietilpst) #2		<b>Cūknātres</b> Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangērijas</b> Zamijas Stangērija
TAXACEAE				<b>Īves</b>

<sup>18</sup>

Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) (19) #2 <i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Akvilārijas, ramīni</b> Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	<b>Tetracentroni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldriāni</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Velvīčijas</b> Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp.(I) <i>Chigua</i> spp.(I) <i>Encephalartos</i> spp.(I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas

19

Šīs regulas noteikumus nepiemēro dzīviem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtijumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi „mākslīgi pavairots”.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Krāšņmatu mikrociņa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Ingveraugi</b> Filipīnu hedēciņa
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II Argentīna) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Gvajaki</b> Gvajaki Gvajaki

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Zīdītāji</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	<b>Suņi, lapsas, vilki</b> Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b> Altaja solongoja Holarktiskas sermulis Zebiekste Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Kenguri, valabiji</b> Dorijas kokkengurs Gudfelova kokkengurs Matšija kokkengurs Kokkengurs Kokkengurs
<b>AVES</b>		<b>Putni</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Pīles, zosis, gulbji</b> Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Ūbeles, baloži</b> Balodis Zobainais balodis Balodis Balodis Ūbele Ūbele

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Kokuvistas, cekulvistas, gvano</b> Gludknābja cekulvīsta Dienvīdu ķīvervīsta Gvano
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Lielkājvistas</b> Lielkājvīsta
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>Rubēni, pērļu vīstīņas, irbes, fazāni, tragopāni</b> Irbe Baltastes fazāns Sīāmas fazāns Salvadori fazāns Melnais fazāns Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Zīdastes</b> Japānas zīdaste
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Vārnas, žagatas, sīļi</b> Debesszilais sīlis Cekulsīlis
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Kotingi</b> Kotings
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Stērstes</b> Stērste Stērste Stērste Stērste Stērste
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i>	<b>Punduržubītes</b> Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Žubītes</b> Žubīte Žubīte Žubīte Svilpis Žubīte Žubīte
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Amerikas vālodzes</b> Trupiāls
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertonii</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Mušķērāji</b> Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mežastrazds
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pitas</b> Pita Pita
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Dzirnīši</b> Lielais dzirnītis Juņņanas dzirnītis
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Strazdi</b> Strazds Strazds Strazds

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>REPTILIA</b>		<b>Rāpuļi</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Ķirzaka</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekoni</b> Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons Gekons
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Bruņķirzaka (Dzelkņastes)</b> Kordilija Kordilija
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinks</b> Scinks Scinks
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon Madagaskariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Zalkši, ūdensčūskas</b> Zalktis Zalktis Tievastes kāpelētājzalktis Zalktis Ūdenszalktis Zalktis Zalktis Lielacis Zalktis
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (šeit ietilpst arī <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Jūrasčūskas</b> Jūrasčūska
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Odzes</b> Odze

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA <b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	Krupji un vardes <b>Vardes</b> Varde
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Kokuvardes</b> Lapuvarde
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Vidusamerikas un dienvidamerikas vardes</b> Vēršvarde
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>Vardes</b> Varde
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Āzijas salamandras</b> Sibīrijas salamandra
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Bezplaušu salamandras</b> Salamandra
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	<b>Tritoni un salamandras</b> Zobenastes tritons Andersona salamandra Tritons Tritoni Salamandra Krokodiltritoni
ACTINOPTERYGII		<b>Starspurzivis</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
<b>ARTHROPODA (POSMKĀJI)</b>		
<b>INSECTA</b>		<b>Kukaiņi</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Tauriņi <b>Dižtauriņš</b> Dižtauriņš  Dižtauriņš

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
MOLLUSCA (GLIEMJI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>Agaves</b> Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Ārumas</b> Arizema
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asteres, margrietīņas</b> Kalnu arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Virši, rododendri</b> Parastā miltene
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genciānas</b> Dzeltenā drudzene
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Lilijas</b> Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Staipekņi</b> Vāļīšu staipekņis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahagoni, cedrelas</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Puplakši</b> Trejlapu puplakšis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmēlijas</b> Īslandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Kvēlziedes</b> Zilganzaļā adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sezams, harpagofīti</b> Harpagofīti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakas, anakampserijas</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellas</b> Zvīņlapu selaginella