



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 29 mei 2013 (31.05)
(OR. en)**

10179/13

**ENV 473
WTO 123**

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de Europese Commissie
ingekomen:	24 mei 2013
aan:	de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	D026908/02
Betreft:	Verordening (EU) nr. .../.. van de coCmissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D026908/02.

Bijlage: D026908/02



Brussel, **XXX**
D026908/02
[...] (2011) **XXX** draft

VERORDENING (EU) Nr. .../.. VAN DE COMMISSIE

van **XXX**

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van
in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer**

VERORDENING (EU) Nr. .../.. VAN DE COMMISSIE

van **XXX**

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer¹, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), hierna "de overeenkomst" genoemd.
- (2) Op de 16e vergadering van de conferentie van de partijen bij de Cites-overeenkomst te Bangkok, Thailand, in maart 2013, werden enkele wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de Cites-overeenkomst.
- (3) De familie *Platysternidae* spp. is in bijlage I bij de overeenkomst opgenomen (de enige soort in de familie, *Platysternon megacephalum*, was voorheen opgenomen in bijlage II).
- (4) De volgende soorten zijn uit bijlage I bij de overeenkomst geschrapt: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* en *Campephilus imperialis*.
- (5) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage II naar bijlage I bij de overeenkomst: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* en *Pristis microdon*.
- (6) De volgende taxa zijn overgebracht van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst: *Vicugna vicugna* (populatie van Ecuador; met annotatie) en *Tympanuchus cupido attwateri*.

¹ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

- (7) De volgende soorten zijn in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen: *Naultinus* spp. (voorheen opgenomen in bijlage III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Sacalia quadriocellata* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Pelodiscus axenaria* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Pelodiscus maackii* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Pelodiscus parviformis* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Rafetus swinhoei* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (met annotatie), *Sphyrna lewini* (met annotatie; voorheen opgenomen in bijlage III), *Sphyrna mokarran* (met annotatie), *Sphyrna zygaena* (met annotatie), *Lamna nasus* (met annotatie; voorheen opgenomen in bijlage III), *Manta* spp. (met annotatie), *Yucca queretaroensis*, *Operculecarya decaryi*, *Diospyros* spp. (met annotatie; populaties van Madagascar; de meeste van deze soorten waren voorheen opgenomen in bijlage III), *Dalbergia cochinchinensis* (met annotatie), *Dalbergia granadillo* (met annotatie), *Dalbergia retusa* (met annotatie; populaties van Guatemala en Panama waren voorheen opgenomen in bijlage III), *Dalbergia stevensonii* (met annotatie; populaties van Guatemala waren voorheen opgenomen in bijlage III), *Dalbergia* spp. (met annotatie; populaties van Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (met annotatie; populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Oeganda en de Verenigde Republiek Tanzania) en *Cyphostemma laza*.
- (8) De volgende soorten zijn uit bijlage II bij de overeenkomst geschrapt: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* en *Dudleya traskiae*.
- (9) De taxa *Rupicapra pyrenaica ornata* en *Papilio hospiton* zijn overgebracht van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst. Deze taxa zijn opgenomen in bijlage II (dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is) en bijlage IV (dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd) bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna². Beide taxa moeten daarom in bijlage A bij deze verordening blijven.
- (10) Voor de volgende in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen soorten geldt een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren, dat is vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* en *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* is in bijlage II

² PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

behouden met een annotatie voor een exportquotum van nul exemplaren onttrokken aan de natuur.

- (11) Annotatie #3 voor de opname van de soorten *Panax ginseng* en *Panax quinquefolius* in bijlage II bij de overeenkomst is gewijzigd.
- (12) Annotatie #9 voor de opname van de soorten *Hoodia* spp. in bijlage II bij de overeenkomst is gewijzigd.
- (13) Annotatie #12 voor de opname van de soort *Aniba rosaeodora* in bijlage II bij de overeenkomst is gewijzigd.
- (14) De annotatie voor de opname van de soorten *Aquilaria* spp. en *Gyrinops* spp. in bijlage II bij de overeenkomst is vervangen door een nieuwe annotatie #14.
- (15) Geen van de lidstaten heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.
- (16) Op de 16e vergadering van de conferentie van de partijen bij de Cites-overeenkomst werden nieuwe standaard-nomenclatuurwerken voor dieren aangenomen.
- (17) Na de 16de vergadering van de conferentie van de partijen bij de overeenkomst is de volgende soort in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Hynobius amjiensis*.
- (18) De bepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn slechts bedoeld om te worden toegepast op levende specimens van invasieve uitheemse soorten en dit moet in de annotaties voor deze soorten worden verduidelijkt.
- (19) Met het oog op de tenuitvoerlegging van de wijzigingen die in de bijlagen I, II en III bij de overeenkomst zijn aangebracht, moet de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (20) Verordening (EG) nr. 338/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het om redenen van duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij die verordening geheel te vervangen.
- (21) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie
De voorzitter

BIJLAGE

"BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting "spp." dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad³ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad⁴.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) "ssp." ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) "var." ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
 - c) "fa." ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens "(I)", "(II)" en "(III)" achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder "cultivar" wordt, overeenkomstig de definitie in de 8^e editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, een verzameling planten verstaan die (a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, (b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en (c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier

³ PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

⁴ PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimen van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken "#", gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
- #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
 - #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden en pollen; en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
 - #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
 - #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden (met inbegrip van zaadhulsel van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Neodypsis decaryi*;
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae); en
 - f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisyphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
 - #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
 - #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
 - #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
 - #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
 - #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]".
 - #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
 - #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
 - #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
 - #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook "endosperm", "kokosvlees" of "kopra" genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.

- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) vruchten;
 - d) bladeren;
 - e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder;
 - f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.

13. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening van toepassing zijn, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van deze verordening vallen.
14. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van deze verordening.
15. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen van deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
 - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen
16. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen van deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
 - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)</p>	<p>Rode bosgems Cambodjaanse bosgems Himalaya-bosgems Brookes duiker Zwartrugduiker Jentinks duiker Ogilby's duiker Geelrugduiker Zebra duiker Bontebok Cuviers gazelle Dorcagazelle</p> <p>Duingazelle Reuzenpaardantilooop Litschie-waterbok Rode goral Langstaartgoral Gewone goral Grijze goral Damagazelle Algazelle Arabische oryx Argali</p> <p>Nyan Argalischaaap van de Zwarte Bergen Dikhoornschaaap (Mexicaanse populatie)</p> <p>Cypriotische moeflon Oerial of steppeschaaap</p> <p>Ladakh-orial Tibetaanse antilooop</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	 <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Blauwe duiker Vietnamese antilooop Apennijnengems Mongoolse saiga-antilooop Saiga-antilooop Vierhoornantilooop
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië ⁽⁵⁾ [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia ⁽⁶⁾ [de hele populatie]; Chili ⁽⁷⁾ [populatie in de Primera Región]; Ecuador ⁽⁸⁾ [de hele populatie] en Peru ⁽⁹⁾ [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Kameelachtigen Goeanaco Vicuña

5 Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-ARGENTINA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

6 Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-BOLIVIA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

7 Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-CHILE'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

8 Populatie in Ecuador (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/ Tunesië) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Herten Filipijns zwijnshert Bawean-zwijnshert Annam-zwijnshert Moerashert Afghaans edelhert Noord-Afrikaans edelhert Kasjmir-edelhert Iraans damhert Andesherten Midden-Amerikaans spieshert Zwarte muntjak Indochinese muntjak Guatemalteeks waaiersaartherthert Pampahert Ecuadoraanse poedoe Chileense poedoe Barasingha Lierhert
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaarden Dwergnijlpaard Nijlpaard

het opschrift 'VICUÑA-ECUADOR'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

9

Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-PERU'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten Muskusherten
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's Chaco-pecari
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Roofdieren Kleine panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf Ethiopische wolf Krabbenetende vos Manenwolf Aziatische boshond of dhole

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Andes-jakhalsvos Darwinvos Argentijnse jakhalsvos Pampajakhalsvos Zuid-Amerikaanse boshond Bengaalse vos Grijze vos Fennek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskar-civetkatten Fretkat of fossa Mierencivetkat of kleine falanoek Fanaloka of grote falanoek
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.) <i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I)	Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)		Katachtigen Katachtigen Jachtluipaard of cheetah Aziatische caracal Aziatische goudkat Zwartvoetkat Wilde kat Geoffroys kat Bergkat Ocelot Oncilla of Amerikaanse tijgerkat Margay Euraziatische lynx Pardellynx

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<p><i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor cougar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Nevelpanter Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Marmerkat Bengaalse kat</p> <p>Iriomote-kat Platkopkat Roestkat</p> <p>Florida-poema Costa Ricaanse poema Oostelijke poema Jaguaroendi</p> <p>Sneeuwpanter</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p>Mangoesten Indische grijze mangoest Indische bruine mangoest Indische mangoest</p> <p>Rode mangoest Krabbenmangoest Gestreepte mangoest</p>
Hyaenidae			<p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p>Hyena's Aardwolf</p>
Mephitidae		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p>Stinkdieren Soerilho</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Gabbi's slankbeer Cacomistle Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren Grote panda Maleise beer Lippenbeer Brilbeer Bruine beer Kraagbeer
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India)	Echte civetkatten Binturong Afrikaanse civetkat Ottercivetkat Bandcivetkat Gemaskerde larvenroller Loeak Jerdons palmcivetkat Gestreepte linsang Gevlekte linsang Grote gevlekte civetkat Aziatische civetkat

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁰⁾			Walvisachtigen Walvisachtigen
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vleermuizen Bladneusvleermuizen Witstreepvampier
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i>)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Kalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond Vliegende hond van de Marianen Vliegende hond van Pohnpei Vliegende hond van Palau Grote vliegende hond van Palau Vliegende hond van Rodriguez Vliegende hond van Samoa Pacifische vliegende hond Vliegende hond van Kosrae Vliegende hond van Pemba Vliegende hond van Yap

¹⁰

Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Gordeldierachtigen Gordeldieren Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier Boliviaans harig gordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Roofbuideldieren Echte roofbuideldieren Langstaartsmalvoetbuidelmuis Smalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Bruine boomkangoeroe Zwarte boomkangoeroe Westelijke haaskangoeroe Gestreepte haaskangoeroe Geteugelde spoorstaartkangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Haasachtigen Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Eierleggende zoogdieren Mierenegels Vachtegels
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Echte buideldassen Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Onevenhoevigen Paardachtigen Wilde ezel Grevyzebra Koelan Kiang Przewalskipaard Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Neushoorns Neushoorns Zuidelijke breedlipneushoorn
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Zuid-Amerikaanse tapir
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Schubdierachtigen Schubdieren Schubdieren
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Luiarden en miereneters Drievingerluiards Westelijke drievingerluiard
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Tweevingerluiards Costa Ricaanse tweevingerluiard

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmierener Boommiereneter
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren Opperdieren
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Grijpstaartapen Coiba-brulaap Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Klauwaapjes Springamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroys tamarin Witvoettamarin Martins' mantelaapje Pinché-aapje Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Smalneusapen excl. mensapen Kuifmangabey Dianameerkat Roloway-meerkat Zonstaartmeerkat Zwarte franjeaap Baardaap Dril Mandrill

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Piliocolobus foai</i> (II) <i>Piliocolobus gordonorum</i> (II) <i>Piliocolobus kirkii</i> (I) <i>Piliocolobus pennantii</i> (II) <i>Piliocolobus preussi</i> (II) <i>Piliocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Piliocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)			Neusaap Centraal-Afrikaanse rode franjeaap Uzungwa-franjeaap Zanzibar-franjeaap Pennants franjeaap Preuss' franjeaap Tana-franjeaap Oegandese rode franjeaap Thollons franjeaap Mentawai-langoer Doeklangoeren Stompneusapen Kasjmir-hoelman Dussumiers hoelman Hoelman Tarai-hoelman Zwartvoethoelman Ceylon-hoelman Berghoelman Simakobou Delacours langoer Tonkin-langoer Goudlangoer Ha tinh-langoer Nilgiri-langoer Laos-langoer of witbrauwlangoer Kuiflangoer Witkoplangoer Shorridges langoer
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdier
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Echte mensapen Oostelijke gorilla

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Westelijke gorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori's Plompe lori's
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiachtigen Oekari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe ⁽¹¹⁾ ; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Slurfdieren Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant

¹¹

Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's *in situ* voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)			Knaagdieren Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaanse boomstekelvarken
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarkens Stekelvarken
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis

verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenvoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Onechte watterrat Macdonnells rotsrat
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (enkel levende specimens) <i>Sciurus carolinensis</i> (enkel levende specimens) <i>Sciurus niger</i> (enkel levende specimens)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond Langstaartmarmot Himalaya-marmot Reuzeneekhoorns Pallaseekhoorn Grijze eekhoorn Deppes eekhoorn Amerikaanse voseekhoorn
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen Boomspitsmuizen
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Zeekoeien Doejongs Doejong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i>	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Eendachtigen Eenden, ganzen en zwanen Auckland-taling Madagaskar-eend Nieuw-Zeelands bruine taling Baikal-taling Laysan-taling Campbell Island-taling Zomertaling Witvleugelboseend Madagaskar-witoozeend

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<p><i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)</p> <p><i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)</p> <p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Oxyura jamaicensis</i> (enkel levende specimens)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Cairina moschata</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Witoogeend Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Roodhalsgans Hawaii-gans Muskuseend Coscoroba Zwarthalszwaan West-Indische fluiteend Zwartbuikfluiteend</p> <p>Rosse fluiteend</p> <p>Braziliaanse zaagbek Rosse stekelstaarteend</p> <p>Witkopeend Rozekopeend</p> <p>Knobbeleend Kuifcasarca</p>
APODIFORMES				Salanganen, gierzwaluwen en kolobries
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kolibries Kolibries
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Bronsstaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES				Steltlopers, meeuwen, sterns en alken
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Grielen Caribische griel
Laridae				Meeuwen en sterns Mongoolse zwartkopmeeuw
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaars Schoenbekooievaar
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's Rode flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			Duifachtigen Duiven Manenduif Purperbandgrondduif

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<p><i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><i>Streptopelia turtur</i></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p>	<p>Rotsduif Mindoro-muskaatduif Luzon-dolksteekduif Kroonduiven Grenada-loopduif Mauritius-duif Tortel</p>
<p>CORACIIFORMES Bucerotidae</p>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)</p>		<p>Scharrelvogels Neushoornvogels Jaarvogels</p> <p>Himalaya-jaarvogel Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels</p> <p>Dubbelhoornige neushoornvogel Neushoornvogels Gehelme neushoornvogel Neushoornvogels</p> <p>Kleine jaarvogel</p>
<p>CUCULIFORMES Musophagidae</p>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		<p>Koekoekachtigen Toerako's Helmttoerako's</p> <p>Bannermans toerako</p>
<p>FALCONIFORMES</p>		<p>FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, met uitzondering van één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; en met uitzondering van <i>Caracara lutosa</i>)</p>		<p>Dagroofvogels Dagroofvogels</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen) <i>Milvus milvus</i> (II)</p>			<p>Haviken, arenden en gieren Balkansperwer Havik Sperwer Monniksgier Spaanse keizersarend Steenarend Bastaardarend Keizersarend Schreeuwarend Buizerd Ruigpootbuizerd Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw</p> <p>Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Steppekiekendief Grauwe kiekendief Grijze wouw Madagaskar-slangenarend Lammergier Vale gier Zeearenden</p> <p>Harpij Havikarend Dwergarend Salvins bonte buizerd Zwarte wouw</p> <p>Rode wouw</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aasgier Wespendief Apenarend
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Gieren van de Nieuwe Wereld Californische condor Koningsgier Andes-condor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Valken Seychellen-torenvalk Lannervalk Sakervalk Smelleken Eleonora's valk Indische lannervalk Kleine torenvalk Madagaskar-torenvalk Barbarijse valk Slechtvalk Mauritius-torenvalk Giervalk Boomvalk Torenvalk Roodpootvalk
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarenden Visarend
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras)	Hoenderachtigen Hokko's en sjakohoenders Blauwknobbelhokko Roodsnavelhokko Geelknobbelhokko Maskerhokko Knobbelhokko Bruine hokko

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Mesbekpauwies Gehoornde goean Bruine chachalaca Helmhokko Witvleugelgoean Kuifsjakohoen Berggoean Spix' fluitgoean Trinidad-blauwkeelgoean
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Grootpoothoenders Hamerhoen
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fazantachtigen Argusfazant Wallichs fazant Noordwest-Mexicaanse boomkwartel Witte oorfazant Bruine oorfazant Sonnerats hoen Bloedfazant Himalaya-glansfazant Chinese glansfazant Sclaters glansfazant Edwards' fazant Vietnamese vuurrugfazant Swinhoe's fazant Pauwkalkoen Witkeeltandkwartel Himalaya-patrijs Groene pauw Spiegelpauw Germain's spiegelpauw Maleise spiegelpauw

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Palawan-spiegelpauw Schleiermachers pauwfazant Gekuidde argusfazant Elliot's fazant Humes fazant Mikadofazant Kaspisch berghoen Tibetaans berghoen Blyths saterhoen Cabots saterhoen Westelijk saterhoen Rood saterhoen Attwaters prairiehoen
GRUIFORMES Gruidae	 <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	 Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels en rallen Kraanvogels Kraanvogels Trompetkraanvogel Canadese kraanvogel Kraanvogel Chinese kraanvogel Siberische witte kraanvogel Monnikskraanvogel Zwarthalskraanvogel Withalskraanvogel
Otididae	 <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)	 Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen Indische trap Macqueens kraagtrap Kraagtrap Baardtrap

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)			Grote trap Kleine Indische trap Kleine trap
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallen Lord Howe-ral
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagoes Kagoe
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Zangvogels Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel Ecuadoraanse parasolvogel Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Gorzen Groene kardinaal Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Veelkleurige tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde Bruine rijstvogel Rijstvogel Gordelamadine
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Vinken Kapoetsensijs Geelwangsijjs
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Honingeters Helmhoningeter
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger Ruecks niltava Borstelvogel Westelijke borstelvogel Witbrauwlijstergaai Taiwanese lijstergaai Zilveroortimalia Japanse nachtegaal Omei-timalia Witnekkaalkopkraai Grijsnekkaalkopkraai Mascarenen-paradijsvliegenvanger
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta's Blauwstaartpitta Gurneys pitta Kochs pitta Chinese pitta
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuuls Geelkruinbulbul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen Beo Bali-spreeuw
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
PELECANIFORMES Fregatidae				Pelikaanachtigen Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Pelikanen Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent
PICIFORMES Capitonidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Spechtachtigen Baardvogels Toekanbaardvogel
Picidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Spechten Witbuikspecht
Ramphastidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Toekans Goudtoekan
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië)	Zwarte toekan Buinoorarassari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)	Groene arassari Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)	Zwavelborsttoekan Reuzentoekan Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan Vleksnavelpepervreter
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae				Fuutachtigen Futen Atitlan-fuut
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES Diomedidae				Stormvogelachtigen Albatrossen Stellers albatros
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiachtigen Papegaaiachtigen
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kaketoes Goffins kaketoë Filipijnse kaketoë Molukken-kaketoë Kleine geelkuifkaketoë Palmkaketoë
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Lori's Diadeemlori Vinilori's
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Papegaaien en parkieten Roodkeelamazone Geelnekamazone Geelvleugelamazone Roodstaartamazone Finchs amazone Sint Vincent- of koningsamazone Keizeramazone Cubaanse amazone Geelkopamazone Roodbrilamazone Roodkruinamazone Tucuman-amazone Sint Lucia-amazone Wijnkleurige amazone Groenwangamazone Portoricaanse amazone Hyacinthara's

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Buffons ara Blauwkeelara Geelvleugelara Soldatenara Roodwangara Spix' ara Geelvoorhoofd kakariki Roodvoorhoofd kakariki Coxens dubbeloogvijg papegaai Hoormparkiet Goudparkiet Oranjebuikparkiet Geeloorparkiet Australische nachtpapegaai Grondpapegaai Roodkappapegaai Blauwkopara Illigers ara Goudschouderparkiet Kapparkiet Paradijsparkiet Mauritius-papegaai Blauwkeelconure Dikbekpapegaaien Kakapo of uilpapegaai
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)			Nandoes Nandoes Darwins nandoe

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Darwins nandoe (Patagonische ondersoort) Nandoe
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguïns Pinguïns Zwartvoetpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Uilen Uilen
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Surnia ulula</i> (II)			Echte uilen Ruigpootuil Velduil Ransuil Steenuil Oehoe Dwerguil Bossteenuil Grote dwergooruil Christmas Island-valkuil Boeboek Sneeuwuil Sokoke-dwergooruil Dwergooruil Bosuil Laplanduil Oeraluil Sperweruil
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuilen Kerkuil Madagaskar-grasuil

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels Struisvogels Struisvogel
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamoes of stuithoenders Tinamoes of stuithoenders Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons Trogons Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)	CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen Krokodilachtigen Alligators en kaaimannen Chinese alligator Apaporis-brilkaaiman Breedsnuitkaaiman Zwarte kaaiman

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Krokodillen</p> <p>Spitsnuitkrokodil</p> <p>Pantserkrokodil</p> <p>Orinoco-krokodil</p> <p>Filipijnse krokodil</p> <p>Bultkrokodil</p> <p>Nijlkrokodil</p> <p>Moeraskrokodil</p> <p>Zeekrokodil</p> <p>Cubaanse of ruitkrokodil</p> <p>Siamese krokodil</p> <p>Breedvoorhoofdkrokodil</p> <p>Onechte gaviaal</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialen Ganges-gaviaal

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedisachtigen Brughagedissen Brughagedissen
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp.(II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Hagedissen Agamen Doomstaartagamen
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleons Dwergkameleons Kortstaartdwergkameleons Pantserdwergkameleon Madagaskar-kameleons Echte kameleons Gewone kameleon Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen Echte gordelstaarthagedissen
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Gekko's Nieuw-Zeelandse gekko's Slangeneiland-gekko Nieuw-Zeelandse boomgekko's Dagekko's Round Island-dagekko Platstaartgekko's

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Korsthagedissen Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis Guatemalteekse korsthagedis
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan Fiji-leguanen Galapagos-landleguanen Utila-stekelstaartleguaan Roatán-stekelstaartleguaan Rio Aguan-stekelstaartleguaan Guatemalteekse stekelstaartleguaan Ringstaartleguanen Echte leguanen Californische padhagedis San Esteban-chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Echte hagedissen Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinks Grijpstaartskink
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis Kaaimanteju's Reuzenteju's
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen Bengaalse varaan Gele varaan

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Knobbelhagedissen Chinese krokodilstaarthagedis
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Slangen Boa's Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Gewone slanke boa Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's Round Island-boa Dussumiers boa
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Hondskopwaterslang Mussurana Reuzenwaterslang Indische eierslang Oosterse rattenslang Visslang
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Cobra's en koraalslangen Breedkopslang Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningcobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppypythons Spitskoppypythons
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons Pythons Tijgerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Adders Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Russells adder Mangshan groefkopadder Latifi's adder Spitssnuitadder Wagners adder

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Schildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens)		Slangenhalschildpadden Slangenhalschildpad Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Bijtschildpadden Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpad
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpad
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (enkel levende specimens) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Trachemys scripta elegans</i> (enkel levende specimens)	<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Druppelschildpad Amerikaanse moerasschildpad Amerikaanse bosschildpad Muhlenbergs schildpad Zaagrug- of landkaartschildpadden Diamantrugschildpad Doosschildpadden Mexicaanse doosschildpad Roodwangsierschildpad

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur</i> spp. (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Batagur borneoensis</i> en <i>B. trivittata</i> is er een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht) <i>Heosemys depressa</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II)</p>		<p>Aardschildpadachtigen</p> <p>Zuidelijke rivierschildpad Batagur of tuntong</p> <p>Aziatische doosschildpadden</p> <p>Doornschildpadden Driekielstraalschildpad Japanse aardschildpad Spenglers aardschildpad Diadeemschildpad Tempelschildpad</p> <p>Arakan-aardschildpad</p> <p>Reuzenaardschildpad Gestekelde aardschildpad</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p>	<p>Sulawesi-aardschildpad</p> <p>Maleisische slakkeneter</p> <p>Rijstveldschildpad</p> <p>Annamese schildpad</p> <p>Iversons moerasschildpad</p> <p>Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad</p> <p>Grootkopdriekielschildpad</p> <p>Gele moerasschildpad</p> <p>Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad</p> <p>Pritchards moerasschildpad</p> <p>Chinese driekielschildpad</p> <p>Chinese streepnekschildpad</p> <p>Driekielaardschildpad</p> <p>Zwartbuikaardschildpad</p> <p>Achterindische pauwoogmoerasschildpad</p> <p>Voorindische pauwoogschildpad</p> <p>Maleise platrugschildpad</p> <p>Gleufbek-streepnekschildpad</p> <p>Philippens streepnekschildpad</p> <p>Borneo-rivierschildpad</p> <p>Dakschildpadden</p> <p>Indische dakschildpad</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Beales pauwoogschildpad Chinese schijnoogschildpad Vieroogschildpad Zwarte dikkopschildpad Filipijnse aardschildpad Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Grootkopschildpadden Grootkopschildpad
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden Landschildpadden Stralenschildpad Madagaskar-schildpad Galapagos-landschildpad Birmese stralenschildpad Mexicaanse reuzengofferschildpad Pannenkoekschildpad Geometrische landschildpad Madagaskar-spinschildpad Madagaskar-platstaartschildpad Moorse landschildpad Griekse landschildpad Kleinmanns landschildpad

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Klokschildpad
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Drieklauw- en weekschildpadden Zuidoost-Aziatische weekschildpad Zwarte drieklauwschildpad Aziatische smalkopweekschildpad Smalkopweekschildpadden Maleise weekschildpad Indische klepweekschildpad Birmese klepweekschildpad Birmese drieklauw Ganges-drieklauwschildpad Indiase pauwoogweekschildpad Leiths drieklauwschildpad Zwarte drieklauwschildpad Halskwabweekschildpad Reuzenweekschildpadden Hunan-weekschildpad Amoer-weekschildpad Chinese weekschildpad Yangtze-weekschildpad
AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Kikkers en padden Aromobatidae
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Padden Malcolms Ethiopische padden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) Incilius periglenes (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Wenkbrauwpad Bonte klompvoetkikker Gouden pad Levendbarende padden Nimba-padden
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Kikkers Goliathkikker
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Bodemgifkikkers Blauwbuiggifkikker Pijlgifkikkers
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Kikkers Zesteenkikker Tijgerkikker
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽¹²⁾		Boomkikkers Makikikkers
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker

¹²

Alleen de volgende soorten worden geacht in bijlage II bij de overeenkomst te zijn opgenomen: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* en *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Enkel levende specimens)		Kikkers Amerikaanse brulkikker of rundkikker of stierkikker
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamanders Axolotls Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Reuzensalamanders Reuzensalamanders
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Echte salamanders Luristan-beeksalamander
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)		Grondhaaien Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien Oceanische witpunthaai
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (Deze vermelding blijft van kracht tot en met 13 september 2014)	Hamerhaaien Geschulpte hamerhaai Grote hamerhaai Gladde hamerhaai
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Haringhaaiachtigen Reuzenhaaien Reuzenhaai

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 EU-lidstaten) (Deze vermelding blijft van kracht tot en met 13 september 2014)	Haringhaai Mensenhaai Haringhaai of neushaai
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bakerhaaien Walvishaaien Walvishaai
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zaagvissen Zaagvissen
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)		Mantaroggen
ACTINOPTERYGII				Straalvinnige vissen
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Steuren Kortsnuitsteur Gewone steur
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingachtigen Palingen Europese paling of aal
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karperachtigen Zuigkarpers Zuigkarper
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel Julliëns barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Beentongvissen Arapaima
Osteoglossidae				Echte beentongvissen

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽¹³⁾			Aziatische beentongvis
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Baarsachtigen Lipvissen Napoleonvis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Meervalachtigen Reuzenmeervallen Reuzenmeerval
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeeaaldachtigen Zeeaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
SARCOPTERYGII				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvissen Australische longvissen Australische longvis
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacantachtigen Coelacanten Coelacanten
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Zeekomkommers Zeekomkommers Bruine zeekomkommer
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Spinnen Vogelspinnen Tarantula Mexicaanse grijze tarantula

13

Onder deze vermelding valt tevens het recentelijk beschreven taxon *Scleropages inscriptus*.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Vogelspinnen
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Schorpionen Schorpionen Dictatorschorpioen Senegalese reuzenschorpioen Keizerschorpioen
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kevers Vliegende herten Kaapse vliegende herten
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprietkevers Satanaskever
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Vlinders en motten Schoenlappers
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>		Pages en pauwogen Sri Lanka-roospage Palu-roospage Malabar-roospage Bhutan-koninginnenpages Apo-koninginnenpage Seram-koninginnenpage Vogelvleugelvlinders Alexandra's vogelvleugelvlinder Filipijnse pauwoog Luzon-pauwoog Oaxaca-pauwoog Homeruspauwoog Corsicaanse pauwoog

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Madagascar-keizerpauwoog Sumba-pauwoog Rio de Janeiro-pauwoog Hahnels Amazone-pauwoog Apollolvinder Kaiser-i-hindvlinders Vogelvleugelvinders Gouden vogelvleugelvinders
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Bloedzuigers Noordelijke medicinale bloedzuiger Zuidelijke medicinale bloedzuiger
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)				
BIVALVIA				Tweekleppigen
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Zeemossels Echte mossels Steenboorder
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Zoetwatermossels Echte zoetwatermossels Vogelvleugelparelmossel Westelijke waaierschelp Dromedarisparelmossel Curtis' parelmossel Geelbloesemparelmossel Sampsons parelmossel Purperen kattenpootmossel Groenbloesemparelmossel Taanbloesemparelmossel Knobbelloesemparelmossel Zwelbloesemparelmossel Bruinbloesemparelmossel

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Fijnstraal-varkensteenparelmossel Glanzende varkensteenparelmossel Higgins' oogparelmossel Roze slijkmossel Gewone boekparelmossel Alabama-lampmossel Witte wrattenrugparelmossel Oranjevoetpuistmossel Klompshelpparelmossel Ruige varkensteenparelmossel Dikboekparelmossel Cumberland-apensnoetparelmossel Appalachen-apensnoetparelmossel Bleke lilliputparelmossel Nicklins parelmossel Tampico-parelmossel Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawai-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)				
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen
GORGONACEAE				Hoornkoralen

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Bloedkoralen Momo-bloedkoraal Japans bloedkoraal Konjoi-bloedkoraal Engelhuidbloedkoraal
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁴⁾		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Echte koralen Echte koralen
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Buiskoralen Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Brandkoralen of vuurkoralen Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA (PLANTEN)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave San Diego-berengras

¹⁴

De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:
fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkgalen kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Narcisfamilie Sneeuwklokjes Leliën des velds
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Pruikenboomfamilie Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia's Madagaskar-palmen Olifantromppalm Sleutelbloempalm Hanenspoorbloempalm Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁵⁾ #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Maury's tillandsia Xerografie-tillandsia

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁶⁾ #4		Cactusfamilie Cactussen Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnsplendkussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Pitayta Kegelvormige Turksemutsactus Prachtborstelige Turksemutsactus Wollige wassteel-Turksemutsactus Geringstekelige Turksemutsactus Artisjokcactus Teddybeercactus Brady's speldenkussen Knowltons cactus

16

Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars).

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Paradines cactus Peebles' navajocactus Silers speldenkussen Bijltjesactussen Tobuschs vishaakcactus Acuña-cactus Uinta Basin-cactus Lloyds vlindercactus Mesa Verde-cactus Tonopah-vishaakcactus Papierstekelvishaakcactus Great Basin-vishaakcactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocarfamilie Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.)			Asterfamilie (composieten) Cost, kutki of kuth
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Komkommerfamilie Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipresfamilie Alerce Chileense cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie Cyathea's (boomvarens)

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmenfamilie Cycaspalmen Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksoniafamilie Cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedauwfamilie Venusvliegenvaal
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Allen de populaties van Madagascar; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5		Ebbenhoutfamilie
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i> ;		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de variëteit <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriifolia</i> zijn geënt, mits zij: - kamvormig of - waaiervormig of - kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia</i> "Miliï", mits zij: - gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en - in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; op bovengenoemde categorieën zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing; en 5) de in bijlage A opgenomen species.)</p>		<p>Amovombe-wolfsmelk Cap Sainte Marie-wolfsmelk Cremers' wolfsmelk Rondbladige wolfsmelk Decary's wolfsmelk François' wolfsmelk Gomera-wolfsmelk Daphne-vlaswolfsmelk</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars Ocotillo
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetumfamilie Melindjo, gam nui of sot nui
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Laurierfamilie Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Alleen de populaties van Madagascar) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populatie van Panama) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	Vlinderbloemigen Brazielhout of pernambuk Palissander Cocobolo Honduras-palissander Amandelboom Afromosia Christobal of ñambar Rood sandelhout

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i>, ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i>, die niet in de bijlagen bij deze verordening is opgenomen) #4</p>		<p>Liefamilie Aloë's</p> <p>Witte aloë Witbloemaloë Alfredi's aloë Kaapse aloë Prachtaloë</p> <p>Korte aloë</p> <p>Dolfijnaloë Dwergaloë Fragiele aloë Schijnspinaloë of kanten aloë</p> <p>Helena's aloë Bonte aloë</p> <p>Evenwijdigbladige aloë Kleinste aloë Pijlkokerboom of Richtervelds aloë Spiraalaloë Rauhs aloë Suzannes aloë Wisselkleurige aloë Voss' aloë</p>
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p>Tulpenboomfamilie Safan</p>

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brazilië. Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populatie aangemeld: Colombia, Guatemala en Peru) #5	Mahoniefamilie Spaanse ceder Mexicaanse mahonieboom Braziliaanse mahonieboom Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten Indiase bekerplant Reuzenbekerplant

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
ORCHIDACEAE	<p>Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>in vitro</i> zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; - voldoen aan de definitie van "kunstmatig gekweekt" overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie; en - bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) ⁽¹⁷⁾ #4		<p>Orchideeënfamilie Orchideeën</p> <p>Madagaskar-orchidee Kretenzisch nieskruid Vrouwenschoentje Bloedrode orchidee Madeira-netbladorchidee Jonghes lelie Gaffellelie Groenknolorchis Geogde bijenorchis</p>

¹⁷

Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarde^{en} worden voldaan:

a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of

b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Halvemaanorchidee Madeira-orchis Venusschoentjes Heiligegeestorchidee Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën Rode Vanda-orchidee Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Palmenfamilie Manaranopalm Vlinderpalm Rode makipalm Coco de mer Grootbladpalm Driehoekspalm Madagaskar-palm Majesteitpalm Satranabepalm Boskokosnoot
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Passiebloemfamilie Vahisasety
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedaliacea Uncarina Uncarina

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Dennenfamilie Guatemala-spar Koreaanse den
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatores' podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Posteleinfamilie Postelein Marentakcactussen Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹⁸) #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Walstrofamilie Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Oeganda en de Verenigde Republiek Tanzania, geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #2		Sandelhoutfamilie Oost-Afrikaans sandelhout

¹⁸

Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽¹⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus

¹⁹

Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst 'artificially propagated/kunstmatig gekweekt' zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie Sporblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valeriaanfamilie Indische nard
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Wijnstokfamilie Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Zamiafamilie Zamiafamilie Hoorkegelpalmen Chigua's Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhout

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Roofdieren Hondachtigen Griffiths vos Indische bergvos Kleine rode vos
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Marterachtigen Bergwezel Indische bergwezel Geelbuikwezel Siberische wezel
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Doria's boomkangoeroe Goodfellows boomkangoeroe Matschies boomkangoeroe Goudmantelboomkangoeroe Seri's boomkangoeroe
AVES		Vogels
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Eendachtigen Eenden, ganzen en zwanen Mellers eend
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Duifachtigen Duiven Salvins duif Tandduif Pickerings muskaatduif Bartletts dolksteenduif Marche's jufferduif Timorese zwarte duif

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Hoenderachtigen Hokko's Gewone of zwarte hokko Hoornhokko Witkuifsjakohoen
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Grootpoothoenders Moluks boshoen
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Fazantachtigen Rickets bospatrijs Bulwers vuurrugfazant Siamese vuurrugfazant Salvadori's vuurrugfazant Kalij-vuurrugfazant Koningsfazant
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Zangvogels Pestvogels Japanse pestvogel
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kraaiachtigen Azuurblauwe gaai Kroongaai
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotinga's Naaktkeelklokvogel
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Gorzen Zwartpootpitpit Temmincks dikbekje Reuzendikbekje Roodstuitdikbekje Moerasdikbekje
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i>	Astrilden Tijgervink Reichenows bergastrilde Mindanao-papegaaiamadine Manilla-papegaaiamadine Geelsnavelastrilde Rode druppelastrilde

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Witkruinnon Muskaatvink Zwarte rietvink
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Vinken Yunnan-groenling Zwarte sijs Tibetaanse roodmus Grijskopgoudvink Geelkruinkanarie Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Troepialen Zwartkopsoldatenspreeuw
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd) <i>Turdus dissimilis</i>	Vliegenvangers en lijsters Javaanse blauwe cochoa Purpercochoa Roodvleugellijstergaai Geelbuiklijstergaai Roodstaartlijstergaai Père Davids niltava Whiteheads boomtimalia Swynnertons sterrenpaapje Zwartborstlijster
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitta's Blauwnekpitta Steeres pitta
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Boomklevers Reuzenboomklever Yunnan-boomklever
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Spreeuwen Koningsglansspreeuw Papoea-maina Andamanen-spreeuw

	Bijlage D	Gewone naam
REPTILIA		Reptielen
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Hagedissen Agamen Chinese wateragaam
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Hazelwormachtigen Boomalligatorhagedis
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko Nieuw-Caledonische reuzengekko Kleinschubbig wondergekko Spookgekko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gordelstaarthagedissen Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Leguanen
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Slangen Ringslangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Geelbuikrattenslang Giftige waterslang
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Adders Maleise mocassinslang

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Kikkers en padden Kikkers Javaanse reuzenkikker of grootandkikker
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Kikkers Albanese poelkikker
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamanders Aziatische salamanders Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander Andersons krokodilsalamander Lipsalamander Wrattensalamanders Noord-Afrikaanse vuursalamander Krokodilsalamanders
ACTINOPTERYGII		Straalvinnige vissen
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Baarsachtigen Kardinaalbaars
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Vlinders en motten Pages en pauwogen Mexicaanse of kortsprietbaronia Madagaskar-pauwoog Breedstaartpauwoog

	Bijlage D	Gewone naam
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae		Zeeoren
	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Agavefamilie Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk Lichtrode aronskelk Gehelmede aronskelk Japanse cobralelie Urashima-aronskelk Zweepkoordcobralelie Davis' marmeraronskelk Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asterfamilie (composieten) Valkruid Cacaliamadeliëfje Sleutelbladmadeliefje Van Halls madeliëfje Herres madeliëfje Schubsteelmadeliefje Treurmadeliefje
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Heidefamilie Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liefamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahoniefamilie Bergceder Oaxaca-ceder El Salvador-ceder
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamfamilie Duivelsklauw
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Posteleinfamilie Angolese postelein Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie Roos van Jericho”