



**RADA  
UNII EUROPEJSKIEJ**

**Bruksela, 29 maja 2013 r. (31.05)  
(OR. en)**

**10179/13**

**ENV 473  
WTO 123**

**PISMO PRZEWODNIE**

---

Od: Komisja Europejska

Data otrzymania: 24 maja 2013 r.

Do: Sekretariat Generalny Rady

---

Nr dok. Kom.: D026908/02

---

Dotyczy: Rozporządzenie Komisji (UE) nr .../... z dnia XXX r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

---

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D026908/02.

---

Zał.: D026908/02



KOMISJA  
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia XXX r.  
D026908/02  
[...] (2011) XXX draft

**ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr .../...**

**z dnia XXX r.**

**zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej  
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi**

## ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr .../...

z dnia XXX r.

### zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi<sup>1</sup>, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „Konwencją”.
- (2) Podczas 16. spotkania Konferencji Stron Konwencji, która odbyła się w Bangkoku (Tajlandia) w marcu 2013 r., wprowadzono pewne zmiany do załączników do konwencji.
- (3) Rodzina Platysternidae spp. została włączona do załącznika I do Konwencji (jeden gatunek tej rodziny *Platysternon megacephalum* był wcześniej wymieniony w załączniku II).
- (4) Następujące gatunki wykreślono z załącznika I do Konwencji: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* i *Campephilus imperialis*.
- (5) Następujące gatunki przeniesiono z załącznika II do załącznika I do Konwencji: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* i *Pristis microdon*.
- (6) Następujące taksony przeniesiono z załącznika I do załącznika II do Konwencji: *Vicugna vicugna* (populacja Ekwadoru; opatrzony adnotacją) i *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Następujące gatunki włączono do załącznika II do konwencji: *Naultinus spp.* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys spp.*, *Geoemyda*

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

*japonica*, *Geoemyda spengleri* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Sacalia quadriocellata* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Pelodiscus axenaria* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Pelodiscus maackii* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Pelodiscus parviformis* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Rafetus swinhoei* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (opatrzone adnotacją), *Sphyrna lewini* (opatrzone adnotacją; poprzednio wymieniony w załączniku III), *Sphyrna mokarran* (opatrzone adnotacją), *Sphyrna zygaena* (opatrzone adnotacją), *Lamna nasus* (opatrzone adnotacją; poprzednio wymieniony w załączniku III), *Manta* spp. (opatrzone adnotacją), *Yucca queretaroensis*, *Opercularia decaryi*, *Diospyros* spp. (opatrzone adnotacją; populacje Madagaskaru; większość tych gatunków była poprzednio wymieniona w załączniku III), *Dalbergia cochinchinensis* (opatrzone adnotacją), *Dalbergia granadillo* (opatrzone adnotacją), *Dalbergia retusa* (opatrzone adnotacją; populacje Gwatemali i Panamy były poprzednio wymienione w załączniku III), *Dalbergia stevensonii* (opatrzone adnotacją; populacje Gwatemali były poprzednio wymienione w załączniku III), *Dalbergia* spp. (opatrzone adnotacją; populacje Madagaskaru), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (opatrzone adnotacją; populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii) oraz *Cyphostemma laza*.

- (8) Następujące gatunki wykreślono z załącznika II do Konwencji: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* i *Dudleya traskiae*.
- (9) Taksony *Rupicapra pyrenaica ornata* i *Papilio hospiton* przeniesiono z załącznika I do załącznika II do Konwencji. Taksony te włączono do załącznika II (gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony) i do załącznika IV (gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony) do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory<sup>2</sup>. Oba taksony powinny zatem nadal figurować w załączniku A do niniejszego rozporządzenia.
- (10) Następujące gatunki wymienione w załączniku II do Konwencji podlegają zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu, który został ustanowiony dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu do celów handlowych: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* i *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* nadal figuruje w załączniku II opatrzone adnotacją o zerowym kontyngencie wywozowym dla okazów pozyskanych w naturze.

---

<sup>2</sup> Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

- (11) Zmieniona została adnotacja #3 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Panax ginseng* i *Panax quinquefolius*.
- (12) Zmieniona została adnotacja #9 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Hoodia spp.*
- (13) Zmieniona została adnotacja #12 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Aniba rosaeodora*.
- (14) Adnotacja do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Aquilaria spp.* and *Gyrinops spp.* została zastąpiona nową adnotacją #14.
- (15) Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (16) Na 16. spotkaniu Konferencji Stron Konwencji przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt.
- (17) Po 16. spotkaniu Konferencji Stron Konwencji do załącznika III do Konwencji włączono następujące gatunki: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 338/97 mają mieć zastosowanie tylko do żywych okazów inwazyjnych gatunków obcych, co należy wyjaśnić w adnotacjach odnoszących się do tych gatunków.
- (19) W celu włączenia do prawa UE zmian wprowadzonych do załączników I, II i III do Konwencji, należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (20) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97. W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.
- (21) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### *Artykuł 1*

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

#### *Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Komisji  
Przewodniczący*

## **ZAŁĄCZNIK**

### **„ZAŁĄCZNIK**

#### **Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D**

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
  - a) nazwy gatunków; lub
  - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Rady 2009/147/WE<sup>3</sup> lub dyrektywy Rady 92/43/EWG<sup>4</sup>.
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
  - a) „ssp.” jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
  - b) „var(s)” jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
  - c) „fa” jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „I” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich

---

<sup>3</sup> Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

<sup>4</sup> Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:
- #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
    - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
    - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
    - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
    - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
  - #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
    - a) nasion oraz pyłków; oraz
    - b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
  - #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
  - #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
    - a) nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
    - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
    - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
    - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;
    - e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae); oraz
    - f) produktów gotowych *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
  - #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
  - #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
  - #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
  - #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
  - #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
  - #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
  - #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
  - #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
  - #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.

- #14 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków;
  - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - c) owoców;
  - d) liści;
  - e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach;
  - f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do koralu, koralu modlitewnych i rzeźb.
13. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
14. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
  - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
  - § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III) Algieria/Tunezja)</p>	<p>Dujker Brooke'a</p> <p>Dujker czarnopięgi</p> <p>Dujker Jentinka</p> <p>Dujker Ogilby'ego</p> <p>Dujker żółtopięgi</p> <p>Dujker zebrowaty</p> <p>Bontebok</p> <p>Gazela edmi, gazela Cuviera</p> <p>Gazela dorkas</p> <p>Gazela Lodera</p> <p>Antylopa szablstoroga</p> <p>Kob liczi</p> <p>Goral brunatny</p> <p>Goral długoogoniasty</p> <p>Goral himalajski</p> <p>Goral szary</p> <p>Gazela dama</p> <p>Oryks szablrogi</p> <p>Oryks arabski</p> <p>Argali</p> <p>Muflon tybetański</p> <p>Kara Tau argali</p> <p>Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski</p> <p>Muflon cypryjski</p> <p>Owca stepowa</p> <p>Muflon azjatycki</p> <p>Antylopa tybetańska, orengo, cziru</p> <p>Duiker modry</p> <p>Saola</p> <p>Kozica pirenejska</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Suhak mongolski Suhak Antylopa czteroroga
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwador [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny <sup>(5)</sup> [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii <sup>(6)</sup> [cała populacja]; Chile <sup>(7)</sup> [populacje Primera Región]; Ekwador <sup>(8)</sup> [cała populacja] oraz Peru <sup>(9)</sup> [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		<b>Wielbłądy, guanako, wigonie</b> Guanako Wigoń, wikunia

<sup>5</sup> Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ARGENTINA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

<sup>6</sup> Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-BOLIVIA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

<sup>7</sup> Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

<sup>8</sup> Populacja Ekwadoru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.

<sup>9</sup> Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

<sup>9</sup> Populacje Peru (wymienione w załączniku B):

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)         <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/Tunezja)   <i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)  <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	<b>Jeleniowate</b> Jeleń kalamiański Jeleń baweński Jeleń tajski Jeleń bagienny Jeleń bucharski Jeleń berberyjski  Hangul Daniel mezopotamski Huemale, taruki Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska Mundżak czarny Mundżak wielki Jeleń gwatemalski  Jeleń pampasowy Pudu północny, pudu ekwadorski Pudu południowy, pudu chilijski Barasinga Jeleń Elda
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Hipopotamowate</b> Hipopotam karłowaty Hipopotam nilowy
<b>Moschidae</b>				<b>Piżmowiec</b>

Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-PERU”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Pizmowiec
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusy, dziki, guźce, świnie</b> Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malengeńska Świnia karłowata
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Pekari</b> Pekari  Pekari Wagnera
<b>CARNIVORA</b> <b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> ) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	<b>Pswate</b> Szakal złocisty Wilk, wilk szary  Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Kolpeo Lis Darwina Argentyński lis szary Lis pampasowy Pies leśny Lis bengalski Lis afgański, lis Blanforda Fenek
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Falanruk, wiwera falanruk Fanaloka, cyweta malgaska
<b>Felidae</b>	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia) <i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <b><i>Felis silvestris</i> (II)</b> <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <b><i>Lynx lynx</i> (II)</b> <i>Lynx pardinus</i> (I)	Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		<b>Kotowate</b> Cats  Gepard  Karakal, ryś stepowy  Mormi, kot złoty azjatycki Kot czarnostopy Żbik Kot argentyński Kot andyjski Ocelot Oncilla, kot tygrysi Margaj Ryś europejski Ryś iberyjski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)  <i>Panthera leo persica</i> (I)  <i>Panthera onca</i> (I)  <i>Panthera pardus</i> (I)  <i>Panthera tigris</i> (I)  <i>Pardofelis marmorata</i> (I)  <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)  <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)  <i>Prionailurus planiceps</i> (I)  <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)  <i>Puma concolor coryi</i> (I)  <i>Puma concolor costaricensis</i> (I)  <i>Puma concolor cougar</i> (I)  <i>Puma yagouaroundi</i>(I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)  <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Pantera mglista  Lew azjatycki  Jaguar  Lampart  Tygrys  Kot marmurkowy  Kot bengalski</p> <p>Kot z Iriomote  Kot kusy  Kot rdzawy, kot rudy</p> <p>Puma z Florydy  Puma kostarykańska  Puma wschodnia  Jaguarundi</p> <p>Pantera śnieżna, irbis</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)  <i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)  <i>Herpestes javanicus</i>  <i>Herpestes auropunctatus</i> (III Indie)  <i>Herpestes smithii</i> (III Indie)  <i>Herpestes urva</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)</p>	<p><b>Mangusty</b>  Mangusta indyjska  Mangusta brunatna  Mangusta złocista</p> <p>Mangusta Smitha  Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa  Mangusta pręgoszyja</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>Hienowate</b>  Protel</p>
<b>Mephitidae</b>		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p><b>Skunksy</b>  Surillo patagoński, skunks patagoński</p>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Łasicowate</b> <b>Wydry</b> Wydry  Wydra kameruńska  Wydra morska kalifornijska Wydra patagońska Wydra długoogonowa Wydra południowa Wydra europejska Wydra japońska Arirania, wydra olbrzymia
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka) <i>Martes flavigula</i> (III Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>Kunowate</b> Hirara Grizon Kuna złotogardła Kuna domowa, kamionka  Kuna nilgiri Ratel, miodożer  Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Mors</b> Mors
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Uchatkowate, uszatki, uchatki</b> Kotiki, uchatki  Kotik chilijski Kotik meksykański
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Fokowate</b> Słoń morski południowy Foki mniszki
<b>Procyonidae</b>				<b>Szopowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Olingo Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy Koati Kinkażu, wikławiec, chwytacz
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Niedźwiedzie</b> Niedźwiedzie  Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy Niedźwiedź brunatny  Niedźwiedź himalajski
<b>Viverridae</b>	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)  <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)  <i>Viverra civettina</i> (III Indie) <i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	<b>Łaszowate</b> Binturong Cyweta afrykańska Mampalon Kunolaz pręgowany Łaskun chiński Łaskun muzang  Łaskun Jerdona Linzang pręgowany Linzang cętkowany Cyweta malabarska, wiwera malabarska Wiwera indyjska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)<sup>(10)</sup></b>			<b>Walenie</b> Walenie
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	<b>Liścionosowate</b> Szerokonos pręgowany
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II)  <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I)  <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i> )		<b>Rudawkowate</b> Rudawki  Acerodon grzywiasty Rudawki  Rudawka wyspowa Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a Rudawka okinawska Rudawka mariańska Rudawka ponapska Rudawka pelewska Rudawka palauańska, rudawka z Palau Rudawka rodrigueska Rudawka samońska Rudawka tongańska Rudawka ualańska Rudawka pemska Rudawka yapska

<sup>10</sup>

Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do Konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp, *Sousa* spp, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp. które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)	<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	<b>Pancernikowate</b> Kabasu północny, kabasu czteropalcu Kabasu większy Pancernik włochaty andyjski  Pancernik olbrzymi
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Nielazowate, workowce drapieżne</b> Dunart długoogonowy Dunart piaskowy
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>  <b>Phalangeridae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)  <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Kangurowate</b> Drzewiak szary Drzewiak białogardły Filander kosmaty Filander pręgowany Pazurogon rudopięgi <b>Palankowate, oposy australijskie</b> Kuskus wschodni Kuskus południowy Kuskus szary Kuskus manuski Kuskus plamisty Kuskus waigeański
<b>Potoroidae</b>  <b>Vombatidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)  <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Kanguroszczurowate</b> Kanguroszczury <b>Wombatowate</b> Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>				<b>Zajacowate</b>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zajączek szczeciniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Kolczatkowate</b> Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>Koniowate</b> Osioł afrykański  Zebra Grevy'ego Dziki osioł azjatycki  Kiang Koń Przewalskiego Zebra górską Hartmana Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)			<b>Nosorożce</b> Nosorożce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)		Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiry</b> Tapiry  Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		<b>Pangoliny, łuskowce</b> Pangoliny, łuskowce
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leniwcowate (Leniwcce trójpalczaste)</b> Leniwiec pstry
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	<b>Leniwcce dwupalczaste</b> Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Mrówkojadowate</b> Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Naczelne</b> Naczelne
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Czepiakowate</b> Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary  Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)  <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)  <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Plaksowate</b> Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiatki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a Tamaryna biała, tamaryna białonoga  Tamaryna białoczuba Sajmiri wiewiórcza
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II)  <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I)			<b>Makakowate</b> Mangaba oliwkowa Diana kongijska Diana ghańska Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński Gereza czarna Makak wanderu, makak uanderu

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I)  <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II)  <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Dryl Mandryl Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau Gereza środkowoafrykańska Gereza uzungwańska Gereza trójbarwna Gereza Pennanta Gereza ruda kameruńska Gereza kenijska, gereza tana Gereza ugandyjska Gereza Thollona Langur mentawajski Duki, langury Rokselany Hulman kaszmirski Hulman szary Hulman zwyczajny Hulman północnoindyjski Hulman czarnołapy Hulman czubaty Hulman nepalski Pagi Langur Delacoura  Langur wietnamski Langur złocisty Lutung wietnamski Langur nilgiri  Langur ciemnogłowy
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Lemurki</b> Lemurki
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Palczak madagaskarski</b>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Człowiekowate</b> Goryl wschodni Goryl zachodni Szympany Orangutan sumatrzeński Orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibony</b> Gibony
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indrisy, sifaki i awahi</b> Indrisy, sifaki i awahi
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemury</b> Lemury
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lepilemury</b> Lepilemury
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lorisowate</b> Lori
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Saki</b> Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelnny Titi maskowy Saki białonosy
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Wyraki</b> Wyraki
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Słonie</b> Słoń azjatycki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe <sup>11</sup> ); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoń afrykański
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyle Szynszyle
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutiowate Aguti brunatny

11

Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi "ekipa" umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącej krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji CoP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) powyżej w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt. (v) powyżej podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Ursonowate</b> Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Jeżozwierzowate</b> Jeżozwierz afrykański
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			<b>Myszowate</b> Zającoszczur długouchy  Bobroszczurek
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (tylko żywe okazy) <i>Sciurus carolinensis</i> (tylko żywe okazy) <i>Sciurus niger</i> (tylko żywe okazy)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)  <i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	<b>Wiewiórkowate</b> Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski Jelarang  Wiewiórka szara
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaje, wiewióreczniki</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Diugon</b> Diugon
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Manaty</b>



	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Gwatemala)	<b>Kulony</b> Kulon amerykański
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Mewy</b> Mewa reliktował
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Bekasowate</b> Kulik eskimoski Kulik cienkodzioby Brodzicz nakrapiany
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Czaplowate</b> Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Trzewikodzioby</b> Trzewikodziób
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Bocianowate</b> Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i></b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Flamingi</b> Flamingi  Flaming, czerwony
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisowate</b> Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	<b>Gołębiowate</b> Nikobarczyk Siniaczek paskowany Gołąb skalny Muszkatela okularowa Gołąb zboczony Korońce Gołębnik grenadyjski Gołąb różany Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)   <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Dzioborożce</b> Dzioborożce  Dzioborożec rudy Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce  Dzioborożec wielki Dzioborożce Hełmoróg tęgodzioby Dzioborożce  Dzioborożec białolicy
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Turaki</b> Turaki  Turak kameruński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia, i z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne</b> Dzienne ptaki drapieżne
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II)  <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			<b>Jastrzębiowate</b> Krogulec krótkonogi Jastrząb gołębiarz, gołębiarz Krogulec zwyczajny Sęp kasztanowaty Orzeł iberyjski Orzeł przedni Orlik grubodzioby Orzeł cesarski Orlik krzykliwy Myszołów zwyczajny Myszołów włochaty Myszołów kurhannik Hakodziób kubański  Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer Błotniak stawowy Błotniak zbożowy Błotniak biały, błotniak błady Błotniak popielaty Kaniuk zwyczajny Pręgoczub Orłosep brodaty Sęp płowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)</p> <p><b><i>Milvus milvus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Bieliki</p> <p>Harpia wielka</p> <p>Orzełek południowy</p> <p>Orzełek włochaty</p> <p>Białostrzyb szarogłowy</p> <p>Kania czarna</p> <p>Kania ruda</p> <p>Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp</p> <p>Trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad</p> <p>Małpożer</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III) (Honduras)</p>	<p><b>Kondorowate</b></p> <p>Kondor kalifornijski</p> <p>Kondor królewski</p> <p>Kondor wielki</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco columbarius</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco eleonora</i> (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b><i>Falco naumanni</i> (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b></p>			<p><b>Sokolowate</b></p> <p>Pustułka seszelska</p> <p>Raróg górski</p> <p>Raróg zwyczajny, raróg stepowy</p> <p>Drzemlik</p> <p>Sokół skalny</p> <p>Raróg indyjski, sokół indyjski</p> <p>Pustułeczka</p> <p>Pustułka malgaska</p> <p>Sokół berberyjski</p> <p>Sokół wędrowny</p> <p>Pustułka maskareńska</p> <p>Białożór</p> <p>Kobuz</p> <p>Pustułka zwyczajna</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobczyk zwyczajny
<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			<b>Rybołowy</b> Orzeł rybołów
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)  <i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)  <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras)  <i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Czubacz niebieskodzioby Czubacz czerwodzioby Czubacz żółtoguzu Czubacz gołolicy Czubacz koralowy Czubacz zmienny  Czubacz garbonosy Jednoróg Czakałaka północna  Czubacz helmiasty Penelopa białoskrzydła Penelopa rdzawobrzucha  Penelopina  Grdacz czarnoczelnny Grdacz trinidadzki
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Nogale</b> Nogal helmiasty
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		<b>Kurowate</b> Argus malajski Bażant himalajski Przepiór wirginijski Uszak biały Uszak brunatny Kur siwy Kuropatnik



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotus</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)</p> <p><b>Grus grus (II)</b>  <i>Grus japonensis</i> (I)  <i>Grus leucogeranus</i> (I)  <i>Grus monacha</i> (I)  <i>Grus nigricollis</i> (I)  <i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Żuraw kanadyjski</p> <p>Żuraw zwyczajny  Żuraw mandżurski  Żuraw biały  Żuraw białogłowy  Żuraw czarnoszyi  Żuraw białoszyi</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)  <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)  <i>Chlamydotis undulata</i> (I)  <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)  <b>Otis tarda (II)</b>  <i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax (II)</b></p>	Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<p><b>Dropie</b>  Dropie</p> <p>Drop indyjski  Hubara arabska  Hubara  Hubarka bengalska  Drop zwyczajny  Hubarka długoczuca, hubarka indyjska  Strepet</p>
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<p><b>Chruściele</b>  Wodnik brunatny</p>
Rhynchotidae	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			<p><b>Kagu</b>  Kagu</p>
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<p><b>Gąszczaki</b>  Gąszczak krzykliwy</p>
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<p><i>Cephalopterus ornatus</i> (III)  Kolumbia)  <i>Cephalopterus penduliger</i> (III)  Kolumbia)</p>	<p><b>Bławatnikowate</b>  Strojnoczub amazoński  Strojnoczub długobrody  Bławatnik modry  Skalikurki</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Bławatnik białoskrzydły
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Trznadłowate</b> Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>  <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Astryldy</b> Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski Ryżowiec siwy Amadynka czarnogardła
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Łuszczeniaki, ziarnojady, ziębowate</b> Czyż czerwony Czyż żółtolicy
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Jaskółkowate</b> Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Kacykowate</b> Kacyk słoneczny
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Miodojady</b> Miodojad żółtoczuby
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginięcie) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II)  <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		<b>Mucholówki</b> Namorzynek maskareński  Niltawa samotna Kolcopiórek rudy  Kolcopiórek mały Sójkowiec białooki Sójkowiec tajlandzki Pekińczyk srebrnouchy, mezja Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby Krasnoliczek samotny

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Sępowronka żółtogłowa Sępowronka kameruńska Muchodławka maskareńska
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Cudowronki, ptaki rajskie</b> Cudowronki, ptaki rajskie
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Kurtaczkowe</b> Kurtaczek prążkowany Kurtaczek czarnobrzuchy Kurtaczek wąsaty Kurtaczek blady
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bilbile</b> Bilbil żółtogłowy
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Szpakowate</b> Gwarek czczony Szpak balijski
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Szlarniki</b> Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregaty</b> Fragata białobrzucha
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikany</b> Pelikan kędzierzawy
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Głuptaki</b> Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>Brodacze</b> Brodacz wielkodzioby
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzięciolowate</b> Dzięciół białobrzuchy podgatunek richardsi
<b>Ramphastidae</b>			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentyna)	<b>Tukany</b> Tukan szafranowy

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III) Argentyna)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III) Argentyna)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III) Argentyna)	Arasari czarnoszyi Arasari brązowouchy  Arasari czarnogłowy Tukan zielonodzioby  Tukan tęczodzioby Tukan toko Tukan czerwodzioby Tukan żółtogardły Tukanik płamodzioby
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Perkozy</b> Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosy</b> Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Papugowe</b> <b>Papugowe</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadu</b> Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żalobnica palmowa
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			<b>Lory</b> Lora przepasana Loreczki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I)  <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I)  <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I)  <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I)			<b>Papugi właściwe</b> Amazonka czerwonoszyja Amazonka żółtoszyja Amazonka żółtoramienna Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska Amazonka liliogłowa Amazonka królewska Amazonka cesarska Amazonka kubańska Amazonka żółtogardła Amazonka czerwonouda Amazonka tęczowa Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska Amazonka z St. Lucia Amazonka pąsowa Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa Amazonka portorykańska Ary niebieskie Ara oliwkowa Ara szafirowa Ara żółtoskrzydła Ara zielona Ara różwooka Ara modra Modrolotka kozia Modrolotka szmaragdowa Modrolotka czerwonoczelna Modrolotka żółtawa Figówka czerwonoucha Modrolotka czubata Konura złota Łąkówka krasobrzucha

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Konura żółtolica Papużka żółto brzucha  Papużka ziemna Barwinka czerwono głowa Ara niebiesko głowa Ara marakana, marakana Świergotka złotoskrzydła Świergotka czarno głowa Świergotka rajska  Aleksandretta krótkosterna Rudosterka błękitnoszyja Meksykanki Kakapo
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Nandu plamiste  Nandu plamiste Nandu szare
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwiny</b> Pingwin afrykański Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Sowy</b> Sowy
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II)			<b>Puszczykowate</b> Włochatka zwyczajna Sowa błotna Uszatka zwyczajna, sowa uszata Pójdźka zwyczajna

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p>Puchacz zwyczajny</p> <p>Sóweczka zwyczajna</p> <p>Pójdźka leśna</p> <p>Syczek wielki</p> <p>Sowica prążkowana</p> <p>Sowica kukułcza</p> <p>Sowa śnieżna</p> <p>Syczek brunatny</p> <p>Syczek zwyczajny</p> <p>Puszczyk zwyczajny</p> <p>Puszczyk mszarny</p> <p>Puszczyk uralcki</p> <p>Sowa jarzębata</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Płomykówkowate</b></p> <p>Płomykówka zwyczajna</p> <p>Płomykówka madagaskarska</p>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p>			<p><b>Strusie</b></p> <p>Struś</p>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p><b>Kusacze</b></p> <p>Kusacz samotny</p>
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p><b>Trogony</b></p> <p>Kwezal herbowy</p>
<b>REPTILIA</b>				<b>Gady</b>
CROCODYLIA				<b>Krokodylowe</b>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<p>Krokodylowe</p> <p><b>Aligatorowate</b> Aligator chiński Kajman okularowy Kajman szerokopyski</p> <p>Kajman czarny</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p>			<p><b>Krokodylowate</b> Krokodyl amerykański</p> <p>Krokodyl wąskopyski Krokodyl z Orinoko Krokodyl filipiński Krokodyl meksykański</p>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Krokodyl nilowy</p> <p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny</p> <p>Krokodyl kubański</p> <p>Krokodyl syjamski</p> <p>Krokodyl krótkopyski</p> <p>Krokodyl gawiałowy</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gawiale</b> Gawiał gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuatary, hatterie</b> Tuatary, hatterie
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Agamy</b> Biczogony
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Kameleonowate</b>
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Kameleony Kameleon pospolity, kameleon europejski Kameleony żyworodne Kameleony żyworodne
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	<b>Gekonowate</b>
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Helodermowate, helodermy</b>  Heloderma meksykańska
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)  <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		<b>Legwanowate, legwany</b> Legwan morski Legwany witijskie Legwany lądowe z Galapagos Legwan ostroogonowy z Utili Legwan ostroogonowy z Roatánu Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu Legwan ostroogonowy gwatemalski

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Legwany nosorogie Iguany
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe</b>  Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scynkowate, scynki</b> Scynk nadrzewny
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Tejowate, teidy, warany amerykańskie</b> Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Warany</b> Warany  Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo  Waran Graya
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury</b> Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy
SERPENTES <b>Boidae</b>				<b>Węże</b> <b>Dusiciele, dusicielowate</b>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dusieciele, dusicielowate  Madagaskarski boa naziemny Boa argentyński Boa portorykański  Boa jamajski Strzelec stepowy Madagaskarski boa drzewny
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	<b>Węże właściwe, połozowate</b>  Położ psiogłowy Mussurana Żabojad argentyński Jajożer indyjski
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	<b>Zdradnicowate</b>  Koralówka atlantycka Koralówka czarnopasa  Kobra pospolita Kobra nepalska  Okularnik indyjski Kobra środkowoazjatycka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pytony</b> Pytony Pyton tygrysi
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	<i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	<b>Żmijowate</b> Grzechotnik straszliwy  Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa  Żmija irańska Żmija łąkowa
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Żółwie</b> <b>Miękkoskórkowate,</b> żółwie <b>dwupazurzaste,</b> żółwie <b>miękkoskóre</b> Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
<b>Chelidae</b>				<b>Żółwie wężoszyjne,</b> żółwie <b>wężoszyje, matamatowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		Chelodyna rotiańska Wężogłówka zachodnioaustralijska
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Żółwie morskie</b> Żółwie morskie
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III - Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Żółwie skorpuchowate</b> Żółw sępi
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Splaszczkowate, żółwie splaszczone</b> Żółw splaszczony
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Żółwie skórzaste</b> Żółwie skórzaste
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)  <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Trachemys scripta elegans</i> (tylko żywe okazy)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki).	<b>Żółwie błotne, żółwie słodkowodne</b> Żółw malowany Żółw cętkowany  Żółw leśny Żółw torfowiskowy  Żółw diamentowy Terapeny  Terapena wodna Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)			Batagurowate, batagury  Batagur słodkowodny, batagur baska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Batagur</i> spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Batagur borneoensis</i> i <i>B. trivittata</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>		<p>Żółw świątynny</p> <p>Żółw kolczasty</p> <p>Żółw celebeski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)</p>	
<b>Platysternidae</b>				Żółwie wielkogłowe
	Platysternidae spp. (I)			Żółwie wielkogłowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>  <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		<b>Żółwie lądowe</b> Żółwie lądowe  Żółw birmański  Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski Żółw grecki Żółw egipski Żółw obrzeżony
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I)  <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku A)  <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		<b>Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste</b>  Żółwiak malajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)  <i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Żółwiak czarny          Żółwiak szanghajski
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Płazy</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Płazy bezogonowe
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Ropuchy</b>
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Płazy bezogonowe</b> Goliat płochliwy
<b>Dendrobatidae</b>				<b>Drzewołazowate, drzewołazy</b>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Plazy bezogonowe</b>
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>12</sup>		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellowate</b>
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Żaby wąskopyskie</b>
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Tylko żywe okazy)		<b>Plazy bezogonowe</b> Żaba rycząca
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Plazy ogoniaste <b>Ambystomy</b>  Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Skrytoskrzelne</b> Salamandry olbrzymie

<sup>12</sup>

Za włączone do załącznika II do Konwencji uważa się tylko następujące gatunki: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* i *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Kątozębne</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandrowate</b> Traszka zagrośańska
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Spodouste</b>
<b>CARCHARHINIFORMES</b> <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (wpis wchodzi w życie w dniu 14 września 2014 r.)		<b>Żarłaczowate</b> Żarłacz białopłetwy
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (wpis wchodzi w życie w dniu 14 września 2014 r.) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (wpis wchodzi w życie w dniu 14 września 2014 r.) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (wpis wchodzi w życie w dniu 14 września 2014 r.)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostaryka) (wpis jest ważny do dnia 13 września 2014 r.)	
<b>LAMNIFORMES</b> <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Lamnokształtne <b>Długoszprowate</b> Długoszpar, rekin olbrzymi
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (wpis wchodzi w życie w dniu 14 września 2014 r.)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 państw członkowskich) (wpis jest ważny do dnia 13 września 2014 r.)	<b>Lamnowate</b> Żarłacz biały Żarłacz śledziowy, lamna
<b>ORECTOLOBIFORMES</b> <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Dywanokształtne Rekin wielorybi

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)	<i>Manta</i> spp. (II) (wpis wchodzi w życie w dniu 14 września 2014 r.)		Rajokształtne <b>Piłowate</b> Piłowate
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>				
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Promieniopletwe, kostnopromieniste, kostnopromienne</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrkształtne
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Jesiotrowate</b> Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorzkształtne <b>Węgorzowate</b> Węgorz europejski
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karpiokształtne <b>Czukuczanowate</b>
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Karpowate</b>
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kostnojęzykkształtne, arawanokształtne, arapaimokształtne
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Kostnojęzykowe</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>13</sup>			Arowana azjatycka
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Okoniokształtne <b>Wargaczowate</b> Wargacz garbogłowy
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Kulbinowate</b> Totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Sumokształtne  Pangaz
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Ciernikokształtne <b>Igliczniowate</b> Pławikoniki, koniki morskie
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Mięśniopletwe</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Rogożebowate</b> Rogożab, barramunda
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonicokształtne
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Strzykwy</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	

<sup>13</sup>

Wpis ten zawiera nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Pajączaki</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Ptasznikowate</b>
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpiony
<b>INSECTA</b>				<b>Owady</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	Chrząszcze <b>Stag beetles</b> Jelonkowate
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Żukowate</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	Motyle <b>Rusalkowate, południcowate, południce, perłowce</b>
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i>		<b>Paziowate</b>

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)  <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Pijawkowate</b> Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Malże</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Omulkowate</b>
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Skójkowate</b>



	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koralowce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki Koralowce czarne
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	Gorgonie Korale szlachetne
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(14)</sup>		<b>Korale niebieskie</b> Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(14)</sup>		
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		<b>Organezniki</b> Organezniki
<b>HYDROZOA</b>				<b>Stulbiopławy</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		

<sup>14</sup>

Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:  
skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) <sup>(14)</sup>		
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agawowate
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarylkowate
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukariowate Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberysowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ( <sup>15</sup> )#4		Bromeliowate, ananasowate, zapyłcowate
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) ( <sup>16</sup> ) #4		Kaktusowate Kaktusowate

<sup>15</sup> Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

<sup>16</sup> Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultywary)

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i> )			Złożone (astrowate)
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Olbrzymkowate</b>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Sagowcowate</b> Sagowcowate
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i> ) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		
EBENACEAE			Ebonies	
		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #5		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grzebieniaste, lub</li> <li>- wachlarzowate, lub</li> <li>- kolorowymi mutantami;</li> </ul> </li> <li>4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia</i> 'Mili' gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> <li>- łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone oraz</li> <li>- wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin;</li> </ul> </li> </ol> <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) gatunków objętych załącznikiem A)</li> </ol>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orzechowate
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i> ) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5  <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6  <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (tylko populacje Madagaskaru) #5  <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (jedynie populacja Panamy) #2  <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	Bobowate
LILIACEAE				Liliowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Aloe albida</i> (I)  <i>Aloe albiflora</i> (I)  <i>Aloe alfredii</i> (I)  <i>Aloe bakeri</i> (I)  <i>Aloe bellatula</i> (I)  <i>Aloe calcairophila</i> (I)  <i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>)  <i>Aloe delphinensis</i> (I)  <i>Aloe descoingsii</i> (I)  <i>Aloe fragilis</i> (I)  <i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>)  <i>Aloe helenae</i> (I)  <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>)  <i>Aloe parallelifolia</i> (I)  <i>Aloe parvula</i> (I)  <i>Aloe pillansii</i> (I)  <i>Aloe polyphylla</i> (I)  <i>Aloe rauhii</i> (I)  <i>Aloe suzannae</i> (I)  <i>Aloe versicolor</i> (I)  <i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i>; znanego również jako <i>Aloe barbadensis</i>, który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4</p>		Aloesy
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	Magnoliowate
MELIACEAE			<p><i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia) #5  <i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia) #5</p>	Mahoniowce, cedry

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III) Boliwia/Brazylia. (dodatkowo populacje krajowe zgłoszone następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5	Spanish cedar
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Dzbanecznikowate
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) ( <sup>17</sup> ) #4		Storczykowate Storczyki

17

Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki<sup>oraz</sup>

a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub

ii) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzone w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
	<p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- są uzyskane metodą in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, oraz</li> <li>- spełniają definicję "sztucznie rozmnażanych" zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, oraz</li> <li>- gdy wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii</li> <li>- są transportowane w sterylnych pojemnikach</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>  <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>  <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I)  <i>Phragmipedium</i> spp. (I)  <i>Renanthera imschootiana</i> (I)  <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4  <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)		Palmowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13	Lodoicja seszelska
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Makowate</b>
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Polapkowate</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Sosnowate</b>
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Zastrzalinowate</b>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(18)</sup> #4		<b>Pierwiosnkowate</b> Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Jaskrowate</b> Miłek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Różowate</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #2		Sandałowcowate
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Kapturkowate</b>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Trędownikowate</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeriowate</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		<b>Cisowate</b>

18

Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
		<i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ( <sup>19</sup> )#2 <i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Wawrzynkowate</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Trochodendronowate</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Kozłkowate</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwiczjowate</b> Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		

<sup>19</sup>

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst »sztucznie rozmnożone«.

	<i>Załącznik A</i>	<i>Załącznik B</i>	<i>Załącznik C</i>	<i>Nazwa zwyczajowa</i>
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Imbirowate</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Parolistowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b> CHORDATA (STRUNOWCE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Ssaki</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	Drapieżne <b>Psowate</b>
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	<b>Łasicowate</b>
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Dwuprzodozębowce <b>Kangurowate</b>
<b>AVES</b>		<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Błazkodziobe</b>
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Gołębiowe <b>Gołębiowate, gołębie właściwe</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Grzebiące (kuraki) <b>Czubacze</b>
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Nogale</b>
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	<b>Kurowate</b>
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	Wróblowe <b>Jemioluszki</b>
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Krukowate</b>
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Bławatnikowate</b>
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Trznadłowate</b>
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i>	<b>Astryldy</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Luszczeniaki, ziarnojady, ziębowate</b>
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Kacykowate</b>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertonii</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Mucholówkowate</b>
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Kurtaczki</b>
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Kowalikowate</b>
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Szpakowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>REPTILIA</b>		<b>Gady</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Agama błotna</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekonowate</b>
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b>
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scynkowate, scynki</b>
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Węże <b>Węże właściwe, połozowate</b>
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Węże morskie</b>
<b>Viperidae</b>		<b>Żmijowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
<b>AMPHIBIA</b>		<b>Plazy</b>
ANURA <b>Dicroglossidae</b>		Plazy bezogonowe <b>Plazy bezogonowe</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Rzekotkowie</b> Rzekotka białowarga
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Żaby południowe</b> Żaba południowa plamista
<b>Ranidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Żabowate</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	<b>Żabowate</b>
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>		<b>Plazy ogoniaste</b> <b>Kątozębne</b> Traszka żabiozębna
<b>Plethodontidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandry bezplucne</b> Salamandra palmowa
<b>Salamandridae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Salamandrowate</b> Traszka mieczoogonowa Salamandra Andersona Tryton wiosłogonowy Tryton brodawkowy Salamandra algierska Tryton guzowaty
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Ryby</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Okoniokształtne Apogonowate, kardynałkowate
<b>ARTHROPODA (STAWONOGI)</b>		
<b>INSECTA</b>		<b>Owady</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Motyle <b>Paziovate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agawowate
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Obrazkowate
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Złożone (astrowate)
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Wrzosowate
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Goryczkowate
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i>	Liliowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Widlakowate</b>
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahoniowce, cedry</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Bobrkowate</b>
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Tarczownicowate</b>
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Męczennicowate</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Połapkowate</b>
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakowate</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Widliczkowate</b> Róża jerychońska