



**CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE**

**Bruxelles, 29 mai 2013 (31.05)
(OR. en)**

10179/13

**ENV 473
WTO 123**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă: Comisia Europeană
Data primirii: 24 mai 2013
Destinatar: Secretariatul General al Consiliului
Nr. doc. Csie: D026908/02
Subiect: Regulamentul (UE) Nr. .../... al Comisiei din XXX de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor
faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul Comisiei D026908/02.

Anexă: D026908/02



Bruxelles, **XXX**
D026908/02
[...] (2013) **XXX** draft

REGULAMENTUL (UE) NR. .../... AL COMISIEI

din **XXX**

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

REGULAMENTUL (UE) NR. .../... AL COMISIEI

din **XXX**

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea¹, în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 enumeră speciile de animale și de plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controlului. Aceste liste le înglobează pe cele care figurează în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), denumită în continuare „Convenția”.
- (2) În cadrul celei de-a 16-a Conferințe a părților la Convenție, desfășurată la Bangkok, Thailanda, în martie 2013, au fost aduse anumite modificări anexelor la Convenție.
- (3) Familia Platysternidae spp. a fost inclusă în anexa I la Convenție (singura specie din familia *Platysternon megacephalum* figura anterior în anexa II).
- (4) Următoarele specii au fost eliminate din anexa I la Convenție: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* și *Campephilus imperialis*.
- (5) Următoarele specii au fost eliminate din anexa II și incluse în anexa I la Convenție: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* și *Pristis microdon*.
- (6) Următorii taxoni au fost eliminați din anexa I și incluși în anexa II la Convenție: *Vicugna vicugna* (populația din Ecuador; cu adnotare) și *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Următoarele specii au fost incluse în anexa II la Convenție: *Naultinus* spp. (inclusă anterior în anexa III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (inclusă anterior în anexa III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (inclusă anterior în anexa III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia*

¹ JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

petersi, *Sacalia bealei* (inclusă anterior în anexa III), *Sacalia quadriocellata* (inclusă anterior în anexa III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (inclusă anterior în anexa III), *Pelodiscus axenaria* (inclusă anterior în anexa III), *Pelodiscus maackii* (inclusă anterior în anexa III), *Pelodiscus parviformis* (inclusă anterior în anexa III), *Rafetus swinhoei* (inclusă anterior în anexa III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (cu adnotare), *Sphyrna lewini* (cu adnotare; inclusă anterior în anexa III), *Sphyrna mokarran* (cu adnotare), *Sphyrna zygaena* (cu adnotare), *Lamna nasus* (cu adnotare; inclusă anterior în anexa III), *Manta* spp. (cu adnotare), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (cu adnotare; populații din Madagascar; majoritatea acestor specii au fost incluse anterior în anexa III), *Dalbergia cochinchinensis* (cu adnotare), *Dalbergia granadillo* (cu adnotare), *Dalbergia retusa* (cu adnotare; populațiile din Guatemala și Panama au fost incluse anterior în anexa III), *Dalbergia stevensonii* (cu adnotare; populațiile din Guatemala au fost incluse anterior în anexa III), *Dalbergia* spp. (cu adnotare; populații din Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (cu adnotare; populații din Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda și Republica Unită Tanzania) și *Cyphostemma laza*.

- (8) Următoarele specii au fost eliminate din anexa II la Convenție: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* și *Dudleya traskiae*.
- (9) Taxonii *Rupicapra pyrenaica ornata* și *Papilio hospiton* au fost eliminați din anexa I și incluși în anexa II la Convenție. Acești taxoni sunt incluși în anexa II (specii de interes comunitar care necesită desemnarea unor arii speciale de conservare) și în anexa IV (specii de interes comunitar care necesită protecție strictă) la Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică². Prin urmare, ambii taxoni ar trebui să rămână în anexa A la prezentul regulament.
- (10) Următoarele specii incluse în anexa II la Convenție fac obiectul unei cote anuale de export zero care a fost stabilită pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* și *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* figurează în continuare în anexa II, cu o adnotare pentru o cotă de export zero pentru exemplarele capturate din natură.
- (11) Adnotarea # 3 privind includerea în anexa II la Convenție a speciilor *Panax ginseng* și *Panax quinquefolius* a fost modificată.
- (12) Adnotarea # 9 privind includerea în anexa II la Convenție a speciei *Hoodia* spp. a fost modificată.
- (13) Adnotarea # 12 privind includerea în anexa II la Convenție a speciei *Aniba rosaeodora* a fost modificată.

² JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

- (14) Adnotarea privind includerea în anexa II la Convenție a speciilor *Aquilaria* spp și *Gyrinops* spp. a fost înlocuită cu o nouă adnotare #14.
- (15) Niciun stat membru nu a formulat rezerve cu privire la aceste modificări.
- (16) În cadrul celei de-a 16-a Conferințe a părților la Convenție, s-au adoptat noi referințe de nomenclatură pentru animale.
- (17) În urma celei de-a 16-a Conferințe a părților la Convenție, următoarea specie a fost inclusă în anexa III la Convenție: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 sunt menite să se aplice doar exemplarelor vii din speciile alogene invazive, iar acest lucru trebuie să fie clarificat în adnotările privind speciile respective.
- (19) În vederea punerii în aplicare în cadrul legislației Uniunii Europene a modificărilor aduse anexelor I, II și III la Convenție, anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie modificată în consecință.
- (20) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie modificat în consecință. Ținând seama de amploarea modificărilor, este oportun ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la regulamentul respectiv.
- (21) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

*Pentru Comisie
Președintele*

ANEXĂ

„ANEXĂ

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1. Speciile incluse în anexele A, B, C și D sunt indicate:
 - (a) prin numele speciei; sau
 - (b) ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.
2. Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.
3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.
4. Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 2009/147/CE a Consiliului³ sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului⁴.
5. Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferioari speciei:
 - (a) «ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;
 - (b) «var(s)» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); și
 - (c) «fa» se utilizează pentru a desemna forma.
6. Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7, 8 și 9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.
7. Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.
8. Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.
9. Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.
10. «Cultivar» înseamnă, conform definiției din cea de-a 8-a ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, un grup de plante care (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici, (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.
11. Hibridii pot fi incluși în mod specific în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă într-una din anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor

³ JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

⁴ JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.

12. În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t), alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în sensul prezentului regulament, după cum urmează:

- #1 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul *Vanilla* înmulțite artificial.
- #2 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor și polenului; și
 - (b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #3 cu excepția părților prelucrate sau a produselor derivate, cum ar fi pulberi, tablete, extracte, tonice, ceaiuri și dulciuri.
- #4 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Excepția nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic, nici semințelor de *Beccariophoenix madagascariensis* și *Neodypsis decaryi* exportate din Madagascar;
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;
 - (d) fructelor, părților și produselor derivate din acestea, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Vanilla* (Orchidaceae) și din familia Cactaceae.
 - (e) tulpinilor, florilor, părților și produselor derivate din acestea, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Opuntia* subgenul *Opuntia* și *Selenicereus* (Cactaceae); și
 - (f) produselor finite de *Euphorbia antisyphilitica* ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #5 Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.
- #6 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.
- #7 Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.

- #8 Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.
- #9 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: „Produs obținut din *Hoodia* spp., prin recoltare și producere controlată, în conformitate cu acordul cu *autoritatea de gestionare CITES* relevantă din [Botswana în conformitate cu acordul nr. BW/xxxxxx] [Namibia în conformitate cu acordul nr. NA/xxxxxx] [Africa de Sud în conformitate cu acordul nr. ZA/xxxxxx].
- #10 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.
- #11 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.
- #12 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și extractele. Produsele finite care conțin astfel de extrase printre ingrediente, inclusiv parfumurile, nu sunt considerate ca fiind vizate de această adnotare.
- #13 Desemnează miezul (cunoscut și ca «endosperm», «pulpă» sau «copră») și orice produse derivate din acesta.
- #14 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- a) semințelor și polenului;
 - b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - c) fructelor;
 - d) frunzelor;
 - e) reziduurilor de pudră de lemn de agar, inclusiv pudră comprimată în toate formele;
 - f) produselor finite, ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul; această derogare nu se aplică în cazul mărgelilor, mătăniilor și sculpturilor.
13. Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibridii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament; prin urmare, hibridii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibridi, nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament.
14. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament.
15. În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile prezentului regulament se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau substanțial întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:
- § 1 Piei întregi sau substanțial întregi, brute sau tăbăcite.
 - § 2 Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.

16. În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile prezentului regulament se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:
- § 3 Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.
 - § 4 Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
FAUNĂ				
CHORDATA (CORDATE)				
MAMMALIA				Mamifere
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Antilocapre
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos frontalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament) <i>Bos mutus</i> (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bos grunniens</i> care nu face obiectul prezentului regulament)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabascaae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc. Antilopa mendes Oaie cu coamă Antilopă cervicapră Bizon de pădure Gaur Iac sălbatic

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea <i>Bubalus bubalis</i> care nu face obiectul prezentului regulament)	Bivol indian
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bivol pitic
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de munte
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorn de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Antilopa lui Ogilby
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Antilopă uriașă

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)	<i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)	<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	Antilopă zebra
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Antilopă cal neagră
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Antilopă de apă
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelă dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Antilopă spadă
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orix alb
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Muflon euroasiatic
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon himalaian

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) <i>Ovis vignei vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) <i>Ovis vignei</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	 <i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Nepal)	 Mufon de Cipru Antilopa de Tibet (chiru) Capră neagră de Abruzzo Antilopă saiga Antilopă cu patru coarne
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Camelide, guanaco, vionie Guanaco

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia (întreaga populație); Chile (populația din Primera Región); Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație); care sunt incluse în anexa B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (numai populațiile din Argentina ⁽⁵⁾ (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia ⁽⁶⁾ (întreaga populație); Chile ⁽⁷⁾ (populația din Primera Región); Ecuador ⁽⁸⁾ (întreaga populație) și Peru ⁽⁹⁾ (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Vigonie

⁵ Populația din Argentina (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vignonii vii din populațiile incluse în anexa B, cu textile și produse prelucrate derivate și alte articole de artizanat. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

⁶ Populația din Bolivia (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vignonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

⁷ Populația din Chile (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vignonii vii din populațiile incluse în anexa B și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-CHILE». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

⁸ Populația din Ecuador (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vignonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ECUADOR». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

⁹ Populația din Peru (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vignonii vii și din stocul de 3 249 kg de lână existent la data celei de-a noua Conferințe a Părților (noiembrie 1994), precum și comerțul cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-PERU». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	 <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	 <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerb, huemuls, muntiac, pudus Cerb axis de Thailanda Cerb de mlaștină Cerb de Cașmir Cerb lopătar persan Cerb de Anzi Cerb roșu american Muntiac negru Muntiac uriaș Cerb cătâr de Guatemala Cerb de pampas Pudu nordic

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			Cerb chilian Barasinga
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotami Hipopotam pitic Hipopotam comun
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)		Cerb moscat Cerb moscat
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusă, mistreți, porci Babirusă Mistreț pitic

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse la anexa A și excluzând populațiile de <i>Pecari tajacu</i> din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Pecari Pecari Pecar de Chaco
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda roșu
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Câini, vulpi, lupi Șacal auriu Lup cenușiu Lup etiopian Vulpe de pădure

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Lup cu coamă Câine roșu (dol) Vulpe roșie sud-americană Vulpea lui Darwin Vulpe mică gri sud-americană Vulpe de pampas Câine de tufiș Vulpe bengaleză Vulpea lui Blanford Vulpea deșertului (fenec)
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare face obiectul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)</p>		<p>Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri, etc.</p> <p>Pisici</p> <p>Ghepard</p> <p>Caracal</p> <p>Pisică aurie</p> <p>Pisică cu labe negre</p> <p>Pisică sălbatică</p> <p>Pisică de munte din Anzi</p> <p>Ocelot</p> <p>Margay</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p>			<p>Linx eurasiatic</p> <p>Linx iberic</p> <p>Leu asiatic</p> <p>Jaguar</p> <p>Panteră</p> <p>Tigru</p> <p>Pisică cu capul plat</p> <p>Pumă de Florida</p> <p>Pumă de America</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Numai populațiile din America centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B) <i>Uncia uncia</i> (I)			Jaguarundi Leopardul zăpezilor (irbis)
Herpestidae				Manguste
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangustă Smith Mangusta crabilor Mangustă cu gât dungat
Hyaenidae				Lupi de pământ, hiene
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Lup de pământ
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Sconeși Sconcs de Patagonia

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Mustelidae				Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vidre Vidre
	Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Vidră de mare (calan)
	<i>Lontra felina</i> (I)			Vidră marină
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Vidră cu coadă lungă
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Vidră sud-americană
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Vidră
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Vidră uriașă braziliană
Mustelinae				Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Jder cu gâtul galben

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Jder de piatră Dihor cu labe negre
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morsă Morsă
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Foci cu blană, lei de mare Focă cu blană
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foci Elefant de mare Foci
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Coati Urs maki

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Basarisc Urs cu trompă (coati) Coati brazilian Kinkaju
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia <i>Ursus arctos isabellinus</i> sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Urși Urși Panda uriaș Urs malaiezian Urs buzat Urs cu ochelari Urs brun Urs asiatic
Viverridae				Binturong, civetă, linsang, civetă-lutră, civetă de palmier

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Binturong Civetă africană Civetă-lutră Linsang Civetă Zibetă Civetă pitică
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁰⁾			Cetacee (delfini, marsuini, balene) Cetacee

¹⁰

Toate speciile sunt enumerate în anexa II la Convenție, cu excepția *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (cu excepția populației din vestul Groenlandei), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., care sunt enumerate în anexa I. Exemplarele din speciile enumerate în anexa II la convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne în scopuri comerciale, capturate de către locuitorii Groenlandei pe baza

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei <i>Pteropus brunneus</i>).		Liliecii frugivori, vulpi zburătoare Vulpi zburătoare Liliac frugivor Vulpi zburătoare Liliac din Insulele Chuuck Liliac din Insulele Mariane Vulpe zburătoare de Pohnpei Liliac mare din Insulele Palau

permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de *Tursiops truncatus* din Marea Neagră, capturați din natură în principal în scopuri comerciale.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Liliac din Insulele Samoa Liliac din Insulele Tonga
CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatu Tatu Tatu mare cu coadă golașă Tatu uriaș
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Șoareci marsupiali Șoarece marsupial cu coadă lungă

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Șoarece marsupial de deșert
DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguri, canguri pitici (wallaby)
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Cangur de copac gri
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Cangur de copac negru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Cangur-iepure pitic roșu
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Cangure-iepure pitic cu dungi
Phalangeridae				Cuscus
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Cuscus gri
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		
Potoroidae				Canguri-șobolan
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguri-șobolan

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Iepuri de câmp, iepuri domestici Iepure de Assam Iepure de vulcan
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Echidne cu cioc lung
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Marele iepure marsupial
PERISSODACTYLA Equidae				Cai, măgari sălbatici, zebre

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Se exclude forma domesticită <i>Equus asinus</i>, care nu face obiectul prezentului regulament)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile <i>Equus hemionus hemionus</i> și <i>Equus hemionus khur</i> sunt enumerate în anexa I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>Măgar sălbatic african</p> <p>Zebra lui Grévy</p> <p>Măgar sălbatic asiatic</p> <p>Kiang</p> <p>Cal sălbatic de stepă</p> <p>Zebra lui Hartmann</p> <p>Zebra de munte</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)</p>		<p>Rinoceri</p> <p>Rinoceri</p> <p>Rinocer alb</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapir de câmpie
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> și <i>Manis pentadactyla</i> , pentru exemplare capturate din natură în scopuri în principal comerciale)		Pangolini Pangolini
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leneși cu trei degete Leneș cu gât maro
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Leneși cu două degete (unau) Unaul lui Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Furnicari americani Furnicar mare

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Primate (mămuțe antropoide și mămuțe) Primate
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Mămuțe urlătoare, mămuțe agățătoare Mămuță agățătoare Mămuță agățătoare de Panama Mămuță agățătoare lănoasă
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmosete, tamarinii, mămuțe din Lumea Nouă

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Maimuțe din Lumea Veche Mangab cu creastă Maimuță mătașoasă neagră Maimuță Banderus Maimuță Drill Mandril

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Maimuță năsoasă Maimuță mătăsoasă de Tana Langur de Mentawai Languri Douc Maimuțe cu nas cârn Langur Hanuman Langur Hulman

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece
	Cheirogaleidae spp. (I)			
Daubentoniidae				Lemurieni Aye Aye Lemurieni Aye Aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Cimpanzei, gorile, orangutani Gorila estică Gorila vestică Cimpanzeu și bonobo Orangutan de Sumatra Orangutan de Borneo
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri, sifaka și lemurieni lănoși Indri, sifaka și lemurieni lănoși
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemurieni mari Lemurieni mari
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			
Pitheciidae				

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiene Tarsiene
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefanți Elefant asiatic

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe ⁽¹¹⁾ ; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Elefant african
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)			Șinșile Șinșile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca de șes

11

Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (enumerare în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzacțiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii spre destinații corespunzătoare și acceptabile conform definiției din Rezoluția Conf. 11.20 pentru Botswana și Zimbabwe și pentru programele de conservare *in situ* pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzacțiile de bunuri de piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzacțiile cu fildeș marcat și certificat separat, încorporat în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzacțiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (pentru colți întregi și bucăți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe) care fac obiectul următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri comerciali verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională și un control asupra comerțului intern corespunzătoare, care să garanteze că fildeșul importat nu urmează să fie re-exportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CP14) privind fabricarea și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la CP12, respectiv 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) și 30 000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la CP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat poate fi comercializat și expedit împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv) de mai sus, într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și de conservare și dezvoltare a comunităților în limita zonelor în care trăiesc elefanții sau în cele învecinate; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) de mai sus se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile enumerate deja în anexa B în perioada care începe la data CP14 și se sfârșește la nouă ani de la data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78 (Rev. CP15). Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț în cazul în care țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau în cazul în care se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti Aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porci spinoși din Lumea Nouă Porc spinos de copac mexican Porc spinos de copac sud-american
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porci spinoși din Lumea Veche Porc spinos nord-african
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Șoareci, șobolani Șobolan constructor Șobolan de apă Pseudoșobolan de apă Șobolan cu coadă mare
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	Veverițe terestre, veverițe arboricole Câine de prerie mexican Marmotă cu coadă lungă

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (doar exemplarele vii) <i>Sciurus carolinensis</i> (doar exemplarele vii) <i>Sciurus niger</i> (doar exemplarele vii)	<i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Marmotă himalaiană Veveriță uriașă Veverița lui Pallas Veveriță cenușie Veverița lui Deppe Veverița-vulpe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Șoarececi de copac
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong Dugong
Trichechidae				Lamantini
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
AVES				Păsări
ANSERIFORMES				
Anatidae				Rațe, găște, lebede etc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas querquedula</i>			Rață cârâitoare
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i>			Rață roșie
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Gâscă cu pieptul roșu
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Rață leșească

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posibil dispărută) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II)</p> <p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Oxyura jamaicensis</i> (doar exemplarele vii)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Rață arboricolă cu pânțece negru</p> <p>Rață cu obrazul alb</p>
<p>APODIFORMES</p> <p>Trochilidae</p>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)</p>		<p>Colibri</p> <p>Colibri</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Pasările ogorului
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Pescăruși, rândunici de mare
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Culici, fluierari Culic cu cioc subțire
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Egrete, stârci Egreta mare Stârc de cireadă Egreta mică
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Pasărea-gheată
Ciconiidae				Berze

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Barza neagră Jabiru american
Phoenicopteridae	 <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Flamingi Flamingi Flamingo
Threskiornithidae	 <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	 <i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiși, lopătari Ibis roșu Lopătar
COLUMBIFORMES				

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Turturele, porumbei Porumbel nicobar Porumbel de stâncă Porumbel lovitură de pumnal Turturică
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calao Calao Calao Calao Calao

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Buceros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)</p>		<p>Păsări-rinocer</p> <p>Pasăre-rinocer bicorn</p>
<p>CUCULIFORMES</p> <p>Musophagidae</p>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)</p>		<p>Turaci</p> <p>Turaci</p>
<p>FALCONIFORMES</p>		<p>FALCONIFORMES spp. (II)</p> <p>(Cu excepția speciilor incluse în anexa A; cu excepția unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament; cu excepția speciei <i>Caracara lutosa</i>)</p>		<p>Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)</p> <p>Păsări de pradă diurne</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II)			Ulii, vulturi Uliu cu picioare scurte Uliu porumbar Uliu păsărar Vultur pleșuv brun Acvila de munte Acvila țipătoare mare Acvila de câmp Acvila țipătoare mică Șorecar comun Șorecar încălțat Șorecar mare Șerpar Erete de stuf Erete vânăț

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (Cu excepția <i>Milvus migrans lineatus</i>, care este inclus în anexa B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Erete alb</p> <p>Erete sur</p> <p>Gaie cenușie</p> <p>Zăgan</p> <p>Vultur pleșuv sur</p> <p>Vulturi de mare</p> <p>Harpie</p> <p>Acvilă porumbacă</p> <p>Acvila pitică</p> <p>Gaie brună</p> <p>Gaie roșie</p> <p>Hoitar alb</p> <p>Viespar</p> <p>Acvila maimuțelor</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III) Honduras)	Vulturi din Lumea Nouă Condor californian Vultur regal Condor de Anzi
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Numai populația din Seychelles) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I)			Șoimi Șoim sudic Șoim dunărean Șoimuleț de iarnă Vânturel mic Șoim călător

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Șoim de vânătoare Șoimul rândunelelor Vânturel roșu Șoimuleț de seară
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Vultur pescar
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Columbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Columbia) <i>Crax globulosa</i> (III Columbia) <i>Crax rubra</i> (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)	

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Columbia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Cocoș-ciocan cu picioare roșii
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II)		Bibilici, potârniche, prepelițe, fazani Fazan argus

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Dropii Dropii Dropie gulerată Dropie Spârcaci
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Lișițe, cristei
Rhynochetidae				Kagu

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pasărea gălăgioasă
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Columbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Columbia)	Cotingide, păsări împodobite Pasărea umbrelă
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinali, tangara Cardinal verde
Estrildidae				

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Sticleți, canari Scatiu
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rândunici
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Icteride
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifage
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muscari din Lumea Veche etc.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posibil dispărută) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	 <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	 <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	 Pasărea-soarelui Cioară cheală cu gât alb
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Pasărea paradisului Pasărea paradisului
Pittidae	 <i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	 <i>Pitta guajana</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Pitta nympha</i> (II)		
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Grauri Mierlă mandarin
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregată cu pântece alb
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelicani Pelican creț
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Corbi de mare

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Columbia)	
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Ciocănitari
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	Tucani Tucan cu cap negru
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucan bălțat
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucanul pește
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucan cu cioc scurt
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Cârstei
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatroși
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> și <i>Psittacula krameri</i> , care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc. Papagali etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacadu Cacadu de Tanimbar

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)			Lori
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I)			Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali Papagal imperial

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Ara roșu-albastru Ara verde

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (posibil dispărută) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (posibil dispărută) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papagal-bufniță
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Cu excepția <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , care este inclusă în anexa B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandu Struț sud-american (nandu)
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguinul lui Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei <i>Sceloglaux albifacies</i>).		Bufnițe, huhurezi Bufnițe, huhurezi
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II)			Bufnițe, huhurezi Minuniță Ciuf de câmpie

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Cu excepția <i>Bubo bubo bengalensis</i>, care este inclus în anexa B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Cu excepția <i>Strix uralensis davidi</i>, care este inclus în anexa B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Ciuf de pădure</p> <p>Cucuveaua comună</p> <p>Buha mare</p> <p>Cucuveaua pitică</p> <p>Bufniță polară</p> <p>Ciuf pitic</p> <p>Huhurez mic</p> <p>Huhurez bărbos</p> <p>Huhurez mare</p> <p>Ciuhurez undulat</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Strigi Strigă
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Struți Struț
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal
REPTILIA				Reptile
CROCODYLIA				Aligatori, caimani, crocodili etc.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodiilor)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		<p>Aligatori, caimani, crocodili</p> <p>Aligatori, caimani</p> <p>Aligator chinezesc</p> <p>Caiman cu bot lat</p> <p>Caiman negru</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p>			<p>Crocodili</p> <p>Crocodil american</p> <p>Crocodil de Orinoco</p> <p>Crocodil din Filipine</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, care sunt incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1 600 exemplare sălbatice, inclusiv trofee de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Crocodil din Guatemala</p> <p>Crocodil de Nil</p> <p>Crocodil de mlaștină</p> <p>Crocodil marin</p> <p>Crocodil cubanez</p> <p>Crocodil siamez</p> <p>Crocodil pitic african</p>
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialul de Gange

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		
Chamaeleonidae				Cameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Furcifer</i> spp. (II)		Cameleoni pitici Cameleoni pitici Cameleoni Cameleon

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Noua Zeelandă)	Gecko
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Șopârle veninoase Șopârta scorpion

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Șopârlă de zid
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Șopârle
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Varani Varani Dragonul de Komodo
Xenosauridae				

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Șerpi Șerpi boa Șerpi boa Șarpe de stepă
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
Colubridae				Șerpi, șerpi de apă

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra indiană Cobra regală
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Pitoni Pitoni Piton indian
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Șerpi cu clopoței, vipere Șarpe cu clopoței tropical

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Vipera latifii</i></p> <p><i>Vipera ursinii</i> (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste din urmă populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)</p>	<p><i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)</p> <p><i>Vipera wagneri</i> (II)</p>	<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera de stepă
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură)		
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Broaște țestoase marine Broaște țestoase marine
Chelydridae				

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Statele Unite ale Americii)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (doar exemplarele vii) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Statele Unite ale Americii)	Broaște țestoase de apă dulce
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (doar exemplarele vii)		
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Batagur borneoensis</i> și <i>B. trivittata</i> pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale) <i>Cuora</i> spp. (II) (s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> și <i>C. zhoui</i> pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p>	

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)</p>	

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru <i>Geochelone sulcata</i> pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)		Broaște țestoase de uscat Broaște țestoase de uscat

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Broacă țestoasă de uscat dobrogeană
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Broaște țestoase cu carapace moale

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
AMPHIBIA				Amfibieni
ANURA				Broaște și broaște râioase
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)	<i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Broaște râioase Broasca râioasă aurie
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae				Broaște
		<i>Conraua goliath</i>		
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II)		Broaște veninoase

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
Dicroglossidae				Broaște
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ¹²		

¹²

Următoarele specii sunt singurele considerate ca făcând parte din anexa II la Convenție: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* and *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Mantellidae	<i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)	<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				Broaște
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (doar exemplarele vii)		
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolot
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre uriașe Salamandre uriașe
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Statele Unite ale Americii)	

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Hynobiidae				Salamandre asiatice
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandre și tritoni
ELASMOBRANCHII				Pești cartilagiноși, rechini și vatos
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		Rechin cu înotătoare albe
Sphyrnidae				
		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (Această includere va rămâne în vigoare până la 13 septembrie 2014)	
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				Rechini pelerini

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Rechin pelerin
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 state membre) (Această includere va rămâne în vigoare până la 13 septembrie 2014)	Rechini albi Marele rechin alb Rechinul scrumbiilor
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rechini balenă Rechin balenă

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
PRISTIFORMES				
Pristidae				Pești fierăstrău
	Pristidae spp. (I)			Pești fierăstrău
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II) (Această includere va intra în vigoare la 14 septembrie 2014)		Diavoli de mare
ACTINOPTERYGII				Pești osoși
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Sturioni și pești-spadă
Acipenseridae				Sturioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Șip
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anghile de apă dulce
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anghilă

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Crapii
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ¹³	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima Arapaima
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		

¹³

Această enumerare include taxonul nou-descriș *Scleropages inscriptus*.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Somn uriaș
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Căluți de mare
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacant Celacant

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)				
HOLOTHUROIDEA				Castraveți-de-mare
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Castraveți-de-mare
ARTHROPODA (ARTROPODE)				
ARACHNIDA				Păianjeni și scorpioni
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantule
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpion imperial

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
INSECTA				Insecte
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Africa de Sud)	Coleoptere
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Fluturi
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)</p> <p><i>Papilio chikae</i> (I)</p> <p><i>Papilio homerus</i> (I)</p> <p><i>Papilio hospiton</i> (II)</p> <p><i>Parnassius apollo</i> (II)</p>	<p><i>Bhutanitis</i> spp. (II)</p> <p><i>Graphium sandawanum</i></p> <p><i>Graphium stresemanni</i></p> <p><i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)</p> <p><i>Papilio benguetanus</i></p> <p><i>Papilio esperanza</i></p> <p><i>Papilio morondavana</i></p> <p><i>Papilio neumoegeni</i></p> <p><i>Parides ascanius</i></p> <p><i>Parides hahneli</i></p> <p><i>Teinopalpus</i> spp. (II)</p> <p><i>Trogonoptera</i> spp. (II)</p>		<p>Fluturele lui Apollo</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Troides</i> spp. (II)		
ANNELIDA (VIERMI INELAȚI ȘI LIPITORI)				
HIRUDINOIDEA				Lipitori
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Lipitori
MOLLUSCA (MOLUȘTE)				
BIVALVIA				Moluște bivalve (scoici, midii etc.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Midii marine
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Midii de apă dulce, midii de perle

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Scoici uriașe Scoici uriașe
GASTROPODA				Limași, melci și melci marini cu cochilie
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Melci marini cu cochilie

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)				
ANTHOZOA				Corali, anemone de mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corali negri
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Corali roșii și roz
HELIOPORACEA Helioporidae				Coral albastru

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		Helioporidae spp. (II) (Include doar specia <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁴⁾		Coral albastru
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		Orgi de mare Orgi de mare
HYDROZOA				Hidre, corali de foc, meduze
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		

¹⁴

Nu intră sub incidența prezentului regulament:
fosilele;

nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;

fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți dispartate de coral mort, asemănătoare unor degete și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
FLORĂ				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agave Agava mică Agava reginei Victoria
		<i>Yucca queretaroensis</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Ghiocei
ANACARDIACEAE				
		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		Picior gros

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Rădăcina șarpelui, ardeiu' dracului
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralia Ginseng Ginseng roșu
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaria Araucaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Măr de mai de Himalaia
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Bromelii

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁵⁾ #4		Mușchi uscat
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. și <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁶⁾ #4		Cactuși Cactuși

¹⁵ Comerțul cu exemplare cu codul de sursă A este permis doar dacă exemplarele comercializate posedă catafile.

¹⁶ Exemplarele înmulțite artificial din următorii hibridi și/sau cultivari nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivari)

Cactaceae spp. mutanți colorați altoiți pe portaltoii următori: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* sau *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivari).

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I)			

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> sau <i>A. costus</i>)			Costus

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (cunoscut de asemenea ca <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Chiparoși Chiparos de Patagonia Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		Cicadee Cicadee
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament: include <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> și <i>D. stuebelii</i>) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Roua-cerului Capcana lui Venus
EBENACEAE				Abanoși
		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Numai populațiile din Madagascar; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #5		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Doar speciile suculente, cu excepția:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) exemplarelor înmulțite artificial de <i>Euphorbia lactea</i> altoite pe portaltoi de <i>Euphorbia nerifolia</i>, înmulțiți artificial, atunci când sunt: <ul style="list-style-type: none"> - crestate sau - în formă de evantai sau - mutații colorați; 4) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia</i> «Mili», atunci când sunt: <ul style="list-style-type: none"> - ușor identificat ca exemplare înmulțite artificial și - introduse în sau (re)exportate din Uniune în transporturi de minim 100 de plante; <p>care nu intră sub incidența prezentului regulament și</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) speciile incluse în anexa A) 		<p>Euforbii (laptele-cucului)</p> <p>Euforbii</p>

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Include forma <i>viridifolia</i> și varietatea <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Include subspecia <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Include varietățile <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> și <i>sprosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Include varietățile <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> și <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Arból del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacee (nuci) Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (cunoscut și ca <i>A. duckei</i>) #12		Trandafir de Brazilia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populația din Panama) #2	Leguminoase

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<p><i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6</p> <p><i>Dalbergia</i> spp. (II) (Numai populațiile din Madagascar) #5</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #5</p> <p><i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p>	<p><i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)</p>	Santal roșu
		<p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p>		
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Aloe vera</i>, cunoscută și ca <i>Aloe barbadensis</i>, care nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #4</p>		Aloe

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (Include varietățile <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> și <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Include varietatea <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Include varietatea <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolii
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brazilia). Mai mult, următoarele țări și-au enumerat populațiile naționale: Columbia, Guatemala și Peru) #5	Mahon, cedri Cedru sudamerican Mahon de Honduras Mahon american Mahon de Caraibe
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
ORCHIDACEAE	<p>Pentru toate speciile următoare de orhidee din anexa A, culturile de plantule sau de țesuturi nu intră sub incidența prezentului regulament, atunci când:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sunt obținute <i>in vitro</i>, în mediu solid sau lichid, și - corespund definiției de «înmulțite artificial» în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei și - la introducerea în sau (re)exportarea din Uniune, sunt transportate în containere sterile <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) ⁽¹⁷⁾ #4		<p>Orhidee</p> <p>Orhidee</p> <p>Capișon</p>

17

Hibridii înmulțiți artificial de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* și *Vanda* nu fac obiectul prezentului regulament, atunci când exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate în mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect și talie neregulate și forme eterogene în raport cu taxonul și transportul, de asemenea, nu prezintă alge sau alte organisme epifile lipite de frunze, nici urme produse de insecte sau alți dăunători; și

(a) atunci când sunt transportate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, lăzi sau rafturi individuale în containere tip CC) fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un nivel înalt de uniformitate și sănătate; iar transportul trebuie însoțit de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid; sau

(b) atunci când sunt transportate înflorite, cu cel puțin o floare deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per transport, dar exemplarele trebuie să fie prelucrate în mod profesional pentru comerțul cu amănuntul, cum ar fi să poarte etichete imprimare sau să fie împachetate cu indicarea pe pachet a denumirii hibridului și a țării în care s-a efectuat prelucrarea finală. Acest lucru trebuie să fie vizibil și ușor verificabil.

Plantele care nu se califică în mod clar pentru scutire trebuie să fie însoțite de documentele CITES corespunzătoare.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Palmieri Hovitra varimena Cocos de mare Ravimbe Palmier triunghi Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Maci Mac de Himalaia
PASSIFLORACEAE				
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federația Rusă) #5	Familia pinaceelor Brad de Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoarei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpe
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulace, iarbă-grasă
PRIMULACEAE				Primule, ciclame

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁸⁾ #4		Ciclame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Trandafiri, cireși Prun african
RUBIACEAE				Ayugue
SANTALACEAE				
	<i>Balmea stormiae</i> (I)	<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Doar populațiile din Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda și Republica Unită Tanzania; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #2		Santal est-african Ayugue
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I)		

¹⁸

Exemplarele înmulțite artificial din cultivari de *Cyclamen persicum* nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament. Cu toate acestea, scutirea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Se exclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycade Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) ⁽¹⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2		Tisă

¹⁹

Hibridii și cultivarii vii, înmulțiți artificial, de *Taxus cuspidata*, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare colet fiind însoțit de o etichetă sau un document care prezintă denumirea taxonului sau a taxonilor și textul «artificially propagated» («înmulțit artificial») nu fac obiectul prezentului regulament.

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
		<i>Taxus sumatrana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tisă de Himalaia
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		

	<i>Anexa A</i>	<i>Anexa B</i>	<i>Anexa C</i>	<i>Denumire comună</i>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Lignum-vitae

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
FAUNĂ CHORDATA (CORDATE)		
MAMMALIA		Mamifere
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Câini, vulpi, lupi Vulpe roșcată Vulpe roșcată Vulpe roșcată
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc. Nevăstuică alpină Hermină Nevăstuică cu burtă galbenă Nevăstuică siberiană
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguri, canguri-pitici (wallaby)

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Păsări
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Rațe, găște, lebede
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marcheii</i> <i>Turacoena modesta</i>	Turturele, porumbei Porumbel peruvian Porumbel gri imperial

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Bibilici, potârnicchi, prepelițe, fazani
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Corbi, ciori, coțofene, gaițe
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotingide, păsări împodobite
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Cardinali, tangara
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Estrilda melanotis</i>)	

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Serinus citrinelloides</i>)	Sticleți, canari
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i>	Muscari din Lumea Veche, mierle

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Cunoscută și ca <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Mierlă cu piept negru
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Sitide, scorțari Țiclean gigant
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Sturzi

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
REPTILIA		Reptile
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gecko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Șerpi Șarpe șobolan
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Include <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Șerpi de mare
Viperidae		Vipere

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Broaște și broaște râioase
Dicroglossidae		Broaște
Hylidae	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Broaște de copac Broască verde de copac, broasca de frunză
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Broaște
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatice Salamandră siberiană
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandră gigant (de palmier) / salamandra lui Doflein
Salamandridae		Tritoni și salamandre

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Triton japonez / triton cu coada sabie Salamandra lui Anderson Salamandră algeriană Tritoni crocodil
ACTINOPTERYGII		Pești osoși
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ARTROPODE)		
INSECTA		Insecte
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Fluturi

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
MOLLUSCA (MOLUȘTE)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
FLORĂ		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	Agave
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Arnică
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Strugurii ursului
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gețiane Ghințaură galbenă
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pedicuță
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahon, cedri
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoiște de baltă
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichenul de Islanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Susan, gheara diavolului Gheara diavolului
PORTULACACEAE		Portule, iarbă-grasă

	<i>Anexa D</i>	<i>Denumire comună</i>
	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Struțișori Trandafir de Jericho