



**RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE**

**V Bruseli 29. mája 2013 (31.05)
(OR. en)**

10179/13

**ENV 473
WTO 123**

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od: Európska komisia
Dátum doručenia: 24. mája 2013
Komu: generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.: D026908/02
Predmet: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. .../... z XXX, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

Delegáciám v prílohe zasielame dokument Komisie D026908/02.

Príloha: D026908/02



V Bruseli XXX
D026908/02
[...] (2013) XXX draft

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. .../...

z XXX,

**ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi**

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. .../...

z **XXX**,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi¹, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, obchod s ktorými je obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.
- (2) Na šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v thajskom Bangkoku v marci 2013, sa prijali niektoré zmeny a doplnenia príloh k dohovoru.
- (3) Čelad' Platysternidae spp. bola zaradená do prílohy I k dohovoru (jediný druh v čeladi *Platysternon megacephalum* bol predtým uvedený v prílohe II).
- (4) Z prílohy I k dohovoru boli vyradené tieto druhy: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* a *Campephilus imperialis*.
- (5) Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* a *Pristis microdon*.
- (6) Z prílohy I do prílohy II k dohovoru boli preradené tieto taxóny: *Vicugna vicugna* (populácia Ekvádoru; s poznámkou) a *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto druhy: *Naultinus* spp. (predtým uvedený v prílohe III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (predtým uvedený v prílohe III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (predtým uvedený v prílohe III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (predtým uvedený v prílohe III), *Sacalia quadriocellata* (predtým uvedený v prílohe III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus axenaria* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus maackii* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus parviformis* (predtým uvedený v prílohe III), *Rafetus swinhoei* (predtým uvedený v prílohe III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (s

¹ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

poznámkou), *Sphyrna lewini* (s poznámkou; predtým uvedený v prílohe III), *Sphyrna mokarran* (s poznámkou), *Sphyrna zygaena* (s poznámkou), *Lamna nasus* (s poznámkou; predtým uvedený v prílohe III), *Manta* spp. (s poznámkou), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (s poznámkou; populácie Madagaskaru; väčšina týchto druhov bola predtým uvedená v prílohe III), *Dalbergia cochinchinensis* (s poznámkou), *Dalbergia granadillo* (s poznámkou), *Dalbergia retusa* (s poznámkou; populácie Guatemaly a Panamy boli predtým uvedené v prílohe III), *Dalbergia stevensonii* (s poznámkou; populácie Guatemaly boli predtým uvedené v prílohe III), *Dalbergia* spp. (s poznámkou; populácie Madagaskaru), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (s poznámkou; populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky) a *Cyphostemma laza*.

- (8) Tieto druhy boli vyradené z prílohy II k dohovoru: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* a *Dudleya traskiae*.
- (9) Taxóny týkajúce sa druhov *Rupicapra pyrenaica ornata* a *Papilio hospiton* boli preradené z prílohy I do prílohy II k dohovoru. Tieto taxóny sú zaradené do prílohy II (druhy európskeho významu, ktoré si vyžadujú vymedzenie osobitných chránených oblastí) a prílohy IV (druhy európskeho významu, ktoré si vyžadujú prísnu ochranu) k smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín². Obidva taxóny by preto mali zostať v prílohe A k tomuto nariadeniu.
- (10) Na tieto druhy uvedené v prílohe II k dohovoru sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta, ktorá bola stanovená pre druhy odobraté z voľnej prírody a určené na obchodné účely: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* a *Orlitia borneensis*. Druh *Chelodina mccordi* zostal v prílohe II s poznámkou o nulovej ročnej vývoznej kvóte, ktorá bola stanovená pre druhy odobraté z voľnej prírody.
- (11) Poznámka #3 týkajúca sa zoznamov v prílohe II k dohovoru v prípade druhov *Panax ginseng* a *Panax quinquefolius* bola zmenená.
- (12) Poznámka #9 týkajúca sa zoznamov v prílohe II k dohovoru v prípade druhu *Hoodia* spp. bola zmenená.
- (13) Poznámka #12 týkajúca sa zoznamov v prílohe II k dohovoru v prípade druhu *Aniba rosaeodora* bola zmenená.
- (14) Poznámka týkajúca sa zoznamov v prílohe II k dohovoru druhov *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp. bola nahradená novou poznámkou #14.
- (15) Žiadny z členských štátov nevzniesol výhradu, pokiaľ ide o niektorú z týchto zmien.

² Ú.v. EÚ L 206, 22.7. 1992, s. 7.

- (16) Na šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru bola prijatá nová literatúra pre názvoslovie živočíchov.
- (17) Po šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru bol do prílohy III k dohovoru začlenený tento druh: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Ustanovenia nariadenia (ES) č. 338/97 sú určené, aby sa uplatňovali len na živé exempláre cudzích invázných druhov a to by malo byť uvedené v poznámkach týkajúcich sa týchto druhov.
- (19) S cieľom implementovať do právnych predpisov EÚ zmeny vykonané v prílohách I, II a III k dohovoru, príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (20) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Vzhľadom na rozsah zmien je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k tomuto nariadeniu.
- (21) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ustanovenom podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

*Za Komisiu
predseda*

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 2009/147/ES³ alebo smernice Rady 92/43/EHS⁴.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „var(s)“ sa používa na označenie odrody (odrôd); a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón ani kultivar sa za ako taký nemôže považovať dovtedy, kým názov jeho kategórie a obmedzenie neboli formálne uverejnené v najnovšom vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článku 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho

³ Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁴ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

- #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien a peľu; a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
 - #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem vyrobených častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tabletky, výtázky, posilňujúce lieky, čaje a cukrovinky.
 - #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrod *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
 - #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
 - #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
 - #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výtázky.
 - #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
 - #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbií na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
 - #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
 - #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výtázky.
 - #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výtázky. Hotové výrobky obsahujúce takéto výtázky vo forme zložiek vrátane vôní, sa nepovažujú za oblasť, na ktorú sa táto poznámka vzťahuje.
 - #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopa“) a všetky jeho deriváty.
 - #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien a peľu;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) plodov;
 - d) listov;
 - e) drevitého prachu z orlieho dreva, vrátane stlačeného prachu vo všetkých formách;
 - f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na guľôčky, ružence a rezbárske výrobky.
13. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4.1 tohto nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

14. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.
15. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené nasledovne:
- § 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
 - § 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.
16. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty označené nasledovne:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)</p>	<p>chocholátka Brookova</p> <p>chocholátka čiernochrbtá</p> <p>chocholátka Jentinkova</p> <p>chocholátka Ogilbyho</p> <p>chocholátka žltochrbtá</p> <p>chocholátka pásavá</p> <p>byvolec bieloritný</p> <p>gazela atlaská</p> <p>gazela dorkas</p> <p>gazela piesočná</p> <p>antilopa vrania angolská</p> <p>vodárka lečve</p> <p>goral hnedý</p> <p>goral amurský</p> <p>goral sivý</p> <p>goral sečuánsky</p> <p>gazela dama</p> <p>oryx šab'orohý</p> <p>oryx arabský</p> <p>ovca argali</p> <p>ovca argali tibetská</p> <p>ovca argali turkménska</p> <p>ovca hruborohá</p> <p>muflón cyperský</p> <p>ovca urial</p> <p>ovca urial ladacká</p> <p>antilopa čiru</p> <p>chocholátka modrá</p> <p>saola</p> <p>kamzík abruzský</p> <p>sajga mongolská</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	sajga stepná antilopa štvorohá
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera] Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽⁵⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽⁶⁾ [celá populácia]; Čile ⁽⁷⁾ [populácia regiónu Primera];] Ekvádoru ⁽⁸⁾ [celá populácia] a Peru ⁽⁹⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		Ťavovité lama huanako lama vikuňa

⁵ Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

⁶ Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

⁷ Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

⁸ Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

⁹ Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Alžírsko/Tunisko) <i>Mazama temama cerasina</i> (III) Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleňovité axis kalamiánsky axis baveánsky jeleň kančí indočínsky jeleník močiarny jeleň lesný stredoázijský jeleň lesný berberský jeleň lesný hangul daniel mezopotámsky rod huemul jeleník červený stredoamerický mundžak čierny mundžak veľký jeleník bieločvostý guatemalský jeleník pampový puďu severný puďu južný jeleň barasinga jeleň thamin
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovité hrošík pralesný hroch obožžiteľný
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité rod kabár
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka malgašská
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)</p>		<p>mačkovité</p> <p>mačkovité</p> <p>gepard</p> <p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčikový</p> <p>lev ázijský</p> <p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Uncia uncia</i> (I)			mačka červenoškrvnitá puma floridská puma kostarická puma východoamerická mačka jaguarundi leopard snežný
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungovité mungo indický mungo krátkochvostý hnedý mungo Geoffroyov zlatoškrvnitý mungo Smithov mungo krabožravý mungo pásavokrký
Hyaenidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenovité hyenka cibetkovitá
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkorodé skunk patagónsky
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		lasicovité vydrorodé vydry vydra konžská vydra morská južná vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra japonská

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Pteropodidae	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p>kaloňovité kalone rodu <i>Acerodon</i></p> <p>kaloň hrivnatý kalone rodu <i>Pteropus</i></p> <p>kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbý kaloň yapský</p>
CINGULATA Dasypodidae	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)</p>	<p>pásavcovité pásavec holochvostý</p> <p>pásavec tatoa pásavec bolivijský</p> <p>pásavec obrovský</p>
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p>kunovcovité vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
				vakovlkovité
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kengurovité stromokengura sivá stromokengura medveďovitá valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovité kuskus Flanneryho kuskus južný kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura potkanokengura púšťová
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			dvojitozubce zajacovité králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		kloakovce ježurovité rod ježura
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovité bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA Equidae				nepárnokopytníky koňovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i>, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>somár africký</p> <p>zebra Grévyho somár ázijský</p> <p>kiang kôň Przewalského zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem populácií poddruhov uvedených v prílohe B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>		<p>nosorožcovité nosorožcovité</p> <p>nosorožec tuponosý južný</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>tapírovité tapírovité</p> <p>tapír juhoamerický</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavce šupinavcovité rod šupinavec
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmannov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovité mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan plášťový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltochvostý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I)			malpovité kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý rod levík tamarín dvojfarebný

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinčí saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			mačiakovité mangabej chocholatý mačiak diana mačiak Rolowayov mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu mandril čiernotváry (dril) mandril pestrotváry kahau nosatý gueréza stredoafriická gueréza iringa gueréza zanzibarská gueréza Pennantova gueréza Preussova gueréza kenská gueréza ugandská gueréza Thollonova hulman mentavejský rod langur rod langur hulman kašmírsky hulman malabarský hulman posvätný hulman kumaonský hulman čiernonohý hulman južný hulman nepálsky kahau mentavejský hulman čiernobiely

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman uzdičkový hulman zlatý hulman hatinský hulman nilgirský hulman laoský hulman chocholatý hulman bieločhlavý hulman Shortridgov
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité makiovité
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovité ksukol chvostnatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Pudoopovité gorila východná gorila rod šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité gibonovité
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovité indriovité
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovité lemurovité
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité pralemurovité
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			lorisovité rod útloň
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			rod uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovitý rod okáľ
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe ⁽¹¹⁾ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		chobotnáče slonovitý slon ázijský slon africký
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			hlodavce čičilovitý rod čičila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovitý paka nížinná

¹¹

Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísnym dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodu i), písm. g) bodu ii), písm. g) bodu iii), písm. g) bodu vi) a písm. g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáza škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	urzonovité kuandu mexický kuandu paraguajský
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			myšovité potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (len živé exempláre) <i>Sciurus carolinensis</i> (len živé exempláre) <i>Sciurus niger</i> (len živé exempláre)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	vevericovité svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájský rod ratufa veverica červenká veverica sivá veverica Deppeho veverica líščia
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany tany
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			sirény dugongovité dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantínovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité kolibrík
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Guatemala)	kulíkotvaré ležiakovité ležiak pásikavohlavý
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			čajkovité čajka
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			slukovité hvizdák krátkozobý hvizdák tenkozobý kalužiak
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			bocianotvaré volavkovité volavka biela volavka chochlatá volavka striebřistá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec kráľovský
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian jabiru veľký bocian argala miktéria
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité plameniakovité plameniak ružový
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená ibis ibis skalný japonka červenozobá

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			lyžičiar biely ibis obrovský
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	holubotvaré holubovité veľkohrivec bradavičnatý dudlavec pásavokridly holub skalný plodožer mindorský holub krvavý rod korunáč juritka grenadská hrdlička ružová hrdlička poľná
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krakľotvaré zobákorožcovité rod zobákorožec zobákorožec hrdzavochvostý rod zobákorožec rod zobákorožec zobákorožec (rod vráskavka) rod zobákorožec zobákorožec dvojrohý rod zobákorožec (rod vráskavka) zobákorožec ostrážitý rod zobákorožec (rod vráskavka) vráskavka bielohrdlá
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kukučkotvaré banániarovité rod turako turako

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, okrem <i>Caracara lutosa</i>)		sokolotvaré sokolotvaré
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			jastrabovité jastrab krátkoprstý jastrab lesný jastrab krahulec sup tmavohnedý orol iberský orol skalný orol hrubozobý orol kráľovský orol krikľavý myšiak lesný myšiak severský myšiak hrdzavý luniakovec dlhozobý hadiar krátkoprstý kaňa močiarna kaňa sivá kaňa stepná kaňa popolavá luniak sivý hadožer jastrabovitý bradáň žltohlavý sup bielo hlavý rod orliak harpya opičiarka orol jastrabovitý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>orol myšiakovitý myšiakovec čiarkavohlavý haja tmavá</p> <p>haja červená sup biely včelár lesný opičiar veľkozobý</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>kondorovité kondor veľkozobý kondor kráľovský</p> <p>kondor veľký</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>sokolovité sokol pomarančovobruchý sokol tmavý sokol rároh sokol kobec sokol ostrovný sokol lagar sokol bielopazúrový sokol červenochrbtý</p> <p>sokol hrdzavohlavý sokol sťahovavý sokol bodkavý sokol poľovnícky sokol lastovičiar sokol myšiar sokol červenonohý</p>
Pandionidae	<p><i>Pandion haliaetus</i> (II)</p>			<p>kršiak rybožravý</p>
GALLIFORMES Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)</p>			<p>kurotvaré hokovité hoko modrozobý</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	hoko červenozobý hoko žltohrčkatý hoko kučeravý hoko korunkatý hoko hrčkatozobý hoko mitu hoko horský šuan zelenkavý hoko prilbatý penelopa bielostrídla penelopa bielochocholatá guan horský guan čiernočelý guan modrohrdlý
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabonovité tabon veľkohlavý
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuyssii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i>		bažantovité argus páví bažant škvrnitý prepelica virgínska uškáň biely uškáň bielochrbtý kura čiarkovaná vrchár krvavý bažant lesklý bažant zelenochvostý bažant Sclaterov bažant pestrý bažant vietnamský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)</p>	<p>bažant sedlatý moriak páví</p> <p>prepelka goliernatá garvalka himalájska páv chocholatý bažant páví bažant hnedý bažant malajský bažant palavanský bažant bažant perlový bažant Elliotov bažant Humeov bažant mikado ular kaspický ular škvrnitý tragopan peniažtekový tragopan Cabotov tragopan čiernohlavý tragopan rožkatý jariabok kupido</p>
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiototes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p>žeriavotvaré žeriavovité žeriavovité</p> <p>žeriav škriekavý žeriav plavokrký</p> <p>žeriav popolavý žeriav čierno-biely žeriav biely žeriav čierny žeriav čiernokrký</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav bielokrký
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop orientálny drop hrivnatý drop drop fúzatý drop drop obojkový
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriašteľovité veka (chriašťel')
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovité kagu vlasatý
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			vrabcotvaré skrabiarovité skrabiár
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranaša čierna vranaša faraón kotinga škvrnitá rod skalniak kotinga bielokrídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnádkovité kardinál zelený kardinál červenochrbtý kardinál sivý tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II)		astrildovité tigríček ryžovník hnedý ryžovník sivý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkochvostý
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pinkovité stehlík ohnivý stehlík Yarrelov
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bieloooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupiálovité vlhovec
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)	muchárikovité trsteniarik rodrigueský modráň sumatranský štetinár vločkovaný sojkovec spevavý sojkovec tchajvanský timálievec timálievec žltohrdlý sojkovec oranžovopásy timália timália monarch
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pítovité píta píta žltohrdlá píta fúzatá píta pestrá
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité bylbyl korunkatý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný majna rothschildova
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité kruhoočko
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			pelikánotvaré fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokrídla
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	d'atlotvaré fuzáňovité jumbo hýľovitý
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			d'atlovité d'ateľ jávsky
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukanovité arasari zlatý arasari obyčajný arasari gaštanovosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprký tukan krkavý tukaník škvrnitozobý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkotvaré potápkovité potápka atilanská
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			víchrovníkotvaré albatrosovité albatros bieločrptý
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduovité kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochocholý (molucký) kakadu žltochochlý kakadu palmový
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			loriotivé lori modroprsý rod lori
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			papagájovité amazoňan červenokrký amazoňan žltotyľý amazoňan žltočelý amazoňan červenochostý amazoňan fialovotemenný amazoňan kráľovský amazoňan cisársky amazoňan pestrý (kubánsky) amazoňan žltohlavý amazoňan okuliarnatý amazoňan belavolíci

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			amazoňan nádherný amazoňan mnohofarebný amazoňan vínoočervený amazoňan červenočelý amazoňan belasokrídly rod ara ara žltozelená ara modrokrká ara arakanga ara zelená (vojenská) ara červenosluchá ara sivomodrá kakariki žltočelý kakariki červenočelý papagáj žltoboký papagáj chocholatý klinochvost žltý tráviar úhľadný klinochvost žltosluchý zemnár nočný zemnár vlnkovaný amazoňan červenohlavý ara modrohľavá ara marakana spevák žltokrídly spevák žltoramenný spevák najkrajší ladniak (alexander) maurícijský klinochvost modrobradý rod klinochvost kakapo sovovitý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduotvaré nanduovité nandu Darwinov poddruh nandu Darwinov nandu pampový
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakotvaré tučniakovité tučniak okuliarnatý tučniak jednopásový
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovotvaré sovotvaré
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus irenae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Strix uralensis davidi</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Surnia ulula</i> (II)			sovoité kuvik kapcavý myšiarka močiarna myšiarka ušatá kuvik plačlivý výr skalný kuvik vrabčí kuvik výrik sova sova sova snežná výrik výrik lesný sova lesná sova bradatá sova dlhochvostá krahul'a hôrna

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienkovité plamienka driemavá plamienka
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsku, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrosovité pštrosovité pštros dvojprstý
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamotvaré tinamovité tinama samotárska
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónotvaré trogónovité trogón kvesal
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodily neschvália ročnú vývoznú kvótu)	CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodily krokodily aligátorovité aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý kajman čierny

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta (s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely), Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>krokodílovité krokodíl dlhohlavý</p> <p>krokodíl panciernatý krokodíl orinocký krokodíl novoguinejský mindorský krokodíl Moreletov</p> <p>krokodíl nilský</p> <p>krokodíl bahenný krokodíl morský</p> <p>krokodíl kubánsky krokodíl olivový krokodíl čelnatý krokodíl štíhlohlavý</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviálovité gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie hatérovité hatéria

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		agamovité rod pichľavec
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		chameleónovité rod chameleón rod bruksesia bruksesia rod chameleón rod chameleón chameleón obyčajný rod chameleón rod chameleón rod chameleón
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité rod kruhochvost
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité gekón rod felzúma felzúma rod gekón
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité rod kôrnatec kôrnatec jedovatý
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovité leguán morský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		rod leguán rod leguán leguán leguán leguán leguán rod leguán rod leguán ropušník ropušník ropušník tŕnistohlavý ropušník leguán
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jaštericovité galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
Scincidae		<i>Corucia zebra</i> (II)		scinkovité scink prúžkovaný
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		tejuovité rod teju rod teju
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varanovité rod varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovcovité krokodílovec čínsky
SERPENTES Boidae				hady veľhadovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité rod veľhad veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šípovitý veľhad madagaskarský
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovkovité užovka olivová bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman užovka rybožravá
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovcovité bungar koralovec premenlivý koralovec čiernopásy kobra čierna kobra monoklová kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra samarská kobra siamská kobra plávajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité pytónovité pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenicovité štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný vretenica retiazková vretenica Latifiova vretenica malá vretenica Wagnerova
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		korytnačky
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre druhy odobraté z voľnej prírody.)		tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovité karetovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmankovité kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožnatkovité kožatka morská
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Trachemys scripta elegans</i> (len živé exempláre)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	korytnačka maľovaná korytnačka korytnačka Muhlenbergova Rod terapena terapena korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhov <i>Batagur borneoensis</i> a <i>B. trivittata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Cuora</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta). <i>Cyclemys</i> spp. (II)		batagur riečny Rod kuora

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre druhy odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta). <i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	Rod tekta tekta indická korytnačka hrubohlavá heosemys filipínska
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terečka madagaskarská terečka Rod terečka
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité korytnačka lúčová korytnačka madagaskarská korytnačka slonia korytnačka korytnačka skalná korytnačka korytnačka korytnačka korytnačka žltohnedá

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			nosačka zeteki
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička)
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽¹²⁾		rosničkovité rod listárka
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Rod mantela
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička červená
Ranidae				skokanovité

¹² Len tieto druhy sa považujú za druhy uvedené v prílohe II k dohovoru: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (len živé exempláre)		skokan volský
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Mloky axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	Rod veľmlok
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			salamandrovité mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika) (toto zaradenie zostane v účinnosti do 13. septembra 2014)	
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských štátov) (toto zaradenie zostane v účinnosti do 13. septembra 2014)	lamna nosatá
ORECTOLOBIFORMES				

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			piliarovité piliarovité
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II) (toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		manty druhu <i>Manta birostris</i>
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré jeseterotvaré
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovité jeseter krátkonosý (tuonosý) jeseter veľký
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhorotvaré úhorovité úhor európsky
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			kaprotvaré
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		aravanotvaré arapaima veľká
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽¹³⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES Labridae				ostriežotvaré

¹³

Tento záznam obsahuje novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			sumcotvaré pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlotvaré ihlovité morské koníky
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		vtáčkar vtáčkar rod vtáčkar
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión škorpión

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	chrobáky roháčovité
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		skarabeusovité
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	motýle babôčkovité
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegei</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		vidlochvostovité rod vtákokrídlovec vtákokrídlovec Alexandrin vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		jasoň červenooký
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavice pijavica lekárska
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		korýtkovité korýtko zriasené korýtko korýtko krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak korýtko korýtko korýtko korýtko

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko korýtko kvadruľa zjazvená kvadruľa žltónohá korýtko korýtko čapurdovité korýtko tučné kvadruľa slzavá kvadruľa hrbľavá korýtko liliputánske korýtko korýtko korýtko
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		rozd'avovité rozd'avovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		strombusovité krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			slimáky achatinelovité
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
CNIDARIA (PŔHLIVCE)				
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína) <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁴⁾		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁴⁾		
FLÓRA/RASTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáva agáva kráľovnej
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité rod snežienka rod šternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		obličkovcovité

14

Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

Korálový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestrúhané úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		zimozeleňovité rod hrubáň hrubáň hrubáň hrubáň rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšesň) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukáriovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁵⁾ #4		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁶⁾ #4		opunciovité opunciovité

¹⁵ Obchod s druhmi s kódom pôvodu A sa povoľuje len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

¹⁶ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			astrofyt ježovkový ježica ježica bradavkovec bradavkovec melónovec melónovec melónovec melónovec

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepene na týchto štepoch: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tekvicovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE				nocovkovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a odrody <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (len druhy, ktoré sú sukulentmi, okrem: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i> , ak sú: - hrebeňové alebo - vejárovité alebo - farebné mutanty; 4) umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia 'Mili'</i> , ak: - sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a - sa dovezú do Spoločenstva v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín alebo ak sa takto z Únie (opätovne) vyvážajú; ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, a 5) druhov zaradených do prílohy A)		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane odrôd <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>spirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane odrôd <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2	bôbovité dalbergia

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III) Kostarika/Nikaragua)	santalovec santalovitý
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane odrôd <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane odrody <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane odrody <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #4		Paliovité rod aloe

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populácia v neotropickej oblasti - vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/ Brazília. Okrem toho svoje národné populácie uviedli tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	meliovité cedrela cedrela mahagónovník mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité rod krčiaznik krčiaznik obrovský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
ORCHIDACEAE	<p>Pri všetkých týchto druhoch orchideí v prílohe A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sú získané <i>in vitro</i>, v pevnom alebo tekutom médiu a - zodpovedajú vymedzeniu pojmu „umelo vypestované“ podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a - sa dovezú do Spoločenstva tak, že sú prepravované v sterilných nádobách, alebo ak sa takto z Únie (opätovne) vyvážajú <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽¹⁷⁾ #4		<p>vstavačovité vstavačovité</p> <p>prilbovka črievičník papučkový dendrobium smrečinec lélia lélia hľuzovec Loeselov hmyzovník hmyzovník vstavač rod črievičkovec</p>

17

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami; a

a) v prípade zasielania v nekvitnúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu; alebo

b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			renantéra pokrut letný zárazovité
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	arekovité palma seychelská
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		múčenkovité
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa
PODOCARPACEAE				nohovcovité

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepál) #1	nohovec
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁸⁾ #4		prvosienkovité rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarý voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE				

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis tis tis tis tis
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viničovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE				zamiovité

¹⁹

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		d'umbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

	<i>Príloha D</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
FAUNA/ŽIVOČÍHY CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	šelmy psovité podruh lišky obyčajnej podruh lišky obyčajnej podruh lišky obyčajnej
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasicovité lasica horská podruh hranostaja obyčajného lasica žltobruchá lasica sibírska
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengurovité stromokengura Doriova stromokengura Goodfellova stromokengura Matschieho kengura zlatistá

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	husotvaré kačicovité kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	holubotvaré holubovité holub sivokrídly drontík zúbkatý plodožer ostrovný holubček krvavý pestroš ohnivoprsý hrdlica čierna
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	kurotvaré hokovité hoko obyčajný hoko rohatý penelopa hrdzavoprsá
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabonovité tabon džungľový
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažantovité kurička bieločelá bažant bielochvostý bažant zamatový bažant tmavý bažant čiernochrbtý bažant kráľovský
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	vrabcotvaré chochláčovité chochláč krvavý
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	krkavcovité kapuciarka araukáriová kapuciarka veľkolepá
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	kotingovité zvonec holohrdlý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnádkovité pitpit čiernonohý kňazík oblozobý kňazík plavočelý kňazík hnedotrťáčový kňazík bahenný
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Často predávaný ako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	astrildovité amandava červenkastá karmínka horská amada červenosluchá amada zelená astrilda žltobruchá vločkovník bodkovaný mniška perlolica mniška muškátová mniška čierna
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často predávaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	pinkovité stehlík olivoprký stehlík čierny červenák Roborovského hýľ sivohlavý kanárik sivokrký kanárik strnádkovitý
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupiálovité lúčnik červenoprký
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertonii</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	muchárikovité kočo modrý kočo purpurový sojkovec červenokrídly sojkovec žltobruchý sojkovec červenochvostý modráň pláštikový timália kujutan bieloškrvnavec tmavochvostý drozd čiernoprký

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pítovité pita modrotylá pita azúrovoprsá
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brhlíkovité brhlík veľký brhlík borovicový
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	škorcovité liskavec kráľovský majna žltolíca škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	jaštery agamovité agama kočičínska
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	slepúchovité
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekónovité gekón gekón gekón novokaledónsky
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvostovité kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásy
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguánovité leguán
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovité helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1	hady užovkovité užovka páchnuca užovka medenohlavá

	<i>Príloha D</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	užovka tenkochvostá vodnárka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnárovité mornár malý
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	vretenicovité ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokanovité skokan veľkozubý
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	rosničkovité listárka
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavkovité hvízdavka
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	skokanovité
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	mloky pamlokovité pamlok sibírsky
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločikovité mločík
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	salamandrovité mlok mlok Andersonov mlok pyskatý mlok salamandra alžírsky mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré

	<i>Príloha D</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	motýle vidlochvostovité vidlochvost
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylyrion longissimum</i>	agávovité
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	áronovité áronovec dračí
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i>	astrovité arnika horská

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Paliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité