



**SVET  
EVROPSKE UNIJE**

**Bruselj, 29. maj 2013 (30.05)  
(OR. en)**

**10179/13**

**ENV 473  
WTO 123**

**SPREMNI DOPIS**

---

Pošiljatelj:	Evropska komisija
Datum prejema:	24. maj 2013
Prejemnik:	generalni sekretariat Sveta
Št. dok. Kom.:	D026908/02
Zadeva:	Uredba Komisije (EU) št. .../... z dne XXX o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

---

Delegacije prejmejo priloženi dokument Komisije D026908/02.

Priloga: D026908/02



Bruselj, **XXX**  
D026908/02  
[...] (2013) **XXX** draft

**UREDBA KOMISIJE (EU) št. .../...**

**z dne **XXX****

**o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in  
rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi**

## UREDBA KOMISIJE (EU) št. .../...

z dne **XXX**

### o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi<sup>1</sup> in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni sezname vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).
- (2) Na 16. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije marca 2013 v Bangkoku, Tajska, so bili delno spremenjeni dodatki h Konvenciji.
- (3) V Dodatek I h Konvenciji je bila vključena družina Platysternidae spp. (edina vrsta v družini *Platysternon megacephalum* je bila prej navedena v Dodatku II).
- (4) Iz Dodatka I h Konvenciji so bile črtane naslednje vrste: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* in *Campephilus imperialis*.
- (5) Iz Dodatka II v Dodatek I h Konvenciji so bile prenesene naslednje vrste: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* in *Pristis microdon*.
- (6) Iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji sta bila prenesena naslednja taksona: *Vicugna vicugna* (populacije Ekvadorja; z oznako) in *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) V Dodatek II h Konvenciji so bile vključene naslednje vrste: *Naultinus* spp. (prej naveden v Dodatku III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (prej naveden v Dodatku III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (prej naveden v Dodatku III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (prej naveden v Dodatku III), *Sacalia quadriocellata* (prej

---

<sup>1</sup> UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

naveden v Dodatku III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonia formosa*, *Nilssonia leithii*, *Palea steindachneri* (prej naveden v Dodatku III), *Pelodiscus axenaria* (prej naveden v Dodatku III), *Pelodiscus maackii* (prej naveden v Dodatku III), *Pelodiscus parviformis* (prej naveden v Dodatku III), *Rafetus swinhoei* (prej naveden v Dodatku III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (z oznako), *Sphyrna lewini* (z oznako; prej naveden v Dodatku III), *Sphyrna mokarran* (z oznako), *Sphyrna zygaena* (z oznako), *Lamna nasus* (z oznako; prej naveden v Dodatku III), *Manta* spp. (z oznako), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (z oznako; populacije na Madagaskarju; večina teh vrst je bila prej navedena v Dodatku III), *Dalbergia cochinchinensis* (z oznako), *Dalbergia granadillo* (z oznako), *Dalbergia retusa* (z oznako; populacije v Gvatemali in Panami so bile prej navedene v Dodatku III), *Dalbergia stevensonii* (z oznako; populacije v Gvatemali so bile prej navedene v Dodatku III), *Dalbergia* spp. (z oznako; populacije na Madagaskarju), *Senna meridionalis*, *Adenia fringalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (z oznako; populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji) in *Cyphostemma laza*.

- (8) Iz Dodatka II h Konvenciji so bile črtane naslednje vrste: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* in *Dudleya traskiae*.
- (9) Iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji sta bila prenesena taksona *Rupicapra pyrenaica ornata* and *Papilio hospiton*. Navedena taksona sta vključena v Prilogo II (vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja) in Prilogo IV (vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati) k Direktivi Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst<sup>2</sup>. Oba taksona bi zato morala ostati vključena v Prilogo A k tej uredbi.
- (10) Za naslednje vrste, navedene v Dodatku II h Konvenciji, je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebkne, vzete iz narave, s katerimi se trguje s komercialnimi nameni: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* in *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* se je ohranil v Dodatku II z oznako za izvozno kvoto nič iz narave.
- (11) Spremenjena je bila oznaka št. 3 za vnos v Dodatku II h Konvenciji za vrsti *Panax ginseng* in *Panax quinquefolius*.
- (12) Spremenjena je bila oznaka št. 9 za vnos v Dodatku II h Konvenciji za vrsto *Hoodia* spp.
- (13) Spremenjena je bila oznaka št. 12 za vnos v Dodatku II h Konvenciji za vrsto *Aniba rosaeodora*.

---

<sup>2</sup> UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

- (14) Oznaka za vnosa v Dodatku II h Konvenciji za vrste *Aquilaria* spp. in *Gyrinops* spp. je bila nadomeščena z novo oznako #14.
- (15) Nobena od držav članic ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.
- (16) Na 16. srečanju konference pogodbenic Konvencije so bila sprejeta nova sklicevanja na nomenklaturu za živali.
- (17) Po 16. srečanju konference pogodbenic Konvencije je bila v Prilogo III h Konvenciji vključena naslednja vrsta: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Določbe Uredbe (ES) št. 338/97 so oblikovane samo za uporabo v zvezi z živimi primerki invazivnih tujerodnih vrst, kar bi moralo biti pojasnjeno v oznakah, ki se navezujejo na navedene vrste.
- (19) Za izvajanje sprememb v dodatkih I, II in III h Konvenciji v zakonodaji EU bi bilo treba Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97 ustrezno spremeniti.
- (20) Uredbo (ES) št. 338/97 je zato treba ustrezno spremeniti. Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.
- (21) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenim v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

#### *Člen 1*

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

#### *Člen 2*

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

*Za Komisijo  
Predsednik*

## **PRILOGA**

### **„PRILOGA**

#### **Opombe o razlagi prilog A, B, C in D**

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
  - (a) z imenom vrste; ali
  - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 2009/147/ES<sup>1</sup> ali Direktivi Sveta 92/43/EGS<sup>2</sup>.
5. Za rastlinske taksonе, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
  - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
  - (b) „var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet); ter
  - (c) „fa.“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

---

<sup>1</sup> UL L 20, 26.1.2010, str. 7.

<sup>2</sup> UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
- #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
  - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
  - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter
  - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda; ter
  - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali proizvodov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
  - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
  - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
  - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
  - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae); ter
  - (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisyphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.

- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.
- #14 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- a) semen in peloda;
  - b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
  - c) plodov;
  - d) listov;
  - e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah;
  - f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.
13. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.
14. Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.
15. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe iz te uredbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
  - § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.

16. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe iz te uredbe uporabljajo le za žive osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
  - § 4 Hlodi, žagan les in furnir.



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III) Alžirija/Tunizija)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Nepal)</p>	<p>ogilbyjev hulež</p> <p>veliki hulež</p> <p>zebrasti hulež</p> <p>belonosa antilopa</p> <p>cuvierjeva gazela</p> <p>navadna gazela</p> <p>vitkoroga gazela</p> <p>orjaška črna grivasta antilopa</p> <p>vodna antilopa</p> <p>rdeči goral</p> <p>kitajski goral</p> <p>goral</p> <p>–</p> <p>jelenja gazela</p> <p>sabljarka</p> <p>arabski oriks, arabska bajza</p> <p>argali</p> <p>tibetanski argali</p> <p>–</p> <p>kanadska debeloroga ovca</p> <p>rdeča ovca, urial, šapu</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>čiru, orongo</p> <p>modri hulež</p> <p>–</p> <p>abruški gams</p> <p>–</p> <p>sajga</p> <p>čusinga, štiriroga antilopa</p>

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju [celotna populacija] ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v <b>Argentini</b> <sup>(1)</sup> [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; <b>Boliviji</b> <sup>(2)</sup> [celotna populacija]; <b>Čilu</b> <sup>(3)</sup> [populacija območja Primera Región]; <b>Ekvadorju</b> <sup>(4)</sup> [celotna populacija] in <b>Peruju</b> <sup>(5)</sup> [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		<b>kamele</b> gvanako, rdečerjavi gvanako vikunja
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			<b>jeleni</b> kalamijanski jelen kuhlov jelen svinjski jelen

- <sup>1</sup> Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):  
Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-ARGENTINA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- <sup>2</sup> Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):  
Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-BOLIVIA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- <sup>3</sup> Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):  
Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-CHILE“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- <sup>4</sup> Populacija v Ekvadorju (navedena v Prilogi B):  
Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA ECUADOR“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- <sup>5</sup> Populacija v Peruju (navedena v Prilogi B):  
Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetim zasedanjem Konference pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-PERU“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)       <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Alžirija/Tunizija)  <i>Mazama temama cerasina</i> (III) Gvatemala)  <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	močvirski jelen baktrijanski jelen berberski jelen  hangul mezopotamski damjak huemul veliki rdeči šilar  črni mutnjak orjaški mutnjak gvatemalski belorepi jelen  pampski jelen, kampški jelen ekvadorski pudu čilski pudu močvirski jelen, barazinga lirasti jelen, tamin
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>povodni konji</b> mali povodni konj veliki povodni konj, nilski povodni konj
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		<b>pižmarji</b> pižmarji
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>svinje</b> babirusa, jelenjač – – – pritlikava divja svinja



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkve in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkvi je predmet določb člena 4(1) te uredbe.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)</p>		<p>mačke</p> <p>mačke</p> <p>gopard, čita</p> <p>karakal, puščavski ris</p> <p>temminckova zlata mačka</p> <p>črnonoga mačka</p> <p>divja mačka</p> <p>mala pegasta mačka</p> <p>andska mačka, gorska mačka</p> <p>ozelot</p> <p>leopardja mačka</p> <p>dolga mačka, margaj</p> <p>ris</p> <p>južnoevropski ris</p> <p>dimasti leopard</p> <p>azijski lev</p> <p>jaguar</p> <p>leopard</p> <p>tiger</p> <p>saharska mačka</p> <p>bengalska mačka</p> <p>japonska mačka</p> <p>ploščatoglava mačka</p> <p>rjasta mačka</p>



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	harza, pisana kuna kuna belica nilgirski kuna medarski ali dvobarvni jazbec prijski dihur
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>mroži</b> polarni mrož
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>južni morski medvedi</b> morski medvedi filipov morski medved gvadalupski morski medved
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>pravi tjulnji</b> južnomorski slon pravi tjulnji
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>rakuni</b> pasjedlački medved srednjeameriški podlasički medved belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>medvedi</b> medvedi orjaški panda, bambusni medved malajski medved, sončni medved šobar, termitski medved očalar, naočar, andski medved



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p>–</p> <p>leteče lisice</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>rodrigueška leteča lisica</p> <p>samoanska leteča lisica</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>			<p><i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)</p>	<p><b>pasavci</b></p> <p><b>pasavci</b></p> <p>severni golorepi pasavec</p> <p>veliki golorepi pasavec</p> <p>andski dlakavi pasavec</p> <p>–</p> <p>veliki pasavec</p>
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<p><i>Prionodontes maximus</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p><b>zverski vrečarji</b></p> <p><b>zverski vrečarji</b></p> <p>dolgorepa tankonoga miš vrečarica</p> <p>–</p>
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>		<p><i>Dendrolagus inustus</i> (II)</p> <p><i>Dendrolagus ursinus</i> (II)</p>		<p><b>diprotodonti</b></p> <p><b>kenguruji in valabiji</b></p> <p>–</p> <p>medvedji kenguru</p>

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Phalangeridae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru progasti zajčji kenguru mali kenguru <b>kuskusi in lisičji kuzuji</b> – – sivi kuskus – pegasti kuskus –
<b>Potoroidae</b> <b>Vombatidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Lasiornhinus krefftii</i> (I)			<b>podganji kenguruji</b> cvileži <b>vombati</b> severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>zajci in žvižgači</b> <b>zajci in kunci</b> ščetinasti zajec vulkanski kunec
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>stokovci</b> <b>kljunati ježki</b> dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>jazbeci vrečarji ali bandikuti</b> zahodni progasti jazbec vrečar, marl
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji</b> veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe) <i>Equus grevyi</i> (I)			<b>lihoprsti kopitarji</b> <b>konji, osli in zebre</b> nubijski divji osel, afriški osel  grevyjeva zebra, kraljeva zebra

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>azijski osel</p> <p>tibetanski polosel, kiang</p> <p>konj przewalskega, mongolski divji konj</p> <p>hartmanova gorska zebra</p> <p>kapska gorska zebra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofeji. Vsi drugi osebkovi veljajo za osebkove vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.)</p>		<p><b>nosorogi</b></p> <p>nosorogi</p> <p>širokousti nosorog, beli nosorog</p>
<b>Tapiridae</b>	<p>Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>tapirji</b></p> <p>tapirji</p> <p>južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir</p>
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> in <i>Manis pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebkove, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komercialnimi nameni)</p>		<p><b>luskavci</b></p> <p><b>luskavci, storžnjaki</b></p> <p>luskavci</p>
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<p><i>Bradypus variegatus</i> (II)</p>		<p><b>lenivci in mravljinčarji</b></p> <p><b>triprsti lenivci</b></p> <p>rjavi triprsti lenivec</p>

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika)	<b>dvoprsti lenivec</b> hofmanov dvoprsti lenivec
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) Gvatemala)	<b>mravljinčarji</b> veliki mravljinčar severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>prvaki</b> prvaki
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>kapucinke</b> – grivasti ali ognjeni vriskač – – – pajčarka, miriki – rumenorepi volnaček
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I)  <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>marmozetke</b> goeldijeva krempljičarka bela čopičarka rumena marmozetka leviči goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka geoffroyevatamarinka srebrna tamarinka, belonogi tamarin – beloglavček, pinché, lisztova opica –
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I)			<b>ozkonose opice</b> – dolgoobraza zamorska mačka –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I)  <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			– črna gvereza bradač, vanderu dril mandril rilčar – – – pennantova rdeča gvereza kamerunska rdeča gvereza rečna rdeča gvereza – – otoški hulman nosani – – – hanuman, navadni langur, sveti langur – malabarski langur – – – francoisov langur zlati langur – črni langur, nilgiri – kapičasti langur – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>mačji makiji</b> mačji makiji
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>dolgoprsteži</b> dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>velike človeku podobne opice</b> gorska gorila gorila šimpanzi – orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>giboni</b> giboni
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>indriji</b> indriji
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>lemurji</b> pravi makiji
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>podlasičji lemurji</b> podlasičji lemurji
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>loriji in galagi</b> čokati lori ali kukang
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>kapucinke</b> uakariji, kratkorepe opice – – – rjava skakačka belonosi saki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>nartničarji</b> nartničarji
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>trobčarji</b> <b>sloni</b> indijski slon

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju <sup>7</sup> ); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		afriški slon
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			<b>glodalci</b> <b>čičile in viskače</b> čičile
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pake</b> paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiji</b> agouti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	<b>drevesni ježevci</b> mehiški drevesni ježevci južnoameriški drevesni ježevci

7

Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Izključno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovkimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve *in situ* za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako, (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s Stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP14) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija), 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveja, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko Stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78. Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>ježevci starega sveta</b> afriški ježevac
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>miši, voluharice in hrčki</b> podgana gnezdarica – neprava podgana plovka –
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> (samo živi osebki) <i>Sciurus carolinensis</i> (samo živi osebki) <i>Sciurus niger</i> (samo živi osebki)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)  <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	<b>veverice</b> mehiški prerijski pes – himalajski svizec orjaške veverice – siva veverica – –
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>tupaje ali šilaste veverice</b> <b>tupaje ali šilaste veverice</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>morske krave ali sirene</b> <b>dugongi ali vilastorepe morske krave</b> dugong
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>lamantini</b>
<b>AVES</b>				<b>ptiči</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		<b>plovci</b> – – – formoški krehelj

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <b><i>Anas querquedula</i></b> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b><i>Aythya nyroca</i></b> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <b><i>Branta ruficollis</i></b> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)  <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	– – reglja – – kostanjevka aleutska kanadska gos rdečevrata gos – muškatna rasa koskorob, labodnik črnovrati labod zahodnoindijski žvižgač – rumeni žvižgač – belolična trdorepka evropska beloglavka, palčja rasa – grbasta rasa –
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>hudourniki</b> <b>kolibriji</b> kolibriji –
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	<b>pobrežniki</b> <b>prlivke</b> –
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>galebi</b> –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>kljunači ali sloke</b> eskimski škurh tenkokljuni škurh –
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>močvirniki</b> <b>čaplje</b> velika bela čaplja kravja čaplja mala bela čaplja
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>čevljekljuni</b> čevljekljun, abu makub
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>štoklje</b> – črna štoklja – – – –
<b>Phoenicopteridae</b>	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>plamenci ali flamingi</b> plamenci rdeči plamenec
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>ibisi</b> rdeči ibis, rdeči srpač – – – žličarka –
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godfrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		<b>golobi</b> <b>golobi</b> grivasti golob – skalni golob – zabodeni golob

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	– – – divja grlica
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>vpijati</b> <b>kljunorožci</b> – – – – kljunorožci dvorožec – kljunorožec – –
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>kukavice</b> <b>sadjejadi</b> – –
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene od vrst iz družine <i>Cathartidae</i> , vključene v Prilogo C; druge vrste navedene družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen vrste <i>Caracara lutosa</i> )		<b>ujede</b> ujede
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II)			<b>kragulji</b> kratkonogi skobec kragulj skobec

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><b><i>Aegypius monachus</i></b> (II)  <i>Aquila adalberti</i> (I)  <b><i>Aquila chrysaetos</i></b> (II)  <b><i>Aquila clanga</i></b> (II)  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <b><i>Aquila pomarina</i></b> (II)  <b><i>Buteo buteo</i></b> (II)  <b><i>Buteo lagopus</i></b> (II)  <b><i>Buteo rufinus</i></b> (II)  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>  (I)  <b><i>Circaetus gallicus</i></b> (II)  <b><i>Circus aeruginosus</i></b> (II)  <b><i>Circus cyaneus</i></b> (II)  <b><i>Circus macrourus</i></b> (II)  <b><i>Circus pygargus</i></b> (II)  <b><i>Elanus caeruleus</i></b> (II)  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <b><i>Gypaetus barbatus</i></b> (II)  <b><i>Gyps fulvus</i></b> (II)  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)  <i>Harpia harpyja</i> (I)  <b><i>Hieraetus fasciatus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Hieraetus pennatus</i></b> (II)  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <b><i>Milvus migrans</i></b> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i>, ki je vključena v Prilogo B)  <b><i>Milvus milvus</i></b> (II)  <b><i>Neophron percnopterus</i></b> (II)  <b><i>Pernis apivorus</i></b> (II)  <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>rjavi jastreb  španski kraljevi orel  planinski orel  veliki klinkač  kraljevi orel  mali klinkač  kanja  koconoga kanja  rjasta kanja  –  kačar  rjavi lunj  pepelasti lunj  stepski lunj  močvirski lunj  lebduh  –  brkati ser  beloglavi jastreb  jezerci</p> <p>harpija  sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel  mali orel  –  črni škarnik</p> <p>rjavi škarnik  egiptovski jastreb  Sršenar  veliki filipinski orel</p>

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)  <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III) Honduras)	<b>jastrebi novega sveta</b> kalifornijski kondor kraljevski jastreb  Kondor
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b> <b><i>Falco cherrug</i> (II)</b> <b><i>Falco columbarius</i> (II)</b> <b><i>Falco eleonora</i> (II)</b> <i>Falco jugger</i> (I) <b><i>Falco naumanni</i> (II)</b> <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b> <b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b> <b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			<b>sokoli</b> sejšelska postovka južni sokol sokol plenilec mali sokol sredozemski sokol – južna postovka newtonova postovka  puščavski sokol sokol selec – arktični sokol škrjančar postovka rdečenoga postovka
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>ribji orli</b> ribji orel
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)          <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)   <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)	<b>kure</b> <b>hokojke</b> – – – – – – – – – –



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	reinardov fazan eliotov fazan – mikado fazan – – – – – tragopan, rogati fazan prerijska kokoš
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotus</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>žerjavovci</b> <b>žerjavi</b> žerjavi – kanadski žerjav  žerjav – snežni žerjav meniški žerjav – –
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>droplje</b> droplje – – ovratničarska droplja – velika droplja – mala droplja

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>tukalice</b> –
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>kaguji</b> kagu
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>pevci</b> <b>hostniki</b> kričavi hostnik
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbija)	<b>kičevci</b> ščitar – kotinga – beloperuta kotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>strnadi</b> – – – –
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>astrilde</b> – – – –
<b>Hirundinidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>ščinkavci</b> – –
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>lastovke</b> belooka rečna lastovka
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>škorčevci</b> –
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>medarji</b> –
<b>Muscicapidae</b>				<b>muharji</b>



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			–
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	<b>brkatci</b> –
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>žolne</b> –
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)  <i>Ramphastos</i> <i>dicolorus</i> (III Argentina)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	<b>poprovci ali tukani</b> – – – pisani, zelenokljuni tukan – orjaški tukan – – –
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			ponirki ali potapljavci <b>ponirki</b> –
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>cevonosci ali viharniki</b> <b>albatrosi</b> –
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		<b>papige</b> <b>papige</b>





	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>sove</b> sove
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Surnia ulula</i> (II)			<b>sove</b> koconogi čuk močvirska uharica mala uharica čuk velika uharica  mali skovik – leserjeva uharica – – snežna sova – veliki skovik lesna sova bradata sova kozača  skobčevka
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>pegaste sove</b> pegasta sova sumagnejeva sova
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegal in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			<b>tekači</b> <b>noji</b> noj

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>dolgonoge kure</b> <b>dolgonoge kure</b> –
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>trogoni</b> <b>trogoni</b> kvecal
<b>REPTILIA</b>				<b>plazilci</b>
CROCODYLIA  <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)	CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>krokodili</b> krokodili  <b>aligatorji, kajmani</b> kitajski aligator – šakare ali širokogobčni kajman  črni kajman, veliki kajman
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebk, s katerimi se trguje v trgovske namene)			<b>pravi krokodili</b> šilonosi krokodil  oklopni krokodil orinoški krokodil – bulasti krokodil

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>nilski krokodil</p> <p>močvirski krokodil</p> <p>indijski krokodil ali letvičar</p> <p>rombasti krokodil, kubanski krokodil</p> <p>siamski krokodil</p> <p>toponosi krokodil</p> <p>malajski gavial</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>gangeški gaviali</b> gavial, kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>tuatara</b> tuatara
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>kuščarji</b> <b>agame</b>  trnorepe agame
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)  <i>Calumma</i> spp. (II)		<b>kameleoni</b>  – – – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		kameleoni navadni kameleon – pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>pasasti in ščitasti kuščarji</b> pasasta kuščarica
<b>Gekkonidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	<b>gekoni</b> – – – dnevni gekoni – –
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>bradavičarji</b> bradavičar –
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		<b>legvani</b> morski legvan – – – – – – vretenorepi legvani – krastačar

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		–
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>kuščarice</b> – balearska kuščarica –
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>skinki</b> –
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>teji</b> – – –
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>varani</b> varani  bengalski varan – puščavski varan komodoški varan – –
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>grbičarji</b> grbičarji
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>kače</b> <b>udavi</b> udavi  – – – gladkousti udav – stepski udav madagaskarska ovijačka
<b>Bolyeriidae</b>				–



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			indijski piton
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		–
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	<b>gadi</b> južnoameriška klopotača – jesur, verigasti gad mangšanska jamičarka – mali gad  –
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>želve</b> – –
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebkke, vzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)		<b>kačjevratne želve</b> –  temna kratkovratka
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>orjaške črepahe, glavate karete</b> orjaške črepahe, glavate karete
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	<b>želve hlastavke</b> jastrebja želva
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>tabasovke</b> rečna želva, želva tabasovka
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>usnjače</b> usnjača
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>sklednice</b> – – – gozdna sklednica

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Trachemys scripta elegans</i> (samo živi osebki)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)</p>	<p>muhlenbergova sklednica</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>škatarlice</p> <p>vodna škatarlica</p> <p>rdečevratka</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur</i> spp. (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za osebke <i>Batagur borneoensis</i> in <i>B. trivittata</i>, vzete iz narave, s katerimi se trguje s komercialnimi nameni, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (za osebke <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i>, vzete iz narave, s katerimi se trguje s komercialnimi nameni, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje s komercialnimi nameni, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje s komercialnimi nameni, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p>		<p>–</p> <p>batagurka</p> <p>azijske poklopnice</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>



	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		– – –
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)	<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		– – –
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>pelomeduzne želve</b> – – –
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I)  <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebe, vzete iz narave in prodane predvsem s komercialnim namenom)		<b>kopenske želve, kornjače</b> kopenske želve, kornjače  prava žarkasta kornjača – galapaška velikanka, galapaška slonača ploska želva – – – – – – mavrska kornjača grška kornjača egiptovska kornjača širokoroba kornjača
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>mehkokožne želve</b> – – – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Chitra vandijki</i> (I)  <i>Nilssonia gangeticus</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)  <i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoi</i> (II)		– malajska mehkoščitka – – burmanska zaklopnica – – – – – – – – kitajska mehkoščitka orjaška mehkoščitka
<b>AMPHIBIA</b>				<b>dvoživke</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		brezrepci, žabe – – – – –
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Krastače</b> – rogličasta krastača – zlata krastača neprave drevesne krastače –
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>prave žabe</b> –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>podrevnice</b>  podrevnice – – – listovke
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>prave žabe</b> – –
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>8</sup>		<b>rege</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		– –
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>ozkoustke</b> – –
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (samo živi osebki)		<b>prave žabe</b> ameriški mukavec, volovska žaba
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>repati krkoni</b> <b>prečnozobci</b> – mehiški prečnozobec, aksolotel
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>orjaški močeradi</b> –

<sup>8</sup>

Le naslednje vrste se vključijo v Dodatek II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* in *Agalychnis spurrelli*

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	–
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>kotnozobci</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>močeradi in pupki</b> –
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>morski psi in skati</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)		<b>pravi morski psi</b> dolgotravuti morski pes
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (ta vnos ostane v veljavi do 13. septembra 2014)	<b>kladvenice</b> valovitoglava kladvenica  velika kladvenica  kladvenica
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>morski psi</b> <b>morski psi orjaki</b> morski pes orjak
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 držav članic) (ta vnos ostane v veljavi do 13. septembra 2014)	<b>morski volkovi</b> beli morski volk atlantski morski pes
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>morski psi kitovci</b> orjaški kitovec
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>pilarji</b> pilarji

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)		mante
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>žarkoplavutarice</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>jesetrovke</b> jesetrovke
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>jesetri</b> – atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>jegulje</b> <b>prave jegulje</b> rečna jegulja
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>krapovci</b> <b>katostomidi</b> –
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>krapovci</b> – –
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>koščenojezičnice</b>  arapajma
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>9)</sup>			<b>koščenojezičnice</b> –
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>ostrižnjaki</b> <b>usnjače</b> –
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>grbe</b> –
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>				<b>somi</b> –

<sup>9</sup>

Navedba vključuje na novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			orjaški som
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morska šila in morski konjički morska šila in morski konjički –
SARCOPTERYGII CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		mesnatoplavutarice avstralske pljučarice avstralske pljučarice –
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije latimerije latimerija
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae				brizgači – – <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		pajkovci pajki ptičji pajki – –
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		ščipalci škorpijoni – modročrni orjaški ščipalec
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae				žuželke hrošči rogači –
Scarabaeidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	skarabeji





	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			– – – – –
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>školjke velikanke</b> školjke velikanke
<b>GASTROPODA</b>				<b>polži</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		– rdečeusti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>kopenski pljučarji</b> <b>kopenski pljučarji</b> –
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		– –
CNIDARIA (OŽIGALKARJI)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>koralnjaki</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		–
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	
HELIOPORACEA				

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(10)</sup>		– –
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(14)</sup>		–
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		– –
<b>HYDROZOA</b>				<b>trdoživnjaki</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(14)</sup>		– –
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(14)</sup>		– –
<b>RASTLINSTVO</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>agavovke</b> drobnocvetna agava viktorejina agava – –
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>narcisovke</b> mali zvonček šternbergija
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		<b>rujevke</b> – – –

<sup>10</sup> Določbe te uredbe ne veljajo za:  
fosile,  
koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm in lahko vsebujejo med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg,  
koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrtih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		– –  rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>bršljanovke</b> ginseng, žen šen  ameriški žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>aravkarijevke</b> čilska aravkarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>češminovke</b> –
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(11)</sup> #4		<b>bromelijevke</b> – – – –

<sup>11</sup>

Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.





	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i> ) #4		–
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>didierejevke</b> didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>bljuščevke</b> –
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>rosikovke</b> muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5		ebenovke
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i> , cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerifolia</i> , če so: – čopasti ali – pahljačasti ali – barvni mutanti; 4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia „Mili”</i> , če so: – takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in – vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; za katere ne veljajo določbe te uredbe, in 5) vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>mlečkovke</b> mlečki

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafyii</i> ) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i> ) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>sprosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>fukvijerovke</b> – –
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	–
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>orehovci</b> –
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i> ) #12		<b>lovorovke</b> brazilska dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5  <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6  <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populacija v Panami) #2	<b>metuljnice</b> pražiljka – – brazilska dalbergija cocobolo honduraška dalbergija

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<p><i>Dalbergia</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju) #5</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #5</p> <p><i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p> <p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p>	<p><i>Dipteryx panamensis</i> (III) (Kostarika/Nikaragva)</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>padukovec</p> <p>–</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i>, znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i>, ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #4</p>		<p><b>liljevke</b></p> <p>aloja, lopatika</p>

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>magnolijeveke</b> –
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija. Poleg tega so nacionalne populacije navedle naslednje države: Kolumbija, Gvatemala, Peru) #5	<b>melijeveke, cedre</b> – – –
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		<b>nepentovke</b> – – –
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <sup>(13)</sup> #4		<b>kukavičevke</b> kukavičevke

13

Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; pošiljkam mora biti priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebku, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p>Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet določb te uredbe, kadar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– so pridobljene <i>in vitro</i>, v trdnem ali tekočem gojišču, in</li> <li>– izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006, ter</li> <li>– se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>  <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>  <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I)  <i>Phragmipedium</i> spp. (I)  <i>Renanthera imschootiana</i> (I)  <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>–  lepi čeveljc</p> <p>–</p> <p>loeselijeva grezovka</p> <p>–  –  –  pafiopedil</p> <p>–  –  poletna škrbica</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>pojlnikovke</b> –
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	<b>palme</b> – – – dvojni kokos –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		– – – –
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>makovke</b> –
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		<b>pasijonkovke</b> – – –
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		– – –
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	<b>borovke</b> – korejski bor
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	– – –
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>tolščakovke</b> – –
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4		<b>jegličevke</b> ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>zlatičevke</b> – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>rožnice</b> –
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #2		–
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			broščevke –
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		– – – –
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>črnobinovke</b> črnobinovke
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		– – –
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) <sup>(15)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		<b>tisovke</b> – – – –

<sup>15</sup>

Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		–
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>volčinovke</b> – – –
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	–
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>špajkovke</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		<b>vinikovke</b> – – –
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>velbičevke</b> velbičevka
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		– – – encefalartosi mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>ingverjevke</b> –
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>jarmolistovke</b> jarmolistovke –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>ŽIVALSTVO</b> CHORDATA (STRUNARJI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>sesalci</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	<b>zveri</b> <b>psi</b> – – –
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	<b>kune</b> altajska podlasica – rumenoprsna podlasica sibirska podlasica
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>diprodoni</b> <b>kenguruji in valabiji</b> – – – – –
<b>AVES</b>		<b>ptiči</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>plojkokljuni</b> <b>plovci</b> –
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>golobi</b> <b>golobi</b> – zobati golob – – – –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>kure</b> <b>hokojke</b> — — —
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>velenoge kure</b> —
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	<b>poljske kure</b> — — — — — kraljevi fazan
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>pevci</b> <b>pegami</b> —
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>vrani</b> — —
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>kičevci</b> zvonarček
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>strnadi</b> — — — — —
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i>	<b>astrilde</b> — — — — — —

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	– – –
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>ščinkavci</b> – – – – – –
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>škorčevci</b> –
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>muharji</b> – – – – – – – – –
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>pite ali bleščeči drozgi</b> – –
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>brglezi</b> – –
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>škorci</b> – – –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>REPTILIA</b>		<b>plazilci</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>kuščarji</b> <b>agame</b> –
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	<b>slepci</b> –
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>gekoni</b> – – – – –
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>pasasti in ščitasti kuščarji</b> – –
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	<b>legvani</b> –
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>skinki</b> – –
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>kače</b> <b>goži</b> – – – – povodni goževec – – – –
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	– –
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>gadi</b> –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
<b>AMPHIBIA</b>		<b>dvoživke</b>
ANURA <b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>žabe in krastače</b> <b>prave žabe</b> –
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>drevesne žabe</b> –
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>žvižgovke</b> –
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>prave žabe</b> albanska vodna žaba
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>repati krkoni</b> <b>kotnozobci</b> –
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>brezpljučarji</b> –
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	<b>močeradri in pupki</b> – – – – – –
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>žarkoplavutarice</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	<b>ostrižnjaki</b> –
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
<b>INSECTA</b>		<b>žuželke</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>metulji</b> <b>lastovičarji</b> – lastovičar

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
<b>GASTROPODA</b>		<b>polži</b>
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	<b>morska ušesa</b> južnoafriško morsko uho
<b>RASTLINSTVO</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>agavovke</b> –
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>kačnikovke</b> –
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>košarnice</b> navadna arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>vresovke</b> vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>sviščevke</b> košutnik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>lilijevke</b> – – –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>lisičjakovke</b> kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>melijevke, cedre</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>mrzličevke</b> navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>parmelijevke</b> islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>pasijonkovke</b> – –
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>pedalicije, sezamovke</b> vražji krempelj
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>tolščakovke</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>drežičevke</b> jerihonska roža