Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 14. juuni 2024
(OR. en)

10262/24

Institutsioonidevaheline dokument: 2024/0124(NLE)

ECOFIN 604
UEM 140
FIN 470
CADREFIN 100

SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID

Teema:	NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

…,

millega muudetakse 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu,[1] eriti selle artiklit 20 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

[1] ELT L 57, 18.2.2021, lk 17.

ning arvestades järgmist:

(1) Pärast seda, kui Iirimaa esitas 28. mail 2021 riikliku taaste- ja vastupidavuskava (edaspidi „taaste- ja vastupidavuskava“), tegi komisjon nõukogule ettepaneku anda sellele positiivne hinnang. Nõukogu kiitis 8. septembril 2021 positiivse hinnangu heaks rakendusotsusega (edaspidi „nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsus“)[2]. Seda otsust muudeti 14. juulil 2023[3] ja 8. detsembril 2023[4].

(2) 22. märtsil 2024 esitas Iirimaa kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikliga 21c komisjonile muudetud riikliku taaste- ja vastupidavuskava, mis sisaldab ka REPowerEU peatükki. Iirimaa esitas komisjonile ka põhjendatud taotluse, milles ta tegi ettepaneku muuta nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 21 lõikele 1, sest taaste- ja vastupidavuskava ei ole objektiivsete asjaolude tõttu enam võimalik teatud osas täita. Eelnevat arvestades on Iirimaa esitanud muudetud taaste- ja vastupidavuskava.

(3) Muudetud taaste- ja vastupidavuskava ja REPowerEU peatükk esitati pärast konsultatsioone, mis korraldati kooskõlas riikliku õigusraamistikuga, kaasates kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, sotsiaalpartnereid ja muid asjaomaseid sidusrühmi. Kokkuvõte konsultatsioonidest esitati koos muudetud riikliku taaste- ja vastupidavuskavaga. Kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikliga 19 hindas komisjon muudetud taaste- ja vastupidavuskava asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja sidusust, lähtudes kõnealuse määruse V lisas esitatud hindamissuunistest.

---

[2] Vt dokumente ST 11046/21 INIT ja ST 11046 21 ADD 1 veebilehel http://register.consilium.europa.eu.

[3] Vt dokumenti ST 11336/23 INIT veebilehel http://register.consilium.europa.eu.

[4] Vt dokumente ST 15965/23 INIT ja ST 15965/23 ADD 1· veebilehel http://register.consilium.europa.eu.

Taaste- ja vastupidavuskava muutmine vastavalt määruse (EL) 2021/241 artiklile 21

(4) Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavas objektiivsete asjaolude tõttu tehtud muudatused puudutavad nelja meedet.

(5) Iirimaa on selgitanud, et üks meede ei ole enam saavutatav, sest pandeemia tagajärjel suurenes 2021. aastal ootamatult üliõpilaste osalemine üheaastastes IKT-programmides, millele järgnes järgmisel aastal langus, kuna paljud potentsiaalsed üliõpilased olid programmi juba läbinud. Lisaks registreerus IKT-kursustele alates 2022. aastast oodatust vähem inimesi, sest töötuse määr oli tööhõive pandeemiakriisijärgsest tööhõive ootamatust taastumisvõimest tulenevalt madal. See puudutab komponendi 2 (digireformide ja digiülemineku kiirendamine ja laiendamine) meetme 2.7 (digilõhe vähendamine ja digioskuste parandamine) sihti 75. Selle põhjal on Iirimaa taotlenud sihi 75 muutmist. Nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust tuleks vastavalt muuta.

(6) Iirimaa on selgitanud, et ühe meetme puhul on selle rakendamiseks olemas paremad viisid, mis võimaldaksid saavutada meetme algset eesmärki. See puudutab komponendi 3 (sotsiaalne ja majanduslik taastumine ning töökohtade loomine) meetme 3.3 (tehnikaülikoolide üleminekufond) eesmärki 85. Selle põhjal on Iirimaa taotlenud eesmärgi 85 muutmist. Nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust tuleks vastavalt muuta.

(7) Iirimaa on selgitanud, et üks meede ei ole enam saavutatav, sest rahapesuvastase direktiivi teksti ootamatu lõplik vormistamine ning selle vastuvõtmine Euroopa Parlamendis ja nõukogus enne praeguse koosseisu ametiaja lõppu on andnud võimaluse tõhusamaks rahapesuvastaseks reformiks. See puudutab komponendi 3 (sotsiaalne ja majanduslik taastumine ning töökohtade loomine) meetme 3.5 (rahapesuvastane võitlus) eesmärki 94. Selle põhjal on Iirimaa taotlenud eesmärgi 94 rakendamise ajakava pikendamist. Lisaks on Iirimaa taotlenud eesmärgi 94 muutmist. Nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust tuleks vastavalt muuta.

(8) Iirimaa on selgitanud, et üks meede ei ole enam saavutatav, sest kohalikud omavalitsused on kindlaks teinud kohalikud taskukohasuse vajadused, mida ei olnud algses kavas. Sellest tulenevalt osutusid olemasolevad kõlblikkuskriteeriumid piiravaks ega sobi meetmete eesmärkide saavutamiseks. Sel põhjusel tuli eluasemeministeeriumil laiendada kulupõhise üüri kava kõlblikkuskriteeriume. Sellise laiendatud kõlblikkusega saavutatakse ka meetme eesmärk, vähendamata selle ambitsioonikust. See puudutab komponendi 3 (sotsiaalne ja majanduslik taastumine ning töökohtade loomine) meetme 3.8 (suurendada sotsiaaleluasemete ja taskukohaste eluasemete pakkumist) sihte 102, 103 ja 104. Selle põhjal on Iirimaa taotlenud nimetatud sihtide muutmist. Nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust tuleks vastavalt muuta.

(9) Komisjon leiab, et Iirimaa esitatud põhjustel on määruse (EL) 2021/241 artikli 21 lõike 2 kohased muudatused õigustatud ja nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust tuleks seetõttu muuta.

Tehniliste vigade parandamine

(10) Nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsuse tekstist on leitud üks tehniline viga, mis mõjutab ühe komponendi ühte eesmärki ja ühte meedet. Nõukogu rakendusotsust tuleks muuta, et parandada see tehniline viga, mis ei kajasta komisjonile 28. mail 2021 esitatud taaste- ja vastupidavuskava sisu nii, nagu komisjon ja Iirimaa selles kokku leppisid. See tehniline viga on seotud komponendi 2 (digireformide ja digiülemineku kiirendamine ja laiendamine) investeeringu 2.2 (programm ettevõtete digiülemineku edendamiseks Iirimaal) eesmärgiga 57. Selle vea parandus ei mõjuta asjaomase meetme rakendamist.

REPowerEU peatükk, mis põhineb määruse (EL) 2021/241 artiklil 21

(11) REPowerEU peatükk sisaldab üht uut reformi ja viit uut investeeringut. Peatükk sisaldab reformi, mille eesmärk on kehtestada avamerel toodetud taastuvenergia kasutuselevõtuks kavapõhine kord nii, et tehakse poliitiline avaldus, võetakse Iirimaa parlamendis (Oireachtas) vastu kaks kindlaksmääratud mereplaneerimisala ning korraldatakse avamerel toodetud taastuvenergia võimsuse enampakkumine. Reform aitab kaasa meretuuleenergia arendamisele Iirimaal, võimaldades saavutada 2030. aastaks meretuuleenergia koguvõimsuse 5 GW. Peatükk hõlmab ka investeeringuid, millega suurendatakse Iirimaal kestliku biometaani tootmist, võttes vastu spetsiaalse biometaani strateegia ja tegevuskava ning kehtestades kapitalitoetuse kestliku biometaani tootmise rajatiste ehitamiseks või võimsuse suurendamiseks, ning investeeringuid säästvasse raudteetransporti, et ehitada Dublini kesklinna ja Drogheda vahelisele marsruudile laadimistaristu, hõlbustades akuelektrilise veeremi kasutuselevõttu, samuti konkreetseid energiatõhususe meetmeid haiglates ja riigikoolides (koos energiaprofiili programmi rakendamisetapiga, et teha kindlaks täiendavad kulutõhusad energiameetmed) ja avalikes büroohoonetes. Üldiselt aitavad uus reform ja REPowerEU peatüki uued investeeringud vähendada üldist sõltuvust fossiilkütustest, kiirendades taastuvate energiaallikate ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside kasutuselevõttu, suurendades energiatõhusust ja vähendades primaarenergia tarbimist ning hõlbustades säästvat linnatransporti. REPowerEU peatükk aitab vähendada ka energiaostuvõimetust, suurendades taastuvenergia ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside kasutuselevõttu ning vähendades energiatarbimist üldkasutatavates hoonetes ja seeläbi ka energiasüsteemi kulusid.

Komisjoni hinnang

(12) Komisjon andis määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõikes 3 sätestatud hindamiskriteeriumidest lähtudes muudetud taaste- ja vastupidavuskavale oma hinnangu.

Kuue samba rakendamisele kaasa aitavad tasakaalustatud lahendused

(13) Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile a ja V lisa kriteeriumile 2.1 sisaldab muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatükk, suures ulatuses (hinne A) liikmesriigi majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale vastavaid mitmekülgseid ja piisavalt hästi tasakaalustatud lahendusi, mis aitavad asjakohasel moel kaasa kõigi kõnealuse määruse artiklis 3 osutatud kuue samba rakendamisele, võttes arvesse asjaomase liikmesriigi eriomaseid probleeme ja rahalise toetuse suurust.

(14) Iirimaa taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatükk, hõlmab jätkuvalt terviklikult kuut sammast, mis moodustavad rahastu kohaldamisala. REPowerEU peatükis sisalduvad uued meetmed tugevdavad veelgi taaste- ja vastupidavuskava keskendumist rohepöördele, panustades seeläbi esimesse sambasse (rohepööre).

Kõigi või suure osa riigipõhistes soovitustes kindlaks tehtud probleemide lahendamine

(15) Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile b ja V lisa kriteeriumile 2.2 peaks muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatükk, aitama tulemuslikult lahendada kõiki või suurt osa probleemidest (hinne A), mis on kindlaks tehtud Iirimaale esitatud asjakohastes riigipõhistes soovitustes, sealhulgas nende eelarveaspektides, või probleeme, mis on kindlaks tehtud muudes asjakohastes dokumentides, mille komisjon on Euroopa poolaasta raames ametlikult vastu võtnud.

(16) Olles hinnanud Euroopa poolaasta 2022 ja 2023 osana kõigi asjakohaste riigipõhiste soovituste rakendamisel tehtud edusamme, leiab komisjon, et taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu soovitus rakendati täielikult. 2022. aastal on märkimisväärseid edusamme tehtud seoses soovitustega teha täiendavaid investeeringuid energiatõhususe meetmetesse ja suurendada avaliku sektori investeeringuid kliimaeesmärkidesse ja rohepöördesse.

(17) Muudetud taaste- ja vastupidavuskava sisaldab ulatuslikke üksteist vastastikku tugevdavaid reforme ja investeeringuid, mis aitavad tõhusalt tegeleda kõigi selliste majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega või olulise osaga nendest, millele on osutatud riigipõhistes soovitustes, mille nõukogu esitas Iirimaale Euroopa poolaasta raames, näiteks riigipõhised soovitused vähendada üldist sõltuvust fossiilkütustest (2022. aasta riigipõhine soovitus 4.1 ja 2023. aasta riigipõhine soovitus 4.1), kiirendades taastuvenergia, eelkõige meretuuleenergia ja kestliku biometaani kasutuselevõttu, ratsionaliseerida taastuvate energiaallikatega seotud planeerimis- ja loaraamistikku (2022. aasta riigipõhine soovitus 4.2 ja 2023. aasta riigipõhine soovitus 4.4), ning rakendada täiendavaid meetmeid, millega saavutada era- ja avaliku sektori hoonete energiatõhusus, et vähendada energiaarveid ja energiasüsteemi kulusid (2023. aasta riigipõhine soovitus 4.5). Lisaks aitab peatükk renoveerimismeetmete kaudu, millega vähendatakse avaliku sektori energiatarbimist, täita soovitust suurendada avaliku sektori investeeringuid rohepöördesse ja energiajulgeolekusse (2022. aasta riigipõhine soovitus nr 1).

Olulise kahju ärahoidmise põhimõte

(18) Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile d ja V lisa kriteeriumile 2.4 peaks muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatükk, tagama, et ükski taaste- ja vastupidavuskavas sisalduv reformide ja investeerimisprojektide elluviimise meede (hinne A) ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärkide saavutamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852[5] artikli 17 tähenduses (olulise kahju ärahoidmise põhimõte).

(19) Leitakse, et muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatükk, on kooskõlas olulise kahju ärahoidmise põhimõttega, järgides komisjoni teatises „Tehnilised suunised põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kohaldamise kohta taaste- ja vastupidavusrahastu puhul“ esitatud tehnilistes suunistes esitatud metoodikat. Komisjon on jõudnud järeldusele, et ühegi REPowerEU peatükki kuuluva uue meetmega ei kaasne olulise kahju oht, või kui tehakse kindlaks, et oht on olemas, korraldatakse üksikasjalikum hindamine, mis näitab olulise kahju puudumist. Vajaduse korral sätestatakse meedet käsitlevas õigusaktis olulise kahju ärahoidmise põhimõtte järgimise nõuded ja need kajastuvad meetme ühes eesmärgis või sihis.

[5] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).

Panus REPowerEU eesmärkide saavutamisse

(20) Kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktiga da ja V lisa kriteeriumiga 2.12 peaks REPowerEU peatükk suures ulatuses (hinne A) tulemuslikult kaasa aitama energiajulgeolekule, liidu energiavarustuse mitmekesistamisele, taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu ja energiatõhususe suurendamisele, energiasalvestusvõimsuse suurendamisele või fossiilkütustest sõltuvuse vajalikule vähendamisele enne 2030. aastat.

(21) REPowerEU peatükis esitatud meetmed peaksid kaasa aitama määruse (EL) 2021/241 artikli 21c lõike 3 punktides b, d ja e sätestatud eesmärgi saavutamisele. Investeeringud kestliku biometaani tootmise ja kasutuselevõtu suurendamisse ning avamerel toodetud taastuvenergia toetuskava reform, mille eesmärk on rakendada Iirimaal kavapõhine kasutuselevõtukord ja millega nähakse ette arendusõiguste enampakkumine avamere taastuvenergia tootmise laiendamiseks, aitavad saavutada määruse (EL) 2021/241 artikli 21c lõike 3 punktides b ja e sätestatud eesmärke. Akulaadimistaristu toetamine võimaldab kasutada heiteta veeremit ning arendada heitevaba transporti ja selle taristut, sealhulgas raudteid, kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikli 21c lõike 3 punktis e sätestatud eesmärkidega. Investeeringud Iirimaa üldkasutatavate hoonete, eelkõige haiglate, kogukonna õenduskeskuste, alg- ja põhikoolide ning avaliku sektori kontorihoonete energiatõhususse aitavad saavutada määruse (EL) 2021/241 artikli 21c lõike 3 punkti d eesmärke, stimuleerides energianõudluse vähendamist.

Piiriülese või mitut riiki hõlmava mõõtme või mõjuga projektid

(22) Kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktiga db ja V lisa kriteeriumiga 2.13 peaksid REPowerEU peatükis sisalduvad meetmed olema suures ulatuses (hinne A) piiriülese või mitut riiki hõlmava mõõtme või mõjuga.

(23) REPowerEU peatükk aitab liidus tervikuna kaasa energiavarustuskindluse tagamisele, sealhulgas lahendab see komisjoni viimases vajaduste hindamises kindlaks tehtud probleemid kooskõlas artikli 21c lõikes 3 sätestatud eesmärkide saavutamisega, võttes arvesse Iirimaa jaoks ettenähtud rahalist toetust ja tema geograafilist asukohta. REPowerEU peatükis sisalduvad meetmed aitavad vähendada Iirimaa sõltuvust imporditud energiast ja fossiilkütustest, arendades taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside tootmiseks täiendavat võimsust ja edendades meretuuleenergia kasutuselevõttu. REPowerEU peatükk aitab ka vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja energianõudlust, toetades üldkasutatavate hoonete renoveerimist ja võimaldades säästvat ühistransporti. REPowerEU peatükis sisalduvate piiriülese või mitut riiki hõlmava mõõtme või mõjuga meetmete hinnanguline kulu moodustab 98 % REPowerEU peatüki hinnangulisest kogukulust.

Rohepöörde, sealhulgas elurikkuse toetamine

(24) Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile e ja V lisa kriteeriumile 2.5 sisaldab muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatükk, meetmeid, mis aitavad suures ulatuses (hinne A) kaasa rohepöördele, sealhulgas elurikkusele, või sellest tulenevate probleemide lahendamisele. Kliimaeesmärkide saavutamist toetavad meetmed moodustavad 50,2 % taaste- ja vastupidavuskava kogueraldisest ja 81,6 % REPowerEU peatükis sisalduvate meetmete hinnangulisest kogukulust, mis on arvutatud vastavalt kõnealuse määruse VI lisas esitatud metoodikale. Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artiklile 17 on muudetud taaste- ja vastupidavuskava koos REPowerEU peatükiga kooskõlas riiklikus energia- ja kliimakavas (2021–2030) sisalduva teabega.

(25) REPowerEU peatüki üldeesmärk on kiirendada rohepööret ja kliimameetmeid taastuvenergia, näiteks kestliku biometaani ja meretuuleenergia edasise kasutuselevõtu kaudu, vähendada energiatarbimist avaliku sektori hoonete renoveerimismeetmete abil ning tagada kliimaneutraalne ühistransport.

(26) Peatüki kolme investeeringu eesmärk on vähendada primaarenergia tarbimist avaliku sektori hoonetes, tehes energiatõhususe meetmetesse investeeringuid. Nende meetmete eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt 30 %. Akutoitega elektrirongide ja laadimisjaamade pakkumine marsruudil Dublin-Drogheda võimaldab arvukatele pendelrändajatele heitevaba transporti. Meretuuleenergia kavapõhise arendamise reform ja investeeringud kestliku biometaani tootmise suurendamisse peaksid hõlbustama taastuvatest energiaallikatest toodetud energia integreerimist.

Kulud

(27) Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile i ja V lisa kriteeriumile 2.9 on muudetud taaste- ja vastupidavuskavas, sealhulgas REPowerEU peatükis, esitatud põhjendused taaste- ja vastupidavuskava hinnangulise kogukulu summa kohta mõõdukas ulatuses (hinne B) mõistlikud ja põhjendatud, kooskõlas kulutõhususe põhimõttega ja vastavuses eeldatava majandusliku ja sotsiaalse mõjuga riigis.

(28) Iirimaa esitatud kulude jaotus muudetud taaste- ja vastupidavuskavas on üksikasjalik ja hästi põhjendatud. Lisaks esitas Iirimaa eraldi dokumendid, sealhulgas kuluarvutuste aluseks oleva metoodika täpsemad kirjeldused ja selgitused selle kohta, kuidas varasemad projektid on seotud uute meetmete kuluprognoosidega. Kuluprognooside ja nende juurde kuuluvate tõendavate dokumentide hindamisest nähtub, et enamik uute meetmete kuludest on igati põhjendatud, mõistlikud ja realistlikud ega hõlma kulusid, mis kaetakse liidult juba saadud või saadavate vahenditega. Kuna aga mõned kuluelemendid ei ole täielikult dokumenteeritud, viib see hinnanguni, et kuluarvestusteave on mõõdukas ulatuses selge, mis tagaks hinde B. Taaste- ja vastupidavuskava hinnanguline kogukulu on kooskõlas kulutõhususe põhimõttega ning vastab riigis eeldatavale majanduslikule ja sotsiaalsele mõjule.

Muud hindamiskriteeriumid

(29) Komisjon leiab, et Iirimaa esitatud muudatused ei mõjuta nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsuses (Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta) antud positiivset hinnangut taaste- ja vastupidavuskava asjakohasusele, tulemuslikkusele, tõhususele ega sidususele määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktides c, f, g, h, j ja k sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.

Positiivne hinnang

(30) Pärast seda, kui komisjon on andnud muudetud taaste- ja vastupidavuskavale, sealhulgas REPowerEU peatükile, positiivse hinnangu, ja leidnud, et kava vastab rahuldavalt määruses (EL) 2021/241 sätestatud hindamiskriteeriumidele, tuleks kooskõlas kõnealuse määruse artikli 20 lõikega 2 ja V lisaga sätestada muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatüki rakendamiseks vajalikud reformid ja investeerimisprojektid, asjakohased eesmärgid, sihid ja näitajad ning summa, mille liit teeb muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatüki rakendamiseks kättesaadavaks tagastamatu rahalise toetusena.

Rahaline toetus

(31) Iirimaa muudetud taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas REPowerEU peatüki hinnanguline kogukulu on 1 163 158 300 eurot. Kuna muudetud taaste- ja vastupidavuskava ja REPowerEU peatüki hinnanguline kogumaksumus on suurem kui Iirimaa jaoks ette nähtud ajakohastatud maksimaalse rahalise toetuse kogusumma, peaks Iirimaa muudetud taaste- ja vastupidavuskava jaoks eraldatud, määruse (EL) 2021/241 artikli 20 lõike 4, artikli 21a lõike 6 ja artikli 21b lõike 2 kohaselt kindlaks määratud rahaline toetus olema 914 368 618 eurot[6].

[6] See summa vastab rahalisele toetusele pärast Iirimaa proportsionaalse osa mahaarvamist määruse (EL) 2021/241 artikli 6 lõike 2 kohastest kuludest, mis on arvutatud kõnealuse määruse artiklis 11 sätestatud metoodika kohaselt.

(32) Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 21a lõikele 5 esitas Iirimaa 22. märtsil 2024 taotluse, et talle eraldataks kõnealuse määruse artikli 21a lõikes 1 osutatud tulu, mis jaotatakse liikmesriikide vahel kõnealuse määruse IVa lisas esitatud metoodikas sätestatud näitajate alusel. REPowerEU peatükis sisalduvate määruse (EL) 2021/241 artikli 21c lõike 3 punktides b–f osutatud meetmete hinnanguline kogukulu on 240 000 000 eurot. Kuna see summa on suurem kui Iirimaale eraldatud jaotusosa, peaks Iirimaale antav täiendav tagastamatu rahaline toetus olema võrdne jaotusosaga. See summa on 89 428 389 eurot.

(33) Lisaks esitas Iirimaa 1. märtsil 2023 kooskõlas määruse (EL) 2021/1755[7] artikliga 4a põhjendatud taotluse paigutada Brexitiga kohanemise reservi vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastusse ümber osa tema järelejäänud esialgsest eraldisest summas 150 000 000 eurot. See summa tuleks teha kättesaadavaks REPowerEU peatükis sisalduvate reformide ja investeeringute toetamiseks täiendava tagastamatu rahalise toetusena.

(34) Iirimaa jaoks ettenähtud rahalise toetuse kogusumma peaks olema 1 153 797 007 eurot.

(35) Seepärast tuleks nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta vastavalt muuta. Selguse huvides tuleks kõnealuse otsuse lisa täies ulatuses asendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

[7] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2021. aasta määrus (EL) 2021/1755, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv (ELT L 357, 8.10.2021, lk 1).

Artikkel 1

Nõukogu 8. septembri 2021. aasta rakendusotsust, millega kiidetakse heaks Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnang, muudetakse järgmiselt:

1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega.

„*Artikkel 1*
Taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmine

Iirimaa muudetud taaste- ja vastupidavuskavale määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõikes 3 sätestatud kriteeriumide alusel antud hinnang kiidetakse heaks. Taaste- ja vastupidavuskava alla kuuluvad reformid ja investeerimisprojektid, taaste- ja vastupidavuskava seire ja rakendamise kord ja ajakava, sealhulgas asjakohased eesmärgid ja sihid, kavandatud eesmärkide ja sihtide saavutamisega seotud asjakohased näitajad ning komisjonile vajalikele alusandmetele täieliku juurdepääsu andmise kord on esitatud käesoleva otsuse lisas.“

2) Artikli 2 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Liit teeb Iirimaale tagastamatu toetusena kättesaadavaks rahalise toetuse summas 1 153 797 007 eurot*. See toetus hõlmab järgmist:

a) 914 368 618 eurot, mis on võimalik siduda juriidiliste kulukohustustega 31. detsembriks 2022;

b) määruse (EL) 2021/241 artikli 21a lõike 6 kohaselt 89 428 389 eurot üksnes reformidele ja investeeringutele, mille eesmärk on aidata kaasa kõnealuse määruse artikli 21c lõike 3 punktides b–f sätestatud eesmärkide saavutamisele;

c) 150 000 000 eurot, mis kantakse Brexitiga kohanemise reservist üle rahastusse.

2. Komisjon teeb liidu rahalise toetuse Iirimaale kättesaadavaks osamaksetena vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Komisjon võib eelmaksed ja osamaksed välja maksta ühes või mitmes osas. Osade suurus sõltub rahaliste vahendite kättesaadavusest.

---

* See summa vastab rahaeraldise summale, mis jääb alles pärast seda, kui määruse (EL) 2021/241 artikli 6 lõikes 2 osutatud kuludest on maha arvatud Iirimaa proportsionaalne osa, ning mis arvutatakse kõnealuse määruse artiklis 11 sätestatud metoodika kohaselt.“

3) Lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Iiri Vabariigile.

…, …

Nõukogu nimel

eesistuja