



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 3 juli 2015
(OR. en)

10541/15

MI 441
ENT 131
COMPET 331
DELECT 81

FÖLJENOT

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
inkom den:	1 juli 2015
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	C(2015) 4380 final
Ärende:	KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) .../... av den 1 juli 2015 om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för geosyntet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011

För delegationerna bifogas dokument – C(2015) 4380 final.

Bilaga: C(2015) 4380 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 1.7.2015
C(2015) 4380 final

KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) .../...

av den 1.7.2015

**om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för
geosyntet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011**

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG¹ ska bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda i förhållande till deras väsentliga egenskaper utföras i enlighet med ett av de system som anges i bilaga V i förordning (EU) nr 305/2011.

Enligt artiklarna 28.2 och 60 h i förordning (EU) nr 305/2011 har kommissionen delegerats uppgiften att fastställa vilka system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som ska användas för byggprodukter med avseende på en bestämd produkt, en bestämd produktgrupp eller en bestämd väsentlig egenskap, med hänsyn till de överväganden som anges i dessa bestämmelser.

I enlighet med artikel 21.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska kommissionen informeras om en begäran om en europeisk teknisk bedömning lämnas in, för vilken ett europeiskt bedömningsdokument ska utfärdas. I enlighet med artikel 21.3 ska kommissionen sedan besluta om det redan finns ett lämpligt kommissionsbeslut (eller en delegerad akt enligt nämnda förordning) för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukterna som bedömningsdokumentet gäller. Om ett sådant beslut ännu inte finns ska artikel 28 tillämpas.

I enlighet med rådets direktiv 89/106/EEG (direktivet om byggprodukter)² antog kommissionen beslut om det lämpliga förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse för flera produktgrupper. Dessa handlingar anses giltiga även vid tillämpningen av förordning (EU) nr 305/2011, med hänsyn till artikel 65.2 i denna förordning, och fortsätter därmed att utgöra en rättslig grund för valet av system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter som omfattas av något av dessa beslut.

Genom kommissionens beslut 96/581/EG³ infördes därför ett lämpligt förfarande för bestyrkande av överensstämmelse för geotextilier som förtecknas i bilaga I till detta beslut. I beslut 96/581/EG görs dock ingen åtskillnad för prestandan vad gäller reaktion vid brandpåverkan för dessa produkter. Situationen var oförändrad även efter det att kommissionens beslut 2000/147/EG⁴ antagits med en ny klassificering av byggprodukter med avseende på reaktion vid brandpåverkan, även om kommissionens beslut 2001/596/EG⁵, som i enlighet med detta innebär ändring av ett stort antal tidigare beslut om bestyrkande av överensstämmelse, inte tillgodosåg en sådan ändring av beslut 96/581/EG. Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA) har konstaterat att detta är skäl för begäran att tillämpa artikel 28 i förordning (EU) nr 305/2011 för dessa produkter, vilket också omfattar ett förslag för valet av system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan för geosyntet och relaterade produkter. Därför bör beslut 96/581/EG ändras.

¹ EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.

² EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

³ EGT L 254, 8.10.1996, s. 59.

⁴ EGT 50, 23.2.2000, s. 14. Beslutet ändrat genom beslut 2003/632/EG (EUT L 220, 3.9.2003, s. 5) och beslut 2006/751/EG av den 27 oktober 2006 (EUT L 305, 4.11.2006, s. 8).

⁵ EGT L 209, 2.8.2001, s. 33.

Enligt artikel 28.2 bör valet av dessa system inriktas på det för tillverkarna minst betungande systemet, med hänsyn tagen till alla relevanta överväganden. Dessa aspekter, särskilt erfarenheterna från tillämpningen av beslut 96/581/EG och beteendet hos produkterna i fråga under deras brukstid, har gjort att kommissionen i utkastet till beslut har behållit det nuvarande huvudvalet av system 2+, som fastställs i bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011, vilket ska tillämpas för produkterna i fråga för alla andra väsentliga egenskaper än materialets reaktion vid brandpåverkan. Inga andra väsentliga ändringar kan därför förväntas av beslut 96/581/EG i detta sammanhang.

För reaktionen vid brandpåverkan bör det sedvanliga valet av system 1, 3 eller 4 anses lämpligt även för geosyntet och relaterade produkter. I denna del bör dock en annan formulering än den som används i kommissionens beslut om förfaranden för bestyrkande av överensstämmelse användas i tabell 2 i bilaga II till utkastet till beslut, eftersom system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda, i enlighet artikel 28.2 i förordning (EU) nr 305/2011, endast kan varieras på grundval av byggproduktgrupper eller beroende på vissa väsentliga egenskaper. När man ska skilja mellan situationer där system 1, 3 eller 4 ska väljas för reaktion vid brandpåverkan, är det enda sättet alltså att hänvisa till olika undergrupper av produkter. Dessa skillnader bör också vara klara och otvetydiga och de bör inte utesluta någon undergrupp i hela den produktgrupp som omfattas av utkastet till beslut, enligt definitionen i bilaga I.

Dessutom utgör ändringen av beslut 96/581/EG ett tillfälle att anpassa lydelsen till de termer och begrepp som används i förordning (EU) nr 305/2011.

Av skäl som rör tydlighet och rättslig klarhet redovisas ändringarna av beslut 96/581/EG i utkastet till beslut konsoliderat, och det ersätter därmed beslut 96/581/EG i dess ändrade lydelse.

2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN

Utkastet till beslut diskuterades vid ett möte med den rådgivande gruppen för byggprodukter den 19 januari 2015 och lades dessutom fram för skriftligt samråd med experter mellan den 23 december 2014 och 19 januari 2015. Dessförinnan hade alla medlemsstater fått möjlighet att nominera experter till grupperna. Utöver dessa experter rådfrågades även andra externa berörda parter. De dokument som diskuterades i den rådgivande gruppen för byggprodukter och som var relevanta för det skriftliga samrådet överlämnades samtidigt till Europaparlamentet och rådet i enlighet med den gemensamma överenskommelsen om delegerade akter. De synpunkter som framfördes i dessa sammanhang har beaktats vid utarbetandet av det slutliga utkastet till denna akt för samråd mellan kommissionens tjänsteavdelningar.

3. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Enligt artiklarna 28.2 och 60 h i förordning (EU) nr 305/2011 ska kommissionen i delegerade akter fastställa vilka system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter, enligt vad som anges i bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011, som ska användas för en given byggprodukt eller byggproduktgrupp eller en given väsentlig egenskap, med hänsyn till de överväganden som anges i dessa bestämmelser.

I enlighet med artikel 21.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska kommissionen informeras om en begäran om en europeisk teknisk bedömning lämnas in, för vilken ett europeiskt bedömningsdokument ska utfärdas. I enlighet med artikel 21.3 ska kommissionen sedan besluta om det redan finns ett lämpligt kommissionsbeslut (eller en delegerad akt enligt nämnda förordning) för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukterna som bedömningsdokumentet gäller. Om ett sådant beslut ännu inte finns ska artikel 28 tillämpas. När det gäller geotextilier och deras prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan, finns det ännu inget lämpligt beslut för att fastställa system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda.

När kommissionen fastställer vilket system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som ska användas, ska den i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) nr 305/2011 välja det minst betungande system som överensstämmer med uppfyllandet av alla grundläggande krav för byggnadsverk. I enlighet med artikel 60 h i förordning (EU) nr 305/2011 ska detta ske i enlighet med produktens påverkan på detta uppfyllande under dess förväntade livslängd.

På grundval av dessa bestämmelser och de faktiska erfarenheterna av byggproduktgruppens beteende och användning, liksom tillämpningen av kommissionens beslut 96/581/EG, bör man i utkastet till beslut därför behålla det nuvarande huvudvalet av system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda 2+ för geosyntet och relaterade produkter, för alla andra väsentliga egenskaper än materialets reaktion vid brandpåverkan. För reaktion vid brandpåverkan bör det sedvanliga valet av system 1, 3 eller 4 anses lämpligt, med den differentiering som görs mellan olika undergrupper av dessa produkter.

Utkastet till beslut är förenligt med proportionalitetsprincipen. Detta är nödvändigt för att respektive europeisk harmoniserad standard ska antas och användas, en process som redan är igång. Av dessa skäl förväntas utkastet till beslut tjäna intressena inom byggsektorn som helhet.

KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) .../...

av den 1.7.2015

om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för geosyntet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG¹, särskilt artikel 60 e, och

av följande skäl:

- (1) Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av geosyntet och relaterade produkter med tillämpliga tekniska specifikationer har fastställts i kommissionens beslut 96/581/EG².
- (2) I beslut 96/581/EG fastställs inga detaljerade kriterier för valet av system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan hos geosyntet och relaterade produkter.
- (3) De system som anges i bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011 bör vara lämpligare val för att bedöma prestandan för geosyntet och relaterade produkter. Detta bör göra det möjligt för tillverkare att få effektivare tillgång till den inre marknaden, vilket i sin tur bidrar till ökad konkurrenskraft inom byggindustrin som helhet.
- (4) Beslut 96/581/EG bör därför, för tydlighetens och öppenhetens skull, upphävas och ersättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

¹ EGT L 88, 4.4.2011, s. 5.

² Kommissionens beslut 96/581/EG av den 24 juni 1996 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande geotextilier (EGT L 254, 8.10.1996, s. 59)

Detta beslut gäller geosyntet och relaterade produkter som anges i bilaga I.

Artikel 2

Geosyntet och relaterade produkter som avses i artikel 1 ska bedömas och fortlöpande kontrolleras vad gäller deras prestanda i förhållande till deras väsentliga egenskaper i enlighet med det system som anges i bilaga II.

Artikel 3

Beslut 96/581/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 1.7.2015

På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER