



Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 28 de julio de 2021
(OR. en)

11099/21
ADD 2

ENV 557
WTO 188

NOTA DE TRANSMISIÓN

De: Comisión Europea

Fecha de recepción: 27 de julio de 2021

A: Secretaría General del Consejo

N.º doc. Ción.: D074372/02 - ANEXOS 2 y 3

Asunto: ANEXOS del Reglamento (UE) .../... de la Comisión de XXX por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento – D074372/02 - ANEXOS 2 y 3.

Adj.: D074372/02 - ANEXOS 2 y 3



Bruselas, **XXX**
D074372/02
[...](2021) **XXX** draft

ANNEXES 2 to 3

ANEXOS

del

Reglamento (UE) .../... de la Comisión de **XXX**

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

ANEXO 2

«ANEXO VIII

Obras de referencia normalizadas para la nomenclatura mencionadas en el artículo 5, apartado 4, que deben emplearse para indicar los nombres científicos de las especies en los permisos y certificados

| FAUNA | | | |
|-----------------|--|---|--|
| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
| MAMMALIA | | | |
| | | <p>Todos los taxones de MAMMALIA</p> <p>– a excepción del reconocimiento de los nombres siguientes para las formas silvestres de las especies (se prefieren a los nombres de las formas domesticadas): <i>Bos gaurus</i>, <i>Bos mutus</i>, <i>Bubalus amee</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus przewalskii</i>, y</p> <p>– a excepción de los taxones indicados bajo los distintos órdenes de Mammalia que figuran a continuación.</p> | <p>Wilson, D. E. y Reeder, D. M. (ed.) (2005): <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i>. Tercera edición, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).</p> |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--------------|-----------------|---|---|
| ARTIODACTYLA | Bovidae | <i>Ovis</i> spp. | VALDEZ, R. y WEINBERG, P.J. (2011): "Species accounts 188-207 for <i>Ovis</i> spp.", pp. 727-739. – En WILSON, D.E., y MITTERMEIER, R.A. (eds.): <i>Handbook of the Mammals of the World. Vol. 2. Hoofed Mammals</i> . Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4. |
| | Camelidae | <i>Lama guanicoe</i> | WILSON, D. E. Y REEDER, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Segunda edición, xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). |
| CARNIVORA | Felidae | <i>Felidae</i> spp. | KITCHENER A. C., BREITENMOSER-WÜRSTEN CH., EIZIRIK E., GENTRY A., WERDELIN L., WILTING A., YAMAGUCHI N., ABRAMOV A. V., CHRISTIANSEN P., DRISCOLL C., DUCKWORTH J. W., JOHNSON W., LUO S.-J., MEIJAARD E., O'DONOGHUE P., SANDERSON J., SEYMOUR K., BRUFORD M., GROVES C., HOFFMANN M., NOWELL K., TIMMONS Z. y TOBE S. (2017): "A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group". – <i>Cat News</i> Special Issue 11, 80 pp. |
| CETACEA | Balaenopteridae | <i>Balaenoptera omurai</i> | WADA, S., OISHI, M. Y YAMADA, T. K. (2003): "A newly discovered species of living baleen whales". – <i>Nature</i> , 426 : 278-281. |
| | Delphinidae | <i>Orcaella heinsohni</i> | BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. Y ARNOLD, P. W. (2005): "Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae)". – <i>Marine Mammal Science</i> , 21 (3): 365-400. |
| | Delphinidae | <i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i> | CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. Y BAKER, C. S. (2007): "Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for 'tucuxi' (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and 'costero' (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins". – <i>Marine Mammal Science</i> , 23 : 358-386. |
| | Delphinidae | <i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahalensis</i> | JEFFERSON, T. A. Y ROSENBAUM, H. C. (2014): "Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia". – <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (4): 1494-1541. |
| | Delphinidae | <i>Tursiops australis</i> | CHARLTON-ROBB, K., GERSHWIN, L.-A., THOMPSON, R., AUSTIN, J., OWEN, K. Y MCKECHNIE, S. (2011): "A new dolphin species, the Burrunan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters". – <i>PLoS ONE</i> , 6 (9): e24047. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|----------|---------------|------------------------------------|---|
| | Iniidae | <i>Inia araguaiaensis</i> | HRBEK, T., DA SILVA, V. M. F., DUTRA, N., GRAVENA, W., MARTIN, A. R. y FARIAS, I. P. (2014): "A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity". – <i>PLoS ONE</i> , 83623 : 1-12. |
| | Phocoenidae | <i>Neophocaena asiaeorientalis</i> | JEFFERSON, T. A. y WANG, J. Y. (2011): "Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species". – <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , 4 (1): 3-16. |
| | Physeteridae | <i>Physeter macrocephalus</i> | RICE, D. W. (1998): <i>Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4</i> , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. |
| | Platanistidae | <i>Platanista gangetica</i> | RICE, D. W. (1998): <i>Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4</i> , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. |
| | Ziphiidae | <i>Mesoplodon hotaula</i> | DALEBOUT, M. L., SCOTT BAKER, C., STEEL, D., THOMPSON, K., ROBERTSON, K. M., CHIVERS, S. J., PERRIN, W. F., GOONATILAKE, M., ANDERSON, C. R., MEAD, J. G., POTTER, C. W., THOMPSON, L., JUPITER, D. y YAMADA, T. K. (2014): "Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific". – <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (3): 1081-1108. |
| PRIMATES | Atelidae | <i>Ateles geoffroyi</i> | RYLANDS, A. B., GROVES, C. P., MITTERMEIER, R. A., CORTES-ORTIZ, L. y HINES, J. J. (2006): "Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates". En: A. ESTRADA, P. GARBER, M. PAVELKA and L. LUECKE (eds.): <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , pp. 29-79. Springer, New York, USA. |
| | Aotidae | <i>Aotus jorgehernandezi</i> | DEFLER, T. R. y BUENO, M. L. (2007): "Aotus diversity and the species problem". – <i>Primate Conservation</i> , 22 : 55-70. |
| | Cebidae | <i>Callithrix manicorensis</i> | GARBINO, T. y SINICIATO, G. (2014): "The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen <i>et al.</i> 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia". – <i>International Journal of Primatology</i> , 35 (2): 529-546 (para <i>Mico marcai</i> aglutinado con <i>Mico manicorensis</i> , tratado como <i>Callithrix manicorensis</i> en la CITES). |
| | Cebidae | <i>Cebus flavius</i> | OLIVEIRA, M. M. DE Y LANGGUTH, A. (2006): "Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae)". – <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia</i> , 523 : 1-16. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|-----------------|----------------------------------|---|
| | Cebidae | <i>Mico rondoni</i> | FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. Y JÚNIOR, J. S. S. (2010): "Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia". – <i>International Journal of Primatology</i> , 31 : 693-714. |
| | Cebidae | <i>Saguinus ursulus</i> | GREGORIN, R. Y DE VIVO, M. (2013): "Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae)". – <i>Zootaxa</i> , 3721 (2): 172-182. |
| | Cebidae | <i>Saimiri collinsi</i> | MERCES, M. P., ALFARO, J. W. L., FERREIRA, W. A. S., HARADA, M. L. Y JÚNIOR, J. S. S. (2015): "Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> ". – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 82 : 426-435. |
| | Cercopithecidae | <i>Cercopithecus lomamiensis</i> | HART, J.A., DETWILER, K.M., GILBERT, C.C., BURRELL, A.S., FULLER, J.L., EMETSHU, M., HART, T.B., VOSPER, A., SARGIS, E.J. Y TOSI, A.J. (2012): "Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin". – <i>PLoS ONE</i> , 7 (9): e44271. |
| | Cercopithecidae | <i>Macaca munzala</i> | SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. Y MISHRA, C. (2005): " <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India". – <i>International Journal of Primatology</i> , 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. |
| | Cercopithecidae | <i>Rhinopithecus strykeri</i> | GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. Y MOMBERG, F. (2011): "A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar". – <i>American Journal of Primatology</i> , 73 : 96-107. |
| | Cercopithecidae | <i>Rungwecebus kipunji</i> | DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. Y OLSON, L. E. (2006): "A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics". – <i>Science</i> , 312 : 1378-1381. |
| | Cercopithecidae | <i>Trachypithecus villosus</i> | BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. Y STEWARD, C.-B. (2004): "Asian primate classification". – <i>International Journal of Primatology</i> , 25 : 97-163. |
| | Cercopithecidae | <i>Cheirogaleus lavasoensis</i> | THIELE, D., RAZAFIMAHATRATRA, E. Y HAPKE, A. (2013): "Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias?" – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 69 : 593-609. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|-----------------|--|---|
| | Cercopithecidae | <i>Microcebus gerpi</i> | RADESPIEL, U., RATSIMBAZAFY, J. H., RASOLOHARIJAONA, S., RAVELOSON, H., ANDRIAHOLINIRINA, N., RAKOTONDRAVONY, R., RANDRIANARISON, R. M. Y RANDRIANAMBININA, B. (2012): "First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar". – <i>Primates</i> , 53 : 157-170. |
| | Cercopithecidae | <i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i> | RASOLOARISON, R. M., WEISROCK, D. W., YODER, A. D., RAKOTONDRAVONY, D. Y KAPPELER, P. M. [2013]: "Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar". – <i>International Journal of Primatology</i> , 34 : 455-469. |
| | Hylobatidae | <i>Nomascus annamensis</i> | VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. Y ROOS, C. (2010): "A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range". – <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , 4 : 1-12. |
| | Lorisidae | <i>Nycticebus kayan</i> | MUNDS, R.A., NEKARIS, K.A.I. Y FORD, S.M. (2013): "Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae)". – <i>International Journal of Primatology</i> , 75 : 46-56. |
| | Pitheciidae | <i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i> | FERRARI, S. F., GUEDES, P. G., FIGUEIREDO-READY, W. M. B. Y BARNETT, A. A. (2014): "Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin". – <i>Zootaxa</i> , 3866 (3): 353-370. |
| | Pitheciidae | <i>Callicebus aureipalatii</i> | WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. Y FELTON, A. (2006): "On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance". – <i>Primate Conservation</i> , 20 : 29-39. |
| | Pitheciidae | <i>Callicebus caquetensis</i> | DEFLER, T. R., BUENO, M. L. Y GARCÍA, J. (2010): " <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia". – <i>Primate Conservation</i> , 25 : 1-9. |
| | Pitheciidae | <i>Callicebus vieira</i> | GUALDA-BARROS, J., NASCIMENTO, F. O. Y AMARAL, M. K. (2012): "A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil". – <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : 261-279. |
| | Pitheciidae | <i>Callicebus miltoni</i> | DALPONTE, J. C., SILVA, F. E. Y SILVA JÚNIOR, J. S. (2014): "New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil". – <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : 457-472. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|-------------|--------------|--|---|
| | Pitheciidae | <i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i> | MARSH, L.K. (2014): "A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804". – <i>Neotropical Primates</i> , 21 : 1-163. |
| | Tarsiidae | <i>Tarsius lariang</i> | MERKER, S. Y GROVES, C.P. (2006): " <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi". – <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): 465-485. |
| | Tarsiidae | <i>Tarsius tumpara</i> | SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. Y SUPRIATNA, J. (2010): " <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi". – <i>Primate Conservation</i> , 23 : 55-64. |
| PROBOSCIDEA | Elephantidae | <i>Loxodonta africana</i> | WILSON, D. E. Y REEDER, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Segunda edición, xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). |
| SCANDENTIA | Tupaiaidae | <i>Tupaia everetti</i> | ROBERTS, T. E., LANIER, H. C., SARGIS, E. J. y OLSON, L. E. (2011): "Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia". – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): 358-372. |
| | Tupaiaidae | <i>Tupaia palawanensis</i> | SARGIS, E. J., CAMPBELL, K. K. y OLSON, L. E. (2014): "Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiaidae) from the Palawan faunal region". – <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): 111-123. |
| AVES | | | |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|----------------|--------------|---|--|
| | | Nombres de aves a nivel de orden y familia | MORONY, J. J., BOCK, W. J. Y FARRAND, J., Jr. (1975): <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History. 207 pp. |
| | | Todas las especies de ave, menos los taxones mencionados a continuación y para <i>Lophura imperialis</i> y <i>Lophura hatinhensis</i>, cuyos especímenes deberán ser considerados como especímenes de <i>L. edwardsi</i> | DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): <i>The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World</i> . Tercera edición, revisada y ampliada. 1039 pp. Londres (Christopher Helm). En combinación con DICKINSON, E.C. (2005): <i>Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003)</i> . |
| APODIFORMES | Trochilidae | <i>Chlorostilbon lucidus</i> | PACHECO, J. F. Y WHITNEY, B. M. (2006): "Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds". – <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , 126 : 242-244. |
| | Trochilidae | <i>Eriocnemis isabellae</i> | CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. Y WELLER, A.-A. (2007): "A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia". – <i>Ornitología Neotropical</i> , 18 :161-170. |
| | Trochilidae | <i>Phaethornis aethopyga</i> | PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. Y SILVEIRA, L. F. (2009): "Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae)". – <i>Auk</i> , 126 : 604-612. |
| FALCONIFORMES | Accipitridae | <i>Aquila hastata</i> | PARRY, S. J., CLARK, W. S. Y PRAKASH, V. (2002): "On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> ". – <i>Ibis</i> , 144 : 665-675. |
| | Accipitridae | <i>Buteo socotraensis</i> | PORTER, R. F. Y KIRWAN, G. M. (2010): "Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard". – <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): 116-131. |
| | Falconidae | <i>Micrastur mintoni</i> | WHITTAKER, A. (2002): "A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil". – <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : 421-445. |
| PASSERIFORMES | Muscicapidae | <i>Garrulax taewanus</i> | COLLAR, N. J. (2006): "A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae)". – <i>Forktail</i> , 22 : 85-112. |
| PSITTACIFORMES | Cacatuidae | <i>Cacatua goffiniana</i> | ROSELAAR, C. S. Y MICHELS, J. P. (2004): "Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae)". – <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : 183-196. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|-----------------|-------------|---|---|
| | Loriidae | <i>Trichoglossus haematodus</i> | COLLAR, N. J. (1997): "Family Psittacidae (Parrots)". En DEL HOYO, J., ELLIOT, A. Y SARGATAL, J. (eds.): <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). |
| | Psittacidae | <i>Aratinga maculata</i> | NEMESIO, A. Y RASMUSSEN, C. (2009): "The rediscovery of Buffon's 'Guarouba' or 'Perriche jaune': two senior synonyms of <i>Aratinga pintoii</i> SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes)". – <i>Zootaxa</i> , 2013 : 1-16. |
| | Psittacidae | <i>Forpus modestus</i> | PACHECO, J. F. Y WHITNEY, B. M. (2006): "Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds". – <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 126 : 242-244. |
| | Psittacidae | <i>Pionopsitta aurantiocephala</i> | GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. Y HOFLING, E. (2002): "Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil". – <i>Auk</i> , 119 : 815-819. |
| | Psittacidae | <i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i> | COETZER, W.G., DOWNS, C.T., PERRIN, M.R. Y WILLOWS-MUNRO, S. (2015): "Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation". – <i>PLoS ONE</i> , 10 (8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376. |
| | Psittacidae | <i>Psittacula intermedia</i> | COLLAR, N. J. (1997): "Family Psittacidae (Parrots)". En DEL HOYO, J., ELLIOT, A. Y SARGATAL, J. (eds.): <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). |
| | Psittacidae | <i>Pyrrhura griseipectus</i> | OLMOS, F., SILVA, W. A. G. Y ALBANO, C. (2005): "Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species". – <i>Cotinga</i> , 24 : 77-83. |
| | Psittacidae | <i>Pyrrhura parvifrons</i> | ARNDT, T. (2008): "Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten". – <i>Papageien</i> , 8 : 278-286. |
| STRIGIFORMES | Strigidae | <i>Glaucidium mooreorum</i> | DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. Y GONZAGA, P. (2002): "Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil". – <i>Ararajuba</i> , 10 (2): 123-130. |
| | Strigidae | <i>Ninox burhani</i> | INDRAWAN, M. Y SOMADIKARTA, S. (2004): "A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia". – <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 : 160-171. |
| | Strigidae | <i>Otus thilohoffmanni</i> | WARAKAGODA, D. H. Y RASMUSSEN, P. C. (2004): "A new species of scops-owl from Sri Lanka". – <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 (2): 85-105. |
| REPTILIA | | | |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|------------------------------|----------------|---|---|
| CROCODYLIA y RHYNCHOCEPHALIA | | Crocodylia y Rhynchocephalia excepto los taxones que figuran a continuación | WERMUTH, H. Y MERTENS, R. (1996) (reedición): <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). |
| | Crocodylidae | <i>Crocodylus johnstoni</i> | TUCKER, A. D. (2010): "The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Krefft, 1873]". – <i>Australian Zoologist</i> , 35 (2): 432-434. |
| | Sphenodontidae | <i>Sphenodon</i> spp. | HAY, J. M., SARRE, S. D., LAMBERT, D. M., ALLENDORF, F. W. Y DAUGHERTY, C. H. (2010): "Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia)". – <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): 1063-1081. |
| SAURIA | | Para la delimitación de las familias dentro de Sauria | POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. Y WELLS, K. D. (1998): <i>Herpetology</i> . Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). |
| | Agamidae | <i>Saara</i> spp. <i>Uromastyx</i> spp. | WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. Y SCHMITZ, A. (2009): "On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastyx</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845". – <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56 (1-2): 55-99. |
| | Anguidae | <i>Abronia</i> spp. | UETZ, P., FREED, P. Y HÖSEK, J. (eds.): (2016): "Taxonomic checklist of the species of the genus <i>Abronia</i> ". Información sobre las especies extraída de <i>The Reptile Database</i> , versión de 15 de agosto de 2016, consultada el 11 de mayo de 2017. Véase el anexo 2 del documento AC29 Doc.35 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf . |
| | Chamaeleonidae | <i>Chamaeleonidae</i> spp. | GLAW, F. (2015): "Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae)". – <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246. |
| | Cordylidae | <i>Cordylidae</i> spp., excepto el taxón mencionado más abajo | STANLEY, E. L., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., BRANCH, W. R. Y P. LE F. N. (2011): "Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae)". – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58 (1): 53-70. |
| | Cordylidae | <i>Cordylus marunguensis</i> | GREENBAUM, E., STANLEY, E. L., KUSAMBA, C., MONINGA, W. M., GOLDBERG, S. R. Y CHA (2012): "A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo". – <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): 14-39. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|------------|--|---|
| | Gekkonidae | <i>Cnemaspis psychedelica</i> | GRISMER, L. L., NGO, V. T. y GRISMER, J. L. (2010): "A colorful new species of insular rock gecko (<i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam". – <i>Zootaxa</i> , 58 : 46-58. |
| | Gekkonidae | <i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp. | NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. Y DAUGHERTY, C. H. (2011): "New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities". – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22. |
| | Gekkonidae | <i>Lygodactylus williamsi</i> | Información sobre las especies extraída de UETZ, P., FREED, P. y HÖSEK, J. (eds.): (2016): <i>The Reptile Database</i> , versión de 15 de agosto de 2016, consultada el 11 de mayo de 2017. Véase el anexo 2 del documento AC29 Doc. 35 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf . |
| | Gekkonidae | <i>Nactus serpensinsula</i> | KLUGE, A.G. (1983): "Cladistic relationships among gekkonid lizards". – <i>Copeia</i> , 2 : 465-475. |
| | Gekkonidae | <i>Naultinus</i> spp. | NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. Y DAUGHERTY, C. H. (2011): "New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities". – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22. |
| | Gekkonidae | <i>Paroedura masobe</i> | NUSSBAUM, R.A. y RAXWORTHY, C.J. (1994): "A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> GÜNTHER from Madagascar". – <i>Herpetological Natural History</i> , 2 (1): 43-49. |
| | Gekkonidae | <i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp. | GLAW, F. y RÖSLER, H. (2015): "Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae)". – <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246. |
| | Gekkonidae | <i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp. | NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. Y DAUGHERTY, C. H. (2011): "New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities". – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22. |
| | Gekkonidae | <i>Uroplatus</i> spp., excepto los taxones mencionados más abajo | RAXWORTHY, C.J. (2003): "Introduction to the reptiles". – En: Goodman, S.M. y Bernstead, J.P. (eds.): <i>The natural history of Madagascar</i> : 934-949. Chicago. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|------------|--|--|
| | Gekkonidae | <i>Uroplatus finiavana</i> | RATSOAVINA, F. M., LOUIS JR., E. E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R. -D., GLAW, F. Y VENCES, M. (2011): "A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus ebenau</i> group". – <i>Zootaxa</i> , 3022 : 39-57. |
| | Gekkonidae | <i>Uroplatus giganteus</i> | GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. Y BÖHME, W. (2006): "Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species". – <i>Salamandra</i> , 42 : 129-144. |
| | Gekkonidae | <i>Uroplatus pietschmanni</i> | BÖHLE, A. Y SCHÖNECKER, P. (2003): "Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Squamata: Gekkonidae)". – <i>Salamandra</i> , 39 (3/4): 129-138. |
| | Gekkonidae | <i>Uroplatus sameiti</i> | RAXWORTHY, C. J., PEARSON, R. G., ZIMKUS, B. M., REDDY, S., DEO, A. J., NUSSBAUM, R. A. Y INGRAM, C. M. (2008): "Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar". – <i>Journal of Zoology</i> , 275 : 423-440. |
| | Iguanidae | <i>Iguanidae</i> spp., excepto los taxones mencionados más abajo | HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): "The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species". – En: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. y Martins, E. P.) (eds.): 19-44. Berkeley (University of California Press). |
| | Iguanidae | <i>Brachylophus bulabula</i> | KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. Y HARLOW, P. S. (2008): "Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history". – <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , 363 (1508): 3413-3426. |
| | Iguanidae | <i>Conolophus marthae</i> | GENTILE, G. Y SNELL, H. (2009): " <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago". – <i>Zootaxa</i> , 2201 : 1-10. |
| | Iguanidae | <i>Ctenosaura</i> spp. | Iguana Taxonomy Working Group (2016): "A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae)". – En: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. IVERSON, T.D. GRANT, C. .R. KNAPP, y S. A. PASACHNIK) (eds.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6). |
| | Iguanidae | <i>Cyclura lewisi</i> | BURTON, F. J. (2004): "Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana". – <i>Caribbean Journal of Science</i> , 40 (2): 198-203. |
| | Iguanidae | <i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i> | MONTANUCCI, R.R. (2004): "Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago". <i>Herpetologica</i> , 60 : 117. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|---------------|--|---|
| | Lanthanotidae | <i>Lanthanotidae</i> spp. | UETZ, P., FREED, P. y HÖSEK, J. (eds.): (2016): Información sobre la familia, el género y las especies extraída del ITIS (Integrated Taxonomic Information Service), referencia en línea. Información sobre las especies extraída de <i>The Reptile Database</i> , versión de 15 de agosto de 2016, consultada el 11 de mayo de 2017. Véase el anexo 2 del documento AC29 Doc. 35 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf . |
| | Teiidae | <i>Teiidae</i> spp. | HARVEY, M. B., UGUETO, G. N. Y GUTBERLET, R. L. JR. (2012): “Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata)”. – <i>Zootaxa</i> , 3459 : 1-156. |
| | Varanidae | <i>Varanidae</i> spp., excepto los taxones mencionados más abajo | BÖHME, W. (2003): “Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae)”. – <i>Zoologische Verhandelingen, Leiden</i> , 341 : 1-43. En combinación con KOCH, A., AULIYA, M. Y ZIEGLER, T. (2010): “Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae)”. – <i>Bonn zoological Bulletin</i> , 57 (2): 127-136. |
| | Varanidae | <i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i> | WELTON, L. J., TRAVERS, S. L., SILER, C. D. Y BROWN, R. M. (2014): “Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species”. – <i>Zootaxa</i> , 3881 (3): 201-227. |
| | Varanidae | <i>Varanus hamersleyensis</i> | MARYAN, B., OLIVER, P. M., FITCH, A. J. Y O’CONNELL, M. (2014): “Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia”. – <i>Zootaxa</i> , 3768 (2): 139-158. |
| | Varanidae | <i>Varanus nesterovi</i> | BÖHME, W., EHRLICH, K., MILTO, K. D., ORLOV, N. Y SCHOLZ, S. (2015): “A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus: Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran)”. – <i>Russian Journal of Herpetology</i> , 22 (1): 41-52. |
| | Varanidae | <i>Varanus samarensis</i> | KOCH, A., GAULKE, M. Y BÖHME, W. (2010): “Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies”. – <i>Zootaxa</i> , 2446 : 1-54. |
| | Varanidae | <i>Varanus sparnus</i> | DOUGHTY, P., KEALLEY, L., FITCH, A. Y DONNELLAN, S. C. (2014): “A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia”. – <i>Records of the Western Australian Museum</i> , 29 : 128-140. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|-----------|--------|--|---|
| SERPENTES | | <p><i>Loxocemidae</i> spp. <i>Pythonidae</i> spp.</p> <p><i>Boidae</i> spp.</p> <p><i>Bolyeriidae</i> spp.</p> <p><i>Tropidophiidae</i> spp.</p> <p><i>Viperidae</i> spp.</p> <p>excepto para el mantenimiento de los géneros <i>Acrantophis</i>, <i>Sanzinia</i>, <i>Calabaria</i>, <i>Lichanura</i>,</p> <p>el reconocimiento de <i>Epicrates maurus</i> como especie válida</p> <p>y excepto las especies mencionadas más abajo</p> | MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. Y TOURÉ, T. A. (1999): <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i> . Volumen 1, Washington, D.C. (The Herpetologists' League). |
| | Boidae | <p><i>Candoia paulsoni</i></p> <p><i>Candoia superciliosa</i></p> | SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. Y VAN BREUKELEN, F. (2001): "A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes)". – <i>Hamadryad</i> , 26 (2): 283-315. |
| | Boidae | <i>Corallus batesii</i> | HENDERSON, R. W., PASSOS, P. Y FEITOSA, D. (2009): "Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae)". – <i>Copeia</i> , 2009 (3): 572-582. |
| | Boidae | <p><i>Epicrates crassus</i></p> <p><i>Epicrates assisi</i></p> <p><i>Epicrates alvarezi</i></p> | PASSOS, P. Y FERNANDES, R. (2008): "Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae)". – <i>Herpetological Monographs</i> , 22 : 1-30. |
| | Boidae | <i>Eryx borrii</i> | LANZA, B. Y NISTRÍ, A. (2005): "Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes)". – <i>Tropical Zoology</i> , 18 (1): 67-136. |
| | Boidae | <i>Eunectes beniensis</i> | DIRKSEN, L. (2002): <i>Anakondas</i> . NTV Wissenschaft. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|------------|--|--|
| | Colubridae | <i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tyleri</i> | VOGEL, G. Y DAVID, P. (2012): "A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae)". – <i>Zootaxa</i> , 3473 : 1-60. |
| | Elapidae | <i>Micrurus ruatanus</i> | MCCRANIE, J. R. (2015): "A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed". – <i>Zootaxa</i> , 3931 (3): 352-386. |
| | Elapidae | <i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i> | WÜSTER, W. (1996): "Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex)". – <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406. |
| | Elapidae | <i>Naja mandalayensis</i> | SLOWINSKI, J. B. Y WÜSTER, W. (2000): "A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma)". – <i>Herpetologica</i> , 56 : 257-270. |
| | Elapidae | <i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i> | WÜSTER, W. (1996): "Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex)". – <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406. |
| | Pythonidae | <i>Leiopython bennetorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hoseae</i> | SCHLEIP, W. D. (2008): "Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species". – <i>Journal of Herpetology</i> , 42 (4): 645-667. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|----------------|--|--|
| | Pythonidae | <i>Morelia clastolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i> | HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. Y CHIPPINDALE, P. T. (2000): "Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species". – <i>Herpetological Monographs</i> , 14 : 139-185. |
| | Pythonidae | <i>Python bivittatus</i> | JACOBS, H. J., AULIYA, M. Y BÖHME, W. (2009): "Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi". – <i>Sauria</i> , 31 : 5-16. |
| | Pythonidae | <i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i> | KEOGH, J. S., BARKER, D. G. Y SHINE, R. (2001): "Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia". – <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73 : 113-129. |
| | Pythonidae | <i>Python kyaiktiyo</i> | ZUG, G. R., GROTT, S. W. Y JACOBS, J. F. (2011): "Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata)". – <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , 124 (2): 112-136. |
| | Pythonidae | <i>Python natalensis</i> | BROADLEY, D. G. (1999): "The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species". – <i>African Herp News</i> , 29 : 31-32. |
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis</i> spp., excepto los taxones mencionados más abajo | HEDGES, S. B. (2002): "Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae)". – <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): 83-90. |
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis celiae</i> | HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. Y DIAZ, L. M. (1999): "New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba". – <i>Copeia</i> , 1999 (2): 376-381. |
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis grapiuna</i> | CURCIO, F. F., SALES NUNES, P. M., SUZART ARGOLO, A. J., SKUK, G. Y RODRIGUES, M. T. (2012): "Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae)". – <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121. |
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis hendersoni</i> | HEDGES, B. S. Y GARRIDO, O. (2002): "A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba". – <i>Journal of Herpetology</i> , 36 : 157-161. |
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis morenoi</i> | HEDGES, B. S., GARRIDO, O. Y DIAZ, L. M. (2001): "A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba". – <i>Journal of Herpetology</i> , 35 : 615-617. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|------------|----------------|--|---|
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis preciosus</i> | CURCIO, F. F., SALES NUNES, P. M., SUZART ARGOLO, A. J., SKUK, G. y RODRIGUES, M. T. (2012): "Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae)". – <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121. |
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis spiritus</i> | HEDGES, B. S. Y GARRIDO, O. (1999): "A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba". – <i>Journal of Herpetology</i> , 33 : 436-441. |
| | Tropidophiidae | <i>Tropidophis xanthogaster</i> | DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. Y HEDGES, S. B. (2006): "A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba". – <i>Amphibia-Reptilia</i> , 27 (3): 427-432. |
| | Viperidae | <i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i> | UETZ, P., FREED, P. y HÖSEK, J. (eds.): (2016): Información sobre las especies extraída de <i>The Reptile Database</i> , versión de 15 de agosto de 2016, consultada el 11 de mayo de 2017. Véase el anexo 2 del documento AC29 Doc. 35 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf . |
| TESTUDINES | | Nombres del orden Testudines | WERMUTH, H. Y MERTENS, R. (1996) (reedición): <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). |
| | | Nombres de especies y de familias – con excepción del mantenimiento de los nombres siguientes: <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> , y excepto los taxones mencionados más abajo | FRITZ, U. Y HAVAŠ, P. (2007): "Checklist of Chelonians of the World". – <i>Vertebrate Zoology</i> , 57 (2): 149-368. Dresde. ISSN 1864-5755 [sin su apéndice]. |
| | Emydidae | <i>Graptemys pearlensis</i> | ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. Y QUALLS, C. P. (2010): "Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species". – <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , 9 (1): 98-113. |
| | Geoemydidae | <i>Batagur affinis</i> | PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. Y FRITZ, U. (2008): "Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur". – <i>Zootaxa</i> , 1758 : 61-68. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|--------------|--|--|
| | Geoemydidae | <i>Batagur borneoensis</i> <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i> | PRASCHAG, P., HUNSDÖRFER, A. K. Y FRITZ, U. (2007): "Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i> ". – <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 429-442. |
| | Geoemydidae | <i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i> | SPINKS, P. Q., THOMSON, R. C., ZHANG, Y. P., CHE, J., WU, Y. Y SHAFFER, H. B. (2012): "Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> ". – <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63 : 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014. |
| | Geoemydidae | <i>Cyclemys enigmatica</i> <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i> | FRITZ, U., GUICKING, D., AUER, M., SOMMER, R. S., WINK, M. Y HUNSDÖRFER, A. K. (2008): "Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life?" – <i>Zoologica Scripta</i> , 37 : 367-390. |
| | Geoemydidae | <i>Mauremys reevesii</i> | BARTH, D., BERNHARD, D., FRITZSCH, G. Y U. FRITZ (2004): "The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception?" – <i>Zoologica Scripta</i> , 33 : 213-221. |
| | Testudinidae | <i>Centrochelys sulcata</i> | Turtle Taxonomy Working Group [van DIJK, P. P., IVERSON, J. B., RHODIN, A. G. J., SHAFFER, H. B. Y BOUR, R.] (2014): <i>Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status</i> . 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014. |
| | Testudinidae | <i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i> | OLSON, S. .L. Y DAVID, N. (2014): "The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae)". – <i>Proceedings of the Biological Society of Washington</i> , 126 (4): 393-394. |
| | Testudinidae | <i>Gopherus morafkai</i> | MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. Y RIEDLE, J. D. (2011): "The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation". – <i>Zookeys</i> , 113 : 39-71. |
| | Testudinidae | <i>Homopus solus</i> | BRANCH, W. R. (2007): "A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonina: Testudinidae) from southern Namibia". – <i>African Journal of Herpetology</i> , 56 (1): 1-21. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|-----------------|--------------|---|--|
| | Testudinidae | <i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i> | KINDLER, C., BRANCH, W. R., HOFMEYR, M. D., MARAN, J., ŠIROKÝ, P., VENCES, M., HARVEY, J., HAUSWALDT, J. S., SCHLEICHER, A., STUCKAS, H. y FRITZ, U. (2012): "Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae)". – <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50 : 192-201. |
| | Trionychidae | <i>Lissemys ceylonensis</i> | PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. Y FRITZ, U. (2011): "Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae)". – <i>Vertebrate Zoology</i> , 61 (1): 147-160. |
| | Trionychidae | <i>Nilssonina gangeticus</i> <i>Nilssonina hurum</i> <i>Nilssonina leithii</i> <i>Nilssonina nigricans</i> | PRASCHAG, P., HUNSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. Y FRITZ, U. (2007): "Genetic evidence for wildliving <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssonina</i>)". – <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 301-310. |
| AMPHIBIA | | | |
| | | <i>Amphibia</i> spp., excepto los taxones mencionados más abajo | FROST, D. R. (ed.) (2015): Lista taxonómica de anfibios incluidos en los apéndices de la CITES y en los anexos del Reglamento (CE) n.º 338/97. Información sobre las especies extraída de <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , referencia en línea. Versión 6.0 de mayo de 2015 con comentarios adicionales del especialista en nomenclatura del Comité de Fauna de la CITES. Véase el anexo 5 del documento CoP17 Doc. 81.1 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf . |
| | | Anura: Microhylidae: <i>Dyscophus</i> spp y <i>Scaphiophryne</i> spp.; Telmatobiidae: <i>Telmatobius culeus</i> ; y Caudata: Salamandridae: <i>Paramesotriton hongkongensis</i> | FROST, D. R. (ed.) (2017): Información sobre las especies extraída de <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , referencia en línea. Versión 6.0, consultada el 12 de mayo de 2017. Véase el anexo 3 del documento AC29 Doc. 35 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf . |
| | | | |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|---|--------------|---|--|
| ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI Y DIPNEUSTI | | | |
| | | Todas las especies de peces, excepto los taxones que se enumeran más abajo | ESCHMEYER, W. N. Y FRICKE, R. (eds.) (2015): Lista taxonómica de anfibios incluidos en los apéndices de la CITES y en los anexos del Reglamento (CE) n.º 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi y Dipneusti, excepto el género <i>Hippocampus</i>). Información extraída de <i>Catalog of Fishes</i> , referencia en línea. Versión actualizada a partir del 3 de febrero de 2015. Véase el anexo 6 del documento CoP17 Doc. 81.1 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf . |
| | | Elasmobranchii: Carcharhiniiformes: Carcharhinidae: <i>Carcharhinus falciformis</i> ; Lamniformes: <i>Alopiidae</i> : <i>Alopias</i> spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.; Potamotrygonidae: <i>Potamotrygon</i> spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i> | ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., y VAN DER LAAN, R. (eds.): (2017): Información extraída de <i>Catalog of Fishes: Genera, Species, References</i> , referencia en línea. Versión de 28 de abril de 2017, consultada el 12 de mayo de 2017. Véase el anexo 4 del documento AC29 Doc. 35 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf . |
| SYNGNATHIFORM ES | Syngnathidae | <i>Hippocampus</i> spp. | LOURIE, S. A., POLLOM, R. A. y FOSTER, S. J. (2016): "A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research". – <i>Zootaxa</i> , 4146 (1): 1-066. |
| ARACHNIDA | | | |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|----------------|---------------|--|---|
| ARANEAE | Theraphosidae | <i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp., excepto los taxones mencionados más abajo | PLATNICK, N. (2006): <i>Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species</i> . Información extraída de <i>The World Spider Catalog</i> , referencia en línea. Versión 6.5 de 7 de abril de 2006. [disponible en el enlace siguiente: http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]. |
| | Theraphosidae | <i>Brachypelma ruhnaui</i> aglutinada con <i>Brachypelma albiceps</i> , tratada como <i>Aphonopelma albiceps</i> en la CITES | PLATNICK, N. I. (2014): <i>The World Spider Catalogue, V15</i> . http://platnick.sklipkani.cz/html/ . |
| | Theraphosidae | <i>Brachypelma kahlenbergi</i> | RUDLOFF, J.-P. (2008): “Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae)”. – <i>Arthropoda</i> , 16 (2): 26-30. |
| SCORPIONES | Scorpionidae | <i>Pandinus</i> spp., excepto los taxones mencionados más abajo | LOURENÇO, W. R. Y CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): “Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention”. – <i>Biogeographica</i> , 72 (3): 133-143. |
| | Scorpionidae | <i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus roeseli</i> | LOURENÇO, W. R. (2014): “Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae)”. – <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , 17 (192): 139-151. |
| INSECTA | | | |
| COLEOPTERA | Lucanidae | <i>Colophon</i> spp. | BARTOLOZZI, L. (2005): “Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae)”. – <i>African Entomology</i> , 13 (2): 347-352. |
| LEPIDOPTERA | Papilionidae | <i>Achillides</i> spp. [únicamente las especies de Filipinas] | PAGE, M. G. P. y TREADAWAY, C. G. (2004): “Papilionidae of the Philippine Island”. – En: E. BAUER, y T. FRANKENBACH, (eds.): <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke y Evers, Keltern. 58 pp. |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--------------------------------|--------------|---|---|
| | Papilionidae | <i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp. | MATSUKA, H. (2001): <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). |
| HIRUDINOIDEA | | | |
| ARHYNCHOBDELLID A | Hirudinidae | <i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i> | NESEMANN, H. Y NEUBERT, E. (1999): “ <i>Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine</i> ”. – <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , vol. 6/2, 178 pp., Berlín (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. |
| BIVALVIA | | | |
| VENEROIDA | Tridacnidae | <i>Tridacna ningaloo</i> | PENNY, S. y WILLAN, R. C. (2014): “Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia”. – <i>Molluscan Research</i> , 34 (3): 201-211. |
| | Tridacnidae | <i>Tridacna noae</i> | SU, Y., HUNG, J.-H., KUBO, H. y LIU, L.-L. (2014): “ <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data”. – <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , 62 : 124-135. |
| CEPHALOPODA | | | |
| | Nautilidae | <i>Nautilidae</i> spp. | Información sobre la familia, el género y las especies extraída del ITIS (Integrated Taxonomic Information Service), referencia en línea. Véase el anexo 5 del documento AC29 Doc. 35 en el enlace siguiente: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf . |
| ANTHOZOA Y HYDROZOA | | Todas las especies incluidas en la CITES | <i>Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species</i> , basada en información reunida por el PNUMA-WCMC, 2012. |

FLORA

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--|--|---|---|
| AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen, Galanthus y Sternbergia</i> | Davis, A. P. <i>et al.</i> , (1999): <i>CITES Bulb Checklist</i> , compilada por the Royal Botanic Gardens (Kew, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de <i>Cyclamen</i> y <i>Galanthus</i> y <i>Sternbergia</i> . |
| APOCYNACEAE | | <i>Pachypodium</i> spp. | <i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Egli <i>et al.</i> , 2001, compilada por Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Suiza, en colaboración con the Royal Botanic Gardens (Kew, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y su actualización: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe y Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Autoridad Administrativa CITES de Suiza, Berna, Suiza] como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de <i>Aloe</i> y <i>Pachypodium</i> . |
| | | <i>Hoodia</i> spp. | <i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. y Meyer N. L. (eds.) (2003): <i>Strelitzia</i> 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Sudáfrica, como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de <i>Hoodia</i> . |
| CACTACEAE | | Todas las especies de Cactaceae | <i>CITES Cactaceae Checklist</i> , tercera edición, (2016, compilada por D. Hunt), como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de Cactaceae, y las modificaciones y actualizaciones destacadas en <i>A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist</i> , tercera edición (2016) (Hunt, D. 2018). La lista y su suplemento se encuentran disponibles en el sitio web de the Royal Botanic Gardens (Kew, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) en el enlace siguiente: goo.gl/M26yL8 . |
| CYCADACEAE, STANGERIACEAE y ZAMIACEAE | | Todas las plantas de las familias Cycadaceae, Stangeriaceae y Zamiaceae | "The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013" (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg y Dennis Wm. Stevenson) en <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. <i>et al.</i> , the Royal Botanic Gardens (Kew. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 2013), como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de Cycadaceae, Stangeriaceae y Zamiaceae. |
| DICKSONIACEAE | | Especies de <i>Dicksonia</i> de América | <i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003, compilado por el Jardín Botánico de Bonn y la Agencia Federal de Conservación de la Naturaleza, Bonn, Alemania), como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de <i>Dicksonia</i> . |
| DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE | | <i>Dionaea, Nepenthes y Sarracenia</i> . | <i>CITES Carnivorous Plant Checklist</i> , (B. von Arx <i>et al.</i> , 2001, the Royal Botanic Gardens (Kew, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de <i>Dionaea, Nepenthes</i> y <i>Sarracenia</i> . |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|----------------------|--|---|---|
| EBENACEAE | | <i>Diospyros</i> spp. – poblaciones de Madagascar | <p><i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016), basado en el <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> y disponible en el sitio web del catálogo. Debe usarse como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de <i>Diospyros</i> de Madagascar. Véase http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17. Enlace a la página: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17; puede descargarse el pdf aquí: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf.</p> <p>A título meramente informativo: las actualizaciones de los nuevos nombres se publicarán periódicamente en la base de datos en línea <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).</p> |
| EUPHORBIACEAE | | Especies suculentas de <i>Euphorbia</i> | <p><i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i>, segunda edición (S. Carter y U. Eggli, 2003, publicada por la Agencia Federal de Conservación de la Naturaleza, Bonn, Alemania), como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de euforbias suculentas.</p> |
| LEGUMINOSAE | | <i>Dalbergia</i> spp. – poblaciones de Madagascar | <p><i>A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES</i> (CVPM 2014), basado en el <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> y disponible como pdf en el sitio web de la CITES como documento SC65 Inf. 21. Debe usarse como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de <i>Dalbergia</i> de Madagascar. Véase: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf.</p> <p>A título meramente informativo: las actualizaciones de los nuevos nombres se publicarán periódicamente en la base de datos en línea <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i>. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).</p> |
| LEGUMINOSAE | | <i>Paubrasilia echinata</i> | <p>Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C. E., de Queiroz, L. P. y Lewis, G. P. (2016): <i>A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae)</i>, como directriz al hacer referencia al nombre de este taxón. Esta referencia está disponible y puede consultarse en el enlace siguiente: https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203. Información adicional sobre el taxón se encuentra disponible en el enlace siguiente: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.</p> |
| LEGUMINOSAE | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> | <p>Bente B. Klitgaard (2005): “<i>Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae)</i>; biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses”. – <i>Kew Bulletin</i>. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400. Debe usarse como directriz al hacer referencia al nombre de este taxón. Esta referencia se encuentra disponible y puede consultarse en el enlace siguiente: https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents.</p> |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|--------------------|--|---|---|
| LILIACEAE | | <i>Aloe</i> spp. | <i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli <i>et al.</i> , 2001, compilada por Städtische Sukkulanten-Sammlung, Zürich, Suiza, en colaboración con the Royal Botanic Gardens (Kew, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), y su actualización: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Autoridad Administrativa CITES de Suiza, Berna, Suiza] como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de <i>Aloe</i> y <i>Pachypodium</i> . |
| ORCHIDACEAE | | <i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> y <i>Sophranitis</i> (Volumen 1, 1995) y <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> y <i>Encyclia</i> (Volumen 2, 1997), y <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> y <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> and <i>Vandopsis</i> (Volumen 3, 2001), y <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> y <i>Masdevallia</i> (Volumen 4, 2006) | <i>CITES Orchid Checklist</i> , [compilada por the Royal Botanic Gardens, (Kew, Reino Unido)], como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de <i>Cattleya</i> (no <i>C. jongheana</i>), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (no <i>Laelia jongheana</i> / <i>Cattleya jongheana</i>), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> y <i>Sophranitis</i> (Volumen 1, 1995) y <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> (no <i>D. cruentum</i>), <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> y <i>Encyclia</i> (Volumen 2, 1997), y <i>Aerangis</i> (no <i>A. ellisii</i>), <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> y <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> and <i>Vandopsis</i> (Volumen 3, 2001), y <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> y <i>Masdevallia</i> (Volumen 4, 2006). |
| ORCHIDACEAE | | <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> y <i>Renanthera imschootiana</i> | Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., y Vaglica, V. (2019): <i>CITES Appendix I Orchid Checklist</i> . Segunda versión, the Royal Botanic Gardens (Kew, Surrey, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), y PNUMA-WCMC, Cambridge. Esta referencia debe usarse como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> y <i>Renanthera imschootiana</i> . Esta referencia se encuentra disponible en el sitio web de the Royal Botanic Gardens (Kew, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) en el enlace siguiente: goo.gl/M26yL8 . |

| | | Taxón considerado | Referencia taxonómica |
|-----------------------|--|---|--|
| ORCHIDACEAE | | <i>Bulbophyllum</i> spp. | <i>CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae)</i> . Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Dirección de los autores: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Viena (Austria), como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de <i>Bulbophyllum</i> . |
| PALMAE | | <i>Dypsis decipiens</i> y <i>Dypsis decaryi</i> | Propuesta de referencia normalizada para dos especies de palma endémicas de Madagascar incluidas en la CITES (CVPM 2016), basada en el <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> , que puede encontrarse como pdf en el sitio web Fish & Wildlife Service de los Estados Unidos. Debe usarse como directriz al hacer referencia a las especies <i>Dypsis decipiens</i> y <i>Dypsis decaryi</i> . Véase el sitio web siguiente: http://www.fws.gov/international/ . |
| TAXACEAE | | <i>Taxus</i> spp. | <i>World Checklist and Bibliography of Conifers</i> (A. Farjon, 2001), como directriz al hacer referencia a los nombres de las especies de <i>Taxus</i> . |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Guaiaacum</i> spp. | <i>Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiaacum</i> . Dávila Aranda. P. y Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, como directriz al hacer referencia a los nombres de especies de <i>Guaiaacum</i> .». |

ANEXO 3

«ANEXO XI

Tipos de muestras biológicas a que se refiere el artículo 18 y su utilización

| Tipo de muestra | Tamaño típico de la muestra | Utilización de la muestra |
|--|---|--|
| sangre y sus componentes derivados | 5 ml como máximo para muestras líquidas o muestras de sangre seca en un portaobjetos de microscopio, papel de filtro o hisopo | investigación biomédica; identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades, incluida la serología |
| tejidos internos (botánicos o zoológicos), fijados | tejidos (5 mm ³ – 25 mm ³) en un portaobjetos de vidrio histológico o de fijación que contenga una sección de +/- 5um de tejido fijado | histología y electromicroscopia para detectar organismos y venenos; investigación taxonómica; investigación biomédica; identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades |
| tejidos internos (botánicos o zoológicos), congelados | trozos de tejidos (5 mm ³ – 25 mm ³) | investigación biomédica; identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades |
| tejidos internos frescos (botánicos o zoológicos, excepto óvulos, esperma y embriones) | trozos de tejidos (5 mm ³ – 25 mm ³) | investigación biomédica; identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades |
| tejidos externos incluyendo pelo, piel, plumas, escamas, hueso, cáscara de huevo, dientes, marfil, cuerno, hojas, corteza, semillas, frutas o flores | muestras individuales con o sin fijador para muestras de marfil: piezas de marfil de aproximadamente 3 cm x 3 cm y 1 cm de espesor o menos según | identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades; análisis de edad; |

| Tipo de muestra | Tamaño típico de la muestra | Utilización de la muestra |
|--|--|---|
| | <p>el método de análisis, de conformidad con las <i>Directrices sobre métodos y procedimientos para la toma de muestras y el análisis de laboratorio del marfil ICCWC</i>¹</p> <p>en el caso de cuerno de rinoceronte: pequeñas cantidades de polvo/raspaduras selladas en un frasco de muestra inviolable, de acuerdo con el <i>Procedimiento para la toma de muestras de ADN de cuerno de rinoceronte</i>²</p> | investigación biomédica |
| hisopos bucales / cloacales / mucosos / nasales / urinarios / rectales | cantidades pequeñas de tejido o células en un hisopo dentro de un tubo | identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades, incluida la serología; investigación biomédica |
| líneas celulares y cultivos tisulares | Sin limitación del tamaño de las muestras | investigación biomédica; identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades; análisis de edad |
| ADN o ARN (purificado) | hasta 0,5 ml de volumen por muestra individual de ADN o ARN purificado | investigación biomédica; identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos |

¹ https://www.unode.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf.

² República de Sudáfrica, Departamento de Asuntos Ambientales, Procedimiento para la toma de muestras de ADN de cuerno de rinoceronte.

| Tipo de muestra | Tamaño típico de la muestra | Utilización de la muestra |
|--|-----------------------------|--|
| | | de enfermedades; análisis de edad |
| secreciones (saliva, veneno, leche, secreciones vegetales) | 1-5 ml en frascos | producción de antivenenos; investigación biomédica; identificación de especies; determinación del origen geográfico; determinación del sexo; identificación individual; pruebas de parentesco; análisis toxicológico; pruebas de detección / diagnósticos de enfermedades, incluida la serología; análisis de edad». |