



Euroopa Liidu  
Nõukogu

Brüssel, 28. juuli 2021  
(OR. en)

11099/21  
ADD 2

ENV 557  
WTO 188

## SAATEMÄRKUSED

---

Saatja: Euroopa Komisjon

Kättesaamise  
kuupäev: 27. juuli 2021

Saaja: Nõukogu peasekretariaat

---

Komisjoni dok nr: D074372/02 - Annexes 2 to 3

---

Teema: LISAD järgmise dokumendi juurde:  
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) .../..., XXX, millega muudetakse nõukogu  
määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta  
nendega kauplemise reguleerimise teel ja komisjoni määrust (EÜ)  
nr 865/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97  
üksikasjalikud rakenduseeskirjad

---

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument D074372/02 - Annexes 2 to 3.

---

Lisatud: D074372/02 - Annexes 2 to 3

Brüssel, XXX  
D074372/02  
[...] (2021) XXX draft

ANNEXES 2 to 3

## LISAD

**järgmise dokumendi juurde:**

**KOMISJONI MÄÄRUS (EL) .../..., XXX,**

**millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel ja komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad**

## 2. LISA

„VIII LISA

Nomenklatuuri standardviited, mida kasutatakse artikli 5 punkti 4 alusel välja antavatel lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks

### LOOMASTIK

|                 |           | Asjaomane takson  | Taksonoomiline viide  |
|-----------------|-----------|---|---|
| <b>MAMMALIA</b> |           |   |   |
|                 |           | Kõik MAMMALIA taksonid, v.a järgmiste liikide looduslike vormide nimetuste tunnustamine (mida tuleb eelistada kodustatud vormide nimetustele): <i>Bos gaurus</i> , <i>Bos mutus</i> , <i>Bubalus arnee</i> , <i>Equus africanus</i> , <i>Equus przewalskii</i> ja v. a taksonid, mis on märgitud Mammalia seltsides allpool | WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005). <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i> . Third edition, 1.–2. kd, xxxv + 2142 lk, Baltimore (John Hopkins University Press).  |
| ARTIODACTYLA    | Bovidae   | <i>Ovis</i> spp.  | VALDEZ, R. & WEINBERG, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for <i>Ovis</i> spp., lk 727–739 in WILSON, D.E., & MITTERMEIER, R.A. (eds.), <i>Handbook of the Mammals of the World. 2. kd. Hoofed Mammals</i> . Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4. |
|                 | Camelidae | <i>Lama guanicoe</i>  | WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Second edition. xviii + 1207 lk, Washington (Smithsonian Institution Press).   |

|           |                 | Asjaomane takson  | Taksonoomiline viide  |
|-----------|-----------------|---|---|
| CARNIVORA | Felidae         | Felidae spp.  | KITCHENER A. C., BREITENMOSEER-WÜRSTEN CH., EIZIRIK E., GENTRY A., WERDELIN L., WILTING A., YAMAGUCHI N., ABRAMOV A. V., CHRISTIANSEN P., DRISCOLL C., DUCKWORTH J. W., JOHNSON W., LUO S.-J., MEIJAARD E., O'DONOGHUE P., SANDERSON J., SEYMOUR K., BRUFORD M., GROVES C., HOFFMANN M., NOWELL K., TIMMONS Z. & TOBE S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. <i>Cat News Special Issue 11</i> , 80 lk. |
| CETACEA   | Balaenopteridae | <i>Balaenoptera omurai</i>                              | WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – <i>Nature</i> , <b>426</b> : 278–281.   |
|           | Delphinidae.    | <i>Orcaella heinsohni</i>                               | BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – <i>Marine Mammal Science</i> , <b>21</b> (3): 365–400.  |
|           | Delphinidae     | <i>Sotalia fluviatilis</i><br><i>Sotalia guianensis</i> | CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for „tucuxi“ ( <i>Sotalia fluviatilis</i> ) and „costero“ ( <i>Sotalia guianensis</i> ) dolphins. - <i>Marine Mammal Science</i> , <b>23</b> : 358–386.  |
|           | Delphinidae.    | <i>Sousa plumbea</i><br><i>Sousa sahalensis</i>         | JEFFERSON, T. A. & ROSENBAUM, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins ( <i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. <i>Marine Mammal Science</i> , <b>30</b> (4): 1494–1541.   |
|           | Delphinidae.    | <i>Tursiops australis</i>                               | CHARLTON-ROBB, K., GERSHWIN, L.-A., THOMPSON, R., AUSTIN, J., OWEN, K. & McKECHNIE, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. <i>PLoS ONE</i> , <b>6</b> (9): e24047.   |
|           | Iniidae         | <i>Inia araguaiaensis</i>                               | HRBEK, T., DA SILVA, V. M. F., DUTRA, N., GRAVENA, W., MARTIN, A. R. & FARIAS, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. <i>PLoS ONE</i> <b>83623</b> : 1–12.  |
|           | Phocoenidae     | <i>Neophocaena asiaorientalis</i>                       | JEFFERSON, T. A. & WANG, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i> ): The existence of two species. <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , <b>4</b> (1): 3–16.  |
|           | Physeteridae    | <i>Physeter macrocephalus</i>                           | RICE, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4</i> , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.   |

|          |               | Asjaomane takson               | Taksonoomiline viide  |
|----------|---------------|--------------------------------|---|
|          | Platanistidae | <i>Platanista gangetica</i>    | RICE, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.   |
|          | Ziphiidae     | <i>Mesoplodon hotaula</i>      | DALEBOUT, M. L., SCOTT BAKER, C., STEEL, D., THOMPSON, K., ROBERTSON, K. M., CHIVERS, S. J., PERRIN, W. F., GOONATILAKE, M., ANDERSON, C. R., MEAD, J. G., POTTER, C. W., THOMPSON, L., JUPITER, D. & YAMADA, T. K. (2014). Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. <i>Marine Mammal Science</i> , <b>30</b> (3): 1081–1108.                     |
| PRIMATES | Atelidae      | <i>Ateles geoffroyi</i>        | RYLANDS, A. B., GROVES, C. P., MITTERMEIER, R. A., CORTES-ORTIZ, L. & HINES, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. Väljaandes: A. ESTRADA, P. GARBER, M. PAVELKA and L. LUECKE (eds), <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , pp. 29–79. Springer, New York, USA.  |
|          | Aotidae       | <i>Aotus jorgehernandezi</i>   | DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007). <i>Aotus</i> diversity and the species problem. – <i>Primate Conservation</i> , <b>22</b> : 55–70.   |
|          | Cebidae       | <i>Callithrix manicorensis</i> | GARBINO, T. & SINICIATO, G. (2014). The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen <i>et al.</i> 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , <b>35</b> (2): 529–546. (liiki <i>Mico marcai</i> koos liigiga <i>Mico manicorensis</i> käsitatakse CITESis liigina <i>Callithrix manicorensis</i> ). |
|          | Cebidae       | <i>Cebus flavius</i>           | OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia</i> , <b>523</b> : 1–16.  |
|          | Cebidae       | <i>Mico rondoni</i>            | FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , <b>31</b> : 693–714.  |
|          | Cebidae       | <i>Saguinus ursulus</i>        | GREGORIN, R. & DE VIVO, M. (2013). Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). <i>Zootaxa</i> , <b>3721</b> (2): 172–182.  |
|          | Cebidae       | <i>Saimiri collinsi</i>        | MERCES, M. P., ALFARO, J. W. L., FERREIRA, W. A. S., HARADA, M. L. & JÚNIOR, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>82</b> : 426–435.   |

|  |                 | Asjaomane takson                                       | Taksonoomiline viide  |
|--|-----------------|--|---|
|  | Cercopithecidae | <i>Cercopithecus lomamiensis</i>                       | HART, J.A., DETWILER, K.M., GILBERT, C.C., BURRELL, A.S., FULLER, J.L., EMETSHU, M., HART, T.B., VOSPER, A., SARGIS, E.J. & TOSI, A.J. (2012). Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. <i>PLoS ONE</i> , <b>7</b> (9): e44271.                       |
|  | Cercopithecidae | <i>Macaca munzala</i>                                  | SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005). <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. <i>International Journal of Primatology</i> , <b>26</b> (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.   |
|  | Cercopithecidae | <i>Rhinopithecus strykeri</i>                          | GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – <i>American Journal of Primatology</i> , <b>73</b> : 96–107.                                  |
|  | Cercopithecidae | <i>Rungwecebus kipunji</i>                             | DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006). A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. <i>Science</i> , <b>312</b> : 1378-1381.   |
|  | Cercopithecidae | <i>Trachypithecus villosus</i>                         | BRANDON-JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004). Asian primate classification. <i>International Journal of Primatology</i> , <b>25</b> : 97–163.   |
|  | Cercopithecidae | <i>Cheirogaleus lavasoensis</i>                        | THIELE, D., RAZAFIMAHATRATRA, E. & HAPKE, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>69</b> : 593–609.  |
|  | Cercopithecidae | <i>Microcebus gerpi</i>                                | RADESPIEL, U., RATSIMBAZAFY, J. H., RASOLOHARIJAONA, S., RAVELOSON, H., ANDRIAHOLINIRINA, N., RAKOTONDRAVONY, R., RANDRIANARISON, R. M. & RANDRIANAMBININA, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs ( <i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. <i>Primates</i> , <b>53</b> : 157–170. |
|  | Cercopithecidae | <i>Microcebus marohita</i><br><i>Microcebus tanosi</i> | RASOLOARISON, R. M., WEISROCK, D. W., YODER, A. D., RAKOTONDRAVONY, D. & KAPPELER, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i> ) from Eastern Madagascar. - <i>International Journal of Primatology</i> , <b>34</b> : 455–469.   |
|  | Hylobatidae     | <i>Nomascus annamensis</i>                             | VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , <b>4</b> : 1–12.   |

|  |             | Asjaomane takson                                       | Taksonoomiline viide  |
|--|-------------|--|---|
|  | Lorisidae   | <i>Nycticebus kayan</i>                                | MUNDS, R.A., NEKARIS, K.A.I. & FORD, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). <i>International Journal of Primatology</i> , <b>75</b> : 46–56.  |
|  | Pitheciidae | <i>Cacajao melanocephalus</i><br><i>Cacajao oukary</i> | FERRARI, S. F., GUEDES, P. G., FIGUEIREDO-READY, W. M. B. & BARNETT, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. <i>Zootaxa</i> , <b>3866</b> (3): 353–370. |
|  | Pitheciidae | <i>Callicebus aureipalatii</i>                         | WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. <i>Primate Conservation</i> , <b>20</b> : 29-39.   |
|  | Pitheciidae | <i>Callicebus caquetensis</i>                          | DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010). <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. <i>Primate Conservation</i> , <b>25</b> : 1–9.  |
|  | Pitheciidae | <i>Callicebus vieira</i>                               | GUALDA-BARROS, J., NASCIMENTO, F. O. & AMARAL, M. K. (2012). A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , <b>52</b> : 261-279.                        |
|  | Pitheciidae | <i>Callicebus miltoni</i>                              | DALPONTE, J. C., SILVA, F. E. & SILVA JÚNIOR, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , <b>54</b> : 457–472.                         |

|             |              | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide  |
|-------------|--------------|--|---|
|             | Pitheciidae  | <i>Pithecia cazuzai</i><br><i>Pithecia chrysocephala</i><br><i>Pithecia hirsuta</i><br><i>Pithecia inusta</i><br><i>Pithecia isabela</i><br><i>Pithecia milleri</i><br><i>Pithecia mittermeieri</i><br><i>Pithecia napensis</i><br><i>Pithecia pissinattii</i><br><i>Pithecia rylandsi</i><br><i>Pithecia vanzolinii</i> | MARSH, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. <i>Neotropical Primates</i> , <b>21</b> : 1–163.   |
|             | Tarsiidae    | <i>Tarsius lariang</i>   | MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006). <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. <i>International Journal of Primatology</i> , <b>27</b> (2): 465–485.   |
|             | Tarsiidae    | <i>Tarsius tumpara</i>   | SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010). <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. <i>Primate Conservation</i> , <b>23</b> : 55–64.  |
| PROBOSCIDEA | Elephantidae | <i>Loxodonta africana</i>  | WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993). <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Second edition. xviii + 1207 lk, Washington (Smithsonian Institution Press).   |
| SCANDENTIA  | Tupaiaidae   | <i>Tupaia everetti</i>   | ROBERTS, T. E., LANIER, H. C., SARGIS, E. J. & OLSON, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>60</b> (3): 358–372. |
|             | Tupaiaidae   | <i>Tupaia palawanensis</i>   | SARGIS, E. J., CAMPBELL, K. K. & OLSON, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiaidae) from the Palawan faunal region. <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , <b>21</b> (1): 111-123.            |
| <b>AVES</b> |              |  |   |

|                |              | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide  |
|----------------|--------------|--|---|
|                |              | Lindude nimetused seltsi ja sugukonna tasemel  | MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975). <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History, 207 lk.   |
|                |              | Kõik linnuliigid, v.a allpool nimetatud taksonid ning liigid <i>Lophura imperialis</i> ja <i>Lophura hatinhensis</i> , mille isendeid tuleks käsitada liigi <i>L. edwardsi</i> isenditena. | DICKINSON, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 lk, London (Christopher Helm).<br>Koos väljaandega<br>DICKINSON, E.C. (2005). Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). |
| APODIFORMES    | Trochilidae  | <i>Chlorostilbon lucidus</i>   | PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , <b>126</b> : 242–244.   |
|                | Trochilidae  | <i>Eriocnemis isabellae</i>  | CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007) A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. <i>Ornitologia Neotropical</i> , <b>18</b> : 161–170.  |
|                | Trochilidae  | <i>Phaethornis aethopyga</i>   | PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). <i>Auk</i> , <b>126</b> : 604–612.  |
| FALCONIFORMES  | Accipitridae | <i>Aquila hastata</i>  | PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . <i>Ibis</i> , <b>144</b> : 665–675.  |
|                | Accipitridae | <i>Buteo socotraensis</i>  | PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , <b>130</b> (2): 116–131.   |
|                | Falconidae   | <i>Micrastur mintoni</i>   | WHITTAKER, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i> ) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. <i>Wilson Bulletin</i> , <b>114</b> : 421-445.  |
| PASSERIFORMES  | Muscicapidae | <i>Garrulax taewanus</i>   | COLLAR, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). <i>Forktail</i> , <b>22</b> : 85-112.  |
| PSITTACIFORMES | Cacatuidae   | <i>Cacatua goffiniana</i>  | ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). <i>Zoologische Verhandelingen</i> , <b>350</b> : 183-196.   |
|                | Loriidae     | <i>Trichoglossus haematodus</i>  | COLLAR, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , <b>4</b> (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).  |

|                                 |             | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide   |
|---------------------------------|-------------|--|--|
|                                 | Psittacidae | <i>Aratinga maculata</i>   | NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009). The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of <i>Aratinga pintoii</i> SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). <i>Zootaxa</i> , <b>2013</b> : 1-16.                       |
|                                 | Psittacidae | <i>Forpus modestus</i>   | PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , <b>126</b> : 242-244.  |
|                                 | Psittacidae | <i>Pionopsitta aurantiocephala</i>                                 | GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HÖFLING, E. (2002). Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. <i>Auk</i> , <b>119</b> : 815-819.   |
|                                 | Psittacidae | <i>Poicephalus robustus</i><br><i>Poicephalus fuscicollis</i>      | COETZER, W.G., DOWNS, C.T., PERRIN, M.R. & WILLOWS-MUNRO, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot ( <i>Poicephalus robustus</i> ). Implications for Taxonomy and Conservation. <i>PLoS ONE</i> , 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376. |
|                                 | Psittacidae | <i>Psittacula intermedia</i>                                       | COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). Väljaandes DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , <b>4</b> (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).                                |
|                                 | Psittacidae | <i>Pyrrhura griseipectus</i>                                       | OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005). Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. <i>Cotinga</i> , <b>24</b> : 77-83.  |
|                                 | Psittacidae | <i>Pyrrhura parvifrons</i>   | ARNDT, T. (2008). Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. <i>Papageien</i> , <b>8</b> : 278-286.  |
| STRIGIFORMES                    | Strigidae   | <i>Glaucidium mooreorum</i>  | DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. <i>Ararajuba</i> , <b>10</b> (2): 123-130.                           |
|                                 | Strigidae   | <i>Ninox burhani</i>   | INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , <b>124</b> : 160-171.  |
|                                 | Strigidae   | <i>Otus thilohoffmanni</i>   | WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , <b>124</b> (2): 85-105.  |
| <b>REPTILIA</b>                 |             |  |  |
| CROCODYLIA &<br>RHYNCHOCEPHALIA |             | Crocodylia ja<br>Rhynchocephalia v.a allpool<br>nimetatud taksonid | WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 lk Jena (Gustav Fischer Verlag).   |

|        |                | Asjaomane takson                                 | Taksonoomiline viide   |
|--------|----------------|--|--|
|        | Crocodylidae   | <i>Crocodylus johnstoni</i>                      | TUCKER, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Krefft, 1873]. <i>Australian Zoologist</i> , <b>35</b> (2): 432-434.   |
|        | Sphenodontidae | <i>Sphenodon</i> spp.                            | HAY, J. M., SARRE, S. D., LAMBERT, D. M., ALLENDORF, F. W. & DAUGHERTY, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara ( <i>Sphenodon</i> : Reptilia). <i>Conservation Genetics</i> , <b>11</b> (93): 1063-1081.   |
| SAURIA |                | Sugukondade piiritlemiseks Sauria taksoni raames | POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998). <i>Herpetology</i> . Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).   |
|        | Agamidae       | <i>Saara</i> spp.<br><i>Uromastyx</i> spp.       | WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastyx</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. <i>Bonner zool. Beiträge</i> , <b>56</b> (1–2): 55–99.   |
|        | Anguidae       | <i>Abronia</i> spp.                              | UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Perekonda <i>Abronia</i> kuuluvate liikide taksonoomiline kontrollnimekiri. Teave liikide kohta pärineb väljaandest „The Reptile Database“ (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokoll 2. lisa esitatud dokumenti 35 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf</a> |
|        | Chamaeleonidae | Chamaeleonidae spp.                              | GLAW, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , <b>65</b> (2): 167–246.  |
|        | Cordylidae     | Cordylidae spp., v. a allpool nimetatud takson   | STANLEY, E. L., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., BRANCH, W. R. & P. LE F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>58</b> (1): 53–70.   |
|        | Cordylidae     | <i>Cordylus marunguensis</i>                     | GREENBAUM, E., STANLEY, E. L., KUSAMBA, C., MONINGA, W. M., GOLDBERG, S. R. & CHA (2012). A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. <i>African Journal of Herpetology</i> , <b>61</b> (1): 14-39.  |
|        | Gekkonidae     | <i>Cnemaspis psychedelica</i>                    | GRISMER, L. L., NGO, V. T. & GRISMER, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko ( <i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam. <i>Zootaxa</i> , <b>58</b> : 46–58.   |

|  |            | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide   |
|--|------------|--|--|
|  | Gekkonidae | <i>Dactylonemis</i> spp.<br><i>Hoplodactylus</i> spp.<br><i>Mokopirirakau</i> spp. | NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. & DAUGHERTY, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>59</b> (1): 1-22.   |
|  | Gekkonidae | <i>Lygodactylus williamsi</i>  | Species information extracted from UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Reptile Database (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokoll 2. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf</a> |
|  | Gekkonidae | <i>Nactus serpensinsula</i>  | KLUGE, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. <i>Copeia</i> , <b>2</b> : 465-475.  |
|  | Gekkonidae | <i>Naultinus</i> spp.  | NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. & DAUGHERTY, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>59</b> (1): 1–22.   |
|  | Gekkonidae | <i>Paroedura masobe</i>  | NUSSBAUM, R.A. & RAXWORTHY, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> GÜNTHER from Madagascar. <i>Herpetological Natural History</i> , <b>2</b> (1): 43–49.  |
|  | Gekkonidae | <i>Phelsuma</i> spp.<br><i>Rhoptropella</i> spp.                                   | GLAW, F. & RÖSLER, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , <b>65</b> (2): 167-246.  |
|  | Gekkonidae | <i>Toropuku</i> spp.<br><i>Tukutuku</i> spp.<br><i>Woodworthia</i> spp.            | NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. & DAUGHERTY, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>59</b> (1): 1–22.   |
|  | Gekkonidae | <i>Uroplatus</i> spp., v.a allpool nimeatud taksonid                               | RAXWORTHY, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. Väljaandes: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), <i>The natural history of Madagascar</i> : 934–949. Chicago.   |
|  | Gekkonidae | <i>Uroplatus finivana</i>  | RATSOAVINA, F. M., LOUIS JR., E. E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R. -D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus ebenau</i> group. <i>Zootaxa</i> , <b>3022</b> : 39–57.  |
|  | Gekkonidae | <i>Uroplatus giganteus</i>   | GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. & BÖHME, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. <i>Salamandra</i> , <b>42</b> : 129-144.   |

|  |               | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide  |
|--|---------------|--|---|
|  | Gekkonidae    | <i>Uroplatus pietschmanni</i>  | BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003). Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). <i>Salamandra</i> , <b>39</b> (3/4): 129-138.  |
|  | Gekkonidae    | <i>Uroplatus sameiti</i>   | RAXWORTHY, C. J., PEARSON, R. G., ZIMKUS, B. M., REDDY, S., DEO, A. J., NUSSBAUM, R. A. & INGRAM, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. <i>Journal of Zoology</i> , <b>275</b> : 423–440.  |
|  | Iguanidae     | Iguanidae spp., v.a allpool nimetatud taksonid   | HOLLINGSWORTH, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. Väljaandes: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press).   |
|  | Iguanidae     | <i>Brachylophus bulabula</i>   | KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , <b>363</b> (1508): 3413–3426.  |
|  | Iguanidae     | <i>Conolophus marthae</i>  | GENTILE, G. & SNELL, H. (2009). <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. <i>Zootaxa</i> , <b>2201</b> : 1-10.   |
|  | Iguanidae     | <i>Ctenosaura</i> spp.   | Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). Väljaandes: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. IVERSON, T.D. GRANT, C.R. KNAPP, and S. A. PASACHNIK, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).   |
|  | Iguanidae     | <i>Cyclura lewisi</i>  | BURTON, F. J. (2004). Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana. <i>Caribbean Journal of Science</i> , <b>40</b> (2): 198–203.  |
|  | Iguanidae     | <i>Phrynosoma blainvillii</i><br><i>Phrynosoma cerroense</i><br><i>Phrynosoma wigginsi</i> | MONTANUCCI, R.R. (2004). Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. <i>Herpetologica</i> , <b>60</b> : 117.  |
|  | Lanthanotidae | Lanthanotidae spp.   | UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Sugukonda, perekonda ja liike käsitlev teave pärineb veebisaidilt Integrated Taxonomic Information Service (ITIS) ja liike käsitlev teave pärineb väljaandest „The Reptile database“ (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokoll 2. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf</a> |
|  | Teiidae       | Teiidae spp.   | HARVEY, M. B., UGUETO, G. N. & GUTBERLET, R. L. JR. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). <i>Zootaxa</i> , <b>3459</b> : 1–156.   |

|  |           | Asjaomane takson                                      | Taksonoomiline viide  |
|--|-----------|---|---|
|  | Varanidae | Varanidae spp., v.a allpool nimetatud taksonid        | BÖHME, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) <i>Zoologische Verhandelingen, Leiden</i> , <b>341</b> : 1-43.<br><br>Koos väljaandega<br><br>KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010.): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, <b>57</b> (2): 127–136. |
|  | Varanidae | <i>Varanus bangonorum</i><br><i>Varanus dalubhasa</i> | WELTON, L. J., TRAVERS, S. L., SILER, C. D. & BROWN, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards ( <i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. <i>Zootaxa</i> , <b>3881</b> (3): 201–227.  |
|  | Varanidae | <i>Varanus hamersleyensis</i>                         | MARYAN, B., OLIVER, P. M., FITCH, A. J. & O'CONNELL, M. (2014). Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. <i>Zootaxa</i> , <b>3768</b> (2): 139–158.  |
|  | Varanidae | <i>Varanus nesterovi</i>                              | BÖHME, W., EHRLICH, K., MILTO, K. D., ORLOV, N. & SCHOLZ, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus: Psammosaurus</i> ) from the western Zagros region (Iraq, Iran). <i>Russian Journal of Herpetology</i> , <b>22</b> (1): 41–52.   |
|  | Varanidae | <i>Varanus samarensis</i>                             | KOCH, A., GAULKE, M. & BÖHME, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. <i>Zootaxa</i> , <b>2446</b> : 1–54.   |
|  | Varanidae | <i>Varanus sparnus</i>                                | DOUGHTY, P., KEALLEY, L., FITCH, A. & DONNELLAN, S. C. (2014). A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. <i>Records of the Western Australian Museum</i> , <b>29</b> : 128–140.   |

|           |        | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide  |
|-----------|--------|--|---|
| SERPENTES |        | <p>Loxocemidae spp. Pythonidae spp.</p> <p>Boidae spp.</p> <p>Bolyeriidae spp.</p> <p>Tropidophiidae spp.</p> <p>Viperidae spp.,</p> <p>v.a perekondade <i>Acrantophis</i>, <i>Sanzinia</i>, <i>Calabaria</i>, <i>Lichanura</i> allesjätmine,</p> <p><i>Epicrates maurus</i> liigina tunnustamine</p> <p>ning v.a liigid, mis on loetletud allpool</p> | <p>MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. &amp; TOURÉ, T. A. (1999). <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1</i>, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).</p>                 |
|           | Boidae | <p><i>Candoia paulsoni</i></p> <p><i>Candoia superciliosa</i></p>  | <p>SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. &amp; VAN BREUKELLEN, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). <i>Hamadryad</i>, <b>26</b> (2): 283–315.</p> |
|           | Boidae | <p><i>Corallus batesii</i></p>   | <p>HENDERSON, R. W., PASSOS, P. &amp; FEITOSA, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). <i>Copeia</i>, <b>2009</b> (3): 572–582.</p>                       |
|           | Boidae | <p><i>Epicrates crassus</i></p> <p><i>Epicrates assisi</i></p> <p><i>Epicrates alvarezi</i></p>  | <p>PASSOS, P. &amp; FERNANDES, R. (2008). Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). <i>Herpetological Monographs</i>, <b>22</b>: 1–30.</p>   |
|           | Boidae | <p><i>Eryx borrii</i></p>  | <p>LANZA, B. &amp; NISTRINI, A. (2005). Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). <i>Tropical Zoology</i>, <b>18</b> (1): 67-136.</p>      |
|           | Boidae | <p><i>Eunectes beniensis</i></p>   | <p>DIRKSEN, L. (2002). <i>Anakondas</i>. NTV Wissenschaft.</p>  |

|  |            | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide   |
|--|------------|--|--|
|  | Colubridae | <i>Xenochrophis piscator</i><br><i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i><br><i>Xenochrophis tyleri</i>   | VOGEL, G. & DAVID, P. (2012). A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). <i>Zootaxa</i> , <b>3473</b> : 1-60.   |
|  | Elapidae   | <i>Micrurus ruatanus</i>   | MCCRANIE, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. <i>Zootaxa</i> , <b>3931</b> (3): 352–386.                             |
|  | Elapidae   | <i>Naja atra</i><br><i>Naja kaouthia</i>   | WÜSTER, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras ( <i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , <b>34</b> : 339-406.  |
|  | Elapidae   | <i>Naja mandalayensis</i>  | SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000). A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i> ) from Myanmar (Burma). <i>Herpetologica</i> , <b>56</b> : 257-270.   |
|  | Elapidae   | <i>Naja oxiana</i><br><i>Naja philippinensis</i><br><i>Naja sagittifera</i><br><i>Naja samarensis</i><br><i>Naja siamensis</i><br><i>Naja sputatrix</i><br><i>Naja sumatrana</i> | WÜSTER, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras ( <i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , <b>34</b> : 339-406.  |
|  | Pythonidae | <i>Leiopython bennetorum</i><br><i>Leiopython biakensis</i><br><i>Leiopython fredparkeri</i><br><i>Leiopython huonensis</i><br><i>Leiopython hoseae</i>                          | SCHLEIP, W. D. (2008). Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , <b>42</b> (4): 645–667. |

|  |                | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide   |
|--|----------------|--|--|
|  | Pythonidae     | <i>Morelia clastolepis</i><br><i>Morelia kinghorni</i><br><i>Morelia nauta</i><br><i>Morelia tracyae</i> | HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000). Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. <i>Herpetological Monographs</i> , <b>14</b> : 139–185.   |
|  | Pythonidae     | <i>Python bivittatus</i>   | JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. <i>Sauria</i> , <b>31</b> : 5–16.   |
|  | Pythonidae     | <i>Python breitensteini</i><br><i>Python brongersmai</i>   | KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons ( <i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia. <i>Journal of the Linnean Society</i> , <b>73</b> : 113-129.   |
|  | Pythonidae     | <i>Python kyaiktiyo</i>  | ZUG, G.R., GROTT, S. W. & JACOBS, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , <b>124</b> (2): 112-136.  |
|  | Pythonidae     | <i>Python natalensis</i>   | BROADLEY, D. G. (1999). The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. <i>African Herp News</i> , <b>29</b> : 31-32.   |
|  | Tropidophiidae | <i>Tropidophis</i> spp., v.a allpool nimetatud taksonid  | HEDGES, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , <b>68</b> (2): 83-90.  |
|  | Tropidophiidae | <i>Tropidophis celiae</i>  | HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake ( <i>Tropidophis</i> ) from western Cuba. <i>Copeia</i> , <b>1999</b> (2): 376-381.  |
|  | Tropidophiidae | <i>Tropidophis grapiuna</i>  | CURCIO, F. F., SALES NUNES, P. M., SUZART ARGOLO, A. J., SKUK, G. & RODRIGUES, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , <b>26</b> (1): 80-121. |
|  | Tropidophiidae | <i>Tropidophis hendersoni</i>  | HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba ( <i>Journal of Herpetology</i> ) <b>36</b> : 157–161.  |
|  | Tropidophiidae | <i>Tropidophis morenoi</i>   | HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001). A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , <b>35</b> : 615-617.   |

|            |                | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide  |
|------------|----------------|--|---|
|            | Tropidophiidae | <i>Tropidophis preciosus</i>   | CURCIO, F. F., SALES NUNES, P. M., SUZART ARGOLO, A. J., SKUK, G. & RODRIGUES, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , <b>26</b> (1): 80-121.  |
|            | Tropidophiidae | <i>Tropidophis spiritus</i>  | HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , <b>33</b> : 436-441.  |
|            | Tropidophiidae | <i>Tropidophis xanthogaster</i>  | DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. <i>mphibia-Reptilia</i> , <b>27</b> (3): 427-432.  |
|            | Viperidae      | <i>Atheris desaixi</i><br><i>Bitis worthingtoni</i>  | UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Teave liikide kohta pärineb väljaandest „The Reptile Database“ (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokoll 2. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf</a> |
| TESTUDINES |                | Nimetused seltsis Testudines   | WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).   |
|            |                | Liikide ja sugukondade nimetused, v.a järgmiste nimetuste allesjätmine:<br><i>Mauremys iversoni</i> ,<br><i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> ,<br><i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> , ja v.a allpool nimetatud taksonid | FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. <i>Vertebrate Zoology</i> , <b>57</b> (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [ilma liiteta]  |
|            | Emydidae       | <i>Graptemys pearlensis</i>  | ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle ( <i>Graptemys gibbonsi</i> ) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , <b>9</b> (1): 98-113.  |
|            | Geoemydidae    | <i>Batagur affinis</i>   | PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. <i>Zootaxa</i> , <b>1758</b> : 61-68.   |

|  |              | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide  |
|--|--------------|--|---|
|  | Geoemydidae  | <i>Batagur borneoensis</i><br><i>Batagur dhongoka</i><br><i>Batagur kachuga</i><br><i>Batagur trivittata</i> | PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i> ). <i>Zoologica Scripta</i> , <b>36</b> : 429-442.      |
|  | Geoemydidae  | <i>Cuora bourreti</i><br><i>Cuora picturata</i>  | SPINKS, P. Q., THOMSON, R. C., ZHANG, Y.P., CHE, J., WU, Y. & SHAFFER, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , <b>63</b> : 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.  |
|  | Geoemydidae  | <i>Cyclemys enigmatica</i><br><i>Cyclemys fusca</i><br><i>Cyclemys gemeli</i><br><i>Cyclemys oldhamii</i>    | FRITZ, U., GUICKING, D., AUER, M., SOMMER, R. S., WINK, M. & HUNDSDÖRFER, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? <i>Zoologica Scripta</i> , <b>37</b> : 367-390.   |
|  | Geoemydidae  | <i>Mauremys reevesii</i>   | BARTH, D., BERNHARD, D., FRITZSCH, G. & U. FRITZ (2004). The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? <i>Zoologica Scripta</i> , <b>33</b> : 213–221.   |
|  | Testudinidae | <i>Centrochelys sulcata</i>  | Turtle Taxonomy Working Group [van DIJK, P. P., IVERSON, J. B., RHODIN, A. G. J., SHAFFER, H. B. & BOUR, R. ]. (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , <b>5</b> doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014. |
|  | Testudinidae | <i>Chelonoidis carbonarius</i><br><i>Chelonoidis denticulatus</i><br><i>Chelonoidis niger</i>                | OLSON, S .L. & DAVID, N. (2014). The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). <i>Proceedings of the Biological Society of Washington</i> , <b>126</b> (4): 393-394.  |
|  | Testudinidae | <i>Gopherus morafkai</i>   | MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. <i>Zookeys</i> , <b>113</b> : 39-71.                       |
|  | Testudinidae | <i>Homopus solus</i>   | BRANCH, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. <i>African Journal of Herpetology</i> , <b>56</b> (1): 1-21.  |

|                 |              | Asjaomane takson  | Taksonoomiline viide  |
|-----------------|--------------|---|---|
|                 | Testudinidae | <i>Kinixys nogueyi</i><br><i>Kinixys zombensis</i>  | KINDLER, C., BRANCH, W. R., HOFMEYR, M. D., MARAN, J., ŠIROKÝ, P., VENCES, M., HARVEY, J., HAUSWALDT, J. S., SCHLEICHER, A., STUCKAS, H. & FRITZ, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises ( <i>Kinixys</i> ): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , <b>50</b> : 192–201.   |
|                 | Trionychidae | <i>Lissemys ceylonensis</i>   | PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles ( <i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , <b>61</b> (1): 147-160.   |
|                 | Trionychidae | <i>Nilssonina gangeticus</i><br><i>Nilssonina hurum</i><br><i>Nilssonina leithii</i><br><i>Nilssonina nigricans</i>   | PRASCHAG, P., HUNSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007). Genetic evidence for wild-living <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssonina</i> ). <i>Zoologica Scripta</i> , <b>36</b> : 301–310.  |
| <b>AMPHIBIA</b> |              |   |   |
|                 |              | Amphibia spp., v.a allpool nimetatud taksonid   | FROST, D. R. (ed.) (2015). Taksonoomiline kontrollnimekiri määruse (EÜ) nr 338/97 CITESi lisades ja liidetes käsitletud kahepaikseliikide kohta. Liike käsitlev teave pärineb väljaandest „ <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> “, veebisaidi viide 2015. aasta maikuu versioonist 6.0, lisakommentaariid CITESi loomakomitee nomenklatuurispetsialistilt. Vt CoP17 protokoll 5. lisas esitatud dokumenti 81.1 veebisaidil<br><a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf</a> |
|                 |              | Anura: Microhylidae:<br><i>Dyscophus</i> spp ja<br><i>Scaphiophryne</i> spp.;<br>Telmatobiidae:<br><i>Telmatobius culeus</i> ; ja<br>Caudata: Salamandridae:<br><i>Paramesotriton hongkongensis</i> | FROST, D. R. (ed.) (2017). Liike käsitlev teave pärineb väljaandest „ <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> “, veebisaidi viide on versioonile 6.0 ja seda kasutati 12. mail 2017. Vt AC29 protokoll 3. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf</a> .   |

|  |               | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide   |
|--|---------------|--|--|
| <b>ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ja DIPNEUSTI</b> |               |  |  |
|  |               | Kõik kalaliigid, v. a allpool loetletud taksonid   | ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.) (2015). Taksonoomiline kontrollnimekiri CITESi liidetes ja määruse (EÜ) nr 338/97 lisades loetletud kalaliikidest (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi ja Dipneusti, v.a perekond <i>Hippocampus</i> ). Teave pärineb väljaandest „ <i>Catalog of Fishes</i> “, veebisaidi viide on 3. veebruari 2015. aasta versioonist. Vt CoP17 protokoll 6. lisas esitatud dokumenti 81.1 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf</a> |
|  |               | Elasmobranchii:<br>Carcharhiniiformes:<br>Carcharhinidae:<br><i>Carcharhinus falciformis</i> ;<br>Lamniiformes: <i>Alopiidae</i> :<br><i>Alopias</i> spp.;<br><br>Myliobatiformes:<br>Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.;<br><br>Potamotrygonidae:<br><i>Potamotrygon</i> spp.;<br><br>Actinopteri: Perciformes:<br>Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i> | ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Teave pärineb väljaandest „ <i>Catalog of Fishes: Genera, Species, References</i> “, veebisaidi viide on 28. aprilli 2017. aasta versioonist ja seda kasutati 12. mail 2017. Vt AC29 protokoll 4. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf</a>  |
| SYNGNATHIFORMES  | Syngnathidae  | <i>Hippocampus</i> spp.  | LOURIE, S. A., POLLOM, R. A. and FOSTER, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. <i>Zootaxa</i> , 4146 (1): 1–066.   |
| <b>ARACHNIDA</b>   |               |  |  |
| ARANEAE  | Theraphosidae | <i>Aphonopelma albiceps</i><br><i>Aphonopelma pallidum</i><br><i>Brachypelma</i> spp., v.a allpool nimetatud taksonid  | PLATNICK, N. (2006). CITESis loetletud ämblikuliikide taksonoomiline kontrollnimekiri. Teave pärineb väljaandest „ <i>The World Spider Catalog</i> “, veebisaidi viide on 7. aprilli 2006. aasta versioonist 6.5. [vt <a href="http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf">http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf</a> ]  |

|                     |               | Asjaomane takson  | Taksonoomiline viide  |
|---------------------|---------------|---|---|
|                     | Theraphosidae | Liiki <i>Brachypelma ruhnai</i> koos liigiga <i>Brachypelma albiceps</i> käsitletakse CITESis liigina <i>Aphonopelma albiceps</i> | PLATNICK, N. I. (2014). <i>The World Spider Catalogue, V15</i> . <a href="http://platnick.sklipkani.cz/html/">http://platnick.sklipkani.cz/html/</a>  |
|                     | Theraphosidae | <i>Brachypelma kahlenbergi</i>  | RUDLOFF, J.-P. (2008). Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). <i>Arthropoda</i> , <b>16</b> (2): 26-30.   |
| SCORPIONES          | Scorpionidae  | <i>Pandinus</i> spp., v.a allpool nimetatud taksonid  | LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. <i>Biogeographica</i> , <b>72</b> (3): 133–143.  |
|                     | Scorpionidae  | <i>Pandinus camerounensis</i><br><i>Pandinus roeseli</i>  | LOURENÇO, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , <b>17</b> (192): 139–151. |
| <b>INSECTA</b>      |               |   |   |
| COLEOPTERA          | Lucanidae     | <i>Colophon</i> spp.  | Dirksen, L. 2005. Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). <i>African Entomology</i> , <b>13</b> (2): 347–352.   |
| LEPIDOPTERA         | Papilionidae  | <i>Achillides</i> spp. [ainult liigist Philippines]   | PAGE, M. G. P. & TREADAWAY, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. Väljaandes: E. BAUER, and T. FRANKENBACH, Eds. <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke & Evers, Keltern. 58 lk  |
|                     | Papilionidae  | <i>Ornithoptera</i> spp.<br><i>Trogonoptera</i> spp.<br><i>Troides</i> spp.   | MATSUKA, H. (2001). <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 lk, Tokyo (Matsuka Shuppan) (ISBN 4-9900697-0-6).  |
| <b>HIRUDINOIDEA</b> |               |   |   |

|                                |             | Asjaomane takson                                   | Taksonoomiline viide  |
|--------------------------------|-------------|--|---|
| ARHYNCHOBDELLID<br>A           | Hirudinidae | <i>Hirudo medicinalis</i><br><i>Hirudo verbana</i> | NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , <b>6</b> (2), 178 lk, Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.   |
| <b>BIVALVIA</b>                |             |  |   |
| VENEROIDA                      | Tridacnidae | <i>Tridacna ningaloo</i>                           | PENNY, S. & WILLAN, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. <i>Molluscan Research</i> , <b>34</b> (3): 201–211.   |
|                                | Tridacnidae | <i>Tridacna noae</i>                               | SU, Y., HUNG, J.-H., KUBO, H. & LIU, L.-L. (2014). <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , <b>62</b> : 124–135.   |
| <b>CEPHALOPODA</b>             |             |  |   |
|                                | Nautilidae  | Nautilidae spp.                                    | Sugukonda, perekonda ja liike käsitlev teave pärineb veebisaidilt Integrated Taxonomic Information Service (ITIS). Vt AC29 protokoll 5. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf</a> |
| <b>ANTHOZOA &amp; HYDROZOA</b> |             |  |   |
|                                |             | Kõik CITESis loetletud liigid                      | Taksonoomiline kontrollnimekiri kõikidest CITESis loetletud koralliliikidest; põhineb tabel, mille on koostanud UNEP – WCMC 2012.   |

## TAIMESTIK

|  |  | Asjaomane takson  | Taksonoomiline viide  |
|--|--|---|---|
| <b>AMARYLLIDACEAE,<br/>PRIMULACEAE</b>                   |  | <i>Cyclamen, Galanthus</i> ja <i>Sternbergia</i>                        | Davis, A.P. <i>et al.</i> (1999). <i>CITES Bulb Checklist</i> (koostanud the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on nimekiri, millest juhinduda liikide <i>Cyclamen, Galanthus</i> ja <i>Sternbergia</i> nimetustele viitamisel.  |
| <b>APOCYNACEAE</b>                                       |  | <i>Pachypodium</i> spp.   | <i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Egli <i>et al.</i> , 2001 (koostanud Städtische Sukkulentensammlung (Zurich, Switzerland) koostöös Royal Botanic Gardens'iga (Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)) ja selle parandatud versioon: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe &amp; Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], see on nimekiri, millest juhinduda liikide <i>Aloe</i> ja <i>Pachypodium</i> nimetustele viitamisel |
|  |  | <i>Hoodia</i> spp.  | <i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). <i>Strelitzia</i> 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; nimekiri, millest juhinduda liigi <i>Hoodia</i> nimetustele viitamisel.   |
| <b>CACTACEAE</b>   |  | Takson <i>Cactaceae</i> tervikuna                                       | <i>CITES Cactaceae Checklist</i> third edition (2016, koostanud D. Hunt) on nimekiri, millest juhinduda <i>Cactaceae</i> liikidele viitamisel, samuti selle muudetud ja parandatud versioon „ <i>A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist</i> “ (Third Edition 2016) (Hunt, D. 2018). Nimekiri ja selle täiendus on kättesaadavad Royal Botanic Gardens'is (Kew, UK) veebisaidil <a href="http://goo.gl/M26yL8">goo.gl/M26yL8</a> .  |
| <b>CYCADACEAE,<br/>STANGERIACEAE ja<br/>ZAMIACEAE</b>    |  | Taksonid <i>Cycadaceae, Stangeriaceae</i> ja <i>Zamiaceae</i> tervikuna | The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) väljaandes <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. <i>et al.</i> , Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), nimekiri, millest juhinduda <i>Cycadaceae, Stangeriaceae</i> ja <i>Zamiaceae</i> liikide nimetustele viitamisel.  |
| <b>DICKSONIACEAE</b>                                     |  | <i>Dicksonia</i> Ameerika liigid  | <i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003, koostanud Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), sellest juhindutakse <i>Dicksonia</i> liikide nimetustele viitamisel.   |
| <b>DROSERACEAE,<br/>NEPENTHACEAE,<br/>SARRACENIACEAE</b> |  | <i>Dionaea, Nepenthes</i> ja <i>Sarracenia</i> .                        | <i>CITES Carnivorous Plant Checklist</i> (B. von Arx <i>et al.</i> , 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) on nimekiri, millest juhinduda <i>Dionaea, Nepenthes</i> ja <i>Sarracenia</i> liikide nimetustele viitamisel.  |

|                      |  | Asjaomane takson                                 | Taksonoomiline viide   |
|----------------------|--|--|--|
| <b>EBENACEAE</b>     |  | <i>Diospyros</i> spp. Madagaskari populatsioonid | <i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016) põhineb kataloogil „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar,“ mis on kättesaadav kataloogi veebisaidil. Sellest nimekirjast juhendatakse Madagaskari <i>Diospyros</i> 'e liikide nimetustele viitamisel. Vt <a href="http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&amp;projectid=17">http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&amp;projectid=17</a> . Veebilehe link: <a href="http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17">http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17</a> ja allalaaditav pdf-fail: <a href="http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%202028.03.2016.pdf">http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%202028.03.2016.pdf</a><br><br>Üksnes informatsiooniks: veebi andmebaasis „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ ( <a href="http://www.tropicos.org/Project/Madagascar">http://www.tropicos.org/Project/Madagascar</a> ) avaldatakse regulaarselt uute nimetuste ajakohastusi |
| <b>EUPHORBIACEAE</b> |  | <i>Euphorbia</i> sukulentsete liigid             | <i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i> , Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) on nimekiri, millest juhenduda <i>Euphorbia</i> sukulentsete liikide nimetustele viitamisel.  |
| <b>LEGUMINOSAE</b>   |  | <i>Dalbergia</i> spp. Madagaskari populatsioonid | <i>A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES</i> (CVPM 2014), põhineb kataloogil „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“; pdf-fail on kättesaadav CITESi veebisaidil märksõna „SC65 Inf. 21“ abil. Sellest nimekirjast juhendatakse Madagaskari <i>Dalbergia</i> liikide nimetustele viitamisel. Vt: <a href="https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf">https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf</a><br><br>Üksnes informatsiooniks: veebi andmebaasis „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ avaldatakse regulaarselt uute nimetuste ajakohastusi. ( <a href="http://www.tropicos.org/Project/Madagascar">http://www.tropicos.org/Project/Madagascar</a> ).   |
| <b>LEGUMINOSAE</b>   |  | <i>Paubrasilia echinata</i>                      | Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). <i>A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae)</i> , millest juhenduda taksoni nimetustele viitamisel. Viite veebisait <a href="https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203">https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203</a> on vabalt kättesaadav, täiendavat teavet taksoni kohta leiab veebisaidilt <a href="http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil">http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil</a> .   |
| <b>LEGUMINOSAE</b>   |  | <i>Platymiscium pleiostachyum</i>                | Bente B. Klitgaard (2005). <i>Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae)</i> ; biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. <i>Kew Bulletin</i> . Vol. 60, No. 3 (2005), lk 321 – 400, sellest juhendatakse selle taksoni nimetusele viitamisel. Viite veebisait <a href="https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents">https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents</a> . Viide on vabalt kättesaadav.  |
| <b>LILIACEAE</b>     |  | <i>Aloe</i> spp.                                 | <i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli et al., 2001 (koostanud Städtische Sukkulentensammlung (Zurich, Switzerland) koostöös Royal Botanic Gardens'iga (Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)) ja selle parandatud versioon: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe &amp; Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], see on nimekiri, millest juhenduda <i>Aloe</i> ja <i>Pachypodium</i> liikide nimetustele viitamisel   |

|                    |  | Asjaomane takson   | Taksonoomiline viide   |
|--------------------|--|--|--|
| <b>ORCHIDACEAE</b> |  | <i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> ja <i>Sophronitis</i> (Volume 1, 1995) ja <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> ja <i>Encyclia</i> (Volume 2, 1997) ja <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> ja <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> ja <i>Vandopsis</i> (Volume 3, 2001); ja <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> ja <i>Masdevallia</i> (Volume 4, 2006) | <i>CITES Orchid Checklist</i> (koostanud Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom), sellest nimekirjast juhindutakse <i>Cattleya</i> (v.a <i>C. jongheana</i> ), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (v.a <i>Laelia jongheana/Cattleya jongheana</i> ), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> ja <i>Sophronitis</i> (Volume 1, 1995) ja <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> (v.a <i>D. cruentum</i> ), <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> ja <i>Encyclia</i> (Volume 2, 1997), <i>Aerangis</i> (v.a <i>A. ellisii</i> ), <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> ja <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> ja <i>Vandopsis</i> (Volume 3, 2001); <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> ja <i>Masdevallia</i> (Volume 4, 2006). |
| <b>ORCHIDACEAE</b> |  | <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> ja <i>Renanthera imschootiana</i>   | Govaerts, R., Caronmel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). <i>CITES I liide „Orchid Checklist“</i> Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Sellest nimekirjast juhindutakse liikide <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> ’i, <i>Mexipedium xerophyticum</i> ’i, <i>Peristeria elata</i> ja <i>Renanthera imschootiana</i> nimetustele viitamisel.<br><br>Nimekiri on kättesaadav Royal Botanic Gardens’i (Kew, UK) veebisaidil <a href="http://goo.gl/M26yL8">goo.gl/M26yL8</a> .  |
| <b>ORCHIDACEAE</b> |  | <i>Bulbophyllum</i> spp.   | <i>CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae)</i> . Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autorite aadress: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), sellest nimekirjast juhindutakse <i>Bulbophyllum</i> ’i liikide nimetustele viitamisel.  |
| <b>PALMAE</b>      |  | <i>Dypsis decipiens</i> ja <i>Dypsis decaryi</i> .   | Kahe CITESis loetletud endeemilise Madagaskari palmi liigi (CVPM 2016) kavandatud standardviide, mis põhineb kataloogil „Vascular Plants of Madagascar“; pdf-fail on kättesaadav organisatsiooni US Fish & Wildlife Service veebisaidil. Seda tuleb kasutada suunisena liikidele <i>Dypsis decipiens</i> ja <i>Dypsis decaryi</i> viitamisel. Vt: <a href="http://www.fws.gov/international/">http://www.fws.gov/international/</a>  |

|                       |  | Asjaomane takson     | Taksonoomiline viide  |
|-----------------------|--|----------------------|---|
| <b>TAXACEAE</b>       |  | <i>Taxus</i> spp.    | <i>World Checklist and Bibliography of Conifers</i> (A. Farjon, 2001) on nimekiri, millest juhitudakse perekonna <i>Taxus</i> liikide nimetustele viitamisel.   |
| <b>ZYGOPHYLLACEAE</b> |  | <i>Guaiacum</i> spp. | <i>Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum</i> . Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): <i>Medicinal Plant Conservation</i> 12:50; sellest juhitudakse perekonna <i>Guaiacum</i> liikidele viitamisel. |

### 3. LISA

#### „XI LISA

Artiklis 18 esitatud bioloogiliste proovide liigid ja nende kasutusala

| <b>Proovi liik</b>   | <b>Proovi tüüpiline suurus</b>   | <b>Proovi kasutusala</b>  |
|--|--|---|
| Veri ja verekomponendid  | Maksimaalselt 5 ml mikroskoobi klaasil, filterpaberil või tampoonil võetud vedela vere proovide või kuivvereproovide jaoks                     | Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, sh seroloogia  |
| Sisekude (botaaniline või zooloogiline), fikseeritud   | Koetükid ( $5 \text{ mm}^3$ – $25 \text{ mm}^3$ ) fiksaatoris või histoloogilisest klaasist objektiklaasil (fikseeritud koetüki suurus +/-5mm) | Histoloogia ja elektrooniline mikroskoopia organismide ja mürkide avastamiseks, taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, Indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine |
| Sisekude (botaaniline või zooloogiline), külmutatud  | Koetükid ( $5 \text{ mm}^3$ – $25 \text{ mm}^3$ )  | Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine   |
| Sisekude (botaaniline või zooloogiline), värske (välja arvatud munarakud, sperma ja embrüod) | Koetükid ( $5 \text{ mm}^3$ – $25 \text{ mm}^3$ )  | Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine   |
| Väliskude, sh juuksed, nahk, suled, soomused, luu, munakoor, hambad, elevantiluu,            | Spetsiaalsed proovid (fiksaatoriga või ilma) elevantiluu jaoks: elevantiluutükid on  | Liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku  |

| <b>Proovi liik</b>   | <b>Proovi tüüpiline suurus</b>  | <b>Proovi kasutusala</b>  |
|--|---|---|
| sarved, lehed, puukoor, seemned, viljad või õied                               | umbes 3 cm x 3 cm ja nende paksus 1 cm või alla selle, olenevalt analüüsimeetodist (vastavalt suunistele <i>ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis</i> <sup>1</sup> ); ninasarvikusarvede jaoks: väike kogus pulbrit või puru, mis on võltsimiskindlalt proovipudelisse suletud (vt <i>Procedure for Rhino horn DNA Sampling</i> <sup>2</sup> ) | isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine,; vanuse kindlaksmääramine, biomeditsiinilised uuringud   |
| Suuõõne-, kloaagi-, lima-, ninaõõne-, kuseteede- või pärasoole tampooniproovid | Väike koetükk või väike kogus rakke tampooniproovil katseklaasis  | Liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, sh seroloogia; biomeditsiinilised uuringud            |
| Rakuahelad ja koekultuurid   | Proovi suurus ei ole piiratud   | Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, vanuse kindlaksmääramine |
| DNA või RNA (puhastatud)   | Kuni 0,5 ml puhastatud DNAd või RNAd iga üksikproovi kohta  | Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, vanuse kindlaksmääramine |
| Sekreedid (sülg, mürk,   | 1–5 ml viaalides  | Vastumürkide tootmine,  |

<sup>1</sup> [https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines\\_Ivory.pdf](https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf)

<sup>2</sup> Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling

| Proovi liik           | Proovi tüüpiline suurus | Proovi kasutusala  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| piim, taimesekreedid) |                         | biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, sh seroloogia, vanuse kindlaksmääramine |