



An Bhruiséil, 28 Iúil 2021
(OR. en)

11099/21
ADD 2

ENV 557
WTO 188

NÓTA CLÚDAIGH

ó:	An Coimisiún Eorpach
dáta a fuarthas:	27 Iúil 2021
chuig:	Ardrúnaíocht na Comhairle
Uimh. an doic. ón gCoim.:	D074372/02 - Iarscríbhinní 2 go 3
Ábhar:	IARSCRÍBHINNÍ a ghabhann le RIALACHÁN (AE) .../... ÓN gCOIMISIÚN an XXX lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe a bhaineann le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad D074372/02 - Iarscríbhinní 2 go 3.

Faoi iamh: D074372/02 - Iarscríbhinní 2 go 3



AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, **XXX**
D074372/02
[...] (2021) **XXX** draft

ANNEXES 2 to 3

IARSCRÍBHINNÍ

a ghabhann le

RIALACHÁN (AE) .../... ÓN gCOIMISIÚN an XXX

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe a bhaineann le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil

IARSCRÍBHINN 2

‘IARSCRÍBHINN VIII

Na tagairtí caighdeánacha maidir le hainmníocht atá le húsáid chun ainmneacha eolaíocha na speiceas a léiriú i gceadanna agus deimhnithe de bhun Airteagal 5(4)

FAUNA			
		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
MAMMALIA			
		Tacsóin uile MAMMALIA - seachas aithint na n-ainmneacha seo a leanas le haghaidh phórtha fiáine na speiceas (de rogha ar ainmneacha le haghaidh na bpórtha ceansaithe): <i>Bos gaurus</i> , <i>Bos mutus</i> , <i>Bubalus arnee</i> , <i>Equus africanus</i> , <i>Equus przewalskii</i> , agus - seachas na tacsóin a léirítear faoi oird éagsúla <i>Mammalia</i> a leagtar amach thíos	WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (eag.) (2005). <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i> . An Tríú hEagrán, Imleabhair 1-2, xxxv + 2142 lch. (John Hopkins University Press), Baltimore.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
ARTIODACTYLA	Bovidae	<i>Ovis</i> spp.	VALDEZ, R. & WEINBERG, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for <i>Ovis</i> spp., lgh. 727-739 in WILSON, D.E., & MITTERMEIER, R.A. (eag.), <i>Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals</i> . Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . An Dara hEagrán. xviii + 1207 lch., (Smithsonian Institution Press), Washington.
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	KITCHENER A. C., BREITENMOSER-WÜRSTEN CH., EIZIRIK E., GENTRY A., WERDELIN L., WILTING A., YAMAGUCHI N., ABRAMOV A. V., CHRISTIANSEN P., DRISCOLL C., DUCKWORTH J. W., JOHNSON W., LUO S.-J., MEIJAARD E., O'DONOGHUE P., SANDERSON J., SEYMOUR K., BRUFORD M., GROVES C., HOFFMANN M., NOWELL K., TIMMONS Z. & TOBE S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. <i>Cat News Special Issue 11</i> , 80 lch.
CETACEA	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera omurai</i>	WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – <i>Nature</i> , 426 : 278-281.
	Delphinidae	<i>Orcaella heinsohni</i>	BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- <i>Marine Mammal Science</i> , 21 (3): 365-400.
	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i>	CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for "tucuxi" (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and "costero" (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins. - <i>Marine Mammal Science</i> , 23 : 358-386.
	Delphinidae	<i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahalensis</i>	JEFFERSON, T. A. & ROSENBAUM, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (4): 1494-1541.
	Delphinidae	<i>Tursiops australis</i>	CHARLTON-ROBB, K., GERSHWIN, L.-A., THOMPSON, R., AUSTIN, J., OWEN, K. & McKECHNIE, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. <i>PLoS ONE</i> , 6 (9): e24047.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Iniidae	<i>Inia araguaiaensis</i>	HRBEK, T., DA SILVA, V. M. F., DUTRA, N., GRAVENA, W., MARTIN, A. R. & FARIAS, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. <i>PLoS ONE</i> 83623 : 1-12.
	Phocoenidae	<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>	JEFFERSON, T. A. & WANG, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species. <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , 4 (1): 3-16.
	Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	RICE, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>	RICE, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	<i>Mesoplodon hotaula</i>	DALEBOUT, M. L., SCOTT BAKER, C., STEEL, D., THOMPSON, K., ROBERTSON, K. M., CHIVERS, S. J., PERRIN, W. F., GOONATILAKE, M., ANDERSON, C. R., MEAD, J. G., POTTER, C. W., THOMPSON, L., JUPITER, D. & YAMADA, T. K. (2014). Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (3): 1081-1108.
PRIMATES	Atelidae	<i>Ateles geoffroyi</i>	RYLANDS, A. B., GROVES, C. P., MITTERMEIER, R. A., CORTES-ORTIZ, L. & HINES, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. ESTRADA, P. GARBER, M. PAVELKA & L. LUECKE (eag.), <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , lgh. 29–79. Springer, Nua-Eabhrac, SAM.
	Aotidae	<i>Aotus jorgehernandezi</i>	DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007). <i>Aotus</i> diversity and the species problem. – <i>Primate Conservation</i> , 22 : 55-70.
	Cebidae	<i>Callithrix manicorensis</i>	GARBINO, T. & SINICIATO, G. (2014). The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen <i>et al.</i> 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 35 (2): 529-546. (Maidir le <i>Mico marcai</i> mar aon le <i>Mico manicorensis</i> arna gcaitheamh mar <i>Callithrix manicorensis</i> faoi CITES]
	Cebidae	<i>Cebus flavius</i>	DE OLIVEIRA, M. M. & LANGGUTH, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia</i> , 523 : 1-16.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Cebidae	<i>Mico rondoni</i>	FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 31 : 693-714.
	Cebidae	<i>Saguinus ursulus</i>	GREGORIN, R. & DE VIVO, M. (2013). Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). <i>Zootaxa</i> , 3721 (2): 172-182.
	Cebidae	<i>Saimiri collinsi</i>	MERCES, M. P., ALFARO, J. W. L., FERREIRA, W. A. S., HARADA, M. L. & JÚNIOR, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 82 : 426-435.
	Cercopithecidae	<i>Cercopithecus lomamiensis</i>	HART, J.A., DETWILER, K.M., GILBERT, C.C., BURRELL, A.S., FULLER, J.L., EMETSHU, M., HART, T.B., VOSPER, A., SARGIS, E.J. & TOSI, A.J. (2012). Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. <i>PLoS ONE</i> , 7 (9): e44271.
	Cercopithecidae	<i>Macaca munzala</i>	SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005). <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. <i>International Journal of Primatology</i> , 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
	Cercopithecidae	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – <i>American Journal of Primatology</i> , 73 : 96-107.
	Cercopithecidae	<i>Rungwecebus kipunji</i>	DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006). A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. <i>Science</i> , 312 : 1378-1381.
	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus villosus</i>	BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004). Asian primate classification. <i>International Journal of Primatology</i> , 25 : 97-163.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Cercopithecidae	<i>Cheirogaleus lavasoensis</i>	THIELE, D., RAZAFIMAHATRATRA, E. & HAPKE, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 69 : 593-609.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus gerpi</i>	RADESPIEL, U., RATSIMBAZAFY, J. H., RASOLOHARIJAONA, S., RAVELOSON, H., ANDRIAHOLINIRINA, N., RAKOTONDRAVONY, R., RANDRIANARISON, R. M. & RANDRIANAMBININA, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. <i>Primates</i> , 53 : 157-170.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i>	RASOLOARISON, R. M., WEISROCK, D. W., YODER, A. D., RAKOTONDRAVONY, D. & KAPPELER, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar. - <i>International Journal of Primatology</i> , 34 : 455-469.
	Hylobatidae	<i>Nomascus annamensis</i>	VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , 4 : 1-12.
	Lorisidae	<i>Nycticebus kayan</i>	MUNDS, R.A., NEKARIS, K.A.I. & FORD, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). <i>American Journal of Primatology</i> , 75 : 46-56.
	Pitheciidae	<i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i>	FERRARI, S. F., GUEDES, P. G., FIGUEIREDO-READY, W. M. B. & BARNETT, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. <i>Zootaxa</i> , 3866 (3): 353-370.
	Pitheciidae	<i>Callicebus aureipalatii</i>	WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. <i>Primate Conservation</i> , 20 : 29-39.
	Pitheciidae	<i>Callicebus caquetensis</i>	DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010). <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. <i>Primate Conservation</i> , 25 : 1-9.
	Pitheciidae	<i>Callicebus vieira</i>	GUALDA-BARROS, J., NASCIMENTO, F. O. & AMARAL, M. K. (2012). A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : 261-279.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Pitheciidae	<i>Callicebus miltoni</i>	DALPONTE, J. C., SILVA, F. E. & SILVA JÚNIOR, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : 457-472.
	Pitheciidae	<i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i>	MARSH, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. <i>Neotropical Primates</i> , 21 : 1-163.
	Tarsiidae	<i>Tarsius lariang</i>	MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006). <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): 465-485.
	Tarsiidae	<i>Tarsius tumpara</i>	SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010). <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. <i>Primate Conservation</i> , 23 : 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>	WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993). <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . An Dara hEagrán. xviii + 1207 lch., (Smithsonian Institution Press), Washington.
SCANDENTIA	Tupaiaidae	<i>Tupaia everetti</i>	ROBERTS, T. E., LANIER, H. C., SARGIS, E. J. & OLSON, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): 358-372.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Tupaïidae	<i>Tupaia palawanensis</i>	SARGIS, E. J., CAMPBELL, K. K. & OLSON, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaïidae) from the Palawan faunal region. <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): 111-123.
AVES			
		Ainmneacha na n-éan maidir le hord agus fine	MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975). <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History. 207 lch.
		Gach speicis éan – seachas na tacsóin a luaitear thíos agus maidir le <i>Lophura imperialis</i> agus <i>Lophura hatinhensis</i>, ba cheart caitheamb le heiseamail na speiceas sin mar eiseamail <i>L. edwardsi</i>	DICKINSON, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. An Tríú hEagrán athbhreithnithe agus méadaithe. 1039 lch. (Christopher Helm), Londain. i gcomhar le DICKINSON, E.C. (2005). Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , 126 : 242-244.
	Trochilidae	<i>Eriocnemis isabellae</i>	CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007) A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. <i>Ornitologia Neotropical</i> , 18 :161-170.
	Trochilidae	<i>Phaethornis aethopyga</i>	PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). <i>Auk</i> , 126 : 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila hastata</i>	PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . <i>Ibis</i> , 144 : 665-675.
	Accipitridae	<i>Buteo socotraensis</i>	PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): 116-131.
	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	WHITTAKER, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : 421-445.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
PASSERIFORMES	Muscicapidae	<i>Garrulax taewanus</i>	COLLAR, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). <i>Forktail</i> , 22 : 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i>	ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : 183-196.
	Loriidae	<i>Trichoglossus haematodus</i>	COLLAR, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eag.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. (Lynx Edicions), Barcelona.
	Psittacidae	<i>Aratinga maculata</i>	NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of <i>Aratinga pintoii</i> SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). <i>Zootaxa</i> , 2013 : 1-16.
	Psittacidae	<i>Forpus modestus</i>	PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 126 : 242-244.
	Psittacidae	<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HÖFLING, E. (2002). Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. <i>Auk</i> , 119 : 815-819.
	Psittacidae	<i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i>	COETZER, W.G., DOWNS, C.T., PERRIN, M.R. & WILLOWS-MUNRO, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation. <i>PLoS ONE</i> , 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	<i>Psittacula intermedia</i>	COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eag.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. (Lynx Edicions), Barcelona.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005). Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. <i>Cotinga</i> , 24 : 77-83.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura parvifrons</i>	ARNDT, T. (2008). Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. <i>Papageien</i> , 8 : 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium mooreorum</i>	DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. <i>Ararajuba</i> , 10 (2): 123-130.
	Strigidae	<i>Ninox burhani</i>	INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 : 160-171.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Strigidae	<i>Otus thilohoffmanni</i>	WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 (2): 85-105.
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		<i>Crocodylia & Rhynchocephalia</i> seachas na tacsóin atá liostaithe thíos	WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (athchló). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 lch. (Gustav Fischer Verlag), Jena.
	Crocodylidae	<i>Crocodylus johnstoni</i>	TUCKER, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Kreff, 1873]. <i>Australian Zoologist</i> , 35 (2): 432-434.
	Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp.	HAY, J. M., SARRE, S. D., LAMBERT, D. M., ALLENDORF, F. W. & DAUGHERTY, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia). <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): 1063-1081.
SAURIA		Maidir le teorannú finte laistigh de <i>Sauria</i>	POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998). <i>Herpetology</i> . (Prentice Hall), Upper Saddle River/New Jersey.
	Agamidae	<i>Saara</i> spp. <i>Uromastyx</i> spp.	WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastyx</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56 (1-2): 55-99.
	Anguidae	<i>Abronia</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus <i>Abronia</i> . Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach Iarscibhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	<i>Chamaeleonidae</i> spp.	GLAW, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Cordylidae	<i>Cordylidae</i> spp. seachas an tacsón a luaitear thíos	STANLEY, E. L., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., BRANCH, W. R. & P. LE F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58 (1): 53-70.
	Cordylidae	<i>Cordylus marunguensis</i>	GREENBAUM, E., STANLEY, E. L., KUSAMBA, C., MONINGA, W. M., GOLDBERG, S. R. & CHA (2012). A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): 14-39.
	Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i>	GRISMER, L. L., NGO, V. T. & GRISMER, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (<i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam. <i>Zootaxa</i> , 58 : 46-58.
	Gekkonidae	<i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp.	NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. & DAUGHERTY, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Lygodactylus williamsi</i>	Faisnéis faoi na speicis arna baint as UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach Iarscribhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	<i>Nactus serpensinsula</i>	KLUGE, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. <i>Copeia</i> , 2 : 465-475.
	Gekkonidae	<i>Naultinus</i> spp.	NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. & DAUGHERTY, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Paroedura masobe</i>	NUSSBAUM, R.A. & RAXWORTHY, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> GÜNTHER from Madagascar. <i>Herpetological Natural History</i> , 2 (1): 43-49.
	Gekkonidae	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp.	GLAW, F. & RÖSLER, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Gekkonidae	<i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp.	NIELSEN, S. V., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., HITCHMOUGH, R. A. & DAUGHERTY, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	RAXWORTHY, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eag.), <i>The natural history of Madagascar</i> : 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus finiavana</i>	RATSOAVINA, F. M., LOUIS JR., E. E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R. -D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus ebenau</i> group. <i>Zootaxa</i> , 3022 : 39-57.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus giganteus</i>	GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. & BÖHME, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. <i>Salamandra</i> , 42 : 129-144.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus pietschmanni</i>	BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003). Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). <i>Salamandra</i> , 39 (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus sameiti</i>	RAXWORTHY, C. J., PEARSON, R. G., ZIMKUS, B. M., REDDY, S., DEO, A. J., NUSSBAUM, R. A. & INGRAM, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. <i>Journal of Zoology</i> , 275 : 423-440.
	Iguanidae	<i>Iguanidae</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	HOLLINGSWORTH, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eag.): 19-44. (University of California Press), Berkeley.
	Iguanidae	<i>Brachylophus bulabula</i>	KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , 363 (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	<i>Conolophus marthae</i>	GENTILE, G. & SNELL, H. (2009). <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. <i>Zootaxa</i> , 2201 : 1-10.
	Iguanidae	<i>Ctenosaura</i> spp.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. IVERSON, T.D. GRANT, C .R. KNAPP, & S. A. PASACHNIK, Eag.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Iguanidae	<i>Cyclura lewisi</i>	BURTON, F. J. (2004). Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana. <i>Caribbean Journal of Science</i> , 40 (2): 198-203.
	Iguanidae	<i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i>	MONTANUCCI, R.R. (2004). Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. <i>Herpetologica</i> , 60 : 117.
	Lanthanotidae	<i>Lanthanotidae</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). Faisnéis faoi na finte, na géinis agus na speicis arna baint as <i>Integrated Taxonomic Information Service</i> (ITIS), tagairt ar líne; agus faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach Iarscríbhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	<i>Teiidae</i> spp.	HARVEY, M. B., UGUETO, G. N. & GUTBERLET, R. L. JR. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). <i>Zootaxa</i> , 3459 : 1-156.
	Varanidae	<i>Varanidae</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	BÖHME, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) <i>Zoologische Verhandelingen</i> , Leiden, 341 : 1-43. i gcomhar le KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127-136.
	Varanidae	<i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i>	WELTON, L. J., TRAVERS, S. L., SILER, C. D. & BROWN, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. <i>Zootaxa</i> , 3881 (3): 201-227.
	Varanidae	<i>Varanus hamersleyensis</i>	MARYAN, B., OLIVER, P. M., FITCH, A. J. & O'CONNELL, M. (2014). Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. <i>Zootaxa</i> , 3768 (2): 139-158.
	Varanidae	<i>Varanus nesterovi</i>	BÖHME, W., EHRLICH, K., MILTO, K. D., ORLOV, N. & SCHOLZ, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus: Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran). <i>Russian Journal of Herpetology</i> , 22 (1): 41-52.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Varanidae	<i>Varanus samarensis</i>	KOCH, A., GAULKE, M. & BÖHME, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. <i>Zootaxa</i> , 2446 : 1-54.
	Varanidae	<i>Varanus sparnus</i>	DOUGHTY, P., KEALLEY, L., FITCH, A. & DONNELLAN, S. C. (2014). A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. <i>Records of the Western Australian Museum</i> , 29 : 128-140.
SERPENTES		<p><i>Loxocemidae</i> spp. <i>Pythonidae</i> spp.</p> <p><i>Boidae</i> spp.</p> <p><i>Bolyeriidae</i> spp.</p> <p><i>Tropidophiidae</i> spp.</p> <p><i>Viperidae</i> spp.</p> <p>seachas géinis <i>Acrantophis</i>, <i>Sanzinia</i>, <i>Calabaria</i>, <i>Lichanura</i>, a choinneáil,</p> <p><i>Epicrates maurus</i> a aithint mar speicis bhailí</p> <p>agus seachas na speicis a luaitear thíos</p>	MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999). <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1</i> , (The Herpetologists' League), Washington, D.C.
	Boidae	<i>Candoia paulsoni</i> <i>Candoia superciliosa</i>	SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELLEN, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). <i>Hamadryad</i> , 26 (2): 283-315.
	Boidae	<i>Corallus batesii</i>	HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). <i>Copeia</i> , 2009 (3): 572-582.
	Boidae	<i>Epicrates crassus</i> <i>Epicrates assisi</i> <i>Epicrates alvarezi</i>	PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008). Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 22 : 1-30.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Boidae	<i>Eryx borrii</i>	LANZA, B. & NISTRI, A. (2005). Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). <i>Tropical Zoology</i> , 18 (1): 67-136.
	Boidae	<i>Eunectes beniensis</i>	DIRKSEN, L. (2002). <i>Anakondas</i> . NTV Wissenschaft.
	Colubridae	<i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tyleri</i>	VOGEL, G. & DAVID, P. (2012). A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). <i>Zootaxa</i> , 3473 : 1-60.
	Elapidae	<i>Micrurus ruatanus</i>	MCCRANIE, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. <i>Zootaxa</i> , 3931 (3): 352-386.
	Elapidae	<i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i>	WÜSTER, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406.
	Elapidae	<i>Naja mandalayensis</i>	SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000). A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma). <i>Herpetologica</i> , 56 : 257-270.
	Elapidae	<i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i>	WÜSTER, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Pythonidae	<i>Leiopython bennettorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hosevae</i>	SCHLEIP, W. D. (2008). Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , 42 (4): 645-667.
	Pythonidae	<i>Morelia clastolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i>	HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000). Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. <i>Herpetological Monographs</i> , 14 : 139-185.
	Pythonidae	<i>Python bivittatus</i>	JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. <i>Sauria</i> , 31 : 5-16.
	Pythonidae	<i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i>	KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia. <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73 : 113-129.
	Pythonidae	<i>Python kyaiktiyo</i>	ZUG, G.R., GROTT, S. W. & JACOBS, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , 124 (2): 112-136.
	Pythonidae	<i>Python natalensis</i>	BROADLEY, D. G. (1999). The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. <i>African Herp News</i> , 29 : 31-32.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	HEDGES, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): 83-90.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis celiae</i>	HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba. <i>Copeia</i> , 1999 (2): 376-381.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis grapiuna</i>	CURCIO, F. F., SALES NUNES, P. M., SUZART ARGOLO, A. J., SKUK, G. & RODRIGUES, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis hendersoni</i>	HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba <i>Journal of Herpetology</i> , 36 :157-161.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis morenoi</i>	HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001). A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 35 : 615-617.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis preciosus</i>	CURCIO, F. F., SALES NUNES, P. M., SUZART ARGOLO, A. J., SKUK, G. & RODRIGUES, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis spiritus</i>	HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 33 : 436-441.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis xanthogaster</i>	DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. <i>mphibia-Reptilia</i> , 27 (3): 427-432.
	Viperidae	<i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i>	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach Iarscríbhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Ainmneacha na n-ord Testudines	WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (athchló). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 lch. (Gustav Fischer Verlag, Jena.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
		Ainmneacha na speiceas agus na bhfinte – seachas na hainmneacha seo a leanas <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> a choinneáil, agus seachas na tacsóin a luaitear thíos	FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. <i>Vertebrate Zoology</i> , 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [gan aguisín]
	Emydidae	<i>Graptemys pearlensis</i>	ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , 9 (1): 98-113.
	Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i>	PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. <i>Zootaxa</i> , 1758 : 61-68.
	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i> <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i>	PRASCHAG, P., HUNSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 429-442.
	Geoemydidae	<i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i>	SPINKS, P. Q., THOMSON, R. C., ZHANG, Y.P., CHE, J., WU, Y. & SHAFFER, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63 : 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	<i>Cyclemys enigmatica</i> <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i>	FRITZ, U., GUICKING, D., AUER, M., SOMMER, R. S., WINK, M. & HUNSDÖRFER, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? <i>Zoologica Scripta</i> , 37 : 367-390.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Geoemydidae	<i>Mauremys reevesii</i>	BARTH, D., BERNHARD, D., FRITZSCH, G. & U. FRITZ (2004). The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? <i>Zoologica Scripta</i> , 33 : 213-221.
	Testudinidae	<i>Centrochelys sulcata</i>	Turtle Taxonomy Working Group [van DIJK, P. P., IVERSON, J. B., RHODIN, A. G. J., SHAFFER, H. B. & BOUR, R.]. (2014): Turtles of the world, 7 TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i>	OLSON, S .L. & DAVID, N. (2014). The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126 (4): 393-394.
	Testudinidae	<i>Gopherus morafkai</i>	MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. <i>Zookeys</i> , 113 : 39-71.
	Testudinidae	<i>Homopus solus</i>	BRANCH, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. <i>African Journal of Herpetology</i> , 56 (1): 1-21.
	Testudinidae	<i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i>	KINDLER, C., BRANCH, W. R., HOFMEYR, M. D., MARAN, J., ŠIROKÝ, P., VENCES, M., HARVEY, J., HAUSWALDT, J. S., SCHLEICHER, A., STUCKAS, H. & FRITZ, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50 : 192-201.
	Trionychidae	<i>Lissemys ceylonensis</i>	PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 61 (1): 147-160.
	Trionychidae	<i>Nilssonina gangeticus</i> <i>Nilssonina hurum</i> <i>Nilssonina leithii</i> <i>Nilssonina nigricans</i>	PRASCHAG, P., HUNSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007). Genetic evidence for wild-living <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssonina</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 :301-310.
AMPHIBIA			

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
		<i>Amphibia</i> spp. seachas na tacsóin atá liostaithe thíos	FROST, D. R. (eag.) (2015). Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Amfaibiacha atá liostaithe in Aguisíní CITES agus sna hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán CE 338/97. Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , tagairt ar líne, leagan 6.0 amhail ó Bhealtaine 2015 le nótaí breise ó Speisialtóir Ainmníochta Choiste um Ainmhithe CITES. Féach Iarscríbhinn 5 a ghabhann le CoP17 Doc. 81.1 ag https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
		Anura: Microhylidae: <i>Dyscophus</i> spp agus <i>Scaphiophryne</i> spp.; Telmatobiidae: <i>Telmatobius culeus</i> ; agus Caudata: Salamandridae: <i>Paramesotriton hongkongensis</i>	FROST, D. R. (eag.) (2017). Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , tagairt ar líne, leagan 6.0, arna rochtain 12 Bealtaine 2017. Féach Iarscríbhinn 3 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI, agus DIPNEUSTI			
		Gach speicis iasc, seachas na tacsóin atá liostaithe thíos	ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eag.) (2015). Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Iasc atá liostaithe in Aguisíní CITES agus sna hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán CE 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, agus Dipneusti, seachas an géineas <i>Hippocampus</i>). Faisnéis arna baint as <i>Catalog of Fishes</i> , tagairt ar líne, leagan nuashonraithe ón 3 Feabhra 2015. Féach Iarscríbhinn 6 a ghabhann le CoP17 Doc. 81.1 ag https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
		Elasmobranchii: Carcharhiniiformes: Carcharhinidae: <i>Carcharhinus falciformis</i> ; Lamniformes: <i>Alopiidae</i> : <i>Alopias</i> spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.; Potamotrygonidae: <i>Potamotrygon</i> spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i>	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eag.) (2017). Faisnéis arna baint as <i>Catalog of Fishes: Genera, Species, References</i> , tagairt ar líne, leagan an 28 Aibreán 2017, arna rochtain an 12 Bealtaine 2017. Féach Iarscríbhinn 4 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp.	LOURIE, S. A., POLLOM, R. A. & FOSTER, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. <i>Zootaxa</i> , 4146 (1): 1-066.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	PLATNICK, N. (2006). Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Damhán Alla atá liostaithe ag CITES. Faisnéis arna baint as <i>The World Spider Catalog</i> , tagairt ar líne, Leagan 6.5 amhail ón 7 Aibreán 2006. [atá le fáil ag http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	<i>Brachypelma ruhnai</i> mar aon le <i>Brachypelma albiceps</i> arna gcaitheamh mar <i>Aphonopelma albiceps</i> faoi CITES	PLATNICK, N. I. (2014). <i>The World Spider Catalogue, V15</i> . http://platnick.sklipekani.cz/html/

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
	Theraphosidae	<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	RUDLOFF, J.-P. (2008). Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). <i>Arthropoda</i> , 16 (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	<i>Pandinus</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. <i>Biogeographica</i> , 72 (3): 133-143.
	Scorpionidae	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus roeseli</i>	LOURENÇO, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , 17 (192): 139-151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	BARTOLOZZI, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). <i>African Entomology</i> , 13 (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	<i>Achillides</i> spp. [speicis na nOileán Filipíneach amháin]	PAGE, M. G. P. & TREADAWAY, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. BAUER, & T. FRANKENBACH, (Eag.). <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke & Evers, Keltern. 58 lch.
	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	MATSUKA, H. (2001). <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 lch. (Matsuka Shuppan), Tokyo.(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i>	NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , 6 (2), 178 lch., (Spektrum Akad. Verlag) Beirlín. ISBN 3-8274-0927-6.

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	<i>Tridacna ningaloo</i>	PENNY, S. & WILLAN, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. <i>Molluscan Research</i> , 34 (3): 201-211.
	Tridacnidae	<i>Tridacna noae</i>	SU, Y., HUNG, J.-H., KUBO, H. & LIU, L.-L. (2014). <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , 62 : 124-135.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	<i>Nautilidae</i> spp.	Faisnéis faoi na finte, na géinis agus na speicis arna baint as <i>Integrated Taxonomic Information Service</i> (ITIS), tagairt ar líne. Féach Iarscribhinn 5 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA			
		Gach speicis atá liostaithe ag CITES	Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Choiréalach uile atá liostaithe ag CITES, bunaithe ar fhaisnéis arna tiomsú ag UNEP-WCMC 2012.

FLORA

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		<i>Cyclamen, Galanthus</i> agus <i>Sternbergia</i>	Davis, A.P. <i>et al.</i> (1999). <i>CITES Bulb Checklist</i> , arna thiomsú ag Royal Botanic Gardens, Kew, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cyclamen</i> agus <i>Galanthus</i> agus <i>Sternbergia</i> .
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Egli <i>et al.</i> , 2001, arna thiomsú ag Städtische Sukkulentensammlung, Zurich, an Eilvéis, i gcomhar le Royal Botanic Gardens, Kew, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann) agus an leagan nuashonraithe: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Údarás Bainistíochta CITES na hEilvéise, Bern, an Eilvéis] mar threoirlíne agus tagairt á déanamh do ainmneacha na speiceas <i>Aloe</i> agus <i>Pachypodium</i> .
		<i>Hoodia</i> spp.	<i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eag.) (2003). <i>Strelitzia</i> 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, an Afraic Theas mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Hoodia</i> .
CACTACEAE		Gach <i>Cactaceae</i> .	<i>CITES Cactaceae Checklist</i> an Tríú hEagrán (2016, arna thiomsú ag D. Hunt, mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cactaceae</i> , agus na leasuithe agus nuashonruithe a leagtar amach in <i>A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist</i> Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Tá an seicliosta agus an forlíonadh le fáil ar shuíomh gréasáin Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe ag " goo.gl/M26yL8 ".
CYCADACEAE, STANGERIACEAE agus ZAMIACEAE		Gach <i>Cycadaceae</i> , <i>Stangeriaceae</i> agus <i>Zamiaceae</i> .	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg & Dennis Wm. Stevenson) in <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. <i>et al.</i> , Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cycadaceae</i> , <i>Stangeriaceae</i> agus <i>Zamiaceae</i> .
DICKSONIACEAE		Speicis <i>Dicksonia</i> Chríocha Mheiriceá.	<i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003, arna thiomsú ag Gairdín Lusanna Bonn agus an nGníomhaireacht Fheidearálach um Chaomhnú an Dúlra, Bonn, an Ghearmáin) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Dicksonia</i> .

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		<i>Dionaea, Nepenthes</i> agus <i>Sarracenia</i> .	<i>CITES Carnivorous Plant Checklist</i> (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Dionaea, Nepenthes</i> agus <i>Sarracenia</i> .
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. – líonta Mhadagascar.	<i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016) atá bunaithe ar <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> , tá sé le fáil ar shuíomh gréasáin na Catalóige. Tá an tagairt sin le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Diospyros</i> as Madagascar. Féach http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Tá nasc chuig an leathanach le fáil anseo: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 agus is féidir an PDF a íoslódáil anseo: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Mar fhaisnéis amháin: Maidir le hainmneacha nua, déanfar nuashonruithe a chur ar fáil go rialta ar bhunachar sonraí ar líne <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Speicis shúmhara <i>Euphorbia</i> .	<i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i> , an Dara hEagrán (S. Carter agus U. Egli, 2003, arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht Fheidearálach um Chaomhnú an Dúlra, Bonn, an Ghearmáin) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha speicis shúmhara <i>Euphorbia</i> .
LEGUMINOSAE		<i>Dalbergia</i> spp. – líonta Mhadagascar	<i>Réamh-Sheicliosta Dalbergia maidir le Madagascar le haghaidh Páirtithe CITES</i> (CVPM 2014) atá bunaithe ar <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> , tá sé le fáil mar dhoiciméad PDF ar shuíomh gréasáin na Catalóige faoi SC65 Inf. 21. Tá an tagairt sin le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Dalbergia</i> as Madagascar. Féach: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Mar fhaisnéis amháin: Maidir le hainmneacha nua, déanfar nuashonruithe a chur ar fáil go rialta ar bhunachar sonraí ar líne <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> . (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
LEGUMINOSAE		<i>Paubrasilia echinata</i>	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). <i>A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae)</i> mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainm an tacsóin seo. Is féidir rochtain shaor in aisce a fháil ar an tagairt sin ag “ https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 ”, agus is féidir faisnéis bhreise maidir leis an tacsón sin a fháil ag “ http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil ”
LEGUMINOSAE		<i>Platymiscium pleiostachyum</i>	Bente B. Klitgaard (2005). <i>Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae)</i> ; biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Imleabhar. 60, Uimh. 3 (2005), lgh. 321 – 400 atá le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainm an tacsóin sin. Tá an tagairt sin le fáil ar líne ag https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents . Is féidir rochtain shaor in aisce a fháil ar an tagairt sin.
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Egli <i>et al.</i> , 2001, arna thiomsú ag Städtische Sukkulentens-Sammlung, Zurich, an Eilvéis, i gcomhar le Royal Botanic Gardens, Kew, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann) agus an leagan nuashonraithe: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Údarás Bainistíochta CITES na hEilvéise, Bern, an Eilvéis] mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Aloe</i> agus <i>Pachypodium</i> .

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
ORCHIDACEAE		<i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> and <i>Sophronitis</i> (Imleabhar 1, 1995) agus <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> agus <i>Encyclia</i> (Imleabhar 2, 1997), agus <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> agus <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> agus <i>Vandopsis</i> (Imleabhar 3, 2001); agus <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> agus <i>Masdevallia</i> (Imleabhar 4, 2006)	<i>CITES Orchid Checklist</i> , (arna thiomsú ag Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cattleya</i> (seachas <i>C. jongheana</i>), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (seachas <i>Laelia jongheana/Cattleya jongheana</i>), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> agus <i>Sophronitis</i> (Imleabhar 1, 1995) agus <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> (seachas <i>D. cruentum</i>), <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> agus <i>Encyclia</i> (Imleabhar 2, 1997), agus <i>Aerangis</i> (seachas <i>A. ellisii</i>), <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> agus <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> agus <i>Vandopsis</i> (Imleabhar 3, 2001); agus <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> agus <i>Masdevallia</i> (Imleabhar 4, 2006).
ORCHIDACEAE		<i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> agus <i>Renanthera imschootiana</i>	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). <i>CITES Appendix I Orchid Checklist</i> . Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, agus UNEP-WCMC, Cambridge. Ba cheart an tagairt seo a úsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> agus <i>Renanthera imschootiana</i> . Tá an tagairt sin le fáil ar shuíomh gréasáin Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe ag "goo.gl/M26yL8" .
ORCHIDACEAE		<i>Bulbophyllum</i> spp.	<i>CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae)</i> . Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Seoladh na n-údar: An Roinn Bitíreolaíochta agus Gairdín Lusanna Ollscoil Vín; Rennweg 14, A-1030 Vín (an Ostair) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Bulbophyllum</i> .

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
PALMAE		<i>Dypsis decipiens</i> agus <i>Dypsis decaryi</i> .	An Tagairt Chaighdeánach atá beartaithe maidir le dhá phailm dhúchasacha Mhadagascar atá liostaithe ag CITES (CVPM 2016) agus atá bunaithe ar <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> , tá sí le fáil mar dhoiciméad PDF ar shuíomh gréasáin US Fish & Wildlife Service. Tá sin le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh do <i>Dypsis decipiens</i> agus <i>Dypsis decaryi</i> . Féach: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		<i>Taxus</i> spp.	<i>World Checklist and Bibliography of Conifers</i> (A. Farjon, 2001) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Taxus</i> .
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp.	<i>Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum</i> . Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 mar threoirlíne agus tagairt a déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Guaiacum</i> .

IARSCRÍBHINN 3

‘IARSCRÍBHINN XI

Cineálacha samplaí bitheolaíocha dá dtagraítear in Airteagal 18 agus an úsáid a bhaintear astu

An cineál sampla	Méid thíopúil an tsampla	An úsáid a bhaintear as an sampla
fuil agus a comhpháirteanna díorthaithe	uasleibhéal 5 ml maidir le samplaí i bhfoirm leachtach nó samplaí d’fhuil triomaithe ar shleamhnán micreascóip, ar scagpháipéar nó ar mhaipín	taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair, lena n-áirítear séireolaíocht
fíocháin inmheánacha (luibheolaíoch nó zó-eolaíoch), fosaithe	fíocháin (5 mm ³ -25 mm ³) i mbuanaitheoir nó i sleamhnán gloine histeolaíoch ina bhfuil sampla d’fhíochán fosaithe +/-5um	Histeamhmicreascópacht agus leictreonmicreascópacht chun orgánaigh agus nimheanna a bhrath; taighde tacsanomaíoch; taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair
fíocháin inmheánacha (luibheolaíoch nó zó-eolaíoch), reoite	codanna fíochán (5 mm ³ -25 mm ³)	taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair
fíocháin inmheánacha (luibheolaíoch nó zó-eolaíoch), úr (seachas ubháin, speirm agus suthanna)	codanna fíochán (5 mm ³ 25 mm ³)	taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair
fíocháin sheachtracha lena n-áirítear gruaig, craiceann, cleití, gainní, cnámh, blaosc uibhe, fiacla, eabhar, adharc, duillí, coirt, síolta, torthaí nó bláthanna	Samplaí aonair le haghaidh eabhair le buanaitheoir nó gan é: píosaí eabhair tuairim agus 3 cm x 3 cm agus 1 cm nó níos lú ar tiús ag brath ar mhodh na hanailíse, i gcomhréir le <i>ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory</i>	sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair; anailís aoise; taighde bithleighis

An cineál sampla	Méid thíopúil an tsampla	An úsáid a bhaintear as an sampla
	<i>analysis</i> ¹ le haghaidh adharc srónbheannaigh: méideanna beaga púdair/scamhachán atá séalaithe i mbuidéal sampla crioscaíldíonach, i gcomhréir le <i>Procedure for Rhino horn DNA Sampling</i> ²	
maipíní béil/clóacacha/múcais/sr óine/chonair an fhuail/reicteacha	méideanna beaga fíochán nó cealla ar mhaipín atá istigh i bhfeadán	sainathint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainathint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair, lena n-airítear séireolaíocht; taighde bithleighis
saothráin aonchille agus saothráin fíocháin	ní ann d'aon teorainn le méid an tsampla	taighde bithleighis; sainathint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainathint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair; anailís aoise
DNA nó RNA (íonghlanta)	suas le 0.5 ml toirt in aghaidh an eiseamail DNA nó RNA íonghlanta aonair	taighde bithleighis; sainathint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainathint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair; anailís aoise
táil, (seile, nimh, bainne, táil plandaí)	1-5 ml i bhfial	táirgeadh antainimhe; taighde bithleighis; sainathint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainathint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair, lena n-airítear séireolaíocht; anailís aoise

¹ https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

² Procedures for Rhino horn DNA Sampling, an Roinn um Ghnóthaí Comhshaoil, Poblacht na hAfraice Theas