

Brussell, 26 ta' Ġunju 2026
(OR. en)

11199/26
ADD 1

Fajl Interistituzzjonali:
2026/0169 (COD)

ENER 472
ENV 857
TRANS 455
CONSOM 215
COMPET 881
COTRA 57
SIMPL 174
CODEC 1325
IA 188

PROPOSTA

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
data meta waslet:	25 ta' Ġunju 2026
lil:	Is-Sa Thérèse BLANCHET, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Nru dok. Cion:	COM(2026) 565 annex
Suġġett:	ANNESSI ta' Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1369 u r-Regolament (UE) 2020/740 dwar is-simplifikazzjoni u l-użu aħjar tal-għażliet diġitali għat-tikkettar tal-enerġija u tat-tajers

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż id-dokument COM(2026) 565 annex.

Mehmuż: COM(2026) 565 annex



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 24.6.2026
COM(2026) 565 final

ANNEXES 1 to 3

ANNESI

ta'

Proposta ghal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1369 u r-Regolament (UE) 2020/740 dwar is-simplifikazzjoni u l-użu ahjar tal-ghażliet digitali ghat-tikkettar tal-enerġija u tat-tajers

{SEC(2026) 565 final} - {SWD(2026) 565 final} - {SWD(2026) 566 final}

ANNES I

“ANNES III

INFORMAZZJONI PUBBLIKA LI TRID TIDDAHHAL FIL-BAŽI TAD-DATA TAL-PRODOTTI MILL-FORNITUR

Skont il-punt 1 tal-Artikolu 5, il-fornitur għandu jdahhal fil-baži tad-data tal-prodotti l-informazzjoni kif stabbilita fit-Tabelli III A-D hawn taht, li ssir l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott. Il-materjal promozzjonali jew dokumenti kummerċjali oħra pprovduti mat-tajer għandhom jinkludu n-numru tar-registrazzjoni tal-EPREL jew il-link jew il-kodiċi QR li jwasslu għar-registrazzjoni tat-tip ta' tajer fl-EPREL.

Tabella III A

Skeda tal-Infommazzjoni dwar il-Prodott

Tajers C1, tajers C2 u tajers C3

1	Isem kummerċjali jew trademark:	<i>test</i>		Deżinjazzjoni kummerċjali:	<i>test</i>		
2	Identifikatur tat-tip ta' tajer (kodiċi/numru tal-oġġett):	<i>test</i>		Klassi tat-tajer:	<i>C1 / C2 / C3</i>		
3	Deżinjazzjoni tad-daqs tat-tajer:	xxx	xx	<i>R / B / D</i>	xx	xx	<i>E/F/G/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/</i>
		wisa' nominali tas-sezzjoni (s1) /	ratio tal-aspett nominali	tip ta' kostruzzjoni	dijametru nominali "d" tar-rimm f'pulzieri	indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija	klassifikazzjoni tal-veloċità
4	Klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil:	<i>A / B / C / D / E</i>		Valur tal-koeffiċjent tar-reżistenza għad-dawrien (N/kN)	<i>x,x</i>		
5	Klassi tal-qabda fuq l-imxarrab:	<i>A / B / C / D / E</i>		Valur tal-indiċi tal-qabda fuq l-imxarrab	<i>x,xx</i>		
6	Klassi tal-istorbju estern tad-dawrien:	<i>A / B / C</i>		Livell tal-istorbju estern tad-dawrien f' dB(A):	<i>xx</i>		
7	Għall-użu f'kundizzjonijiet severi ta' borra (markatura ta' 3PMSF):	<i>iva / le</i>		Għall-użu f'kundizzjonijiet severi ta' borra (markatura ta' stalagmit tas-silġ):	<i>iva / le</i>		
8	Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer (approvazzjoni tat-tip):	<i>test</i>		Reviżjoni tal-UNECE:	<i>test</i>		

Parametri komplementari mhux rilevanti għall-verifika tal-konformità

Tabella III B

Tajers C1

1 A	Mobbiltà estiża ⁽¹⁾ :	<i>(RF) Run flat/EMT) Mobilità estiża/Ċirku ta' Appoġġ</i>		
2 A	Markatura tal-marka tal-vettura OEM:	<i>Ebda/Marka OEM</i>	<i>Marka/i tal-vettura</i>	
3 A	Kategorija tal-użu ⁽⁴⁾ :	<i>użu normali/specjali</i>	Jekk użu speċjali:	<i>M&S / ET</i>

Tabella III C

Tajers C2

1 B	Mobbiltà estiża:	<i>RF/EMT/Ċirku ta' Appoġġ</i>		
2 B	Deskrizzjoni ta' servizz addizzjonali:	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>	<i>E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H</i>
		<i>indici tal-kapaċità għat-tagħbija għal muntatura unika</i>	<i>indici tal-kapaċità għat-tagħbija għal muntatura doppja</i>	<i>simbolu tal-kategorija tal-veloċità</i>
3 B	Kategorija tal-użu ⁽⁴⁾ :	<i>użu normali/specjali</i>	Jekk użu speċjali:	<i>M&S / ET / ML / MPT (tista' tagħżel aktar minn waħda)</i>

Tabella III D

C3 tajers ġodda

2C	Profil tal-missjoni: (tista' tagħżel aktar minn waħda) ⁽²⁾ :	<i>Distanza twila</i>	<i>Reġjonal i</i>	<i>Urban</i>	<i>Muniċipal i</i>	<i>Kostruzzjoni (fit-triq u mhux fit-triq)</i>
		<i>iva / le</i>	<i>iva / le</i>	<i>iva / le</i>	<i>iva / le</i>	<i>iva / le</i>
1C	Pożizzjoni tal-fus ⁽³⁾ :	<i>F / D / T / Z</i>	Jekk il-fus = T: <i>FRT</i>			
3C	Deskrizzjoni tas-servizz addizzjonali (indici tal-kapaċità għat-tagħbija):	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>		<i>E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H</i>	
		<i>muntatura</i>	<i>muntatura doppja</i>		<i>simbolu</i>	<i>tal-</i>

		unika		kategorija tal-velocità
4 C	Fond tat-tread (mm):	<i>xx</i>	Valur tal-indiċi tal-qabda fuq l-imxarrab ta' tajjer nofsu mikul:	<i>x,xx</i>
5 C	Kategorija tal-użu ⁽⁴⁾ :	<i>użu normali/speċjali</i>	Jekk użu speċjali:	<i>M&S / ET / ML / MPT (tista' tagħżel aktar minn waħda)</i>

⁽¹⁾ RF) Run flat, markatura b'simbolu ta' bebbuxu, / EMT) Mobbiltà estiża, markatura b'simbolu ta' spiral, UNECE R30 E/ECE/324/Rev.1/Add.29/Rev.3/Emend.7

⁽²⁾ Mill-Anness I, it-tabella 1, tar Regolament 2017/2400

⁽³⁾ F = quddiem, D = motorizzat, T = karro, Z = kwalunkwe, FRT = dawrien liberu b'hal fl-UNECE R.54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Emend.5

⁽⁴⁾ Kif definit fl-UNECE R54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3, fl-R.117 E/ECE/324/Rev.2/Add.116/Rev.5 u fl-R.54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Emend.5

ANNEX II

L-Anness IV tar-Regolament (UE) 2020/740 huwa emendat kif ġej:

(1) it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:


“INFORMAZZJONI LI TRID TINGHATA FIR-REKLAMI VIŻIVI, FIL-KATALGI TAL-PRODOTTI, FIL-MATERJAL PROMOZZJONALI TEKNIKU U FIL-BEJGĦ MILL-BOGĦOD, INKLUŻ IL-BEJGĦ MILL-BOGĦOD FUQ L-INTERNET”

(2) il-punti 1 u 2 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“1. Materjal stampat

(I.) Għall-finijiet li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4(3), 4(4) u 6(2), fir-reklami viżivi, fil-katalgi tal-prodotti u fil-materjal promozzjonali tekniku, u fil-każ tal-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karta u l-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq it-telekummerċjalizzazzjoni, il-klassi tar-reżistenza għad-dawrien u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta u l-klassi u l-valur tal-istorbju estern tad-dawrien għandhom jintwerew kif indikat fl-Illustrazzjoni 1, u f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

- (a) għandhom jintużaw “vleġġ tal-klassi”, li jkun fihom l-ittra, li tindika l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-qabda fuq l-imxarrab u l-istorbju, iċċentrata fil-parti rettangolari tal-vleġġa;
- (b) il-vleġġ tal-klassi għandu jkollhom bordura, u l-kulur tal-isfond intern għandu jaqbel mal-kulur tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, tal-qabda fuq l-imxarrab u tal-klassi tal-istorbju rispettivament fit-tikketta sħiħa;
- (c) it-tipa tal-“ittra tal-klassi” għandha tkun Noto Sans, grassa, 100 % bajda, b'kontorn 100 % iswed u b'daqs ekwivalenti għal dak tal-prezz, jekk jintwera l-prezz;
- (d) it-tipa tal-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli għandha tkun Noto Sans, 100 % sewda fuq sfond abjad.

 (a) vleġġa tal-klassi, b'medda ta' klassijiet tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil	 (b) vleġġa tal-klassi, bil-medda tal-klassijiet tal-qabda fuq l-imxarrab	 (c) vleġġa tal-klassi, b'medda ta' klassijiet tal-istorbju estern tad-dawrien
--	--	---

Illustrazzjoni 1: eżempju tal-vleġġ tal-klassi, bil-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

(II.) B'deroga mill-punt I, jekk ir-reklam viżiv, il-materjal promozzjonali tekniku jew il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karta jiġi stampat b'mod monokromatiku, il-punti I.(b) u I.(c) jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

- (b) il-vleġġa tal-klassi għandu jkollha bordura li taqbel mal-kulur tal-isfond, u l-isfond intern ma għandux ikollu kulur;

- (c) it-tipa tal-“ittra tal-klassi” għandha tkun Noto Sans, grassa, 100 % sewda, u b’daqs ekwivalenti għal dak tal-prezz, jekk jintwera l-prezz.

2. Materjal online

(III.) Għall-finijiet li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4(3), 4(4) u 6(2), fir-reklami viżivi, fil-katalgi tal-prodotti u fil-materjal promozzjonali tekniku, fil-bejgħ mill-bogħod u fit-telekummerċjalizzazzjoni fuq l-internet, kemm għall-prodotti kif ukoll għall-imballaġġi, il-klassi tar-reżistenza għad-dawrien u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta u l-klassi u l-valur tal-istorbju estern tad-dawrien għandhom jintwerew kif indikat fl-Illustrazzjoni 1, f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

- (a) kull immaġni tal-vleġġa tal-klassi għandha tkun il-wiri integrat tat-tikketta stabbilita fl-Anness III u kif disponibbli mill-bażi tad-data tal-prodotti;
- (b) it-tikketta għandha tintwera permezz ta’ pop up, tab ġdida, paġna ġdida jew skrin inset u trid tidher mal-ewwel klikk tal-maws jew ċaqliq tal-vleġġa tal-maws fuq l-immaġni tal-vleġġa tal-klassi;
- (c) biex it-tikketta titkabbar fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir tattili;
- (d) it-tikketta għandha tieqaf tintwera b’għażla ta’ għeluq jew b’xi mekkaniżmu standard ieħor ta’ għeluq;
- (e) it-test alternattiv għall-immaġni tal-vleġġa tal-klassi, li jidher biċ-ċaqliq tal-vleġġa tal-maws fuq l-immaġni, għandu jkun rispettivament “klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil hija”, “klassi tal-qabda fuq l-imxarrab hija”, “klassi tal-istorbju estern tad-dawrien hija”, segwit mill-ittra tal-klassi u t-test “(medda A-x)”, fejn “x” hija l-aġġar klassi permessa.
- (f) test li jindika “Skeda tal-Infurmazzjoni dwar il-Prodott”, qrib il-vleġġa tal-klassi, għandu jagħti aċċess dirett għall-iskeda tal-infurmazzjoni dwar il-prodott, kif disponibbli mill-bażi tad-data tal-prodotti, jew għall-paġna mudell fil-bażi tad-data tal-prodotti.”.

ANNEX III

L-Anness VII tar-Regolament (UE) 2020/740 huwa emendat kif ġej:

- (1) it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-INFORMAZZJONI LI TRID TIDDAHĦHAL FIL-PARTI TAL-KONFORMITÀ TAL-BAŽI TAD-DATA TAL-PRODOTTI MILL-FORNITUR”;

- (2) il-punt 1 jiĥassar.

- (3) il-punt 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2. Informazzjoni li trid tiddaħhal fil-parti tal-konformità tal-bażi tad-data tal-prodotti:

- (a) l-identifikatur tat-tip ta' tajer ta' tipi ekwivalenti ta' tajers imqiegħda fis-suq;
- (b) il-parametri tal-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott stabbiliti fl-Anness III, it-Tabella III A li huma parti mill-valutazzjoni tal-konformità;
- (c) kopja tad-dokument tal-approvazzjoni tat-tip rilevanti għall-familja speċifika tat-tip ta' tajer;
- (d) kopja tar-rapporti tat-test għal kwalunkwe parametru fit-tikketta jekk il-klassi tikkorrispondi għal koeffiċjent tar-reżistenza għad-dawrien, għal indiċi tal-qabda fuq l-imxarrab jew għal valur tal-emissjoni ta' storbu aktar favorevoli minn dak li jikkorrispondi għall-aġar każ kif jirriżulta mid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip fil-punt (c). Ir-rapporti tat-test jistgħu jkunu daww li jikkorrispondu għall-approvazzjoni tat-tip jew kwalunkwe livell ekwivalenti ieħor ta' akkuratezza li jiġġustifika l-valuri ddikjarati;
- (e) alternattivament għall-punt (d), meta l-valur iddikjarat ma jikkorrispondix għal riżultat tat-test, il-fornitur għandu jipprovdi deskrizzjoni dettaljata ta' kif ġie ddeterminat il-valur użat biex tiġi ddeterminata l-klassi. Kwalunkwe proċedura ta' simulazzjoni jew estrapolazzjoni trid tiżgura li l-valuri ddikjarati jkunu identiċi — jew aġar — minn daww miksuba f'test fiżiku tad-dimensjoni rilevanti tat-tajer;
- (f) prekawzjonijiet speċifiċi, jekk ikun hemm, li għandhom jittieħdu meta t-tip ta' tajer issirli manutenzjoni, jiġi mmuntat jew jiġi ttestjat.”.