



Europos Sąjungos  
Taryba

Briuselis, 2023 m. liepos 13 d.  
(OR. en)

11722/23  
ADD 1

---

---

Tarpinstitucinė byla:  
2023/0265(COD)

---

---

TRANS 306  
CLIMA 356  
ENV 853  
COMPET 762  
CODEC 1374  
IA 188

## PASIŪLYMAS

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nuo:                | Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo<br>direktorė Martine DEPREZ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gavimo data:        | 2023 m. liepos 12 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kam:                | Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Komisijos dok. Nr.: | COM(2023) 445 final - ANNEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dalykas:            | Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS,<br>kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų<br>Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių<br>transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam<br>vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę,<br>PRIEDAS |

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2023) 445 final - ANNEX.

---

Pridedama: COM(2023) 445 final - ANNEX



EUROPOS  
KOMISIJA

Strasbūras, 2023 07 11  
COM(2023) 445 final

ANNEX

## **PRIEDAS**

**prie pasiūlymo**

### **EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA**

**kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę**

{SEC(2023) 445 final} - {SWD(2023) 445 final} - {SWD(2023) 446 final} -  
{SWD(2023) 447 final}

## **PRIEDAS**

### **TRANSPORTO PRIEMONIŲ MAKSIMALI MASĖ, MATMENYS IR SU JAIS SUSIJUSIOS CHARAKTERISTIKOS**

*1. 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų transporto priemonių maksimalūs leistini matmenys*

#### *1.1. Maksimalus ilgis*

|  |                                                   |         |
|--|---------------------------------------------------|---------|
|  | — Motorinė transporto priemonė, išskyrus autobusą | 12,00 m |
|  | — Priekaba                                        | 12,00 m |
|  | — Sujungtoji transporto priemonė                  | 16,50 m |
|  | — Autotraukinys                                   | 18,75 m |
|  | — Sujungtasis autobusas                           | 18,75 m |
|  | — Dviejų tiltų autobusas                          | 13,50 m |
|  | — Autobusas su daugiau nei dviem tiltais          | 15,00 m |
|  | — Autobusas su priekaba                           | 18,75 m |

#### *1.2. Maksimalus plotis*

|  |                                                                                                                        |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | a) Visos transporto priemonės, išskyrus b papunktyje nurodytas transporto priemonės                                    | 2,55 m |
|  | b) Izoliuotų transporto priemonių arba transporto priemonių vežamų izoliuotų konteinerių ar nuimamųjų kėbulų antstatai | 2,60 m |

#### *1.3. Maksimalus aukštis*

|  |                                                                                                                                                                                                |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | — Bet kuri transporto priemonė                                                                                                                                                                 | 4,00 m |
|  | — Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, naudojami įvairiarūšiam vieno arba daugiau standartinių 9 pėdų 6 colių išorinio aukščio konteinerių (aukštųjų konteinerių) vežimui | 4,30 m |

*1.4. Nuimamieji antstatai ir tokios standartinės krovinių vežimo priemonės, kaip konteineriai, kuriems taikomi 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 ir 4.4 punktuose nurodyti matmenys*

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>1.4a. Jeigu ant autobuso pritvirtinami nuimamieji įtaisai, pvz., slidžių dėžės, jų ilgis, įskaitant įtaisy, neturi viršyti 1.1 punkte nustatyto maksimalaus ilgio</i>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |         |
| <i>1.5. Bet kuri judanti motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys turi būti pritaikyti apsisukti nubrėžtame apskritime, kurio išorinis spindulys yra 12,50 m, o vidinis spindulys – 5,30 m</i>                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |         |
| <i>1.5a. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai</i>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Stacionarių transporto priemonių apskritimo išorėje esanti transporto priemonės vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją. Jeigu tai sujungtasis autobusas, dvi jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tai plokštumai |                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Jeigu transporto priemonė iš tiesiosios linijos juda į 1.5 punkte apibūdintą apskritimo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau nei 0,60 m                                                                                  |                                                                       |         |
| <i>1.6. Maksimalus nuotolis nuo balninio sukabintuvo kaiščio geometrinės ašies iki puspriekabės galo</i>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 12,00 m |
| <i>1.7. Maksimalus nuotolis, išmatuotas lygiagrečiai išilginei autotraukinio ašiai nuo krovimo ploto pirmo išorinio taško už kabinos iki junginio priekabos galinio išorinio taško, be atstumo tarp vilkiko galinės dalies ir priekabos priekio</i> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 15,65 m |
| <i>1.8. Maksimalus atstumas, išmatuotas lygiagrečiai išilginei autotraukinio ašiai nuo krovimo ploto pirmo išorinio taško už kabinos iki junginio priekabos galinio išorinio taško</i>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 16,40 m |
| <i>2. Maksimali leistina transporto priemonės masė</i>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |         |
| <i>2.1. Transporto priemonių junginio dalį sudarančios transporto priemonės</i>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                    | Dviašė priekaba                                                       | 18 t    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                    | Triašė priekaba                                                       | 24 t    |
| <i>2.2. Transporto priemonių junginiai</i>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                    | Penkiaašiai arba šešiaašiai autotraukiniai:                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | a) dviašė motorinė transporto priemonė su triaše priekaba             | 40 t    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | b) triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše priekaba | 40 t    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                    | Sujungtosios penkiaašės arba šešiaašės transporto priemonės:          |         |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dviašė motorinė transporto priemonė su triaše puspriekabe                                                        | 40 t |        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše puspriekabe                                            | 40 t |        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dviašė motorinė transporto priemonė su triaše puspriekabe, naudojama įvairiarūšio vežimo operacijose             | 42 t |        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše puspriekabe, naudojama įvairiarūšio vežimo operacijose | 44 t |        |
|                                                                                                                                                      | 2.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iš dviašės motorinės transporto priemonės ir dviašės priekabos sudaryti keturašiai autotraukiniai                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |      | 36 t   |
|                                                                                                                                                      | 2.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iš dviašės motorinės transporto priemonės ir dviašės puspriekabės sudarytos sujungtosios keturašės transporto priemonės, jei atstumas tarp puspriekabės ašių:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |      |        |
|                                                                                                                                                      | 2.2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | yra ne mažesnis nei 1,3 m, bet ne didesnis nei 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |      | 36 t   |
|                                                                                                                                                      | 2.2.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                       | yra didesnis nei 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |      | 36 t   |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jei laikomasi motorinės transporto priemonės maksimalios leistinos masės (18 t) ir maksimalios leistinos puspriekabės sudvejintos ašies apkrovos (20 t), o varomosios ašies ratlankiai sudvejinti ir pneumatinė pakaba arba pakaba Sąjungoje pripažįstama lygiaverte, kaip apibrėžta II priede, 2.2.4.2 punkte nurodyta maksimali leistina masė padidinama 2 tonomis |                                                                                                                  |      |        |
|                                                                                                                                                      | Jei transporto priemonių junginyje yra alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių, išskyrus netaršias transporto priemones, tai 2.2 poskirnyje nurodyta maksimali leistina masė padidinama alternatyviųjų degalų technologijos papildoma mase ne daugiau 1 tonos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |      |        |
| Jei transporto priemonių junginyje yra netaršių transporto priemonių, 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose nurodyta maksimali leistina masė padidinama 4 tonomis |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |      |        |
| Jei transporto priemonių junginyje yra netaršių transporto priemonių, 2.2.3 ir 2.2.4 punktuose nurodyta maksimali leistina masė padidinama 2 tonomis |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |      |        |
| 2.3. Motorinės transporto priemonės                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |      |        |
|                                                                                                                                                      | 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dviašės motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |      | 18 t   |
|                                                                                                                                                      | 2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dviašiai autobusai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |      | 19,5 t |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 2.3.3.                                                                                                                                                                                                                                                           | Triašės motorinės transporto priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 t |
|  | 2.3.4.                                                                                                                                                                                                                                                           | Triašės motorinės transporto priemonės, jei varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama lygiaverte, kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t                                     | 26 t |
|  | 2.3.5.                                                                                                                                                                                                                                                           | Keturašės motorinės transporto priemonės su dviem vairuojamosiomis ašimis, jei varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama lygiaverte, kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t  | 32 t |
|  | 2.3.6.                                                                                                                                                                                                                                                           | Penkiaašės motorinės transporto priemonės su dviem vairuojamosiomis ašimis, jei varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama lygiaverte, kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t | 40 t |
|  | 2.3 poskirsnio 2.3.1, 2.3.3 ir 2.3.4 punktuose nurodyta alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių, išskyrus netaršias transporto priemones, maksimali leistina masė didinama alternatyviųjų degalų technologijos papildoma masė ne daugiau 1 tonos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|  | 2.3 poskirsnyje nurodyta netaršių transporto priemonių maksimali leistina masė didinama 2 tonomis                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|  | 2.4. Triašiai sujungtieji autobusai                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 t |
|  | 2.4 poskirsnyje nurodyta alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių, išskyrus netaršias transporto priemones, maksimali leistina masė (28 t) didinama alternatyviųjų degalų technologijai reikalinga papildoma masė ne daugiau 1 tonos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|  | 2.4 poskirsnyje nurodyta netaršių transporto priemonių maksimali leistina masė (28 t) didinama 2 tonomis                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|  | 3. Maksimali leistina 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų transporto priemonių ašies apkrova                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|  | 3.1. Pavienės ašys                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|  | Pavienės nevaromosios ašys                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 t |
|  | 3.2. Priekabų ir puspriekabių sudvejintos ašys                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|  | Sudvejintajai ašiai tenkanti suminė ašių apkrova turi neviršyti toliau nurodytų dydžių, jei atstumas d tarp ašių:                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                     | 3.2.1.                                                                                                              | mažiau 1 m ( $d < 1,0$ )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 t   |
|                                                                                                     | 3.2.2.                                                                                                              | nuo 1,0 m, bet mažiau 1,3 m ( $1,0 \leq d < 1,3$ )                                                                                                                                                                                                                                       | 16 t   |
|                                                                                                     | 3.2.3.                                                                                                              | nuo 1,3 m, bet mažiau 1,8 m ( $1,3 \leq d < 1,8$ )                                                                                                                                                                                                                                       | 18 t   |
|                                                                                                     | 3.2.4.                                                                                                              | ne mažiau 1,8 m ( $1,8 \leq d$ )                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 t   |
| <i>3.3. Priekabos ir puspriekabės sutrejtintos ašys</i>                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                     | Sutrejtajai ašiai tenkanti suminė ašių apkrova turi neviršyti toliau nurodytų dydžių, jei atstumas $d$ tarp ašių:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                     | 3.3.1.                                                                                                              | ne daugiau 1,3 m ( $d \leq 1,3$ )                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 t   |
|                                                                                                     | 3.3.2.                                                                                                              | daugiau 1,3 m ir ne daugiau 1,4 m ( $1,3 < d \leq 1,4$ )                                                                                                                                                                                                                                 | 24 t   |
| <i>3.4. Varomoji ašis</i>                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                     | 3.4.1.                                                                                                              | 2.2, 2.3 ir 2.4 punktuose nurodytų transporto priemonių, išskyrus netaršias transporto priemones, varomoji ašis                                                                                                                                                                          | 11,5 t |
|                                                                                                     | 3.4.2.                                                                                                              | 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose nurodytų netaršių transporto priemonių varomoji ašis                                                                                                                                                                                                            | 12,5 t |
|                                                                                                     | 3.4.3.                                                                                                              | Netaršūs dviašiai autobusai                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,5 t |
| <i>3.5. Motorinių transporto priemonių sudvejintos ašys</i>                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                     | Sudvejintajai ašiai tenkanti suminė ašių apkrova turi neviršyti toliau nurodytų dydžių, jei atstumas $d$ tarp ašių: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                     | 3.5.1.                                                                                                              | mažiau 1 m ( $d < 1,0$ )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,5 t |
|                                                                                                     | 3.5.2.                                                                                                              | ne mažiau 1,0 m, bet mažiau 1,3 m ( $1,0 \leq d < 1,3$ )                                                                                                                                                                                                                                 | 16 t   |
|                                                                                                     | 3.5.3.                                                                                                              | ne mažiau 1,3 m, bet mažiau 1,8 m ( $1,3 \leq d < 1,8$ )                                                                                                                                                                                                                                 | 18 t   |
|                                                                                                     |                                                                                                                     | Jeigu varomojoje ašyje yra įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama lygiaverte, kaip apibrėžta II priede, arba kai kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t | 19 t   |
| <i>4. 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų transporto priemonių atitinkamos charakteristikos</i> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <i>4.1. Visos transporto priemonės</i>                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Transporto priemonės arba transporto priemonių junginio varomosios ašies arba varomųjų ašių apkrova turi būti ne mažesnė kaip 25 % visos pakrautos transporto priemonės arba transporto priemonių junginio masės tarptautinio vežimo sąlygomis |
| <i>4.2. Autotraukiniai</i>                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | Atstumas tarp motorinės transporto priemonės galinės ašies ir priekabos priekinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 3,00 m                                                                                                                      |
| <i>4.3. Maksimali leistina masė pagal važiuoklės bazę</i> |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | Maksimali leistina keturašės motorinės transporto priemonės masė, išreikšta tonomis, negali penkis kartus viršyti metrais išreikšto atstumo tarp transporto priemonės pirmos ir paskutinės ašių                                                |
| <i>4.4. Puspriekabės</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | Horizontaliai išmatuotas atstumas nuo balninio sukabintuvo kaiščio geometrinės ašies iki bet kurio puspriekabės priekyje esančio taško turi neviršyti 2,04 m                                                                                   |