

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2026
(OR. en)

11791/26
ADD 1

ENT 193
MI 770
IND 480
COMPET 944
SAN 582
ENV 930
CHIMIE 98

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	D(2026) 112095 annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες των γεννητικών κυττάρων ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D(2026) 112095 annex.

συνημμ.: D(2026) 112095 annex



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX
D112095/05
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες των
γεννητικών κυττάρων ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες που υπόκεινται σε
περιορισμούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται ως εξής:

- 1) στον πίνακα, στις καταχωρίσεις 28, 29 και 30, στη στήλη 2 («Όροι περιορισμού») σημείο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται

- ως ουσίες,
- ως συστατικά άλλων ουσιών, ή
- σε μείγματα,

προς πώληση στο ευρύ κοινό:

- όταν η επιμέρους συγκέντρωση στην ουσία ή στο μείγμα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το σχετικό ειδικό όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI ή το σχετικό γενικό όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 αντίστοιχα, ή
- για ουσίες που υπόκεινται σε κανόνα προσθετικότητας ο οποίος ορίζεται στις σημειώσεις του τμήματος 1.1.3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για σκοπούς ταξινόμησης, όταν το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων της ουσίας ή του μείγματος που υπόκεινται στον εν λόγω κανόνα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το σχετικό ειδικό όριο συγκέντρωσης που προβλέπεται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI ή το σχετικό γενικό όριο συγκέντρωσης που προβλέπεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού αντίστοιχα.»

- 2) στο προσάρτημα 1 («Καταχώριση 28 – Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1Α»), ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

- α) στην καταχώριση «Υδρογονάνθρακες, C4· πετρελαϊκό αέριο» με αριθμό ευρετηρίου «649-113-00-2», τέταρτη στήλη («αριθμός CAS»), ο αριθμός CAS αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«87741-01-3»·

- β) μετά την καταχώριση «Βινυλοχλωρίδιο· χλωροαιθυλένιο» με αριθμό ευρετηρίου «602-023-00-7» προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹:

«φθοροαιθυλένιο	602-111-00-5	200-832-6	75-02-5»·	
-----------------	--------------	-----------	-----------	--

- 3) στο προσάρτημα 2 («Καταχώριση 28 – Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1Β»), ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

- α) στην καταχώριση «Υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού πισσελαίου, υπολείμματα απόσταξης ναφθαλίνης· υπόλειμμα εκχύλισης ελαίων ναφθαλίνης» με αριθμό ευρετηρίου «648-137-00-0», τέταρτη στήλη («αριθμός CAS»), ο αριθμός CAS αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«73665-18-6»·

- β) στην καταχώριση «Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρύ παραφινικό απόσταγμα εκχυλισμένο με διαλύτη» με αριθμό ευρετηρίου «649-003-00-4», τέταρτη στήλη («αριθμός CAS»), ο αριθμός CAS αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

¹ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

«64742-05-8»·

- γ) μετά την καταχώριση «N-αιθοξυκαρβονυλοθειοκαρβαμικό O-εξύλιο» με αριθμό ευρετηρίου «006-102-001», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση²:

«πολύτοιχοι σωλήνες άνθρακα (συνθετικός γραφίτης σε σχήμα σωλήνα) με εύρος γεωμετρικής διαμέτρου σωλήνα ≥ 30 nm έως < 3 μm και μήκος ≥ 5 μm και λόγο διαστάσεων $> 3:1$, συμπεριλαμβανομένων των πολύτοιχων νανοσωλήνων άνθρακα, MWC (N) T	006-104-00-2	-	-»·	
---	--------------	---	-----	--

- δ) μετά την καταχώριση «Βενζοφαινόνη» με αριθμό ευρετηρίου «606-153-00-5», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση³:

«οξίμη ακετόνης	606-156-00-1	204-820-1	127-06-0»·	
-----------------	--------------	-----------	------------	--

- ε) μετά την καταχώριση «N-(Υδροξυμεθυλο)γλυκινικό νάτριο· [φορμαλδεϋδη που εκλύεται από N-(υδροξυμεθυλο)γλυκινικό νάτριο]» με αριθμό ευρετηρίου «607-746-00-1», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση⁴:

«ισοπροπυλική βενθειαβαλικάρβη (ISO)· {(S)-1-[(R)-1-(6-φθορο-1,3-βενζοθειαζολ-2-υλ)αιθυλο]καρβαμικό-2-μεθυλοπροπυλο} καρβαμικό ισοπροπυλεστέρας	607-771-00-8	-	177406 -68-7»·	
---	--------------	---	----------------	--

- στ) μετά την καταχώριση «2-νιτροτολουόλιο» με αριθμό ευρετηρίου «609-065-00-5», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση⁵:

«1,4-διχλωρο-2-νιτροβενζόλιο	609-074-00-4	201-923-3	89-61-2»·	
------------------------------	--------------	-----------	-----------	--

- ζ) μετά την καταχώριση «Φωσφίδιο του ινδίου» με αριθμό ευρετηρίου «015-200-00-3», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση⁶:

«φωσφορικός τριμεθυλεστέρας	015-209-00-2	208-144-8	512-56-1»·	
-----------------------------	--------------	-----------	------------	--

- η) μετά την καταχώριση «Νιτρικό κάδμιο· δινιτρικό κάδμιο» με αριθμό ευρετηρίου «048-014-00-6», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση⁷:

«χρωμικό βάριο	056-006-00-9	233-660-5	10294-40-3»·	
----------------	--------------	-----------	--------------	--

- θ) μετά την καταχώριση «Βρωμοαιθυλένιο» με αριθμό ευρετηρίου «602-024-00-2», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση⁸:

«1,1-διχλωροαιθυλένιο· βινυλιδενοχλωρίδιο	602-025-00-8	200-864-0	75-35-4»·	
---	--------------	-----------	-----------	--

² Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός, ευρετηρίου, αριθμός, ΕΚ, αριθμός, CAS, σημειώσεις.

³ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός, ευρετηρίου, αριθμός, ΕΚ, αριθμός, CAS, σημειώσεις.

⁴ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός, ευρετηρίου, αριθμός, ΕΚ, αριθμός, CAS, σημειώσεις.

⁵ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός, ευρετηρίου, αριθμός, ΕΚ, αριθμός, CAS, σημειώσεις.

⁶ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός, ευρετηρίου, αριθμός, ΕΚ, αριθμός, CAS, σημειώσεις.

⁷ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός, ευρετηρίου, αριθμός, ΕΚ, αριθμός, CAS, σημειώσεις.

⁸ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός, ευρετηρίου, αριθμός, ΕΚ, αριθμός, CAS, σημειώσεις.

4) Στο προσάρτημα 4 («Καταχώριση 29 – Μεταλλαξιγόνα των γεννητικών κυττάρων: Κατηγορία 1B»), ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α) μετά την καταχώριση «N-(Υδροξυμεθυλ)ακρυλαμίδιο· μεθυλοακρυλαμίδιο· [NMA]» με αριθμό ευρετηρίου «616-230-00-5», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση⁹:

«N,N'-μεθυλενοδιακρυλαμίδιο	616-243-00-6	203-750-9	110-26-9»·	
-----------------------------	--------------	-----------	------------	--

β) μετά την καταχώριση «Προπυλοφωσφονικό διμεθύλιο» με αριθμό ευρετηρίου «015-208-00-7», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹⁰:

«φωσφορικός τριμεθυλεστέρας	015-209-00-2	208-144-8	512-56-1»·	
-----------------------------	--------------	-----------	------------	--

5) στο προσάρτημα 6 («Καταχώριση 30 – Τοξικά στην αναπαραγωγή: Κατηγορία 1B»), ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α) μετά την καταχώριση «Όξινο βορικό διβουτυλοκασσίτερος» με αριθμό ευρετηρίου «005-006-00-7», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹¹:

«βορικός τριμεθυλεστέρας	005-005-00-1	204-468-9	121-43-7»·	
--------------------------	--------------	-----------	------------	--

β) μετά την καταχώριση «Οκταβορικό δινάτριο, άνυδρο προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: [1] Οκταβορικό δινάτριο, τετραένυδρο [2]» με αριθμό ευρετηρίου «005-020-00-3» προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις¹²:

«Άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο [1]· άλας νατρίου του υπερβορικού οξέος, μονοένυδρο [2] άλας υπερβορικού οξέος (HBO(O ₂)) με νάτριο, μονοένυδρο [3] Υπεροξοβορικό νάτριο [4]· Υπερβορικό νάτριο [5]·	005-022-00-4	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] - [3] - [4] 239-172-9 [5]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3] - [4] 15120-21-5 [5]	
άλας του υπερβορικού οξέος (H ₃ BO ₂ (O ₂)) με νάτριο, τριένυδρο [1] άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο, τετραένυδρο [2] Άλας του υπερβορικού οξέος [HBO(O ₂)] με νάτριο, τετραένυδρο [3] Υπεροξοβορικό νάτριο, εξαένυδρο [4]	005-023-00-X	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] - [4]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3] - [4]	
υπεροξομεταβορικό νάτριο	005-024-00-5	231-556-4	7632-04-4»·	

γ) μετά την καταχώριση «Μάζα αντίδρασης του 1-(2,3-εποξυπροποξυ)-2,2-δισ((2,3-εποξυπροποξυ)μεθυλο)βουτανίου και του 1-(2,3-εποξυπροποξυ)-2-

⁹ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

¹⁰ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

¹¹ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

¹² Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

((2,3-εποξυπροποξυ)μεθυλο)-2-υδροξυμεθυλοβουτανίου» με αριθμό ευρετηρίου «603-244-00-1» προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹³:

«μάζα αντίδρασης της 1,3-διοξαν-5-όλης και της 1,3-διοξολαν-4-υλομεθανόλης	603-247-00-8	-	-»·	
--	--------------	---	-----	--

δ) μετά την καταχώριση «Κυκλική 3-(1,2-αιθανοδυλακεταλ)-οιστραδιενο-5(10),9(11)-διόνη-3,17» με αριθμό ευρετηρίου «606-131-00-5», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹⁴:

«2-(διμεθυλαμινο)-2-[(4-μεθυλοφαινυλο)μεθυλο]-1-[4-(μορφολιν-4-υλο)φαινυλο]βουταν-1-όνη	606-158-00-2	438-340-0	119344 -86-4»·	
---	--------------	-----------	----------------	--

ε) μετά την καταχώριση «6-[C12-18-αλκυλ-(διακλαδισμένο, ακόρεστο)-2,5-διοξοπυρρολιδιν-1-υλ]εξανοϊκό οξύ» με αριθμό ευρετηρίου «607-765-00-5», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹⁵:

«3-(αλλυλοξυ)-2-υδροξυπροπανοσουλφονικό νάτριο	607-775-00-X	258-004-5	52556-42-0»·	
--	--------------	-----------	--------------	--

στ) μετά την καταχώριση «Δις(α,α-διμεθυλοβενζυλο)υπεροξειδίο» με αριθμό ευρετηρίου «617-006-00-X», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹⁶:

«2-αιθυλυπεροξεξανοϊκό tert-βουτύλιο	617-024-00-8	221-110-7	3006-82-4»·	
--------------------------------------	--------------	-----------	-------------	--

ζ) οι καταχωρίσεις με τους αριθμούς ευρετηρίου «005-017-00-7», «005-017-01-4», «005-018-00-2», «005-018-01-X», «005-019-00-8» και «005-019-01-5» διαγράφονται·

η) μετά την καταχώριση «Mancozeb (μανκοζέμπ) (ISO)· σύμπλοκο αιθυλενοδισ(διθειοκαρβαμιδικού) μαγγανίου (πολυμερές) με άλας ψευδαργύρου» με αριθμό ευρετηρίου «006-076-00-1» προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹⁷:

«υποξειδίο του αζώτου	007-031-00-9	233-032-0	10024-97-2»·	
-----------------------	--------------	-----------	--------------	--

θ) μετά την καταχώριση «Προπυλοφωσφονικό διμεθύλιο» με αριθμό ευρετηρίου «015-208-00-7», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹⁸:

«φωσφορικός τριμεθυλεστέρας	015-209-00-2	208-144-8	512-56-1»·	
-----------------------------	--------------	-----------	------------	--

ι) μετά την καταχώριση «Διφαινυλαιθέρας· οκταβρωμιούχο παράγωγο» με αριθμό ευρετηρίου «602-094-00-4», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση¹⁹:

«2-βρωμο-3,3,3-τριφθοροπροπ-1-ενιο	602-112-00-0	-	1514-82-5»·	
------------------------------------	--------------	---	-------------	--

¹³ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.
¹⁴ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.
¹⁵ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.
¹⁶ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.
¹⁷ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.
¹⁸ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.
¹⁹ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

- ια) μετά την καταχώριση «μάζα αντίδρασης της 1,3-διοξαν-5-όλης και της 1,3-διοξολαν-4-υλομεθανόλης» με αριθμό ευρετηρίου «603-247-00-8», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση²⁰:

«2,3-εποξυπροπυλ-ισοπροπυλαιθέρας	603-248-00-3	223-672-9	4016-14-2»·	
-----------------------------------	--------------	-----------	-------------	--

- ιβ) μετά την καταχώριση για τη «4,4'-[2,2,2-τριφθορο-1-(τριφθορομεθυλο)αιθυλιδενο]διφαινόλη· δισφαινόλη AF» με αριθμό ευρετηρίου «604-099-00-7», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση²¹:

«α,α'-προπυλενοδινιτριλοδι-ο-κρεσόλη	604-103-00-7	202-374-2	94-91-7»·	
--------------------------------------	--------------	-----------	-----------	--

- ιγ) μετά την καταχώριση «3-(αλλυλοξυ)-2-υδροξυπροπανοσουλφονικό νάτριο» με αριθμό ευρετηρίου «607-775-00-X», προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση²²:

«μονοεστέρας 2-αιθυλεξανοϊκού οξέος με προπανο-1,2-διόλη	607-776-00-5	285-503-5	85114-00-7	
μεθακρυλικό τετραϋδροφουρφυρούλιο	607-778-00-6	219-529-5	2455-24-5	
σουλφονιωμένο (Ζ)-δεκαοκτ-9-ενικό οξύ, άλατα καλίου [1]· προϊόντα αντίδρασης λιπαρών οξέων C18 (ακόρεστου) αλκυλίου με τριοξείδιο του θείου, άλατα καλίου[2]· δεκαοκτεν-9(ή 10)-ικό οξύ, άλατα καλίου [3]	607-779-00-1	271-843-1 [1] - [2] 267-966-5 [3]	68609-93-8 [1] - [2] 67968-63-2 [3]»·	

- 6) στο προσάρτημα 11 («Καταχωρίσεις 28 έως 30 – Παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες ουσίες»), ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

- α) η καταχώριση 1 διαγράφεται·

- β) Μετά την καταχώριση 2, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση²³:

«3. μόλυβδος αριθ. CAS 7439-92-1 αριθ. ΕΚ 231-100-4 και οποιαδήποτε από τις ενώσεις του που απαριθμούνται στο προσάρτημα 5	1. Ως ουσία σε καθαρή μορφή, ως συστατικό άλλων ουσιών ή σε μείγματα σε οποιοδήποτε αλιευτικά βαρίδια. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, «βαρίδι»: βάρος που είναι προσδεδμεμένο ή προορίζεται να προσδεθεί σε πετονιά, τεχνητό δόλωμα ή δίχτυ αλιείας για να τα διατηρήσει μέσα στο νερό ή σε συγκεκριμένη θέση, αλλά όχι βάρος που είναι περικλειστο, ενσωματωμένο ή περασμένο σε δίχτυ αλιείας ή σε πετονιά.»·
---	--

- γ) μετά την καταχώριση 3, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση²⁴:

«4. υποξείδιο του αζώτου αριθμός CAS 10024-97-2 αριθ. ΕΚ 233-032-0	1. Ως ουσία σε καθαρή μορφή, ως συστατικό άλλων ουσιών ή σε μείγματα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: α) φιαλίδια που περιέχουν την ουσία, με μέγιστη περιεκτικότητα 18 g, για χρήση ως πρόσθετο τροφίμων, υπό τον όρο ότι:
--	---

²⁰ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

²¹ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

²² Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, αριθμός ευρετηρίου, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS, σημειώσεις.

²³ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, παρεκκλίσεις.

²⁴ Η σειρά των στηλών έχει ως εξής: Ουσίες, παρεκκλίσεις.

	(i) η προμήθεια τέτοιων φιαλιδίων περιορίζεται σε τέτοιον αριθμό ώστε η μέγιστη συνολική περιεκτικότητα ανά προμήθεια να είναι 90 g· και (ii) η προμήθεια τέτοιων φιαλιδίων περιορίζεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω· β) συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν τρόφιμα, όταν η ουσία χρησιμοποιείται ως προωθητικό και η συσκευή αερολυμάτων είναι σχεδιασμένη για χρήση ως πρόσθετο τροφίμων· γ) άλλα τρόφιμα κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 που έχουν παρασκευαστεί ή συσκευαστεί με τη χρήση υποξειδίου του αζώτου ως προσθέτου τροφίμων. 2. Έως [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος], η Επιτροπή επανεξετάζει την παρέκκλιση που ορίζεται στην παράγραφο 1. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή την τροποποιεί ή την ανακαλεί αναλόγως. 3. Ως ουσία σε καθαρή μορφή, ως συστατικό άλλων ουσιών ή σε μείγματα, όταν χρησιμοποιείται ως οξειδωτικό για τη βελτίωση των επιδόσεων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης για μηχανοκίνητο αθλητισμό, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η παροχή περιορίζεται στους αθλητές μηχανοκίνητου αθλητισμού που διαθέτουν ατομική άδεια που επιτρέπει τη χρήση αυτή και είναι αναγνωρισμένη στο κράτος μέλος παροχής για ένα ειδικά προσδιορισμένο μηχανοκίνητο άθλημα· β) η χρήση για μηχανοκίνητο αθλητισμό περιορίζεται σε αθλητές μηχανοκίνητου αθλητισμού που διαθέτουν ατομική άδεια που επιτρέπει τη χρήση αυτή και είναι αναγνωρισμένη στο κράτος μέλος στο οποίο χρησιμοποιείται η ουσία για ένα ειδικά προσδιορισμένο μηχανοκίνητο άθλημα· 4. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 ισχύουν με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης του υποξειδίου του αζώτου ως ναρκωτικού.».
--	--