



Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2026
(OR. en)

11838/26
ADD 1

ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	10 Ιουλίου 2026
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	D113496(2026) - ANNEX
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το κρεόζωτο και συναφείς με το κρεόζωτο ουσίες

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D113496(2026) - ANNEX.

συνημμ.: D113496(2026) - ANNEX



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX
D113496/04
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το κρεόζωτο και συναφείς
με το κρεόζωτο ουσίες**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η καταχώριση 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«31. Κρεόζωτο και συναφείς με το κρεόζωτο ουσίες: α) Κρεόζωτο· έλαιο έκπλυσης Αριθ. CAS 8001-58-9 Αριθ. ΕΚ 232-287-5 β) Κρεοζωτέλαιο· έλαιο έκπλυσης Αριθ. CAS 61789-28-4 Αριθ. ΕΚ 263-047-8 γ) Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου· έλαιο ναφθαλινίου Αριθ. CAS 84650-04-4 Αριθ. ΕΚ 283-484-8 δ) Ακεναφθενικό κλάσμα κρεοζωτελαίου· έλαιο έκπλυσης Αριθ. CAS 90640-84-9 Αριθ. ΕΚ 292-605-3 ε) Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ανώτερα· βαρύ ανθρακενικό έλαιο Αριθ. CAS 65996-91-0 Αριθ. ΕΚ 266-026-1 στ) Έλαιο ανθρακενίου Αριθ. CAS 90640-80-5 Αριθ. ΕΚ 292-602-7 ζ) Οξέα λιθανθρακόπισσας, ακατέργαστα· ακατέργαστες φαινόλες Αριθ. CAS 65996-85-2 Αριθ. ΕΚ 266-019-3	1. Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα, για την κατεργασία ξύλου. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των απαιτήσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, οι ουσίες επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα, για την κατεργασία ξύλου μέσω εμποτισμού σε πίεση κενού, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μόνο εφόσον περιέχουν αμφότερες τις ουσίες κατωτέρω στις ακόλουθες συγκεντρώσεις: α) βενζο-α-πυρένιο σε συγκέντρωση μικρότερη των 50 mg/kg (0,005 % κατά βάρος)· β) υδατοεκχυλίσιμες φαινόλες σε συγκέντρωση μικρότερη του 3 % κατά βάρος. 3. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 διέπεται από τους ακόλουθους όρους: α) οι ουσίες, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα, επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο σε συσκευασία των 200 λίτρων ή μεγαλύτερη· β) οι ουσίες, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα, δεν διατίθενται στην αγορά για τον γενικό πληθυσμό· γ) με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων ενωσιακών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση ουσιών και μειγμάτων, ισχύουν τα ακόλουθα: – οι προμηθευτές εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι η συσκευασία των εν λόγω ουσιών, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα, περιέχει με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την εξής ένδειξη: «Αποκλειστικά για χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις»· – στις ετικέτες και, εφόσον παρέχονται, στα δελτία δεδομένων ασφαλείας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες: α. η βιομηχανική εφαρμογή της κατεργασίας ξύλου διεξάγεται σε περικλειστούς χώρους ή σε στεγανές σκληρές επιφάνειες με προστατευτικό τοιχίο· β. η ξυλεία που έχει υποστεί πρόσφατα κατεργασία με το προϊόν αποθηκεύεται, μετά την κατεργασία, κάτω από υπόστεγο ή σε στεγανές σκληρές
--	---

η) Χαμηλής θερμοκρασίας πισσέλαιο, αλκαλικό· υπολείμματα εκχυλίσματος (άνθρακα), χαμηλής θερμοκρασίας αλκαλική λιθανθρακόπισσα Αριθ. CAS 122384-78-5 Αριθ. ΕΚ 310-191-5	επιφάνειες ή και τα δύο, ώστε να αποτρέπονται οι άμεσες απώλειες στο έδαφος ή το νερό· γ. οι ενδεχόμενες απώλειες από την εφαρμογή του προϊόντος στο ξύλο συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση ή τελική διάθεση. 4. Δεν διατίθεται στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται ξύλο το οποίο έχει υποστεί κατεργασία με τις ουσίες που απαριθμούνται στη στήλη 1 της παρούσας καταχώρισης είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα. 5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, ξύλο το οποίο έχει υποστεί κατεργασία με τις ουσίες που απαριθμούνται στη στήλη 1 της παρούσας καταχώρισης είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα επιτρέπεται: α) να διατίθεται στην αγορά υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1950· β) να χρησιμοποιείται ως στρωτήρας σιδηροδρόμου ή ως στύλος παροχής κοινωφελών υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών. Το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης. 6. Για τους σκοπούς της παραγράφου 5, η διάθεση στην αγορά και η χρήση κατεργασμένου ξύλου επιτρέπεται μόνο στα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1950. Ωστόσο, σε περίπτωση διαγραφής κράτους μέλους από τον κατάλογο, η διάθεση στην αγορά και η χρήση κατεργασμένου ξύλου επιτρέπεται για άλλες 180 ημέρες από την ημερομηνία διαγραφής, μετά την παρέλευση των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1950 δύνανται να θεσπίζουν εθνική νομοθεσία που επιτρέπει την περαιτέρω διάθεση στην αγορά κατεργασμένου ξύλου για σκοπούς χρήσης και επαναχρησιμοποίησης και που επιτρέπει την ίδια τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό για την εν λόγω νομοθεσία εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της. Ο Οργανισμός μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω εθνική νομοθεσία. 7. Ξύλο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία με τις ουσίες που απαριθμούνται στη στήλη 1 της παρούσας καταχώρισης είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγματα μπορεί να παραμείνει στη
--	---

	θέση του στην ίδια τοποθεσία και να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται εκεί για τον ίδιο σκοπό. 8. Κατά την περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή τη χρήση κατεργασμένου ξύλου σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας καταχώρισης, οι προμηθευτές και οι χρήστες εφαρμόζουν τουλάχιστον τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για το κρεόζωτο που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1950. Οι χρήστες κατεργασμένου ξύλου τηρούν αρχείο τεκμηρίωσης τόσο των προμηθειών κατεργασμένου ξύλου που παραλαμβάνουν όσο και της τελικής διάθεσής τους. Το αρχείο τεκμηρίωσης τηρείται κατά τη διάρκεια της χρήσης και για δέκα έτη μετά την τελική διάθεση του. Όταν οι εν λόγω προμήθειες διατίθενται περαιτέρω στην αγορά, το εν λόγω αρχείο τεκμηρίωσης φυλάσσεται για δέκα επιπλέον έτη. 9. Στην παρούσα καταχώριση, ως “επαναχρησιμοποίηση” νοείται κάθε εργασία με την οποία κατεργασμένο ξύλο που δεν είναι απόβλητο χρησιμοποιείται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό με την αρχική χρήση.»
--	--