



Briuselis, 2026 m. liepos 13 d.
(OR. en)

11838/26
ADD 1

ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2026 m. liepos 10 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Dalykas:	KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) .../..., kuriuo dėl kreozoto ir kreozotui giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas dokumentas D(2026) 113496 annex.

Priedama: D(2026) 113496 annex



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, XXX
D113496/04
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) .../...

**kuriuo dėl kreozoto ir kreozotui giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas**

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 31 įrašas pakeičiamas taip:

„31. Kreozotas ir kreozotui giminingos medžiagos: a) kreozotas; plovimo alyva CAS Nr. 8001-58-9 EB Nr. 232-287-5 b) kreozoto alyva; plovimo alyva CAS Nr. 61789-28-4 EB Nr. 263-047-8 c) distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos; naftaleno alyva CAS Nr. 84650-04-4 EB Nr. 283-484-8 d) kreozoto alyva, acenafteno frakcija; plovimo alyva CAS Nr. 90640-84-9 EB Nr. 292-605-3 e) distiliatai (akmens anglių deguto), viršutiniai; sunkioji antraceno alyva CAS Nr. 65996-91-0 EB Nr. 266-026-1 f) antraceno alyva CAS Nr. 90640-80-5 EB Nr. 292-602-7 g) deguto rūgštys, akmens anglių, nevalytos; nevalyti fenoliai CAS Nr. 65996-85-2 EB Nr. 266-019-3 h) žemos temperatūros deguto alyva, šarminė; ekstraktų likučiai (akmens anglių), žemos	1. Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami (atskirai arba mišinių sudėtyje) medienai apdoroti. 2. Nukrypstant nuo 1 dalies ir nedarant poveikio Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų taikymui, cheminės medžiagos, atskiros arba esančios mišinių sudėtyje, gali būti tiekiamos rinkai ir naudojamos medienai apdoroti vakuuminiu slėgiu pramoniniuose įrenginiuose tik tuo atveju, jei jų sudėtyje yra toliau nurodytos koncentracijos šių dviejų cheminių medžiagų: a) benzo[a]pireno, kurio koncentracija mažesnė nei 50 mg/kg (0,005 % masės); b) vandeniui ekstrahuojamų fenolių, kurių koncentracija mažesnė nei 3 % masės. 3. 2 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tokiomis sąlygomis: a) cheminės medžiagos (atskiros arba esančios mišinių sudėtyje) gali būti tiekiamos rinkai tik pakuotėse, kurių talpa ne mažesnė kaip 200 litrų; b) cheminės medžiagos (atskiros arba esančios mišinių sudėtyje) negali būti tiekiamos rinkai plačiajai visuomenei; c) nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklavimo taikymui, taikomos šios nuostatos: – tiekėjai užtikrina, kad tokių medžiagų ir mišinių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu „Naudoti tik pramonės įrenginiuose“; – etiketėse ir, jei yra, saugos duomenų lapuose pateikiama ši papildoma informacija: a. mediena apdorojama pramoniniu būdu izoliuotame plote arba ant nepralaidaus kieto pagrindo su apsauginiais barjeriais; b. siekiant, kad medžiagos nepatektų į dirvožemį, kanalizaciją ar vandenį, šviežiai apdorota mediena turi būti laikoma po stogu ir (arba) ant kieto, nepralaidaus paviršiaus; c. bet koks nutekėjęs produkto kiekis turi būti surinktas ir pakartotinai panaudojamas arba pašalinamas.
--	--

temperatūros akmenis anglių degutas, šarminis CAS Nr. 122384-78-5 EB Nr. 310-191-5	4. Šio įrašo 1 skiltyje išvardytomis medžiagomis (atskiromis arba esančiomis mišinių sudėtyje) apdorota mediena negali būti tiekiama rinkai ar naudojama. 5. Nukrypstant nuo 4 dalies, šio įrašo 1 skiltyje išvardytomis medžiagomis (atskiromis arba esančiomis mišinių sudėtyje) apdorota mediena gali būti: a) tiekiama rinkai tokiais pačiais sąlygomis, kokios nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/1950; b) naudojama kaip pabėgiai arba elektros energijai arba telekomunikacijoms skirtos inžinerinių tinklų linijų atramos. Pirmos pastraipos b punktas taikomas visoms susijusioms naudojimo paskirtims, įskaitant saugojimą. 6. Taikant 5 dalį, apdorotą medieną tiekti rinkai ir naudoti leidžiama tik Europos cheminių medžiagų agentūros išvardytose valstybėse narėse pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1950. Tačiau, išbraukus valstybę narę iš sąrašo, apdorotą medieną leidžiama tiekti rinkai ir naudoti dar 180 dienų nuo išbraukimo iš sąrašo dienos, o vėliau toje valstybėje narėje jos tiekti rinkai ir naudoti nebeleidžiama. Valstybės narės, neįtrauktos į sąrašą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1950, gali priimti nacionalinės teisės aktus, kuriais leidžiama toliau teikti rinkai apdorotą medieną naudojimo ir pakartotinio naudojimo tikslais bei naudoti ir pakartotinai naudoti. Valstybės narės praneša Agentūrai apie tokį teisės aktą per mėnesį nuo jo įsigaliojimo. Agentūra užtikrina, kad informacija apie tokius nacionalinės teisės aktus būtų skelbiama viešai. 7. Šio įrašo 1 skiltyje išvardytomis medžiagomis (atskiromis arba esančiomis mišinių sudėtyje) apdorota mediena gali likti toje pačioje vietoje ir būti toliau naudojama tuo pačiu tikslu. 8. Toliau tiekdami rinkai arba naudodami apdorotą medieną pagal šio įrašo 5 dalį, tiekėjai ir naudotojai taiko bent Įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/1950 nustatytas kreozotui taikomas rizikos valdymo priemonės. Apdorotos medienos naudotojai saugo gautos apdorotos medienos tiekimo ir šalinimo dokumentus. Šie dokumentai saugomi visą naudojimo laikotarpį ir dešimt metų po pašalinimo. Jei tokios prekės toliau tiekiamos rinkai, tie dokumentai saugomi dar dešimt metų. 9. Šiame įrašė „pakartotinis naudojimas“ reiškia bet kokią operaciją, kurios metu apdorota mediena, kuri nėra atliekos, vėl panaudojama tam pačiam tikslui kaip ir pirminė
---	---

	paskirtis.“
--	-------------