

**Bryssel den 13 juli 2026
(OR. en)**

**11838/26
ADD 1**

**ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482**

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	10 juli 2026
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	D(2026) 113496 annex
Ärende:	BILAGOR till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) .../... om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller kreosot och kreosotrelaterade ämnen

För delegationerna bifogas dokument – D(2026) 113496 annex.

Bilaga: D(2026) 113496 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den XXX
D113496/04
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

BILAGOR

till

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) .../...

**om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 vad gäller kreosot och kreosotrelaterade ämnen**

BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska post 31 ersättas med följande:

”31. Kreosot och kreosotrelaterade ämnen: a) Kreosot, tvättolja CAS-nr 8001-58-9 EG-nr 232-287-5 b) Kreosotolja, tvättolja CAS-nr 61789-28-4 EG-nr 263-047-8 c) Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, naftalenolja CAS-nr 84650-04-4 EG-nr 283-484-8 d) Kreosotolja, acenaftenfraktion, tvättolja CAS-nr 90640-84-9 EG-nr 292-605-3 e) Destillat (stenkolstjära), övre; tung antracenolja CAS-nr 65996-91-0 EG-nr 266-026-1 f) Antracenolja CAS-nr 90640-80-5 EG-nr 292-602-7 g) Tjärsyror, stenkols-, rå; råfenoler CAS-nr 65996-85-2 EG-nr 266-019-3 h) Lågtemperaturtjärolja, alkalisk; extraktionsåterstoder (kol), lågtemperaturstenkolstjära, alkaliska CAS-nr 122384-78-5 EG-nr 310-191-5	1. Får inte släppas ut på marknaden eller användas, som sådana eller i blandningar, för behandling av trä. 2. Genom undantag från punkt 1 och utan att det påverkar tillämpningen av kraven i förordning (EU) nr 528/2012 får ämnen släppas ut på marknaden och användas, som sådana eller i blandningar, för träbehandling genom vakuumtryckimpregnering i industriella anläggningar endast om de innehåller följande koncentrationer av båda följande ämnen: (a) Benz[a]pyren i en koncentration på mindre än 50 mg/kg (0,005 viktprocent). (b) Vattenextraherbara fenoler i en koncentration på mindre än 3 viktprocent. 3. Undantaget i punkt 2 ska omfattas av följande villkor: (a) Ämnen, som sådana eller i blandningar, får endast släppas ut på marknaden i förpackningar som rymmer minst 200 liter. (b) Ämnen, som sådana eller i blandningar, får inte släppas ut på marknaden för allmänheten. (c) Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar ska följande gälla: – Leverantörer ska före utsläppandet på marknaden se till att förpackningar för sådana ämnen, som sådana eller i blandningar, är synligt, läsligt och outplånligt märkta med orden ”Endast för industriellt bruk”. – Etiketter och, i förekommande fall, säkerhetsdatablad ska innehålla följande ytterligare information: a. Industriell applicering av träbehandlingen ska ske inom ett inneslutet område eller på en hård, ogenomtränglig yta med invallning. b. Nybehandlat virke ska efter behandlingen förvaras under tak eller på en hård, ogenomtränglig yta (eller båda) för att förhindra direkta förluster till jord, avlopp och vatten. c. Spillvätska från appliceringen av produkten på trä ska samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.
--	--

	4. Trä som behandlats med de ämnen som anges i kolumn 1 i denna post, som sådana eller i blandningar, får inte släppas ut på marknaden eller användas. 5. Trä som behandlats med de ämnen som anges i kolumn 1 i denna post, som sådana eller i blandningar, får genom undantag från punkt 4 (a) släppas ut på marknaden på samma villkor som de som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2022/1950, (b) användas som järnvägsslipper eller som el- eller telefonstolpe. Led b i första stycket ska tillämpas på alla tillhörande användningar, inklusive lagring. 6. För de syften som avses i punkt 5 är utsläppande på marknaden och användning av behandlat trä endast tillåtet i medlemsstater som förtecknas av Europeiska kemikaliemyndigheten, i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2022/1950. Om en medlemsstat stryks från förteckningen ska dock utsläppande på marknaden och användning av behandlat trä tillåtas i ytterligare 180 dagar från och med dagen för strykningen, varefter det inte längre ska vara tillåtet i den medlemsstaten. Medlemsstater som inte förtecknas i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2022/1950 får anta nationell lagstiftning som godkänner ytterligare utsläppande på marknaden av behandlat trä för användning och återanvändning och själva användningen och återanvändningen. Medlemsstaterna ska underrätta kemikaliemyndigheten om sådan lagstiftning inom en månad från dagen för dess ikraftträdande. Kemikaliemyndigheten ska säkerställa att informationen om sådan nationell lagstiftning görs tillgänglig för allmänheten. 7. Trä som behandlats med de ämnen som anges i kolumn 1 i denna post, antingen som sådana eller i blandningar, får finnas kvar på samma plats och fortsätta att användas där för samma ändamål. 8. Vid ytterligare utsläppande på marknaden eller användning av behandlat trä i enlighet med punkt 5 i denna post ska leverantörer och användare åtminstone tillämpa de riskhanteringsåtgärder för kreosot som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2022/1950. Användarna av behandlat trä ska bevara dokumentation om leveranserna av det behandlade träet som de tar emot och om bortskaffandet av det. Dokumentationen ska bevaras under hela användningstiden och i tio år efter bortskaffandet. Vid ytterligare utsläppande på marknaden ska dokumentationen bevaras i ytterligare tio år därefter.
--	--

	9. I denna post avses med återanvändning varje förfarande genom vilket behandlat trä som inte är avfall används igen för samma ändamål som den ursprungliga användningen.”
--	--