



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 15 юли 2026 г.
(OR. en)

11900/26
ADD 1

DENLEG 78
FOOD 104
SAN 593

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Европейската комисия
Дата на получаване:	14 юли 2026 г.
До:	Генералния секретариат на Съвета
№ док. Ком.:	D115964/02 annex
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Приложено се изпраща на делегациите документ D115964/02 annex.

Приложение: D115964/02 annex



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, XXX г.
PLAN/2025/1804 ANNEX
(POOL/E2/2025/1804/1804-EN
ANNEX_REV1.docx) D115964/02
[...] (2026) XXX

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

**за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите
и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни**

ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Приложение I се изменя, както следва:

а) следните вписвания се добавят в края на таблица 1 по пореден номер:

„1086			нарязан и въглеродни влакна от карбонизиран полиакрилонитрил	да	не	не			Да се използва само до 40 % w/w за полимер от полиетеретеркетон (PEEK). Влакната се произвеждат от полиакрилонитрил с минимално съдържание на въглерод 95 % w/w и с размери, които по нито едно от измеренията не са в наномасштаб (диаметър > 100 nm).	
1087			калциев карбонат преципитат в наноморфна, без покритие	да	не	не			Да не се използва при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни за кърмачета ⁽⁷⁾ .	32
1088			п-октилови/п-децилови естери на млечната киселина	да	не	не	0,05		Да се използва само като добавка до 15 % w/w в материали и предмети, изработени от полимлечна киселина (PLA), които не съдържат нишесте (МКХ № 564) или други добавки с подобна на нишестето функция, която би могла да увеличи миграцията, и които са предназначени да бъдат в контакт при 40 °C за период до 10 дни с вода от категория 01.01 или с храни от категории 04.01 (плодове, пресни или охладени), 04.04 (зеленчуци, пресни или охладени) и 08.01 (оцет),	33

									както е посочено в таблица 2 от приложение III.	
109 0		646- 24-2 и 148 528- 05-6	смес от 1,9- нонандиа мин (NMDA) и 2- метил- 1,8- октандиа мин (MODA)	не	да	не	0, 0 5		Да се използва само като съмономер с терефталова киселина за производството на материали и предмети от полиамид. Да не се използва при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни за кърмачета ⁽⁷⁾ и кърма. Миграцията на фракцията с относителна молекулна маса под 1000 Da, съставена от видове, свързани с NMDA/MODA, не трябва да превишава 5 mg/kg храни.	“

б) в точка 3 от таблица 3 се добавят следните вписвания:

„(32)	Съществува риск ГОМ да бъде надвишена при контакт с киселинни храни.
(33)	Съществува риск ГСМ да бъде надвишена при контакт, когато се използват моделни разтвори, различни от моделен разтвор В.“