

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2026
(OR. en)

12169/26
ADD 1

DENLEG 83
FOOD 111
SAN 613

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία Παραλαβής:	23 Ιουλίου 2026
Αποδέκτης:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	D114904/02 Annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις προδιαγραφές για τους ενζυμικά παραγόμενους γλυκοζίτες στεβιόλης ώστε να συμπεριληφθεί ο ρεβαουδιοζίτης Μ που παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής ρεβαουδιοζίτη Α από κεκαθαμένα εκχυλίσματα φύλλων στέβιας [E 960c(ii)] με τη χρήση του γενετικώς τροποποιημένου ζυμομύκητα <i>K. phaffii</i> CGMCC 7539

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D114904/02 Annex.

συνημμ.: D114904/02 Annex



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX
PLAN/2025/2943 EN ANNEX.docx)
[Pool/E2/2025/2943/2943 EN ANNEX]
D114904/02
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις προδιαγραφές για τους ενζυμικά παραγόμενους γλυκοζίτες στεβιόλης ώστε να συμπεριληφθεί ο ρεβαουδιοζίτης Μ που παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής ρεβαουδιοζίτη Α από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα φύλλων στέβιας [E 960c(ii)] με τη χρήση του γενετικώς τροποποιημένου ζυμομύκητα *K. phaffii* CGMCC 7539

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012, η καταχώριση για το E 960c(ii) «ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗΣ Μ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΡΕΒΑΟΥΔΙΟΖΙΤΗ Α ΑΠΟ ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΕΒΙΑΣ» τροποποιείται ως εξής:

- 1) η προδιαγραφή «Ορισμός» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Ορισμός	Ο ρεβαουδιοζίτης Μ που παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής ρεβαουδιοζίτη Α ο οποίος προέρχεται από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα φύλλων στέβιας είναι γλυκοζίτης στεβιόλης που αποτελείται κυρίως από ρεβαουδιοζίτη Μ με μικρές ποσότητες άλλων γλυκοζιτών στεβιόλης, όπως ο ρεβαουδιοζίτης Α, ο ρεβαουδιοζίτης Β και ο ρεβαουδιοζίτης D. Ο ρεβαουδιοζίτης Μ παράγεται μέσω ενζυμικής μετατροπής του ρεβαουδιοζίτη Α (γλυκοζίτης στεβιόλης) από κεκαθαρμένα εκχυλίσματα (95 % γλυκοζίτες στεβιόλης) τα οποία λαμβάνονται από το φυτό <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni με τη χρήση των ενζύμων UDP-γλυκοσυλοτρανσφεράση και συνθάση σακχαρόζης που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα στελέχη <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) ή <i>K. phaffii</i> (CGMCC 7539), τα οποία επιτελούν τη μεταφορά γλυκόζης από σακχαρόζη και UDP-γλυκόζη σε γλυκοζίτες στεβιόλης μέσω γλυκοζιτικών δεσμών. Μετά την απομάκρυνση των ενζύμων με διαχωρισμό στερεού–υγρού και θερμική επεξεργασία, ο καθαρισμός περιλαμβάνει συμύκνωση του ρεβαουδιοζίτη Μ με προσρόφηση σε ρητίνη, ακολουθούμενη από επανακρυστάλλωση των γλυκοζιτών στεβιόλης από την οποία προκύπτει τελικό προϊόν που περιέχει τουλάχιστον 95 % ρεβαουδιοζίτη Μ. Βιώσιμα κύτταρα <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 και pSK401) ή <i>K. phaffii</i> (CGMCC 7539) και το DNA αυτών δεν ανιχνεύονται στο πρόσθετο τροφίμων.
----------------	--

»·

- 2) στις προδιαγραφές «Καθαρότητα» παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή «Υπολειμματικός διαλύτης»:

«

Καουρενοϊκό οξύ	0,3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο (μετρούμενη με υδροχρωματογραφία — ανίχνευση με φασματομετρία μάζας)
-----------------	--

».