

Bruxelles, 23 luglio 2026
(OR. en)

12169/26
ADD 1

DENLEG 83
FOOD 111
SAN 613

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	23 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D114904/02 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente al fine di includere il rebaudioside M prodotto mediante conversione enzimatica di rebaudioside A da estratti altamente purificati di foglie di Stevia (E 960c (ii)) utilizzando il lievito geneticamente modificato <i>K. phaffii</i> CGMCC 7539

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D114904/02 annex.

All.: D114904/02 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
PLAN/2025/2943 EN ANNEX.docx)
[Pool/E2/2025/2943/2943 EN ANNEX]
D114904/02
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente al fine di includere il rebaudioside M prodotto mediante conversione enzimatica di rebaudioside A da estratti altamente purificati di foglie di Stevia (E 960c (ii)) utilizzando il lievito geneticamente modificato *K. phaffii* CGMCC 7539

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce "E 960c (ii) REBAUDIOSIDE M PRODOTTO MEDIANTE CONVERSIONE ENZIMATICA DI REBAUDIOSIDE A DA ESTRATTI ALTAMENTE PURIFICATI DI FOGLIE DI STEVIA" è così modificata:

(1) la specifica "Definizione" è sostituita dalla seguente:

"

Definizione	Il rebaudioside M prodotto mediante conversione enzimatica di rebaudioside A da estratti altamente purificati di foglie di Stevia è un glicoside steviolico prevalentemente costituito da rebaudioside M con quantità minori di altri glicosidi steviolici quali rebaudioside A, rebaudioside B e rebaudioside D. Il rebaudioside M è prodotto mediante conversione enzimatica di estratti altamente purificati del glicoside steviolico rebaudioside A (95 % di glicosidi steviolici) ottenuti dalla pianta di <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni utilizzando gli enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti dai ceppi geneticamente modificati di <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 e pSK401) o di <i>K. phaffii</i> (CGMCC 7539) che facilitano il trasferimento del glucosio dal saccarosio e dall'UDP-glucosio ai glicosidi steviolici attraverso legami glicosidici. Dopo la rimozione degli enzimi mediante separazione solido-liquido e trattamento termico, la purificazione comporta la concentrazione del rebaudioside M mediante assorbimento della resina, seguita dalla ricristallizzazione dei glicosidi steviolici, risultante in un prodotto finale contenente non meno del 95 % di rebaudioside M. Nell'additivo alimentare non si devono rilevare cellule vitali di <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 e pSK401) o di <i>K. phaffii</i> (CGMCC 7539) né il loro DNA.
--------------------	--

";

(2) nella specifica "Purezza", dopo la voce "Solventi residui" è inserita la voce seguente:

"

Acido kaurenico	Non più di 0,3 mg/kg (misurato mediante cromatografia liquida – rivelazione con spettrometria di massa)
-----------------	---

".