



Briuselis, 2026 m. liepos 23 d.
(OR. en)

12169/26
ADD 1

DENLEG 83
FOOD 111
SAN 613

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos
gavimo data:	2026 m. liepos 23 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretoriatui
Komisijos dok. Nr.:	D114904/02 annex
Dalykas:	KOMISIJOS REGLAMENTO, kuriuo dėl fermentiškai pagamintų steviolio glikozidų specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas, kad būtų įtrauktas rebaudiozidas M, pagamintas iš labai išgryninto rebaudiozido A stevijos lapų ekstrakto (E 960c(ii)) fermentinės konversijos būdu, naudojant genetiškai modifikuotas mieles <i>K. phaffii</i> CGMCC 7539, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas dokumentas D114904/02 annex.

Priedama: D114904/02 annex



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, XXX
PLAN/2025/2943 EN ANNEX.docx)
[Pool/E2/2025/2943/2943 EN ANNEX]
D114904/02
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS REGLAMENTO

kuriuo dėl fermentiškai pagamintų steviolio glikozidų specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas, kad būtų įtrauktas rebaudiozidas M, pagamintas iš labai išgryninto rebaudiozido A stevijos lapų ekstrakto (E 960c(ii)) fermentinės konversijos būdu, naudojant genetiškai modifikuotas mieles *K. phaffii* CGMCC 7539

PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede E 960c(ii) REBAUDIOZIDUI M, GAMINAMAM IŠ LABAI IŠGRYNINTO REBAUDIOZIDO A STEVIJOS LAPŲ EKSTRAKTO FERMENTINĖS KONVERSIJOS BŪDU skirtas įrašas iš dalies keičiamas taip:

(1) specifikacija „Apibrėžtis“ pakeičiama taip:

„

Apibrėžtis	Rebaudiozidas M, gaminamas iš labai išgryninto rebaudiozido A stevijos lapų ekstrakto fermentinės konversijos būdu, yra steviolio glikozidas, kurį sudaro daugiausia rebaudiozidas M ir nedidelis kitų steviolio glikozidų, tokių kaip rebaudiozidas A, rebaudiozidas B ir rebaudiozidas D, kiekis. Rebaudiozidas M gaminamas iš labai išgryninto steviolio glikozido rebaudiozido A ekstrakto (95 proc. steviolio glikozidų), gaunamo iš <i>Stevia rebaudiana Bertoni</i> augalo fermentinės konversijos būdu naudojant uridin-5'-difosfato-gliukoziltransferazės ir sacharozės sintazės fermentus, kuriuos pagamina <i>E. coli</i> genetiškai modifikuotos padermės (pPM294, pFAF170 ir pSK401) arba <i>K. phaffii</i> padermė CGMCC 7539, kurie palengvina gliukozės perkėlimą iš sacharozės ir uridin-5'-difosfato gliukozės į steviolio glikozidus per glikozidinius ryšius. Pašalinus fermentus, kietąsias medžiagas atskiriant nuo skysčių ir termiškai apdorojus, gryninimas apima rebaudiozido M koncentraciją taikant dervų adsorbiciją, vėliau rekristalizuojant steviolio glikozidus gaunamas galutinis produktas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 95 % rebaudiozido M. <i>E. coli</i> (pPM294, pFAF170 ir pSK401) arba <i>K. phaffii</i> (CGMCC 7539) gyvybingų ląstelių ir jų DNR neturi būti aptinkama maisto priede.
-------------------	--

“;

(2) specifikacijoje „Grynumas“ po įrašo „Tirpiklių liekanos“ įterpiamas šis įrašas:

„

Kaureno rūgštis	Ne daugiau kaip 0,3 mg/kg (matuojant taikomas skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodus)
-----------------	--

“.