



Briselē, 2025. gada 22. augustā
(OR. en)

12210/25

ENT 140
MI 593
COMPET 813
ENV 768
AGRI 386
SAN 517
DELECT 116

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsēkretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2025. gada 21. augusts

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēkretāre *Thérèse BLANCHET*

K-jas dok. Nr.: C(2025) 4744 final

Temats: KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..
(17.7.2025),
ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009
par ES mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūrām

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2025) 4744 final.

Pielikumā: C(2025) 4744 final



Briselē, 17.7.2025.
C(2025) 4744 final

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(17.7.2025),

**ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009
par ES mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūrām**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Regulas (ES) 2019/1009, ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus¹, IV pielikuma II daļā ir noteiktas mēslošanas līdzekļiem piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras, kas paredzētas Lēmumā Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu². Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1009 42. panta 1. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 44. pantu, lai pielāgotu IV pielikumu tehniskajam progresam un atvieglotu piekļuvi iekšējam tirgum un brīvu apriti ES mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir nozīmīga apjoma tirdzniecības potenciāls iekšējā tirgū un attiecībā uz kuriem ir zinātniski pierādījumi tam, ka tie nerada apdraudējumu cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai, drošībai vai videi, un tam, ka tie nodrošina agronomisko efektivitāti.

A.1. modulī ir aprakstīta atbilstības novērtēšanas procedūra, kas piemērojama amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem nepieciešamo detonācijnoturības testu un termiskos ciklus pirms testa drīkst veikt jebkura ražotāja izraudzīta laboratorija. Testēšana jāuzrauga paziņotajai struktūrai, kurai ir pārbaužu veikšanai nepieciešamā akreditācija. Tomēr, tā kā amonija nitrāta mēslošanas līdzekļi ar augstu slāpekļa saturu ir sprādzienbīstami produkti, ir svarīgi, lai termiskie cikli un detonācijnoturības testi tiktu veikti tikai laboratorijās, kuru tehniskais nodrošinājums ir apstiprināts uzticamā veidā. Tāpēc ar šo deleģēto regulu tiek grozīts IV pielikuma A.1. modulis, lai tam pievienotu prasību, ka laboratorijai, kas veic termiskos ciklus un detonācijnoturības testus, jābūt akreditētai šādu darbību veikšanai dalībvalstī iedibinātā akreditācijas struktūrā, kura veic darbību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008³. Lai ražotājiem ļautu pielāgoties un vienlaikus liktu tiem rīkoties saprātīgā laikposmā savu ražojumu drošuma nodrošināšanai, šo jauno prasību būtu jāsāk piemērot tikai pēc sešiem mēnešiem no šīs regulas stāšanās spēkā.

D.1. modulī ir noteikta audita prasība reģenerētiem komponentmateriāliem. Paziņoto struktūru veicamo revīziju biežums pašlaik ir saistīts ar nepieciešamo izlaidmateriāla paraugu ņemšanas biežumu, kas atkarībā no attiecīgās komponentmateriālu kategorijas palielinās atbilstoši gada ielaides vai izlaides apjomam. Tādējādi palielinās lielapjoma produkcijas ražotāju revīziju biežums, attiecīgi radot būtisku slogu ražotājiem un paziņotajām struktūrām. Lai nodrošinātu samērīgu revīziju biežumu, ar šo deleģēto regulu tiek grozīts IV pielikums, nošķirot revīziju biežumu no paraugu ņemšanas biežuma un nosakot, ka revīziju biežums ir viena revīzija gadā.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (OV L 170, 25.6.2019., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj>).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp., ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj)).

³ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka prasības akreditācijai un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj>.

2. PIRMS AKTA PIEŅEMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANĀS

Komisijas ekspertu grupa mēslošanas līdzekļu jautājumos (E01320)⁴ 2023. gada 29. novembra, 2024. gada 15. un 16. aprīļa, 2024. gada 26. un 27. novembra un 2025. gada 7. un 8. maija sanāksmēs⁵ projektu apsprieda ar dalībvalstīm saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu⁶.

Dalībvalstis un ieinteresētās personas lielā mērā atbalstīja šīs deleģētās regulas pieņemšanu.

Lai apzinātu sabiedrības viedokli, deleģētās regulas projekts tika publicēts Labāka regulējuma portālā.⁷ Sabiedrības viedoklis bija kopumā pozitīvs.

Saistībā ar ierosinātajiem A.1. moduļa grozījumiem dažas ieinteresētās personas ierosināja veikt akreditāciju, atsaucoties uz standartu EN ISO/IEC 17025, un/vai norādīt, ka laboratorijām jābūt akreditētām tieši termisko ciklu un detonācijnoturības testu veikšanai. Komisija ir ņēmusi vērā otro ierosinājumu, taču uzskata, ka skaidra atsauce uz standartu EN ISO/IEC 17025 nav nepieciešama, jo minētais standarts ir vienīgais atbilstīgais laboratoriju standarts. Dažas ieinteresētās personas ierosināja ierobežot laboratoriju izvēli, atļaujot izmantot tikai laboratorijas, kas atrodas ES. Komisija uzskata, ka ģeogrāfisks ierobežojums nav pamatots, jo ES akreditācijas struktūras piešķirta akreditācija ir laboratorijas tehniskā nodrošinājuma pierādījums.

Pēc vienas ieinteresētās personas piezīmes Komisija juridiskajā tekstā precizēja, ka grozījums attiecas tikai uz termiskajiem cikliem un detonācijnoturības testiem, savukārt eļļas uzsūkšanas testu prasības tiek uzskatītas par pietiekamām. Kāds iedzīvotājs arī ierosināja, ka ir nepieciešams periodiski pārskatīt laboratoriju akreditāciju. Tā kā akreditācijas struktūrām jau ir jāuzrauga atbilstības novērtēšanas struktūras, kurām tās ir izsniegušas akreditācijas sertifikātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008, projektā nekādas izmaiņas netika veiktas.

Attiecībā uz ierosinātajiem D.1. moduļa grozījumiem viena ieinteresētā persona ierosināja samazināt revīziju biežumu. Komisija uzskata, ka ierosinātais revīziju biežums (viena revīzija gadā) ir samērīgs. Kāds iedzīvotājs arī ierosināja Komisijai periodiski pārskatīt revīzijas atbilstību. Projektā netika veiktas nekādas izmaiņas, jo revīzijas atbilstību nodrošina dalībvalstu iestādes.

Par deleģētās regulas projektu tika paziņots, arī pamatojoties uz Nolīguma par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā 2. panta 9. punkta 2. apakšpunktu, bet piezīmes netika saņemtas.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

Ar deleģēto regulu tiek grozīti divi Regulas (ES) 2019/1009 IV pielikuma tehniskie noteikumi. Šā deleģētā akta juridiskais pamats ir Regulas (ES) 2019/1009 42. panta 1. punkts. Komisija ir pilnvarota grozīt IV pielikumu, lai atvieglotu piekļuvi iekšējam tirgum un ES mēslošanas līdzekļu brīvu apriti.

⁴ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=lv&groupID=1320>.

⁵ Sīkāka informācija par šīm apspriedēm atrodama sanāksmju protokolos ekspertu grupas *CIRCABC* tīmekļa lapā: <https://circabc.europa.eu/ui/group/36ec94c7-575b-44dc-a6e9-4ace02907f2f/library/169df8c3-e093-4738-bd60-c2b7434f4de3>.

⁶ OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.

⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14548-ES-meslošanas-lidzekli-atbilstibas-novertesanas-proceduru-grozisana_lv.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(17.7.2025),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009 par ES mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūrām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003¹, un jo īpaši tās 42. panta 1. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (ES) 2019/1009 nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus. ES mēslošanas līdzekli drīkst darīt pieejamu tirgū tikai tad, ja tas ir sekmīgi izturējis piemērojamo atbilstības novērtēšanas procedūru, kas izklāstīta minētās regulas IV pielikumā.
- (2) Regulas IV pielikuma II daļas A.1. modulī aprakstītā atbilstības novērtēšanas procedūra, kas piemērojama amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, ietver detonācijnoturības testu un termiskos ciklus pirms testa, kuri jāveic ražotāja izvēlētai laboratorijai un jāuzrauga paziņotajai struktūrai. Tā kā amonija nitrāta mēslošanas līdzekļi ir sprādzienbīstami, ir svarīgi, lai termisko ciklu un detonācijnoturības testu rezultāti būtu ticami. Tāpēc par atbilstīgām būtu uzskatāmas tikai laboratorijas, kuras šīm darbībām akreditējusi valsts akreditācijas struktūra.
- (3) Regulas (ES) 2019/1009 IV pielikuma II daļas D.1. modulī aprakstītā atbilstības novērtēšanas procedūra paredz, ka paziņotajām struktūrām periodiski jāveic revīzija. Reģenerētus komponentmateriālus saturošu mēslošanas līdzekļu ražotāju revīziju biežums ir saistīts ar izlaidmateriāla paraugu ņemšanas biežumu, kas arī ir noteikts IV pielikumā, un tādējādi lielapjoma produkcijas ražotāju revīziju biežums palielinās līdz 48 revīzijām gadā. Lai nodrošinātu revīziju prasības samērīgumu, revīziju biežumam vajadzētu būt neatkarīgam no paraugu ņemšanas biežuma un būtu jānosaka vispārējs revīziju biežums – viena revīzija gadā. Tas atvieglots reģenerētus komponentmateriālus saturošu aprītu ES mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu, neapdraudot šo materiālu drošumu, jo paraugi arī turpmāk tiks ņemti tikpat bieži.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (OV L 170, 25.6.2019., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj>).

- (4) Lai ražotājiem nodrošinātu pārejas periodu, A.1. moduļa grozījumus vajadzētu piemērot termiskajiem cikliem un detonācnoturības testiem pēc sešiem mēnešiem no šīs regulas stāšanās spēkā.
- (5) Tāpēc Regula (ES) 2019/1009 būtu attiecīgi jāgroza,
- IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/1009 IV pielikuma II daļu groza šādi:

- (1) A.1. MODUĻA “IEKŠĒJĀ RAŽOŠANAS KONTROLE UN UZRAUDZĪTA MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻA TESTĒŠANA” 4. punktam pievieno šādu daļu:
- “termiskos ciklus un testu, kas minēti attiecīgi 4.3. un 4.4. apakšpunktā, veic laboratorijās, kuras šīm darbībām akreditējusi valsts akreditācijas struktūra.”;
- (2) D.1. MODUĻA “RAŽOŠANAS PROCESA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 6.3.2. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:
- “Attiecībā uz materiāliem, kas pieder pie II pielikumā definētās kategorijas “CMC 3”, “CMC 5”, “CMC 12”, “CMC 13”, “CMC 14” un “CMC 15”, paziņotā struktūra veic revīziju reizi gadā. Paziņotā struktūra arī ņem izlaidmateriāla paraugus un veic to analīzi, ievērojot šādu biežumu.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Regulas 1. panta 1. punktu piemēro no [Publikāciju birojam: lūgums ievietot datumu = mēneša pirmā diena sešus mēnešus pēc šīs deleģētās regulas spēkā stāšanās datuma].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 17.7.2025

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*