



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 28 juli 2023
(OR. en)

**Interinstitutionellt ärende:
2023/0290(COD)**

**12234/23
ADD 1**

**MI 669
ENT 172
CONSOM 295
SAN 475
IA 199
COMPET 800
CHIMIE 77
ENV 898
CODEC 1457**

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	28 juli 2023
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2023) 462 final
Ärende:	BILAGOR till FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om leksakers säkerhet och om upphävande av direktiv 2009/48/EG

För delegationerna bifogas dokument – COM(2023) 462 final.

Bilaga: COM(2023) 462 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 28.7.2023
COM(2023) 462 final

ANNEXES 1 to 8

BILAGOR

till

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om leksakers säkerhet och om upphävande av direktiv 2009/48/EG

{SEC(2023) 297 final} - {SWD(2023) 268 final} - {SWD(2023) 269 final} -
{SWD(2023) 270 final}

BILAGA I

PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS AV DENNA FÖRORDNING

Del I – Leksaker som är uteslutna från denna förordnings tillämpningsområde

1. Lekplatsutrustning avsedd för allmänt bruk.
2. Lekautomater, oavsett om de drivs med mynt eller inte, avsedda för allmänt bruk.
3. Leksaksfordon med förbränningsmotor.
4. Leksaksångmaskiner.

Del II – Produkter som inte ska betraktas som leksaker i den betydelse som avses i denna förordning

1. Högtids- och festdekorationer.
2. Samlarprodukter, förutsatt att det på produkten eller förpackningen finns en synlig och tydlig uppgift om att den är avsedd för samlare över 14 år. Exempel på denna typ av produkt är
 - (a) detaljerade skalenliga modeller,
 - (b) byggsatser med detaljerade skalenliga modeller,
 - (c) dockor i folkdräkt, prydnadsdockor och andra liknande artiklar,
 - (d) historiska kopior av leksaker, och
 - (e) verklighetstroga kopior av skjutvapen,
3. sportutrustning, även rullskridskor, inlines och rullbrädor avsedda för barn som väger mer än 20 kg,
4. cyklar med en högsta sadelhöjd på mer än 435 mm, mätt som det vertikala avståndet från marken till sadelns ovansida, med sadeln i horisontellt läge och sadelstolpen placerad i högsta tillåtna läge,
5. sparkcyklar och andra transportmedel avsedda för idrottsutövning eller framförande på allmän väg eller allmän gång- och cykelväg,
6. eldrivna fordon som är avsedda att framföras på allmän väg, trottoar eller allmän gång- eller cykelväg,
7. utrustning för vattensport avsedd att användas på djupt vatten och simhjälpmedel för barn, t.ex. simringar och simdynor,
8. pussel med mer än 500 bitar,
9. gevär och pistoler som drivs med komprimerad gas, utom vattenpistoler och vattengevär, och pilbågar längre än 120 cm,
10. fyrverkerier, inklusive knallskott som inte är särskilt utformade för leksaker,
11. produkter och spel med spetsiga projektiler, t.ex. dartpilar med metallspets,
12. funktionella pedagogiska produkter, som elektriska ugnar, strykjärn eller andra funktionella produkter som fungerar med en märkspänning på mer än 24 volt och som uteslutande säljs för att användas i undervisningssyfte under tillsyn av en vuxen,

13. produkter avsedda för undervisning i skolor eller annan pedagogisk verksamhet under tillsyn av en vuxen lärare, såsom laborationsutrustning,
14. elektronisk utrustning, t.ex. persondatorer och spelkonsoler som används för interaktiva program, och tillhörande kringutrustning, om den elektroniska utrustningen eller kringutrustningen inte är särskilt utformad för och riktad till barn och inte har ett lekvärde i sig, som särskilt utformade persondatorer, tangentbord, joystickar eller styrhjul,
15. interaktiv mjukvara avsedd för fritid och underhållning, som datospel och lagringsmedium,
16. tröstknappar för småbarn,
17. leksaksliknande lampor,
18. elektriska transformatorer för leksaker,
19. modeaccessoarer för barn, som inte ska användas vid lek.

BILAGA II

SÄRSKILDA SÄKERHETSKRAV

Del I Fysikaliska och mekaniska egenskaper

1. Leksaker och deras delar samt fästeanordningar för fast monterade leksaker ska ha erforderlig mekanisk hållfasthet och, i förekommande fall, tillräcklig stabilitet för att tåla de påkänningar de utsätts för vid användning utan att brytas sönder eller deformeras med åtföljande risk för kroppsskada.
2. Åtkomliga kanter, utskjutande partier, rep, snören, kablar och fästeanordningar ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att risken för kroppsskada vid kontakt minimeras.
3. Leksaker ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de inte ger upphov till någon risk för hälsa och säkerhet, eller endast en minimal risk, i samband med att de används på grund av att deras olika delar sätts i rörelse.
4.
 - a) Leksaker och deras delar får inte medföra risk för strypning.
 - b) Leksaker och deras delar får inte medföra risk för kvävning till följd av stopp i lufttillförseln genom att på yttre väg täppa till luftvägarna till munnen och näsan.
 - c) Leksaker och deras delar ska ha sådana dimensioner att de inte kan medföra risk för kvävning till följd av stopp i lufttillförseln på grund av att föremål fastnar i munnen eller i svalget och därigenom hindrar luften från att komma ner i lungorna.
 - d) Leksaker som uppenbarligen är avsedda för barn under 36 månader, deras beståndsdelar och delar som kan tas loss från leksakerna ska ha sådana dimensioner att de inte kan sväljas eller inandas. Detta gäller också andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen, deras beståndsdelar och alla delar som kan tas loss från dem.
 - e) Förpackningarna i vilka leksakerna saluförs i detaljhandeln får inte medföra risk för strypning eller kvävning genom att på yttre väg täppa till munnen och näsan.
 - f) Leksaker i livsmedel eller livsmedelsförpackningar ska ha sin egen förpackning. Denna förpackning ska, såsom den saluförs, ha sådana dimensioner att den inte kan sväljas eller inhaleras.
 - g) Leksaksförpackningar, såsom anges i leden e och f, som är sfäriska, äggformade eller ellipsformade och eventuella löstagbara delar av dessa, eller av cylinderformade förpackningar med avrundade ändar, ska vara av en sådan dimension att de inte kan leda till stopp i lufttillförseln på grund av att föremål fastnar i munnen eller i svalget och därigenom hindrar luften från att komma ner i lungorna.
 - h) Leksaker som sitter fast ihop med ett livsmedel vid tidpunkten för förtäringen på ett sådant sätt att man måste förtära det för att direkt komma åt leksaken ska förbjudas. Delar av leksaker som på annat sätt direkt sitter ihop med ett livsmedel ska uppfylla de krav som fastställs i leden c och d.

5. Vattenleksaker ska vara utformade och konstruerade så att risken för sämre flytkraft eller stöd för barnet begränsas så långt möjligt med hänsyn till rekommenderat användningssätt.
6. Leksaker som det går att krypa in i och som då bildar ett slutet rum för användaren ska ha en utgång som den avsedda användaren lätt kan öppna inifrån.
7. Leksaker med vars hjälp användaren kan förflytta sig ska så långt möjligt vara försedda med broms, anpassad till typ av leksak och till den rörelseenergi som leksaken alstrar. Bromssystemet ska vara enkelt att använda utan risk för att användaren kastas ur leksaken eller att denne eller andra personer skadas.
För eldrivna lekfordon ska den högsta representativa möjliga körhastighet som bestäms av leksakens konstruktion begränsas för att minska skaderisken.
8. Projektilers utformning och sammansättning och den rörelseenergi de kan alstra när de skjuts ut från en leksak avsedd för detta ska vara sådana att det med hänsyn till leksakens art inte finns någon risk för att användaren eller någon annan person skadas.
9. Leksaker ska vara konstruerade för att säkerställa att
 - (a) den högsta och lägsta temperaturen på åtkomliga ytor inte kan orsaka skador vid beröring, och
 - (b) ånga eller gas inne i leksaken inte uppnår sådan temperatur eller sådant tryck att de kan vålla brännskada, skållning eller annan kroppsskada då de släpps ut från leksaken på annat sätt än vad som är avsett.
10. Leksaker ska när det gäller maximivärden för impuls ljud och varaktiga ljud vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att ljudet inte kan skada barnens hörsel.
11. Aktivitetsleksaker ska vara utformade så att risken att klämma sig eller fastna med kroppsdelar eller kläder och risken att falla, kollidera eller drunkna minimeras. I synnerhet ska ytan på sådana leksaker, som ett eller flera barn kan leka på, vara utformad så att den håller för belastningen av barnen.

Del II Brandfarlighet

1. Leksaker får inte utgöra eldfarliga inslag i barnets omgivning. De ska därför bestå av material som uppfyller ett eller flera av följande villkor:
 - (a) De brinner inte under direkt inverkan av en öppen låga, gnista eller möjlig annan antändningskälla.
 - (b) De är inte lättantändliga (lågan ska slockna så snart som brandorsaken avlägsnas).
 - (c) Om de antänds brinner de långsamt och med en låga som sprids med låg hastighet.
 - (d) Oavsett leksakernas kemiska sammansättning har de utformats för att mekaniskt fördröja förbränningsprocessen.

Brännbara material i leksaken får inte utgöra en antändningsrisk för andra material som ingår i leksaken.

2. Leksaker som uppfyller båda nedanstående villkor får inte i sig innehålla ämnen eller blandningar som kan bli antändliga efter förlust av oantändliga flyktiga beståndsdelar:
 - (a) Leksaker, som för sin funktion måste innehålla sådana ämnen eller blandningar som uppfyller klassificeringsvillkoren för alla nedanstående faroklasser eller kategorier som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008:
 - (1) Faroklasserna 2.1–2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 typerna A och B.
 - (2) Faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategorierna 1 och 2.
 - (3) Faroklass 2.14, kategorierna 1 och 2, faroklass 2.15 typerna A–F. Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7 skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling.
 - (4) Faroklass 3.8 andra effekter än narkosverkan.
 - (5) Faroklasserna 3.9 och 3.10.
 - (6) Faroklass 4.1.
 - (7) Faroklass 5.1.
 - (b) Leksaker som innehåller material och utrustning för kemiska experiment, hopsättning av modeller, gjutning av plast eller keramik, emaljering, fotografering och liknande.
3. Leksaker, utom knallskott, får inte vara explosiva eller innehålla beståndsdelar eller ämnen som kan explodera vid användning enligt artikel 5.2 första stycket.
4. Leksaker, särskilt kemiska leksaker, får inte innehålla ämnen eller blandningar som
 - (a) när de blandas ihop kan explodera genom kemisk reaktion eller upphettning eller
 - (b) som kan explodera när de blandas med oxiderande ämnen, eller
 - (c) innehåller flyktiga ämnen som är antändliga i luft och riskerar att bilda antändliga eller explosiva gas-/luftblandningar.

Del III Kemiska egenskaper

1. Leksaker ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för skador på människors hälsa till följd av exponering för de kemiska ämnen eller blandningar som leksaken består av eller innehåller, om leksakerna används i enlighet med artikel 5.2 första stycket.

Leksaker ska uppfylla relevant unionslagstiftning om vissa kategorier av produkter eller om begränsningar för vissa ämnen och blandningar. Leksaker eller deras delar och förpackningar som rimligen kan förväntas komma i kontakt med livsmedel eller överföra sina beståndsdelar till livsmedel under normala eller förutsebara användningsförhållanden ska också överensstämma med förordning (EG) nr 1935/2004.
2. Leksaker som i sig är ämnen eller blandningar ska också överensstämma med förordning (EG) nr 1272/2008.

3. Leksaker ska uppfylla de särskilda krav och villkor för kemiska ämnen som anges i del A i tillägget och märkningskraven i del B i tillägget.
4. Det är förbjudet att i leksaker, leksakernas beståndsdelar eller mikrostrukturellt urskiljbara delar av leksaker använda ämnen eller blandningar som klassificeras i någon av följande kategorier i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008:
 - (a) Cancerframkallande, könscellsmutagent eller reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2.
 - (b) Hormonstörande ämne i kategori 1 eller 2.
 - (c) Specifik organtoxicitet kategori 1, antingen vid enstaka exponering eller vid upprepad exponering.
 - (d) Luftvägssensibiliserande, kategori 1.
5. Oavsiktlig förekomst av ett ämne eller en blandning som avses i punkt 4 och som beror på föroreningar i naturliga eller syntetiska beståndsdelar eller på tillverkningsprocessen och som inte är tekniskt möjlig att undvika enligt god tillverkningssed, ska tillåtas om leksaker trots sådan förekomst fortfarande uppfyller de allmänna säkerhetskraven.
6. Genom undantag från punkt 4 får ämnen eller blandningar som är förbjudna enligt den punkten användas i leksaker om de förtecknas i del C i tillägget på de villkor som anges där.
7. Punkterna 4–6 ska inte tillämpas på
 - (a) material som uppfyller villkoren för specifika ämnen i del A i tillägget när det gäller dessa ämnen,
 - (b) batterier i leksaker, eller
 - (c) leksaksdelar som är nödvändiga för leksakens elektroniska eller elektriska funktioner om ämnet eller blandningen är helt oåtkomlig för barn, även genom inandning.
8. Sminkleksaker, såsom leksakssmink för dockor, ska uppfylla kraven på sammansättning och märkning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009¹.

Del IV Elektriska egenskaper

1. Leksaker får inte drivas med en märkspänning som överstiger 24 volt likström eller motsvarande växelström, och ingen åtkomlig del får ha en spänning högre än 24 volt direktström eller motsvarande växelspänning.

Den inre spänningen får inte överstiga 24 volt likström eller motsvarande växelspänning, såvida det inte kan säkerställas att den kombination av spänning och ström som genereras inte ger upphov till någon risk för hälsa och säkerhet eller elchock, också när leksaken är sönder.
2. Delar av leksaker som är eller kan komma i kontakt med en elektrisk strömkälla som kan orsaka elchock, samt kablar eller ledningar genom vilka elektricitet leds till dessa

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

delar, ska vara väl isolerade och mekaniskt skyddade för att förhindra risk för sådana elchocker.

3. Elektriska leksaker ska vara utformade och tillverkade på ett sådant sätt att den högsta temperatur som direkt åtkomliga ytor kan nå inte ger brännskador vid beröring.
4. Vid förutsebara fel ska leksakerna skydda mot elfaror som beror på en elektrisk strömkälla.
5. Elektriska leksaker ska ge tillräckligt skydd mot brandfara.
6. Elektriska leksaker ska vara utformade och tillverkade så att elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält eller annan strålning som genereras av leksaken begränsas till vad som är nödvändigt för att leksaken ska fungera, och de ska fungera på en säker nivå i överensstämmelse med allmänt erkända vetenskapliga rön och med beaktande av särskilda gemenskapsbestämmelser.
7. Leksaker med ett elektroniskt kontrollsystem ska vara utformade och tillverkade så att de är säkra även när det elektriska systemet fungerar dåligt eller slutar att fungera på grund av ett fel i själva systemet eller någon annan orsak.
8. Leksaker ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de inte utgör någon hälsofara eller risk för skada på ögon eller hud på grund av lasrar, lysdioder (LED-lampor) eller annan typ av strålning.
9. Den elektriska transformatorn till en leksak får inte utgöra en del av själva leksaken.

Del V Hygien

1. Leksaker ska vara utformade och tillverkade på ett sådant sätt i fråga om hygien och renlighet att man undviker infektion, sjukdom eller smitta.
2. En leksak avsedd för barn under 36 månader ska vara utformad och konstruerad så att den kan rengöras. En tygleksak ska i detta syfte gå att tvätta, med undantag för om den innehåller en mekanism som kan skadas om den våttvättas. Leksaken ska uppfylla säkerhetskraven även efter att ha rengjorts i enlighet med denna punkt och tillverkarens instruktioner.
3. Leksaker med åtkomliga vattenbaserade material ska utformas och tillverkas på ett sådant sätt att de inte utgör en mikrobiologisk risk.

Del VI Radioaktivitet

Leksaker ska uppfylla alla relevanta åtgärder som antagits i enlighet med kapitel III i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Tillägg

Särskilda villkor för förekomst av vissa kemiska ämnen eller blandningar i leksaker

Del A. Ämnen som omfattas av särskilda gränsvärden

1. Följande gränsvärden för migration från leksaker, leksakers beståndsdelar eller mikrostrukturellt urskiljbara delar av leksaker får inte överskridas:

Grundämne	mg/kg i torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial	mg/kg i vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial	mg/kg i avskavt leksaksmaterial
Aluminium	2 250	560	28 130
Antimon	45	11,3	560
Arsenik	3,8	0,9	47
Barium	1 500	375	18 750
Bor	1 200	300	15 000
Kadmium	1,3	0,3	17
Krom (III)	37,5	9,4	460
Krom (VI)	0,02	0,005	0,053
Kobolt	10,5	2,6	130
Koppar	622,5	156	7 700
Bly	2,0	0,5	23
Mangan	1 200	300	15 000
Kvicksilver	7,5	1,9	94
Nickel	75	18,8	930
Selen	37,5	9,4	460
Strontium	4 500	1 125	56 000
Tenn	15 000	3 750	180 000
Organiskt tenn	0,9	0,2	12
Zink	3 750	938	46 000

Dessa gränsvärden ska inte gälla leksaker eller leksakers beståndsdelar eller mikrostrukturellt urskiljbara delar av leksaker som på grund av sin tillgänglighet, funktion, volym eller massa inte kan utgöra någon risk till följd av att barnen suger, slickar, sväljer eller har långvarig hudkontakt med leksakerna, när de används enligt artikel 5.2 första stycket.

2. Nitrosaminer och nitroserbara ämnen är förbjudna i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen, om migrationen av ämnena är 0,01 mg/kg eller mer för nitrosaminer och 0,1 mg/kg eller mer för nitroserbara ämnen.
3. Följande gränsvärden får inte överskridas i leksaker eller leksakers beståndsdelar eller mikrostrukturellt urskiljbara delar av leksaker:

Ämne	CAS-nr	Gränsvärde och tillämpningsvillkor
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (halt)

TCPP	13674-84-5	5 mg/kg (halt)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (halt)
Formamid	75-12-7	20 µg/m ³ (gränsvärde för emission) efter högst 28 dagar räknat från början av emissionsprovningen av leksaksmaterial i cellplast som innehåller mer än 200 mg/kg (gränsvärde för beaktande grundat på halt)
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	5 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial i enlighet med de metoder som föreskrivs i EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005
Reaktionsblandning av 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	1 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial
5-Kloro-2-metylisotiazolin-3(2H)-on	26172-55-4	0,75 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial
2-Metylisotiazolin-3(2H)-on	2682-20-4	0,25 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial
Fenol	108-95-2	5 mg/l (gränsvärde för migration) i polymermaterial i enlighet med de metoder som föreskrivs i EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005. 10 mg/kg (gränsvärde för halt) i egenskap av konserveringsmedel i enlighet med de metoder som föreskrivs i EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005.
Formaldehyd	50-00-0	1,5 mg/l (gränsvärde för migration) i polymera leksaksmaterial 0,062 mg/m ³ (gränsvärde för emission) i leksaksmaterial av trä 30 mg/kg (gränsvärde för halt) i leksaksmaterial av textil 30 mg/kg (gränsvärde för halt) i leksaksmaterial av läder

		30 mg/kg (gränsvärde för halt) i leksaksmaterial av papper 10 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial
Anilin	62-53-3	30 mg/kg (gränsvärde för halt) efter reduktiv spjälkning i leksaksmaterial av textil och läder 10 mg/kg (gränsvärde för halt) för fritt anilin i fingerfärger 30 mg/kg (gränsvärde för halt) efter reduktiv spjälkning i fingerfärger

4. Leksaker får inte innehålla följande allergiframkallande doftämnen såvida inte deras förekomst i leksaken är tekniskt oundviklig enligt god tillverkningssed och inte överskrider 100 mg/kg:

Nummer	Namn på det allergiframkallande doftämnet	CAS-nummer
(1)	Olja av ålandsrot (<i>Inula helenium</i>)	97676-35-2
(2)	Allylisotiocyanat	57-06-7
(3)	Bensylcyanid	140-29-4
(4)	4 tert-Butylphenol	98-54-4
(5)	Chenopodiumolja	8006-99-3
(6)	Cyklamenalkohol	4756-19-8
(7)	Dietylmaleat	141-05-9
(8)	Dihydrokumarin	119-84-6
(9)	2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd	6248-20-0
(10)	3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol)	40607-48-5
(11)	4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin	17874-34-9
(12)	Dimetylcitratkonat	617-54-9
(13)	7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on	26651-96-7
(14)	6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on	141-10-6
(15)	Difenylamin	122-39-4
(16)	Etylakrylat	140-88-5
(17)	Fikonblad, färska och beredda	68916-52-9
(18)	trans-2-Heptenal	18829-55-5
(19)	trans-2-Hexenaldietylacetal	67746-30-9
(20)	trans-2-Hexenaldimetylacetal	18318-83-7
(21)	Hydroabietylalkohol	13393-93-6
(22)	4-Etoxifenol	622-62-8
(23)	6-Isopropyl-2-dekahydronaftalenol	34131-99-2
(24)	7-Metoxikumarin	531-59-9
(25)	4-Metoxifenol	150-76-5
(26)	4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on	943-88-4
(27)	1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on	104-27-8

(28)	Metyl-trans-2-butenolat	623-43-8
(29)	6-Metylkumarin	92-48-8
(30)	7-Metylkumarin	2445-83-2
(31)	5-Metyl-2,3-hexanedion	13706-86-0
(32)	Costusrotolja (<i>Saussurea lappa</i> Clarke)	8023-88-9
(33)	7-Etoxi-4-metylkumarin	87-05-8
(34)	Hexahydrokumarin	700-82-3
(35)	Perubalsam, obearbetad (exudat av <i>Myroxylonpereiarae</i> (Royle) Klotzsch)	8007-00-9
(36)	2-Pentyliden-cyklohexanon	25677-40-1
(37)	3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on	1117-41-5
(38)	Citronverbenaolja (<i>Lippia citriodora</i> Kunth)	8024-12-2
(39)	Ambrettmysk (4-tert-butyl-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen)	83-66-9
(40)	4-fenyl-3-buten-2-on	122-57-6
(41)	Amylkanelaldehyd	122-40-7
(42)	Amylkanelalkohol	101-85-9
(43)	Bensylalkohol	100-51-6
(44)	Bensylsalicylat	118-58-1
(45)	Kanelalkohol	104-54-1
(46)	Kanelaldehyd	104-55-2
(47)	Citral	5392-40-5
(48)	Kumarin	91-64-5
(49)	Eugenol	97-53-0
(50)	Geraniol	106-24-1
(51)	Hydroxicitronellal	107-75-5
(52)	Hydroxi-metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd	31906-04-4
(53)	Isoeugenol	97-54-1
(54)	Ekmosseextrakt	90028-68-5
(55)	Trämosseextrakt	90028-67-4
(56)	Atranol (2,6-dihydroxi-4-metylbensaldehyd)	526-37-4
(57)	Kloratranol (3-kloro-2,6-dihydroxi-4-metylbensaldehyd)	57074-21-2
(58)	Metylheptinkarbonat	111-12-6

Del B. Ämnen som omfattas av särskilda märkningskrav

- Namnen på följande allergiframkallande doftämnen ska anges på leksaken, på en anbringad etikett, på förpackningen eller i en åtföljande broschyr samt i produktpasset om dessa allergener används i en leksak i koncentrationer över 100 mg/kg av leksaken eller någon beståndsdel av denna:

Nummer	Namn på det allergiframkallande doftämnet	CAS-nummer
(1)	Anisylalkohol	105-13-5
(2)	Bensylbensoat	120-51-4
(3)	Bensylcinnamat	103-41-3

(4)	Citronellol	106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4
(5)	Farnesol	4602-84-0
(6)	Hexylkanelaldehyd	101-86-0
(7)	Lilial	80-54-6
(8)	d-Limonen	5989-27-5
(9)	Linalol	78-70-6
(10)	3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)- 3-buten-2-on	127-51-5
(11)	Acetylcedren	32388-55-9
(12)	Amylsalicylat	2050-08-0
(13)	trans-Anetol	4180-23-8
(14)	Bensaldehyd	100-52-7
(15)	Kamfer	76-22-2 464-49-3
(16)	Karvon	99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8
(17)	beta-Karyofyllen (ox.)	87-44-5
(18)	Rose ketone-4 (Damaskenon)	23696-85-7
(19)	alfa-Damaskon (TMCHB)	43052-87-5; 23726-94-5
(20)	cis-beta-Damaskon	23726-92-3
(21)	delta-Damaskon	57378-68-4
(22)	Dimetylbensylkarbinylacetat (DMBCA)	151-05-3
(23)	Hexadekanolakton	109-29-5
(24)	Hexametylinandanopyran	1222-05-5
(25)	(DL)-Limonen	138-86-3
(26)	Linalylacetat	115-95-7
(27)	Mentol	1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
(28)	Metylsalicylat	119-36-8
(29)	3-Metyl-5-(2,2,3-trimetyl-3- cyklopentenyl)pent-4-en-2-ol	67801-20-1
(30)	alfa-Pinen	80-56-8
(31)	beta-Pinen	127-91-3
(32)	Propylidenftalid	17369-59-4
(33)	Salicylaldehyd	90-02-8
(34)	alfa-Santalol	115-71-9
(35)	beta-Santalol	77-42-9
(36)	Sklareol	515-03-7
(37)	alfa-Terpineol	10482-56-1; 98-55-5

(38)	Terpineol (isomerblandning)	8000-41-7
(39)	Terpinolen	586-62-9
(40)	Tetrametylacetyloktahydronaftalener	54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9
(41)	Trimetylbensenpropanol (Majantol)	103694-68-4
(42)	Vanillin	121-33-5
(43)	<i>Cananga odorata</i> och ylangylangolja	83863-30-3; 8006-81-3
(44)	<i>Cedrus atlantica</i> , barkolja	92201-55-3; 8000-27-9
(45)	<i>Cinnamomum cassia</i> , bladolja	8007-80-5
(46)	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> , barkolja	84649-98-9
(47)	<i>Citrus aurantium amara</i> , blomolja	8016-38-4
(48)	<i>Citrus aurantium amara</i> , skalolja	72968-50-4
(49)	<i>Citrus bergamia</i> , pressad skalolja	89957-91-5
(50)	<i>Citrus limonum</i> , pressad skalolja	84929-31-7
(51)	<i>Citrus sinensis</i> (syn.: <i>Aurantium dulcis</i>), pressad skalolja	97766-30-8; 8028-48-6
(52)	<i>Cymbopogon citratus/schoenanthus</i> , oljor	89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3
(53)	<i>Eucalyptus</i> spp., bladolja	92502-70-0; 8000-48-4
(54)	<i>Eugenia caryophyllus</i> , bladolja/blomolja	8000-34-8
(55)	<i>Jasminum grandiflorum/officinale</i>	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
(56)	<i>Juniperus virginiana</i>	8000-27-9; 85085-41-2
(57)	<i>Laurus nobilis</i> , fruktolja	8007-48-5
(58)	<i>Laurus nobilis</i> , bladolja	8002-41-3
(59)	<i>Laurus nobilis</i> , fröolja	84603-73-6
(60)	<i>Lavandula hybrida</i>	91722-69-9
(61)	<i>Lavandula officinalis</i>	84776-65-8
(62)	<i>Mentha piperita</i>	8006-90-4; 84082-70-2
(63)	<i>Mentha spicata</i>	84696-51-5
(64)	<i>Narcissus</i> spp.	diverse
(65)	<i>Pelargonium graveolens</i>	90082-51-2; 8000-46-2
(66)	<i>Pinus mugo</i>	90082-72-7
(67)	<i>Pinus pumila</i>	97676-05-6
(68)	<i>Pogostemon cablin</i>	8014-09-03; 84238-39-1
(69)	Rosenolja (<i>Rosa</i> spp.)	Diverse
(70)	<i>Santalum album</i>	84787-70-2; 8006-87-9

(71)	Terpentin (olja)	8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0
------	------------------	------------------------------------

2. Användning av doftämnen som avses i posterna 41–55 i tabellen i del A punkt 4 och av doftämnen som avses i posterna 1–10 i tabellen i punkt 1 i denna del ska tillåtas i doftspel, kosmetiklådor och smakspel på följande villkor:

- (a) Doftämnena är tydligt angivna på leksakens förpackning och förpackningen innehåller en sådan varning som anges i punkt 11 i bilaga III.
- (b) I förekommande fall, att de produkter som barnet tillverkar i enlighet med tillverkarens anvisningar överensstämmer med förordning (EG) nr 1223/2009.
- (c) I förekommande fall, att doftämnena överensstämmer med EU:s relevanta livsmedelslagstiftning.

Barn under 36 månader ska inte använda sådana doftspel, kosmetiklådor och smakspel, och dessa leksaker ska överensstämma med punkt 2 i bilaga III.

Del C. Tillåten användning av ämnen som omfattas av allmänna förbud enligt del III punkt 4 i bilaga II

Ämne	Klassificering	Tillåten användning
Nickel	Carc 2	I leksaker och leksaksdelar som är gjorda av rostfritt stål. I leksaksdelar som är avsedda att leda elektrisk ström.

BILAGA III

VARNINGAR OCH INFORMATION OM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING FÖR VISSA KATEGORIER AV LEKSAKER

1. Allmänna regler – presentation

Alla varningar ska föregås av ordet ”varning” eller, alternativt, av ett generiskt piktogram såsom följande:



2. Leksaker som inte är avsedda för barn under 36 månader

Leksaker som kan vara farliga för barn under 36 månader ska vara försedda med en varning, som exempelvis ”Inte lämplig för barn under 36 månader” eller ”Inte lämplig för barn under tre år” eller en varning i form av följande piktogram:



Varningarna ska kompletteras med en kortfattad upplysning, som kan finnas i bruksanvisningen, om vilka specifika faror som ligger till grund för denna försiktighetsåtgärd.

Denna punkt ska inte tillämpas på leksaker som på grund av funktion, storlek, utmärkande drag, egenskaper eller andra viktigare omständigheter uppenbarligen inte är avsedda för barn under 36 månader.

3. Aktivitetsleksaker

Aktivitetsleksaker ska vara försedda med följande varning:

”Endast för hemmabruk”.

Aktivitetsleksaker som är monterade på ställningar samt andra aktivitetsleksaker ska i tillämpliga fall åtföljas av en bruksanvisning som uppmärksammar användaren på att det är nödvändigt att regelbundet kontrollera och underhålla de viktigaste delarna (upphängnings- och fästordningar, förankring i marken etc.) och där det påpekas att leksaken, om dessa kontroller inte utförs, kan orsaka fallolyckor eller välta.

Det ska också finnas instruktioner som anger hur leksaken ska monteras på rätt sätt och vilka delar som kan medföra fara om monteringen inte utförts korrekt. Vidare ska det finnas särskild information om vilka underlag som är lämpliga att placera leksaken på.

4. Funktionella leksaker

Funktionella leksaker ska vara försedda med följande varning:

”Ska användas under tillsyn av vuxen.”

Funktionella leksaker ska vidare åtföljas av en bruksanvisning som också innehåller information om de försiktighetsåtgärder användarna ska vidta och en upplysning om att användarna, om de inte följer denna bruksanvisning eller iakttar dessa försiktighetsåtgärder, utsätter sig för de faror som brukas förknippas med den apparat eller produkt som leksaken är en skalenlig modell eller en imitation av. Dessa faror ska specificeras i varningen. Det ska också anges att leksaken ska hållas utom räckhåll för barn under en viss ålder – som ska specificeras av tillverkaren.

5. Kemiska leksaker

Utan att det påverkar tillämpningen av gällande unionslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av vissa ämnen och blandningar ska bruksanvisningar för leksaker som innehåller farliga ämnen och blandningar innehålla information om dessa ämnens eller blandningars farliga karaktär samt upplysa om vilka försiktighetsåtgärder som användaren ska iaktta för att undvika de faror de kan medföra. Dessa faror ska kortfattat preciseras alltefter typ av leksak. Vidare ska det anges vilka första hjälpen-åtgärder som ska vidtas i händelse av allvarliga olycksfall i samband med användning av relevant typ av leksak. Slutligen ska det påpekas att leksaken ska hållas utom räckhåll för barn under en viss ålder – som ska specificeras av tillverkaren.

Utöver anvisningarna som avses i första stycket ska förpackningen till kemiska leksaker märkas med följande varning:

”Inte lämplig för barn under ...² år. Ska användas under tillsyn av vuxen.”

6. Skridskor, rullskridskor, inlines, rullbrädor, sparkcyklar, scootrar och leksakscyklar

Om skridskor, rullskridskor, inlines, rullbrädor, sparkcyklar, scootrar och leksakscyklar säljs som leksaker ska de vara försedda med följande varning:

”Använd skyddsutrustning. Ska inte användas i trafiken”.

Bruksanvisningen ska innehålla en påminnelse om att leksaken kräver stor skicklighet och ska användas med försiktighet för att förhindra skador genom fall eller till följd av kollision mellan användaren och någon annan person. Vidare ska det finnas anvisningar om rekommenderad skyddsutrustning (hjälm, handskar, knäskydd, armbågsskydd etc.).

² Åldern ska fastställas av tillverkaren.

7. Vattenleksaker

Vattenleksaker ska vara försedda med följande varning:

”Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.”

8. Leksaker i livsmedel

Leksaker i livsmedel och livsmedelsförpackningar ska vara försedda med följande varning:

”Leksak i förpackningen. Tillsyn av en vuxen rekommenderas.”

9. Skyddsmasker och skyddshjälm i form av leksaker

Om skyddsmasker och skyddshjälm i form av leksaker säljs som leksaker ska de vara försedda med följande varning:

”Denna leksak ger inte något skydd.”

10. Leksaker som är avsedda att fästas tvärs över en vagga, barnsäng eller barnvagn med hjälp av snoddar, band, resårband eller remmar

Leksaker som är avsedda att fästas tvärs över en vagga, barnsäng eller barnvagn med hjälp av snoddar, band, resårband eller remmar ska ha följande varning dels på förpackningen, dels permanent anbringad på själva leksaken:

”För att förhindra eventuell skada genom att barnet trasslar in sig, avlägsna denna leksak så snart barnet börjar försöka resa sig på händer och knän i krypläge.”

11. Förpackning av doftämnen i doftspel, kosmetiklådor och smakspel

Förpackning av doftämnen i doftspel, kosmetiklådor och smakspel som innehåller de doftämnen som avses i posterna 41–55 i tabellen i del A punkt 4 i tillägget till bilaga II och de doftämnen som anges i posterna 1–10 i tabellen i del B punkt 1 i det tillägget ska vara försedda med följande varning:

”Innehåller doftämnen som kan förorsaka allergier.”

BILAGA IV

FÖRFARANDE FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Del I – Modul A: Intern tillverkningskontroll

1. Intern tillverkningskontroll är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 4 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att leksaken uppfyller kraven i denna förordning.
2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen. Dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om produkten uppfyller de relevanta kraven och innehålla en tillfredställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av leksakens design, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska åtminstone innehålla de uppgifter som anges i bilaga V.
3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den leder till att de tillverkade produkterna överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 och med kraven i denna förordning.
4. CE-märkning och produktpass
 - 4.1. Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild leksak som uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning.
 - 4.2. Tillverkaren ska upprätta produktpasset för en leksaksmodell och säkerställa att det, tillsammans med den tekniska dokumentationen, förblir tillgängligt i tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden. I produktpasset ska det anges för vilken leksak det har upprättats.
5. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

Del II – Modul B: EU-typkontroll

1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker en leksaks tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar att den uppfyller kraven i denna förordning.
2. EU-typkontroll kan utföras på något av följande sätt:
 - (a) Undersökning av ett provexemplar av den kompletta leksaken (produktionstyp) som är representativt för produktionen i fråga.
 - (b) Bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för leksaken genom granskning av den tekniska dokumentation och de underlag som avses i punkt 3 samt undersökning av provexemplar av en eller flera kritiska delar av leksaken, varvid provexemplaren ska vara representativa för produktionen (kombination av produktionstyp och konstruktionstyp).

- (c) Bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för leksaken genom granskning av den tekniska dokumentation och de underlag som nämns i punkt 3, utan undersökning av provexemplar (konstruktionstyp).
3. Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt anmält organ. Ansökan ska innehålla följande:
- (a) Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, dennes namn och adress.
 - (b) En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ.
 - (c) Den tekniska dokumentation, som ska göra det möjligt att bedöma om produkten överensstämmer med de tillämpliga kraven i denna förordning och ska innehålla en adekvat analys och bedömning av riskerna, inklusive den säkerhetsbedömning som avses i artikel 21. Den ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av leksakens design, tillverkning och funktion. Den ska även innehålla åtminstone de uppgifter som anges i bilaga V.
 - (d) Provexemplar som är representativa för den planerade produktionen. Det anmälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar för att genomföra testprogrammet.
 - (e) Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. Det ska innehålla uppgifter om alla dokument som har använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna och/eller tekniska specifikationerna inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov även innehålla resultaten av provningar som utförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat provningslaboratorium för tillverkarens räkning och under dennes ansvar.
4. Det anmälda organet ska göra följande:
- I fråga om leksaken:
- 4.1. Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att bedöma lämpligheten hos leksakens tekniska konstruktion.
- I fråga om provexemplaret/provexemplaren:
- 4.2. Kontrollera att provexemplaren har tillverkats i enlighet med den tekniska dokumentationen och identifiera de delar som har konstruerats i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta harmoniserade standarderna och/eller de gemensamma specifikationerna, liksom de delar som har konstruerats utan att de tillämpliga bestämmelserna i dessa standarder har följts.
- 4.3. Utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där tillverkaren har valt att tillämpa lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna och/eller de gemensamma specifikationerna, kontrollera att dessa lösningar har tillämpats på rätt sätt.
- 4.4. Utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna och/eller de gemensamma specifikationerna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som tillverkaren använt uppfyller de motsvarande grundläggande kraven i rättsakten.

- 4.5. Komma överens med tillverkaren om var undersökningarna och provningarna ska utföras.
5. Det anmälda organet ska utarbeta en bedömningsrapport i vilken de åtgärder som utförts i enlighet med punkt 4 och resultatet av dem redovisas. Det anmälda organet får bara offentliggöra hela eller delar av rapportens innehåll om tillverkarens samtycke erhållits och utan att det påverkar organets skyldigheter gentemot de anmälade myndigheterna.

6. Om typen uppfyller kraven i denna förordning ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren. På EU-typintyget ska det finnas en hänvisning till denna förordning, en färgbild och en tydlig beskrivning av leksaken med angivande av storlek samt en förteckning över de provningar som gjorts med en hänvisning till provningsrapporterna i fråga. Intyget ska innehålla tillverkarens namn och adress, tillverkningsplatsen, slutsatser från undersökningen, (eventuella) villkor för intygets giltighet samt erforderliga uppgifter för identifiering av den godkända typen. Intyget får innehålla bilagor.

Intyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att bedöma om de tillverkade produkterna överensstämmer med den undersökta typen och för att kontrollera produkter i bruk.

Om typen inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och informera sökanden om detta samt utförligt motivera avslaget.

7. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om denna ger vid handen att den godkända typen eventuellt inte längre uppfyller kraven i denna förordning ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet informera tillverkaren om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har den tekniska dokumentationen för EU-typintyget om alla ändringar av den godkända typen som kan påverka leksakens överensstämmelse med de grundläggande kraven i denna förordning eller villkoren för det intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare godkännande i form av ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget.

8. Varje anmält organ ska informera sin anmälade myndighet om de EU-typintyg och/eller tillägg till dessa som det har utfärdat eller dragit tillbaka, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälade myndigheterna tillgång till förteckningen över de intyg och/eller eventuella tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-typintyg och/eller eventuella tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, slutgiltigt eller tillfälligt dragit tillbaka eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om de intyg och/eller tillägg till dessa som det har utfärdat.

Medlemsstaterna, kommissionen och övriga anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-typintyget och/eller tilläggen till det. Medlemsstaterna och kommissionen har rätt att på begäran få en kopia av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de undersökningar som utförts av det anmälda organet. Det anmälda organet ska spara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg samt av den tekniska dokumentationen, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som intyget är giltigt.

9. Tillverkaren ska för de nationella myndigheterna kunna uppvisa en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den tekniska dokumentationen under tio år efter det att leksaken släpptes ut på marknaden.
10. Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt 3 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 7 och 9, förutsatt att skyldigheterna specificeras i fullmakten.

Del III – Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 3 samt säkerställer och försäkrar att de berörda produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i rättsakten.
2. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den leder till att de tillverkade produkterna överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i rättsakten.
3. CE-märkning och produktpass
 - 3.1. Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild produkt som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i lagstiftningsinstrumentet.
 - 3.2. Tillverkaren ska skapa ett produktpass för en leksaksmodell och säkerställa att det förblir tillgängligt i tio år efter det att leksaken har släppts ut på marknaden. I produktpasset ska det anges för vilken leksak det har upprättats.
4. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 3 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

BILAGA V

DELAR SOM SKA INGÅ I DEN TEKNISKA DOKUMENTATIONEN

(som avses i artikel 23)

- (1) Ingående beskrivning av konstruktion och tillverkning, inklusive en lista på delar och material som använts i leksaken samt kemikalieleverantörens säkerhetsdatablad för de ämnen och blandningar som använts.
- (2) Säkerhetsbedömning(ar) som gjorts i enlighet med artikel 21.
- (3) Beskrivning av det förfarande för bedömning av överensstämmelse som ska följas.
- (4) Adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna.
- (5) Kopior av de dokument tillverkaren har lämnat till ett anmält organ.
- (6) Provningsrapporter och beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att produktionen överensstämmer med de harmoniserade standarderna om tillverkaren har följt det interna tillverkningskontrollförfarande som avses i artikel 22.2 och
- (7) kopia av EU-typintyget, en beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att produktionen överensstämmer med den produkttyp som beskrivs i EU-typintyget samt kopior av de dokument som tillverkaren har lämnat till det anmälda organet, om tillverkaren har låtit leksaken genomgå EU-typkontroll och följt det förfarande för överensstämmelse med typ som avses i artikel 22.3.

BILAGA VI

PRODUKTPASS

Del I – Information som ska ingå i produktpasset

- (a) Leksakens unika produktbeteckning.
- (b) Namn på och adress till tillverkaren eller tillverkarens representant samt den unika aktörsbeteckningen.
- (c) Namn på och adress till den ekonomiska aktör som ansvarar för utförandet av de uppgifter som anges i artikel 4 i förordning (EU) 2019/1020 samt den unika aktörsbeteckningen.
- (d) Föremål för passet (identifiering av leksaken så att den kan spåras, inklusive en färgbild som är tillräckligt tydlig för att göra det möjligt att identifiera leksaken).
- (e) Den varukod enligt vilken leksaken klassificeras vid den tidpunkt då passet skapades, i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2658/87³.
- (f) Hänvisningar till all unionslagstiftning som leksaken uppfyller.
- (g) Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de gemensamma specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras.
- (h) I tillämpliga fall följande: Namn och nummer på det anmälda organ som har ingripit i förfarandet för bedömning av överensstämmelse och utfärdat ett intyg samt hänvisning till intyget.
- (i) CE-märkning.
- (j) En förteckning över allergiframkallande doftämnen som finns i leksaken och som omfattas av särskilda märkningskrav enligt del B punkt 1 i tillägget till bilaga II.
- (k) Ämnen som inger betänkligheter i leksaken.

Del II – Information som får ingå i produktpasset

- (a) Säkerhetsföreskrifter och varningar.
- (b) Bruksanvisning.

³ Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

BILAGA VII
FÖRTECKNING ÖVER VARUKODER OCH PRODUKTBESKRIVNINGAR I
ENLIGHET MED ARTIKEL 20.8

1	ex 3604 Pyrotekniska leksaker
2	ex 61, ex 62 Utklädningsdräkter för barn under 14 år, med undantag av varor enligt 6111, 6112, 6115, 6116, 6209, 6211, 6212, 6213, 6216
3	ex 8711, ex 8712, ex 8714 Barncyklar, även motordrivna, och delar till sådana
4	ex 9503 Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trambilar och liknande leksaksfordon med hjul; dockvagnar; dockor; andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag
5	ex 9505 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar

BILAGA VIII
JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 2009/48/EG	Denna förordning
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2.1	Artikel 2.1
Artikel 2.2	Artikel 2.2
Artikel 3.1	Artikel 3.1
Artikel 3.2	Artikel 3.2
Artikel 3.3	Artikel 3.3
Artikel 3.4	Artikel 3.4
Artikel 3.5	Artikel 3.5
Artikel 3.6	Artikel 3.6
Artikel 3.7	Artikel 3.8
Artikel 3.8	Artikel 3.10
Artikel 3.9	-
Artikel 3.10	Artikel 3.22
Artikel 3.11	Artikel 3.20
Artikel 3.12	Artikel 3.21
Artikel 3.13	Artikel 3.26
Artikel 3.14	Artikel 3.27
Artikel 3.15	–
Artikel 3.16	Artikel 3.12
Artikel 3.17	–
Artikel 3.18	Artikel 3.29
Artikel 3.19	Artikel 3.30
Artikel 3.20	–

Artikel 3.21	Artikel 3.31
Artikel 3.22	Artikel 3.32
Artikel 3.23	Artikel 3.33
Artikel 3.24	Artikel 3.34
Artikel 3.25	Artikel 3.35
Artikel 3.26	–
Artikel 3.27	Artikel 3.24
Artikel 3.28	Artikel 3.25
Artikel 3.29	–
Artikel 4.1	Artikel 7.1
Artikel 4.2	Artikel 7.2
Artikel 4.3	Artikel 7.3
Artikel 4.4	Artikel 7.4
Artikel 4.5	Artikel 7.5
Artikel 4.6	Artikel 7.6
Artikel 4.7	Artikel 7.7
Artikel 4.8	Artikel 7.8
Artikel 4.9	Artikel 7.9
Artikel 5.1	Artikel 8.1
Artikel 5.2	Artikel 8.2
Artikel 5.3	Artikel 8.3
Artikel 6.1	Artikel 9.1
Artikel 6.2	Artikel 9.2
Artikel 6.3	Artikel 9.3
Artikel 6.4	Artikel 9.2 b
Artikel 6.5	Artikel 9.4

Artikel 6.6	Artikel 9.5
Artikel 6.7	Artikel 9.6
Artikel 6.8	Artikel 9.7
Artikel 6.9	Artikel 9.8
Artikel 7.1	Artikel 10.1
Artikel 7.2	Artikel 10.2
Artikel 7.3	Artikel 10.3
Artikel 7.4	Artikel 10.4
Artikel 7.5	Artikel 10.5
Artikel 8	Artikel 11
Artikel 9	Artikel 12
Artikel 10.1	Artikel 5.1
Artikel 10.2	Artikel 5.2
Artikel 10.3	Artikel 5.3
Artikel 11.1 första stycket	Artikel 6.1
Artikel 11.1 andra stycket	Artikel 6.2
Artikel 11.2	Artikel 6.3
Artikel 11.3	–
Artikel 12	Artikel 4.1
Artikel 13	Artikel 13
Artikel 14	–
Artikel 15	–
Artikel 16.1	Artikel 15 första stycket
Artikel 16.2	Artikel 15 andra stycket
Artikel 16.3	–
Artikel 16.4	Artikel 4.2

Artikel 17.1	Artikel 16.1
Artikel 17.2	Artikel 16.2.3
Artikel 18	Artikel 21
Artikel 19.1	Artikel 22.1
Artikel 19.2	Artikel 22.2
Artikel 19.3	Artikel 22.3
Artikel 20	–
Artikel 21.1	Artikel 23.1
Artikel 21.2	Artikel 23.2
Artikel 21.3	Artikel 23.3
Artikel 21.4	Artikel 23.4
Artikel 22	Artikel 24
Artikel 23.1	Artikel 25.1
Artikel 23.2	Artikel 25.2
Artikel 23.3	Artikel 25.3
Artikel 23.4	Artikel 25.4
Artikel 24.1	Artikel 26.1
Artikel 24.2	Artikel 26.2
Artikel 24.3	Artikel 26.3
Artikel 24.4	Artikel 26.4
Artikel 24.5	Artikel 26.5
Artikel 24.6	Artikel 26.6
Artikel 25	Artikel 27
Artikel 26.1	Artikel 28.1
Artikel 26.2	Artikel 28.2
Artikel 26.3	Artikel 28.3

Artikel 26.4	Artikel 28.4
Artikel 26.5	Artikel 28.5
Artikel 26.6	Artikel 28.6
Artikel 26.7	Artikel 28.7
Artikel 26.8	Artikel 28.8
Artikel 26.9	Artikel 28.9
Artikel 26.10	Artikel 28.10
Artikel 26.11	Artikel 28.11
Artikel 27	Artikel 29
Artikel 28	–
Artikel 29.1	Artikel 30.1
Artikel 29.2	Artikel 30.2
Artikel 29.3	Artikel 30.4
Artikel 29.4	Artikel 30.5
Artikel 30.1	Artikel 31.1
Artikel 30.2	Artikel 31.2
Artikel 30.3	–
Artikel 31.1	Artikel 32.1
Artikel 31.2	Artikel 32.2
Artikel 31.3	Artikel 32.3
Artikel 31.4	–
Artikel 31.5	Artikel 32.4
Artikel 31.6	Artikel 32.5
Artikel 32.1	Artikel 33.1
Artikel 32.2	Artikel 33.2
Artikel 33.1	Artikel 34.1

Artikel 33.2	Artikel 34.2
Artikel 34.1	Artikel 35.1
Artikel 34.2	Artikel 35.2
Artikel 34.3	Artikel 35.3
Artikel 34.4	Artikel 35.4
Artikel 35.1	Artikel 36.1
Artikel 35.2	Artikel 36.2
Artikel 35.3	Artikel 36.3
Artikel 35.4	Artikel 36.4
Artikel 35.5	Artikel 36.5
Artikel 36.1	Artikel 38.1
Artikel 36.2	Artikel 38.2
Artikel 37	Artikel 39
Artikel 38	Artikel 40
Artikel 39	–
Artikel 40	–
Artikel 41.1	Artikel 38.1
Artikel 41.2.3	–
Artikel 42.1	Artikel 41.1
Artikel 42.2	Artikel 41.2
Artikel 42.3	Artikel 41.3
Artikel 42.4	Artikel 41.4
Artikel 42.5	Artikel 41.5
Artikel 42.6	Artikel 41.6
Artikel 42.7	Artikel 41.7
Artikel 42.8	Artikel 41.8

Artikel 43.1	Artikel 42.1
Artikel 43.2	Artikel 42.2
Artikel 43.3	Artikel 42.3
Artikel 44	–
Artikel 45.1	Artikel 43.1
Artikel 45.2	Artikel 43.2
Artikel 46	–
Artikel 47.1	Artikel 47.1
Artikel 47.2	–
Artikel 48	–
Artikel 49	Artikel 51
Artikel 50	–
Artikel 51	Artikel 52
Bilaga I	Bilaga I
Bilaga II, del I	Bilaga II, del I
Bilaga II, del II	Bilaga II, del II
Bilaga II, del III, 1–2	Bilaga II, del III, 1–2
Bilaga II, del III, 3	Bilaga II, del III, 4
Bilaga II, del III, 6	Tillägg till bilaga II, del C
Bilaga II, del III, 7	–
Bilaga II, del III, 8	Tillägg till bilaga II, del A, punkt 2
Bilaga II, del III, 9	Artikel 46.8
Bilaga II, del III, 10	Bilaga II, del III, 8
Bilaga II, del III, 11	Tillägg till bilaga II, del A, punkt 4 och del B, punkt 1
Bilaga II, del III, 12	Tillägg till bilaga II, del B, punkt 2
Bilaga II, del III, 13	Tillägg till bilaga II, del A, punkt 1

Bilaga II, del IV	Bilaga II, del IV
Bilaga II, del V	Bilaga II, del V
Bilaga II, del VI	Bilaga II, del VI
Tillägg A	Tillägg till bilaga II, del C
Tillägg B	–
Tillägg C	Tillägg till bilaga II, del A, punkt 3
Bilaga III	–
Bilaga IV	Bilaga V
Bilaga V	Bilaga III
