



Vijeće
Europske unije

Bruxelles, 16. rujna 2016.
(OR. en)

12268/16
ADD 1

ENV 589
WTO 258

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Europska komisija
Datum primitka:	13. rujna 2016.
Za:	Glavno tajništvo Vijeća
Br. dok. Kom.:	D046735/01 - Annex 1
Predmet:	Prilog Uredbi Komisije (EU) br. .../.. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument D046735/01 - Annex 1.

Priloženo: D046735/01 - Annex 1



Bruxelles, **XXX**
D046735/01
[...](2015) **XXX** draft

ANNEX 1

PRILOG

Uredbi Komisije (EU) br. .../..
o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem
trgovine njima

PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene prilogima A, B, C i D navode se:
 - (a) nazivom vrste ili
 - (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.
2. Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.
3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.
4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća¹ ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ².
5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:
 - (a) „ssp.” upotrebljava se za označivanje podvrste,
 - (b) „var(s).” upotrebljava se za označivanje varijeteta i
 - (c) „fa.” upotrebljava se za označivanje formi.
6. Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na Dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se ni jedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u Dodacima Konvenciji.
7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.
8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.
9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom je slučaju naznačena i zemlja u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.
10. „Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.
11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te Priloge.

¹ Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

² Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

12. Kada je vrsta uvrštena u Prilog A, B ili C, u isti Prilog uvršteni su i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

- #1 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije),
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
 - (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka, i
 - (d) plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.
- #2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena i peludi, i
 - (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.
- #4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izuzeće se ne odnosi na sjeme vrste Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara.
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
 - (c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka,
 - (d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae,
 - (e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i roda *Selenicereus* (Cactaceae) i
 - (f) gotovih proizvoda vrste *Euphorbia antisyphilitica* pakiranih i spremnih za maloprodaju.
- #5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.
- #6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.
- #7 Označuje drvene trupce, drvenu sječku, prah i ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.
- #9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine podrijetlom od vrste *Hoodia* spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južnoafričke Republike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za žičane glazbene instrumente.
- #11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte.
- #12 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadrže navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.
- #13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kobra”) te svaki njegov derivat.
- #14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:
 - (a) sjemena i peludi,
 - (b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima,
 - (c) plodova,
 - (d) lišća,
 - (e) praha koji se crpi iz ouda, uključujući komprimirani prah u svim oblicima, i
 - (f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na perle, krunice i rezbarije.

13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u napomenama u ovim priložima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. guma, vosak) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Drvena sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni više taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne stoji napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenima od jedne ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju, a da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.
15. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.
16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - § 1 Sve cijele ili znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili štavljene.
 - § 2 Sve perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.
17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:
 - § 3 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove
 - § 4 Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija Meksika, ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)</p>	<p><i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (III Alžir/Tunis)</p>	<p>Sumatranski serov</p> <p>Crnoledi dujker Jentinkov dujker Ogilbyjev dujker Žutoledi dujker Prugasti dujker Bontebok Indijska gazela Edmi gazela Dorkas gazela Pješčana gazela Velika crna grivasta antilopa Močvarna antilopa, lečva</p> <p>Himalajska divokoza, goral</p> <p>Sabljastorogi oriks Arapski oriks Argali ovca</p> <p>Tibetanska argali ovca</p> <p>Američki muflon</p> <p>Ciparski muflon Stepska ovca</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Tibetska antilopa, čiru Plavi dujker Baral Vijetnamsko šumsko govedo, sao-la Pirinejska divokoza Sajga Četveroroga antilopa
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (osim populacija Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Bolivije [cijela populacija], Čilea [populacija regije Primera], Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija], koje su uključene u Prilog B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije Argentine ⁽³⁾ [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Bolivije ⁽⁴⁾ [cijela populacija], Čilea ⁽⁵⁾ [populacija regije Primera], Ekvadora ⁽⁶⁾ [cijela populacija] i Perua ⁽⁷⁾ [cijela populacija], sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Deve Gvanako Vikunja

³ Populacija Argentine (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja populacija uključenih u Prilog B, tkaninom i predmetima proizvedenim od te vune te drugim rukotvorinama. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-ARGENTINA”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

⁴ Populacija Bolivije (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-BOLIVIA”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

⁵ Populacija Čilea (navedena u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vikunja populacija uključenih u Prilog B, te tkaninom i predmetima od te vune, uključujući luksuzne rukotvorine i pletene predmete. Na poledini tkanine mora se nalaziti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste, koje su potpisnice Konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju pisati riječi „VICUÑA-CHILE”. Ostali proizvodi moraju nositi etiketu s logotipom i oznakom „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

⁶ Populacija Ekvadora (navedena u Prilogu B):

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nilski vodenkonj
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, sve druge populacije uključene su u Prilog B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana koje su uključene u Prilog A)		Mošusni jeleni Mošusni jeleni
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Svinje Babirusa, dugokljova svinja Patuljasta svinja
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste <i>Pecari tajacu</i> iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Pekariji Pekariji Veliki pekari
ZVIJERI Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Crveni panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a sve ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Psi Čagalj Vuk Semienski čagalj Rakojeda lisica Grivasti vuk Crveni azijski pas, indijski vuk

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Južnoamerički kunoliki pas Bengalska lisica, indijska lisica Blanfordova lisica Pustinjska dugouha lisica, fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuk, mravožderska cibetka Madagaskarska cibetka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje odobravaju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.) <i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I)	Felidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerci udomaćenih oblika ne podliježu ovoj Uredbi)		Mačke Mačke Gepard Azijski karakal Azijska zlatna mačka Crnonoga mačka Europska divlja mačka Geoffroyjeva mačka Andska planinska mačka Ozelot Mala pjegava mačka, oncila Margaj Euroazijski ris Iberski ris Oblačni leopard Azijski lav

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija Indije, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor cougar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Uncia uncia</i> (I)			Jaguar Leopard Tigar Mramorasta mačka Ravnoglava mačka Hrdavocrvena mačka Floridska puma Kostarikanska puma Sjevernoamerička puma Jaguarundi Snježni leopard
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mungosi Obični indijski mungos Indijski crvenosmeđi mungos Javanski mungos Crvenkasti mungos Rakojedni mungos Prugastovrati mungos
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	Hijene Prugasta hijena Kapski vuk, hijenski vuk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humboldtov rilonosi smrdljivac

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije, sve druge populacije uključene su u Prilog B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kune Vidre Vidre
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	Južnomorska vidra Južnoamerička morska vidra Neotropska vidra Južna riječna vidra Europska vidra Golema vidra Lasice Sivoglava tajra Veliki grizon Žutogrla kuna Kuna bjelica Južnoindijska kuna Dvobojni jazavac, jazavac medožder Crnonogi tvor
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Morževi Morž
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ušati tuljani Južni tuljani krznaši Čileanski morski medvjed Meksički morski medvjed
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Pravi tuljani Južni morski slon Morske medvjedice
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	Rakuni Čupavorepi olingo

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Srednjoamerička prstenastorepa mačka Bjelonosni nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste <i>Ursus arctos isabellinus</i> navode se u Dodatku I., sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Medvjedi Medvjedi Veliki panda Malajski medvjed Usnati medvjed Medvjed naočar Smeđi medvjed Azijski crni medvjed
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Cibetke Binturong Afrička cibetka Vidrolika cibetka Prugasta cibetka palmašica Maskirana cibetka palmašica Azijska cibetka palmašica Smeđi musang Prstenastorepi linsang Azijski linsang Malabarska velikopjega cibetka Velika indijska cibetka Mala indijska cibetka

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁸⁾			Kitovi Kitovi
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	Bjeloprugi krponosac
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Pteropus brunneus</i>)		Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši Letipsi Letipsi Mikronezijski letipas Komorski crni letipas Marjanski letipas Ponpejski letipas Veliki čupavi letipas Rodrigeški letipas Samoanski letipas Tonški letipas Tonški letipas Pembski letipas
CINGULATA Dasypodidae				Pasanci

8

Sve su vrste navedene u Dodatku II. konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda) *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da pripadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe, određena je nulta izvozna kvota.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome)	<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	Sjeverni goloprsti pasanac Veliki golorepi pasanac Andski čekinjasti pasanac Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA Zvjeraši	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Tobolčari zvjeraši Dugorepi dunart Veliki pustinjaški dunart
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Pravi klokan Sivi klokan penjaš Crni klokan penjaš Riđi zecoliki valabi Prugasti valabi Trnorepi valabi
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Penjaši Sivi penjaš Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Štakoroklokani Četkastorepi betongi
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Sjeverni dlakavonosi vombat
DVOJEZUPCI Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zečevi Čekinjasti, asamski zec Vulkanski kunić

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
JEDNOOTVORI Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kratkonosi kljunasti ješci Dugokljuni ješci
NOSATI TOBOLČARI Jazavičari	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zapadni prugasti jazavičar
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Zecouhi jazavičar
NEPARNOPRSTAŠI, KOPITARI Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao <i>Equus asinus</i> , koji ne podliježe ovoj Uredbi) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> navedene su u Dodatku I.) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Konji Afrički divlji magarac Uskoprug zebra Divlji magarac Tibetski divlji magarac, kiang Divlji konj Przewalskoga Hartmannova planinska zebra Planinska zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije Južnoafričke Republike i Kraljevine Svazi, sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		Nosorozi Nosorozi Južni bijeli nosorog
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Južnoamerički tapir

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za vrste <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u prvenstveno komercijalne svrhe)		Azijski ljuskavci Azijski ljuskavci
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tipavci, ljenivci Šareni tipavac
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Hoffmannov dvoprsti ljenjivac
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Mravojedi Divovski mravojed Sjeverni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Primati (majmuni) Primati (majmuni)
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Urlikavci, hvataši i vunasti majmuni Panamski urlikavac Ogrnuti urlikavac Guatemalski crni urlikavac Smeđeglavi crnoruki hvataš Panamski crnoruki hvataš Vunasti hvataš Sjeverni hvataš

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Žutorepi vunasti majmun
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Kapucini Goeldijev marmozet Bjelouhi marmozet Žutoglavi marmozet Lavljji tamarin Dvobojni tamarin Geoffroyev tamarin Bjelonogi tamarin Pinč tamarin Srednjoamerički vjeveričji majmun
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Majmuni Starog svijeta Tana-mangabi Etiopski guenon, Diana zamorac Crni gvereza Bradati majmun Dril Mandril Majmun nosan Mentawaiski langur Prčastonosi majmuni, kratkonosi majmuni Kašmirski sivi langur

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Crnonogi sivi langur Nepalski sivi langur Delacourov langur Françoisov langur Geoov zlatni langur Južnoindijski langur Laoški langur Južnoazijski langur Zlatnoglavi langur
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Patuljasti lemuri Patuljasti lemuri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Prstaši Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Čovjekoliki majmuni Planinski, istočni gorila Šumski, zapadni gorila Čimpanza i bonobo Sumatranski orangutan Bornejski orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Vunasti lemuri Vunasti lemuri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Pravi lemuri Pravi lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisidae				Lorisi, loriji

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Spori lorisi
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uakariji Sjevernobahijski titi Crnočeli titi Crnoglavi titi Bjelonosi saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Avetnjaci Avetnjaci
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Slonovi Azijski slon

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea ⁹), sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Afrički slon
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			Činčile Činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Pake i agutiji Srednjoamerički aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Dikobrazi drvolasci Meksički dikobraz drvolazac Bodljikavi drvolazi dikobraz
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dikobrazi Obični dikobraz

9

Populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):

Isključivo u svrhu omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe, (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta kako je određeno u rezoluciji Konf. 11.20 za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja *in situ* za Namibiju i Južnoafričku Republiku, (c) trgovine kožom, (d) trgovine dlakom, (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnoafričku Republiku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarijama od slonovače u nekomercijalne svrhe za Zimbabve, (g) trgovine registriranom neobrađenom slonovačom (za Bocvanu, Namibiju, Južnoafričku Republiku i Zimbabve cijele kljove i komadići) podložno sljedećem: (i) samo registrirane državne zalihe s podrijetlom iz te države (isključujući oduzetu slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla), (ii) samo s trgovačkim partnerima za koje je Tajništvo Konvencije, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrdilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena slonovača neće ponovno izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10 (rev. CoP14) o domaćoj proizvodnji i trgovini, (iii) ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne državne uvoznice i registrirane državne zalihe, (iv) neobrađena slonovača sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha slonovače dogovorenoj na sastanku CoP12, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) i 30 000 kg (Južnoafrička Republika), (v) uz količine dogovorene na sastanku CoP12, državnom slonovačom iz Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koja je registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerena od strane Tajništva može se trgovati i može se je otpremati zajedno sa slonovačom iz točke (g)(iv) u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva, (vi) prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi, i (vii) dodatnim količinama navedenima u točki (g)(v) može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasi da su gore navedeni uvjeti ispunjeni; (h) na sastancima Konferencije potpisnica Konvencije nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine slonovačom iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje slonovače koja je izvedena u skladu s odredbama točaka (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi), i (g)(vii). Nadalje, s takvim će se daljnjim prijedlozima postupati u skladu s Odlukama 14.77. and 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Miševi Veliki australski štakor Lažni vodeni štakor Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Vjeverice Meksički prerijski pas Dugorepi svizac Himalajski svizac Goleme vjeverice Deppeova vjeverica
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Verirovke
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Moronji Dugong, moronj
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantini
AVES				Ptice
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Patke, guske, labudovi Novozelandska kržulja Madagaskarska kržulja Šarenoglava patka Lajsanska patka Patka pupčanica Madagaskarska patka njorka Patka njorka Kanadska guska

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)</p> <p><i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Crvenovrata guska Havajska guska Koskoroba Crnovrati labud Antilska utva Crnotrba utva</p> <p>Smeđa utva</p> <p>Brazilski ronac Čakora Ružičastoglava patka</p> <p>Crnoleđa patka Kukmasta utva</p>
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		<p>Kolibrići Kolibrići</p> <p>Bahijski kolibrić</p>
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	<p>Čukavice Bjelotrba čukavica</p>
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			<p>Galebovi Mongolski galeb</p>
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<p>Šljuke, prutke žalari, liskonoge Eskimski pozviždač Tankokljuni pozviždač Sahalinska prutka</p>
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<p>Čaplje Velika bijela čaplja Čaplja govedarica Mala bijela čaplja</p>
Balaenicipitidae				Krupnokljune rode

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Krupnokljuna roda
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Rode Crnokljuna roda Crna roda Crnokapa roda Jabiru Asamski marabu Crvenolica roda
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Plamenci Plamenci Plamenac, ružičasti plamenac
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, žličarke Ružičasti ibis Crvenokapi ibis Čelavi ibis Crvenolici ibis Euroazijska žličarka Veliki ibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Golubovi, grlice Kudravi golub Ljubičastoprugasti golub Divlji golub Mindorska vočarica Luzonski golub Goure Grenadski golub Mauricijski golub Grlica
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci Kljunorošci Crvenogri kljunorožac

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci Kljunorošci Veliki kljunorožac Kljunorošci Dugorepi kljunorožac Kljunorošci Bjelorepi kljunorožac
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi Turakoi Kamerunski turako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi; i osim vrste <i>Caracara lutosa</i>)		Sokolovke (grabljivice) Sokolovke (grabljivice)
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegyptius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II)			Jastrebovi, škanjci, orlovi Kratkoprsti kobac Jastreb Kobac Sup starješina Španjolski orao Suri orao Orao klokotaš Orao krstaš Orao kliktaš Škanjac Škanjac gačaš Riđi škanjac

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> navedena je u Dodatku I., ostale vrste navedene su u Dodatku II.)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (osim vrste <i>Milvus migrans lineatus</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Kukastokljuna lunja</p> <p>Zmijar</p> <p>Eja močvarica</p> <p>Eja strnjarica</p> <p>Stepska eja</p> <p>Eja livadarka</p> <p>Crnokrila lunja</p> <p>Madagaskarski zmijar</p> <p>Kostoberina</p> <p>Bjeloglavi sup</p> <p>Štekavci</p> <p>Harpija</p> <p>Prugasti orao</p> <p>Patuljasti orao</p> <p>Prugastoglavi škanjac</p> <p>Crna lunja</p> <p>Crvena lunja</p> <p>Crkavica</p> <p>Škanjac osaš</p> <p>Filipinski orao</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Američki lešinari</p> <p>Kalifornijski kondor</p> <p>Kraljevski lešinar</p> <p>Andski kondor</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p>			<p>Sokolovi</p> <p>Sejšelska vjetruša</p> <p>Krški sokol</p> <p>Stepski sokol</p> <p>Mali sokol</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija Sejšela) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Eleonorin sokol Indijski sokol Bjelonokta vjetruša Madagaskarska vjetruša</p> <p>Sivi sokol Mauricijska vjetruša Veliki sokol Sokol lastavičar Vjetruša Crvenonoga vjetruša</p>
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Bukoči Bukoč
GALLIFORMES Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)</p>	<i>Crax fasciolata</i>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)</p>	<p>Plavokljuni hoko Krunati hoko Žutokljuni hoko Gololici hoko Crvenokljuni hoko Kudravi hoko</p> <p>Alagoaški hoko Rogati guan Sivoleđa čačalaka</p> <p>Kacigasti hoko Bjelokrili guan Kudravi guan</p> <p>Planinski guan Crnočeli guan Trinidadski guan</p>
Megapodiidae				Kokošine

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulaveška kokošina
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) <i>Syrnaticus humiae</i> (I) <i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala) <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan) <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Jarebice, prepelice, fazani, kokoši Plavoglavi paun Himalajski fazan Crnolica prepelica Bijeli fazan Brkati fazan Pjegava kokoš Prugasti tragopan Himalajski monal Kineski monal Bjeloleđi monal Vijetnamski fazan Crni fazan Tajvanski fazan Paunastoliki puran Ogrličasta prepelica Himalajska prepelica Paun Zeleni paun Sivi paunaš Vijetnamski paunaš Malajski paunaš Borneanski paunaš Širokorepi fazan Pjegavi paun Bjelotrbi fazan Plavovrati fazan Mrki fazan Sivoprski jareb

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tibetski jareb Crvenoprski tragopan Pjegavi tragopan Mrki tragopan Crveni tragopan
GRUIFORMES Gruidae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste <i>Grus canadensis nesiotis</i> i <i>Grus canadensis pulla</i> navedene su u Dodatku I.) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ždralovi Ždralovi Bijeli ždral Kanadski ždral Ždral Crvenokapi ždral Snježni ždral Kineski ždral Crnovrati ždral Mongolski ždral
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Droplje Droplje Indijska droplja Azijska droplja Ogrličasta droplja Crnoglava droplja Droplja Ćubasta droplja Mala droplja
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Kokošice, mlakuše, liske Smeđa kokošica
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pirgašice Crnoprsa pirgašica
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinge Kukmasta kotinga Dugoresa kotinga Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrila kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Strnadice Žuti kardinal Žutokljuni kardinal Crvenokresti kardinal Sedmobojna tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrilde Zelena munija Timorski vrabac Rižarica Crnogrla zeba
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Zebe Venecuelski žižak Žutolica zeba
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Lastavice i bregunice Bjelooka rječna crna ćiopa
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Vranjci Novog svijeta Žutokapi vranjak
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medojedi Šljemasti medojed
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (moguće izumrla vrsta) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muharice Rodriguezova pirgašica Rueckov modri muholovac Zapadna crvenkasta čekinjara

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III) Mauricijus)	Zapadna čekinjara Drozdalj smijalica Tajvanski drozdalj Srebrnouhi slavuj Kineski slavuj Omei shan liocichla Bjelovrata gologlavka Sivovrata gologlavka Rajska muharica
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rajske ptice Rajske ptice
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pite Prugasta pita Žutogrla pita Pita sa zaliscima Prugastoglava pita
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuli Žutoglavi bulbul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Čvorci Beo, Indijska mina Balijska mina
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bjelooke Bjelogrla bjelooka
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Brzani Bjelotrbi brzan
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Nesiti Kudravi nesit
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Blune Crnokrila bluna
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III) Kolumbija)	Barbeti Sivogrli barbet

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Djetlići, žune Bjelotrba žuna
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tukani Maslinasto-žuti tukan Crnovrati arakari Kestenjastovrati arakari Zeleni arakari Crvenotrbi tukan Žutoprsi tukan Veliki tukan Bjeloprsi tukan Crnoleđi tukan Pjegavokljuni tukan
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Gnjurci Atitlanski gnjurac
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosi Kratkorepi albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus</i> <i>hollandicus</i> i <i>Psittacula krameri</i> koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		Papigašice Papigašice
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadui Tanimbarski kakadu Filipinski kakadu Molučki kakadu Žutouhi kakadu Palmin kakadu

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Lori papige, loriji Plavoprsi lori Plavi loriji
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I)			Papige Dominička amazonka Žutoglava amazonka Žutoramena amazonka Šarenoglava amazonka Meksička amazonka Plamena amazonka Carska amazonka Kubanska amazonka Žutoglava amazonka Crvenolica amazonka Plavolica amazonka Tukumanska amazonka Kestenjastoprša amazonka Ljubičastoprša amazonka Tamaulipska amazonka Portorička amazonka Modra ara Zelena ara Plavogrla ara Crveno-modra ara Vojnička ara Crvenočela ara Modra ara Norfolška papigica Čatamska kozica Kozica Crvenokruna kozica Papigica smokvarica Kukmasta kozica Zlatna jandaja

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (moguće izumrla vrsta) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Narančastotrba papiga Žutolica jandaja Noćna papiga Pozemna papiga Crvenočela papiga Plavoglava ara Modrokrila ara Plavetna papiga Plavotrba papiga Rajska papiga Mauricijska aleksandra Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (osim vrste <i>Pterocnemia pennata pennata</i> koja je uključena u Prilog B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandui Mali nandu Mali nandu Veliki nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvini Magareći pingvin Humboldtov pingvin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sovke Sovke
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II)			Sove Planinski ćuk Sova močvarica Mala ušara Sivi ćuk

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p>Bubo bubo (II) (osim vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (osim vrste <i>Strix uralensis davidi</i> koja je uključena u Prilog B)</p> <p>Surnia ulula (II)</p>			<p>Ušara</p> <p>Mali ćuk</p> <p>Sivoprski ćuk</p> <p>Veliki ćuk</p> <p>Riđoglava ćukuša</p> <p>Novozelandska ćukuša</p> <p>Bijela sova</p> <p>Kenijski ćuk</p> <p>Ćuk</p> <p>Šumska sova</p> <p>Velika sova</p> <p>Jastrebača</p> <p>Sjeverna sova</p>
Tytonidae	<p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Kukuvije</p> <p>Kukuvija</p> <p>Madagaskarska kukuvija</p>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretarije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)</p>			<p>Nojevi</p> <p>Noj</p>
TINAMIFORMES Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>Tinamui</p> <p>Paragvajski tinamu</p>
TROGONIFORMES Trogonidae	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>Trogoni</p> <p>Dugorepi kvecal</p>
REPTILIA				Gmazovi
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Krokodili Krokodili

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznju kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)</p>			<p>Aligatori, kajmani Kineski aligator</p> <p>Crni kajman</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (osim populacije Kube, koja je uključena u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (osim populacija Belizea i Meksika, koje su uključene u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južnoafričke Republike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p>			<p>Pravi krokodili Američki krokodil</p> <p>Orinoški krokodil Filipinski krokodil</p> <p>Nilski krokodil</p> <p>Močvarni krokodil, blatni krokodil</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (osim populacija Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje koje su uključene u Prilog B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Morski krokodil, indopacifički krokodil Sijamski krokodil Afrički patuljasti krokodil Sundski gavijal, lažni gavijal
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavijali Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Premosnici, tuatare Premosnici, tuatare
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agame Bodljorepe agame
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleoni Patuljasti kameleoni Obični kameleon, sredozemni kameleon
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Oklopni gušteri Oklopni gušteri
Gekkonidae				Gekoni, macaklini

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (osim vrsta uključениh u Prilog A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Novi Zeland)	Dnevni gekoni, dnevni macaklini
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (osim podvrsta uključениh u Prilog A)		Bradavičari Bradavičari
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Legvani (iguane) Morski legvan fidžijski legvani Stjenjački legvani Legvani
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Gušterice Simonyjev golemi gušter Lilfordova gušterica Španjolska zidna gušterica
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Rovaši Penjući rovaš
Teiidae				Teju gušteri

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Teju gušteri
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Varani Varani Pustinjski varan, sivi varan Komodski varan Oblačni varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Kineski krokodilski gušter Kineski krokodilski gušter
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Zmije Boe Boe Madagaskarska boa Argentinska šarena boa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Udav s Round Islanda
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Guževi Psoglava vodena zmija Musurana Lažna vodena kobra

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Indijska jajarica, Westermannova zmija Obična štakorašica
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Guje Okata kobra Indijska kobra Kraljevska kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksički pitoni jamari Meksički pitoni jamari
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Pitoni Pitoni Indijski piton
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Patuljasti udavi Patuljasti udavi
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Ljutice Tropska čegrtuša Rusellova ljutica

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Livadna ljutica Wagnerova ljutica
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Dugonose riječne kornjače Dugonosa riječna kornjača
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode)		Zmijovrate kornjače McCordova zmijovrata kornjača Zapadna kratkovrata kornjača
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Morske kornjače Morske kornjače
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Papagajska kornjača
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Srednjoamerička riječna kornjača Srednjoamerička riječna kornjača
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Sedmopruga usminjača Sedmopruga usminjača
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (samo živi primjerci) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Sjedinjene Američke Države)	Barske kornjače Prugasta kornjača Pjegava barska kornjača Šumska kornjača Dijamantna kornjača Škrinjaste kornjače
Geoemydidae				

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Cuora</i> spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Heosemys depressa</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>		<p>Četveroprsta kornjača</p> <p>Kutijaste kornjače</p> <p>Lisna kornjača</p> <p>Crnoprsa kornjača</p> <p>Arakanska šumska kornjača</p> <p>Malajska kornjača pužarica</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kina)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Kina)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)</p>	<p>Anamska kornjača</p>
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Glavate kornjače Glavate kornjače
Podocnemididae				Afroameričke zmijovratne kornjače

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoi</i> (II)		Crna mekoštitka Šangajska mekoštitka
AMPHIBIA				Vodozemci
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Bezrepci
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krastače Zlatna žaba Zlatna krastača
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena žaba
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Žabe Divovska žaba bukača
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		Otrovne žabe

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Plava otrovna žaba
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Gatalinke
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantele Mantele
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Žaba rajčica Crvena kišna žaba
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (osim <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Australske žabe
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistome Meksički aksolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Sjedinjene Američke Države)	Golemi šturovi Američki štur
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Daždevnjaci Kraljevski pjegavi daždevnjak
ELASMOBRANCHII				Hrskavičnjače
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		
Sphyrnidae				Mlatovi

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Mlat, jaram
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Psina golema
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Velika bijela psina Kučina
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Kitopsina
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pilani Pilani
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mante
ACTINOPTERYGII				Zrakoperke
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantska jesetra
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Riječne jegulje Jegulja
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Kui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Šarani
OSTEOGLOSSIFORMES				

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽¹⁰⁾			
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Morska šila Morski konjici
SARCOPTERYGII				Mesoperke
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australska dvodihalica
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerije
ECHINODERMATA (BODLJKAŠI)				
HOLOTHUROIDEA				Trpovi
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	

¹⁰

Uključuje novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
ARACHNIDA				Paučnjaci
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantule
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Škorpioni Carski štipavac
INSECTA				Kukci
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južnoafrička Republika)	Kornjaši Jelenci
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Truležari
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Leptiri
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i>		Lastinrepci

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegei</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Apolon, crvenooki parnasovac
ANNELIDA (KOLUTIČAVCI)				
HIRUDINOIDEA				Pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijavice Medicinska pijavica
MOLLUSCA (MEKUŠCI)				
BIVALVIA				Školjkaši
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dagnje Prstac
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (ŽARNJACI)				
ANTHOZOA				Koralji
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Crni koralji
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kina) <i>Corallium secundum</i> (III Kina)	Gorgonije
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹¹⁾		Plavi koralj Plavi koralj
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹¹⁾		Kameni koralji
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		Orguljače Orguljače
HYDROZOA				Obrubnjaci
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		Welloški vatreni koralji Welloški vatreni koralji
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹¹⁾		Čipkasti koralji Čipkasti koralji

¹¹

Odredbе ove Uredbe ne odnose se na:

fosile,

koraljni pijesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smrvljenih dijelova mrtvih koralja ne većih od 2 mm u promjeru, koji je nemoguće odrediti na razini roda, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura mekušaca i oklopa rakova te koralinskih algi,

koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojim se podrazumijevaju međusobno nepovezani dijelovi razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm mjereno u svim smjerovima, koje je nemoguće odrediti na razini roda.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		AGAVE
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sunovrati Visibabe Lužarke
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija Ruske Federacije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Bršljani Azijski ginseng Američki ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarije Čileanski bor
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Žutike
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Bromelije

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹²⁾ #4		Xerographic tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹³⁾ #4		Kaktusi Kaktusi

¹² Trgovina primjercima s kodom podrijetla A dozvoljena je samo ako primjerci kojima se trguje imaju katafile.

¹³ Umjetno razmnoženi primjerci sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:

Hatiora x graeseri,

Schlumbergera x buckleyi,

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera truncata (kultivari),

pigmentne mutacije kod vrsta porodice Cactaceae spp. nakalemljene na sljedećim podlogama: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*,

Opuntia microdasys (kultivari).

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (poznata i pod nazivom <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ili <i>A. costus</i>)			Glavočike
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (poznata i pod nazivom <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Čempresi
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Drvenaste paprati
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Cikade Cikade

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije u Amerikama; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi. To uključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		Drvenaste paprati Drvenaste paprati
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Bljuštevi
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rosike, rosičine Venerina muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije Madagaskara; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #5		Revanovci, dragunčice, draguni

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (uključuje fa. <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (uključuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (uključuje var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (uključuje var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Samo sukulentne vrste osim: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umjetno razmnoženih primjeraka vrste <i>Euphorbia lactea</i> cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste <i>Euphorbia neriifolia</i>, u slučaju kada su oni: - krestastog oblika, ili - lepezastog oblika, ili - boje izmjenjene mutacijom, (4) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste <i>Euphorbia „Mili”</i>, u slučaju kada su oni: - lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjerci, i - uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka, koji ne podliježu ovoj Uredbi, i (5) vrsta uključenih u Prilog A)</p>		<p>Mlječike Mlječike</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
		<p><i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)</p>	<p><i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva. Pored toga, Gvatemala je navela svoju domaću populaciju) # 6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)</p> <p><i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1</p>	<p>Afromosia</p> <p>Crvena sandalovina</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (uključuje var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (uključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (uključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A te vrste <i>Aloe vera</i>, poznate i kao <i>Aloe barbadensis</i>, koja nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #4</p>		<p>Ljiljani Aloje</p>

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolije
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija Neotropika – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija, Brazil) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija, Brazil) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazil. Pored toga, sljedeće su države navele svoje domaće populacije: Kolumbija, Gvatemala i Peru) #5	Melikovke, melije Honduraški mahagonij Širokolisni mahagonij, velelisni mahagonij Karipski mahagonij
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Vrčonoše Vrčonoše
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska Federacija) #5	Maslinjače, masline

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
ORCHIDACEAE	<p>Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podliježu ovoj Uredbi u slučajevima kada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su dobivene <i>in vitro</i>, u čvrstim ili tekućim medijima, i - zadovoljavaju definiciju „umjetno razmnoženih“ u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006¹⁵, i - kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) (14)#4		<p>Kaćunovice, orhideje Kaćunovice, orhideje</p> <p>Kukuljasta naglavica Gospina papučica</p> <p>Velelisna oštopelutka</p>

¹⁴ Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspoznaju primjerci koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i

(a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerci moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca ili

(b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvijetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerci moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice, moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.

Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

¹⁵ Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Ljetna zasukica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Volovotke
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	Palme
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makovi, makovice
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska Federacija) #5	Borovi Guatemalska jela
PODOCARPACEAE				

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Tušakovice
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁶⁾ #4		Jaglaci Ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Žabnjaci Proljetni gorocvijet
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Ruže Afrička šljiva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Broćike
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Saracenije
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (ne odnosi se na vrstu <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Strupnikovice, zijevalice
STANGERIACEAE				

¹⁶

Umjetno razmnoženi primjerci kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) ⁽¹⁷⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tise
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Likovčine, likovci Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Odoljeni
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičije Velvičija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Zamije Zamije

¹⁷

Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo”, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	<i>Prilog A</i>	<i>Prilog B</i>	<i>Prilog C</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Dvoliskovice Drvo života

	<i>Prilog D</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
FAUNA CHORDATA (SVITKOVC)		
Sisavci		Sisavci
ZVIJERI Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Psi
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Kune Sibirski tvor
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Pravi klokani Dorijin klokan penjaš Goodfellowov klokan penjaš
AVES		Ptice
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Patke, guske, labudovi
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Golubovi, grlice

	<i>Prilog D</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Guani, čačalake, hokoi
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Kokošine
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Jarebice, prepelice, fazani, kokoši Kraljevski fazan
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Kugare Dalekoistočna kugara
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Vrane i srodnici
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinge
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Stranadice
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	Estrilde

	<i>Prilog D</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (vrstom se često trguje pod imenom <i>Serinus citrinelloides</i>)	Zebe
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Vranjci Novog svijeta
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (također se navodi kao <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Muharice Javanska kokoa
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pite
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Brgljezi
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Čvorci

	<i>Prilog D</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
REPTILIA		Gmazovi
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Zelena vodena agama, vodeni zmaj
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekoni, macaklini Novokaledonijski macaklin
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Rovaši Krokodilski rovaš
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Guževi Maskirana vodena zmija Sjeverna listonosna zmija Indokineska štakorašica
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (uključuje vrstu <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Ljutice Malajska jamičarka

	<i>Prilog D</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
AMPHIBIA		
ANURA Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Bezrepci
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Gatalinke Šarenotrba lisna žaba
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Žabe
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibirski daždevnjak
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Besplućnjaci
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Daždevnjaci Bradavičasti vodenjaci Krokodilski vodenjaci
ACTINOPTERYGII		Zrakoperke
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)		
INSECTA		Kukci
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Leptiri Lastinrepci

	<i>Prilog D</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agave
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Kozličine, kozlaci
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Glavočike Gorska moravka
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Vrijesovi Zimzelena medvjетка
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Sirištare Žuta sirištara, žuti srčanik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Ljiljani

	<i>Prilog D</i>	<i>Uobičajeni naziv</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Crvotočine Kijačasta crvotočina
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melikovke, melije
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trolistice Močvarna trolistica
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasiflore
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Tušakovice
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagine