



Rada  
Európskej únie

V Bruseli 16. septembra 2016  
(OR. en)

12268/16  
ADD 1

ENV 589  
WTO 258

### SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

---

Od:	Európska komisia
Dátum doručenia:	13. septembra 2016
Komu:	Generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.:	D046735/01 - Annex 1
Predmet:	Príloha k nariadeniu KOMISIE (EÚ) č. .../..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

---

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D046735/01 - Annex 1.

\_\_\_\_\_  
Príloha: D046735/01 - Annex 1



EURÓPSKA  
KOMISIA

V Bruseli XXX  
D046735/01  
[...] (2015) XXX draft

ANNEX 1

## PRÍLOHA

k

nariadeniu KOMISIE (EÚ) č. .../..,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich  
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

## PRÍLOHA

### Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
  - a) menom druhu alebo
  - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES<sup>1</sup> alebo smernice Rady 92/43/EHS<sup>2</sup>.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
  - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
  - b) „var(s)“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
  - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

<sup>1</sup> Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

<sup>2</sup> Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článku 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

- #1 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
  - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
  - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
  - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
  - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
  - a) semien a peľu a
  - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
  - a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
  - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
  - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
  - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
  - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
  - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisiphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbií na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopa“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
  - a) semien a peľu;
  - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
  - c) plodov;
  - d) listov;
  - e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a
  - f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

#### Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhú (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé

častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

#### Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

#### Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

#### Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
  - § 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
  - § 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.
17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
  - § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
  - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.



	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)  <i>Capricornis rubidus</i> (I)  <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)  <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)  <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)  <i>Naemorhedus caudatus</i> (I)  <i>Naemorhedus goral</i> (I)  <i>Naemorhedus griseus</i> (I)  <i>Nanger dama</i> (I)  <i>Oryx dammah</i> (I)  <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)  <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)  <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)  <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)  <i>Cephalophus zebra</i> (II)  <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)  <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)</p>	<p>koza bezoárová</p> <p>kozorožec sibírsky  serov čiernasty  serov červený  goral sumatriansky  serov himalájsky  chocholatka Brookova  chocholatka čiernochrbtá  chocholatka Jentinkova  chocholatka Ogilbyho  chocholatka žltochrbtá  chocholatka pásavá  byvolec bieloritný  gazela činkara  gazela atlaská  gazela dorkas</p> <p>gazela piesočná  antilopa vrania angolská  vodárka lečve  goral hnedý  goral amurský  goral sivý  goral sečuánsky  gazela dama  oryx šabl'orohý  oryx arabský  ovca argali</p> <p>ovca argali tibetská  ovca argali turkménska</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)  <i>Ovis vignei vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)  <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></b> (II)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)  <i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)  <i>Philantomba monticola</i> (II)  <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)      <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	ovca hruborohá  muflón cyperský ovca urial  ovca urial ladacká antilopa čiru chocholotka modrá nahur modrý saola kamzík abruzský sajga mongolská sajga stepná antilopa štvorrohá
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie <b>Argentíny</b> <sup>(3)</sup> [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; <b>Bolívie</b> <sup>(4)</sup> [celá populácia]; <b>Čile</b> <sup>(5)</sup> [populácia regiónu Primera]; <b>Ekvádoru</b> <sup>(6)</sup> [celá populácia] a <b>Peru</b> <sup>(7)</sup> [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		<b>Ťavovité</b> lama huanako lama vikuňa

<sup>3</sup> Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

<sup>4</sup> Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)]  <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)  <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)  <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	<b>jeleňovitý</b> axis kalamiánsky axis baveánsky jeleň kančí  jeleň kančí indočínsky jeleník močiarny jeleň lesný stredoázijský jeleň lesný berberský  jeleň lesný hangul daniel mezopotámsky rod huemul jeleník červený stredoamerický  mundžak čierny mundžak veľký jeleník bieločvostý guatemalský  jeleník pampový

<sup>5</sup> Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

<sup>6</sup> Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

<sup>7</sup> Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severný pudu južný jeleň barasinga jeleň thamin
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>hrochovité</b> hrošík pralesný hroch obojživelný
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		<b>kabarovité</b> rod kabar
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>diviakovité</b> babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		<b>pekariovité</b> rod pekari  pekari Wagnerov
CARNIVORA <b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			šelmy <b>pandovité</b> panda červená
<b>Canidae</b>			<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>psovité</b> šakal zlatý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i>, a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i>, a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III India)</p>	<p>vlk dravý</p> <p>vlk etiópsky mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul liška horská liška Darwinova liška pampová liška Azarova pes pralesný liška bengálska liška kráľovská liška fenek</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p><b>falanukovité</b> fosa falanuk šťihly falanoka malgašská</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)</p>		<p><b>mačkovité</b> mačkovité</p> <p>gopard</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčikový</p> <p>lev ázijský</p> <p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p> <p>mačka červenoškvrnitá</p> <p>puma floridská</p> <p>puma kostarická</p> <p>puma východoamerická</p> <p>mačka jaguarundi</p> <p>leopard snežný</p>



	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý tchor čiernonohý
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>mrožovité</b> mrož ľadový
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>uškatcovité</b> rod uškatec uškatec čilský uškatec guadelupský
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>tuleňovité</b> tuleň sloní rod tuleň
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>medvedíkovité</b> olingo štíhly fret stredoamerický nosál' bieloústý nosál' bieloústý juhobrazílsky medvedík kynkažu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>medved'ovité</b> medved'ovité panda veľká medved' malajský medved' pyskatý medved' okuliarnatý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď hnedý  medveď himalájsky
<b>Viverridae</b>	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)  <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)  <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	<b>cibetkovité</b> binturong cibetka africká cibetka vydrovitá cibetka Derbyho musang škraboškový musang malajský  musang tmavý linsang pásavý linsang škvrnitý cibetka malabarská cibetka veľká cibetka malá
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(8)</sup></b>			<b>veľrybotvaré cicavce</b> veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	netopiere <b>listonosovité</b> listonos čiarkovaný

8

Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. a *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i>.)</p>		<p><b>kaloňovité</b> kalone rodu <i>Acerodon</i></p> <p>kaloň hrivnatý kalone rodu <i>Pteropus</i></p> <p>kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbý kaloň yapský</p>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>		<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p> <p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)</p>	<p><b>pásavcovité</b> pásavec holochvostý</p> <p>pásavec tatoa pásavec bolívijský</p> <p>pásavec obrovský</p>
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p><b>kunovcovité</b> vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná</p>
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>				<b>kengurovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura sivá stromokengura medveďovitá valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>kuskusovité</b> kuskus Flanneryho kuskus južný kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>potkanokengurovité</b> rod potkanokengura
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiornhinus krefftii</i> (I)			<b>vombatovité</b> vombat severný
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			dvojitozubce <b>zajacovité</b> králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		kloakovce <b>ježurovité</b> rod ježura
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>bandikutovité</b> bandikut hrubosrstý
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Equus grevyi</i> (I)			nepárnokopytníky <b>koňovité</b> somár africký  zebra Grévyho

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		somár ázijský  kiang kôň Przewalského zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		<b>nosorožcovité</b> nosorožcovité  nosorožec tuponosý južný
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>tapírovité</b> tapírovité  tapír juhoamerický
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavce <b>šupinavcovité</b> rod šupinavec
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>leňochovité</b>  leňoch hnedokrký
<b>Megalonychidae</b>				<b>leňochovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňoch Hoffmanov
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>mravčiarovité</b> mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>primáty</b> primáty
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>malpovité</b> vrešťan koibský vrešťan plástikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltochvostý
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>malpovité</b> kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý rod levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinčí saimiri červenochrbtý
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I)			<b>mačiakovité</b> mangabej chocholatý mačiak diana mačiak Rolowayov mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			mandril čiernotváry (dril) mandril pestrotváry kahau nosatý gueréza stredoafriická gueréza iringa gueréza zanzibarská gueréza Pennantova gueréza Preussova gueréza kenská gueréza ugandská gueréza Thollonova hulman mentavejský rod langur rod langur hulman kašmírsky hulman malabarský hulman posvätný hulman kumaonský hulman čiernonohý hulman južný hulman nepálsky kahau mentavejský hulman čiernobiely hulman uzdičkový hulman zlatý hulman hatinský hulman nilgírsky hulman laoský hulman chocholatý hulman bielohlavý hulman Shortridgov
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>makiovitě</b> makiovitě
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>ksukolovitě</b> ksukol chvostnatý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>ľudoopovité</b> gorila východná gorila rod šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>gibonovité</b> gibonovité
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>indriovité</b> indriovité
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>lemurovité</b> lemurovité
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>pralemurovité</b> pralemurovité
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>lorisovité</b> rod útloň
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			rod uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielosý
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>okáľovité</b> rod okáľ
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			chobotnáče <b>slonovité</b> slon ázijský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe <sup>9</sup> ); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			hlodavce <b>čičilovité</b> rod čičila
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pakovité</b> paka nížinná
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiovité</b> aguti škvrtitý
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	<b>urzonovité</b> kuandu mexický  kuandu paraguajský

<sup>9</sup>

Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srst'ou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, že sa dovážaná slonovina opätovne nevyvezie a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>dikobrazovité</b> dikobraz hrebenatý
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>myšovité</b> potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)  <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	<b>vevericovité</b>  svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájsky rod ratufa  veverica Deppeho
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany <b>tany</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			sirény <b>dugongovité</b> dugong
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>lamantínovité</b>
<b>AVES</b>				<b>vtáky</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)  <i>Anas chlorotis</i> (I)  <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i>	<i>Anas bernieri</i> (II)  <i>Anas formosa</i> (II)		husotvaré <b>kačicovité</b> kačica nelietavá kačica červenonohá kačica hnedá kačica pestrá kačica laysanská kačica ostrovná kačica chrapačka

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b> <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	pižmovka pralesná chochlačka madagaskarská chochlačka bieloooká bernikla aleutská bernikla červenokrká bernikla vlnkovaná koskoroba biela labuť čiernokrká stromárka veľká stromárka sivokrká stromárka hrdzavá potápač tmavý potápnica bielohlavá ružovokrčka močiarna hrebenatka škvrnitá kazarka chochlatá
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dážďovníkotvaré <b>kolibríkovité</b> kolibríkovité pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	kulíkotvaré <b>ležiakovité</b> ležiak dvoj pásy
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>čajkovité</b> čajka reliktná
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>slukovité</b> hvizdák krátkozobý hvizdák tenkozobý kalužiak kulíkovitý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			bocianotvaré <b>volavkovité</b> beluša veľká hltavka chochlatá beluša malá
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>člnozobcovité</b> člnozobec veľký
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>bocianovité</b> bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
<b>Phoenicopteridae</b>	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>plameniakovité</b> plameniakovité  plameniak červený
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>ibisovité</b> kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i> <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	holubotvaré <b>holubovité</b> veľkohrivec bradavičnatý dudlavec pásavokridly holub divý plodožer okuliarnatý holubček rod korunáč holubec grenadský hrdlička ružová hrdlička poľná

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krakľotvaré <b>zobákorožcovité</b> rod zobákorožec  zobákorožec hrdzavý rod zobákorožec rod zobákorožec rod zobákorožec rod zobákorožec  zobákorožec dvojrohý rod zobákorožec zobákorožec ostrážitý rod zobákorožec  zobákorožec bielostrážitý
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kukučkotvaré <b>turakovité</b> rod turako  turako zlatistý
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i> )		<b>sokolotvaré</b> sokolotvaré
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II)			<b>jastrabovité</b> jastrab krátkoprstý jastrab veľký jastrab krahulec sup tmavohnedý orol iberský orol skalný orol hrubozobý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Aquila heliaca</i> (I)  <i>Aquila pomarina</i> (II)  <i>Buteo buteo</i> (II)  <i>Buteo lagopus</i> (II)  <i>Buteo rufinus</i> (II)  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)  <i>Circaetus gallicus</i> (II)  <i>Circus aeruginosus</i> (II)  <i>Circus cyaneus</i> (II)  <i>Circus macrourus</i> (II)  <i>Circus pygargus</i> (II)  <i>Elanus caeruleus</i> (II)  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <i>Gypaetus barbatus</i> (II)  <i>Gyps fulvus</i> (II)  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)  <i>Harpia harpyja</i> (I)  <i>Hieraetus fasciatus</i> (II)  <i>Hieraetus pennatus</i> (II)  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B)  <i>Milvus milvus</i> (II)  <i>Neophron percnopterus</i> (II)  <i>Pernis apivorus</i> (II)  <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>orol kráľovský  orol krikľavý  myšiak hôrny  myšiak severský  myšiak hrdzavý  luniakovec dlhozobý</p> <p>hadiať krátkoprstý  kaňa močiarna  kaňa sivá  kaňa stepná  kaňa popolavá  luniak sivý  hadožer jastrabí  bradáň žltohlavý  sup bieložltý  rod orliak</p> <p>harpyja opičiarka  orol jastrabovitý  orol malý  myšiak čiarkavohlavý  haja tmavá</p> <p>haja červená  zdochlinár biely  včelár lesný  opičiak veľkozobý</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>kondorovité</b>  kondor veľkozobý  kondor kráľovský</p> <p>kondor veľký</p>
<b>Falconidae</b>				<b>sokolovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Falco araeus</i> (I) <b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b> <b><i>Falco cherrug</i> (II)</b> <b><i>Falco columbarius</i> (II)</b> <b><i>Falco eleonora</i> (II)</b> <i>Falco jugger</i> (I) <b><i>Falco naumanni</i> (II)</b> <i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b> <b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b> <b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			sokol seychelský sokol laner sokol rároh sokol kobec sokol ostrovný sokol lagar sokol bielopazúrový sokol hrdzavochrbtý  sokol hrdzavohlavý sokol sťahovavý sokol bodkavý sokol poľovnícky sokol lastovičiar sokol myšiar (pustovka) sokol kobcovitý
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>kršiakovité</b> kršiak rybár
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)  <i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)  <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostarika/Guatemala/ Honduras)  <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	kurotvaré <b>hokovité</b> hoko modrozobý hoko červenozobý hoko žltozobý hoko kučeravý hoko korunkatý hoko hrbozobý  hoko mitu rohán horský šuan plodožravý  hoko prilbatý šuan bieločrídly šuan chochlatý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	morkovec horský morkovec čiernočelý morkovec hvízdavý
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>tabonovité</b> tabon prilbatý
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>  <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)  <i>Rheinardia ocellata</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>    <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)  <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	          <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)  <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)    <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)       <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	<b>bažantovité</b> argus pávi bažant škvrnitý prepelka masková uškáň biely uškáň bielochrbtý kura čiarkovaná vrchár krvavý monal lesklý monal zelenochvostý monal bielochvostý bažant pestrý bažant vietnamský bažant čiernochrbtý  bažant lesklý morka lesklá  prepelka goliernatá garvalka himalájska páv korunkatý páv chocholatý okáč činkvis okáč hnedý okáč malajský okáč tmavý okáč bielobradý koklas chochlatý  argus perlový

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	bažant pásavý bažant pásavokrídly bažant čierny ular kaspický ular tibetský tragopan žltolící tragopan perlavý tragopan čiernohlavý tragopan rožkatý kupido texaský
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavotvaré <b>žeriavovité</b> žeriavovité  žeriav škriekavý žeriav plavokrký  žeriav popolavý žeriav čierno-biely žeriav biely žeriav čierny žeriav čiernokrký žeriav bielokrký
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>dropovité</b> dropovité  drop čiernotemenný drop hrivnatý drop orientálny drop bielokrídly drop veľký drop čiernokrký drop malý
<b>Rallidae</b>				<b>chriaštel'ovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriaštel' lesný
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>kaguovité</b> kagu vlasatý
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			vrabcotvaré <b>skrabiarovité</b> skrabiár krikľavý
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>kotingovité</b> vranaša čierna vranaša faraón kotinga kolohrivá rod skalniak kotinga bieločrídla
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>strnádkovité</b> kardinálka zelená kardinálka pláštiková kardinálka sivá tangara nádherná
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>astrildovité</b> amandava olivová ryžovník hnedý ryžovník sivý amadinka krátkochvostá
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>pinkovité</b> stehlík ohnivý stehlík žltolící
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>lastovičkovité</b> okaňa bieločká
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>trupiálovité</b> vlhovec šafranový
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>medárikovité</b> medárik prilbatý
<b>Muscicapidae</b>				<b>muchárovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)  <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	trsteniarik rodrigueský  niltava nížinná štetinár pobrežný  štetinár malý timálievec spevavý timálievec taiwanský mezia striebrosľuchá mezia žltá minla sivolica holohlavec žltohlavý holohlavec skalný vípkar maskarénsky
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>rajkovité</b> rajkovité
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>pítovité</b> pita pásikavá pita žltohrdlá pita fúzatá pita maľovaná
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>bylbyľovité</b> bylbyľ korunkatý
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>škorcovité</b> beo posvätný škorec biely
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>okánikovité</b> okánik bieloprký
PELECANIFORMES				pelikánotvaré
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>fregatovité</b> fregata bielobruchá
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>pelikánovité</b> pelikán kučeravý
<b>Sulidae</b>				<b>sulovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sula čiernokridla
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	ďatlotvaré <b>hlaváňovité</b> jumbo hýľovitý
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>žlnovité</b> tesár kórejský
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	<b>tukanovité</b> arasari zlatý  arasari čiernohrdlý arasari hnedosluchý  arasari zelený tukan pestrý  tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprký tukan krkavý tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkotvaré <b>potápkovité</b> potáпка atitlánska
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			víchrovníkotvaré <b>albatrosovité</b> albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		<b>papagájotvaré</b> papagájotvaré

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>kakaduovité</b> kakadu Goffinov kakadu bieložobý kakadu červenochocholatý (molucký) kakadu žltuchochlatý kakadu čierny
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (Druh <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			<b>loriotivé</b> lori harlekýn rod lori
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			<b>papagájovité</b> amazoňan červenokrký amazoňan žltotylový amazoňan žltočelý amazoňan červenochvostý amazoňan fialovohlavý amazoňan kráľovský amazoňan cisársky amazoňan bieložobý (kubánsky) amazoňan žltohlavý amazoňan okuliarnatý amazoňan belavolíci amazoňan nádherný amazoňan pestrý amazoňan vínovoprsý amazoňan červenočelý amazoňan belasokridly rod ara ara olivová ara modrokrká ara arakanga ara zelená (vojenská) ara červenosluchá ara sivomodrá kakariki norfolský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakariki smaragdový kakariki červenočelý kakariki žltavý figojed červenolíci kakariki uškátý klinochvost žltý tráviar úhľadný arara žltosluchá zemnár nočný  zemnár vlnkovaný amazoňan červenohlavý ara modrohlavá ara marakana spevák žltoramenný spevák kapučňový spevák rajský  alexander golierikatý klinochvost modrohrdlý rod arara kakapo sovovitý
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduotvaré <b>nanduovité</b> nandu škvrnitý  nandu pampový
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakotvaré <b>tučniakovité</b> tučniak okuliarnatý tučniak jednopásy

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>sovotvaré</b> sovotvaré
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)  <i>Asio flammeus</i> (II)  <i>Asio otus</i> (II)  <i>Athene noctua</i> (II)  <i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)  <i>Glaucidium passerinum</i> (II)  <i>Heteroglaux blewitti</i> (I)  <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)  <i>Ninox natalis</i> (I)  <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)  <i>Nyctea scandiaca</i> (II)  <i>Otus ireneae</i> (II)  <i>Otus scops</i> (II)  <i>Strix aluco</i> (II)  <i>Strix nebulosa</i> (II)  <i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)  <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p><b>sovoité</b>  pôtik kapcavý  myšiarka močiarna  myšiarka ušatá  kuvik obyčajný  výr skalný</p> <p>kuvičok vrabčí  kuvik lesný  výrik veľký  sovka pásikavá  sovka norfolská  belaňa tundrová  výrik prímorský  výrik lesný  sova obyčajná  sova tmavá  sova dlhochvostá</p> <p>krahul'a hôrna</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><i>Tyto alba</i> (II)  <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>plamienkovité</b>  plamienka driemavá  plamienka oranžová</p>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánia, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)</p>			<p>pštrosotvaré  <b>pštrosovité</b>  pštros dvojprstý</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamotvaré <b>tinamovité</b> tinama samotárska
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónotvaré <b>trogónovité</b> kvesal chochlatý
<b>REPTILIA</b> CROCODYLIA				<b>plazy</b>
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)	CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>krokodíly</b> krokodíly  <b>aligátorovité</b> aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý  kajman čierny
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)			<b>krokodílovité</b> krokodíl dlhohlavý  krokodíl panciernatý krokodíl orinocký krokodíl novoguinejský mindorský krokodíl Moreletov

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>krokodíl nilský</p> <p>krokodíl bahenný</p> <p>krokodíl morský</p> <p>krokodíl kubánsky</p> <p>krokodíl olivový</p> <p>krokodíl čelnatý</p> <p>krokodíl štíhlohlavý</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>gaviálovité</b> gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie <b>hatéριοvité</b> hatéria
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		jaštery <b>agamovité</b> rod pichľavec
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Calumma</i> spp. (II)		<b>chameleónovité</b> rod chameleón rod brukesia brukesia rod chameleón

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		rod chameleón chameleón obyčajný rod chameleón rod chameleón rod chameleón
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>kruhochvostovité</b> rod kruhochvost
<b>Gekkonidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	<b>gekónovité</b>  gekón  rod felzúma  felzúma rod gekón
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		<b>kôrnatcovité</b> rod kôrnatec  kôrnatec jedovatý
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		<b>leguánovité</b> leguán morský rod leguán rod leguán leguán leguán leguán leguán rod leguán rod leguán ropušník ropušník

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník trnistohlavý ropušník leguán
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			<b>jaštericovité</b> galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>scinkovité</b> scink prúžkovaný
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>tejuovité</b> rod teju rod teju
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>varanovité</b> rod varan  varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský  varan
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>krokodílovcovité</b> krokodílovec čínsky
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i></b> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>hady</b> <b>veľhadovité</b> veľhadovité  rod veľhad veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šipovitý veľhad madagaskarský
<b>Bolyeriidae</b>				<b>veľhadíkovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	<b>užovkovité</b> užovka olivová  bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman užovka rybožravá
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	<b>koralovcovité</b> bungar koralovec premenlivý  koralovec čiernopásy  kobra čierna kobra monoklová  kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska  kobra samarská kobra siamská kobra pľuvajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		<b>pytónovité</b> pytónovité  pytón tigrovitý

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>pytončekovitě</b> pytončekovitě
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>vretenicovitě</b> štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný vretenica retiazková štrkáčovec vretenica Latifiova vretenica malá  vretenica Wagnerova
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		korytnačky
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		tortuga krátkohrdlá
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>karetovitě</b> karetovitě
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	<b>kajmankovitě</b> kajmanka supia
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>kožatkovitě</b> kožatka morská
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>vodnice</b> korytnačka maľovaná  korytnačka korytnačka Muhlenbergova



	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)</p>	<p>heosemys arakanská</p> <p>heosemys ostnatá</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka okatá</p> <p>rod tekta</p> <p>tekta indická</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	korytnačka hrubohlavá heosemys filipínska
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terečka madagaskarská terečka rod terečka
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		<b>korytnačkovité</b> korytnačkovité  korytnačka lúčová korytnačka madagaskarská korytnačka slonia  korytnačka korytnačka skalná korytnačka korytnačka korytnačka žltohnedá korytnačka zelenkastá korytnačka egyptská korytnačka žltočierna
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>kožnatkovité</b>  kožnatka čierna

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)  <i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)  <i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		kožnatka bodkovaná
<b>AMPHIBIA</b>				<b>obojživelníky</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		žaby
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>ropuchovité</b>  nosačka zeteki
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
<b>Conrauidae</b>				

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Conraua goliath</i>  <i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>stromárkovité (pralesničkovité)</b>  rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička)  rod stromárka (rod pralesnička)
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan obrovský skokan tigrovitý
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>rosničkovité</b> rod listárka
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička červená
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		mloky <b>axolotlovité</b> axolotl Dumerilov axolotl mexický
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			rod veľmlok

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	<b>pamlokovité</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>salamandrovité</b> mlok
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>pásožiabrovce</b>
<b>CARCHARHINIFORMES</b>				
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>žralokovité</b> žralok dlhoplutvý
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>mlatkohlavovité</b> kladivák zubkovaný kladivák (mlatkohlav) veľký kladivák (mlatkohlav) hladký
<b>LAMNIFORMES</b>				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamna nosatá
<b>ORECTOLOBIFORMES</b>				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
<b>PRISTIFORMES</b>				
<b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>piliarovité</b> piliarovité
<b>RAJIFORMES</b>				
<b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		<b>mobulovité</b> rod manta
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>lúčoplutvovce</b>
<b>ACIPENSERIFORMES</b>				jeseterotvaré jeseterotvaré
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			<b>jeseterovité</b> jeseter krátkonosý (tuponosý)

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhorotvaré <b>úhorovité</b> úhor európsky
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			kaprotvaré
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		aravanotvaré arapaima veľká
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(10)</sup>			aruana ázijská
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ostriežotvaré
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			sumcotvaré pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlotvaré <b>ihlovité</b> morské koníky
<b>SARCOPTERYGII</b>				
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>				

10

Toto zaradenie zahŕňa novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>holotúrie</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>pavúkovce</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		vtáčkar vtáčkar rod vtáčkar
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión škorpión škorpión
<b>INSECTA</b>				<b>hmyz</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>				chrobáky <b>roháčovité</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)	<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	<b>skarabeusovité</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	motýle <b>babôčkovité</b>
<b>Papilionidae</b>				<b>vidlochvostovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		rod vtákokrídlovec vtákokrídlovec Alexandrin  vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost  jasoň červenooký
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>pijavice</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>pijavice</b> pijavica lekárska
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>lastúrniky</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				



	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>strombusovité</b> krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			slimáky <b>achatinelovité</b>
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>kaménovité</b>
CNIDARIA (PŔHLIVCE)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>koralovce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Čína) <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) <i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(11)</sup>		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(11)</sup>		
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(11)</sup>		

<sup>11</sup>

Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
<b>HYDROZOA</b>				<b>polypovce</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(11)</sup>		
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(11)</sup>		
<b>FLÓRA/RASTLINY</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>agávovité</b> agáva agáva kráľovnej
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>amarylkovité</b> rod snežienka rod šternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		<b>obličkovcovité</b>
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		<b>zimozeleňovité</b>  rod hrubáň  hrubáň hrubáň hrubáň rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>aralkovité</b> všehoj ázijský (ženšien)  všehoj americký
ARAUCARIACEAE				<b>araukáriovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>dráčovité</b> noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(12)</sup> #4		<b>broméliovité</b> tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(13)</sup> #4		<b>opunciovité</b> opunciovité  astrofyt ježovkový  ježica  ježica  bradavkovec bradavkovec

<sup>12</sup> Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

<sup>13</sup> Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntiioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivary)

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			melónovec melónovec melónovec melónovec
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>áronovité</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i> )			<b>astrovité</b> pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		<b>tekvicovité</b>
CUPRESSACEAE				<b>cyprusovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>cyateovité</b> rod cyatea
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>cykasovité</b> cykasovité  cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>diksóniovité</b>  rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>nocovkovité</b> nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>dioskoreovité</b> dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>rosičkovité</b> mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)  <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>)  <i>Euphorbia francoisii</i> (I)  <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>  <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>  <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)  <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)  <i>Euphorbia quartziticola</i> (I)  <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>  <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4  (Len sukulentné druhy okrem:  1. <i>Euphorbia misera</i>;  2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>;  3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokiaľ ide o:  – hrebeňové alebo  – vejárovité alebo  – farebné mutanty;  4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia „Miliii“</i>, ak:  – sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a  – sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín;  na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a  5. druhov uvedených v prílohe A).</p>		<p><b>prýštecovité</b>  rod prýštec (mliečnik)</p>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	<b>bukovité</b>
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>fukiériovité</b> fukiéria fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	<b>lianovcovité</b> lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>orechovité</b> gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i> ) #12		<b>vavrínovité</b>
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5  <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5  <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6  <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6  <i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6 <i>Dalbergia darienensis</i> (III) Panama) (populácia Panamy) #2 <i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6	<b>bôbovité</b>  rod dalbergia        dalbergia

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4  <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) Okrem toho, Guatemala zaradila svoju národnú populáciu #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)  <i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1	santalovec santalovitý
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		<b>Ľaliovité</b> rod aloe

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	<b>magnóliovité</b> magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	<b>meliovité</b> cedrela  cedrela  mahagónovník mahagónovník veľkolistý  mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>krčiaznikovité</b> rod krčiaznik  krčiaznik obrovský
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	<b>olivovité</b>

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
ORCHIDACEAE	<p>Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sú získané <i>in vitro</i>, v tuhom alebo tekutom médiu a</li> <li>– spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006<sup>15</sup>, a</li> <li>– ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ( <sup>14</sup> ) #4		<p><b>vstavačovité</b> vstavačovité</p> <p>prilbovka  črievičník papučkový  dendróbium  smrečinec  lélia  lélia  hľuzovec Loeselov  hmyzovník  hmyzovník</p>

<sup>14</sup> Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

<sup>15</sup> Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
	<i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			vstavač rod črievičkovec  renantéra pokrut letný
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>zárazovité</b>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	<b>arekovité</b>  palma seychelská
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	<b>makovité</b> pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		<b>múčenkovité</b>
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	<b>borovicovité</b> jedľa

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III) Nepál) #1	<b>nohovcovité</b> nohovcec
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>portulakovité</b>  levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ( <sup>16</sup> ) #4		<b>prvosienkovité</b> rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>iskerníkovité</b> hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>ružovité</b> slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>marenovité</b> marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>saracéniovité</b> rod saracénia  saracénia saracénia  saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>krtičníkovité</b>

<sup>16</sup>

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľuzami.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>stangeriovité</b>
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) <sup>(17)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>tisovité</b> tis  tis  tis  tis  tis
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>vrabcovníkovité</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>valerianovité</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II)		<b>viničovité</b>

<sup>17</sup>

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka spevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>velvíčiovité</b> velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>zamiovité</b> zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>d'umbierovité</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>jarmovcovité</b> rod guajak

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>FAUNA/ŽIVOČÍCHY</b> CHORDATA (CHORDÁTY)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>cicavce</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	šelmy <b>psovité</b> poddruh lišky obyčajnej poddruh lišky obyčajnej poddruh lišky obyčajnej
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	<b>lasicovité</b> lasica horská poddruh hranostaja obyčajného lasica žltobruchá lasica sibírska
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>kengurovité</b> stromokengura Doriova stromokengura Goodfellova stromokengura Matschieho kengura zlatistá kengura Seriho
<b>AVES</b>		<b>vtáky</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	husotvaré <b>kačicovité</b> kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	holubotvaré <b>holubovité</b> holub sivokrídly drontík zúbkatý plodožer ostrovný holubček krvavý pestroš ohnivoprsý hrdlica čierna

	Príloha D	Bežné pomenovanie
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	kurotvaré <b>hokovité</b> hoko čierny hoko rohatý šuan hrdzavoprsý
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>tabonovité</b> tabon džungľový
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>bažantovité</b> kurička bieločelá bažant bielochvostý bažant zamatový bažant tmavý bažant kráľovský
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	vrabcotvaré <b>chochláčovité</b> chochláč tajgový
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>krkavcovité</b> kapuciarka lazúrová kapuciarka parochňová
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>kotingovité</b> zvonec holohrdlý
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>strnádkovité</b> pitpit čiernonohý kňazík oblozobý kňazík bambusový kňazík gaštanový kňazík bahenný
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	<b>astrildovité</b> amandava bodkovaná karmínka horská amada červenosluchá amada zelená astrilda žltobruchá vločkovník bodkovaný mníška perlolica

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	mníška muškátová mníška čierna
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>pinkovité</b> zelienska čepcová stehlík čierny červenák Roborovského hýľ sivohlavý kanárik sivokrký kanárik strnadkovitý
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>trupiálovité</b> lúčnik červenoprý
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>muchárovité</b> kočo modrý kočo purpurový timálievec červenokridly timálievec žltobruchý timálievec červenochvostý niltava pláštiková kujutan hnedolíci bieloškvrnka tmavochvostá drozd čiernoprý
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>pitovité</b> pita modrotýlová pita azúrovoprsá
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>brhlíkovité</b> brhlík veľký brhlík borovicový
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>škorcovité</b> liskavec kráľovský majna žtolica škorec bielohlavý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>REPTILIA</b>		<b>plazy</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	jaštery <b>agamovité</b> agama kočičínska
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	<b>slepúchovité</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>gekónovité</b> gekón gekón gekón novokaledónsky
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>kruhochvostovité</b> kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásky
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	<b>leguánovité</b> leguán
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>scinkovité</b> helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	hady <b>užovkovité</b> užovka páchnuca užovka medenohlavá užovka tenkochvostá vodnárka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>vodnárovité</b> mornár malý
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>vretenicovité</b> ploskohlavec plantážový

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>AMPHIBIA</b>		<b>obožživelníky</b>
ANURA <b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	žaby <b>skokanovité</b> skokan veľkozubý
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>rosníčkovité</b> listárka
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>hvízďavkovité</b> hvízďavka
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>skokanovité</b>
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	mloky <b>pamlokovité</b> pamlok sibírsky
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>mločkovité</b> mločík
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	<b>salamandrovité</b> mlok mlok Andersonov mlok pyskatý mlok salamandra alžírska mlok
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>lúčoplutvovce</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	ostriežotvaré
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
<b>INSECTA</b>		<b>hmyz</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	motýle <b>vidlochvostovité</b>  vidlochvost

	Príloha D	Bežné pomenovanie
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
<b>GASTROPODA</b>		<b>ulitníky</b>
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	<b>agávovité</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>áronovité</b> áronovec dračí
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>astrovité</b> arnika horská
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>vresovcovité</b> medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>horcovité</b> horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>ľaliovité</b> trojlist trojlist trojlist

	<i>Príloha D</i>	<i>Bežné pomenovanie</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>plavúňovité</b> plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>meliovité</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>vachtovité</b> vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>diskovkovité</b> pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>mučenkovité</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>sezamovité</b>
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>portulakovité</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>plavúnkovité</b>