

Bruselj, 16. september 2016
(OR. en)

12268/16
ADD 1

ENV 589
WTO 258

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	Evropska komisija
Datum prejema:	13. september 2016
Prejemnik:	generalni sekretariat Sveta

Št. dok. Kom.:	D046735/01 - Annex 1
Zadeva:	PRILOGA k Uredbi Komisije (EU) št. .../... o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

Delegacije prejmejo priloženi dokument D046735/01 - Annex 1.

Priloga: D046735/01 - Annex 1



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, XXX
D046735/01
[...] (2016) XXX draft

ANNEX 1

PRILOGA

k

Uredbi Komisije (EU) št. .../...

**o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi**

PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste; ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta¹ ali Direktivi Sveta 92/43/EGS².
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) „var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet); ter
 - (c) „fa.“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7,8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s

¹ Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

² Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

- #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen in peloda; ter
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
 - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae); ter
 - (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.
- #14 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen in peloda;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) plodov;
 - (d) listov;
 - (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah; ter
 - (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev

Sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.
15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.
16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
 - § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
 - § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.

17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
 - § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I) <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) <i>Ovis orientalis ophion</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A) <i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)	 <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan) <i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	– – asamski sezav – – zalivski hulež jentinkov hulež ogilbyjev hulež veliki hulež zebrasti hulež belonosa antilopa indijska gazela cuvierjeva gazela navadna gazela vitkoroga gazela orjaška črna grivasta antilopa vodna antilopa rdeči goral kitajski goral goral – jelenja gazela sabljarka arabski oriks, arabska bajza argali tibetanski argali – kanadska debeloroga ovca rdeča ovca, urial, šapu

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	– – čiru, orongo modri hulež baral, modra ovca saola abruški gams – sajga čusinga, štirogora antilopa
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju [celotna populacija] ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini ³) [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji ⁴) [celotna populacija]; Čilu ⁵) [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju ⁶) [celotna populacija] in Peruju ⁷) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		kamele gvanako, rdečerjavi gvanako vikunja

³ Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-ARGENTINA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

⁴ Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-BOLIVIA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

⁵ Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	jeleni kalamijanski jelen kuhlov jelen svinjski jelen – močvirski jelen baktrijanski jelen berberski jelen hangul mezopotamski damjak huemul veliki rdeči šilar črni mutnjak orjaški mutnjak

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-CHILE“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

⁶ Populacija v Ekvadorju (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA ECUADOR“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

⁷ Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

Populacija v Peruju (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetimi zasedanjem Konferenca pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-PERU“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus divaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	gvatemalski belorepi jelen pampski jelen, kampški jelen ekvadorski pudu čilski pudu močvirski jelen, barazinga lirasti jelen, tamin
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		povodni konji mali povodni konj veliki povodni konj, nilski povodni konj
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		pižmarji pižmarji
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			svinje babirusa, jelenjač – – – pritlikava divja svinja
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		pekariji pekariji wagnerjev pekari
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			zveri mačje pande mačji panda
Canidae			<i>Canis aureus</i> (III Indija)	psi zlata šakal

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Canis lupus (I/II)</i> (Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepal in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus (I)</i></p>	<p><i>Canis lupus (II)</i> (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous (II)</i> <i>Chrysocyon brachyurus (II)</i> <i>Cuon alpinus (II)</i> <i>Lycalopex culpaeus (II)</i> <i>Lycalopex fulvipes (II)</i> <i>Lycalopex griseus (II)</i> <i>Lycalopex gymnocercus (II)</i></p> <p><i>Vulpes cana (II)</i> <i>Vulpes zerda (II)</i></p>	<p><i>Vulpes bengalensis (III Indija)</i></p>	<p>volk, sivi volk</p> <p>etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica – argentinska lisica azarska lisica, aguaračaj gozdni pes bengalska lisica blanfordova lisica fenek, puščavska lisica</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox (II)</i> <i>Eupleres goudotii (II)</i> <i>Fossa fossana (II)</i></p>		<p>fosa madagaskarska pasasta cibeta fanaloka</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus (I)</i> (letne izvozne kvote za žive osebk in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebk je predmet člena 4(1)) <i>Caracal caracal (I)</i> (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)</p>		<p>mačke mačke</p> <p>gepard, čita</p> <p>karakal, puščavski ris</p>

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor cougar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>temminckova zlata mačka črnonoga mačka divja mačka mala pegasta mačka andska mačka, gorska mačka ozelot leopardja mačka dolga mačka, margaj ris južnoevropski ris dimasti leopard azijski lev jaguar leopard tiger saharska mačka bengalska mačka</p> <p>japonska mačka ploščatoglava mačka rjasta mačka</p> <p>floridska puma – vzhodna puma jaguarundi</p> <p>snežni leopard ali ibis</p>
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistan)	ihneumoni indijski mungo

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	rjavi indijski mungo mali indijski mungo – rdeči mungo račji mungo progastovrati mungo
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	hijene progasta hijena pižmova hijena, podzemski volk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunki patagonski surili
Mustelidae				kune vidre vidre
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kongoška vidra, brezkremljasta vidra morska vidra obalna vidra južnoameriška vidra čilska vidra evropska vidra – orjaška vidra, brazilska vidra
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	kune tajra grizon harza, pisana kuna kuna belica nilgirski kuna

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Mellivora capensis</i> (III) Bocvana)	medarski ali dvobarvni jazbec
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		prerijski dihur mroži polarni mrož
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		južni morski medvedi morski medvedi filipov morski medved gvadalupski morski medved
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		pravi tjulnji južnomorski slon pravi tjulnji
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III) Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III) Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III) Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	rakuni pasjedlačji medved srednjeameriški podlasičji medved belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi medvedi orjaški panda, bambusni medved malajski medved, sončni medved šobar, termitski medved očalar, naočar, andski medved rjavi medved ogrličar

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	cibetovke binturong afriška cibetovka vidrasta cibeta malajska pasasta cibeta črno-beli zvižavt malajski mustang indijski mustang navadni linsang pegasti linsang velika pegasta cibetovka velika indijska cibetovka mala indijska cibetovka
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (8)			kiti in delfini kiti in delfini
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	netopirji listonosi netopirji –
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Pteropus brunneus</i>)		leteče lisice leteče lisice – leteče lisice

⁸ Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebkne vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrežni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebkne vrste iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je ničelna letna izvozna kvota.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusi in lisičji kuzuji – – sivi kuskus – pegasti kuskus –
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			podganji kenguruji cvileži
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombati severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajci in žvižgači zajci in kunci ščetinasti zajec vulkanski kunec
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		stokovci kljunati ježki dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			jazbeci vrečarji ali bandikuti zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporablja ta uredba) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)			lihoprsti kopitarji konji, osli in zebre nubijski divji osel, afriški osel grevyjeva zebra, kraljeva zebra azijski osel

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		tibetanski polosel, kiang konj przewalskega, mongolski divji konj hartmanova gorska zebra kapska gorska zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofeji. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.)		nosorogi nosorogi širokousti nosorog, beli nosorog
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapirji tapirji južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis</i> <i>culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> in <i>Manis</i> <i>pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komecialnimi nameni)		luskavci luskavci, storžnjaki luskavci
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		lenivci in mravljinčarji triprsti lenivci pritlikavi triprsti lenivec rjavi triprsti lenivec
Megalonychidae				dvoprsti lenivec

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika)	hofmanov dvoprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) Gvatemala)	mravljinčarji veliki mravljinčar severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki prvaki
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			kapucinke – grivasti ali ognjeni vriskač – – – pajčarka, miriki – rumenorepi volnaček
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			marmozetke goeldijeva krempljičarka bela čopičarka rumena marmozetka leviči goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka geoffroyevatamarinka srebrna tamarinka, belonogi tamarin – beloglavček, pinché, liztova opica –
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II)			ozkonose opice – dolgobrada zamorska mačka – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			črna gvereza bradač, vanderu dril mandril rilčar – – – pennantova rdeča gvereza kamerunska rdeča gvereza rečna rdeča gvereza – – otoški hulman nosani – – – hanuman, navadni langur, sveti langur – malabarski langur – – – – françoisov langur zlati langur – črni langur, nilgiri – kapičasti langur – –
Cheirogaleidae				mačji makiji

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	Cheirogaleidae spp. (I)			mačji makiji
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprsteži dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			velike človeku podobne opice gorska gorila gorila šimpanzi – orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			giboni giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriji indriji
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurji pravi makiji
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			podlasičji lemurji podlasičji lemurji
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			loriji in galagi čokati lori ali kukang
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			kapucinke uakarji, kratkorepe opice – – – rjava skakačka belonosi saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji nartničarji
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			trobčarji sloni indijski slon

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju ⁹); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		afriški slon
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)			glodalci čičile in viskače čičile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pake paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiji agouti

⁹ Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Izključno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve in situ za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako, (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s Stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP14) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveja, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz odstavka (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz odstavka (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko Stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78 (Rev. CoP15). Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebkke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	drevesni ježevci mehiški drevesni ježevac južnoameriški drevesni ježevac
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			ježevci starega sveta afriški ježevac
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			miši, voluharice in hrčki podgana gnezdarica – neprava podgana plovka –
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverice mehiški prerijski pes – himalajski svizec orjaške veverice –
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice tupaje ali šilaste veverice
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			morske krave ali sirene dugongi ali vilastorepe morske krave dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantini
AVES				ptiči
ANSERIFORMES Anatidae				plovci

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	–
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			galebi –
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			kljunači ali sloke eskimski škurh tenkokljuni škurh –
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			močvirniki čaplje velika bela čaplja kravja čaplja mala bela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni čevljekljun, abu makub
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			štoklje – črna štoklja – – –
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plamenci ali flamingi plamenci rdeči plamenec
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi rdeči ibis, rdeči srpač – – – žličarka

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Pseudibis gigantea</i>			–
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III) Mauritius)	golobi golobi grivasti golob – skalni golob – zabodeni golob – – – divja grlica
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		vpijati kljunorožci – – – – kljunorožci dvorožec – kljunorožec – –
CUCULIFORMES Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kukavice sadjejadi –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			–
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene od vrst iz družine <i>Cathartidae</i> , vključene v Prilogo C; druge vrste navedene družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen vrste <i>Caracara lutosa</i>)		ujede ujede
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (I) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			kragulji kratkonogi skobec kragulj skobec rjavi jastreb španski kraljevi orel planinski orel veliki klinkač kraljevi orel mali klinkač kanja koconoga kanja rjasta kanja – kačar rjavi lunj pepelasti lunj stepski lunj močvirski lunj lebduh – brkati ser beloglavi jastreb jezerci

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			harpija sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel mali orel – črni škarnik rjavi škarnik egiptovski jastreb Sršenar veliki filipinski orel
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	jastrebi novega sveta kalifornijski kondor kraljevski jastreb Kondor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			sokoli sejšelska postovka južni sokol sokol plenilec mali sokol sredozemski sokol – južna postovka newtonova postovka puščavski sokol sokol selec – arktični sokol škrjančar postovka rdečenoga postovka
Pandionidae				ribji orli

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		prerijska kokoš
GRUIFORMES Gruidae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotis</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		žerjavovci žerjavi žerjavi – kanadski žerjav žerjav – snežni žerjav meniški žerjav – –
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje droplje – – ovratničarska droplja – velika droplja – mala droplja
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			tukalice –
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguji kagu
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			pevci hostniki kričavi hostnik
Cotingidae				kičevci

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbija)	ščitar – kotinga – beloperuta kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnadi – – – –
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrilde – – – –
Hirundinidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		ščinkavci – –
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovke belooka rečna lastovka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			škorčevci –
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medarji –
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muharji – – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	– – – – – – –
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice rajčice
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pite ali bleščeči drozgi – – –
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		dlakavci –
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorci – –
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			očalarji –
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			veslonožci burnice –
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikani kodrasti pelikan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			beli morski vrani –
PICIFORMES				

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	brkatci –
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žolne –
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos</i> <i>dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	poprovci ali tukani – – – pisani, zelenokljuni tukan – orjaški tukan – – –
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			ponirki ali potapljavci ponirki –
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			cevonosci ali viharniki albatrosi –
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus</i> <i>hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige papige

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sove sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Surnia ulula</i> (II)			sove koconogi čuk močvirska uharica mala uharica čuk velika uharica mali skovik – leserjeva uharica – – snežna sova – veliki skovik lesna sova bradata sova kozača skobčevka
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			pegaste sove pegasta sova sumagnejeva sova
STRUTHIONIFORMES				tekači
Struthionidae				noji

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noj
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			dolgonoge kure dolgonoge kure –
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogoni trogoni kvecal
REPTILIA				plazilci
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)	CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili krokodili aligatorji, kajmani kitajski aligator – šakare ali širokogobčni kajman črni kajman, veliki kajman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I)			pravi krokodili šilonosi krokodil oklopni krokodil orinoški krokodil

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v trgovske namene)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>bulasti krokodil</p> <p>nilski krokodil</p> <p>močvirski krokodil indijski krokodil ali letvičar</p> <p>rombasti krokodil, kubanski krokodil siamski krokodil toponosi krokodil malajski gavial</p>
Gavialidae				gangeški gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gavial, kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae				tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatara
SAURIA Agamidae				kuščarji
		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		agame trnorepe agame

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		kameleoni – – – – kameleoni navadni kameleon – prtljikavi kameleon prtljikavi kameleon
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		pasasti in ščitasti kuščarji pasasta kuščarica
Gekkonidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	gekoni – Williamsov prtljikavi gekon – – dnevni gekoni – –
Helodermatidae	<i>Heloderma charlesbogerti</i> (I) <i>horridum</i>	<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		bradavičarji bradavičar –
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		legvani morski legvan

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		– – – – – – vretenorepi legvani – krastačar –
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			kuščarice – balearska kuščarica –
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		skinki –
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		teji – – –
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani varani bengalski varan – puščavski varan komodoški varan –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			–
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		grbičarji grbičarji
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kače udavi udavi – – – gladkousti udav – stepski udav madagaskarska ovijačka
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		– – – –
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	goži – ribojedi brujaš musurana – indijska jamičarka kitajska podganarica –
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	strupeni goži – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	– – – naočarka – – – – – – – kraljeva kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		– –
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni pitoni indijski piton
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		– –
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	gadi južnoameriška klopotača – jesur, verigasti gad mangšanska jamičarka – mali gad –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		želve – –
Chelidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebkke, vzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)		kačjevratne želve – temna kratkovratka
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			orjaške črepaha, glavate karete orjaške črepaha, glavate karete
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	želve hlastavke jastrebja želva
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabasovke rečna želva, želva tabasovka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			usnjače usnjača
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	sklednice – – – gozdna sklednica muhlenbergova sklednica – – škatlarice vodna škatlarica
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			–

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		– – –
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			– –
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		pelomeduzne želve – – –
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebk, vzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)		kopenske želve, kornjače kopenske želve, kornjače prava žarkasta kornjača – galapaška velikanka, galapaška slonača ploska želva – – – – – – mavrska kornjača grška kornjača egiptovska kornjača širokoroba kornjača
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		mehkokožne želve – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		– –
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		podrevnice podrevnice – – – – listovke
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		– – –gij
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rege
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		– –
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		ozkoustke – –
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen <i>Rheobatrachus silus</i> in <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		miobatrachide miobatrachide
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		repati krkoni prečnozobci –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		mehiški prečnozobec, aksolotel
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	orjaški močeradi – –
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	kotnozobci
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			močeradi in pupki –
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		pravi morski psi dolgoplavuti morski pes
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		kladvenice valovitoglava kladvenica velika kladvenica kladvenica
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski psi morski psi orjaki morski pes orjak
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		morski volkovi beli morski volk atlantski morski pes
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		morski psi kitovci orjaški kitovec
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			pilarji pilarji
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		mante

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
ACTINOPTERYGII				žarkoplavutarice
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetrovke jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jesetri – atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		jegulje prave jegulje rečna jegulja
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			krapovci katostomidi –
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		krapovci – –
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		koščenojezičnice arapajma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽¹⁰⁾			koščenojezičnice –
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ostrižnjaki usnjače –
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			grbe –
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			somi – orjaški som
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae				morska šila in morski konjički morska šila in morski konjički

¹⁰ Navedba vključuje na novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		–
SARCOPTERYGII				mesnatoplavutarice
CERATODONTIFORMES				avstralske pljučarice
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		avstralske pljučarice –
COELACANTHIFORMES				latimerije
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije latimerija
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	– –
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				pajki
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		ptičji pajki – –
SCORPIONES				ščipalci
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpijoni – modročrni orjaški ščipalec
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	rogači –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹¹⁾		– –
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹¹⁾		–
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		– –
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹¹⁾		– –
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹¹⁾		– –
RASTLINSTVO				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			agavovke drobnocvetna agava

¹¹ Določbe te uredbe ne veljajo za:
fosile,
koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm, ki ni opredeljen na ravni rodu in lahko vsebuje med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg,
koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri, ki niso opredeljivi na ravni rodu.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		viktorijina agava – –
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		narcisovke mali zvonček šternbergija
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		rujevke – – –
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		– – rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		bršljanovke ginseng, žen šen ameriški žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			aravkarijevke čilska aravkarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke –
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		bromelijevke – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (¹²) #4		– –
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) (¹³) #4		kaketeje kaketeje ariokarpi zvezdasti astrofit – – discocacti – – – – – – – – –

¹² Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

¹³ Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji).

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		– –
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		sagovke sagovke –
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		– –
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didierejevke didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke –
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosikovke muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5		ebenovke
EUPHORBIACEAE				mlečkovke

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafyii</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen:</p> <p>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>(2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>(3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i>, cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerifolia</i>, če so:</p> <p>– čopasti ali</p> <p>– pahljačasti ali</p> <p>– barvni mutanti;</p> <p>(4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia</i> „Mili““, če so:</p> <p>– takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in</p> <p>– vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin;</p> <p>ki niso predmet te uredbe, in</p> <p>(5) vrst, vključenih v Prilogo A)</p>		mlečki

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia tucurensis</i> (III) – Nikaragva. Poleg tega je Gvatemala navedla svojo nacionalno populacijo) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III) – Kostarika/Nikaragva) <i>Pterocarpus erinaceus</i> (III) – Senegal) #1	brazilska dalbergija cocobolo honduraška dalbergija – – – padukovec –
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>)	<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v priloge) #4		lilijevke aloja, lopatika

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke –
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija. Poleg tega so nacionalne populacije navedle naslednje države: Kolumbija, Gvatemala, Peru) #5	melijevke, cedre – – –
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		nepentovke – – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Ruska federacija) #5	oljkovke mandžurski jesen
ORCHIDACEAE	Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet te uredbe, kadar: – so pridobljene <i>in vitro</i> , v trdnem ali tekočem gojišču, in – izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 ¹⁵ , ter – se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) (¹⁴) #4		kukavičevke kukavičevke – lepi čeveljce –

¹⁴ Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; pošiljkam mora biti priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

¹⁵ Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			loeselijeva grezovka – – – pafiopedil – – – poletna škrbica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		pojlnikovke –
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	palme – – – dvojni kokos – – – – –
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	makovke –
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II)		pasijonkovke – –

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		–
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		pedalicije, sezamovke – –
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	borovke – korejski bor
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	– – –
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		tolščakovke – –
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁶⁾ #4		jegličevke ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		zlatichevke – –
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		rožnice –
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			broščevke –
SANTALACEAE				

¹⁶ Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To odstopanje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v priloge ni vključena nobena druga populacija) #2		–
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		– – – – –
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke črnobinovke
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		– – –
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽¹⁷⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovke – – – – –
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		volčinovke –

¹⁷ Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		– –
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III) Nepal) #1	–
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		vinikovke – – –
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevke velbičevka
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		– – – encefalartosi mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ingverjevke –
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmolistovke jarmolistovke –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
ŽIVALSTVO CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	zveri psi – – –
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	kune altajska podlasica – rumenoprsna podlasica sibirska podlasica
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	diprodoni kenguruji in valabiji – – – – –
AVES		ptiči
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	plojkkokljuni plovci –
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	golobi golobi – zobati golob – – – –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	kure hokojke — — —
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	velenoge kure —
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	poljske kure — — — — kraljevi fazan
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	pevci pegami —
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	vrani — —
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	kičevci zvonarček
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnadi — — — — —
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	astrilde — — — — — — —

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	– –
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i>)	ščinkavci – – – – – –
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	škorčevci –
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	muharji – – – – – – – – – –
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pite ali bleščeči drozgi – –
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brglezi – –
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	škorci – – –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
REPTILIA		plazilci
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	kuščarji agame –
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	slepci –
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekoni – – – – –
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	pasasti in ščitasti kuščarji – –
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	legvani –
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	skinki – –
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	kače goži – – – – povodni goževec – – – –
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	– –
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	gadi –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
AMPHIBIA		dvoživke
ANURA Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	žabe in krastače prave žabe –
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	drevesne žabe –
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	žvižgovke –
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	prave žabe albanska vodna žaba
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	repati krkoni kotnozobci –
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	brezpljučarji –
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	močeradi in pupki – – – – – –
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	ostrižnjaki –
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
INSECTA		žuželke
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	metulji lastovičarji – lastovičar

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
GASTROPODA		polži
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	morska ušesa južnoafriško morsko uho
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	agavovke –
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	kačnikovke –
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	košarnice navadna arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovke vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	sviščevke košutnik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	lilijeve – – –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	lisičjakovke kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	melijevke, cedre
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	pasijonkovke – –
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	pedalicije, sezamovke vražji krepelj
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	tolščakovke
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke jerihonska roža