

**Bruselj, 9. september 2025
(OR. en)**

**12657/25
ADD 1**

**ENV 816
MI 636
DELECT 126**

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	8. september 2025
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	C(2025) 5940 final - Annex
Zadeva:	PRILOGA k Delegirani direktivi Komisije o spremembi Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v steklu in keramičnih komponentah

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2025) 5940 final - Annex.

Priloga: C(2025) 5940 final - Annex



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 8.9.2025
C(2025) 5940 final

ANNEX

PRILOGA

k

Delegirani direktivi Komisije

**o spremembi Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za
svinec v steklu in keramičnih komponentah**

PRILOGA

Priloga III k Direktivi (EU) 2011/65/EU se spremeni:

(1) točki 7(c)-I in 7(c)-II se nadomestita z naslednjim:

„7(c)-I	Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklenih ali keramičnih komponentah, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih, npr. piezo-elektronskih naprav, ali v steklenih ali keramičnih matričnih spojinah	Uporablja se za vse kategorije in preneha veljati 30. junija 2027.
7(c)-II	Svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo 125 V AC ali 250 V DC ali več	Uporablja se za vse kategorije (razen uporab, zajetih v točki 7(c)-I ali 7(c)-IV) in preneha veljati 31. decembra 2027.“

(2) dodata se naslednji točki 7(c)-V in 7(c)-VI:

„7(c)-V	Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklenih komponentah ali steklenih matričnih spojinah, ki izpolnjuje katero koli od naslednjih funkcij: 1) za zaščito in električno izolacijo visokonapetostnih diod v steklenih zrnih in plasti stekla v rezinah; 2) za hermetična tesnila med keramičnimi, kovinskimi in/ali steklenimi deli; (3) za namene vezljivosti v omejenem razponu procesnih parametrov za < 500 °C v kombinaciji z viskoznostjo 1013,3 dPas (temperatura prehoda stekla); 4) za uporabo kot uporni material, kot je črnilo, z upornostjo od 1 ohm/kvadrat do 100 megohm/kvadrat, razen potenciometriških trimmerjev; 5) za uporabo v kemično modificiranih steklenih površinah za mikrokanalne plošče, cevastih elektronskih multiplikatorjih in odpornih steklenih izdelkih.	Uporablja se za vse kategorije in preneha veljati 31. decembra 2027.
7(c)-VI	Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v keramiki, ki izpolnjuje katero koli od naslednjih funkcij: 1) za uporabo v keramiki na osnovi piezoelektričnega svinčevega cirkonijevega titanata (PZT); 2) za zagotavljanje keramike s pozitivnim	Uporablja se za vse kategorije (razen uporab, zajetih v točki 7(c)-II, 7(c)-III in 7(c)-IV te priloge, kakor tudi v točki 14

	temperaturnim koeficientom (PTC).	Priloge IV) in preneha veljati 31. decembra 2027.“
--	-----------------------------------	--