



Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2025
(OR. en)

12658/25
ADD 1

ENV 817
MI 637
DELECT 127

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	8 Σεπτεμβρίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	C(2025) 5961 final - Annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας της Επιτροπής Όσον αφορά τις εξαιρέσεις που ορίζονται στα σημεία 6(α), 6(β) και 6(γ) του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, η εξαίρεση για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό της κατηγορίας 8

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2025) 5961 final - Annex.

σνημμ.: C(2025) 5961 final - Annex



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 8.9.2025
C(2025) 5961 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας της Επιτροπής

**Όσον αφορά τις εξαιρέσεις που ορίζονται στα σημεία 6(α), 6(β) και 6(γ) του
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, η εξαίρεση για τον ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό της κατηγορίας 8**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ τα σημεία 6(α), 6(α)-Ι, 6(β), 6(β)-Ι, 6(β)-ΙΙ και 6(γ) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«6(α)	Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων χάλυβα για μηχανουργική κατεργασία και επιψευδαργυρωμένου (γαλβανισμένου) χάλυβα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 %	Λήγει την/στις [ΥΕ: 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας].
6(α)-Ι	Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων χάλυβα για μηχανουργική κατεργασία, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 %*	Λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 για όλες τις κατηγορίες.
6(α)-ΙΙ	Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων κατασκευαστικών στοιχείων χάλυβα επιψευδαργυρωμένου κατά παρτίδα με εμβάπτιση εν θερμώ, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,2 %*	Λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 για όλες τις κατηγορίες.
6(β)	Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων αλουμινίου για μηχανουργική κατεργασία, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4 %	Λήγει την/στις [ΥΕ: 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας].
6(β)-Ι	Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων αλουμινίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4 %, υπό την προϋπόθεση ότι προέρχεται από την ανακύκλωση περιεχόντων μόλυβδο απορριμμάτων αλουμινίου*	Λήγει την/στις [ΥΕ: 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας] για τις κατηγορίες 1-7, 10. Λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 για τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της κατηγορίας 9, και την κατηγορία 11.
6(β)-ΙΙ	Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων αλουμινίου για μηχανουργική κατεργασία, με κατά βάρος	Λήγει την/στις [ΥΕ: 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης

	περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4 %*	ισχύος της παρούσας κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας] για τις κατηγορίες 1-7, 10. Λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 για τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της κατηγορίας 9, και την κατηγορία 11.*
6(β)-III	Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων σε κράματα χύτευσης αλουμινίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,3 %, υπό την προϋπόθεση ότι προέρχεται από την ανακύκλωση περιεχόντων μόλυβδο απορριμμάτων αλουμινίου*	Λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 για τις κατηγορίες 1-8, 9 εκτός από τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, και 10.
6(γ)	Κράμα χαλκού με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4 %*	Λήγει στις 30 Ιουνίου 2027.»

«* Η εξαίρεση δεν καλύπτει ΗΗΕ που προσφέρεται στο ευρύ κοινό στις περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά είναι δυνατόν, υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, να βάλουν στο στόμα τους ΗΗΕ ή προσβάσιμα μέρη του. Ωστόσο, η εξαίρεση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να αποδειχθούν τα ακόλουθα:

το ποσοστό απελευθέρωσης μολύβδου από τον εν λόγω ΗΗΕ ή προσβάσιμα μέρη του, είτε είναι επικαλυμμένος είτε όχι, δεν υπερβαίνει το $0,05 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ ανά ώρα (ίσο με $0,05 \mu\text{g}/\text{g}/\text{h}$),

για επικαλυμμένα είδη, η επικάλυψη είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του εν λόγω ρυθμού απελευθέρωσης για μια περίοδο δύο ετών τουλάχιστον υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του ΗΗΕ.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποσημείωσης, θεωρείται ότι τα παιδιά μπορούν να βάλουν στο στόμα τους ΗΗΕ ή προσβάσιμο μέρος του αν αυτά είναι μικρότερα από 5 cm στη μία διάσταση ή αν έχουν αποσπώμενα ή προεξέχοντα μέρη του μεγέθους αυτού.»