

Brussell, 10 ta' Settembru 2025
(OR. en)

12689/25
ADD 3

ENV 823

NOTA TA' TRAŻMISSJONI

minn:	Kummissjoni Ewropea
data meta waslet:	10 ta' Settembru 2025
lil:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
Nru dok. Cion:	D 108494/1
Suġġett:	Anness tad-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI ta' XXX li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għaž-żebgħat, il-vernici u l-prodotti relatati dekorattivi, għall-kisjiet ta' rendiment u l-prodotti relatati, u għaž-żebgħat fi sprej aerosol b'baži ta' ilma u li tħassar id-Deciżjoni (UE) 2014/312

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuz id-dokument D 108494/1.

Mehmuz: D 108494/1

MT

ANNEX III

Kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-ghoti tal-Ekotikketta tal-UE liż-żebgħat fi sprej aerosol b'bażi ta' ilma

Il-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE jimmiraw l-aqwa żebgħat fi sprej aerosol b'bażi ta' ilma fis-suq, f'termini ta' prestazzjoni ambjentali. Il-kriterji jiffokaw fuq l-impatti ambjentali ewlenin assoċjati maċ-ċiklu tal-ħajja ta' dawn il-prodotti u jippromwovu aspetti tal-ekonomija ċirkolari.

Rekwiziti tal-valutazzjoni u l-verifika

Sabiex prodott speċifiku jingħata Ekotikketta tal-UE, il-prodott għandu jikkonforma ma' kull rekwizit. L-applikant għandu jipprovdi konferma bil-miktub li tiddikjara li l-kriterji kollha huma ssodisfati.

Ir-rekwiziti speċifiċi tal-valutazzjoni u tal-verifika huma indikati f'kull kriterju.

Meta l-applikant ikun meħtieġ li jipprovdi dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analizijiet, rapporti tat-testijiet, jew evidenza oħra biex juri konformità mal-kriterji, dawn jistgħu joriġinaw mill-applikant u/jew mill-fornitur/fornituri tagħhom, kif xieraq.

Il-korpi kompetenti għandhom jirrikonoxxu preferenzjalment l-attestazzjonijiet li jinħargu mill-korpi akkreditati f'konformità mal-istandard armonizzat rilevanti għal-laboratorji tal-ittestjar u l-kalibrazzjoni, u l-verifiki minn korpi li huma akkreditati f'konformità mal-istandard armonizzat rilevanti għall-korpi li jiċċertifikaw il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi.

Meta xieraq, jistgħu jintużaw metodi ta' ttestjar minbarra dawk indikati għal kull kriterju jekk il-korp kompetenti li jivvaluta l-applikazzjoni jaċċetta l-ekwivalenza tagħhom.

Fejn xieraq, il-korpi kompetenti jistgħu jeħtieġu dokumentazzjoni ta' sostenn u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti jew spezzjonijiet fuq il-post biex jivverifikaw il-konformità ma' dawn il-kriterji.

Tibdiliet fil-fornituri u fis-siti tal-produzzjoni li jappartjenu għall-prodotti li tkun ingħatatilhom l-Ekotikketta tal-UE għandhom jiġu nnotifikati lill-korpi kompetenti, flimkien ma' informazzjoni ta' sostenn li tippermetti l-verifika tal-konformità kontinwa mal-kriterji.

Bħala prerekwizit, il-prodott għandu jissodisfa kull rekwizit legali rispettiv tal-pajjiż jew tal-pajjiżi fejn il-prodott ikun maħsub li jitqiegħed fis-suq. L-applikant għandu jiddikjara l-konformità tal-prodott ma' dan ir-rekwizit.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta flimkien mal-applikazzjoni għall-Ekotikketta tal-UE:

- (a) Lista tal-prodotti individwali kollha taż-żebgħa u tal-vernici koperti mill-applikazzjoni tal-Ekotikketta tal-UE, miġbura f'familji ta' prodotti u li tindika kwalunkwe karatteristika rilevanti tal-prodott li taffettwa liema rekwiziti speċifiċi mill-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE japplikaw. Familja ta' prodotti se jkollha l-istess formulazzjoni bażi u subkategorija tal-prodott, iżda tista' tvarja f'termini ta' sfumatura/jew format ta' imballaġġ.
- (b) Deskrizzjoni tal-formulazzjoni(jiet) tal-prodott, b'kompożizzjoni f'% tal-ingredjenti użati u l-funzjoni speċifika ta' kull ingredjent (l-informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tista' tkun soġġetta għal ftehim ta' nondivulgazzjoni bejn l-applikant u l-korp kompetenti jew, f'xi każijiet, direttament bejn il-fornitur u l-korp kompetenti). Il-funzjonijiet tal-ingredjenti għandhom ikunu jew: aċċelleratur; addittiv; aġent kontra l-

imblukkar; agent kontra r-ragħwa; agent kontra s-sedimentazzjoni; agent kontra t-tqaxxir; legant; agent koalexenti; kulurant; pigment; agent ta' retikolazzjoni; agent li jwebbes; dilwent; agent dispersiv; nixxief; materjal għall-mili; preservattiv b'rita niexfa; preservattiv fil-bott; agent li jimmattja; agent newtralizzanti; illuminant ottiku; plastifikant; dispersjoni tal-polimeri; stabbilizzatur tal-preservattivi; rezina; ritardant; modifikatur reologiku; rezina tas-silikonu; solvent; agent tensjoattiv; stabbilizzatur tal-UV; ilma; agent ripellent tal-ilma jew, f'każ li ma japplika l-ebda wiehed minn dawn, "ohrajn".

- (c) Skedi tad-data ta' sikurezza għall-ingredjenti użati fil-formulazzjonijiet taż-żebgħat u tal-verniċi.
- (d) Kwalunkwe informazzjoni oħra assoċjata mal-produzzjoni ta' ingredjenti u materjali li hija meħtieġa biex tintwera l-konformità mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għandha tiġi pprovduta mill-fornituri jew mill-produtturi ta' daww l-ingredjenti u l-materjali.
- (e) Sabiex jiġi ddeterminat in-numru ta' prodotti fi hdan kwalunkwe familja partikolari ta' prodotti, deskrizzjoni tal-format(i) tal-imballaġġ użat(i), il-volum(i) tal-prodott miżmum(a) u l-materjal(i) tal-imballaġġ użat(i) għal kull wiehed mill-prodotti taż-żebgħa u tal-verniċ koperti mill-applikazzjoni tal-Ekotikketta tal-UE.
- (f) Sabiex titnaqqas il-kwantità ta' ttestjar u dokumentazzjoni meħtieġa għall-proċeduri ta' valutazzjoni u ta' verifika, diversi kriterji jiddikjaraw b'mod espliċitu li l-konformità ta' familja shiha ta' prodotti tista' tiġi preżunta jekk il-prodott tal-aġar xenarju jista' jintwera li jikkonforma. Kull darba li tiġi sottomessa d-data għal prodott tal-aġar xenarju, din għandha tkun akkumpanjata minn spjegazzjoni tar-raġuni għaliex dan il-prodott partikolari jirrappreżenta l-aġar xenarju fi hdan il-familja tiegħu ta' prodotti għall-proprietà li tkun qed tiġi ttestjata.

Kriterju 1. Produzzjoni tad-diossidu tat-titanju

Jekk il-prodott finali jkun fih aktar minn 3,0 % w/w ta' pigment tad-diossidu tat-titanju (TiO₂), l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma mill-produzzjoni ta' kwalunkwe pigment tad-diossidu tat-titanju użat għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti elenkati hawn taht għall-proċessi tal-produzzjoni rispettivi:

Tabella 1. Rekwiżiti għall-produzzjoni tad-Diossidu tat-Titanju

Parametru u metodu analitiku	Proċess tas-sulfat	Proċess tal-klorur
L-emissjonijiet ta' trab fl-arja ⁽¹⁾ (imkejla bl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti)	≤ 0,40 kg/t pigment tat-TiO ₂	≤ 0,66 kg/t pigment tat-TiO ₂
Emissjonijiet ta' SO ₂ fl-arja ⁽¹⁾ (imkejla bl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti)	≤ 4,5 kg/t pigment tat-TiO ₂	mhux applikabbli
Emissjonijiet ta' HCl fl-arja ⁽¹⁾ (imkejla bl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti)	mhux applikabbli	≤ 0,70 kg/t pigment tat-TiO ₂

Emissjonijiet ta' SO_4^{2-} fl-ilma (imkejla bl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti)	$\leq 300 \text{ kg SO}_4^{2-}/\text{t pigment tat-TiO}_2$	mhux applikabbli
Emissjonijiet ta' Cl^- fl-ilma (imkejla bl-użu tal-metodu tal-bilanċ tal-massa jew bl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti)	mhux applikabbli	$\leq 103 \text{ kg Cl}^-/\text{t pigment tat-TiO}_2^{(2)}$ $\leq 179 \text{ kg Cl}^-/\text{t pigment tat-TiO}_2^{(3)}$ $\leq 329 \text{ kg Cl}^-/\text{t pigment tat-TiO}_2^{(4)}$
Ambjent tax-xogħol b'kontenut baxx ta' trab	Ghandu jintwera	Ghandu jintwera

(1) Is-sorsi punt għall-emissjonijiet ta' trab fl-arja mill-proċess tal-klorur jitqiesu bħala: stadji tal-maċinazzjoni, tal-klorinazzjoni, tal-ossidazzjoni u tal-mikronizzazzjoni. Is-sorsi punt għall-emissjonijiet ta' HCl fl-arja mill-proċess tal-klorur jitqiesu bħala: klorinazzjoni, purifikatur tal-aċidu minn proċessi ta' separazzjoni tas-solidi u ta' trattament tal-klorur tal-metall. Is-sorsi punt għall-emissjonijiet ta' trab fl-arja mill-proċess tas-sulfat jitqiesu bħala: stadji tal-maċinazzjoni, tad-diġestjoni, tal-kalċinazzjoni u tal-mikronizzazzjoni. Is-sorsi punt għall-emissjonijiet ta' SO_2 fl-arja mill-proċess tas-sulfat jitqiesu bħala: proċessi ta' diġestjoni u ta' kalċinazzjoni.

(2) Meta l-mineral użat ikun $> 95 \%$ kontenut ta' TiO_2 .

(3) Meta l-mineral użat ikun $90\text{-}95 \%$ kontenut ta' TiO_2 .

(4) Meta l-mineral użat ikun $< 90 \%$ kontenut ta' TiO_2 .

L-emissjonijiet fl-arja għandhom jingħaddu mis-sors(i) punt rilevanti ddikjarat(i) fil-punt (1) ta' hawn fuq fejn l-emissjonijiet jistgħu jiġu mmonitorjati kontinwament jew perijodikament minn punt ta' kampjunar fiss wara kwalunkwe sistema/i ta' tnaqqis tal-gass tal-egżost.

L-emissjonijiet fl-ilma għandhom jitqiesu bħala sulfat jew klorur preżenti fi kwalunkwe effluwent tal-ilma mormi ttrattat li jintrema fi kwalunkwe xmara, lag, ilma tranżizzjonali, ilma kostali jew ilma tal-baħar.

Il-limitu rilevanti għall-emissjonijiet tal-klorur fl-ilma għandu jkun ibbażat fuq il-% tal-medja ponderata tal-kontenut ta' TiO_2 tal-mineral(i) użat(i) matul il-perjodu tal-kalkolu.

Ambjent tax-xogħol b'kontenut baxx ta' trab għandu, bħala minimu, jinkludi l-aspetti li ġejjin:

- Valutazzjoni tar-riskju għall-post tax-xogħol li tidentifika l-oqsma ewlenin kollha tal-emissjoni potenzjali tat-trab u l-esponiment tal-ħaddiema għat-trab.
- Il-ħtieġa li jkun hemm fis-sehħ programm ta' monitoraġġ tal-iġjene okkupazzjonali fuq il-post tax-xogħol.
- L-ghoti ta' tahriġ xieraq lill-impjegati dwar prattika tajba għall-kontroll tat-trab.
- Il-forniment ta' tagħmir protettiv personali adegwat lill-impjegati u lill-vizitaturi.

Valutazzjoni u verifika

L-applikant għandu jiddikjara l-kontenut ta' TiO_2 użat f'kull wahda mill-formulazzjonijiet tal-prodott soġġetta għall-applikazzjoni għal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE. Għal kwalunkwe

prodott b'kontenut ta' pigment ta' TiO_2 ta' aktar minn 3,0 % w/w, l-applikant għandu jiddikjara wkoll il-fornitur jew il-fornituri tat- TiO_2 użat f'dawk il-prodotti.

Id-dikjarazzjoni tal-applikant għandha tkun appoġġata minn dikjarazzjonijiet mill-fornitur(i) tat- TiO_2 tagħhom (jew mill-produttur(i) tat- TiO_2 , jekk differenti) li jiddikjaraw:

- It-tip ta' proċess tal-produzzjoni tat- TiO_2 użat (klorur jew sulfat).
- Il-firxa tal-kontenut ta' TiO_2 applikabbli tal-mineral medju ponderat fil-każ tal-proċess tal-klorur.
- Data medja annwali dwar l-emissjonijiet tat-trab fl-arja, SO_2 fl-arja, u SO_4^{2-} fl-ilma għal TiO_2 prodott permezz tal-proċess tas-sulfat. Alternattivament, id-data medja dwar l-emissjonijiet tat-trab fl-arja, HCl fl-arja, u Cl^- fl-ilma għal TiO_2 prodott permezz tal-proċess tal-klorur.
- Id-dikjarazzjonijiet mill-fornitur(i) tat- TiO_2 (jew mill-produttur(i) tat- TiO_2 , jekk ikunu differenti) għandhom jinkludu l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti użati biex jitkejlu l-parametri rilevanti elenkati fit-Tabella 1.
- Il-miżuri fis-sehħ biex jiġi żgurat ambjent tax-xogħol b'kontenut baxx ta' trab.

Id-dikjarazzjoni mill-fornitur(i) tat- TiO_2 (jew mill-produttur(i) tat- TiO_2 , jekk differenti) għandha tinkludi kalkolu bażiku dwar kif inkisbu l-emissjonijiet medji annwali. Jekk il-produzzjoni tal-pigment tat- TiO_2 fornuta ma tkunx kontinwa, jistgħu jiġu aċċettati kalkoli tad-data dwar l-emissjonijiet li jkopru perjodu iqsar minn 12-il xahar. F'każijiet ta' monitoraġġ kontinwu, il-konċentrazzjonijiet medji annwali tal-emissjonijiet għandhom jiġu derivati minn konċentrazzjonijiet medji ta' kuljum. Għal emissjonijiet immonitorjati perijodikament, iridu jittiehdu mill-inqas 3 kampjuni biex jinkisbu r-riżultati medji. Kwalunkwe kampjunar perijodiku jrid jittiehed matul perijodi ta' operazzjoni stabbli li huma rappreżentattivi tal-kundizzjonijiet normali tal-pjanti għall-produzzjoni tal-pigmenti tat- TiO_2 użati fil-prodotti taż-żebugħa tal-Ekotikketta tal-UE.

Il-kalkoli tal-emissjonijiet għandhom ikunu meħtieġa biss li jiġu sottomessi fid-data tal-applikazzjoni għall-Ekotikketta tal-UE. Jekk tingħata l-Ekotikketta tal-UE, l-applikant jista' sempliċement jitlob dikjarazzjonijiet aġġornati kull sena mill-fornitur(i) tat- TiO_2 tiegħu tal-konformità kontinwata mal-limiti tal-emissjonijiet.

Għall-emissjonijiet fl-arja, il-konċentrazzjonijiet għandhom jiġu espressi f'unitajiet ta' mg/Nm^3 u mmultiplikati b'rata speċifika tal-fluss tal-arja tal-emissjonijiet f'unitajiet ta' $\text{Nm}^3/\text{tunnellata}$ ta' produzzjoni ta' pigment tat- TiO_2 għall-istess perjodu ta' żmien li fih tkun ingabret id-data. Jekk ikun hemm aktar minn sistema waħda ta' tnaqqis tal-gass tal-egżost għal sorsi punt ta' emissjonijiet ewlenin fl-arja, emissjonijiet mill-arja nadifa minn kull sistema ta' tnaqqis għandhom jingħaddu u jiżdiedu.

Għal emissjonijiet fl-ilma, għandu jintuża kejl dirett jew approċċ ta' bilanċ tal-massa. L-approċċ tal-bilanċ tal-massa għandu jkun ibbażat fuq il-bilanċ bejn l-inputs ta' sulfat/klorur mhux ipproċessat u l-outputs ta' sulfat/klorur fi prodotti sekondarji, fl-emissjonijiet fl-arja u fl-iskart solidu li jintrema fil-landfills jew li jiġi incinerat. Id-differenza fil-mases tal-inputs u tal-outputs għandha titqies bħala l-massa tas-sulfat/klorur li tiġi emessa fl-ilma matul il-perjodu tal-kalkolu u għandha tiġi diviża bil-kwantità stmata ta' pigment tat- TiO_2 prodott matul l-istess perjodu biex jiġu kkalkolati l-emissjonijiet speċifiċi fl-ilma f'unitajiet ta' kg ta' pigment tas-sulfat jew tal-klorur/t TiO_2 .

Bl-approċċ ta' kejl dirett għall-emissjonijiet fl-ilma, il-konċentrazzjonijiet imkejla f'unitajiet ta' g/m^3 għandhom jiġu mmultiplikati b'rata tal-fluss speċifika tal-effluwent tal-ilma mormi

tttrattat f'unitajiet ta' $\text{m}^3/\text{tunnellata}$ ta' produzzjoni tal-pigment tat- TiO_2 għall-istess perjodu ta' żmien li fih tkun ingabret id-data tas-sulfat/klorur.

Kriterju 2. Rekwiżiti tal-effiċjenza fl-użu

Sabiex tintwera l-effiċjenza fl-użu taż-żebgħat fi sprej aerosol għandhom jitwettqu t-testijiet u r-rekwiżiti li ġejjin:

2(a) Rata tat-tifrix

Nota 1: Dan ir-rekwiżit ma japplika għall-ebda prodott aerosol li huwa maħsub biex japplika kisjiet trasparenti jew semitrasparenti.

Nota 2: Jekk jintużaw sistemi għall-ġhoti ta' lewn hafif biex isiru sfumaturi differenti taż-żebgħa f'aerosol, jehtieg li tiġi ttestjata biss il-bażi għall-ġhoti ta' lewn hafif li jkun fiha l-aktar TiO_2 . F'kazijiet fejn din il-bażi għall-ġhoti ta' lewn hafif ma tkunx tista' tikseb dan ir-rekwiżit, il-kriterju għandu jiġi ssodisfat wara li jingħata lewn hafif lill-bażi biex jiġi prodott il-kulur standard RAL 9010.

Nota 3: Dan ir-rekwiżit japplika għaž-żebgħat fi sprej aerosol bojod. Għall-familji taż-żebgħat fi sprej aerosol disponibbli biss bl-isfumaturi prestabbiliti, ir-rata tat-tifrix għandha tapplika għall-aktar kulur ċar.

Iż-żebgħat fi sprej aerosol għandu jkollhom rata tat-tifrix ta' mill-inqas $2,0 \text{ m}^2$ għal kull litru filwaqt li jiżguraw qawwa opaċizzanti ta' mill-inqas 98 % skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti. L-unità tal-volum fil-kalkolu tar-rata tat-tifrix għandha tirreferi għall-volum iddikjarat tal-bott tal-isprej lest għall-użu.

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità mal-limiti tar-rata tat-tifrix jew ġustifikazzjoni tan-nuqqas ta' applikabbiltà tar-rekwiżit tar-rata tat-tifrix għal kull wiehied mill-prodotti koperti mill-applikazzjoni tal-Ekotikketta tal-UE. Id-dikjarazzjoni għandha tkun appoġġata minn riżultati tat-testijiet skont il-metodu fl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti. F'kazijiet fejn riżultat ikopri diversi prodotti, għandu jiġi indikat b'mod ċar liema riżultati jikkorrispondu għal liema prodotti koperti mill-applikazzjoni għal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE.

2(b) Effiċjenza fl-isprejjar

Iż-żebgħat fi sprej aerosol għandu jkollhom effiċjenza fl-isprejjar ta' mill-inqas 97 %, meqjusa bħala l-frazzjoni tal-prodott fil-bott tal-isprej lest għall-użu li jiġi sprejjar mill-bott.

Il-metodu ta' ttestjar għandu jikkonsisti f'kalkolu tal-kontenut totali tal-prodott li jinsab fil-bott tal-isprej lest għall-użu li jkun għadu ma ġiex imħaddem. Qabel it-test, il-bott tal-isprej lest għall-użu għandu jintiżen. Matul it-test, il-kontenut tal-bott għandu jiġi skarikat kontinwament fuq superfice miżuna b'rata stabbli sabiex tiġi mmonitorjata r-rata ta' skarika. Wara t-test, l-bott tal-isprej għandu jerga' jintiżen biex jiġi ddeterminat il-kontenut totali tal-prodott skarikat. L-effiċjenza fir-rata tal-isprejjar għandha tiġi kkalkolata bħala

$$\text{Efficiency in spraying (\%)} = \frac{\text{total weight of product discharged during test (g)}}{\text{total weight of product in can at beginning of test (g)}} \times 100\%$$

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdi rapport tat-test li juri l-kalkolu tal-effiċjenza fir-rata ta' sprejjar. Ir-rapport għandu jinkludi l-piż tal-bott tal-isprej aerosol inizjali, plott tar-rata ta' skarika kontra l-hin u l-piż tal-bott tal-isprej fi tmiem it-test. Il-piż totali tal-prodott skarikat għandu jitqies bħala d-differenza bejn il-piż inizjali u l-piż finali tal-bott.

2(c) Aderenza

Nota 1: Dan ir-rekwiżit ma japplika għall-ebda prodott aerosol li huwa maħsub biex japplika kisjiet trasparenti jew semitrasparenti.

Iż-żebgħat fi sprej aerosol għandhom jiksbu puntegg ta' aderenza ta' 2 jew inqas fit-test għall-adeżjoni fi standards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità mar-rekwiżit rilevanti jew ġustifikazzjoni tan-nuqqas ta' applikabbiltà tar-rekwiżiti għal kull wiehed mill-prodotti koperti mill-applikazzjoni tal-Ekotikketta tal-UE. Id-dikjarazzjoni għandha tkun appoġġata minn riżultati tat-testijiet skont il-metodu fl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti, kif applikabbli.

2(d) Reżistenza għall-korrużjoni

Iż-żebgħa fi sprej aerosol, meta tiġi applikata fuq pannelli tal-azzar ibblastjati b'rita niexfa ta' hxuna ta' mill-inqas 60 µm, għandha tiżgura reżistenza għall-korrużjoni adegwata wara li tiġi soġġetta għal test bl-isprej tal-melħ ta' durata ta' 240 siegħa skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.

Wara l-esponiment, il-kisi għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

- Klassifikazzjoni ta' 3 jew aħjar (jiġifieri 0, 1 jew 2) għad-daqs tal-bżiežaq skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.
- Klassifikazzjoni ta' 3 jew aħjar (jiġifieri 0, 1 jew 2) għall-kwantità ta' bżiežaq skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.
- Klassifikazzjoni ta' Ri2 jew aħjar (jiġifieri Ri0 jew Ri1) għall-grad ta' sadid skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.
- Riżultat ta' delaminazzjoni ta' 4 mm jew inqas skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.
- Puntegg tal-aderenza ta' 2 jew inqas skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità appoġġata mir-rizultati tat-test skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti għat-test tal-isprej tal-melħ, għas-sadid, għall-bzieżaq, għad-delaminazzjoni u għall-adeżjoni

2(e) Esponiment għall-kundizzjonijiet tat-temp

Iż-żebgħa fi sprej aerosol, meta tiġi applikata fuq pannelli tal-azzar ibblastjati b'rita niexfa ta' hxuna ta' mill-inqas 60 µm, għandha tiżgura rezistenza adegwata għall-kundizzjonijiet tat-temp wara li tkun soġġetta għal 500 siegħa ta' ċikli ta' kundizzjonijiet tat-temp skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.

Wara l-esponiment, il-kisi għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti:

- Bidla fil-kulur ta' $\Delta E \leq 4$.
- Tnaqqis fit-tleqqija ta' $\leq 30 \%$.
- Grad ta' tqaxxir ta' ≤ 2 f'termini ta' densità tal-qxur u ta' ≤ 2 f'termini ta' daqs tal-qxur.
- Grad ta' tluġh ta' bzieżaq ta' ≤ 3 f'termini ta' densità tal-bzieżaq u ta' ≤ 3 f'termini ta' daqs tal-bzieżaq.
- Grad ta' tixqiq ta' ≤ 2 f'termini ta' daqs tax-xaqq.

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità appoġġata mir-rizultati tat-testijiet tas-substrati miksija qabel u wara l-esponiment għall-kundizzjonijiet tat-temp skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti: għad-devjazzjoni tal-kulur; għad-devjazzjoni fil-livell tat-tleqqija; għall-grad ta' tqaxxir; għall-grad ta' tixqiq, u għall-grad ta' tluġh ta' bzieżaq.

Kriterju 3. Kontenut ta' Komposti Organiċi Volatili u ta' Komposti Organiċi Semivolatili (KOV, KOSV)

Il-kontenut massimu ta' KOV permess fiż-żebgħat fi sprej aerosol ma għandux jaqbez il-limiti definiti fit-Tabella 2. Il-kontenut ta' KOV għandu jiġi ddeterminat separatament għal kull komponent u mbagħad jingħadd flimkien.

Il-kontenut ta' KOV għall-komponent taż-żebgħa likwida għandu l-ewwel jiġi ddeterminat jew b'kalkolu bbażat fuq l-ingredjenti u l-materja prima jew bl-użu tal-metodi mogħtija fl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti. Imbagħad, il-kontenut ta' KOV għall-komponent taż-żebgħa (f'żebgħa likwida g/l) għandu jiġi kkonvertit f'unitajiet ta' g/l ta' prodott lest għall-użu billi jiġi mmultiplikat bil-proporzjon tal-volum taż-żebgħa fi sprej aerosol, iddefinit bħala:

$$\text{Aerosol spray paint volume ratio} = \frac{X \text{ Litres of liquid paint}}{Y \text{ Litres of declared aerosol spray can volume}}$$

Sakemm ma jintweriex mod ieħor, il-propellant, kemm jekk ikun sustanza jew taħlita individwali, għandu jiġi preżunt li huwa 100 % KOV. L-ammont ta' KOV fi propellant fil-prodott lest għall-użu għandu jiġi kkalkolat abbażi ta' kontenut iddikjarat ta' propellant (f'unitajiet ta' volum g ta' propellant/l ta' volum tal-bott aerosol). Il-massa ta' propellant miżjuda għal kull litru ta' aerosol għandha tiġi kkalkolata mill-manifattur.

Tabella 2. Limitu tal-kontenut ta' KOV

Limitu tal-kontenut ta' KOV ⁽¹⁾		
Komponent taż-żebgħa likwida	Propellant	Prodotti finali
Limiti tal-KOV (espressi f'termini ta' g/l ta' aerosol)		
60 g/l	290 g/l	350 g/l
⁽¹⁾ "Kompost organiku volatili" (KOV) tfisser kwalunkwe kompost organiku li jkollu punt tat-togħlija inizjali ta' inqas minn jew daqs 250 °C imkejjel fi pressjoni standard ta' 101,3 kPa		

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdidi dikjarazzjoni ta' konformità appoġġata minn kalkoli tal-kontenut ta' KOV.

Għall-komponent taż-żebgħa likwida, id-dikjarazzjoni ta' konformità għandha tkun appoġġata minn kalkoli tal-kontenut ta' KOV abbażi tal-ingredjenti u l-materja prima użati fil-komponent taż-żebgħa likwida. Inkella, il-kontenut ta' KOV tal-komponent taż-żebgħa likwida għandu jiġi kkomunikat permezz ta' rapport tat-test rappreżentattiv jew rapporti li jużaw il-metodi mogħtija fl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti u r-riżultati, meta jiġu kkoreġuti għall-proporzjon tal-volum ta' żebgħa fi sprej aerosol b'bażi ta' ilma, għandhom juru konformità mal-limitu.

Għall-komponent tal-propellant, l-applikant għandu jiddikjara l-propellant(i) użat(i) u għandu jipprovdidi d-dettalji tal-kalkolu.

Kriterju 4. Restrizzjoni ta' sustanzi u tahlitiet perikolużi

Nota: Dawn is-subkriterji japplikaw għall-formulazzjoni tal-prodott finali u għal kwalunkwe ingredjent furnut fih.

4.1. Restrizzjonijiet ta' Sustanzi ta' Thassib Serju Hafna (SVHCs, Substance of Very High Concern)

Il-formulazzjoni tal-prodott finali u kwalunkwe ingredjent furnut fih ma għandux ikun fiha sustanzi mdahħla li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkunu ġew identifikati skont il-proċedura deskritta fl-Artikolu 59 ta' dak ir-Regolament u inklużi fil-lista tal-kandidati għal sustanzi ta' thassib serju hafna għall-awtorizzazzjoni.

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdidi dikjarazzjoni ffirmata li l-formulazzjoni tal-prodott finali u kwalunkwe ingredjent furnut fih ma jkun fihom l-ebda SVHC bħala sustanzi mdahħla. Id-dikjarazzjoni għandha tkun appoġġata minn skedi tad-data tas-sikurezza tal-ingredjenti furnuti kollha li jintużaw biex jiġi prodott il-prodott finali u dikjarazzjonijiet mill-fornituri tas-sustanzi kimiċi.

Il-lista ta' sustanzi identifikati bhala SVHCs u inklużi fil-lista ta' kandidati f'konformità mal-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tista' tinstab hawn:

<https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>

Għandha ssir referenza għal-lista fid-data ta' sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-Ekotikketta tal-UE.

Għal kwalunkwe livell ta' impuritajiet magħrufa identifikati bhala SVHCs fl-ingredjenti, għandhom jintużaw il-konċentrazzjoni tal-impurità u fattur ta' ritenzjoni preżunt ta' 100 %, biex tiġi stmata l-kwantità tal-impurità ta' SVHC li jifdal fil-formulazzjoni tal-prodott finali. L-impuritajiet li huma SVHCs ma jistgħux ikunu preżenti fil-formulazzjoni tal-prodott taż-żebugħa jew tal-verniċ f'ammont oghla minn 0,0100 % w/w jew fi kwalunkwe ingredjent individwali f'konċentrazzjonijiet li jaqbu 0,100 % w/w. Kwalunkwe devjazzjoni minn fattur ta' ritenzjoni ta' 100 % għal impurità ta' SVHC (pereżempju minhabba evaporazzjoni tas-solvent) jew fil-każ ta' modifika kimika, trid tkun appoġġata minn ġustifikazzjonijiet adegwati.

4.2. Restrizzjonijiet ġenerali bbażati fuq klassifikazzjonijiet skont klassifikazzjonijiet speċifiċi ta' periklu ddefiniti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(a) Formulazzjoni tal-prodott finali

Il-formulazzjoni tal-prodott finali ma għandhiex tiġi kklassifikata bhala karċinoġenika, mutaġenika, tossika għar-riproduzzjoni, tossika b'mod akut, perikoluża jekk tittiehed man-nifs, tossikant speċifiku ta' organi fil-mira, sensitizzatur respiratorju jew tal-ġilda, perikoluża għall-ambjent akkwatiku, perikoluża għas-saff tal-ożonu, li tfixxkel is-sistema endokrinali, persistenti, bjoakkumulattiva u tossika (PBT, persistent, bioaccumulative and toxic) jew persistenti, mobbli u tossika (PMT, persistent, mobile and toxic) f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u speċifikament fit-termini tad-kodiċijiet tad-dikjarazzjonijiet tal-periklu fit-Tabella 3. L-unika eċċezzjoni permessa għal din ir-regola għandha tkun il-klassifikazzjoni H412 u H413, u biss jekk minhabba l-livelli ta' preservattivi b'rita niexfa fil-każ ta' żebugħat jew verniċi ta' barra.

(b) Sustanzi mdahhla

Sakemm ma jkunx hemm deroga fit-Tabella 4, il-formulazzjoni tal-prodott finali ma għandu jkun fiha l-ebda sustanza mdahhla f'konċentrazzjonijiet ta' 0,010 % skont il-piż jew oghla tal-formulazzjoni tal-prodott finali li huma kklassifikati, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, fi kwalunkwe waħda mill-klassijiet u kategoriji ta' periklu, u kodiċijiet assoċjati tad-dikjarazzjonijiet tal-periklu ddikjarati fit-Tabella 3.

Tabella 3. Klassijiet ta' periklu, kategoriji u kodiċijiet assoċjati tad-dikjarazzjoni ta' periklu ristretti

Karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR, Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction)	
Kategoriji 1A u 1B	Kategorija 2
H340: Jista' jikkawża difetti ġenetiċi	H341: Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi
H350: Jista' jikkawża l-kanċer	H351: Suspettat li jikkawża l-kanċer

H350i: Jista' jikkawża l-kanċer meta jittiehed bin-nifs	
H360: Jista' jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf	H361: Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf
H360F: Jista' jagħmel ħsara lill-fertilità	H361f: Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità
H360D: Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf	H361d: Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf
H360FD: Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità. Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf	H361fd: Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf
H360Fd: Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf.	H362: Jista' jagħmel ħsara lit-tfal imreddgħa
H360Df: Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf. Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità.	
Tossicità akuta	
Kategoriji 1 u 2	Kategorija 3
H300: Fatali jekk jinbela'	H301: Tossiku jekk jinbela'
H310: Fatali jekk imiss mal-ġilda	H311: Tossiku jekk imiss mal-ġilda
H330: Fatali jekk jittiehed bin-nifs	H331: Tossiku jekk jittiehed bin-nifs
	EUH070: Tossiku meta jmiss mal-ġhajnejn
Periklu jekk jittiehed man-nifs	
Kategorija 1	
H304: Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidhol fil-pajpijiet tan-nifs	
Tossicità specifica għal organi ta' mira	
Kategorija 1	Kategorija 2
H370: Jikkawża ħsara lill-organi	H371: Jista' jikkawża ħsara lill-organi
H372: Jikkawża ħsara lill-organi minhabba esponiment fit-tul jew ripetut	H373: Jista' jikkawża ħsara lill-organi minhabba esponiment fit-tul jew ripetut
Sensitizzazzjoni respiratorja u tal-ġilda	
Kategoriji 1, 1A u 1B	
H317: Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda	
H334: Jista' jikkawża sintomi ta' allergija jew ta' azma jew diffikultajiet biex jittiehed in-nifs jekk jinxtamm	
Perikoluż għall-ambjent akkwatiku	
Kategoriji 1 u 2	Kategoriji 3 u 4
H400: Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatiċi	H412: Jagħmel ħsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema

H410: Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema	H413: Jista' jikkawża effetti dejjiema lill-organizmi akkwatiċi
H411: Tossiku għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema	
Perikoluż għas-saff tal-ożonu	
H420: Jagħmel ħsara lis-saħħa tal-pubbliku u lill-ambjent billi jeqred l-ożonu fl-atmosfera ta' fuq	
Interferent endokrinali (EDs, endocrine disruptor) għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent	
Kategorija 1	Kategorija 2
EUH380: Jista' jikkawża tfixkil fis-sistema endokrinali fil-bnedmin	EUH381: Suspettati li jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinali fil-bnedmin
EUH430: Jista' jikkawża tfixkil fis-sistema endokrinali fl-ambjent	EUH431: Suspettat li jikkawża tfixkil fis-sistema endokrinali fl-ambjent.
Persistenti, Bijoakkumulattiv u Tossiku (PBT, Persistent, Bioaccumulative and Toxic)	
PBT	Persistenza għolja u Bijoakkumulazzjoni għolja (vPvB, very Persistent and very Bioaccumulative)
EUH440: Jakkumula fl-ambjent u f'organizmi ħajjin inkluż fil-bnedmin	EUH441: Jakkumula ħafna fl-ambjent u f'organizmi ħajjin inkluż fil-bnedmin
Persistenti, mobbli u tossiku (PMT, Persistent, Mobile and Toxic)	
PMT	Persistenza għolja u Mobbiltà għolja (vPvM, very Persistent and very Mobile)
EUH450: Jista' jikkawża kontaminazzjoni dejjiema u diffuża tar-riżorsi tal-ilma	EUH451: Jista' jikkawża kontaminazzjoni diffuża u fit-tul tar-riżorsi tal-ilma

L-użu ta' sustanzi jew ta' taħlitiet li jkunu mmodifikati kimikament matul il-proċess ta' produzzjoni, sabiex ma jibqa' japplika l-ebda periklu rilevanti li għalih is-sustanza jew it-taħlita tkun giet ikklassifikata taħt ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandu jkun eżentat mir-rekwiżit ta' hawn fuq.

Dan il-kriterju ma għandux japplika għas-sustanzi mdahħla koperti mill-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(7) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, li jistabbilixxu kriterji għall-eżenzjoni ta' sustanzi fi ħdan l-Annessi IV u V ta' dak ir-Regolament mir-rekwiżiti tar-registrazzjoni, tal-utent downstream u tal-evalwazzjoni.

Tabella 4. Derogi għar-restrizzjonijiet ta' sustanzi mdahħla li huma kklassifikati b'wieħed jew aktar mill-perikli ristretti elenkati fit-Tabella 3 u li huma preżenti f'konċentrazzjonijiet ta' 0,010 % jew ogħla (skont il-piż) tal-formulazzjoni tal-prodott finali

Tip ta' sustanza, isem tas-sustanza u numru CAS	Kodiċi(jiet) ta' periklu b'deroga	Kundizzjonijiet tad-deroga

Preservattivi u stabbilizzaturi tal-preservattivi

Nota dwar il-preservattivi: il-preservattivi kollha: miżjuda mal-ingredjenti jridu jiġu ddikjarati mill-fornituri u l-preservattivi kollha miżjuda direttament mal-formulazzjoni tal-prodott finali iridu jiġu ddikjarati mill-produttur taż-żebgħa jew tal-verniċ. L-uniċi tipi ta' preservattivi permessi fl-ingredjenti u fil-prodott finali għandhom ikunu daww li huma konformi mar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Għall-prodotti finali li joriġinaw mill-Unjoni, huwa mfakkar li mhuwiex biżżejjed li s-sustanzi attivi li jinsabu fil-prodott preservattiv jiġu approvati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tip ta' prodott 6 (PT6) (preservattiv fil-bott) jew għat-tip ta' prodott 7 (PT7) (preservattiv b'rita niexfa), iżda l-prodott preservattiv irid jiġi awtorizzat skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-PT6 jew PT7 jew jitqiegħed fis-suq skont il-miżuri tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 89(2) ta' dak ir-Regolament. Il-limiti totali kkombinati għall-preservattivi PT6 u PT7 għandhom japplikaw għal dawn il-kategoriji ta' prodotti li ġejjin:

- Għall-prodotti ta' ġewwa: sa 0,080 % skont il-piż ta' PT6 fil-prodott finali.
- Għall-ilwien ħfief ikkuluriti użati f'sistemi għall-ghoti ta' lewn ħafif: sa 0,20 % skont il-piż ta' PT6 fil-lewn ħafif ikkulurit.
- Għall-prodotti ta' ġewwa kkummerċjalizzati għall-użu f'żoni b'umdità għolja: sa 0,080 % skont il-piż ta' PT6 u sa 0,10 % skont il-piż ta' PT7 fil-prodott finali.
- Għall-prodotti ta' barra: sa 0,080 % skont il-piż ta' PT6 u sa 0,50 % skont il-piż ta' PT7 fil-prodott finali.

Flief għall-ilwien ħfief ikkuluriti, ir-referenzi kollha għal konċentrazzjonijiet/limiti/livelli ta' preservattivi fit-taqsima “preservattivi u stabbilizzaturi tal-preservattivi”, għandhom jinftehem bħala li jirreferu għas-sustanzi attivi preservattivi li jinsabu fil-formulazzjoni tal-prodott finali.

Kwalunkwe preservattiv li ma jistax ikun preżenti fil-formulazzjoni tal-prodott finali f'konċentrazzjonijiet li jaqbzu l-0,010 %, minhabba limiti ta' konċentrazzjoni speċifiċi (SCLs, specific concentration limits) inqas minn 0,010 % li jikklassifikaw il-prodott finali b'periklu ristrett tas-CLP, ma jissemewx fit-tabella tad-derogi hawn taht minhabba li ma jistgħux jintużaw f'konċentrazzjonijiet li jaqbzu l-0,010 % fl-ewwel lok, u għalhekk ma jehtigux deroga. Dan ma jimplikax li ma jistgħux jintużaw bħala sustanzi mdahhla fil-prodotti tal-Ekotikketta tal-UE fi kwalunkwe livell. Jekk ma jkunux esklużi b'mod esplicitu fis-subkriterju 4.3, tali preservattivi jistgħu jintużaw sakemm ikunu f'livelli taht kwalunkwe SCLs li jwasslu għal klassifikazzjoni ristretta tas-CLP tal-formulazzjoni tal-prodott finali.

Preservattivi fil-bott (PT6) fl-ilwien	H301, H311, H317, H330, H331, H372,	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella
--	-------------------------------------	--

ħfief ikkuluriti jew fil-prodott finali:	H373, H400, H410, H411, H412, H413	It-total tas-somma tal-preservattivi kollha fil-bottijiet ta' PT6 (dawk derogati għall-użu ta' aktar minn 0,010 % u dawk li mhumiex derogati iżda permessi fil-livelli ta' < 0,010 %) irid ikun fil-limiti rilevanti definiti fin-nota ta' hawn fuq. Meta jintużaw preservattivi li huma donaturi tal-formaldeid, iridu jiġu rrispettati l-limiti rilevanti għall-formaldeid liberu fil-prodott finali stabbiliti fis-subkriterju 4.3(1). Għandhom japplikaw limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni (% skont il-piż fil-prodott finali) għas-sustanzi derogati elenkati hawn taħt: - Bronopol (Nru CAS 52-51-7): sa 0,030 %. - DBNPA (Nru CAS 10222-01-2): sa 0,030 % - Pirition tas-sodju (Nru CAS 3811-73-2): sa 0,030 %. - BIT (Nru CAS 2634-33-5): sa 0,036 %. - Total ikkombinat ta' isotijażolinoni u rilaxxaturi ta' isotijażolinoni (dawk derogati għall-użu ta' aktar minn 0,010 % u dawk li mhumiex derogati iżda permessi fil-livelli ta' < 0,010 %): sa 0,040 % fil-formulazzjonijiet tal-prodott finali. - Diammina (Nru CAS 2372-82-9): sa 0,050 %.
Preservattivi b'rita niexfa (PT7):	H311, H317, H330, H331, H372, H373 H400, H410, H411, H412 u H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Japplika biss għal prodotti ta' barra u ta' ġewwa għall-użu f'żoni ta' umdità għolja. It-total tas-somma tal-preservattivi kollha b'rita niexfa ta' PT7 (dawk derogati għall-użu ta' aktar minn 0,010 % u dawk li mhumiex derogati iżda permessi fil-livelli ta' < 0,010 %) irid ikun fil-limiti rilevanti definiti fin-nota ta' hawn fuq. Fil-każ ta' forum ta' rilaxx bil-mod u inkapsulati ta' preservattivi b'rita niexfa, il-klassifikazzjoni speċifika tal-prodott finali, jew formulazzjonijiet ta' read-across, għandha tikkunsidra l-

		konċentrazzjoni assoluta tal-komponenti perikolużi (jiġifieri minghajr il-kapsuli). Il-prodott finali jew il-formulazzjoni read-across ma tistax tiġi kklassifikata bi kwalunkwe wieħed mill-perikli elenkati fit-Tabella 3. Kwalunkwe preservattiv b'rita niexfa kklassifikat bħala H400 jew H410 irid ikun mhux bijoakkumulattiv, muri billi jkollu koeffiċjent ottanol/ilma (Log Kow) ta' $\leq 3,2$ jew fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF, bioconcentration factor) ta' ≤ 100.
Stabbilizzatur tal-preservattivi: Ossidu taż-żingu (Nru CAS 1314-13-2)	H400, H410	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Permess li jintuża bħala stabbilizzatur tal-preservattivi, sa 0,040 % skont il-piż tal-prodott finali, meta jintuża biex jiġu stabbilizzati, f'kombinazzjonijiet ta' preservattivi fil-bott jew b'rita niexfa li jehtiegu 1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (BIT).
Agenti li jnixxfu u għal kontra t-tqaxxir		
Agenti għal kontra t-tqaxxir	H317, H411, H412, H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Is-somma totali tal-kontenut ta' agent kontra t-tqaxxir ma għandhiex taqbeż il-0,40 % skont il-piż fil-prodott finali.
Nixxiefa (sustanzi għat-tnixxif)	H301, H317, H373, H400†, H410†, H411, H412, H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Is-somma totali tal-kontenut tan-nixxief ma għandhiex taqbeż iż-0,10 % skont il-piż fil-prodott finali. † Id-deroga għal H400, H410 u H411 tapplika biss għall-komposti tan-nixxief ibbażat fuq il-kobalt u tali komposti jistgħu jintużaw biss sa 0,050 % skont il-piż fil-prodott finali.
Pigmenti u addittivi tal-pigmenti		

Pigmenti/addittivi kontra l-korrużjoni	H400, H410	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Permess biss sa 0,050 % skont il-piż fil-prodott finali u biss għat-tri-żingu bis(ortofosfat (Nru CAS 7779-90-0).
Trimetilolpropan	H361fd	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Biss meta jintuża bħala addittiv f'pigmenti fornuti u sa 0,50 % biss skont il-piż fil-pigment furnut.

Leganti u dispersjonijiet tal-polimeri

Leganti u aġenti ta' retikolazzjoni: Diidrazid tal-aċidu adipiku (Nru CAS 1071-93-8)	H317, H411	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Permess biss sa 1,0 % skont il-piż fl-ingredjent tal-legant jew tad-dispersjoni tal-polimeri u meta jintuża bħala promotur tal-adeżjoni jew bħala aġent ta' retikolazzjoni.
Monomeri li ma jkunux ġew soġġetti għal reazzjoni (fil-leganti)	H301, H304, H311, H317, H331, H334, H372, H400, H410, H411, H412	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Is-somma totali tal-konċentrazzjoni ta' monomeri li ma jkunux ġew soġġetti għal reazzjoni li jeħtieġu din id-deroga ma għandhiex taqbeż il-0,050 % skont il-piż fil-formulazzjoni tal-prodott finali.

Oħrajn, mixxellanji

Metanol (Nru CAS 67-56-1)	H301, H311, H331, H370	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Permess biss bħala prodott residwu ta' reazzjoni ta' sustanzi oħra fil-formulazzjoni tal-prodott. Il-konċentrazzjoni residwa permissibbli tiżdied bħala funzjoni tal-kontenut ta' leganti bil-mod li ġej: - Kontenut ta' legant ta' 10-20 %: il-metanol residwu permissibbli huwa ta' 0,020 % skont il-piż fil-prodott finali.
---------------------------	------------------------	--

		- Kontenut ta' legant ta' 20-40 %: il-metanol residwu permissibbli huwa ta' 0,030 % skont il-piż fil-prodott finali. - Kontenut ta' legant ta' >40 %: il-metanol residwu permissibbli huwa ta' 0,050 % skont il-piż fil-prodott finali.
Materja prima minerali, inklużi materjal għall-mili, aġenti kontra d-dendil u aġenti li jimmattjaw	H372, H373	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Japplika biss għall-materja prima minerali u għall-minerali ta' lewkofilliti li fihom b'mod naturali s-siliċju kristallin. Permess biss fil-kontenut sa 1,0 % skont il-piż fil-formulazzjoni tal-prodott finali għall-materjali tal-H372 jew sa 10 % għall-materjali tal-H373. F'kazijiet fejn il-materjal jiġi pprovdut f'forma ta' trab xott, l-applikant għandu juri li għandu sistemi fis-sehħ biex jimminimizzaw l-esponiment tal-haddiema għal trab xott fuq il-post tax-xogħol (pereżempju sistemi ta' dożaġġ magħluqa, żoni ta' dożaġġ ventilati u ta' tahlit u tagħmir protettiv personali).
Aġenti newtralizzanti	H301, H311, H331, H400, H410, H411, H412, H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Permess biss sa 1,0 % skont il-piż fil-formulazzjonijiet tal-verniċ, u sa 0,50 % fil-prodotti l-oħra kollha.
Illuminanti ottiċi	H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Permess biss sa 0,10 % skont il-piż fil-formulazzjoni tal-prodott finali.
Reżina tas-siliċju	H412, H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f'qiegħ it-tabella Permess biss sa 2,0 % skont il-piż fil-formulazzjoni tal-prodott finali.

Solventi	H304	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f' qiegh it-tabella Permess biss sa 2,0 % skont il-piż fil-formulazzjoni tal-prodott finali.
Aġenti tensjoattivi	H304, H400, H411, H412, H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f' qiegh it-tabella Permess biss sa 1,0 % skont il-piż f' formulazzjonijiet ta' prodotti trasparenti, semitrasparenti, bojod jew ċari jew sa 3,0 % skont il-piż bil-kuluri l-oħra kollha
Stabbilizzaturi tal-UV	H317, H411, H412, H413	*Ara l-kundizzjoni tad-deroga orizzontali f' qiegh it-tabella Applikabbli biss għall-prodotti ta' barra u sa 0,60 % skont il-piż biss fil-formulazzjoni tal-prodott finali.

*Kundizzjoni tad-deroga orizzontali: l-ebda waħda mid-derogi ta' hawn fuq, individwalment jew flimkien, ma għandha tkun permessa jekk tirriżulta fil-klassifikazzjoni tal-formulazzjoni tal-prodott finali bi kwalunkwe wieħed mill-perikli definiti fit-Tabella 3, bl-eċċezzjoni notevoli ta' H412 u H413 għall-prodotti ta' barra minhabba l-preżenza ta' preservattivi b'rita niexfa.

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdli dikjarazzjoni ffirmata ta' konformità mas-subkriterju 4.2, inkluża l-konformità ma' kwalunkwe kundizzjoni tad-deroga rilevanti, appoġġata minn dikjarazzjonijiet mill-fornituri u kwalunkwe dokumentazzjoni rilevanti oħra.

Għandha tiġi ppreżentata lista tas-sustanzi mdahhla kollha b'wieħed jew aktar mill-perikli ristretti tas-CLP ikkalkulati li jkunu preżenti fil-formulazzjoni tal-prodott finali f'konċentrazzjonijiet ta' aktar minn 0,010 % skont il-piż, flimkien man-numri CAS tagħhom, l-istatus tal-klassifikazzjoni tas-CLP (jiġifieri armonizzati, dhul kongunt jew awtoentrati biss) il-funzjoni rilevanti tas-sustanza mdahhla (pereżempju preservattiv fil-bott, nixxief, pigment, aġenti newtralizzanti, aġenti tal-UV, aġenti tensjoattivi, stabbilizzatur tal-UV, eċċ.). Il-kalkoli għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi mdahhla fil-prodott finali għandhom ikunu bbażati fuq:

— lista tal-ingredjenti, tas-sustanzi kimiċi jew tal-materja prima kollha użata biex issir il-formulazzjoni tal-prodott finali,

— l-iskrinjar ta' ingredjenti, ta' sustanzi kimiċi jew ta' materja prima għal dawk is-sustanzi mdahhla u impuritajiet magħrufa bi kwalunkwe wieħed mill-perikli tas-CLP ristretti għall-Ekotikketta tal-UE,

— il-konċentrazzjonijiet ta' kwalunkwe sustanza mdahhla skrinjata u ta' kwalunkwe impurità magħrufa b'perikli tas-CLP ristretti għall-Ekotikketta tal-UE fl-ingredjenti, fis-sustanzi kimiċi jew fil-materja prima użati fil-format ipprovdut.

— il-piż ta' kull wiehied mill-ingredjenti, sustanzi kimiċi jew materja prima miżjuda biex ikun magħmul piż magħruf tal-formulazzjoni tal-prodott finali.

L-impuritajiet magħrufa għandhom jiġu ttrattati bħala sustanzi mdahhla biss jekk l-eżerċizzju ta' skrinjar jiżvela li l-kontenut tagħhom fil-formulazzjoni tal-prodott finali għandu jaqbeż 0,010 % skont il-piż jew il-kontenut tagħhom f'ingredjent għandu jaqbeż 0,100 % skont il-piż. L-impuritajiet magħrufa taht dawn il-limiti ma għandhomx jingħaddu fil-kalkoli.

Kwalunkwe sustanza mdahhla skrinjata għandha tiġi preżunta awtomatikament li hija 100 % miżmuma fil-prodott finali. Għandhom jiġu pprovduti ġustifikazzjonijiet għal kwalunkwe devjazzjoni minn fattur ta' ritenzjoni ta' 100 % matul l-ipproċessar (pereżempju evaporazzjoni tas-solvent) jew għal modifika kimika ta' sustanza mdahhla skrinjata. Is-sustanzi magħrufa li jiġu rilaxxati jew li jiddegradaw mis-sustanzi mdahhla jitqiesu bħala sustanzi mdahhla u mhux impuritajiet.

Għal kwalunkwe sustanza mdahhla skrinjata miżmuma fil-formulazzjoni tal-prodott finali f'konċentrazzjonijiet ta' aktar minn 0,010 % skont il-piż, iżda li huma eżentati mis-subkriterju 4.2 (ara l-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006), dikjarazzjoni b'dan l-effett mill-applikant għandha tkun biżżejjed għal dawk is-sustanzi.

Peress li diversi prodotti jew prodotti potenzjali (pereżempju sfumaturi personalizzati minn sistema għall-ghoti ta' lewn hafif) li jużaw l-istess ingredjenti, sustanzi kimiċi jew materja prima jistgħu jkunu koperti minn liċenzja waħda tal-Ekotikketta tal-UE, jista' jkun aċċettabbli kalkolu tal-aġġar xenarju għal kull sustanza mdahhla skrinjata fi hdan familja komuni ta' prodotti koperti mill-istess liċenzja.

Fir-rigward tal-informazzjoni mitluba mill-fornituri li tista' tkun kummerċjalment sensittiva, l-evidenza mill-fornituri tista' tiġi pprovduta wkoll direttament lill-korpi kompetenti mingħajr ma neċessarjament tipprovdi ċerti dettalji lill-applikant.

4.3. Restrizzjonijiet speċifiċi ta' sustanzi perikolużi għal sustanzi mdahhla.

Sakemm ma jkunx hemm deroga fis-subkriterju 4.2, is-sustanzi indikati hawn taht ma għandhomx jiġu inkluzi bħala sustanzi mdahhla fil-formulazzjoni tal-prodott finali jew bħala sustanzi mdahhla fl-ingredjenti użati biex issir il-formulazzjoni tal-prodott finali:

(a) Preservattivi jew nixxiefa kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutageni jew tossiċi għar-riproduzzjoni.

(b) Sustanzi kklassifikati bħala interferenza endokrinali tal-kategorija 1 jew tal-kategorija 2 għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent f'konformità mar-Regolament CLP (KE) 1272/2008, sustanzi inkluzi fil-lista kandidata msemmija fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament REACH (KE) 1907/2006 bħala li għandhom proprjetajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, sustanzi identifikati bħala li għandhom proprjetajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 jew mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, minbarra d-DBNPA (Nru CAS 10222-01-2) fejn jintuża bħala preservattiv fil-bott.

(c) Sustanzi kklassifikati bhala Persistenti, Bijoakkumulattivi u Tossiçi (PBT) jew b'Persistenza għolja u Bijoakkumulazzjoni għolja (vPvB) għall-ambjent u għall-organizmi hajjin inkluż fil-bnedmin f'konformità mar-Regolament CLP (KE) 1272/2008, sustanzi inklużi fil-lista tal-kandidati msemija fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament REACH (KE) 1907/2006 bhala li għandhom proprjetajiet PBT jew vPvB għall-ambjent u għall-organizmi hajjin inkluż fil-bnedmin, sustanzi identifikati bhala li għandhom proprjetajiet PBT jew vPvB għall-ambjent u għall-organizmi hajjin inklużi fil-bnedmin f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 jew mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(d) Sustanzi kklassifikati bhala sustanzi Persistenti, Mobbli u Tossiçi (PMT) jew Persistenti hafna u Mobbli hafna (vPvB) f'konformità mar-Regolament CLP (KE) 1272/2008, sustanzi inklużi fil-lista tal-kandidati msemija fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament REACH (KE) 1907/2006 bhala li għandhom proprjetajiet PMT jew vPvM.

(e) Alkilfenoli, alkilfenoletossilati (APEOs, alkylphenol ethoxylates) u d-derivattivi tagħhom, kif imsemija fl-entrata 43 tal-Anness XIV jew fl-entrata 46 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) 1907/2006.

(f) Sustanzi perfluoroalkilati u polifluoroalkilati (PFAS, Perfluorinated and polyfluorinated compounds), kif definiti fl-Artikolu 4(42).

(g) Ftalati.

(h) Komposti tal-organotin.

(i) Sustanzi tal-fwieħa li huma pprojbti jew ristretti fi prodotti kozmetiçi u elenkati fl-Annessi II jew III tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009.

(j) Bisfenoli li ġew identifikati mill-ECHA fil-valutazzjoni tagħhom tal-2021 bl-isem "Assessment of Regulatory Needs report on Bisphenols" għal ġestjoni ulterjuri tar-riskju regolatorju tal-UE li huma magħrufa jew potenzjalment interferenti endokrinali għall-ambjent jew għas-saħħa tal-bniedem, jew li jistgħu jiġu identifikati bhala tossiçi għar-riproduzzjoni.

(k) Il-pigmenti użati ma għandhomx ikunu bbażati fuq il-Kadmju, iċ-Ċomb, il-Kromu (VI), il-Merkurju, l-Arseniku, is-Selenju, l-Antimonju jew il-Kobalt. L-impuritajiet li ġejjin minn kwalunkwe pigment użat ma għandhomx ikunu preżenti fil-formulazzjoni tal-prodott finali fi kwantitajiet li jaqsbu 0,010 % skont il-piż (għal kull metall): Kadmju, Ċomb, Kromu (VI), Merkurju, Arseniku, Selenju, Antimonju u Kobalt. L-uniçi eċċezzjonijiet għall-użu tal-pigment u l-limitu ta' 0,010 % għall-impuritajiet għandhom ikunu:

- Kobalt: minhabba l-użu ta' Spinell blu tal-aluminat tal-kobalt (Nru CAS 1345-16-0) u pigmenti tal-ispinell blu-aħdar tal-kromit tal-kobalt (Nru CAS 68187-11-1).
- Antimonju: minhabba l-użu ta' pigmenti bbażati fuq in-Nikil tal-Antimonju f'kannizzata tat-TiO₂ insolubbli.

(l) Il-formaldeid liberu ma għandux jiżdied intenzjonalment mal-formulazzjoni tal-prodott finali. Il-prodott finali għandu jiġi ttestjat sabiex jiġi stabbilit il-kontenut ta' formaldeid liberu fih. Għandhom jintgħazlu kampjuni tal-agħar xenarju għall-ittestjar għal kull familja ta' prodotti li abbażi tagħhom il-prodott huwa previst li jkollu l-oġġla ammont teoretiku ta' kontenut ta' formaldeid. Fil-kundizzjonijiet definiti hawn taht, għandhom ikunu permessi l-limiti totali tas-somma li ġejjin ta' formaldeid liberu:

- Sa 0,0010 % skont il-piż permess meta jkunu meħtieġa l-bronopol jew preservattivi li huma donaturi tal-formaldeid bhala preservattiv fil-bott biex jiġi protett tip speċifiku ta' żebgħa jew verniç

- Sa 0,010 % skont il-piż permess meta d-dispersjonijiet tal-polimeri (leganti) jipprovdu, permezz ta' livelli residwi ta' formaldeid, il-funzjoni ta' donaturi tal-formaldeid minflok preservattivi fil-bottijiet.
- Sa 0,010 % meta ż-żewġ kundizzjonijiet elenkati hawn fuq japplikaw fl-istess prodott.

(m) Mikropartikoli ta' polimeri sintetiċi (SPMs, Synthetic polymer microparticles, magħrufa b'mod komuni bħala mikroplastiks) kif definiti fl-entrata 78 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH), ma għandhomx jintużaw għal finijiet mhux ta' formazzjoni ta' riti fi kwalunkwe formulazzjoni ta' prodott sakemm l-użu u l-iskop tagħhom ma jiġux iddikjarati b'mod esplicitu, flimkien ma' ġustifikazzjoni għaliex l-użu tagħhom itejjeb il-prestazzjoni ambjentali ġenerali tal-prodott taż-żebgħa jew tal-verniċ.

(n) In-nanoforma ta' TiO_2 , kif definit fl-Artikolu 4(52), ma għandhiex tintuża bħala ingredjent għal xi skop fi prodotti aerosol.

Valutazzjoni u verifika:

(a sa j) L-applikant għandu jiddikjara n-nuqqas ta' użu tas-sustanzi rilevanti indikati f'dan is-subkriterju, jiġifieri preservattivi CMR, nixxiefa CMR, interferenti endokrinali (minbarra DBNPA), sustanzi PBT u vPVB, sustanzi PMT u vPvM, alkilfenoli u APEOs, PFAS, ftalati, komposti tal-organotin, fwejjah u bisfenoli bħala sustanzi mdahhla fil-formulazzjonijiet tagħhom, appoġġati minn dikjarazzjonijiet mill-fornituri tagħhom dwar in-nuqqas ta' użu tal-gruppi ta' sustanzi mhux perikolużi bħala sustanzi mdahhla fl-ingredjenti furnuti u li jintużaw bħala formulazzjonijiet koperti mill-proċedura tal-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE.

(k) Fil-każ tar-restrizzjonijiet tal-metall tqil mill-pigmenti, l-applikant jew il-fornitur tal-pigment għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tiddikjara li la l-pigment innifsu u lanqas kwalunkwe sustanza mdahhla li tista' tiġi inkorporata fil-prodott tal-pigment ma huma bbażati fuq il-metalli tqal elenkati. L-applikant jew il-fornitur tal-pigment għandu jipprovdi wkoll rapport tat-test bil-livelli ta' impuritajiet tal-metall tqil ta' kampjuni rappreżentattivi tal-pigment furnut. Imbagħad, l-applikant għandu juża dawn ir-riżultati, flimkien mal-% tal-pigment(i) użat(i) fil-prodott finali, biex jikkalkula l-konċentrazzjoni ta' metalli tqal mill-pigmenti li jifdal fil-prodott finali. Fil-każ ta' pigmenti eżentati, il-fornitur tal-pigment għandu jiddikjara liema pigment(i) għandu/għandhom l-eżenzjoni (jiġifieri spinell blu tal-aluminat tal-kobalt, spinell blu-aħdar tal-kromit tal-kobalt jew nikil tal-antimonju f'kannizzata tat- TiO_2 insolubbli).

(l) L-applikant għandu jiddikjara liema mill-prodotti tiegħu għandu jkollu l-oġġla kontenut teoretiku hieles ta' formaldeid f'kull familja ta' formulazzjoni ta' prodotti. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-għażla tal-formulatur taż-żebgħa li juża d-donaturi tal-formaldeid bħala preservattivi u dikjarazzjonijiet mill-fornituri fir-rigward tal-ammonti ta' donaturi tal-formaldeid użati biex jippreservaw l-ingredjenti furnuti (speċjalment il-leganti). Iż-żieda ta' dawn is-sustanzi (u ta' kwalunkwe ingredjent ieħor li jirrilaxxa l-formaldeid) mal-formulazzjonijiet tal-aġar xenarju ma għandhiex tirriżulta fil-kontenut ta' formaldeid liberu fil-prodott finali li jaqbeż il-limitu ta' konċentrazzjoni rilevanti, kif imkejjel bl-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti.

(m) L-applikant għandu jipprovdi jew dikjarazzjoni dwar in-nuqqas ta' użu ta' SPMs għal skopijiet li mhumie x ta' formazzjoni ta' rita jew dikjarazzjoni dwar l-użu tagħhom fil-formulazzjoni tal-prodott. F'każijiet fejn jiġi ddikjarat l-użu ta' SPMs għal skopijiet li mhumie x ta' formazzjoni ta' rita, it-tip, il-kwantità (% piż skont il-piż) u l-iskop għandhom jiġu ddikjarati fid-dikjarazzjoni, flimkien ma' ġustifikazzjoni ta' kif l-użu ta' SPMs għal skopijiet li mhumie x ta' formazzjoni ta' rita itejjeb il-prestazzjoni ambjentali ġenerali tal-prodott. Dawn il-

gustifikazzjonijiet normalment għandhom iqabblu l-prestazzjoni ambjentali tal-istess prodott ma' SPMs u mingħajrhom għal skopijiet li mhumiex ta' formazzjoni ta' rita.

(n) L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni tan-nuqqas ta' użu tal-pigmenti nanoformi ta' TiO_2 , appoġġata minn dikjarazzjonijiet mill-fornitur(i) tal-pigment tagħhom.

Kriterju 5. Tagħrif għall-konsumaturi

5(a) L-informazzjoni li ġejja għandha tidher fuq l-imballaġġ jew għandha tkun meħmuża miegħu:

- Rakkomandazzjoni biex titnaqqas il-ħela taż-żebgħa billi jiġi stmat kemm hemm bżonn ta' żebgħa qabel ix-xiri,
- Kif tistma l-ammont ta' żebgħa meħtieġa qabel ma tixtri sabiex timminimizza l-ħela taż-żebgħa u ammont rakkomandat bħala linja gwida (pereżempju għal 1 m^2 ta' ħajt, hemm bżonn X litri ta' żebgħa),
- Miżuri ta' sikurezza għall-utent inkluż rakkomandazzjoni bażika dwar tagħmir protettiv personali li għandu jintlibes u miżuri addizzjonali li għandhom jittiehdu meta jintuża l-prodott,
- Rakkomandazzjoni biex il-prodott jintuża fuq barra jew f'ambjent ventilat,
- Informazzjoni mitluba fis-subkriterju 5(b) jew spjegazzjoni ta' kif wiehed jista' jaċċessa din l-informazzjoni.

5(b) L-informazzjoni li ġejja għandha tidher fuq l-imballaġġ jew għandha tkun imwahnha miegħu jew tkun disponibbli permezz ta' weblink jew kodiċi QR:

- Kundizzjonijiet xierqa tal-ħażna tal-prodott (qabel u wara l-ftuħ), inkluż, fejn xieraq, pariri dwar is-sikurezza,
- Ġestjoni xierqa tal-iskart taż-“żebgħa li jifdal” u l-imballaġġ (sabiex jiġi limitat it-tniġġis tal-ilma u tal-ħamrija). Pereżempju, test li jagħti parir li ż-żebgħa mhux użata teħtieġ immaniġġar speċjalizzat għal rimi sikur fl-ambjent u għalhekk ma għandhiex tintrema mal-iskart domestiku jew kummerċjali.

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jiddikjara li l-prodott huwa konformi mar-rekwiżit u jipprovdi lill-korp kompetenti bix-xogħol artistiku jew bil-kampjuni tal-informazzjoni għall-utent u/jew link jew kodiċi QR għas-sit web tal-manifattur li jkun fiha dan it-tagħrif bħala parti mill-applikazzjoni. Għandu jingħata l-ammont ta' żebgħa rakkomandat bħala linja gwida.

Kriterju 6. Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE

It-tikketta fakultattiva b'kaxxa testwali għandu jkun fiha tlieta mid-dikjarazzjonijiet li ġejjin, skont ir-rilevanza tagħhom:

- Kontenut minimizzat kemm jista' jkun ta' sustanzi perikolużi,

- Kontenut imnaqqas ta' komposti organiċi volatili (KOV): x g/l,
- Prestazzjoni tajba għall-użu fuq ġewwa (għal prodotti ta' ġewwa), jew
- Prestazzjoni tajba għall-użu fuq barra, (għal prodotti ta' barra) jew
- Prestazzjoni tajba kemm għall-użu fuq ġewwa kif ukoll fuq barra (għal prodotti adatti għall-użu fuq ġewwa u fuq barra).

Il-linji gwida għall-użu tat-tikketta fakultattiva b'kaxxa testwali jistgħu jinstabu fil-“Linji Gwida għall-Użu tal-Logo tal-Ekotikketta” f'dan is-sit web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazzjoni u verifika:

L-applikant għandu jipprovdi kampjun tat-tikketta tal-prodott jew tax-xogħol artistiku tal-imballaġġ fejn titqiegħed l-Ekotikketta tal-UE, flimkien ma' dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju.