

Bruxelles, den 10. september 2025
(OR. en)

12689/25

ENV 823

FØLGESKRIVELSE

fra:	Europa-Kommissionen
modtaget:	10. september 2025
til:	Generalsekretariatet for Rådet
Komm. dok. nr.:	D 108494/1
Vedr.:	KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om fastsættelse af EU-miljømærkekriterier for dekorative malinger, lakker og relaterede produkter, specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter samt vandbaseret aerosolspraymaling og om ophævelse af afgørelse (EU) 2014/312

Hermed følger til delegationerne dokument D 108494/1.

Bilag: D 108494/1



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den XXX
D108494/01
[...] (2025) XXX draft

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af XXX

om fastsættelse af EU-miljømærkekriterier for dekorative malinger, lakker og relaterede produkter, specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter samt vandbaseret aerosolspraymaling og om ophævelse af afgørelse (EU) 2014/312

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af **XXX**

om fastsættelse af EU-miljømærkekriterier for dekorative malinger, lakker og relaterede produkter, specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter samt vandbaseret aerosolspraymaling og om ophævelse af afgørelse (EU) 2014/312

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (¹), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er reduceret gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.
- (2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.
- (3) Ved Kommissionens afgørelse (EU) 2014/312 (²) er der fastsat EU-miljømærkekriterier og tilhørende vurderings- og verifikationskrav for produktgruppen "indendørs og udendørs malinger og lakker". Disse kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder til den 31. december 2025.
- (4) Der er behov for to særskilte sæt kriterier for dekorative malinger, lakker og relaterede produkter samt specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter (tidligere benævnt "indendørs og udendørs malinger og lakker") for bedre at afspejle bedste praksis på markedet og tage hensyn til den politiske udvikling, potentielle fremtidige muligheder for øget udbredelse og markedets efterspørgsel efter bæredygtige produkter. Der er også behov for et tredje sæt nye kriterier for vandbaseret aerosolspraymaling, en yderligere produktgruppe med et potentielt voksende marked.
- (5) I overensstemmelse med disse konklusioner og efter høring af EU's Miljømærkenævn bør produktgruppen "indendørs og udendørs malinger og lakker" opdeles i to produktgrupper, "dekorative malinger, lakker og relaterede produkter" og "specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter". Afgørelsens anvendelsesområde bør også udvides til at omfatte den nye produktgruppe "vandbaseret aerosolspraymaling".

¹ EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

² Kommissionens afgørelse 2014/312/EU af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

- (6) Kvalitetskontrolrapporten om EU-miljømærket ⁽³⁾ af 30. juni 2017, som gennemgik gennemførelsen af forordning (EF) nr. 66/2010, konkluderede, at der var behov for en mere strategisk tilgang til EU-miljømærket, herunder sammenlægning af kriterierne for nært beslægtede produktgrupper, hvor det er relevant.
- (7) Den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi for et renere og mere konkurrencedygtigt Europa ⁽⁴⁾, der blev vedtaget den 11. marts 2020, understreger, at krav til holdbarhed, energi- og ressourceeffektivitet samt CO₂-fodafttryk og miljøafttryk skal medtages mere systematisk i EU-miljømærkekriterierne.
- (8) De reviderede EU-miljømærkekriterier for dekorative maling, lakker og relaterede produkter, specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter samt vandbaseret aerosolspraymaling bør sigte mod at fremme produkter, der har begrænset miljøpåvirkning i hele deres livscyklus, og som fremstilles ved hjælp af materialeeffektive og energieffektive processer. Disse kriterier bør navnlig fremme produkter, der har begrænsede virkninger med hensyn til emissioner til vand og luft under produktionen, emissioner af flygtige forbindelser under anvendelsen, og som kun indeholder en begrænset mængde farlige stoffer. Kriterierne bør også tilskynde til effektiv anvendelse af produktet og fungere som en anbefaling af, hvordan ubrugte produkter håndteres, og dermed bidrage til omstillingen til en mere cirkulær økonomi.
- (9) De nye kriterier og tilhørende vurderings- og verifikationskrav bør være gyldige indtil den 31. december 2032 under hensyntagen til produktgruppernes innovationscyklus.
- (10) Af hensyn til retssikkerheden bør afgørelse (EU) 2014/312 ophæves.
- (11) Fabrikanten, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for indendørs og udendørs maling og lakker på grundlag af kriterierne i afgørelse (EU) 2014/312, har i en overgangsperiode tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de nye kriterier og krav i nærværende afgørelse. Efter at denne afgørelse er trådt i kraft, bør producenterne endvidere i en begrænset periode have mulighed for at indsende ansøgninger, der enten bygger på kriterierne i afgørelse (EU) 2014/312 eller på de nye kriterier, der er fastsat i denne afgørelse. EU-miljømærker, der er tildelt i henhold til kriterierne i afgørelse (EU) 2014/312, bør forblive gyldige i 18 måneder fra datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.
- (12) Vandbaseret aerosolspraymaling bør ikke betragtes som egnede erstatninger for konventionelle malinger i stor skala til både væg- og loftsoverflader. Dette skyldes, at deres typiske dækningsgrad ikke overstiger 2,0 m² pr. liter i modsætning til konventionelle malinger, som generelt opnår en dækningsgrad på mindst 8,0 m² pr. liter.
- (13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

³ Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (COM(2017) 355 final).

⁴ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi – For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa (COM(2020) 98 final) (EUT C 364 af 28.10.2020, s. 94).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Produktgruppen "dekorative malinger, lakker og lignende produkter" omfatter indendørs og udendørs malinger, lakker, bejdser og primere, hvis primære formål er at give bygninger, deres udsmykning og beslag samt tilhørende strukturer dekorative egenskaber, og som falder ind under underkategori 1.1, litra a)-h), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (⁵).

Dekorative malingprodukter skal omfatte tonebaser og forskellige farvenuancer, der opnås ved toning, enten foruddefineret af fabrikanten eller efter individuel anmodning fra forbrugerne (erhvervsmæssige eller ikke-erhvervsmæssige) til operatører af toningssystemer.

Dekorative malinger eller lakker, der ikke er omfattet af direktiv 2004/42/EF, som leveres i pulver- eller granulatform, og som skal fortyndes og blandes med vand, inden de anvendes til dekorative formål, er også omfattet af denne produktgruppe, hvis de markedsføres med henblik på anvendelse i overensstemmelse med en af underkategorierne 1.1, litra a)-h), i bilag I til direktiv 2004/42/EF.

2. Produktgruppen "dekorative malinger, lakker og lignende produkter" omfatter ikke følgende:

a) specialoverfladebehandlingsmidler som defineret i underkategorierne 1.1, litra i)-j), i bilag I til direktiv 2004/42/EF

b) flerfarvede overfladebehandlingsmidler som defineret i underkategori 1.1, litra k), i bilag I til direktiv 2004/42/EF

c) overfladebehandlingsmidler med dekorative effekter som defineret i underkategori 1.1, litra l), i bilag I til direktiv 2004/42/EF

d) anti-begroningsmalinger

e) træbeskyttelsesmidler

f) andre overfladebehandlingssystemer, der markedsføres som havende antimikrobielle, antibakterielle, antivirale, desinfektionsmæssige eller andre primære biocidholdige virkninger til gavn for menneskers sundhed eller relateret til hygiejnestandarder i fødevare- eller drikkevareindustrien, sundhedstjenester eller enhver anden sektor, der beskæftiger sig med andet end blot konservering i beholderen og konservering af tørfilmen (dvs. ud over biocidholdige produkttyper 6 og 7 som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012⁶)

g) overfladebehandlingsmidler og overfladebehandlingssystemer, der er beregnet til brug i industrielle processer, f.eks. pulvermaling, der anvendes som pulvere på underlag, og overfladebehandlingsmidler, der hærdes ved UV-stråling

h) overfladebehandlingsmidler, der primært er beregnet til køretøjer

i) træolier og -voks

j) fyldstoffer, gips, injektionsmørtel, tætningsmidler og klæbemidler

k) cementbaserede malinger

⁵ EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87.

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

- l) aerosolspraymaling
- m) maling til vejmærkning.

Artikel 2

1. Produktgruppen "specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter" omfatter visse specialoverfladebehandlingsmidler leveret i én eller flere pakker, hvis primære formål er at give bygninger, deres udsmykning og tilbehør og tilhørende strukturer særlige ydeevnekarakteristika, og som er omfattet af underkategori 1.1, litra i) og j), i bilag I til direktiv 2004/42/EF.

Produktgruppen omfatter gulvlakker, korrosionshindrende overfladebehandlingsmidler, overfladebehandlingsmidler til vandtætning, radiatormalinger og eventuelle tilhørende primere, der er beregnet til anvendelse af forbrugere og professionelle brugere i bygninger, deres udsmykning, beslag eller tilhørende strukturer.

2. Produktgruppen "specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter" omfatter ikke følgende:

- a) anti-begroningsmalinger
- b) træbeskyttelsesmidler
- c) andre overfladebehandlingssystemer, der markedsføres som havende antimikrobielle, antibakterielle, antivirale, desinfektionsmæssige eller andre primære biocidholdige virkninger til gavn for menneskers sundhed eller relateret til hygiejnestandarder i fødevare- eller drikkevareindustrien, sundhedstjenester eller enhver anden sektor, der beskæftiger sig med andet end blot konservering i beholderen og konservering af tørfilmen (dvs. ud over biocidholdige produkttyper 6 og 7 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012)
- d) overfladebehandlingsmidler og overfladebehandlingssystemer, der er designet til brug i industrielle processer, f.eks. pulvermaling, der anvendes som pulvere på underlag, og overfladebehandlingssystemer, der hærdes ved UV-stråling
- e) overfladebehandlingsmidler, der primært er beregnet til køretøjer
- f) træolier og -voks
- g) fyldstoffer, gips, injektionsmørtel, tætningsmidler og klæbemidler
- h) cementbaserede malinger
- i) overfladebehandlingsmidler, der er beregnet til at have brandhæmmende egenskaber
- j) overfladebehandlingsmidler, der er beregnet til at have graffitiafvisende egenskaber
- k) maling til vejmærkning.

Artikel 3

1. Produktgruppen "vandbaseret aerosolspraymaling" omfatter integreret brugsklar metalemballage, der er beregnet til at blive anvendt af forbrugere og professionelle brugere for at give bygninger, deres udsmykning og tilhørende strukturer dekorative karakteristika eller særlige ydeevnekarakteristika.

Metalemballagen skal være udstyret med en ventil og en vandbaseret malingformulering, som afgives ved forlagret tryk på en kontrolleret måde, når ventilen betjenes.

2. Produktgruppen "vandbaseret aerosolspraymaling" omfatter ikke følgende:

- a) aerosolspraymaling med en organisk opløsningsmiddelbaseret malingformulering
- b) aerosolspraymaling, der er klassificeret som en yderst brandfarlig aerosol (H222) eller en brandfarlig aerosol (H223) i henhold til klassificeringsreglerne for blandinger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008⁷
- c) aerosolspraymaling, der markedsføres som havende antimikrobielle, antibakterielle, antivirale, desinfektionsmæssige eller andre primære biocidholdige virkninger til gavn for menneskers sundhed eller relateret til hygiejnestandarder i fødevare- eller drikkevarerindustrien, sundhedstjenester eller enhver anden sektor, der beskæftiger sig med andet end blot konservering i beholderen og konservering af tørfilmen (dvs. ud over biocidholdige produkttyper 6 og 7 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012)
- d) vandbaseret aerosolspraymaling, der er mærket som erstatning for konventionelle malinger til anvendelse i stor skala på både væg- og loftsoverflader
- e) vandbaseret aerosolspraymaling, der anvendes til vejafmærkningsmaling.

Artikel 4

I denne afgørelse finder følgende definitioner anvendelse:

- 1) "aerosolspraymaling": aerosolbeholdere, som er ikkegenopfyldelige beholdere af metal, der indeholder en gas, der er komprimeret, flydende eller opløst under tryk, med en malingformulering og udstyret med en udløsningsanordning, der gør det muligt at udslynge indholdet som faste eller flydende partikler i suspension i en gas, som pasta eller i flydende tilstand
- 2) "alkylphenoler og alkylphenoethoxylater": organiske forbindelser fremstillet ved alkylering af phenoler og ethoxylering af alkylphenoler, herunder alle de forbindelser, der er opført under punkt 43 i bilag XIV eller punkt 46 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006⁸
- 3) "algebekæmpelsesmidler": overfladebehandlingsmidler til forebyggelse eller reduktion af forringelse af overfladebehandlingsfilmen som følge af algevækst
- 4) "anti-begroningsmaling": overfladebehandlingsmaterialer, der påføres et skibsskrogs undervandssektioner eller andre undervandsstrukturer for at modvirke vækst af organismer
- 5) "svampebekæmpelsesmidler": overfladebehandlingsmidler til forebyggelse eller reduktion af skimmelvækst eller forringelse af overfladebehandlingsfilmen som følge af svampevækst
- 6) "antimikrobiel" eller "antibakteriel": et overfladebehandlingsmiddels egenskab, der gør det i stand til at hæmme eller forhindre vækst og spredning af mikroorganismer eller bakterier på overfladen under forhold, der fremmer mikrobiel kolonisering, herunder både konserverings- og desinfektionsmiddeltyper som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- 7) "korrosionshindrende overfladebehandlingsmidler": overfladebehandlingsmidler, der er udformet med henblik på at forhindre korrosion i metalunderlag i nærvær af ilt og fugt ved anvendelse af en beskyttende overfladebehandling
- 8) "hæftegrundere": overfladebehandlingsmidler som defineret i underkategori 1.1, litra h), i bilag I til direktiv 2004/42/EF
- 9) "cementbaseret maling": pulvermaling, der indeholder betydelige mængder Portlandcement eller anden cement i formuleringen, og som skal blandes omhyggeligt med vand inden påføring
- 10) "overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs": defineret i underkategori 1.1, litra c), i bilag I til direktiv 2004/42/EF
- 11) "tværbindingsmidler": stoffer, der letter etableringen af kovalente eller ikkekovalente (supramolekulære) bindinger mellem separate polymerkæder eller mellem ikketilstødende dele af samme polymerkæde og dermed ændrer overfladebehandlingsmidlets egenskaber (f.eks. tørning, mekanisk modstandsdygtighed, kemisk modstandsdygtighed, vedhæftning)
- 12) "ekstramat maling": maling, som ved en brydningsvinkel på 85° har en reflektans på < 5
- 13) "dekorativt formål": en behandling, hvis primære formål er at ændre eller genoprette et substrats udseende
- 14) "konserveringsmidler til overfladefilm": biocidholdige produkter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 til anvendelse i produkttype 7 som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, der anvendes til at bevare film eller overfladebehandlingsmidler ved at kontrollere mikrobiel nedbrydning eller algevækst for at beskytte de oprindelige egenskaber på materialers eller genstandes overflade
- 15) "elastomermalinger": malinger, der er designet til at give en dekorativ og beskyttende overfladebehandling af høj kvalitet til murværksoverflader ved at overlejre og forsegle revner i underlaget, og som takket være deres elastiske egenskaber og anvendelsen af tykkere film, der påføres, kan strække sig og krympe med termisk drevne bevægelser i bygningen og dermed forbedre holdbarheden af det underliggende murværksmateriale
- 16) "produktfamilie": en gruppe overfladebehandlingsmidler fremstillet af samme fabrikant med samme basisformulering og produktunderkategori, men som kun adskiller sig med hensyn til farve og/eller emballageformat
- 17) "fyldstof": et overfladebehandlingsmateriale med en høj andel af fyldstoffer, der primært er beregnet til at udjævne uregelmæssigheder i underlag, der skal males, og til at forbedre overfladens udseende
- 18) "filmdannende syntetiske polymermikropartikler": syntetiske polymermikropartikler, der tilsættes maling- eller lakformuleringen eller dens ingredienser, og hvis fysiske egenskaber ændres permanent under påføring og hærkning af maling- eller lakformuleringen og danner en film
- 19) "færdigvarer": dekorative malinger, lakker og relaterede produkter; specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter; og vandbaseret aerosolspraymaling, der har fået tildelt EU-miljømærket, i den form, hvori de sælges til kunderne
- 20) "gulvlakker og gulvmalinger": overfladebehandlingsmidler og malinger, der er specielt formuleret til at blive anvendt på gulve med henblik på at beskytte eller farve gulvets underlag
- 21) "blank maling": maling, som ved en brydningsvinkel på 60° har en reflektans på ≥ 60

22) "urenheder": utilsigtede bestanddele (reststoffer, forurenende stoffer, kontaminanter, biprodukter osv.), der forbliver i det EU-miljømærkede produkt i koncentrationer på mindre end 100 ppm (0,0100 vægtprocent, 100 mg/kg), eller som forbliver i den leverede ingrediens eller det leverede råmateriale i koncentrationer på mindre end 1 000 ppm (0,100 vægtprocent, 1 000 mg/kg). Eventuelle utilsigtede bestanddele, der forekommer over disse respektive grænser for det EU-miljømærkede produkt eller den leverede ingrediens eller råvare, betragtes i stedet som indholdsstoffer

23) "konserveringsmidler til anvendelse i beholdere": biocidholdige produkter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 til anvendelse i produkttype 6 som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, navnlig til konservering af fremstillede produkter under opbevaring ved at kontrollere mikrobiel nedbrydning for at beskytte deres holdbarhed, og til konservering af farvetoner, der afgives fra maskiner

24) "indholdsstoffer": bestanddele (som rene stoffer eller som en del af en blanding, og uanset mængden), der bevidst tilsættes slutproduktet eller dets ingredienser for at opnå eller påvirke visse egenskaber ved slutproduktet eller dets ingredienser. Stoffer, der vides at blive frigivet fra indholdsstoffer, efter at de er tilsat (f.eks. formaldehyd fra konserveringsmidler og arylamin fra azofarvestoffer og azopigmenter), anses også for at være indholdsstoffer. Utilsigtede bestanddele i slutproduktet eller dets ingredienser i koncentrationer, der overstiger de tilladte koncentrationer for urenheder, betragtes som indholdsstoffer

25) "maling til træværk og metal- eller plastbeklædning indendørs/udendørs": som defineret i underkategori 1.1, litra d), i bilag I til direktiv 2004/42/EF

26) "lak og bejdse til indvendig/udvendig beklædning": som defineret i underkategori 1.1, litra e), i bilag I til direktiv 2004/42/EF

27) "tilsæt blot vand – dekorative malinger eller lakker": malinger eller lakker, der leveres i pulverform, som ikke anvender cementbindemidler, og som blot skal blandes med vand inden brug som en af de kategorier, der er defineret i underkategori 1.1, litra a)-h), i bilag I til direktiv 2004/42/EF

28) "lasur": et overfladebehandlingsmateriale, der indeholder små mængder af et egnet pigment og/eller fyldstof og anvendes til at danne en transparent eller semitransparent film til dekoration og/eller beskyttelse af underlaget

29) "lysfarvet overfladebehandlingsmiddel": et overfladebehandlingsmiddel med tristimulusværdierne Y og Y10 større end 25, målt med et spektrofotometer på et sort og hvidt underlag

30) "facademaling": et overfladedækkende materiale, som giver en dekorativ og beskyttende film, og som er beregnet til beton, murværk, puds, calciumsilikatplader og fibercement

31) "matte eller blanke overfladebehandlingsmidler til indvendige vægge og lofter": overfladebehandlingsmidler, der er beregnet til påføring på indvendige vægge og lofter, og som giver en ekstramat, mat, halvmat, satinmat, halvblank eller blank finish

32) "mat maling": maling, som ved en brydningsvinkel på 85 ° har en reflektans på < 10 og ≥ 5

33) "silkeamat maling": (også kaldet halvblank, satinmat, halvmat) maling, som ved en brydningsvinkel på 60 ° eller 85 ° har en reflektans på < 60 og ≥ 10

34) "bejdse med minimal opbygning": overfladebehandlingsmidler som defineret i underkategori 1.1, litra f), i bilag I til direktiv 2004/42/EF

35) blanding: som defineret i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006

- 36) "flerkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler: overfladebehandlingsmidler med samme anvendelse som enkomponentoverfladebehandlingsmidler, men hvor der tilsættes endnu en komponent (f.eks. tertiære aminer) inden påføring
- 37) "neutraliserende stof": et kemisk stof eller materiale, der tilsættes til overfladebehandlingsformuleringer, og som fungerer som Bronsted-base, Bronsted-syre, Lewis-base eller Lewis-syre for at stabilisere pH-værdien i overfladebehandlingsformuleringen og forhindre uønskede reaktioner eller nedbrydning under produktion, opbevaring eller påføring, der ville påvirke overfladebehandlingsproduktets og den resulterende tørfilms egenskaber i negativ henseende
- 38) "enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler": som defineret i underkategori 1.1, litra i), i bilag I til direktiv 2004/42/EF
- 39) "uigennemsigtig": film med et kontrastforhold på $\geq 98\%$ ved $120\ \mu\text{m}$ vådfilmstykkelse
- 40) "organotinforbindelser": enhver organometallisk forbindelse, der har mindst én Sn-C-kovalent binding
- 41) "maling": et pigmenteret overfladedækkende materiale i flydende form, pastaform eller pulverform, der, når det påføres et underlag, danner en uigennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber, og som efter påføring tørrer og danner et sammenhængende, vedhængende og beskyttende lag
- 42) "PFAS": ethvert stof, der indeholder mindst ét fuldt fluoreret methyl- (CF_3 -) eller methylen- ($-\text{CF}_2$ -) kulstofatom (uden at der er bundet nogen H/Cl/Br/I til det). Et stof, der kun indeholder følgende strukturelle elementer, er udelukket fra den foreslåede begrænsnings anvendelsesområde: $\text{CF}_3\text{-X}$ eller $\text{X-CF}_2\text{-X'}$, hvor $\text{X} = -\text{OR}$ eller $-\text{NRR'}$ og $\text{X'} = \text{methyl } (-\text{CH}_3)$, methylen ($-\text{CH}_2-$), en aromatisk gruppe, en carbonylgruppe ($-\text{C(O)-}$), $-\text{OR''}$, $-\text{SR''}$ eller $-\text{NR''R''}$, og hvor $\text{R/R'/R''/R'''} = \text{et hydrogen } (-\text{H})$, methyl ($-\text{CH}_3$), methylen ($-\text{CH}_2-$), en aromatisk gruppe eller en carbonylgruppe ($-\text{C(O)-}$)
- 43) "phthalater": estere af phthalsyre/ortoftalsyre/1,2-benzendicarboxylsyre
- 44) "gips": forblandede materialer beregnet til pudsning af indvendige eller udvendige vægge og lofter, herunder gipsmørtel, opløsningsmiddelfrie pastaplastre, murmørtel og vægmaling til indendørs brug som indvendigt gips med en tykkelse på $> 400\ \mu\text{m}$ og/eller en minimumsdækning på $< 2\ \text{m}^2/\text{l}$
- 45) "pulvermaling": beskyttende eller dekorativ overfladebelægning, som dannes ved at påføre underlaget en pulverbelægning, som smelter og skaber en sammenhængende film
- 46) "primere": som defineret i underkategori 1.1, litra g), i bilag I til direktiv 2004/42/EF
- 47) "vejmarkeringsmalinger": malinger, der indgår som en del af midlerne til horisontal afmærkning og skal have en funktionel komponent til at sikre trafiksikkerheden
- 48) "underkategori af produkter": et defineret anvendelsesformål, som et overfladebehandlingsprodukt er formuleret til, og som er i overensstemmelse med de underkategorier, der er defineret i punkt 1.1 under anvendelsesområdet for bilag I til direktiv 2004/42/EF. Spraymalinger skal af klarhedshensyn altid betragtes som en særskilt underkategori i forhold til konventionelle malinger, selv om de i sidste ende har samme anvendelsesformål
- 49) "stof": som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1907/2006
- 50) "transparent" og "semitransparent": film med et kontrastforhold på $< 98\%$ ved $120\ \mu\text{m}$ vådfilmstykkelse

- 51) "tonesystem": en metode til fremstilling af farvet maling ud fra en "tonebase" med farvetoner
- 52) "TiO₂ -nanoform": en form for TiO₂, der opfylder kravene til nanoform i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, uanset om den rent faktisk skal registreres i henhold til nævnte forordning
- 53) "træværk og beklædning": bygningsdele med funktionelle og æstetiske roller. Træværk henviser til afslutningsmaterialer omkring kanter eller åbninger, såsom døre og vinduer, der bruges til at skjule samlinger, beskytte overflader og forbedre designet. Beklædning er påføring af et materiale oven på et andet i en bygning for at beskytte det underliggende materiale, forbedre klimaskærmens isolering og/eller bidrage til det visuelle udtryk
- 54) "tristimulusværdier": den mængde referencefarvestimuli i et givet trikromatisk system, der skal til for at matche farven på den pågældende stimulus. I CIE's standardkolorimetriske systemer (f.eks. CIE 1931 og CIE 1964) repræsenteres tristimulusværdierne f.eks. ved symbolerne R, G, B; X, Y, Z; R10, G10, B10 eller X10, Y10, Z10
- 55) "underlag": et forberedende lag, der påføres før det endelige lag maling eller lak, og som er udformet til at forbedre vedhæftningen, udjævne overfladen, forsegle porøsiteter, forbedre farveopfattelsen for mørkere nuancer og/eller give yderligere beskyttelse af underlaget
- 56) "UV-hærdende malingsystemer": overfladedækkende materiale, som hærdes ved bestråling med kunstigt UV-lys
- 57) "lak": et ufarvet overfladedækkende materiale, der, når det påføres et underlag, danner en sammenhængende transparent film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber, som efter påføring tørrer og danner et sammenhængende, vedhængende og beskyttende lag
- 58) "overfladebehandlingsmidler til vandtætning": overfladebehandlingsprodukter og -systemer (herunder grundere og underlag), der påføres i flydende form for at forsegle tagflader (herunder grønne tage), indvendige eller udvendige gulvflader i en bygning samt bygningsdele, der er i kontakt med jord
- 59) "voks": en gruppe organiske forbindelser, der almindeligvis er faste ved stuetemperatur og bliver formbare eller flydende, når de opvarmes
- 60) "træolier": olier, der anvendes til at pleje og beskytte træ (f.eks. perleeffekt) uden nogen form for rengøring
- 61) "træbeskyttelsesmiddel": biocidholdige produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012, til anvendelse i produkttype 8 som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, der anvendes til konservering af træ fra og på savværket eller træprodukter ved at bekæmpe organismer, der ødelægger eller skæmmes træ, herunder insekter
- 62) "bejdse": en gennemtrængende sammensætning, der indeholder et farvestof, som ændrer farven på en træoverflade, normalt gennemsigtig og uden at efterlade nogen overfladefilm, hvor opløsningsmidlet kan være olie, denatureret alkohol eller vand.

Artikel 5

1. Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, for produktgruppen "dekorative malinger, lakker og relaterede produkter", hvis det henhører under definitionen i artikel 1 i denne afgørelse og opfylder de respektive kriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i bilag I til denne afgørelse.

2. Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, for produktgruppen "specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter", hvis det henhører under definitionen i artikel 2 i denne afgørelse og opfylder de respektive kriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i bilag II til denne afgørelse.

3. Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, for produktgruppen "vandbaseret aerosolspraymaling", hvis det henhører under definitionen i artikel 3 i denne afgørelse og opfylder de respektive kriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 6

EU-miljømærkekriterierne for produktgrupperne "dekorative malinger, lakker og relaterede produkter", "specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter" og "vandbaseret aerosolsprøjttemaling" samt de tilhørende vurderings- og verifikationskrav gælder indtil den 31. december 2032.

Artikel 7

1. Til administrative formål tildeles produktgruppen "dekorative malinger, lakker og relaterede produkter" kodenummeret "044".

2. Til administrative formål tildeles produktgruppen "specialoverfladebehandlingsmidler og relaterede produkter" kodenummeret "056".

3. Til administrative formål tildeles produktgruppen "vandbaseret aerosolspraymaling" kodenummeret "057".

Artikel 8

Afgørelse 2014/312/EU ophæves.

Artikel 9

1. Ansøgninger, der indsendes før datoen for anvendelsen af nærværende afgørelse om tildeling af EU-miljømærket for produktgruppen "indendørs og udendørs malinger og lakker", som defineret i afgørelse 2014/312/EU, vurderes i overensstemmelse med betingelserne i nævnte afgørelse.

2. Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen "indendørs og udendørs malinger og lakker", som defineret i afgørelse 2014/312/EU, der indgives inden for to måneder efter datoen for anvendelsen af nærværende afgørelse, kan enten baseres på kriterierne i denne afgørelse eller på kriterierne i afgørelse 2014/312/EU. Ansøgningerne vurderes ud fra de kriterier, de er baseret på.

3. EU-miljømærker, der tildeles på grundlag af en ansøgning, som er bedømt ud fra kriterierne i afgørelse 2014/312/EU, må anvendes i 18 måneder fra datoen for anvendelsen af nærværende afgørelse.

Artikel 10

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Den finder anvendelse fra den [dag måned] 2025.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Kommissionens vegne

Jessika Roswall
Medlem af Kommissionen