



Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2025
(OR. en)

12689/25

ENV 823

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία	10 Σεπτεμβρίου 2025
Παραλαβής:	
Αποδέκτης:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	D 108494/1
Θέμα:	ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα, ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα, καθώς και σε χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2014/312

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D 108494/1.

Συνημμ.: D 108494/1



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX
D108494/01
[...] (2025) XXX draft

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της XXX

για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα, ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα, καθώς και σε χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2014/312

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της **XXX**

για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα, ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα, καθώς και σε χρώματα ψεκάσμου σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2014/312

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Αφού ζήτησε τη γνώμη του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.
- (3) Με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312 της Επιτροπής ⁽²⁾ καθορίστηκαν τα κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για την κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων». Τα εν λόγω κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
- (4) Είναι απαραίτητος ο καθορισμός δύο χωριστών δεσμών κριτηρίων για τα διακοσμητικά χρώματα, τα βερνίκια και τα συναφή προϊόντα, καθώς και τα ειδικά επιχρίσματα και τα συναφή προϊόντα (προηγουμένως αναφερόμενα ως «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων») προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της πολιτικής, οι πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη αποδοχή και η ζήτηση της αγοράς για βιώσιμα προϊόντα. Απαιτείται επίσης μια τρίτη δέσμη νέων κριτηρίων για τα χρώματα ψεκάσμου σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό, μια πρόσθετη ομάδα προϊόντων με δυνητικά αναπτυσσόμενη αγορά.

¹ ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

² Απόφαση 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2014, περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (ΕΕ L 164 της 3.6.2014, σ. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

- (5) Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα και αφού ζητήθηκε η γνώμη του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της ΕΕ, είναι σκόπιμος ο διαχωρισμός της κατηγορίας προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων» σε δύο κατηγορίες προϊόντων, την κατηγορία «διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα» και την κατηγορία «ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα». Το πεδίο εφαρμογής της απόφασης θα πρέπει επίσης να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τη νέα κατηγορία προϊόντων «χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό».
- (6) Η έκθεση για τον έλεγχο καταλληλότητας του οικολογικού σήματος της ΕΕ ⁽³⁾, της 30ής Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο της οποίας επανεξετάστηκε η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης των κριτηρίων των στενά συνδεδεμένων κατηγοριών προϊόντων, κατά περίπτωση.
- (7) Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη ⁽⁴⁾, το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 2020, τονίζει ότι οι απαιτήσεις ανθεκτικότητας, ενέργειας και αποδοτικής χρήσης των πόρων καθώς και αποτυπώματος άνθρακα και περιβαλλοντικού αποτυπώματος θα περιλαμβάνονται πιο συστηματικά στα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ.
- (8) Τα αναθεωρημένα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα διακοσμητικά χρώματα, τα βερνίκια και τα συναφή προϊόντα, τα ειδικά επιχρίσματα και τα συναφή προϊόντα, καθώς και τα χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό θα πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων που έχουν περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και που παράγονται μέσω αποδοτικών από άποψη υλικών και ενέργειας διαδικασιών. Ειδικότερα, τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να προωθούν προϊόντα τα οποία έχουν περιορισμένες επιπτώσεις όσον αφορά τις εκπομπές στα ύδατα και στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή, τις εκπομπές πτητικών ενώσεων κατά την εφαρμογή και τα οποία περιέχουν μόνο περιορισμένη ποσότητα επικίνδυνων ουσιών. Τα κριτήρια θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν την αποδοτική χρήση του προϊόντος και να συνιστούν τρόπους διαχείρισης των αχρησιμοποίητων προϊόντων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία.
- (9) Τα νέα κριτήρια και οι συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης θα πρέπει να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2032, λαμβανομένου υπόψη του κύκλου καινοτομίας των κατηγοριών προϊόντων.
- (10) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταργηθεί η απόφαση (ΕΕ) 2014/312.
- (11) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα έλαβαν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2014/312, έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα

³ Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επανεξέταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) [COM(2017) 355 final].

⁴ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία — Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη [COM(2020) 98 final] (ΕΕ C 364 της 28.10.2020, σ. 94).

τους ώστε να συμμορφωθούν με τα νέα κριτήρια και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης, θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα στους κατασκευαστές να υποβάλλουν αιτήσεις βάσει είτε των κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312 είτε των νέων κριτηρίων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Οι άδειες χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ που απονέμονται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2014/312 θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ για 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

- (12) Τα χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό δεν θα πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα υποκατάστατα των συμβατικών χρωμάτων σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, τόσο για τοίχους όσο και για οροφές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τυπικό ποσοστό κάλυψής των εν λόγω χρωμάτων δεν υπερβαίνει τα 2,0 m² ανά λίτρο, σε αντίθεση με τα συμβατικά χρώματα, τα οποία γενικά επιτυγχάνουν ποσοστό κάλυψης τουλάχιστον 8,0 m² ανά λίτρο.
- (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η κατηγορία προϊόντων «διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα» περιλαμβάνει χρώματα, βερνίκια, προϊόντα χρώσης ξύλου και αστάρια εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι να προσδώσουν διακοσμητικά χαρακτηριστικά σε κτίρια, στα διακοσμητικά τους στοιχεία και στα προσαρτήματά τους καθώς και σε συναφείς κατασκευές και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι σημείο 1.1 υποκατηγορίες α) έως η) της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁵⁾.

Τα προϊόντα διακοσμητικών βαφών περιλαμβάνουν βάσεις συστημάτων χρωματισμού και διαφορετικές αποχρώσεις που επιτυγχάνονται με χρωματισμό, είτε προκαθορισμένες από τον κατασκευαστή είτε κατόπιν εξατομικευμένου αιτήματος των καταναλωτών (επαγγελματιών ή ερασιτεχνών) προς τους χειριστές των συστημάτων χρωματισμού.

Τα διακοσμητικά χρώματα ή βερνίκια που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2004/42/ΕΚ, τα οποία παρέχονται σε μορφή σκόνης ή κόκκων, και τα οποία πρόκειται να αραιωθούν και να αναμειχθούν με νερό πριν από τη χρήση τους για διακοσμητικούς σκοπούς, περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής αυτής της κατηγορίας προϊόντων, εάν διατίθενται στην αγορά για χρήση σύμφωνα με μία από τις υποκατηγορίες α) έως η) του σημείου 1.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

2. Η κατηγορία προϊόντων «διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα» δεν περιλαμβάνει τα εξής:

α) ειδικά επιχρίσματα, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1.1 υποκατηγορίες θ) και ι) της οδηγίας 2004/42/ΕΚ·

β) πολύχρωμα επιχρίσματα, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1.1 υποκατηγορία ια) της οδηγίας 2004/42/ΕΚ·

⁵ EE L 143 της 30.4.2004, σ. 87.

γ) επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος, όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία ιβ) της οδηγίας 2004/42/EK·

δ) αντιρρυπαντικά επιχρίσματα (υφαλοχρώματα)·

ε) προϊόντα συντήρησης του ξύλου·

στ) κάθε άλλο σύστημα επίχρισης που διατίθεται στην αγορά ως σύστημα με αντιμικροβιακές, αντιβακτηριακές, αντιιικές, απολυμαντικές ή άλλες κύριες βιοκτόνες επιδράσεις προς όφελος της ανθρώπινης υγείας ή σε σχέση με πρότυπα υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων ή ποτών, των υγειονομικών υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου τομέα και τα οποία εκτείνονται πέραν της συντήρησης συσκευασμένων ειδών και της συντήρησης του ξηρού υμενίου [δηλαδή πέραν των βιοκτόνων τύπου 6 και 7, όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁶].

ζ) επιχρίσματα και συστήματα επίχρισης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως επιχρίσματα σκόνης που εφαρμόζονται ως σκόνες στις προς βαφή επιφάνειες και επιχρίσματα σκληρυνόμενα με υπεριώδη ακτινοβολία·

η) επιχρίσματα που προορίζονται κυρίως για οχήματα·

θ) έλαια και κηροί ξύλου·

ι) πληρωτικά υλικά, γύψος, ενέματα, στεγανωτικά υλικά και κόλλες·

ια) τσιμεντοχρώματα·

ιβ) χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος·

ιγ) χρώματα διαγράμμισης οδοστρωμάτων.

Άρθρο 2

1. Η κατηγορία προϊόντων «ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα» περιλαμβάνει ορισμένα ειδικά επιχρίσματα ενός και πολλαπλών συστατικών των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι να προσδώσουν ειδικά χαρακτηριστικά απόδοσης σε κτίρια, στα διακοσμητικά τους στοιχεία και στα προσαρτήματά τους καθώς και σε συναφείς κατασκευές και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος I σημείο 1.1 υποκατηγορίες θ) και ι) της οδηγίας 2004/42/EK.

Η κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνει επιχρίσματα δαπέδων, αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα, υδατοστεγανωτικά επιχρίσματα, χρώματα θερμαντικών σωμάτων και τυχόν συναφή αστάρια που προορίζονται για χρήση από καταναλωτές και επαγγελματίες χρήστες σε κτίρια, στα διακοσμητικά τους στοιχεία, στα προσαρτήματά τους ή στις συναφείς κατασκευές τους.

2. Η κατηγορία προϊόντων «ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα» δεν περιλαμβάνει τα εξής:

α) αντιρρυπαντικά επιχρίσματα (υφαλοχρώματα)·

β) προϊόντα συντήρησης του ξύλου·

γ) κάθε άλλο σύστημα επίχρισης που διατίθεται στην αγορά ως σύστημα με αντιμικροβιακές, αντιβακτηριακές, αντιιικές, απολυμαντικές ή άλλες κύριες βιοκτόνες επιδράσεις προς όφελος της ανθρώπινης υγείας ή σε σχέση με τα πρότυπα υγιεινής στη βιομηχανία τροφίμων ή ποτών, στον τομέα των υπηρεσιών υγείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα και τα οποία εκτείνονται πέραν της συντήρησης συσκευασμένων ειδών και της συντήρησης του ξηρού υμενίου [δηλαδή

⁶ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

πέραν των βιοκτόνων τύπου 6 και 7, όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012].

δ) επιχρίσματα και συστήματα επίχρισης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως επιχρίσματα σκόνης που εφαρμόζονται ως σκόνες στις προς βαφή επιφάνειες και συστήματα επίχρισης σκληρυνόμενα με υπεριώδη ακτινοβολία·

ε) επιχρίσματα που προορίζονται κυρίως για οχήματα·

στ) έλαια και κηροί ξύλου·

ζ) πληρωτικά υλικά, γύψος, ενέματα, στεγανωτικά υλικά και κόλλες·

η) τσιμεντοχρώματα·

θ) επιχρίσματα σχεδιασμένα για να προσδίδουν φλογεπιβραδυντικές ιδιότητες·

ι) επιχρίσματα σχεδιασμένα για προστασία κατά της αναγραφής συνθημάτων (graffiti)·

ια) χρώματα διαγράμμισης οδοστρωμάτων.

Άρθρο 3

1. Η κατηγορία προϊόντων «χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό» περιλαμβάνει ολοκληρωμένες, έτοιμες προς χρήση μεταλλικές συσκευασίες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές και επαγγελματίες χρήστες με σκοπό να προσδώσουν διακοσμητικά χαρακτηριστικά ή ειδικά χαρακτηριστικά απόδοσης σε κτίρια, στα διακοσμητικά τους στοιχεία και στα προσαρτήματά τους καθώς και σε συναφείς κατασκευές.

Οι μεταλλικές συσκευασίες διαθέτουν βαλβίδα και σύνθεση χρώματος με βάση το νερό, η οποία απελευθερώνεται με ελεγχόμενο τρόπο, χάρη στην προαποθηκευμένη πίεση, όταν η βαλβίδα λειτουργεί.

2. Η κατηγορία προϊόντων «χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό» δεν περιλαμβάνει τα εξής:

α) χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με σύνθεση βαφής με οργανικό διαλύτη·

β) χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος που ταξινομούνται ως εξαιρετικά εύφλεκτα αερολύματα (H222) ή εύφλεκτα αερολύματα (H223) σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης των μειγμάτων, οι οποίοι ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁷.

γ) χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα με αντιμικροβιακές, αντιβακτηριακές, αντιυικές, απολυμαντικές ή άλλες κύριες βιοκτόνες επιδράσεις προς όφελος της ανθρώπινης υγείας ή σε σχέση με τα πρότυπα υγιεινής στη βιομηχανία τροφίμων ή ποτών, στον τομέα των υπηρεσιών υγείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα και τα οποία εκτείνονται πέραν της συντήρησης συσκευασμένων ειδών και της συντήρησης της ξηρής μεμβράνης [δηλαδή πέραν των βιοκτόνων τύπου 6 και 7, όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012].

⁷ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

δ) χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό που χαρακτηρίζονται ως υποκατάστατα των συμβατικών χρωμάτων σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, τόσο για τοίχους όσο και για οροφές·

ε) χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό που χρησιμοποιούνται για χρώματα διαγράμμισης οδοστρωμάτων.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος»: συσκευή αερολύματος (αεροζόλ), η οποία είναι μη επαναπληρώσιμο δοχείο κατασκευασμένο από μέταλλο που περιέχει αέριο υπό πίεση, υγροποιημένο ή ως διάλυμα υπό πίεση, με σύνθεση βαφής και με ενσωματωμένη συσκευή απελευθέρωσης που επιτρέπει την εκτίναξη του περιεχομένου υπό μορφή στερεών ή υγρών σωματιδίων σε αέρια εναιώρηση, ή υπό τη μορφή πολτού ή σε υγρή κατάσταση·

2) «αλκυλοφαινόλες και αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες»: οργανικές ενώσεις που λαμβάνονται με την αλκυλίωση των φαινολών και την αιθοξυλίωση των αλκυλοφαινολών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενώσεων που απαριθμούνται στην καταχώριση 43 του παραρτήματος XIV ή στην καταχώριση 46 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁸.

3) «αντιφυκικά»: προϊόντα επίχρισης για την πρόληψη ή τη μείωση της φθοράς της μεμβράνης επίχρισης λόγω της ανάπτυξης φυκών·

4) «αντιρρυπαντικά επιχρίσματα (υφαλοχρώματα)»: υλικά επίχρισης που εφαρμόζονται στα υποβρύχια τμήματα του κύτους του πλοίου ή σε άλλες υποβρύχies κατασκευές για την αναστολή της ανάπτυξης οργανισμών·

5) «αντιμυκητιασικά»: προϊόντα επίχρισης για την πρόληψη ή τη μείωση της ανάπτυξης μούχλας ή της φθοράς της μεμβράνης επίχρισης λόγω της ανάπτυξης μυκήτων·

6) «αντιμικροβιακή» ή «αντιβακτηριακή»: η ιδιότητα ενός προϊόντος επίχρισης να αναστέλλει ή να προλαμβάνει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών ή βακτηρίων στην επιφάνειά του υπό συνθήκες που ευνοούν τον μικροβιακό αποικισμό, συμπεριλαμβανομένων τόσο των συντηρητικών όσο και των απολυμαντικών τύπων προϊόντων, όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012·

7) «αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα»: προϊόντα επίχρισης σχεδιασμένα για την πρόληψη της διάβρωσης των μεταλλικών υποστρωμάτων παρουσία οξυγόνου και υγρασίας, με την εφαρμογή προστατευτικού επιχρίσματος·

8) «συνδετικά αστάρια»: όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία η) της οδηγίας 2004/42/ΕΚ·

⁸ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

9) «τσιμεντοχρώματα»: χρώματα σε σκόνη, η σύνθεση των οποίων περιέχει σημαντικές ποσότητες τσιμέντου Portland ή άλλου τσιμέντου και τα οποία πρέπει να αναμειγνύονται προσεκτικά με νερό πριν από την εφαρμογή·

10) «επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος»: όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία γ) της οδηγίας 2004/42/EK·

11) «παράγοντες πολλαπλής σύνδεσης»: ουσίες που διευκολύνουν τη δημιουργία ομοιοπολικών ή μη ομοιοπολικών (υπερμοριακών) δεσμών μεταξύ χωριστών αλυσίδων πολυμερών ή μεταξύ μη γειτονικών τμημάτων της ίδιας αλυσίδας πολυμερών και, ως εκ τούτου, μεταβάλλουν τις ιδιότητες του επιχρίσματος (π.χ. ξήρανση, μηχανική αντοχή, χημική αντοχή, πρόσφυση)·

12) «θαμπά ματ χρώματα»: χρώματα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 85° δημιουργούν ανάκλαση < 5 ·

13) «διακοσμητικός σκοπός»: επεξεργασία της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η αλλαγή ή η αποκατάσταση της εμφάνισης ενός υποστρώματος·

14) «συντηρητικά ξηρού υμενίου»: βιοκτόνα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για χρήση στον τύπο προϊόντων 7 όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, ειδικότερα δε για τη συντήρηση υμενίων ή επιχρισμάτων μέσω του ελέγχου της μικροβιακής φθοράς ή της ανάπτυξης φυκών, ώστε να προστατεύονται οι αρχικές ιδιότητες της επιφάνειας των υλικών ή αντικειμένων·

15) «ελαστομερή χρώματα»: χρώματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας διακοσμητικό και προστατευτικό τελείωμα για επιφάνειες τοιχοποιίας μέσω γεφύρωσης και στεγανοποίησης ρωγμών στο υπόστρωμα και τα οποία, χάρη στις ελαστικές ιδιότητές τους και στη χρήση παχύτερων υμενίων εφαρμογής, μπορούν να διαστέλλονται και να συστέλλονται ανάλογα με τη θερμική κίνηση του κτιρίου, βελτιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητα του υποκείμενου υλικού τοιχοποιίας·

16) «οικογένεια προϊόντων»: ομάδα προϊόντων επίχρισης τα οποία κατασκευάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή που κατασκευάζει την ίδια βασική σύνθεση και υποκατηγορία προϊόντων, αλλά διαφέρουν μόνο ως προς τη απόχρωση και/ή τη μορφή συσκευασίας·

17) «πληρωτικό υλικό»: υλικό επίχρισης με υψηλό ποσοστό μέσου αραίωσης, το οποίο προορίζεται κυρίως για την εξάλειψη των ανωμαλιών στα υποστρώματα που πρόκειται να βαφούν και για τη βελτίωση της εμφάνισης της επιφάνειας·

18) «μικροσωματίδια συνθετικών πολυμερών που σχηματίζουν υμένιο»: μικροσωματίδια συνθετικών πολυμερών που προστίθενται στη σύνθεση του χρώματος ή του βερνικιού, ή των συστατικών τους, και των οποίων οι φυσικές ιδιότητες τροποποιούνται μόνιμα κατά την εφαρμογή και τη σκλήρυνση της σύνθεσης του χρώματος ή του βερνικιού ώστε να σχηματιστεί υμένιο·

19) «τελικά προϊόντα»: διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα· ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα· και χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό, στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ, στη μορφή με την οποία πωλούνται σε πελάτες·

20) «επιχρίσματα δαπέδων και χρώματα δαπέδων»: επιχρίσματα και χρώματα ειδικής σύνθεσης ώστε να εφαρμόζονται σε δάπεδα, με σκοπό την προστασία ή τον χρωματισμό του υποστρώματος δαπέδου·

21) «στιλπνά χρώματα»: χρώματα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 60° δημιουργούν ανάκλαση ≥ 60 ·

22) «προσμείξεις»: ανεπιθύμητα συστατικά (κατάλοιπα, ρύποι, επιμολυντές, υποπροϊόντα κ.λπ.) που παραμένουν στο προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 100 ppm (0,0100 % w/w, 100 mg/kg) ή παραμένουν στο παρεχόμενο συστατικό ή στην πρώτη ύλη σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 1 000 ppm (0,100 % w/w, 1 000 mg/kg). Τυχόν ανεπιθύμητα συστατικά σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που ορίζονται για το προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή το παρεχόμενο συστατικό ή την πρώτη ύλη θεωρούνται, αντιθέτως, εισερχόμενες ουσίες·

23) «συντηρητικά συσκευασμένων ειδών»: βιοκτόνα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για χρήση στον τύπο προϊόντων 6 όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, ειδικότερα δε για τη συντήρηση των μεταποιημένων προϊόντων κατά την αποθήκευση μέσω του ελέγχου της μικροβιακής φθοράς, ώστε να προστατεύεται ο χρόνος διατήρησής τους, και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των αποχρώσεων τις οποίες διανέμουν οι μηχανές·

24) «εισερχόμενες ουσίες»: συστατικά (ως καθαρές ουσίες ή ως μέρος μείγματος, ανεξαρτήτως ποσότητας) που προστίθενται σκόπιμα στο τελικό προϊόν ή στα συστατικά του για να επιτευχθούν ή να επηρεαστούν ορισμένες ιδιότητες του τελικού προϊόντος ή των συστατικών του· οι ουσίες που είναι γνωστό ότι απελευθερώνονται από εισερχόμενες ουσίες μετά την προσθήκη τους (π.χ. φορμαλδεΰδη από συντηρητικά και αρυλαμίνη από αζωχρώματα και αζωπιγμέντα) θεωρούνται επίσης εισερχόμενες ουσίες· τα ανεπιθύμητα συστατικά που υπάρχουν στο τελικό προϊόν ή στα συστατικά του σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις προσμείξεων θεωρούνται εισερχόμενες ουσίες·

25) «χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό»: όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία δ) της οδηγίας 2004/42/ΕΚ·

26) «εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα»: όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία ε) της οδηγίας 2004/42/ΕΚ·

27) «διακοσμητικά χρώματα ή βερνίκια μόνο με την προσθήκη νερού»: χρώματα ή βερνίκια που παρέχονται σε μορφή σκόνης, στα οποία δεν χρησιμοποιούνται τσιμεντούχα συνδετικά, και τα οποία πρέπει απλώς να αναμειχθούν με νερό πριν από τη χρήση τους όπως οποιαδήποτε από τις κατηγορίες προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορίες α) έως η) της οδηγίας 2004/42/ΕΚ·

28) «χρώματα προστασίας ξύλου»: υλικό επίχρισης που περιέχει μικρές ποσότητες κατάλληλου χρωστικού και/ή αραιωτικού και χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό διαφανούς ή ημιδιαφανούς υμενίου με σκοπό τη διακόσμηση και/ή την προστασία του υποστρώματος·

29) «ανοιχτόχρωμο επίχρισμα»: επίχρισμα με τριχρωματικές τιμές Y και Y10 άνω του 25, μετρούμενες με φασματοφωτόμετρο σε ασπρόμαυρο υπόστρωμα·

30) «επίχρισμα τοιχοποιίας»: επίχρισμα που σχηματίζει διακοσμητικό και προστατευτικό υμένιο και χρησιμοποιείται πάνω σε σκυρόδεμα, σε πλινθοδομή επιδεχόμενη βαφή, σε τσιμεντόλιθους, σε επιχρίσματα με κονίαμα και σε σανίδες πυριτικού ασβεστίου ή οπλισμένα με ίνες κονιάματα·

31) «ματ ή στιλπνά επιχρίσματα για εσωτερικούς τοίχους και οροφές»: επιχρίσματα σχεδιασμένα για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές, τα οποία παρέχουν θαμπό ματ, ματ, ημιμάτ, σατινέ, ημίστιλπνο ή στιλπνό τελείωμα·

32) «ματ χρώματα»: χρώματα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 85° δημιουργούν ανάκλαση < 10 και ≥ 5·

- 33) «χρώματα μέτριας στιλπνότητας» (τα οποία επίσης αναφέρονται ως ημίστιλπνα, σατινέ, ημιμάτ): χρώματα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 60° ή 85° δημιουργούν ανάκλαση < 60 και ≥ 10 .
- 34) «εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου»: όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία στ) της οδηγίας 2004/42/EK.
- 35) «μείγματα»: όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
- 36) «ειδικά επιχρίσματα πολλαπλών συστατικών»: επιχρίσματα για τις ίδιες χρήσεις όπως τα ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, τα οποία όμως περιλαμβάνουν ένα δεύτερο συστατικό (για παράδειγμα τριτοταγείς αμίνες) που προστίθεται πριν από την επίστρωση.
- 37) «εξουδετερωτική ουσία»: χημική ουσία ή υλικό που προστίθεται σε συνθέσεις επίχρισης και λειτουργεί ως βάση/οξύ κατά Bronsted ή ως βάση/οξύ κατά Lewis με σκοπό τη σταθεροποίηση του pH της σύνθεσης επίχρισης και την πρόληψη ανεπιθύμητων αντιδράσεων ή αποδομήσεων κατά την παραγωγή, την αποθήκευση και την εφαρμογή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιότητες του προϊόντος επίχρισης και του προκύπτοντος ξηρού υμενίου.
- 38) «ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού»: όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία θ) της οδηγίας 2004/42/EK.
- 39) «αδιαφανές»: υμένιο με λόγο αντίθεσης $> 98\%$ σε πάχος υγρού υμενίου $120\ \mu\text{m}$.
- 40) «οργανοκασιτερικές ενώσεις»: κάθε οργανομεταλλική ένωση με τουλάχιστον έναν ομοιοπολικό δεσμό Sn-C .
- 41) «χρώμα»: έγχρωμο υλικό επίχρισης, παρεχόμενο υπό μορφή υγρού ή πάστας ή σκόνης, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει αδιαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες και το οποίο, μετά την εφαρμογή, στεγνώνει σχηματίζοντας μια στερεή προστατευτική επίχριση που προσκολλάται.
- 42) «PFAS»: κάθε ουσία που περιέχει τουλάχιστον ένα πλήρως φθοριωμένο άτομο άνθρακα μεθυλίου (CF_3) ή μεθυλενίου ($-\text{CF}_2-$) (χωρίς συνδεδεμένο άτομο H/Cl/Br/I). Ουσία που περιέχει μόνο τα ακόλουθα δομικά στοιχεία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου περιορισμού: CF_3-X ή $\text{X}-\text{CF}_2-\text{X}'$, όπου $\text{X} = -\text{OR}$ ή $-\text{NRR}'$ και $\text{X}' =$ μεθύλιο ($-\text{CH}_3$), μεθυλένιο ($-\text{CH}_2-$), αρωματική ομάδα, καρβονύλιο $[-\text{C}(\text{O})-]$, $-\text{OR}''$, $-\text{SR}''$ ή $-\text{NR}''\text{R}'''$, και όπου $\text{R/R}'/\text{R}''/\text{R}'''$ είναι υδρογόνο ($-\text{H}$), μεθύλιο ($-\text{CH}_3$), μεθυλένιο ($-\text{CH}_2-$), αρωματική ομάδα ή καρβονύλιο $[-\text{C}(\text{O})-]$.
- 43) «φθαλικές ενώσεις»: εστέρες φθαλικού οξέος / ορθοφθαλικού οξέος / 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος.
- 44) «δομικός γύψος»: προαναμεμειγμένα υλικά σχεδιασμένα για τη γύψωση εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων και οροφών, συμπεριλαμβανομένων των επιχρισμάτων από γύψο, πολτωδών επιχρισμάτων γύψου χωρίς διαλύτη, κονιαμάτων τοιχοποιίας και βαφών δομικών τοιχωμάτων που έχουν σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση ως γύψος εσωτερικού χώρου πάχους $> 400\ \mu\text{m}$ και/ή ελάχιστης κάλυψης $< 2\ \text{m}^2/\text{l}$.
- 45) «κονιοεπίχρισμα»: προστατευτικό ή διακοσμητικό επίχρισμα που σχηματίζεται με εφαρμογή σκόνης επίχρισης σε μια προς βαφή επιφάνεια και σύντηξη ώστε να σχηματιστεί συνεχές υμένιο.
- 46) «αστάρια»: όπως ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1.1 υποκατηγορία ζ) της οδηγίας 2004/42/EK.

- 47) «χρώματα διαγράμμισης οδοστρωμάτων»: χρώματα που ανήκουν στα μέσα οριζόντιας σήμανσης και απαιτούν λειτουργικό κατασκευαστικό στοιχείο για την παροχή οδικής ασφάλειας·
- 48) «υποκατηγορία προϊόντων»: καθορισμένος σκοπός χρήσης για τον οποίο έχει διαμορφωθεί ένα προϊόν επίχρισης και ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τις υποκατηγορίες που ορίζονται στο σημείο 1.1 στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του παραρτήματος I της οδηγίας 2004/42/EK. Για λόγους σαφήνειας, τα χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος θεωρούνται πάντοτε χωριστή υποκατηγορία από τα συμβατικά χρώματα, ακόμη και αν έχουν τον ίδιο τελικό σκοπό χρήσης·
- 49) «ουσία»: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·
- 50) «διαφανές» και «ημιδιαφανές»: υμένιο με λόγο αντίθεσης $< 98 \%$ σε πάχος υγρού υμενίου $120 \mu\text{m}$ ·
- 51) «σύστημα χρωματισμού»: μέθοδος παραγωγής αποχρώσεων με την ανάμειξη μιας «βάσης του συστήματος χρωματισμού» με αποχρώσεις·
- 52) «νανομορφή TiO_2 »: μορφή TiO_2 που πληροί τις απαιτήσεις νανομορφών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ανεξάρτητα από το αν απαιτείται πράγματι η καταχώρισή της σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό·
- 53) «τελειώματα και επενδύσεις»: δομικά στοιχεία με λειτουργικούς και αισθητικούς ρόλους. Τα «τελειώματα» αφορούν υλικά τελειώματος γύρω από άκρα ή ανοίγματα, όπως πόρτες και παράθυρα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη συνδέσεων, την προστασία επιφανειών και τη βελτίωση του σχεδιασμού. «Επένδυση» είναι η εφαρμογή ενός υλικού πάνω από ένα άλλο σε ένα κτίριο με σκοπό την προστασία του υποκείμενου υλικού, τη βελτίωση της μόνωσης του κελύφους του κτιρίου και/ή τη συμβολή στην οπτική αισθητική·
- 54) «τριχρωματικές τιμές»: η ποσότητα χρωματικών ερεθισμάτων αναφοράς σε ένα δεδομένο τριχρωματικό σύστημα, η οποία απαιτείται για την αντιστοίχιση του χρώματος του εξεταζόμενου ερεθίσματος. Στα τυποποιημένα χρωματομετρικά συστήματα CIE (π.χ. στα CIE 1931 και CIE 1964) οι τριχρωματικές τιμές αναπαρίστανται, για παράδειγμα, με τα σύμβολα R, G, B· X, Y, Z· R10, G10, B10 ή X10, Y10, Z10·
- 55) «υπόστρωμα»: προπαρασκευαστικό στρώμα που εφαρμόζεται πριν από την τελική επίστρωση χρώματος ή βερνικιού, το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει την πρόσφυση, να ισιώνει την επιφάνεια, να στεγανοποιεί το πορώδες, να ενισχύει τη χρωματική διάκριση των σκούρων αποχρώσεων και/ή να παρέχει πρόσθετη προστασία στην προς βαφή επιφάνεια·
- 56) «σύστημα βαφής σκληρυνόμενο με υπεριώδη ακτινοβολία»: η σκλήρυνση υλικών επίχρισης με έκθεση σε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία·
- 57) «βερνίκι»: διαφανές υλικό επίχρισης το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει στερεό διαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες και το οποίο, μετά την εφαρμογή, στεγνώνει σχηματίζοντας μια στερεή προστατευτική επίχριση που προσκολλάται·
- 58) «υδατοστεγανωτικά επιχρίσματα»: προϊόντα και συστήματα επίχρισης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασταριών και υποστρωμάτων) που εφαρμόζονται σε υγρή μορφή για τη στεγανοποίηση επιφανειών στεγών (συμπεριλαμβανομένων πράσινων στεγών), επιφανειών εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων σε κτίρια και δομικά στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το έδαφος·

59) «κηροί»: ομάδα οργανικών ενώσεων οι οποίες είναι συνήθως στερεές σε θερμοκρασία δωματίου και καθίστανται ελατές ή υγρές όταν θερμαίνονται·

60) «έλαια ξύλου»: έλαια που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα και την προστασία του ξύλου (για παράδειγμα, λουστράρισμα) χωρίς καμία ενέργεια καθαρισμού·

61) «συντηρητικά ξύλου»: βιοκτόνα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για χρήση στον τύπο προϊόντων 8, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ξύλου, μεταξύ άλλων από το στάδιο του πριονιστηρίου, ή προϊόντων ξύλου με την καταπολέμηση των οργανισμών καθώς και των εντόμων που καταστρέφουν ή παραμορφώνουν το ξύλο·

62) «προϊόντα χρώσης ξύλου»: διεισδυτική σύνθεση που περιέχει βαφή η οποία μεταβάλλει το χρώμα μιας ξύλινης επιφάνειας, συνήθως είναι διαφανής και δεν αφήνει επιφανειακό υμένιο. Ο διαλύτης της εν λόγω σύνθεσης μπορεί να είναι έλαιο, μετουσιωμένη αλκοόλη ή νερό.

Άρθρο 5

1. Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε προϊόν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, για την κατηγορία προϊόντων «διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα», το προϊόν υπάγεται στην εν λόγω κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

2. Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε προϊόν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, για την κατηγορία προϊόντων «ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα», το προϊόν υπάγεται στην εν λόγω κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, και συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που καθορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

3. Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε προϊόν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, για την κατηγορία προϊόντων «χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό», το προϊόν υπάγεται στην εν λόγω κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, και συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που καθορίζονται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τις κατηγορίες προϊόντων «διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα» «ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα» και «χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2032.

Άρθρο 7

1. Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «διακοσμητικά χρώματα, βερνίκια και συναφή προϊόντα» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «044».

2. Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «ειδικά επιχρίσματα και συναφή προϊόντα» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «056».

3. Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «χρώματα ψεκασμού σε μορφή αερολύματος με βάση το νερό» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «057».

Άρθρο 8

Η απόφαση 2014/312/ΕΕ καταργείται.

Άρθρο 9

1. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης για απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ στην κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων», όπως ορίζεται στην απόφαση 2014/312/ΕΕ, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση.

2. Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων», όπως ορίζεται στην απόφαση 2014/312/ΕΕ, οι οποίες υποβάλλονται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται να βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται είτε στην παρούσα απόφαση είτε στην απόφαση 2014/312/ΕΕ. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3. Οι άδειες χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ που απονέμονται βάσει αίτησης που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2014/312/ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται για περίοδο 18 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Εφαρμόζεται από την [ημέρα μήνας] 2025.

Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
Jessika Roswall
Μέλος της Επιτροπής